

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1、产品照片及企业信息



4QX-2300 背负式青饲料收获机

企业名称：宁安市恒信机械制造有限公司

地 址：黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇三合村

邮政编码：157400

电 话：13836398656

联 系 人：张德刚

2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设 计 值
1	型号名称		/	4QX-2300 背负式青饲料收获机
2	结构型式（挂接方式）		/	悬挂式
3	工作状态外形尺寸 （长×宽×高）		mm	6460×2450×4500
4	结构质量		kg	1650
5	配套动力范围		kW	≥95.55
6	割台的有效收获宽度		mm	2300
7	割台切割器型式		/	双圆盘式
8	秸秆切碎机构	型式	/	轮盘式
		转子直径	mm	885
		主轴转速	r/min	1000
9	抛送筒高度		mm	4500
10	抛送筒回转角度		°	270
11	作业速度		km/h	0-5

3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	符合 DG/T 052-2016《青饲料收获机》附录 B 的要求	+
2	安全信息			
	安全标志	/	对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外露的功能件,防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位),应在其附近固定永久的安全标志。安全标志型式应符合 GB 10396 的规定。以下装置应有安全标志: a) 割台切割装置处 b) 抛送装置处 c) 传动装置; d) 秸秆切碎器主轴盖板处	+
	安全使用说明	/	使用说明书应给出或指出:安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置;对使用、调试保养和维修机具的过程中可能存在或潜在的危險以及配置的割台、捡拾台等的安装更换、调试保养和维修的过程中可能存在或潜在的危險;秸秆切碎器周围不得站人;割台前进方向不得站人;对操作人员的要求。	+
备注	单项判定合格填“+”,不合格填“-”。			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	收获损失率	%	≤ 3	+
2	割茬高度	mm	≤ 150	+
3	适用性用户意见	%	调查结果为“好”、“中”占比不小于 80%	+
备注	单项判定合格填“+”,不合格填“-”。			

3. 检验结果(续)

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度 %	/	≥ 98	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			