

新疆维吾尔自治区2018年农机购置补贴产品信息公告表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	机具分档	产品名称	生产企业	型号	配置参数企业填报	机具类型	功率	企业所属省份
1	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-535	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):3600*2000*1540、机器质量(kg):860、配套拖拉机标定功率(kw):73.5-88.2、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):10、犁体工作幅宽(mm):350、犁体纵向距离(cm):45、最大耕深(cm):28	非通用类	73.5	河北省
2	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFK-535	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):4420*1970*1720、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各5、犁体类型:栅条、犁体工作幅宽(mm):350	非通用类	73	河北省
3	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYFT-535	结构型式:双向调幅犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):4950*2600*1800、机器质量(kg):1665、配套拖拉机标定功率(kw):118-132、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压、犁体数量(个):左右各5、犁体工作幅宽(mm):350、犁体纵向距离(cm):85、最大耕深(cm):28	非通用类	118	河北省
4	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁调幅犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFT-545	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):5170*2800*1850、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各5、犁体类型:栅条、犁体工作幅宽(mm):450	非通用类	147	河北省
5	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-535		非通用类	0	河南省
6	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LF-535	犁体数量(个):10(5+5); 犁体工作幅宽(cm):35	非通用类	0	河南省
7	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LFT-540	犁体数量(个):主犁10个(5+5)副犁10个(5+5); 犁体工作幅宽(cm):40	非通用类	0	河南省
8	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	1LFY-535	单体幅宽(cm):35; 单侧铧体个数(个):5铧	非通用类	0	河南省

9	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	河北凯丰农业机械有限公司	1LF-535		非通用类	0	河北省
10	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	1LF-545		非通用类	0	河北省
11	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-535	外形尺寸(长×宽×高)mm:(4040×1500×1420); 犁体数量:10(5+5); 犁体幅宽:350mm.	非通用类	0	河南省
12	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-535	犁体工作幅宽:350MM外形尺寸:4000×1600×1720MM耕深:35CM总铧数:左、右各5个	非通用类	0	河南省
13	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河南金大川机械有限公司	1LFT-535	犁体工作幅宽:350MM外形尺寸:4850×1760×1720MM耕深:38CM总铧数:左、右各5个	非通用类	0	河南省
14	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	1LF-535		非通用类	0	山东省
15	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	1LFY-535		非通用类	0	河南省
16	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转双向犁	河北双鹰农机有限公司	1LF-A535		非通用类	0	河北省
17	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-535		非通用类	0	河北省
18	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	高台县嘉宝机械制造有限公司	1LF-535		非通用类	0	甘肃省
19	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	1LF-540	结构型式/液压翻转犁外形尺寸运输状态(长×宽×高)mm1711*4361*2555工作状态(长×宽×高)/1711*4646*2566与拖拉机配套连接方式/三点悬挂翻转机构型式/液压油缸油缸型号/SD-80215油缸数量个1犁体数量个5*2犁体类型/梯形犁体工作幅宽mm540调幅犁调整幅宽范围mm60-80副犁个数个5*2犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型/胶轮数量个2直径×宽度(或规格)mm58-2限深轮调节范围cm10-22	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

20	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	1LFY-540B	外形尺寸(长×宽×高)mm:4100×2230×1530; 与拖拉机配套连接方式:悬挂式; 翻转机构形式:液压翻转; 油缸型号(mm):?63×185; 数量:1个; 犁体数量:10个(左右各5个); 犁体类型:基本型; 犁体工作幅宽(mm):400; 犁轮类型:限深轮; 犁轮数量:1个; 限深轮调节范围(mm):150-32	非通用类	0	河南省
21	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-535		非通用类	0	山东省
22	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LF-440(4+1)	单体幅宽:40cm; 5铧犁,配套动力大于99KW	非通用类	0	新疆生产建设兵团
23	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压悬挂翻转五铧犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-535		非通用类	88.2	内蒙古自治区
24	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	液压翻转双向犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-540		非通用类	102.9	内蒙古自治区
25	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	复式液压翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LFT-445		非通用类	99.2	内蒙古自治区
26	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-435		非通用类	80.8	内蒙古自治区
27	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-335	外形尺寸,mm:2820*1350*1950; 犁体数量,个:3*2; 犁体工作幅宽,mm:350; 机器重量,kg:600; 配套拖拉机标定率,kw:44~62; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
28	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-450	外形尺寸,mm:4200*1700*1820; 犁体数量,个:4*2; 犁体工作幅宽,mm:500(400、450); 机器重量,kg:1250; 配套拖拉机标定率,kw:110~132; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	110	新疆维吾尔自治区
29	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-435	外形尺寸,mm:3100*1400*2200; 犁体数量,个:4*2; 犁体工作幅宽,mm:350; 机器重量,kg:750; 配套拖拉机标定率,kw:60~68; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	60	新疆维吾尔自治区

30	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-445	犁体工作幅宽,MM:450; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:4200*2000*1600; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 犁体数量,个:4*2; 耕深,CM:20~32; 重量,KG:1280; 犁架高度,MM:720.	非通用类	106.6	新疆维吾尔自治区
31	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	喀什新杰农机装备制造有限公司	1LYF-435	结构形式:液压翻转犁翻转机构型式:水平液压翻转犁体数量:左右各4个犁体工作幅宽:350mm连接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
32	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	雷沃重工股份有限公司	1LFT-4S	结构型式:双向调幅犁; 单体幅宽:50cm,犁体数量:4+4	非通用类	0	山东省
33	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYF-435	配套动力(kW):55.8~73.5; 犁体个数(个):4*2; 犁体工作幅宽(mm):350; 挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
34	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYF-335	配套动力(kW):40.4~55.1; 犁体个数(个):3*2; 犁体工作幅宽(mm):350; 挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
35	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	调幅式液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYFT-435	配套动力(kW):88.2~117.6; 犁体个数(个):4*2; 犁体工作幅宽(mm):350; 挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
36	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LFT-435	单体幅宽:35cm; 4铧犁,配套动力99KW以上	非通用类	0	新疆生产建设兵团
37	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆利农机械制造有限责任公司	1LYF-435	三点悬挂,液压翻转,犁铲宽度350mm,左右犁铧各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
38	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-440	单体幅宽40CM,4铧翻转犁,2、结构形式:三点悬挂; 3、配套动力:88.2KW; 4、外形尺寸(长×宽×高):4315MM×2005MM×1820MM; 5、整机重量:1260KG; 6、耕深:27.5CM;	非通用类	88.2	新疆维吾尔自治区
39	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压双向翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-435C	单体幅宽35CM,4铧液压双向翻转犁,2、结构形式:三点悬挂; 3、配套动力:88.4KW; 4、外形尺寸(长×宽×高):3550MM×1820MM×1880MM; 5、整机重量:1100KG; 6、耕深:25CM;	非通用类	88.4	新疆维吾尔自治区

40	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-335	单体幅宽35CM,3铧翻转犁,结构形式:三点悬挂,配套动力:44KW,外形尺寸(长×宽×高):3100MM×1450MM×1400MM,整机重量:810KG,耕深:31CM	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
41	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-435	单体幅宽35CM,4铧翻转犁,结构形式:三点悬挂,配套动力:59KW,外形尺寸(长×宽×高):3200MM×1580MM×1420MM,整机重量:810KG,耕深:23.9CM,	非通用类	59	新疆维吾尔自治区
42	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-4A		非通用类	0	山东省
43	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-4		非通用类	0	山东省
44	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-435F	结构形式双向;外形尺寸(长*宽*高)3960mm*1980mm*1750mm;翻转机构形式液压;犁体数量4+4;犁体工作幅宽350mm;犁轮类型限深轮;犁体单体幅宽350mm	非通用类	0	山东省
45	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-435		非通用类	0	山东省
46	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-3A		非通用类	0	山东省
47	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-350F		非通用类	0	山东省
48	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-440F	结构形式双向;外形尺寸(长*宽*高)4430mm*2000mm*1780mm;机器质量1460kg;配套拖拉机标定功率110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机;翻转机构形式液压;犁体数量4+4;犁体工作幅宽1600mm;最大耕深30cm;犁轮类型限深轮;作业效率≥0.9hm ² /h	非通用类	0	山东省
49	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LF-445F		非通用类	0	山东省

50	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	1LF-440	单体幅宽40cm,结构型式:双向犁.与拖拉机连接方式:悬挂式.翻转机构:液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm:350/400/450/500.犁轮类型:限深运输两用轮.限深轮调节范围mm:100-260.翻转油缸1根.	非通用类	0	山东省
51	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	1LFT-4	单体幅宽40cm,结构型式:双向犁.与拖拉机连接方式:悬挂式.翻转机构:液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm:350/400/450/500.犁轮类型:限深运输两用轮.限深轮调节范围mm:100-260.翻转油缸1根.	非通用类	0	山东省
52	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	1LFYT-446	与拖拉机配套连接方式:悬挂式;翻转机构形式:液压翻转;油缸型号(mm):?770×205;数量:1个;犁体数量:8个(左右各4个);犁体类型:基本型;犁体工作幅宽(mm):460;犁体调幅犁调整幅宽范围(mm):1400×1840;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围(型号规格:1LFYT-446;结构形式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4102×1870×1700;mm):150-300.	非通用类	0	河南省
53	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	1LFYT-454	型号规格:1LFYT-454;结构形式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4340×2140×1830;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;翻转机构形式:液压翻转;油缸型号(mm):?80×285;数量:1个;犁体数量:8个(左右各4个);犁体类型:基本型;犁体工作幅宽(mm):540;体体调幅犁调整幅宽范围(mm):1600×2160;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围(mm):150-320.	非通用类	0	河南省
54	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	石河子市天山机械制造有限公司	1LYF-435	外形尺寸(mm)4000X1730X1680;机具重量(kg)1300;工作幅宽(mm)350;最大耕深(mm)280;配套动力(kw)85-110;翻转机构型式:液压式;连接形式:三点悬挂.单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
55	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	石河子市天山机械制造有限公司	1LYF-445	外形尺寸(mm)4115X1940X1760;机具重量(kg)1400;工作幅宽(mm)450;最大耕深(mm)290;配套动力(kw)100-135;翻转机构型式:液压式;连接形式:三点悬挂.单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

56	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	1LF-440	结构型式/液压翻转犁外形尺寸运输状态(长×宽×高)mm3750*1700*1800工作状态(长×宽×高)/3740*2150*1700与拖拉机配套连接方式/三点悬挂翻转机构型式/液压油缸油缸型号/HSG*01.80/dE油缸数量个1犁体数量个4*2犁体类型/梯形犁体工作幅宽mm400调幅犁调整幅宽范围mm350-400副犁个数个4*2犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)类型/胶轮数量个1直径×宽度(或规格)mm600-9限深轮调节范围cm10-20	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
57	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1LF-435		非通用类	0	甘肃省
58	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	1LYF-435	型号规格/1LYF-435、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)3130*1530*1500、机器质量800kg、配套拖拉机标定功率kW66.1~73.5、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽350mm、犁体纵向距离62cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1:2.067、犁体水平基面到犁架底面的高度700cm、最大耕深25cm、犁架主梁底面宽度100cm、每米工作幅宽质量666kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ400×180cm、限深轮调节范围1~15cm	非通用类	66	河北省
59	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	江苏常发农业装备股份有限公司	1LF-435		非通用类	0	江苏省
60	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	悬挂式液压翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	1LF-450	结构型式:液压翻转可调幅宽工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):4170×2247×1740与拖拉机联接方式:全悬挂工作幅宽:500mm调幅犁调整幅宽范围(mm):330/380/440/500犁体数量4×2工作幅宽:500mm	非通用类	0	天津市
61	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转四铧犁	商丘市黄河机械制造有限公司	1LF-435	1结构尺寸(长*宽*高mm):3050x1800x1550整机质量(kg):860配套动力(kw):73.5-88.2与拖拉机连接方式:悬挂式翻转机构型式:液压驱动油缸型号:Φ73x170犁轮数量:1犁轮数量:8(4+4)犁轮类型:基本型犁体工作幅宽(mm):350犁轮类型:限深轮犁轮数量:2限深轮调节范围(mm):115-310	非通用类	0	河南省

62	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅四铧犁	商丘市黄河机械制造有限公司	1LFT-445	1结构尺寸(长*宽*高mm):4500x1800x1700整机质量(kg):1300配套动力(kw):88.2-117.6与拖拉机连接方式:悬挂式翻转机构型式:液压驱动油缸型号:Φ100x200油缸数量:1犁体类型:基本型犁体数量:8(4+4)犁体工作幅宽(mm):450犁轮数量:1犁轮类型:限深轮兼行走轮限深轮调节范围(mm):115-350	非通用类	0	河南省
63	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转三铧犁	商丘市黄河机械制造有限公司	1LF-335	1结构型式:液压翻转2外形尺寸(长x宽x高)mm:2370x1515x14233与拖拉机连接方式:悬挂式4翻转机构:液压驱动5油缸个数:16犁体类型:基本型7犁体数量:6(3+3)8犁体工作幅宽:350mm	非通用类	0	河南省
64	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	山东泰拖农业装备有限公司	1LFYT-440	单体幅宽40cm4铧,结构尺寸(长*宽*高):4450×2230×1750(mm)	非通用类	0	山东省
65	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-435		非通用类	0	河北省
66	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-335		非通用类	0	河北省
67	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-440		非通用类	0	河北省
68	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	河北双鹰农机有限公司	1LF-435		非通用类	0	河北省
69	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北双鹰农机有限公司	1LTFT-446		非通用类	0	河北省
70	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压双向翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LFT-446		非通用类	0	河北省
71	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-342		非通用类	0	河北省
72	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	1LFY-335		非通用类	0	河南省
73	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	1LFY-440		非通用类	0	河南省

74	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	黑龙江德沃科技开发有限公司	1LF-455		非通用类	0	黑龙江省
75	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	1LF-435		非通用类	0	山东省
76	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆同力专利产品开发有限公司	1LYFT-450A	液压翻转,单体幅宽:50cm,; 铧体个数:4铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
77	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆同力专利产品开发有限公司	1LYFT-450	液压翻转,单体幅宽:50cm,; 铧体个数:4铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
78	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-LB4	调幅犁调整幅宽范围(mm):350/400/450/500可调; 铧体个数4铧	非通用类	0	黑龙江省
79	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-BS4	调幅犁调整幅宽范围(mm):300/350/400/450/500可调, 铧体个数4铧	非通用类	0	黑龙江省
80	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	1LYF-446	单体幅宽(cm):46; 铧体个数(个):4	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
81	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	1LYF-435B	单体幅宽(cm):35; 铧体个数(个):4	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
82	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	菏泽新亚机械设备有限公司	1LYF-435		非通用类	88.2	山东省
83	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-350	单体幅宽≥35cm; 铧体个数3-4铧; 外形尺寸:3700x1600x1720mm; 重量:900kg; 配套动力:100-130HP	非通用类	0	河南省
84	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-450	单体幅宽≥35cm; 铧体个数3-4铧; 外形尺寸:4200x1600x1750mm; 重量:1200kg; 配套动力:150-180HP	非通用类	0	河南省
85	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYF-440	单体幅宽≥35cm; 铧体个数3-4铧,外形尺寸:3900X1600X1720mm; 重量:1000kg; 配套动力:120-150HP	非通用类	0	河南省

86	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-360	运输状态4000×1950×2300,工作状态4000×2200×1950; 连接方式:三点悬挂; 翻转机构:液压?70油缸1个; 犁体:个数3×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm; 限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm.	非通用类	0	河南省
87	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYF-350	型号:1LYF-350,结构形式:液压翻转犁,外形尺寸:运输状态3500×1800×2400,工作状态3700×1800×1800; 连接方式:三点悬挂; 翻转机构:液压?70油缸1个; 犁体:个数3×2,类型栅条,工作幅宽500mm; 限深轮:1个橡胶轮调整范围100mm.	非通用类	0	河南省
88	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-460	运输状态5000×2000×2200,工作状态5200×2100×2000; 连接方式:三点悬挂; 翻转机构:液压?90油缸1个; 犁体:个数4×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm,调幅宽范围1800~2400mm; 限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm; 其他油缸:液压?90油缸1个.	非通用类	0	河南省
89	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-445	单体幅宽≥35cm; 犁体个数3-4铧; 外形尺寸:4200x1500x1750mm; 重量:1080kg; 配套动力:120-160HP	非通用类	0	河南省
90	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	双向翻转犁	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1LF-435型	外形尺寸:(长×宽×高):2900×1600×1500mm; 结构质量:860kg; 配套拖拉机标定功率:66.2~88.2kW; 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂; 翻转机构型式:液压翻转; 犁体数量:上下各4个; 犁体工作幅宽:1400mm	非通用类	0	甘肃省
91	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LFT-450	外形尺寸(长×宽×高)mm:(4590×2780×1750); 犁体数量:8(4+4); 调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	非通用类	0	河南省
92	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-435	外形尺寸(长×宽×高)mm:(3160×1450×1420); 犁体数量:8(4+4); 犁体幅宽:350mm.	非通用类	0	河南省
93	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-335	外形尺寸(长×宽×高)mm:(2600×1300×1420); 犁体数量:6(3+3); 犁体幅宽:350mm;	非通用类	0	河南省
94	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	1LF-435		非通用类	0	河北省
95	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	任丘市沃田农机有限公司	1LYFT-450	幅宽(mm):500; 犁体数量:左右各4个; 犁体类型:栅条式; 与拖拉机联接方式:三点悬挂式; 翻转机构形式:液压力;	非通用类	0	河北省

96	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	任丘市沃田农机有限公司	1LYFT-435	幅宽(mm):350;犁体数量:左右各4个;犁体类型:栅条式;与拖拉机联接方式:三点悬挂式;翻转机构形式:液压式	非通用类	0	河北省
97	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	1LYF-445	外形尺寸(mm):3500X2100X1500机具重量(KG):1160工作幅宽(mm):1800犁地深度(mm):240-320挂接形式:三点悬挂犁铧个数:左右各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
98	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	1LYF-435	外形尺寸(mm):3500X1600X1550机具重量(KG):900工作幅宽(mm):1400犁地深度(mm):240-320挂接形式:三点悬挂犁铧个数:左右各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
99	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北凯丰农业机械有限公司	1LFT-445		非通用类	0	河北省
100	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转四铧犁	商丘市庆丰农机有限公司	1LYF-435	单体幅宽(cm):35;单侧铧体个数(个):4铧	非通用类	0	河南省
101	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LFT-350	外形尺寸(长×宽×高)mm:(3600×2200×1670);犁体数量:6(3+3);调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	非通用类	0	河南省
102	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	1LFT-450	450液压翻转犁,结构形式;双向犁,链接方式;三点悬挂,液压式,机器重量1300kg,配套拖拉机标定功率88.2/132.3kw,耕深32cm,犁体数量4X2,调整犁调整幅宽范围1600/2000,犁铧类型,T形	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
103	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河南金大川机械有限公司	1LFT-435	犁体工作幅宽:350MM外形尺寸:3950×1600×1700MM耕深:36CM总铧数:左、右各4个	非通用类	0	河南省
104	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LFT-446	犁体工作幅宽:460MM外形尺寸:4400×1760×1820MM耕深:40CM总铧数:左、右各4个	非通用类	0	河南省
105	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-435	犁体工作幅宽:350MM外形尺寸:3600×1600×1700MM耕深:38CM总铧数:左、右各4个	非通用类	0	河南省
106	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-335	犁体工作幅宽:350MM外形尺寸:1170×1240×1440MM耕深:35CM总铧数:左、右各3个	非通用类	0	河南省
107	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-350	犁体工作幅宽:500MM外形尺寸:2900×1600×1700MM耕深:35CM总铧数:左、右各3个	非通用类	0	河南省

108	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LFT-440	犁体数量(个):主犁8个(4+4)副犁8个(4+4);犁体工作幅宽(cm):40	非通用类	0	河南省
109	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LF-435	犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(cm):35	非通用类	0	河南省
110	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	高速调幅液压翻转犁	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1LFT-4	结构型式:液压翻转、手动调幅;翻转机构型式:翻转液压油缸;犁体数量:4×2;犁体工作幅宽:300/350/400/450mm;犁体调幅犁调整幅宽范围:1200/1400/1600/1800mm;犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)限深轮调节范围:100~300mm.	非通用类	0	山东青岛
111	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	潍坊华晨高尔夫机械装备有限公司	1LFT-4	外形尺寸(长*宽*高mm):4460*2230*1800,结构型式:双向调幅栅条犁,与拖拉机连接方式:悬挂式,翻转机构型式:液压,油缸型号:HSGL-70/40-240,油缸数量:1,犁体数量:4+4;犁体工作幅宽(最大)500mm,犁体调幅犁调整幅宽范围:330/380/440/500mm,犁轮:运输限深两用轮,数量:一个	非通用类	0	山东省
112	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFB-450	四铧液压条幅翻转犁.....	非通用类	0	北京市
113	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFS-450	4铧翻转犁,,,4铧翻转犁,,,4铧翻转犁,,,	非通用类	0	北京市
114	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-435		非通用类	0	河南省
115	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	1LYF-435A1	外形尺寸(mm):3500X1600X1550机具重量(KG):1090工作幅宽(mm):1500犁地深度(mm):240-320挂接形式:三点悬挂犁铧个数:左右各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
116	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	山东大华机械有限公司	1LFT-435	结构形式:双向调幅犁;与拖拉机联接方式:悬挂式,犁体数量:4+4,犁体类型:栅条式;调幅犁调整幅宽范围:200/250/300/350mm	非通用类	0	山东省
117	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	山东大华机械有限公司	1LFT-450	结构形式:双向调幅犁;与拖拉机联接方式:悬挂式;犁体数量:4+4,犁体类型:栅条式;调幅犁调整幅宽范围:350/400/450/500mm	非通用类	0	山东省
118	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	栅条式液压翻转犁	高台县福祥机械制造有限公司	1LF-435		非通用类	0	甘肃省

119	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFT-445	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):4250*2380*1850、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各4、犁体类型:栅条、犁体工作幅宽(mm):450	非通用类	110	河北省
120	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYFT-435	结构型式:双向调幅犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):4100*2250*1800、机器质量(kg):1450、配套拖拉机标定功率(kw):88-103、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):左右各4、犁体工作幅宽(mm):350、犁体纵向距离(cm):85、最大耕深(cm):28	非通用类	88	河北省
121	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFK-435	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):3650*2300*1760、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各4、犁体类型:栅条、犁体工作幅宽(mm):350	非通用类	66	河北省
122	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-435	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2950*1800*1500、机器质量(kg):770、配套拖拉机标定功率(kw):66.2-73.5、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):8、犁体工作幅宽(mm):350、犁体纵向距离(cm):45、最大耕深(cm):28	非通用类	66.2	河北省
123	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1LFTT-450	结构形式:双向,调幅;外形尺寸:3940×2250×1760;结构质量:1514kg;配套动力:80~130kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型:II类或III类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:4×2;犁体工作幅宽:330/380/440/500mm;调幅范围:1320/1520/1760/2000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:35cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	非通用类	130	山东省
124	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-450	单体幅宽:500mm,犁体数量:大犁体:左右各4个,共8个	非通用类	102.9	河北省
125	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-440	单体幅宽:400mm,犁体数量:左4右4	非通用类	88.23	河北省
126	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-445	单体幅宽:450mm,犁体数量:左4右4	非通用类	75	河北省

127	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-435	单体幅宽:350mm,犁体数量:左右各4个,共8个	非通用类	70	河北省
128	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-335	单体幅宽:350mm,犁体数量:左右各3个,共6个	非通用类	50	河北省
129	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-446	单体幅宽:460mm,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个	非通用类	102.9	河北省
130	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-435	单体幅宽:350mm,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个	非通用类	73.5	河北省
131	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-440	单体幅宽:400mm,犁体数量:小左右各4个,大左右各4个,共16个	非通用类	95.5	河北省
132	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	中国一拖集团有限公司	1LF-445		非通用类	0	河南省
133	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	中国一拖集团有限公司	1LF-545		非通用类	0	河南省
134	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-546	单体幅宽:460mm,犁体数量:小左右各5个,大左右各5个,共20个	非通用类	147	河北省
135	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LYFT-550	单体幅宽:500mm,犁体数量:大犁体:左右各5个,共10个	非通用类	132.3	河北省
136	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1LF-TT-650	结构形式:液压翻转,调幅;外形尺寸:6170×2250×1740;结构质量:2308kg;配套动力:183.8~220.6kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型:III类或IV类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:6×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:1980/2280/2640/3000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:40cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	非通用类	220.6	山东省

137	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1LFTT-550	结构形式:液压翻转可调幅;外形尺寸:5380×2760×1740;与拖拉机联接方式:悬挂式;翻转机构:液压翻转油缸;数量为:1;犁体数量:10(5×2);犁体类型:栅条;犁体工作宽幅:500mm;调幅犁调整范围:330/380/440/500;限深轮类型:橡胶;数量:1;限深范围:0~350mm;其他油缸数量1个.	非通用类	189.1	山东省
138	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	格兰农业设备(大庆)有限公司	1LF-550	型号规格:格兰1LF-550液压翻转犁结构形式:悬挂式外形尺寸:5750×2400×1850机械质量:1614kg配套拖拉机功率kw:130-170与拖拉机配套连接方式:全悬挂悬挂类型:III类挂接翻转机构型式:液压油缸犁体数量:5*2个犁体工作幅宽mm:300/350/400/450/500调幅犁调整幅宽范围mm:1500/2400/2800/2250/2500犁体纵向距离:90cm犁体水平基面到犁架底面的高度:1/3;1/1.26;1/2.25;1/2;1/1.8犁体水平基面到犁架底面的高度mm:800翻犁结构:组合式最大耕深:30cm犁架主梁底面宽度:100cm每米工作幅宽质量kg:645/717/807/922/1076运输间隙cm:40后通过角:20°犁轮:类型:橡胶轮胎数量:1个直径*宽度mm:200*14.5限深轮调节范围:10-30cm	非通用类	170	黑龙江省
139	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFB-650	6铧液压调幅翻转犁,,,,6铧液压调幅翻转犁,,,,6铧液压调幅翻转犁,,,,	非通用类	0	北京市
140	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFB-550	五铧调幅翻转犁.....	非通用类	0	北京市
141	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFS-650	6铧调幅翻转犁,,,,,6铧调幅翻转犁,,,,,6铧调幅翻转犁,,,,,	非通用类	0	北京市
142	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	1LYFS-550	5铧调幅翻转犁,,,,,,5铧调幅翻转犁,,,,,,5铧调幅翻转犁,,,,,,	非通用类	0	北京市
143	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	高速调幅液压翻转犁	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1LFT-5	结构型式:液压翻转、手动调幅;翻转机构型式:翻转液压油缸;犁体数量:5×2;犁体工作幅宽:350/400/450/500mm;犁体调幅犁调整幅宽范围:1750/2000/2250/2500mm;犁轮(限深轮、运输轮、尾轮)限深轮调节范围:100~300mm.	非通用类	0	山东青岛
144	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	山东大华机械有限公司	1LFT-550	结构形式:双向调幅犁;与拖拉机联接方式:悬挂式;犁体数量:5+5,犁体类型:栅条式;调幅犁调整幅宽范围:350/400/450/500mm	非通用类	0	山东省

145	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	任丘市沃田农机有限公司	1LYFT-550	幅宽(mm):500;犁体数量:左右各5个;犁体类型:栅条式;与拖拉机联接方式:三点悬挂式;翻转机构形式:液压力式	非通用类	0	河北省
146	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	1LYF-545	外形尺寸(mm):4500X2100X1500机具重量(KG):1200工作幅宽(mm):1800犁地深度(mm):240-320挂接形式:三点悬挂犁铧个数:左右各5个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
147	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-550	单体幅宽≥45cm;犁体个数5-6铧;外形尺寸:5300x1800x1840mm;重量:1680kg;配套动力:180-240HP	非通用类	0	河南省
148	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LFT-550	外形尺寸(长×宽×高)mm:(5440×2930×1750);犁体数量:10(5+5);调整犁调整幅宽范围:350mm~500mm	非通用类	0	河南省
149	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-560	重量:12171kg;结构形式:液压翻转调幅犁,外形尺寸:运输状态6300×2000×2500,工作状态6500×2700×2000;连接方式:三点悬挂;翻转机构:液压?90油缸1个;犁体:个数5×2,类型栅条,工作幅宽450、500、550、600mm,调幅宽范围2250~3000mm;限深轮:1个橡胶轮,调整范围100mm;其他油缸:液压?90油缸1个.	非通用类	0	河南省
150	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-650	单体幅宽≥45,犁体个数5-6铧;外形尺寸:6800x1800x1960mm;重量:2480kg;配套动力:210-300HP	非通用类	0	河南省
151	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	菏泽新亚机械设备有限公司	1LYF-545		非通用类	91.9	山东省
152	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	1LYF-546	单体幅宽(cm):46;犁体个数(个):5	非通用类	162	新疆维吾尔自治区
153	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-LB5	调幅犁调整幅宽范围(mm):350/400/450/500可调;犁体个数5铧	非通用类	0	黑龙江省
154	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-LB6	犁体工作幅宽(mm):350/400/450/500可调;犁体个数6铧	非通用类	0	黑龙江省
155	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-BS6	犁体工作幅宽(mm):304/355/406/457/508可调;犁体个数6铧	非通用类	0	黑龙江省

156	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-550	调幅犁调整幅宽范围(mm):300/350/400/450/500可调; 铧体个数5铧	非通用类	0	黑龙江省
157	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	五铧全悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-550A	调幅犁调整幅宽范围(mm):300/350/400/450/500可调; 铧体个数5铧.	非通用类	0	黑龙江省
158	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆同力专利产品开发有限公司	1LYFT-545	液压翻转,单体幅宽:48.5cm; 铧体个数:5铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
159	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆同力专利产品开发有限公司	1LYFT-550A	液压翻转,单体幅宽:50cm; 铧体个数:5铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
160	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	黑龙江德沃科技开发有限公司	1LF-552		非通用类	0	黑龙江省
161	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LFT-546		非通用类	0	河北省
162	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	河北双鹰农机有限公司	1LTFT-546		非通用类	0	河北省
163	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	悬挂式液压翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	1LF-650	结构型式:液压翻转可调幅宽; 工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):7270×2247×1740; 与拖拉机联接方式:全悬挂; 翻转机构型式:液压翻转油缸; 犁体数量:6×2; 犁体工作幅宽:500mm	非通用类	0	天津市
164	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	悬挂式液压翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	1LF-550	结构型式:液压翻转可调幅宽; 工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):6270×2247×1740; 与拖拉机联接方式:全悬挂; 翻转机构型式:液压翻转油缸; 犁体数量:5×2; 犁体工作幅宽:500mm.	非通用类	0	天津市
165	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	1LFYT-550	犁体尺寸:长×宽×高(mm):1711*4646*2566与拖拉机配套连接方式/三点悬挂翻转机构型式/液压油缸油缸型号/SD一80215油缸数量个1犁体数量个5*2犁体类型/梯形犁体工作幅宽mm540调幅犁调整幅宽范围mm60-80副犁个数个5*2	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

166	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	1LFYT-554	结构形式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5480×2700×1830;机器重量:1760KG;配套拖拉机标定功率KW:147-162;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;悬挂类型:2类;翻转机构形式:液压油缸;犁体数量:10个;犁体工作幅宽(mm):最大540mm;最小440mm;调幅犁调整幅宽范围(mm):2200-2700;犁体纵向距离(cm):最小幅宽83,最大幅宽102;犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889;犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):840;副犁个数:10个;耕深(cm):30-35;每米工作幅宽KG/M:652-800;犁轮类型:橡胶轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围(mm):150-320.	非通用类	0	河南省
167	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压调幅翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	1LFYT-550	结构形式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5420×2500×1810;机器重量:1760KG;配套拖拉机标定功率KW:147-162;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;悬挂类型:2类;翻转机构形式:液压油缸;犁体数量:10个;犁体工作幅宽(mm):最大500mm;最小400mm;调幅犁调整幅宽范围(mm):2000-2500;犁体纵向距离(cm):最小幅宽76,最大幅宽94;犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.889;犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):840;耕深(cm):30-35;每米工作幅宽KG/M:704-880;犁轮类型:橡胶轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围(mm):150-320.	非通用类	0	河南省
168	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-6		非通用类	0	山东省
169	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-5A		非通用类	0	山东省
170	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-5	结构形式双向调幅栅条犁;外形尺寸(长*宽*高)5500mm*2670mm*1800mm;翻转机构形式液压;犁体数量5+5;犁体工作宽度35/40/45/50有级可调;犁轮类型限深轮	非通用类	0	山东省
171	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	1LFT-6A		非通用类	0	山东省
172	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	石河子市天山机械制造有限公司	1LYF-545	外形尺寸(mm)5240X2515X1845;机具重量(kg)1700;工作幅宽(mm)450;最大耕深(mm)310;配套动力(kw)120-156;翻转机构型式:液压式;连接形式:三点悬挂.单体幅宽≥45cm;铧体个数5-6铧	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

173	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	1LFT-550	550液压翻转犁,结构形式:双向犁,链接方式:三点悬挂,液压式,机器重量1650kg,配套拖拉机标定功率110/147kw,耕深32cm,犁体数量5X2,调整犁调整幅宽范围2000/2500,犁铧类型,T形	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
174	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-550	单体幅宽50CM,5铧翻转犁,2、结构形式:三点悬挂;3、配套动力:136KW;4、外形尺寸(长×宽×高):5500MM×2600MM×1840MM;5、整机重量:2135KG;6、耕深:35CM	非通用类	136	新疆维吾尔自治区
175	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-545	单体幅宽45CM,5铧翻转犁,2、结构形式:悬挂式;3、配套动力:100-134.5KW;4、外形尺寸(长×宽×高):4620MM×2440MM×1680MM;5、整机重量:1500KG;6、耕深:30CM	非通用类	136	新疆维吾尔自治区
176	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	1LFT-5	单体幅宽50cm,结构型式:双向犁.与拖拉机连接方式:悬挂式.翻转机构;液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm;350/400/450/500.犁轮类型;限深运输两用轮.限深轮调节范围mm;150-280.翻转油缸1根.	非通用类	0	山东省
177	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LFT-650		非通用类	0	新疆生产建设兵团
178	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LFT-550	单侧铧体个数(个):5;犁体单体幅宽(cm):50	非通用类	0	新疆生产建设兵团
179	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	调幅翻转双向犁	新疆牧神机械有限责任公司	1LFT-650	配套动力kW:187~220;与拖拉机配套连接方式:半悬挂;翻转机构型式:液压;犁体数量:6*2个;犁体工作幅宽mm:507;	非通用类	220	新疆维吾尔自治区
180	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	调幅翻转双向犁	新疆牧神机械有限责任公司	1LFT-550	配套动力kW:148~187;与拖拉机配套连接方式:半悬挂;翻转机构型式:液压;犁体数量:5*2个;犁体工作幅宽mm:508;	非通用类	187	新疆维吾尔自治区
181	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	调幅式液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYFT-550	配套动力(kW):161.7~169.0;犁体个数(个):5*2;犁体工作幅宽(mm):500;调幅犁调整幅宽范围(mm):0~150;挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

182	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	雷沃重工股份有限公司	1LFT-5S	结构型式:双向调幅犁; 单体幅宽:50cm,犁体数量:5+5,结构尺寸:5355*3000*1840; 结构型式:双向调幅犁; 类型:栅条式	非通用类	0	山东省
183	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-550	外形尺寸(长*宽*高),MM:5200*1700*1900; 机器重量,KG:约1650; 犁体工作幅宽,MM:500(400、450); 犁体纵向距离,CM:86.6(91.7、89.3); 最大耕深,CM:35; 犁体个数,个:5*2.	非通用类	132	新疆维吾尔自治区
184	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-545	外形尺寸,mm:5150*2600*1620; 犁体数量,个:5*2; 犁体工作幅宽,mm:450; 机器重量,kg:1600; 配套拖拉机标定率,kw:100~140; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	100	新疆维吾尔自治区
185	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	液压翻转调幅犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-650	外形尺寸(长*宽*高),MM:6000*3500*1600; 机器重量,KG:2100; 犁体工作幅宽,MM:400~500; 最大耕深,CM:25~35; 犁体数量,个:6*2.	非通用类	147	新疆维吾尔自治区
186	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	复式调幅液压翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LFT-550		非通用类	136	内蒙古自治区
187	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-427		非通用类	58.8	内蒙古自治区
188	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-430		非通用类	58.8	内蒙古自治区
189	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1LF-327		非通用类	40.4	内蒙古自治区
190	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-327	外形尺寸,mm:2400*1200*1800; 犁体数量,个:3*2; 犁体工作幅宽,mm:270; 机器重量,kg:350; 配套拖拉机标定率,kw:37~48; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	37	新疆维吾尔自治区
191	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-430	外形尺寸,mm:2980*1400*1700; 犁体数量,个:4*2; 犁体工作幅宽,mm:300; 机器重量,kg:700; 配套拖拉机标定率,kw:50~70; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	50	新疆维吾尔自治区
192	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆双剑农机制造有限公司	1LYF-427	外形尺寸,mm:2800*1200*1900; 犁体数量,个:4*2; 犁体工作幅宽,mm:270; 机器重量,kg:450; 配套拖拉机标定率,kw:48~60; 与拖拉机配套链接方式:三点悬挂.	非通用类	48	新疆维吾尔自治区

193	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	喀什新杰农机装备制造有限公司	1LYF-430	结构形式:液压翻转犁翻转机构型式:水平液压翻转犁体数量:左右各4个犁体工作幅宽:300mm连接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
194	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	喀什新杰农机装备制造有限公司	1LYF-427	结构形式:液压翻转犁翻转型式:水平液压翻转犁体数量:左右各4个犁体工作幅宽:270mm连接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
195	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	喀什新杰农机装备制造有限公司	1LYF-327	结构形式:液压翻转犁翻转结构:水平液压翻转犁体数量:左右各3个犁体工作幅宽:270mm连接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
196	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYF-427	配套动力(kW):40.4~55.1;犁体个数(个):4×2;犁体工作幅宽(mm):270;挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
197	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	1LYF-327	配套动力(kW):33.1~40.4;犁体个数(个):3×2;犁体工作幅宽(mm):270;挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
198	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	1LYF-327	型号规格/1LYF-327、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)1950*1160*1200、机器质量328kg、配套拖拉机标定功率kW29.4~36.75、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量6个、犁体工作幅宽270mm、犁体纵向距离58cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1:2.418、犁体水平基面到犁架底面的高度530cm、最大耕深23cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量405kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm	非通用类	29	河北省

199	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	1LYF-425	型号规格/1LYF-425、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)2280*1050*1200、机器质量315kg、配套拖拉机标定功率kW29.4~36.75、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽250mm、犁体纵向距离52cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1:2.080、犁体水平基面到犁架底面的高度550cm、最大耕深22cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量315kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm	非通用类	29	河北省
200	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	1LYF-427	型号规格/1LYF-427、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)2450*1160*1200、机器质量410kg、配套拖拉机标定功率kW36.75~44.1、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽270mm、犁体纵向距离53cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1:1.963、犁体水平基面到犁架底面的高度530cm、最大耕深23cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量380kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm	非通用类	37	河北省
201	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	1LYF-325	型号规格/1LYF-325、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)1750*1060*1200、机器质量260kg、配套拖拉机标定功率kW25.7~29.4、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量6个、犁体工作幅宽250mm、犁体纵向距离55cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1:2.200、犁体水平基面到犁架底面的高度540cm、最大耕深22cm、犁架主梁底面宽度80cm、每米工作幅宽质量347kg、运输间隙>30cm、后通过角>18°、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ350×120cm、限深轮调节范围1~15cm	非通用类	27	河北省
202	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆利农机械制造有限公司	1LYF-430	三点悬挂,液压翻转,犁铲宽度300mm,左右犁铧各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
203	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	新疆利农机械制造有限公司	1LYF-427	三点悬挂,液压翻转,犁铲宽度270mm,左右犁铧各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

204	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市光大农机有限公司	1LYF-430	单体幅宽30CM,4铧翻转犁,结构形式:三点悬挂、配套动力:66KW、外形尺寸(长×宽×高):2550MM×1450MM×1400MM、整机重量:790KG6、耕深:30CM	非通用类	66	新疆维吾尔自治区
205	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	1LF-4	配套功率(kW):110.3-147.0,结构型式:双向调幅犁,外形尺寸(mm):4350×2260×1820,结构质量(kg):1400,犁体数量:4+4	非通用类	110.3	山东省
206	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1LF-330		非通用类	0	甘肃省
207	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1LF-425		非通用类	0	甘肃省
208	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	河北双鹰农机有限公司	1LF-430		非通用类	0	河北省
209	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-325		非通用类	0	河北省
210	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-425		非通用类	0	河北省
211	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	1LYF-430	外形尺寸(长×宽×高mm):3250×1700×1410结构型式:双向机器质量(kg):705配套功率(kw):66.2-88.2最大耕深(cm):25单位幅宽(cm):30铧体个数(铧):4	非通用类	66.2	河北省
212	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	1LYF-325	外形尺寸(长×宽×高mm):2100×1250×1350结构型式:双向机器质量(kg):340配套功率(kw):29.4-44.1最大耕深(cm):22单位幅宽(cm):25铧体个数(铧):3	非通用类	29.4	河北省
213	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	1LYF-427	外形尺寸(长×宽×高mm):2800×1390×1340结构型式:双向机器质量(kg):520配套功率(kw):58.8-73.5最大耕深(cm):25单位幅宽(cm):27铧体个数(铧):4	非通用类	58.8	河北省
214	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南鸿发机械制造有限公司	1LFY-320		非通用类	0	河南省
215	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	1LF-430		非通用类	0	山东省

216	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压双向调幅翻转犁	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1LFYT-325A1型	外形尺寸:(长×宽×高):1835×1315×1180mm; 结构质量:343kg; 配套拖拉机标定功率:22.1~29.4kW; 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂; 翻转机构型式:液压式; 犁体数量:6个(上、下各3); 犁体工作幅宽:25cm; 调幅犁调整幅宽范围:300mm	非通用类	0	甘肃省
217	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压双向调幅翻转犁	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1LFYT-425A1型	外形尺寸:(长×宽×高):2400×1625×1200mm; 结构质量:420kg; 配套拖拉机标定功率:33.1~36.8kW; 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂; 翻转机构型式:液压式; 犁体数量:8个(上、下各4); 犁体工作幅宽:25cm	非通用类	0	甘肃省
218	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-427	外形尺寸(长×宽×高)mm:(2600×1300×1420); 犁体数量:8(4+4); 犁体幅宽:270mm.	非通用类	0	河南省
219	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-327	外形尺寸:(长×宽×高)mm:(2050×1230×1400); 犁体数量:6(3+3); 犁体幅宽:270mm;	非通用类	0	河南省
220	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	1LF-327		非通用类	0	河北省
221	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	1LF-427		非通用类	0	河北省
222	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	1LYF-430	外形尺寸(mm):3500X1600X1550机具重量(KG):800工作幅宽(mm):1200犁地深度(mm):240-320挂接形式:三点悬挂犁铧个数:左右各4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
223	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	双油缸液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-430B		非通用类	0	甘肃省
224	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-330		非通用类	0	甘肃省
225	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-328	犁体工作幅宽:280MM外形尺寸:2650×1300×1350MM耕深:30CM总铧数:左、右各3个	非通用类	0	河南省
226	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河南金大川机械有限公司	1LF-428	犁体工作幅宽:280MM外形尺寸:3450×1300×1400MM耕深:30CM总铧数:左、右各4个	非通用类	0	河南省
227	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转四铧犁	商丘市庆丰农机有限公司	1LYF-428	单体幅宽(cm):28; 单侧犁体个数(个):4铧	非通用类	0	河南省

228	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LF-427	犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(cm):27	非通用类	0	河南省
229	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LF-327	犁体数量(个):6(3+3);犁体工作幅宽(cm):27	非通用类	0	河南省
230	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-428		非通用类	0	河南省
231	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-325		非通用类	0	河南省
232	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-320		非通用类	0	河南省
233	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-330B		非通用类	0	甘肃省
234	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	双油缸液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-325B		非通用类	0	甘肃省
235	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	临洮县宏丰机械制造有限公司	1LYF-427型	犁体工作幅宽:270(mm),犁体数量:8(上、下各4个),工作状态外形尺寸(长×宽×高):2520×1650×1250(mm),结构型式:悬挂式,与拖拉机连接方式:后三点悬挂,翻转机构型式:液压垂直翻转,油缸数量:2(左、右各1个),犁体类型:凿型犁铧,限深轮数量:2(上、下各1个).	非通用类	47.8	甘肃省
236	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	临洮县宏丰机械制造有限公司	1LYF-327型	犁体工作幅宽:270(mm),犁体数量:6(上、下各3个),工作状态外形尺寸(长×宽×高):2080×1320×1250(mm),结构型式:悬挂式,与拖拉机连接方式:后三点悬挂,翻转机构型式:液压垂直翻转,油缸数量:2(左、右各1个),犁体类型:凿型犁铧,调幅犁调整幅宽范围:420(mm),限深轮数量:2(上、下各1个).	非通用类	33.1	甘肃省
237	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-427	单体幅宽:270mm,犁体数量:左右各4个,共8个	非通用类	44.11	河北省
238	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-327	单体幅宽:270mm,犁体数量:左右各3个,共6个	非通用类	40	河北省

239	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-325	单体幅宽:250mm,犁体数量:左右各3个,共6个	非通用类	25.7	河北省
240	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-327	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2400*1400*1240、机器质量(kg):380、配套拖拉机标定功率(kw):29.4-36.8、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):6、犁体工作幅宽(mm):270、犁体纵向距离(cm):40、最大耕深(cm):25	非通用类	29.4	河北省
241	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-425	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2530*1450*1060、机器质量(kg):335、配套拖拉机标定功率(kw):29.4-36.8、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):左右各4、犁体工作幅宽(mm):250、犁体纵向距离(cm):62、最大耕深(cm):22	非通用类	29.4	河北省
242	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-427	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2550*1700*1300、机器质量(kg):450、配套拖拉机标定功率(kw):36.8-44.1、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):8、犁体工作幅宽(mm):270、犁体纵向距离(cm):40、最大耕深(cm):25	非通用类	36.8	河北省
243	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-325	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1920*1200*1060、机器质量(kg):275、配套拖拉机标定功率(kw):25.7-29.4、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):左右各3、犁体工作幅宽(mm):250、犁体纵向距离(cm):63、最大耕深(cm):22	非通用类	25.7	河北省
244	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	中国一拖集团有限公司	1LF-430		非通用类	0	河南省
245	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	1LYF-427	外形尺寸:2570×1460×1125挂结形式:三点悬挂犁体数量:(4×2)个工作宽幅:268MM	非通用类	44.1	新疆维吾尔自治区
246	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	液压翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	1LYF-327	外形尺寸:1975×1085×1120挂结形式:三点悬挂犁体数量:(3×2)个工作宽幅:265MM	非通用类	44.1	新疆维吾尔自治区

247	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	1LYF-430	外形尺寸:2860×1530×1335挂结形式:三点悬挂犁体数量:(4×2)个工作宽幅:296MM	非通用类	73.5	新疆维吾尔自治区
248	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	1LYF-435	外形尺寸:3060×1930×1350挂结形式:三点悬挂犁体数量:(4×2)个工作宽幅:346MM	非通用类	102.9	新疆维吾尔自治区
249	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-527	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):3150*2050*1265、机器质量(kg):570、配套拖拉机标定功率(kw):51.5-58.8、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):左右各5、犁体工作幅宽(mm):270、犁体纵向距离(cm):58、最大耕深(cm):25	非通用类	51.5	河北省
250	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFK-527	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):3250*1900*1300、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各5、犁体类型:镜面、犁体工作幅宽(mm):270	非通用类	51.4	河北省
251	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LYF-525	结构型式:双向犁、外形尺寸(长*宽*高)(mm):2800*1730*1160、机器质量(kg):400、配套拖拉机标定功率(kw):40.4-47.8、与拖拉机配套连接方式:悬挂式、悬挂类型(悬挂式):三点悬挂、翻转机构形式:液压式、犁体数量(个):左右各5、犁体工作幅宽(mm):250、犁体纵向距离(cm):53、最大耕深(cm):22	非通用类	40.4	河北省
252	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	西峡县明鑫机械制造有限公司	1LF-528		非通用类	0	河南省
253	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	1LF-530		非通用类	0	山东省
254	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	1LFK-525	结构型式:双向犁、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):3230*1650*1310、与拖拉机联接方式:悬挂式、翻转机构型式:液压、犁体数量(个):左右各5、犁体类型:镜面、犁体工作幅宽(mm):250	非通用类	40.4	河北省
255	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	商丘市神龙农机制造有限公司	1LF-527	犁体数量(个): 10(5+5)犁体工作幅宽(cm):27	非通用类	0	河南省

256	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河南康德瀚机械制造有限公司	1LYF-527	犁体个数:10个(左右各5)犁体工作幅宽(MM):270	非通用类	0	河南省
257	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转五铧犁	商丘市庆丰农机有限公司	1LYF-530	单体幅宽(cm):30; 单侧铧体个数(个):5铧	非通用类	0	河南省
258	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	宁晋县保农农牧机械有限公司	1LF-530		非通用类	0	河北省
259	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河南农神机械制造有限公司	1LFY-525	结构型式:液压翻转; 配套动力:55-73.5kW; 外形尺寸:3160*1600*1260mm; 结构重量:630kg; 犁体工作幅宽:250mm; 犁体纵向距离:60cm; 最大耕深:22cm; 每米工作幅宽质量:504kg; 犁架主梁底面宽度:80mm; 犁轮类型:限深轮; 犁轮规格:360*120mm	非通用类	0	河南省
260	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	1LYF-525	外形尺寸(长x宽x高mm):3460x1420x1410结构型式:双向机器质量(kg):645配套功率(kw):62.5-88.2最大耕深(cm):22单体幅宽(cm):25铧体个数(铧):5	非通用类	62.5	河北省
261	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	1LYF-530	外形尺寸(长x宽x高mm):3750x1800x1415结构型式:双向机器质量(kg):895配套功率(kw):88.2-102.9铧体个数(铧):5最大耕深(cm):25单体幅宽(cm):30	非通用类	88.2	河北省
262	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转双向犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1LF-525		非通用类	0	河北省
263	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转双向犁	河北双鹰农机有限公司	1LF-525		非通用类	0	河北省
264	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转双向犁	河北双鹰农机有限公司	1LF-530		非通用类	0	河北省
265	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	液压翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	1LF-5	配套动力(kW):125.0-161.7,结构型式:双向调幅犁,外形尺寸(mm):5400*2730*1820,结构质量(kg):1920,犁体数量:5+5	非通用类	125	山东省
266	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转双向犁	高台县嘉宝机械制造有限公司	1LF-230		非通用类	0	甘肃省
267	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	1LF-227	外形尺寸:(长×宽×高)mm(1745×1050×1200); 犁体数量:4(2+2;)犁体幅宽270mm:	非通用类	0	河南省

268	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-230		非通用类	0	甘肃省
269	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转调幅犁	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1LF-230B		非通用类	0	甘肃省
270	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	调幅单铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1LF-130		非通用类	0	甘肃省
271	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转双向犁	河北冀农农机具有限公司	1LF-230	单体幅宽:300mm,犁体数量:左右各2个,共4个	非通用类	22	河北省
272	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	液压翻转犁	临洮县宏丰机械制造有限公司	1LYF-230型	犁体工作幅宽:300(mm),犁体数量:4(上、下各2个),工作状态外形尺寸(长×宽×高):1730×1250×1250(mm),结构型式:悬挂式,与拖拉机连接方式:后三点悬挂,翻转机构型式:液压垂直翻转,油缸数量:2(左、右各1个),犁体类型:凿型犁铧,调幅犁调整幅宽范围:480(mm),限深轮数量:2(上、下各1个)。	非通用类	22.1	甘肃省
273	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁	手扶翻转犁	临洮县宏丰机械制造有限公司	1LF-130型	外形尺寸(长×宽×高):1700×420×750(含尾轮)(mm),犁体工作幅宽:30(cm),犁体数量:1(个),结构质量:85(kg),结构形式:水平翻转式(/),配套拖拉机标定功率:8.8-11.0(手扶拖拉机)(kw),与拖拉机配套连接方式:双销轴直连(/),最大耕深:19(cm),运输间隙:26(cm)	非通用类	8.8	甘肃省
274	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	液压翻转犁	格兰农业设备(大庆)有限公司	1LF-750	型号规格:格兰1LF-750液压翻转犁结构形式:半悬挂式外形尺寸:8700×2400×1850机械质量:3400kg配套拖拉机功率:200-260kw与拖拉机配套连接方式:半悬挂悬挂类型:III类挂接翻转机构型式:液压油缸犁体数量:7*2个犁体工作幅宽:350/400/450mm调幅犁调整幅宽范围:2450/2800/3150mm犁体纵向距离:90cm犁体水平基面到犁架底面的高度:1/2.6; 1/2.3; 1/2犁体水平基面到犁架底面的高度:800mm翻犁结构:组合式最大耕深:30cm犁架主梁底面宽度:100cm每米工作幅宽质量kg:835/939/1073运输间隙:40cm后通过角:20°犁轮类型:橡胶轮胎数量:2个直径*宽度mm:400/55×22.5限深轮调节范围:10-30cm	非通用类	200	黑龙江省

275	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	液压翻转犁	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1LFTT-750	结构形式:液压翻转可调幅;外形尺寸:8860×2500×1770;结构质量:3027kg;配套动力:198.6~235.4kw;与拖拉机连接形式:牵引式;悬挂类型:III类或IV类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:7×2;犁体工作幅宽:330/380/440/500mm;调幅范围:2310~3500mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:160mm;每米工作幅宽质量:1310/1137/983/865;运输间隙:30cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	非通用类	235.4	山东省
276	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	液压翻转调幅犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1LYFT-750	运输状态9000×1800×3000,工作状态9250×3250×1750;连接方式:半悬挂;翻转机构:液压?110油缸1个;犁体:个数7×2,类型栅条,工作幅宽350、400、450、500mm,调幅宽范围2450~2500mm;限深轮:2个橡胶轮,调整范围100mm;其他油缸:液压?80油缸1个,液压?100油缸1个.	非通用类	0	河南省
277	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	十铧半悬挂式翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-1057	调幅犁调整幅宽范围(mm):350/410/460/520/570可调,犁体个数:10铧,工作幅宽(mm):570	非通用类	0	黑龙江省
278	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	半悬挂调幅犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1LF-755	调幅犁调整幅宽范围(mm):350/400/450/500/550可调;犁体个数:7铧	非通用类	0	黑龙江省
279	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	半悬挂式液压翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	1LF-750	结构型式:液压翻转可调幅宽;工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):8500×3247×1740;与拖拉机联接方式:半悬挂;翻转机构型式:液压翻转油缸;犁体数量:7×2;犁体工作幅宽:500mm	非通用类	0	天津市
280	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000—1500mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GKN-125	外形尺寸(长×宽×高):950×1460×1100MM配套拖拉机标定功率:18.2KW配套拖拉机动力输出轴转速:540/730R/MIN,结构质量:175KG,传动方式:齿轮中间传动,工作幅宽:125CM耕深:≥12CM刀辊设计转速:快244慢180R/MIN刀辊最大回转半径:245MM总安装刀数:26把旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	四川省
281	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000—1500mm旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-140	单轴;耕幅1400mm.配套动力:≥29.4kW.外型尺寸(长×宽×高):1020×1640×1100MM.结构重量:277KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:34把.	通用类	0	江苏省
282	耕整地机械	耕地机械	旋耕机(含履带自走式旋耕机)	单轴1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊瑞力农业装备有限公司	1GKN-125	框架式,单轴;耕幅1250mm;配置刀数:28;配套动力29.4~44.8	通用类	0	山东省

283	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-125	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:26把; 工作幅宽:125cm,耕深12-16cm,配套动力14.7-22.1KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
284	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-140	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:30把; 工作幅宽:140cm,耕深12-16cm,配套动力20.6-25.7KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
285	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN-125	外形尺寸(mm)810×1400×1040; ,配套动力范围(KW)18.4-25.4; 结构质量(kg):280; 工作幅宽(cm):125; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):32; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
286	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN-140	外形尺寸(mm)810×1600×1020; ,配套动力范围(KW)22.05-36.8; 结构质量(kg):318; 工作幅宽(cm):140; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):36; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
287	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	1GS11L-100	单轴,幅宽:1000mm,结构质量(kg):110; 工作幅宽(cm):100; 传动方式:直接连接; 总安装刀数量(把):36; 旋耕刀型号:S185.	通用类	0	江苏省
288	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	沂水沭拖机械有限公司	1GS9L-110	单轴,幅宽110cm.型号1GS9L-110	通用类	0	山东省
289	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GKN-140		通用类	0	河北省
290	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-140	外形尺寸(mm)890×1510×970、配套功率(kW)22.0-25.7、工作幅宽(mm)1400、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)32、旋耕刀型号S195等.	通用类	0	山东省
291	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-125	外形尺寸(mm)890×1380×970、配套功率(kW)17.6-22.0、工作幅宽(mm)1250、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)28、旋耕刀型号S195等.	通用类	0	山东省
292	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	山东鲁潍农业装备有限公司	1GXNZ-100	外形尺寸990×1050×700mm,配套功率7kW,结构质量60kg,工作幅宽100cm,传动方式:中间链传动,总安装20把刀,旋耕刀型号:II S195.	通用类	0	山东省

293	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1GQN-130		通用类	0	甘肃省
294	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKN-125		通用类	0	河北省
295	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKN-140		通用类	0	河北省
296	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GKN-140	外形尺寸(长X宽X高)MM:950*1850*1000,结构质量:310KG,幅宽:140CM,耕深:12-16CM	通用类	0	山东省
297	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GS9L-100	外形尺寸(长X宽X高)MM:1030X1065X725,整机质量71KG,配套动力8.8KW,耕幅1000MM,耕深:14CM	通用类	0	山东省
298	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	1GQN-125	外形尺寸:920×1350×1000mm; 配套功率(kW):18.4~25.7; 结构质量(kg):180; 工作幅宽(cm):125; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):32; 旋耕刀型号:IT225	通用类	0	山东省
299	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GQN-140	外形尺寸(长×宽×高):920×1530×1000mm; 结构质量:200kg; 幅宽:140cm; 耕深:≥12cm; 中间齿轮传动; 标准三点悬挂; 总安装刀数:36把	通用类	0	山东省
300	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GQN-125	外形尺寸(长×宽×高):920×1350×1000mm; 结构质量:180kg; 幅宽:125cm; 耕深:≥12cm; 中间齿轮传动; 标准三点悬挂; 总安装刀数:32把	通用类	0	山东省
301	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1GKN-140	结构型式:框架式; 配套拖拉机标定功率:18.4~22KW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/1000r/min; 外形尺寸(长x宽x高):980x1621x1050mm; 结构质量:245kg; 理论作业速度:2~5km/h; 幅宽:140cm; 旋耕深度:8-16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:226r/min; 刀辊最大回转半径: 245mm; 总安装刀数:30把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	江苏省

302	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-140	结构形式:框架式; 工作幅宽:140cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
303	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-125	结构形式:框架式; 工作幅宽:125cm; 传动方式:中间齿轮传动.	通用类	0	河北省
304	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-140	外形尺寸(长×宽×高)mm:850×1500×1040; 结构质量(KG):185; 标定功率(kW):22.0~25.7; 配套动力输出轴转速(r/min):540; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):140; 刀轴最大回转半径(mm):195; 刀辊设计转速(r/min):230; 总安装刀数(把):32; 旋耕刀型号:IT195; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥8.	通用类	0	山东省
305	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-125	外形尺寸(长×宽×高)mm:860×1380×1020; 结构质量(KG):182; 标定功率(kW):17.6~22.0; 配套动力输出轴转速(r/min):540; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):125; 刀轴最大回转半径(mm):195; 刀辊设计转速(r/min):225; 总安装刀数(把):28; 旋耕刀型号:IT195; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥8.	通用类	0	山东省
306	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-125	型号名称:1GQN-125型旋耕机; 结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):940×1355×990(mm); 作业速度范围:0.5~1m/s; 工作幅宽:125cm; 耕深:8~14cm; 传动方式(侧边、中间):中间齿轮传动; 刀辊设计转速:233r/min; 最大回转半径:195mm; 总安装刀数:28把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT195/IT195左; 限深装置型式:限深板; 配套拖拉机标定功率:13.2~18.4kW; 动力输出轴转速:540/760r/min.	通用类	0	河南省
307	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-140	结构型式:框架式; 配套动力:25.7~29.4kW; 动力输出轴转速:540/720r/min; 外形尺寸(长×宽×高):1020×1566×1038(mm); 结构质量:225kg; 理论作业速度:0.5~1m/s; 工作幅宽:1400mm; 耕深:12~14cm; 传动方式:中间齿轮传动; 联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:223/297r/min; 刀辊最大回转半径:225mm; 刀辊总安装刀数:32把; 旋耕刀型号:IT225/IT225左.	通用类	0	河南省

308	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂 有限责任公司	1GNQ-140J	配套拖拉机动力(千瓦):18.4-22.0,工作幅宽(m):1.4,悬挂方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、30,有拖板,结构质量(kg):217.	通用类	0	江西省
309	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械 制造有限公司	1GQN-140	单轴; 配套动力:18.4-22.1kW; 动力输出轴转速:540/720r/min; 工作幅宽:1450mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 耕深:12-16/cm; 整机质量:260kg	通用类	0	河北省
310	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械 制造有限公司	1GQN-125	单轴; 配套动力:18.4-22.1kW; 动力输出轴转速:540/720r/min; 工作幅宽:1300mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 耕深:12-16/cm; 整机质量:245kg	通用类	0	河北省
311	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	沂水巨龙机械 有限公司	1GXLZ-100		通用类	0	山东省
312	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	阿克苏丰收农 业机械发展有 限责任公司	1GXL-110	单轴1000-1500mm旋耕机,单轴:1000mm≤耕幅<1500mm.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
313	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	高台县福祥机 械制造销售有 限责任公司	1GKN-140		通用类	0	甘肃省
314	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	费县华源农业 装备工贸有限 公司	1GXLZ-100	结构尺寸(长*宽*高mm):1040*1020*700; 整机质量(kg):60; 配套动力(kw):8.82; 结构型式:悬臂式; 幅宽(cm):100; 耕深(cm):8; 传动方式:链条传动; 连接方式:直接连接; 刀辊转速(r/min):280; 最大回转半径(mm):195; 总安装刀数(把):22; 旋耕刀型号:S195; 配套动力输出转速(r/min):1176; 理论前进速度km/h:4~5.	通用类	0	山东省
315	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械 制造有限公司	-140(涵盖1GQN-125)	标定功率(kw):22.1-29.4、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-140、外形尺寸(长*宽*高)(mm):900*1600*950、结构质量(kg):240、幅宽(cm):140、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):30	通用类	22.1	河北省

316	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-125	标定功率(kw):18.4-22.1、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-125、外形尺寸(长*宽*高)(mm):920*1400*1030、结构质量(kg):230、幅宽(cm):125、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):26	通用类	18.4	河北省
317	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-125	单轴;幅宽:1250mm;配套动力:18.4~22.08kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:260kg;外形尺寸(长×宽×高):950×1465×965mm;刀片型号及数量:IT225型30把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
318	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	1GQN-125	外形尺寸(长×宽×高):920×1410×1020mm;结构质量:190kg;幅宽:125cm;耕深:≥12cm;中间齿轮传动;标准三点悬挂;总安装刀数:28把	通用类	0	山东省
319	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	1GQN-140	外形尺寸(长×宽×高):1000×1640×1105mm;结构质量:230kg;幅宽:140cm;耕深:≥12cm;中间齿轮传动;标准三点悬挂;总安装刀数:34把	通用类	0	山东省
320	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业机械装备有限公司	1GQN-140	单轴;耕幅:1400mm;结构型式:加强型;外形尺寸:820×1520×1030;工作幅宽:140cm;旋耕刀型号:IT195;总安装刀数:36把;配套拖拉机标定功率:22-25.7;动力输出轴转速:540/720;	通用类	22	山东省
321	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业机械装备有限公司	1GQN-125	单轴;耕幅:1250mm;结构型式:加强型;外形尺寸:820×1380×1020;工作幅宽:125cm;旋耕刀型号:IT195;总安装刀数:32把;配套拖拉机标定功率:17.6-22;动力输出轴转速:540/720;	通用类	17.6	山东省
322	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-140	配套拖拉机标定功率18.4-22.0KW,动力输出轴转速540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.旋耕机结构型式/框架,规格型号/1GKN-140,外形尺寸(长×宽×高)980×1621×1050MM,结构质量245KG,幅宽140CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速232R/MIN,最大回转半径225MM,总安装刀数30把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	22	江苏省

323	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-125	配套拖拉机标定功率14.7-18.4KW,动力输出轴转速540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0,旋耕机结构型式/框架,规格型号/1GKN-125,外形尺寸(长×宽×高)980×1455×1050MM,结构质量225KG,幅宽125CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速232R/MIN,最大回转半径225MM,总安装刀数26把,旋耕刀型号旋耕刀型号IT225/IT245.	通用类	18.4	江苏省
324	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GN-140J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:18.4~22.1kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):850×1620×1050mm; 5.结构质量:248kg; 6.理论作业速度:4.14km/h; 7.幅宽:140cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:227r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:30把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
325	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-125D		通用类	0	河南省
326	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	1GS9L-100	耕幅:100cm、配套手扶拖拉机标定功率:8.82-11.03kW、耕深:16cm、传动方式:中间链条传动、刀辊总安装刀数:20把、旋耕刀型号:S195、刀辊最大回转半径:200mm、常用作业挡次:I~II、结构型式:悬臂式、理论前进速度:0.47-0.72m/s、与拖拉机联接方式:直联	通用类	0	山东省
327	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-140	单轴; 幅宽:1400mm; 配套动力:18.4~25.7kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:268kg; 外形尺寸(长×宽×高):950×1615×965mm; 刀片型号及数量:IT225型34把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
328	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-125	量(kg):195; 3.配套动力(kW):18.4~25.7; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.工作幅宽(cm):125; 7.刀辊回转半径(mm):195; 8.旋耕刀数量(把):28; 9.耕深(cm):≥8; 10.旋耕刀型号:S195;	通用类	0	山东省

329	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-140	量(kg):205; 3.配套动力(kW):18.4~25.7; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):195; 7.工作幅宽(cm):140; 8.旋耕刀数量(把):32; 9.耕深(cm):≥8; 10.旋耕刀型号:S195;	通用类	0	山东省
330	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-140	外形尺寸(mm)830×1520×1060、配套功率(kW)22.0-25.7、结构质量(kg)190、工作幅宽(mm)1400、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)32、旋耕刀型号It225等	通用类	0	山东省
331	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-125	外形尺寸(mm)830×1380×1050、配套功率(kW)17.6-22.0、结构质量(kg)180、工作幅宽(mm)1250、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)28、旋耕刀型号It225等	通用类	0	山东省
332	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	临洮县宏丰机械制造有限公司	1G-100型	外形尺寸(长×宽×高):1510×1090×1010(mm),幅宽:100(cm),结构质量:110(kg),耕深:8-15(cm),传动方式:齿轮、链轮传动(/),总安装刀数:24(个),配套拖拉机标定功率:11.0(kw),与拖拉机联接方式:直联式(/)	通用类	11	甘肃省
333	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	临洮县宏丰机械制造有限公司	1GKN-125	外形尺寸(长×宽×高):1000×1390×1020(mm),结构型式:框架式(/),配套拖拉机标定功率:13.2(kw),动力输出轴转速:540(r/min),幅宽:125(cm),结构质量:250(kg),耕深:11(cm),传动方式:中间齿轮动(/),与拖拉机联接方式:三点悬挂(/),刀辊总安装刀数:28(把)	通用类	13.2	甘肃省
334	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-125	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):18.4-22.0、外形尺寸(长*宽*高)mm:980*1500*1050、结构质量(kg):274、幅宽(cm):125、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):225、刀辊总安装刀数(把):30	通用类	0	河北省
335	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GQN-140	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):18.4-22.0、外形尺寸(长*宽*高)mm:980*1621*965、结构质量(kg):245、幅宽(cm):140、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机连接方式:标准三点悬挂、刀辊的最大回转半径(mm):225、总安装刀数(把):32	通用类	0	河北省
336	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-125	单轴; 耕幅1250mm; 结构质量240kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省

337	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-140	单轴; 耕幅1400mm; 结构质量260kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
338	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-140	1、单轴; 2、耕幅(MM):1400; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
339	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-125	1、单轴; 2、耕幅(MM):1250; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
340	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-140	配套标定功率(kw):18.4-22; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-140; 外形尺寸(长×宽×高mm):830×1610×1050; 结构质量(kg):240; 幅宽(cm):140; 耕深(cm):12-14; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):227-302; 刀辊最大回转半径(mm):225; 总安装刀数(把):36; 旋耕刀型号:IT225	通用类	18.4	河北省
341	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQN-125	单轴; 耕幅:1250MM配套动力(KW)20.6~25.7	通用类	0	河南省
342	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-100	机具结构类型:单轴; 耕幅:1000mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
343	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-125	机具结构类型:单轴; 耕幅:1250mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
344	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-140	机具结构类型:单轴; 耕幅:1400mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
345	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-140	耕幅:1400mm; 整机质量:270kg; 外形尺寸(mm):920×1640×1060; 传动方式:中间齿轮传动; 结构型式:框架式; 配套动力(Kw):18.4~25.7; 耕深(cm):8~14; 总安装刀数量(把):30; 旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	江苏省

346	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-140	结构形式:框架式; 配套动力:22.0-33.1KW; 外形尺寸:980×1620×1000mm; 结构质量:270kg; 工作幅宽:140cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
347	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-130	结构形式:框架式; 配套动力:18.4-25.8KW; 外形尺寸:980×1520×1000mm; 结构质量:260kg; 工作幅宽:130cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
348	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	天津木特莱尔农业机械制造有限公司	1GKQ-140		通用类	0	天津市
349	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-140	配套动力:18.4-22.1KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):980*1585*1030; 工作幅宽:140CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省
350	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-125	配套动力:13.2-18.4KW; 结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):980×1440×1100MM; 工作幅宽:125CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省
351	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-130	配套动力:14.7-18.4KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):980*1490*1080MM; 工作幅宽:130CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省
352	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-125	耕幅:1250mm; 整机质量:260kg; 外形尺寸(mm):920×1490×1060; 传动方式:中间齿轮传动; 结构型式:框架式; 配套动力(Kw):14.7~22.1; 耕深(cm):8~14; 总安装刀数量(把):26; 旋耕刀型号:IT225	通用类	0	江苏省
353	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-125	配套动力(kw):18.4-22; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)840×1380×1020; 结构质量(kg):215; 工作幅宽(cm)125; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):223; 最大回转半径(mm)195; 旋耕刀型号:IT195; 旋耕刀总安装刀数:28把.	通用类	0	山东省
354	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-140	质量:260kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):950×1632×1025mm; 弯刀型号:IT225; 弯刀数量:34把.	通用类	0	江苏省

355	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	1GKN-125	外形尺寸(mm):950×1450×960,配套功率(kW):17.6~20.6,结构质量(kg):224,工作幅宽(cm):125,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):30,旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	河南省
356	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-140	单轴; 耕幅:1400mm; 配套动力:18.4-22.0kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:980×1621×1050; 整机质量:245kg;	通用类	18.4	江苏省
357	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-125	单轴; 耕幅:1250mm; 配套动力:14.7-18.4kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:980×1455×1050; 整机质量:225kg;	通用类	14.7	江苏省
358	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GXNZ-110	结构型式:直联、卧式、齿传动(框架式); 外形尺寸(长×宽×高)mm:1040×1140×755; 配套动力范围(kW):7.0~13.3; 结构质量(kg):76; 工作幅宽(cm):110; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):24; 旋耕刀型号:S195.	通用类	0	山东省
359	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-140	×高)mm:850×1500×1040; 配套动力范围(kW):22~25.7; 结构质量(kg):185; 工作幅宽(cm):140; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):32; 旋耕刀型号:T195.	通用类	0	山东省
360	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	山东白龙机械有限公司	1GXLZ-100	结构型式:直联、卧式、齿传动(框架式); 外形尺寸(长×宽×高)mm:960×1050×690,结构质量:65kg,理论前进速度(kw/h):1.66~2.66,幅宽:100cm,耕深:≥8cm,传动方式:中间链条传动,刀辊设计转速(r/min):280,刀辊最大回转半径(mm):195,刀辊总安装刀数:18把,旋耕刀型号:S195	通用类	7.35	山东省
361	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GQN-125	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):1.25结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:1250MM功率:25.7-29.4传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(930×1360×990)MM; 结构质量(KG):170总安装刀数:28把旋耕刀型号:IT195	通用类	0	山东省
362	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GQN-140	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):1.40结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:1400MM功率:25.7-29.4传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(990×1500×1020)MM; 结构质量(KG):185总安装刀数:32把旋耕刀型号:IT225	通用类	0	山东省

363	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-130	配套动力:14.7-18.4KW; 结构形式:框架式; 工作状态 外形尺寸(长*宽*高):980*1490*1080MM; 工作幅 宽:130CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
364	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-125	配套动力:13.2-18.4KW; 结构型式:框架式; 工作状态 外形尺寸(长*宽*高):980*1440*1100MM; 工作幅 宽:125CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
365	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-140	配套动力:18.4-22.1KW; 结构形式:框架式; 工作状态 外形尺寸(长*宽*高):980*1585*1030; 工作幅 宽:140CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
366	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN-125	单轴; 幅宽(cm):125,外形尺寸(mm):960*1490*980,结构质量(kg):245,结构形式:框架式,配套动力(kW):14.7~22.1,动力输出轴转速(r/min):540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):213,最大回转半径(mm):225,总安装刀数(把):30,旋耕刀型号:IT225	通用类	14.7	河北省
367	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN-140	单轴; 幅宽(cm):140,外形尺寸(mm):960*1630*980,结构质量(kg):260,结构形式:框架式,配套动力(kW):18.4~25.7,动力输出轴转速(r/min):540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):213,最大回转半径(mm):225,总安装刀数(把):34,旋耕刀型号:IT225	通用类	18.4	河北省
368	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	沂南县中天机械有限公司	1GXLZ-100	配套拖拉机标定功率:8.82kw,结构型式:轻小型,规格型号:1GXLZ-100,外形尺寸(长*宽*高)1010*1070*805mm,结构质量:60kg,耕宽:100cm,耕深:≥8cm,传动方式:中间链条传动,与拖拉机联接方式:直联,刀辊设计转速:230r/min,刀辊最大回转半径:195mm,刀辊总安装刀数:20把,旋耕刀型号:II S195	通用类	8.82	山东省
369	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-120		通用类	0	河南省
370	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1000—1500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-140		通用类	0	河南省

371	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-190		通用类	0	河南省
372	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-150	配套动力范围:36.5~51.5kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1350×1770×1050mm; 作业小时生产率:0.375~0.75hM ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:150cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯直刀; 总安装刀数:弯60+直30把.	通用类	0	河南省
373	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQNKG-180	单轴; 幅宽(cm):180,外形尺寸(mm):1300*2110*1150,结构质量(kg):472,结构形式:框架式,配套动力(kW):36.8~58.8,动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):8~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):50,旋耕刀型号:IT245	通用类	36.8	河北省
374	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-165		通用类	0	河南省
375	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-155		通用类	0	河南省
376	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN-160	单轴; 幅宽(cm):160,外形尺寸(mm):960*1850*980,结构质量(kg):290,结构形式:框架式,配套动力(kW):25.7~36.8,动力输出轴转速(r/min):540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):213,最大回转半径(mm):225,总安装刀数(把):42,旋耕刀型号:IT225	通用类	25.7	河北省
377	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN-150	单轴; 幅宽(cm):150,外形尺寸(mm):960*1720*980,结构质量(kg):270,结构形式:框架式,配套动力(kW):22.1~29.4,动力输出轴转速(r/min):540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):213,最大回转半径(mm):225,总安装刀数(把):38,旋耕刀型号:IT225	通用类	22.1	河北省

378	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	1GQN-150	规格型号:1GQN-150型外形尺寸(mm):1720×950×1010 工作幅宽(cm):150标定功率:(kw):22.0-29.4	通用类	0	河北省
379	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	1GQN-160	规格型号:1GQN-160型外形尺寸(mm):1820×950×1010 工作幅宽(cm):160标定功率(KW):25.7-33.0	通用类	0	河北省
380	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQN-180		通用类	0	河北省
381	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-165A		通用类	0	河南省
382	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-175		通用类	0	河南省
383	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-150	配套动力:22.1-29.4KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)980*1685*1030; 工作幅宽:150CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
384	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-160	配套动力:29.4-36.8KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):1030*1800*985; 工作幅宽:160CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
385	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-180	配套动力:36.8-51.5KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1090*2000*1110MM; 工作幅宽:180CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
386	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-170	配套动力:29.4-36.8KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1130*1900*985MM; 工作幅宽:170CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省

387	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GQN-160	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):1.60结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:1600MM功率:25.7-36.7传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(860×1720×970)MM; 结构质量(KG):230总安装刀数:40把旋耕刀型号:IT225	通用类	0	山东省
388	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GQN-180	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):1.80结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:1800MM功率:53.0-66.2传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(1100×2000×1030)MM; 结构质量(KG):367总安装刀数:48把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
389	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-180	质量:360kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1020×2056×1110mm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:50把.	通用类	0	江苏省
390	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-150	质量:330kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1020×1762×1110mm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:34把.	通用类	0	江苏省
391	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-160	质量:340kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1020×1862×1110mm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:38把.	通用类	0	江苏省
392	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-160	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:860×1710×1160; 配套动力范围(kW):25.7~29.4; 结构质量(kg):230; 工作幅宽(cm):160; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):40; 旋耕刀型号:T225.	通用类	0	山东省
393	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-180	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2100×1150; 配套动力范围(kW):44.1~66.2; 结构质量(kg):400; 工作幅宽(cm):180; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):48; 旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	山东省
394	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-150	单轴; 耕幅:1500mm; 配套动力:22.0-25.7kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:980×1753×1050; 整机质量:260kg;	通用类	22	江苏省

395	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-160	单轴; 耕幅:1600mm; 配套动力:25.7-29.4kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:980×1843×1050; 整机质量:275kg;	通用类	25.7	江苏省
396	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-180	单轴; 耕幅:1800mm; 配套动力:36.8-44.1kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×2056×1152; 整机质量:415kg;	通用类	36.8	江苏省
397	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	1GKN-150	单轴; 耕幅:1500mm; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	江苏省
398	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	1GQN-180	规格型号:1GQN-180型外形尺寸(mm):2070×1110×1010工作幅宽(cm):180标定功率(KW):36.8-44.1	通用类	0	河北省
399	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	1GKN-160	外形尺寸(mm):955×1800×1050,配套功率(kW):29.4~36.8,结构质量(kg):260,工作幅宽(cm):160,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):38,旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省
400	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-150	结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-150; 外形尺寸(长×宽×高):1700mm×1060mm×1000mm; 结构质量:300kg; 工作幅宽:150cm; 耕深:12~16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:230r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:40把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
401	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-160	结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-160; 外形尺寸(长×宽×高):1800mm×1060mm×1000mm; 结构质量:310kg; 工作幅宽:160cm; 耕深:12~16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:230r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:44把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
402	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-180	结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-180; 外形尺寸(长×宽×高):2160mm×1100mm×1230mm; 结构质量:515kg; 工作幅宽:180cm; 耕深:12~16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:267r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:52把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省

403	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-150	配套动力(kw):22.1-25.7; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)860×1610×1160; 结构质量(kg):255; 工作幅宽(cm)150; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):203/270; 最大回转半径(mm)225; 旋耕刀型号:IT225; 旋耕刀总安装刀数:36把.	通用类	0	山东省
404	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-160	配套动力(kw):25.7-29.4; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)860×1710×1160; 结构质量(kg):265; 工作幅宽(cm)160; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):203/270; 最大回转半径(mm)225; 旋耕刀型号:IT225; 旋耕刀总安装刀数:40把.	通用类	0	山东省
405	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-180	配套动力(kw):40.4-62.5; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)910×2000×1180; 结构质量(kg):385; 工作幅宽(cm)180; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):198/265; 最大回转半径(mm)245; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀总安装刀数:56把.	通用类	0	山东省
406	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊富博尔农业装备有限公司	1GKN-160	外形尺寸900×1720×1030、配套功率20.6-36.8(kW)、工作幅宽160(cm)、总安装刀数量34(把)、旋耕刀型号It225等	通用类	0	山东省
407	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊富博尔农业装备有限公司	1GKN-180	外形尺寸1050×2050×1080、配套功率51.5-66.2(kW)、工作幅宽180(cm)、总安装刀数量52(把)、旋耕刀型号It245等	通用类	0	山东省
408	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江西省南柴机械设备有限公司进出口有限公司	1GQN-150	单轴; 耕幅:1500mm.配套功率(kW):22.0-29.4	通用类	0	江西省
409	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江西省南柴机械设备有限公司进出口有限公司	1GQN-180	配套功率(kW):36.8-40.4.单轴; 耕幅:1800mm.	通用类	0	江西省
410	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1GQN-180	配套动力58.8-73.5kw,动力输出轴转速720r/min,单轴框架式,外形尺寸1220*2100*1200作业速度范围0.56-1.39m/s幅宽181cm耕深12-16cm中间齿轮传动刀棍转速296r/min最大回转半径245mm安装刀数50把刀轴连接型式(花键盘连接)	通用类	0	河北省

411	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1GQN-150	配套动力36.8-51.5kw,动力输出轴转速720r/min,单轴框架式,外形尺寸850*1700*960作业速度范围0.56-1.39m/s工作幅宽150cm耕深12-16cm中间齿轮传动刀棍转速294r/min最大回转半径225mm总安装刀数38把刀轴连接型式(花键盘连接)	通用类	0	河北省
412	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1GQN-160	配套动力36.8-51.5kw,动力输出轴转速720r/min,单轴框架式,外形尺寸850*1800*960作业速度范围0.56-1.39m/s工作幅宽160cm耕深12-16cm中间齿轮传动刀棍转速294r/min最大回转半径225mm总安装刀数42把刀轴连接型式(花键盘连接)	通用类	0	河北省
413	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-150	配套动力:20.6-20.7KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1120X1690X1055mm,结构质量330kg,幅宽:150cm,刀轴转速:217/242r/min,耕深:8-18cm,刀片数:38把.	通用类	0	陕西省
414	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-160	配套动力:29.4-36.8KW; 结构形式: 框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):1030*1800*985; 工作幅宽:160CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省
415	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-170	配套动力:29.4-36.8KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1130*1900*985MM; 工作幅宽:170CM; 耕深: 8-16CM	通用类	0	陕西省
416	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-180	配套动力:33.1-44.1KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1230X2010X1160mm,结构质量400kg,幅宽:180cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,刀片数:48把.	通用类	0	陕西省
417	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	反转灭茬旋耕机	华创机器人制造有限公司	1GFK-180	产品名称:反转灭茬旋耕机; 单轴; 耕幅为1800mm	通用类	0	山东省
418	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	反转灭茬旋耕机	华创机器人制造有限公司	1GFK-160	产品名称:反转灭茬旋耕机; 单轴; 耕幅为1600mm	通用类	0	山东省
419	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	反转灭茬机	江苏亿科农业装备有限公司	1GF-180	外形尺寸(长×宽×高)mm:1980×1035×1180; 配套动力范围(kW):51.5-62.5; 结构质量(kg):395; 工作幅宽(cm)180; 传动方式:侧边传动; 灭茬刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省

420	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	天津木特莱尔农业机械制造有限公司	1GKQ-160		通用类	0	天津市
421	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄兴田机械有限公司	1GQN-150	标定功率:22.0-36.8kW结构形式:框架式规格型号:1GQN-150外形尺寸(长x宽x高):1820x1010x950mm结构质量:290kg幅宽:150cm耕深:12-16cm传动方式:中间齿轮传动与拖拉机联接方式:三点悬挂刀辊设计转速:241/296r/min最大回转半径:R225mm总安装刀数:36把旋耕刀型号:IT225	通用类	0	河北省
422	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄兴田机械有限公司	1GQN-180	标定功率:36.8-58.8kW结构形式:框架式规格型号:1GQN-180外形尺寸(长x宽x高):1260x2180x1160mm结构质量:496kg幅宽:180cm耕深:12-16cm传动方式:中间齿轮传动与拖拉机联接方式:三点悬挂刀辊设计转速:241/296r/min最大回转半径:R245mm总安装刀数:52把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
423	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄兴田机械有限公司	1GQN-160	标定功率:29.4-44.1kW结构形式:框架式规格型号:1GQN-160外形尺寸(长x宽x高):1930x1250x950mm结构质量:360kg幅宽:160cm耕深:12-16cm传动方式:中间齿轮传动与拖拉机联接方式:三点悬挂刀辊设计转速:241/296r/min最大回转半径:R225mm总安装刀数:40把旋耕刀型号:IT225	通用类	0	河北省
424	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-180	单轴; 耕幅:1800mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
425	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	天津木特莱尔农业机械制造有限公司	1GKQ-180		通用类	0	天津市
426	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1GK-180		通用类	0	江苏省

427	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-150	结构形式:框架式; 配套动力:25.7-29.4KW; 外形尺寸:920×1680×1000mm; 结构质量:278kg; 工作幅宽:150cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
428	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-160	结构形式:框架式; 配套动力:29.4-36.8KW; 外形尺寸:920×1780×1000mm; 结构质量:285kg; 工作幅宽:160cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
429	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-180	结构形式:框架式; 配套动力:36.7-58.8KW; 外形尺寸:1350×2220×1120mm; 结构质量:510kg; 工作幅宽:180cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
430	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-180	1、单轴; 2、耕幅(MM):1800; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
431	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-150	1、单轴; 2、耕幅(MM):1500; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
432	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-160	1、单轴; 2、耕幅(MM):1600; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
433	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GQN-150	外形尺寸(长×宽×高)MM:980×1650×990; 结构质量KG:280; 幅宽CM:150; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:40把; 旋耕刀型号:IT225;	通用类	0	山东省
434	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GQN-180	外形尺寸(长×宽×高)MM:1020×2050×1000; 结构质量KG:360; 幅宽CM:180; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:52把; 旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
435	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高)MM:980×1750×990; 结构质量KG:300; 幅宽CM:160; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:44把; 旋耕刀型号:IT225;	通用类	0	山东省
436	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-160	机具结构类型:单轴; 耕幅:1600mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省

437	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-180	单轴; 耕幅:1800mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
438	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-180	耕幅:1800mm; 整机质量:405kg; 外形尺寸(mm):1020×2060×1160; 传动方式:中间齿轮传动; 结构型式:框架式; 配套动力(Kw):36.8~44.1; 耕深(cm):8~18; 总安装刀数量(把):50; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
439	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-150	单轴; 耕幅:1500mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
440	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQN-160	单轴; 耕幅:1600MM配套动力(KM):29.4~35.3	通用类	0	河南省
441	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-160	配套标定功率(kw):22-29.4; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-160; 外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050; 结构质量(kg):260; 幅宽(cm):160; 耕深(cm):12-14; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):227-302; 刀辊最大回转半径(mm):225; 总安装刀数(把):40; 旋耕刀型号:IT225	通用类	22	河北省
442	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-180	配套标定功率(kw):36.8-44.1; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-180; 外形尺寸(长×宽×高mm):800×2080×1160; 结构质量(kg):420; 幅宽(cm):180; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):52; 旋耕刀型号:IT245	通用类	36.8	河北省
443	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-160	耕幅:1600mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×580×850; 拖拉机标定功率(kW):25.7~29.4kW; 工作幅宽(cm):160; 传动方式:单侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):32; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省

444	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	1GQN-160		通用类	0	山东省
445	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	西峡县明鑫机械制造有限公司	1GKN-160		通用类	0	河南省
446	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	西峡县明鑫机械制造有限公司	1GKN-180		通用类	0	河南省
447	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	西峡县明鑫机械制造有限公司	1GKN-150		通用类	0	河南省
448	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1GQN-160		通用类	0	甘肃省
449	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-180	单轴; 耕幅1800mm; 结构质量420kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
450	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-160	单轴; 耕幅1600mm; 结构质量378kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
451	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-150	单轴; 耕幅1500mm; 结构质量275kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
452	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	-160(涵盖) 1GQN-150	标定功率(kw):30-40、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-160、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1150*1860*1030、结构质量(kg):255、幅宽(cm):160、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):38	通用类	30	河北省

453	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-180	标定功率(kw):40.4-47.8、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-180、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1110*2100*1100、结构质量(kg):370、幅宽(cm):180、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):50	通用类	40.4	河北省
454	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-150		通用类	22.1	江苏省
455	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	秸秆还田耕整机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GSZ-180		通用类	36.8	江苏省
456	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	临洮县宏丰机械制造有限公司	1GKN-160	外形尺寸(长×宽×高):960×1800×900(mm),结构型式:框架式(/),配套拖拉机标定功率:25.7(kw),动力输出轴转速:540/720(r/min),幅宽:160(cm),结构质量:270(kg),耕深:13(cm),传动方式:中间齿轮动(/),与拖拉机联接方式:三点悬挂(/),刀辊总安装刀数:42(把)	通用类	25.7	甘肃省
457	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港市中旋机械有限公司	1GKN-180		通用类	36.8	江苏省
458	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高):mm:1100×1700×1100; 2.整机质量(kg):260; 3.配套动力(kW):22~59; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):225; 7.工作幅宽(cm):160; 8.旋耕刀数量(把):40; 9.耕深(cm):≥1210.旋耕刀型号:IT225;	通用类	0	山东省
459	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-180	外形尺寸(长×宽×高):mm:1200×1700×1100; 2.整机质量(kg):360; 3.配套动力(kW):44.1~66.2; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):245; 7.工作幅宽(cm):180; 8.旋耕刀数量(把):52; 9.耕深cm:≥12; 10.旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
460	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-150	单轴; 幅宽:1500mm; 配套动力:22.0~29.4kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:318kg; 外形尺寸(长×宽×高):980×1715×990mm; 刀片型号及数量:IT225型38把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省

461	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-160	单轴;幅宽:1600mm;配套动力:35.3~40.4kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:280kg;外形尺寸(长×宽×高):850×1820×950mm;刀片型号及数量:IT225型42把;耕深:≥12cm.	通用类	0	河北省
462	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-180	单轴;幅宽:1800mm;配套动力:44.1~58.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:470kg;外形尺寸(长×宽×高):1170×2070×1125mm;刀片型号及数量:IT245型52把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
463	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-180	单轴;幅宽:1800mm;配套动力:36.8~44.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:420kg;外形尺寸(长×宽×高):1080×2085×1065mm;刀片型号及数量:IT245型52把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
464	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高):930×1835×1110mm;结构质量:235kg;幅宽:160cm;耕深:≥12cm;中间齿轮传动;标准三点悬挂;总安装刀数:42把	通用类	0	山东省
465	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-180	外形尺寸(mm)920×2100×945、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量(kg)360、工作幅宽(mm)1800、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)44、旋耕刀型号It245等	通用类	0	山东省
466	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(mm)830×1740×1030、配套功率(kW)25.8-29.4、结构质量(kg)230、工作幅宽(mm)1600、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)40、旋耕刀型号It225等	通用类	0	山东省
467	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-150		通用类	0	江苏省
468	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-180		通用类	0	江苏省

469	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-180	配套拖拉机标定功率36.8-44.1KW,动力输出轴转速720/540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.旋耕机结构型式/框架,规格型号/1GKN-180,外形尺寸(长×宽×高)1020×2056×1152MM,结构质量415KG,幅宽180CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速226/236R/MIN,最大回转半径245/260MM,总安装刀数50把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	44.1	江苏省
470	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	刚性机架旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-180Z		通用类	0	河南省
471	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机 (原:框架式旋耕机)	中国一拖集团有限公司	1GKN-180KD (原:1GQN-180KD)		通用类	0	河南省
472	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-160Z	单轴; 耕幅:1600mm; 结构形式:框架式; 传动方式:中间传动	通用类	0	河南省
473	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-150D		通用类	0	河南省
474	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	刚性机架旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-180G		通用类	0	河南省
475	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-160D		通用类	0	河南省

476	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-160	配套拖拉机标定功率25.7-29.4KW,动力输出轴转速540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.旋耕机结构型式/框架,规格型号/1GKN-160,外形尺寸(长×宽×高)980×1843×1050MM,结构质量275KG,幅宽160CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速232R/MIN,最大回转半径245/260MM,总安装刀数38把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	29.4	江苏省
477	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-150	配套拖拉机标定功率22.0-25.7KW,动力输出轴转速540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.旋耕机结构型式/框架,规格型号/1GKN-150,外形尺寸(长×宽×高)980×1753×1050MM,结构质量260KG,幅宽150CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速232R/MIN,最大回转半径225/245MM,总安装刀数34把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	25.7	江苏省
478	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GKN-150J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:18.4~22.1kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):920×1720×1030mm; 5.结构质量:271kg; 6.理论作业速度:4.14km/h; 7.幅宽:150cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:211r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:34把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
479	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GKN-160J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:22.1~25.7kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):920×1820×1030mm; 5.结构质量:283kg; 6.理论作业速度:4.32km/h; 7.幅宽:160cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:211r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:38把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省

480	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQN-165J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:29.4~36.8kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1000×1910×1050mm; 5.结构质量:367kg; 6.理论作业速度:4.57km/h; 7.幅宽:165cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:46把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
481	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQN-180J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:36.8~44.1kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1000×2060×1050mm; 5.结构质量:379kg; 6.理论作业速度:4.32km/h; 7.幅宽:180cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:50把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
482	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GQN-160	单轴; 耕幅:1600mm; 结构型式:加强型; 外形尺寸:820×1720×1030; 工作幅宽:160cm; 旋耕刀型号:IT225; 总安装刀数:44把; 配套拖拉机标定功率:25.7-36.8; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	25.7	山东省
483	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GKN-180	单轴; 耕幅:1800; 结构型式:框架式; 外形尺寸:960×2060×1060; 工作幅宽:180cm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:52把; 配套拖拉机标定功率:36.7-44.1; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	36.7	山东省
484	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GQN-150	单轴; 耕幅:1500mm; 结构型式:加强型; 外形尺寸:820×1620×1030; 工作幅宽:150cm; 旋耕刀型号:IT225; 总安装刀数:40把; 配套拖拉机标定功率:25-29.4; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	25	山东省
485	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-150	标定功率(kw):30-40、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-150、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1000*1700*1050、结构质量(kg):245、幅宽(cm):150、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):34	通用类	30	河北省

486	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GKN-160	外形尺寸(长X宽X高)MM:950*2050*1060,结构质量:320KG,幅宽:160CM,耕深:12-16CM 配套标定功率(kw):22.0-29.4; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架式; 规格型号:1GKN-150; 外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050; 结构质量(kg):255; 幅宽(cm):150; 耕深(cm):12-14; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 设计转速(r/min):227-302; 最大回转半径(mm):R225; 总安装刀数(把):38; 旋耕刀型号:IT225	通用类	0	山东省
487	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-150		通用类	22	河北省
488	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1GKN-180		通用类	0	甘肃省
489	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1GKN-160		通用类	0	甘肃省
490	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-160	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):33.0-36.7、外形尺寸(长*宽*高)mm:1020*1905*1150、结构质量(kg):370、幅宽(cm):160、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):42	通用类	0	河北省
491	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-180	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):36.7-44.1、外形尺寸(长*宽*高)mm:1020*2106*1152、结构质量(kg):390、幅宽(cm):180、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):50	通用类	0	河北省
492	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-150	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):25.7-29.4、外形尺寸(长*宽*高)mm:980*1765*1050、结构质量(kg):290、幅宽(cm):150、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):225、刀辊总安装刀数(把):34	通用类	0	河北省

493	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-160	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):29.4-33.0、外形尺寸(长*宽*高)mm:980*1945*1050、结构质量(kg):304、幅宽(cm):160、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):225、刀辊总安装刀数(把):42	通用类	0	河北省
494	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN-150	单轴; 配套动力:38.0-47.8kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:760*1700*1105,工作幅宽:1560mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:264kg	通用类	0	河北省
495	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN-180	单轴; 配套动力:58.8-66.1kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:970*2095*1020,工作幅宽:1920mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:413kg	通用类	0	河北省
496	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN-160	单轴; 配套动力:38.0-47.8kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:740*1800*1115,工作幅宽:1600mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:268kg	通用类	0	河北省
497	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GQN-165J	配套拖拉机动力(千瓦):29.4-36.8,工作幅宽(m):1.65,悬挂方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、46,有拖板,结构质量(kg):380.	通用类	0	江西省
498	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GNQ-150J	配套拖拉机动力(千瓦):22.1-29.4,工作幅宽(m):1.5,悬挂方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、34,有拖板,结构质量(kg):228.	通用类	0	江西省
499	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GQN-180J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8,工作幅宽(m):1.8,悬挂方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、58,有拖板,结构质量(kg):400.	通用类	0	江西省
500	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GNQ-160J	配套拖拉机动力(千瓦):22.0-29.4,工作幅宽(m):1.6,悬挂方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540、730,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):186、227/222、251,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、38,有拖板,结构质量(kg):240.	通用类	0	江西省

501	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南农神机械制造有限公司	1GQN-180S	外形尺寸:1100*2080*1200; 结构质量:300kg; 传动方式:中间传动; 配套动力:51.5-58.8kW; 总安装刀数:50把	通用类	0	河南省
502	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-150	标定功率:29.4-36.8KW,耕幅(MM):1500,外形尺寸:1020×1760×1160(MM).结构重量:338KG.,安装刀数:34把	通用类	0	江苏省
503	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-160	标定功率:29.4-36.8KW,耕幅(MM):1600,外形尺寸:1020×1860×1160(MM).结构重量:355KG.,安装刀数:38把	通用类	0	江苏省
504	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-160	单轴,耕幅1600mm,配套动力29.4-33.1kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1010×1800×980mm,结构质量270kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数40把,旋耕刀型号IT225	通用类	0	河北省
505	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-180	单轴,耕幅1800mm,配套动力44.1-51.4kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1200×2090×1020mm,结构质量454kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数52把,旋耕刀型号IT245.	通用类	0	河北省
506	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-150	单轴,耕幅1500mm,配套动力25.7-29.4kW,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1010×1660×980mm,结构质量254kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数36把,旋耕刀型号IT225.	通用类	0	河北省
507	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-180A	型号名称:1GQN-180A型旋耕机; 结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1140×2065×1070(mm); 作业速度范围:0.5~1.0m/s; 工作幅宽:180cm; 耕深:8~14cm; 传动方式(侧边、中间):中间齿轮传动; 刀辊设计转速:280r/min; 最大回转半径:245mm; 总安装刀数:52把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT245/IT245左; 限深装置型式:限深板; 配套拖拉机标定功率:36.8~44.1kW; 动力输出轴转速:540/760r/min.	通用类	0	河南省
508	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-160	结构型式:框架式; 配套动力:36.8~40.4kW; 外形尺寸(长×宽×高):1020×1800×902(mm); 结构质量:270kg; 理论作业速度:0.55~1m/s; 工作幅宽:1600mm; 耕深:12~14cm; 传动方式:中间齿轮传动; 联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:223/297r/min; 刀辊最大回转半径:225mm; 刀辊总安装刀数:42把; 旋耕刀型号:IT225/IT225左.	通用类	0	河南省

509	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-150	结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):940×1700×1015(mm); 作业速度范围:0.5~1.0m/s; 工作幅宽:150cm; 耕深:8~14cm; 传动方式(侧边、中间):中间齿轮传动; 刀辊设计转速:233r/min; 最大回转半径:225mm; 总安装刀数:36把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT225/IT225左; 限深装置型式:限深板; 配套拖拉机标定功率:25.7~36.8kW; 动力输出轴转速:540/760r/min.	通用类	0	河南省
510	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-165A		通用类	0	河南省
511	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GQN-180	外形尺寸:2010×1080×1060mm; 配套功率(kW):44.1-66.2; 结构质量(kg):342; 工作幅宽(cm):180; 传动方式:中间齿轮转动; 总安装刀数量(把):52; 旋耕刀型号:IT225; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):225.	通用类	0	山东省
512	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GQN-160	外形尺寸:1690×860×1170mm; 配套功率(kW):≥25.7; 结构质量(kg):230; 工作幅宽(cm):160; 传动方式:中间齿轮转动; 总安装刀数量(把):40; 旋耕刀型号:IT195; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):195.	通用类	0	山东省
513	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-180		通用类	0	河北省
514	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-180	外形尺寸(长×宽×高)mm:960×2000×1000; 结构质量(KG):368; 标定功率(kW):44.1~66.2; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):180; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):230/345; 总安装刀数(把):56; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省
515	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高)mm:860×1710×1100; 结构质量(KG):230; 标定功率(kW):25.7~29.4; 配套动力输出轴转速(r/min):540; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):160; 刀轴最大回转半径(mm):225; 刀辊设计转速(r/min):220; 总安装刀数(把):40; 旋耕刀型号:IT225; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省

516	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-150	外形尺寸(长×宽×高)mm:850×1600×1150; 结构质量(KG):243; 标定功率(kW):25.7~33.0; 配套动力输出轴转速(r/min):540; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):150; 刀轴最大回转半径(mm):225; 刀辊设计转速(r/min):230/345; 总安装刀数(把):36; 旋耕刀型号:IT225; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省
517	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-180	结构形式:框架式; 工作幅宽:180cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
518	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-150	结构形式:框架式; 工作幅宽:150cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
519	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-160	结构形式:框架式; 工作幅宽:160cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
520	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高):930×1750×1000mm,配套功率(kW):25.7-29.4,结构质量(kg):240,工作幅宽(cm):160,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):40,旋耕刀型号:IT225	通用类	0	山东省
521	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GQN-180	外形尺寸(长×宽×高):1120×2010×1115mm,配套功率(kW):36.8-40.4,结构质量(kg):370,工作幅宽(cm):180,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):60,旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
522	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸:930×1750×1000mm; 配套功率(kW):25.7~29.4; 结构质量(kg):240; 工作幅宽(cm):160; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):40; 旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	山东省
523	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	1GQN-180	外形尺寸:1080×2010×1060mm; 配套功率(kW):44.1~66.2; 结构质量(kg):380; 工作幅宽(cm):180; 传动方式:中间齿轮转动; 总安装刀数量(把):48; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
524	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-180		通用类	0	河北省

525	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-160	外形尺寸(mm)890×1710×970、配套功率(kW)29.4-36.7、工作幅宽(mm)1600、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)40、旋耕刀型号It225等.	通用类	0	山东省
526	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GKN-160		通用类	0	河北省
527	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1GKN-160	结构型式:框架式; 配套拖拉机标定功率:25.73~33.08KW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/1000r/min; 外形尺寸(长×宽×高):980x1843x1152mm; 结构质量:370kg; 理论作业速度:2~5km/h; 幅宽:160cm; 旋耕深度:8-16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:226r/min; 刀辊最大回转半径; 245mm; 总安装刀数:38把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	江苏省
528	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	库车绿洲农机发展有限公司	1G-180	配套动力,KW:36.8-47.8未脱净率,%:≤1.0; 总损失率,%:≤1.5; 破碎率,%:≤1.2; 单位功率生产率,KG/(KW.H):≥160; 含杂率,%:≤1.5.	通用类	47.8	新疆维吾尔自治区
529	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	库车绿洲农机发展有限公司	1G-160	有效度,%:≥95; 深度,CM:≥12; 耕深稳定性,%:≥85; 耕后地表平整度,CM:≤5; 碎土率,%:≥50; 植被覆盖率,%:≥55; 纯工作小时生产率,HM2(H.M):≥0.19; 功率消耗,KW:≤28.	通用类	36.8	新疆维吾尔自治区
530	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-180	单轴; 耕幅:1800mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1850×580×850; 拖拉机标定功率(kW):33.0~36.7kW; 工作幅宽(cm):180; 传动方式:单侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):36; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省
531	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	1GQN-160	外形尺寸(长×宽×高):960×1800×1000; 结构质量kg:235; 配套动力kW:25.7-29.4; 幅宽cm:160; 耕深cm:≥12; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	山东省
532	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-180	外形尺寸(mm)1100×2100×1030、配套功率(kW)36.7-44.1、工作幅宽(mm)1800、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)44、旋耕刀型号It245等.	通用类	0	山东省

533	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-150	外形尺寸(mm)890×1620×970、配套功率(kW)25.7-36.8、工作幅宽(mm)1500、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)36、旋耕刀型号IT225等。	通用类	0	山东省
534	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN-150	外形尺寸(mm):810×1680×1010; ,配套动力范围(KW)22.05-36.8; 结构质量(kg):328; 工作幅宽(cm):150; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):40; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
535	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN-180A	单轴; 幅宽:1800mm; 配套动力:36.8~44.1kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:430kg; 外形尺寸(长×宽×高):1180×2074×1090mm; 刀片型号及数量:IT245型52把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
536	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN-160A	单轴; 幅宽:1600mm; 配套动力:25.7~33.0kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:410kg; 外形尺寸(长×宽×高):1180×1880×1090mm; 刀片型号及数量:IT245型44把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
537	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	河北运田农业机械制造有限公司	1GQN-160	结构形式:单轴框架式,工作状态外形尺寸(mm):1150*1820*960,作业速度范围(m/s):0.56-1.39,耕深(cm)12-16,工作幅宽:160cm,传动方式:中间齿轮传动.	通用类	0	河北省
538	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊瑞力农业装备有限公司	1GKN-180	框架式,单轴; 耕幅1880mm; 配置刀数:48; 配套动力44.1~59	通用类	0	山东省
539	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	潍坊瑞力农业装备有限公司	1GKN-150	框架式,单轴; 耕幅1500mm; 配置刀数:36; 配套动力33.1~51.5	通用类	0	山东省
540	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-150	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:38把; 工作幅宽:150cm,耕深8-16cm,配套动力22.2-29.6KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
541	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-180	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:50把; 工作幅宽:180cm,耕深12-16cm,配套动力40.5-47.8KW,前进速度:0.56-1.39m/	通用类	0	河北省
542	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-160	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:42把; 工作幅宽:160cm,耕深8-16cm,配套动力29.6-33.3KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省

543	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GN150	传动轴总成1套犁刀总成1套悬挂架1套拖板1件齿轮箱2支外形尺寸(长×宽×高):900×1740×1090MM结构质量:230KG工作幅宽:150CM与拖拉机联接方式:三点悬挂式刀辊最大回转半径:190CM总安装刀数:34把旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	四川省
544	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GM165	外形尺寸(长×宽×高):1140×2000×1160mm; 型号规格:1GM165; 与拖拉机联接方式:三点悬挂式; 幅宽:165cm	通用类	0	四川省
545	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GKN-180	外形尺寸(长×宽×高):1010×2040×1160MM配套拖拉机标定功率:33.1-44.1KW配套拖拉机动力输出轴转速:540/766R/MIN与拖拉机挂接方式:三点悬挂式结构质量:375KG传动方式:齿轮中间传动工作幅宽:180CM耕深:≥12CM刀辊设计转速:快235慢165R/MIN刀辊最大回转半径:245MM总安装刀数:58把旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	四川省
546	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-160	单轴; 耕幅1600mm.配套动力:≥29.4kW.外型尺寸(长×宽×高):1020×1840×1120mm.结构重量:290KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深:旱耕100-140mm; 水耕140-180mm.旋耕刀型号:IT245, 刀片数量:38把.	通用类	0	江苏省
547	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-180	单轴; 耕幅1800mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1100×2080×1100mm.结构重量:382KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深:旱耕100-160mm; 水耕140-180mm.旋耕刀型号:IT245, 刀片数量:50把.	通用类	0	江苏省
548	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 1500—2000mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	连云港市兴安机械制造有限公司	1JMS-180	外形尺寸(长×宽×高):1078×2106×1140MM.整机重量:410(KG).挂接方式:标准三点悬挂.传动方式及类型:中间齿轮传动.旋耕刀数量:50把.旋耕刀形式:燕尾刀.旋耕刀排列方式:螺旋线排列.	通用类	0	江苏省
549	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	连云港市兴安机械制造有限公司	1JMS-230	外形尺寸(长×宽×高):900MM×2550MM×1100MM.结构重量:420KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深:8-18CM.旋耕刀型式:燕尾刀/1T245.刀片数量:62把.	通用类	0	江苏省

550	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GQN-200	单轴; 耕幅2000mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1200X2320X1050MM.结构重量:408KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:58把.耕深:旱耕100-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min; 最大回转半径R245mm.碎土率92.7%.	通用类	0	江苏省
551	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GFM-200	单轴; 耕幅2000mm.外型尺寸(长×宽×高):1500×2300×1300MM.配套动力:51.4-62.5kW.结构重量:420KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:侧边齿轮传动.耕深:10-14CM.旋耕刀型式:1T245.刀片数量:54把.	通用类	0	江苏省
552	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-230H	单轴; 耕幅2300mm.配套动力:≥48kW.外型尺寸(长×宽×高):1150×2560×1150MM.结构重量:483KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:62把.耕深:旱耕100-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min; 最大回转半径R245mm.碎土率93.3%.	通用类	0	江苏省
553	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GKN-200	外形尺寸(长×宽×高):1010×2240×1160MM配套拖拉机标定功率:40.4-51.5KW配套拖拉机动力输出轴转速:540/766R/MIN与拖拉机挂接方式:三点悬挂式结构质量:390KG传动方式:齿轮中间传动工作幅宽:200CM耕深:≥12CM刀辊设计转速:快235慢165R/MIN刀辊最大回转半径:245MM总安装刀数:58把旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	四川省
554	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	四川川龙拖拉机制造有限公司	1GKN-230	外形尺寸(长×宽×高):1082×2538×1178结构质量:460KG配套动力功率:58.8~66.2KW动力输出轴转速:720R/MIN常用作业档:一档、二档与拖拉机联接方式:三点悬挂式传动方式:齿轮中间传动工作幅宽:230CM设计耕深:12~16CM旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	四川省
555	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-230	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:70把; 工作幅宽:230cm,耕深12-16cm,配套动力47.8-58.8KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
556	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北运田农业机械制造有限公司	1GQN-200	结构形式:单轴框架式,工作状态外形尺寸(mm):1420*2350*1110,作业速度范围(m/s):0.56-1.39,耕深(cm)12-16,工作幅宽:200cm,传动方式:中间齿轮传动.	通用类	0	河北省

557	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱框架旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN JG- 230A	单轴;幅宽:2300mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:645kg;外形尺寸(长×宽×高):1400×2550×1215mm;刀片型号及数量:IT245型68把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
558	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN- 200A	单轴;幅宽:2000mm;配套动力:44.1~58.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:450kg;外形尺寸(长×宽×高):1180×2320×1090mm;刀片型号及数量:IT245型60把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
559	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊瑞力农业装备有限公司	1GNK- 200	框架式,单轴;耕幅2080mm;配置刀数:52;配套动力51.5~66.8	通用类	0	山东省
560	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN- 200	×高)mm:1600×2300×1220;配套动力范围(KW)58.8-80.9;结构质量(kg):622;工作幅宽(cm):200;传动方式:中间;总安装刀数量(旋耕,把):60;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
561	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN- 220	×高)mm:1550×2520×1170;配套动力范围(KW)58.8-80.9;结构质量(kg):638;工作幅宽(cm):220;传动方式:中间;总安装刀数量(旋耕,把):64;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
562	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN- 230	×高)mm:1540×2600×1175;配套动力范围(KW)58.8-80.9;结构质量(kg):646;工作幅宽(cm):230;传动方式:中间;总安装刀数量(旋耕,把):64;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
563	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN ZG- 200A	单轴;幅宽:2000mm;配套动力:44.1~58.8;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:540kg;外形尺寸(长×宽×高):1300×2320×1000;刀片型号及数量:IT245型60把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
564	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN ZG- 230A	单轴;幅宽:2300mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:595kg;外形尺寸(长×宽×高):1300×2550×1000mm;刀片型号及数量:IT245型68把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
565	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN -200	外形尺寸(mm)1100×2260×1030、配套功率(kW)44.1-51.4、工作幅宽(mm)2000、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)48、旋耕刀型号It245等.	通用类	0	山东省

566	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊泰盛机械有限公司	1GQN-230	外形尺寸(mm)1150×2500×1260、配套功率(kW)58.8-73.5、工作幅宽(mm)2300、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)60、旋耕刀型号It265等.	通用类	0	山东省
567	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	1GQN-200	外形尺寸(长×宽×高):1200×2250×1100; 结构质量kg:360; 配套动力kW:44.1-58.8; 幅宽cm:200; 耕深cm:≥12; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	山东省
568	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	1GQN-230	旋230外形尺寸(长×宽×高):1250×2510×1150; 结构质量kg:385; 配套动力kW:66.2-81.1; 幅宽cm:230; 耕深cm:≥12; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	山东省
569	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东泰拖农业装备有限公司	1GKN-200	单轴, 耕幅:2300mm, 结构形式:框架式, 外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×2810×1120; 配套动力范围(kW):80.9-103; 结构质量(kg):682; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间齿轮; 总安装刀数量(旋耕,把):68; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(灭茬,把):/; 灭茬刀型号:/.	通用类	0	山东省
570	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东泰拖农业装备有限公司	1GKN-220	单轴, 耕幅:2300mm, 结构形式:框架式, 外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×2610×1120; 配套动力范围(kW):51.5-66.1; 结构质量(kg):638; 工作幅宽(cm):220; 传动方式:中间齿轮; 总安装刀数量(旋耕,把):64; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(灭茬,把):/; 灭茬刀型号:/.	通用类	0	山东省
571	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东泰拖农业装备有限公司	1GKN-230	单轴, 耕幅:2300mm, 结构形式:框架式, 外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×2610×1120; 配套动力范围(kW):62.5-80.9; 结构质量(kg):646; 工作幅宽(cm):230; 传动方式:中间齿轮; 总安装刀数量(旋耕,把):64; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(灭茬,把):/; 灭茬刀型号:1.	通用类	0	山东省
572	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GQN-230	单轴; 耕幅2300mm.配套动力:≥48kW.外型尺寸(长×宽×高):1130X2560X1130MM.结构重量:425KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:62把.机组平均前进速度0.64m/s.耕深:143mm.刀辊转速200-235r/min; 最大回转半径R245mm.碎土率94.0%.	通用类	0	江苏省
573	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GFM-220	单轴; 耕幅2200mm.外型尺寸(长×宽×高):1500×2500×1300MM,配套动力:55.2-62.5kW,结构重量:430KG,与拖拉机连接形式:三点悬挂,传动方式:侧边齿轮传动,耕深:10-14CM,旋耕刀型式:1T245,刀片数量:56把.耕深:13CM.植被覆盖率:88%.碎土率:88%.生产率0.57hM2/h.	通用类	0	江苏省

574	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-200H	单轴; 耕幅2000mm.配套动力:≥40.5kW.外型尺寸(长×宽×高):1170×2320×1150MM.结构重量:465KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:58把.耕深:旱耕100-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min; 最大回转半径R245mm.碎土率92.9%.	通用类	0	江苏省
575	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GQ-200		通用类	0	河北省
576	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GKN-200		通用类	0	河北省
577	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GKN-230		通用类	0	河北省
578	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-200	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:58把; 工作幅宽:200cm,耕深12-16cm,配套动力44.1-55.1KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
579	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州汉森机械有限公司	1GKN-230	单轴,工作幅宽:230cm,耕深:旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速:226rpm结构质量:600kg.	通用类	0	江苏省
580	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械有限公司	1GSZ-230	单轴,工作幅宽:230cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:374kg.	通用类	0	江苏省
581	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-230		通用类	0	河北省
582	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-240		通用类	0	河北省

583	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQK GN-200		通用类	0	河北省
584	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQK GN-220		通用类	0	河北省
585	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	1GKN-230	外形尺寸:1010×2580×1200mm; 配套功率(kW):66.1-95.6; 工作幅宽(cm):230; 传动方式:中间齿轮转动; 总安装刀数量(把):60; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
586	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GKN-200	外形尺寸(长×宽×高)MM:1100*2400*1250,结构质量:600KG,幅宽:200CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18	通用类	0	山东省
587	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GKN-230	外形尺寸(长×宽×高):960×2590×1080mm,配套功率(kW):66.1-95.6,结构质量(kg):520,工作幅宽(cm):230,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数:60把	通用类	0	山东省
588	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GKN-210	外形尺寸(长×宽×高):960×2390×1080mm,配套功率(kW):66.1-95.6,结构质量(kg):500,工作幅宽(cm):210,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数:56把	通用类	0	山东省
589	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-230	结构形式:框架式; 工作幅宽:230cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
590	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	1GQN-200	结构形式:框架式; 工作幅宽:200cm; 传动方式:中间齿轮箱传动.	通用类	0	河北省
591	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1GKN-230	结构形式:框架式; 配套拖拉机额定功率:47.8~58.8KW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/1000r/min; 外形尺寸(长×宽×高):1020x2586x1152mm; 结构质量:435kg; 理论作业速度:2~5km/h; 幅宽:230cm; 旋耕深度:8-16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:226r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 总安装刀数:62把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	江苏省

592	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1GKN-200	结构型式:框架式; 配套拖拉机标定功率:40.4~47.8KW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/1000r/min; 外形尺寸(长x宽x高):1020x2346x1152mm; 结构质量:420kg; 理论作业速度:2~5km/h; 幅宽:200cm; 旋耕深度:8-16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:226r/min; 刀辊最大回转半径; 245mm; 总安装刀数:58把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	江苏省
593	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQN-200	结构型式:单轴,框架式; 耕幅:2000mm; 配套拖拉机功率:44.1~58.8kW; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
594	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQNG-230	结构型式:单轴、框架式; 耕幅:2300mm; 配套拖拉机功率:58.8~73.5kW; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
595	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-210B	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):58.8-66.1、外形尺寸(长*宽*高)mm:1200*2335*1150、结构质量(kg):420、幅宽(cm):210、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):68	通用类	0	河北省
596	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-230H		通用类	0	河南省
597	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-230	型号名称:1GQN-230型旋耕机; 结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长x宽x高):1145x2570x1100(mm); 作业速度范围:0.5~1.0m/s; 工作幅宽:230cm; 耕深:8~14cm; 传动方式(侧边、中间):中间齿轮传动; 刀辊设计转速:280r/min; 最大回转半径:245mm; 总安装刀数:68把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT245/IT245左; 限深装置型式:限深板; 配套拖拉机标定功率:52.9~66.2kW; 动力输出轴转速:540/760r/min.	通用类	0	河南省
598	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-230	外形尺寸(长x宽x高)mm:1000x2500x1230; 结构质量(KG):490; 标定功率(kW):58.8~66.2; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):230; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):230/345; 总安装刀数(把):64; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 框架式:≥12.	通用类	0	山东省

599	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GQN-200	外形尺寸(长×宽×高)mm:960×2200×1030; 结构质量(KG):396; 标定功率(kW):44.1~66.2; 配套动力输出轴转速(r/min):720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):200; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):255; 总安装刀数(把):60; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省
600	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南农神机械制造有限公司	1GQN-230S	外形尺寸:1100*2520*1200; 结构质量:420kg; 传动方式:中间传动; 配套动力:66.2-80.9kW; 总安装刀数:66把	通用类	0	河南省
601	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-200		通用类	0	河北省
602	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-220		通用类	0	河北省
603	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-230K	配套标定功率(kw):66.2-80.9; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 型号名称:1GKN-230K; 结构型式:单轴框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1275×2640×1180; 整机质量(kg):565; 作业速度范围(m/s):0.56-1.39; 工作幅宽(cm):204; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):282/375; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(把):68; 刀轴连接型式:花键套连接; 旋耕刀型号:IT245; 限深装置型式:/	通用类	66.2	河北省
604	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-220	配套标定功率(kw):58.8-66.1; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-220; 外形尺寸(长×宽×高mm):880×2470×1160; 结构质量(kg):448; 幅宽(cm):220; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):64; 旋耕刀型号:IT245	通用类	58.8	河北省

605	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-200	配套标定功率(kw):44.1-58.8; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速Ⅲ; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-200; 外形尺寸(长×宽×高mm):880×2320×1160; 结构质量(kg):432; 幅宽(cm):200; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):60; 旋耕刀型号:IT245	通用类	44.1	河北省
606	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQQN-250J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:58.8~73.5kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1100×2800×1150mm; 5.结构质量:494kg; 6.理论作业速度:4.82km/h; 7.幅宽:250cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:66把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
607	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQN-230J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:51.5~58.8kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1000×2530×1050mm; 5.结构质量:415kg; 6.理论作业速度:4.75km/h; 7.幅宽:230cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:62把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
608	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN ZGK-220	单轴; 配套动力:69.8-73.5kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:1130*2460*1135,工作幅宽:2200mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:485kg	通用类	0	河北省
609	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN-200	单轴; 配套动力:58.8-66.1kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:995*2320*1040,工作幅宽:2050mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:413kg	通用类	0	河北省
610	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GQN-230	外形尺寸:2510×1200×1100mm; 配套功率(kW):44.1-66.2; 结构质量(kg):396; 工作幅宽(cm):230; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):68; 旋耕刀型号:IT245; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):245.	通用类	0	山东省

611	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GQN-200	外形尺寸:2210×1200×1100mm; 配套功率(kW):44.1-66.2; 结构质量(kg):396; 工作幅宽(cm):200; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):60; 旋耕刀型号:IT245; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):245.	通用类	0	山东省
612	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-230		通用类	0	河北省
613	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-220	单轴,耕幅2200mm,配套动力66.1-73.5kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1450×2540×1020mm,结构质量525kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数64把,旋耕刀型号IT245	通用类	0	河北省
614	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-230	结构形式:框架式; 配套动力:73.5-95.6KW; 外形尺寸:1290×2640×1170mm; 结构质量:535kg; 工作幅宽:230cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
615	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-220	结构形式:框架式; 配套动力:66.1-73.5KW; 外形尺寸:1350×2620×1120mm; 结构质量:530kg; 工作幅宽:220cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
616	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-200	标定功率:40.5-47.8KW,耕幅(MM):2000,外形尺寸:1020×2300×1160(MM),结构重量:420KG.,安装刀数:58把	通用类	0	江苏省
617	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-230	标定功率:44.1-58.8KW,耕幅(MM):2300,外形尺寸:1020×2540×1160(MM),结构重量:435KG.,安装刀数:62把	通用类	0	江苏省
618	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GQN-200J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8,工作幅宽(m):2,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、58,有拖板,结构质量(kg):400.	通用类	0	江西省
619	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南农神机械制造有限公司	1GQN-200S	外形尺寸:1100*2320*1200; 结构质量:380kg; 传动方式:中间传动; 配套动力:58.8-66.2kW; 总安装刀数:58把	通用类	0	河南省

620	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	故城县利达农业机械有限公司	1GQN-200S		通用类	0	河北省
621	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	故城县利达农业机械有限公司	1GQN-230S		通用类	0	河北省
622	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	淮安婷宇机械有限公司	1GKN-230		通用类	0	江苏省
623	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	淮安婷宇机械有限公司	1GKN-200		通用类	0	江苏省
624	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN ZGK-230	单轴；配套动力:69.8-73.5kW；外形尺寸(长*宽*高)mm:1130*2550*1135,工作幅宽:2300mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量:490kg	通用类	0	河北省
625	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN GK-230	单轴；配套动力:69.8-73.5kW；外形尺寸(长*宽*高)mm:1200*2540*1100,工作幅宽:2300mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量:540kg	通用类	0	河北省
626	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN ZGK-200	单轴；配套动力:58.8-66.1kW；外形尺寸(长*宽*高)mm:1130*2315*1135,工作幅宽:2000mm；中间齿轮传动；三点悬挂；整机质量:480kg	通用类	0	河北省
627	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-200	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):55.2-66.2、外形尺寸(长*宽*高)mm:970*2330*1020、结构质量(kg):380、幅宽(cm):180、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):58	通用类	0	河北省
628	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-230B	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):66.1-73.5、外形尺寸(长*宽*高)mm:1200*2560*1150、结构质量(kg):450、幅宽(cm):230、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):76	通用类	0	河北省

629	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-230	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):55.1-58.8、外形尺寸(长*宽*高)mm:1020*2580*1152、结构质量(kg):486、幅宽(cm):230、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):62	通用类	0	河北省
630	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新高农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-230	单轴; 耕幅:2300mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
631	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新高农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-230D	单轴; 耕幅:2300mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
632	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新高农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-200	单轴; 耕幅:2000mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
633	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	江苏沃得高新高农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JSL-200B	单轴; 耕幅:2000mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省

634	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JSL-230B	单轴; 耕幅:2300mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
635	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1GKN-230		通用类	0	甘肃省
636	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1GKN-200		通用类	0	甘肃省
637	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-230A1	配套标定功率(kw):66.2-80.9; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速II理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-230A1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2670×1160; 结构质量(kg):588; 幅宽(cm):230; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):64; 旋耕刀型号:IT245	通用类	66.2	河北省
638	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	深耕旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GSK N-200	配套标定功率(kw):44.1-58.8; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-200; 外形尺寸(长×宽×高mm):880×2320×1160; 结构质量(kg):432; 幅宽(cm):200; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):60; 旋耕刀型号:IT245	通用类	70	河北省

639	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-D-230	配套标定功率(kw):36.8-73.6; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKND-230; 外形尺寸(长×宽×高mm):1515×2660×1200; 结构质量(kg):765; 幅宽(cm):230; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):R245; 总安装刀数(把):68; 旋耕刀型号:IT245	通用类	58.8	河北省
640	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-220A1	配套标定功率(kw):58.8-66.1; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-220A1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2570×1160; 结构质量(kg):563; 幅宽(cm):220; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):64; 旋耕刀型号:IT245	通用类	58.8	河北省
641	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GFM-200	单轴; 耕幅:2000mm; 配套动力:66.2-73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2120×1800×1200; 整机质量:435kg;	通用类	66.2	江苏省
642	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GKN-230	外形尺寸(长×宽×高)MM:1100*2750*1250,结构质量:610KG,幅宽:230CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18	通用类	0	山东省
643	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GKN-230	单轴; 耕幅:2300mm; 结构型式:框架式; 外形尺寸:1150×2580×1260; 工作幅宽:230cm; 旋耕刀型号:IT265; 总安装刀数:64把; 配套拖拉机标定功率:58.8-73.5; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	58.8	山东省
644	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GKN-200	单轴; 耕幅:2000mm; 结构型式:框架式; 外形尺寸:1000×2280×1260; 工作幅宽:200cm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:56把; 配套拖拉机标定功率:44.1-66.2; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	44.1	山东省
645	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-200	单轴; 幅宽:2000mm; 配套动力:44.1~58.8kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:425kg; 外形尺寸(长×宽×高):1110×2310×1010mm; 刀片型号及数量:IT245型60把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省

646	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-220	单轴;幅宽:2200mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:450kg;外形尺寸(长×宽×高):1110×2440×1010mm;刀片型号及数量:IT245型64把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
647	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-230	单轴;幅宽:2300mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:465kg;外形尺寸(长×宽×高):1110×2540×1010mm;刀片型号及数量:IT245型66把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
648	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-220	配套动力Kw:≥22、外形尺寸mm:1050X2385X1000、工作幅宽cm:220、整机质量Kg:286、连接形式:快速三点悬挂、传动方式:单侧双链传动、速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-350、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:58	通用类	22	江苏省
649	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-230	机具结构类型:单轴;耕幅:2300mm;标定功率:73.5~88.3kw;结构型式:框架式;外形尺寸:1460X2650X1310mm;结构质量:722kg;耕深:≥12cm;传动方式:齿轮传动.	通用类	0	山东省
650	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQQN-200J	1.结构形式:框架式;2.配套拖拉机标定功率:44.1~51.5kW;3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min;4.外形尺寸:(长×宽×高):1100×2300×1150mm;5.结构质量:414kg;6.理论作业速度:4.75km/h;7.幅宽:200cm;8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm;9.传动方式:中间齿轮传动;10.与拖拉机连接方式:三点悬挂;11.刀辊转速:265r/min;12.刀辊最大回转半径:245mm;13.总安装刀数:58把;14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
651	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-200	机具结构类型:单轴;耕幅:2000mm;标定功率:58.8~66.2kw;结构型式:框架式;外形尺寸:1460X2410X1310mm;结构质量:652kg;耕深:≥12cm;传动方式:齿轮传动.	通用类	0	山东省

652	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-200	配套拖拉机标定功率44.1-55.2KW,动力输出轴转速720/540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.结构型式/框架,规格型号/1GKN-200,外形尺寸(长×宽×高)1020×2296×1152MM,结构质量435KG,幅宽200CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速226/236R/MIN,最大回转半径245/260MM,总安装刀数58把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	55.2	江苏省
653	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	1GKN-230	配套拖拉机标定功率55.2-62.5KW,动力输出轴转速720/540R/MIN,常用作业挡挡次挡低速1-4,理论前进速度56-1.39M/S0.结构型式/框架,规格型号/1GKN-230,外形尺寸(长×宽×高)1020×2536×1152MM,结构质量455KG,幅宽230CM,耕深旱耕8-16,水耕10-18CM,传动方式/中间齿轮传动,与拖拉机联接方式/标准三点悬挂,刀辊设计转速226/236R/MIN,最大回转半径245/260MM,总安装刀数62把,旋耕刀型号/IT225/IT245.	通用类	62.5	江苏省
654	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-200ZG		通用类	0	河南省
655	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-230G	1GQN-230G旋耕机单轴,耕幅(m):2.3	通用类	0	河南省
656	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-230ZG		通用类	0	河南省
657	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	刚性机架旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-200Z		通用类	0	河南省
658	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQQN-230GG		通用类	0	河南省
659	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-200G		通用类	0	河南省

660	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQQN-200GG		通用类	0	河南省
661	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机 (原:框架式旋耕机)	中国一拖集团有限公司	1GKN-200KH (原:1GQN-200KH)		通用类	0	河南省
662	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	刚性机架旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-230Z		通用类	0	河南省
663	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQQN-230J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:51.5~58.8kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1100×2530×1150mm; 5.结构质量:430kg; 6.理论作业速度:4.75km/h; 7.幅宽:230cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:62把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
664	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQN-200J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:44.1~51.5kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720/540r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1000×2300×1050mm; 5.结构质量:399kg; 6.理论作业速度:4.43km/h; 7.幅宽:200cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:265r/min; 12.刀辊最大回转半径:245mm; 13.总安装刀数:58把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省
665	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-220		通用类	6800	江苏省

666	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-240		通用类	0	江苏省
667	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬耕整机	江苏神农农业装备有限公司	1GSM-230		通用类	0	江苏省
668	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转埋茬耕整机	江苏神农农业装备有限公司	1GFM-200		通用类	0	江苏省
669	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-200		通用类	0	江苏省
670	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬耕整机	江苏神农农业装备有限公司	1GSM-200		通用类	0	江苏省
671	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-230		通用类	0	江苏省
672	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	1GQN-200	外形尺寸(长×宽×高):1185×2215×1115mm; 结构质量:370kg; 幅宽:200cm; 耕深:≥12cm; 中间齿轮传动; 标准三点悬挂; 总安装刀数:54把	通用类	0	山东省
673	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-200	外形尺寸(mm)1100×2300×946、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量(kg)380、工作幅宽(mm)2000、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)52、旋耕刀型号IT245等	通用类	0	山东省
674	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-200A	型号名称:1GQN-200A型旋耕机; 结构型式:框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1125×2270×1100(mm); 作业速度范围:0.5~1.0m/s; 工作幅宽:200cm; 耕深:8~14cm; 传动方式(侧边、中间):中间齿轮传动; 刀辊设计转速:280r/min; 最大回转半径:245mm; 总安装刀数:60把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT245/IT245左; 限深装置型式:限深板; 配套拖拉机标定功率:47.8~58.8kW; 动力输出轴转速:540/760r/min.	通用类	0	河南省

675	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-200H		通用类	0	河南省
676	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-230	单轴;幅宽:2300mm;配套动力:58.8~69.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:536kg;外形尺寸(长×宽×高):1195×2545×1110mm;刀片型号及数量:IT245型68把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
677	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-200	单轴;幅宽:2000mm;配套动力:44.1~58.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:500kg;外形尺寸(长×宽×高):1170×2310×1125mm;刀片型号及数量:IT245型60把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
678	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-220	单轴;幅宽:2200mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:510kg;外形尺寸(长×宽×高):1170×2440×1125mm;刀片型号及数量:IT245型64把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
679	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-220	单轴;幅宽:2200mm;配套动力:58.8~66.2kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:516kg;外形尺寸(长×宽×高):1195×2445×1110mm;刀片型号及数量:IT245型64把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
680	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-200	单轴;幅宽:2000mm;配套动力:44.1~58.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:502kg;外形尺寸(长×宽×高):1195×2315×1110mm;刀片型号及数量:IT245型60把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
681	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-230	单轴;幅宽:2300mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:530kg;外形尺寸(长×宽×高):1170×2540×1125mm;刀片型号及数量:IT245型66把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
682	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-230	质量(kg):430; 3.配套动力(kW):58.8~66.2; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):245; 7.工作幅宽(cm):230; 8.旋耕刀数量(把):64; 9.耕深cm:≥12; 10.旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省

683	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-200	质量(kg):380; 3.配套动力(kW):44.1~66.2; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):245; 7.工作幅宽(cm):200; 8.旋耕刀数量(把):56; 9.耕深cm:≥12; 10.旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
684	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港双亚机械有限公司	1GKN-200	幅宽(CM):200; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动; 配套功率(kW):44.1~55.2	通用类	0	江苏省
685	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	连云港双亚机械有限公司	1JMF-200	幅宽(CM):200; 结构形式:框架式; 传动方式:侧边齿轮传动; 配套功率(kW)≥62.96kW	通用类	0	江苏省
686	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	秸秆还田耕整机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GSZ-200		通用类	44.1	江苏省
687	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	秸秆还田耕整机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GSZ-230		通用类	51.5	江苏省
688	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1JMF-200		通用类	58.8	江苏省
689	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港市中旋机械有限公司	1GKN-200		通用类	40.4	江苏省
690	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港市中旋机械有限公司	1GKN-230H		通用类	44.1	江苏省
691	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	山东亚丰农业机械装备有限公司	1JSL-240	规格型号:1JSL-240; 外形尺寸(长×宽×高):930×2640×1160mm; 结构质量:290kg; 作业幅宽:240cm; 配套动力:25.0~33.0KW; 刀把数量:64把; 工作部件的回转直径:Φ36cm; 工作部件的设计转速:260/340r/min; 动力输出轴转速:540/720r/min; 与拖拉机连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 搅浆深度:10~14cm; 作业效率:0.18~0.60hm ² /h.	通用类	0	山东省

692	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-200		通用类	44.1	江苏省
693	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-230	标定功率(kw):58.8-66.1、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-230、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1200*2570*1100、结构质量(kg):410、幅宽(cm):230、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):64	通用类	58.8	河北省
694	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	-200(涵盖) 1GQN-180)	标定功率(kw):47.8-58.8、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-200、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1100*2300*1100、结构质量(kg):390、幅宽(cm):200、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):58	通用类	47.8	河北省
695	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-200	单轴; 耕幅2000mm; 结构质量470kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
696	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-230	单轴; 耕幅2300mm; 结构质量520kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
697	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	高台县嘉宝机械制造有限公司	1GQN-200		通用类	0	甘肃省
698	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	西峡县明鑫机械制造有限公司	1GKN-200		通用类	0	河南省
699	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	西峡县明鑫机械制造有限公司	1GKN-220		通用类	0	河南省
700	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	1GQN-200		通用类	0	山东省

701	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	1GQN-230		通用类	0	山东省
702	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	临洮县宏丰机械制造有限公司	1GKN-200	外形尺寸(长×宽×高):1040×2250×1030(mm),结构型式:框架式(/),配套拖拉机标定功率:44.1(kw),动力输出轴转速:540/720(r/min),幅宽:200(cm),结构质量:415(kg),耕深:14(cm),传动方式:中间齿轮动(/),与拖拉机联接方式:三点悬挂(/),刀辊总安装刀数:60(把)	通用类	44.1	甘肃省
703	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-220	单轴; 耕幅:2200mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2250×580×850; 拖拉机标定功率(kW):40.4~47.7kW; 工作幅宽(cm):220; 传动方式:单侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):44; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省
704	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JSL-240	单轴; 耕幅:2400mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2580×1050×1000; 配套动力(kW):≥25.7kW; 整机质量(kg):320kg; 工作幅宽(cm):240; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧链条传动; 总安装刀数量(把):64; 弯刀型式:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
705	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-200	单轴; 耕幅:2000mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2050×580×850; 拖拉机标定功率(kW):36.7~40.4kW; 工作幅宽(cm):200; 传动方式:单侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):40; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省
706	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-240	单轴; 耕幅:2400mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2450×580×850; 拖拉机标定功率(kW):47.7~51.4kW; 工作幅宽(cm):240; 传动方式:双侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):48; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省
707	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-200A1	配套标定功率(kw):44.1-58.8; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速II; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-200A1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2420×1160; 结构质量(kg):548; 幅宽(cm):200; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):296-292; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):60; 旋耕刀型号:IT245	通用类	44.1	河北省

708	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-200K	配套标定功率(kw):44.1-66.2; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 型号名称:1GKN-200K; 结构型式:单轴框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1275×2390×1180; 整机质量(kg):544; 作业速度范围(m/s):0.56-1.39; 工作幅宽(cm):204; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):282/375; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(把):60; 刀轴连接型式:花键套连接; 旋耕刀型号:IT245; 限深装置型式:/	通用类	44.1	河北省
709	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GKN-230	单轴; 耕幅:2300mm配套动力:73.5-80.9	通用类	0	河南省
710	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQNG-200	单轴; 耕幅:2000MM配套动力(KM):40.5~55.1	通用类	0	河南省
711	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQN-230		通用类	0	河南省
712	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQNG-230	单轴; 耕幅:2300MM配套动力(KW):58.8~69.9	通用类	0	河南省
713	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GKN-180	单轴; 耕幅:1800MM配套动力(KW):44.1~55.1	通用类	0	河南省
714	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQNP-200	单轴; 耕幅:2000MM配套动力(KW):40.5~55.1	通用类	0	河南省
715	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GKN-200	单轴; 耕幅:2000MM配套动力(KW):51.6~66.2	通用类	0	河南省

716	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQN P-230	单轴; 耕幅:2300MM配套动力(KW):58.8~69.9	通用类	0	河南省
717	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN -200	单轴; 耕幅:2000mm; 传动方式:中间齿轮传动; 耕深8~18cm	通用类	0	山东省
718	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN -230	单轴; 耕幅:2300mm; 传动方式:中间齿轮传动; 耕深8~18cm	通用类	0	山东省
719	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN -200	结构形式:框架单轴型; 工作幅宽(m):2.00	通用类	0	山东省
720	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港苏友机械有限公司	1GKN- 200	结构:框架式; 规格型号:1GKN-200; 幅宽:200CM; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.	通用类	0	江苏省
721	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港苏友机械有限公司	1GKN- 230	结构:框架式; 规格型号:1GKN-230; 幅宽:230CM; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.	通用类	0	江苏省
722	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GKN- 230	外形尺寸(长×宽×高)MM:1050×2580×1250; 结构质量KG:570; 幅宽CM:230; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:72把; 旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
723	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GQN -200	外形尺寸(长×宽×高)MM:1020×2250×1000; 结构质量KG:400; 幅宽CM:200; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:60把; 旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
724	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN- 200	1、单轴; 2、耕幅(MM):2000; 3、框架结构	通用类	0	江苏省
725	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN- 230	1、单轴; 2、耕幅(MM):2300; 3、框架结构	通用类	0	江苏省

726	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-200	结构形式:框架式; 配套动力:55.1-69.8KW; 外形尺寸:1350×2420×1120mm; 结构质量:522kg; 工作幅宽:200cm传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
727	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1G-240		通用类	0	江苏省
728	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	天津木特莱尔农业机械制造有限公司	1GKQ-210		通用类	0	天津市
729	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-200D	单轴; 耕幅:2000mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
730	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-230H	单轴; 耕幅:2300mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
731	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏亿科农业装备有限公司	1JMS-200	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2246×990×1040; 配套动力范围(kW):44.1-58.8; 结构质量(kg):413; 工作幅宽(cm)200; 传动方式:中部齿轮传动; 旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	江苏省
732	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	1GKN-230	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2586×1020×1152; 配套动力范围(kW):47.8-62.5; 结构质量(kg):435; 工作幅宽(cm)230; 传动方式:中部齿轮传动; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省

733	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏亿科农业装备有限公司	1JMS-240	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2646×990×1040;配套动力范围(kW):51.5-62.5;结构质量(kg):453;工作幅宽(cm)240;传动方式:中部齿轮传动;旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	江苏省
734	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	江苏亿科农业装备有限公司	1JMF-200	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2300×865×1250;配套动力范围(kW):62.5-69.8;结构质量(kg):405;工作幅宽(cm)200;传动方式:侧边传动;灭茬刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
735	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	1GKN-200	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2230×930×1050;配套动力范围(kW):40.4-58.5;结构质量(kg):420;工作幅宽(cm)200;传动方式:中部传动;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
736	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄兴田机械有限公司	1GQN-220	标定功率:58.8-82.1kW结构形式:框架式外形尺寸(长×宽×高):1260x2570x1160mm结构质量:535kg幅宽:220cm耕深:12-16cm传动方式:中间齿轮传动与拖拉机联接方式:三点悬挂刀辊设计转速:241/296r/min最大回转半径:R245mm总安装刀数:64把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
737	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄兴田机械有限公司	1GQN-200	标定功率:51.5-73.5kW结构形式:框架式规格型号:1GQN-200外形尺寸(长×宽×高):1260x2420x1160mm结构质量:522kg幅宽:200cm耕深:12-16cm传动方式:中间齿轮传动与拖拉机联接方式:三点悬挂刀辊设计转速:241/296r/min最大回转半径:R245mm总安装刀数:60把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
738	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	石家庄农业机械股份有限公司	1GQN-200K	结构形式:单轴框架式,外形尺寸:1045×2250×1190mm,工作幅宽:200cm,传动方式:中间齿轮传动,旋耕刀型号:1T245,总安装刀数:60把,配套动力:43.6-66.1kw,	通用类	0	河北省
739	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	灌云县中云机械有限公司	1JMF-200	耕幅:2000mm;整机质量:585kg;外形尺寸(mm):1390×2470×1230;传动方式:侧边齿轮传动;结构型式:框架式;配套动力(Kw):62.5~69.5;耕深(cm):8~18;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
740	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	天津木特莱尔农业机械制造有限公司	1GKQ-240		通用类	0	天津市
741	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-200	耕幅:2000mm;整机质量:420kg;外形尺寸(mm):1020×2300×1160;传动方式:中间齿轮传动;结构型式:框架式;配套动力(Kw):40.5~47.8;耕深(cm):8~18;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省

742	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-230H	耕幅:2300mm; 整机质量:580kg; 外形尺寸(mm):1050×2636×1250; 传动方式:中间齿轮传动; 结构型式:框架式; 配套动力(Kw):44.1~58.8; 耕深(cm):≥12; 总安装刀数量(把):62; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
743	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1GQN-200	配套动力66.2-80.9kw,动力输出轴转速720r/min,单轴框架式,外形尺寸1220*2300*1100作业速度范围0.56-1.39m/s幅宽202cm耕深12-16cm中间齿轮传动刀棍转速296r/min最大回转半径245mm安装刀数58把刀轴连接型式(花键盘连接)	通用类	0	河北省
744	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江西省南柴机械设备有限公司进出口有限公司	1GQN-200	单轴; 耕幅:2000mm.配套功率(kW):40.4-58.8	通用类	0	江西省
745	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江西省南柴机械设备有限公司进出口有限公司	1GQN-230	单轴; 耕幅:2300mm配套功率(kW):44.1-58.8	通用类	0	江西省
746	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬旋耕机	华创机器人制造有限公司	1GFK-230	产品名称:反转灭茬旋耕机; 单轴; 耕幅为2300mm	通用类	0	山东省
747	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬旋耕机	华创机器人制造有限公司	1GFK-200	产品名称:反转灭茬旋耕机; 单轴; 耕幅为2000mm	通用类	0	山东省
748	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊富博尔农业装备有限公司	1GKN-200	外形尺寸1050×2250×1080、配套功率51.5-66.2(kW)、工作幅宽200(cm)、总安装刀数量54(把)、旋耕刀型号It245等	通用类	0	山东省
749	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-220	结构型式:框架单轴型; 工作幅宽(m):2.20	通用类	0	山东省
750	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	1GX-200		通用类	58.8	黑龙江省

751	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	1GX-240		通用类	51.5	黑龙江省
752	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-230	配套动力(kw):67.6-88.2; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)1020×2560×1250; 结构质量(kg):520; 工作幅宽(cm)230; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):222/296; 最大回转半径(mm)245; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀总安装刀数:68把.	通用类	0	山东省
753	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-200G	配套动力:58.8-66.2KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1230X2230X1400mm,结构质量580kg,幅宽:200cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 52把	通用类	0	陕西省
754	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-230	宽X高):1230X2530X1160mm,结构质量470kg,幅宽:230cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 60把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
755	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-220G	宽X高):1230X2410X1160mm,结构质量620kg,幅宽:220cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 56把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
756	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-200	配套动力:47.8-58.8KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1230X2210X1160mm,结构质量420kg,幅宽:200cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,刀片数: 52把.	通用类	0	陕西省
757	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNB-230G	配套动力:62.5-73.5KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1230X2530X1160mm,结构质量650kg,幅宽:230cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 60把,刀片型式:R245.1GKNB-250:	通用类	0	陕西省
758	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-230	配套动力:66.2-88.2KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2535*1185MM; 工作幅宽:230CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省
759	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-210	配套动力:58.5-66.1KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2335*1185MM; 工作幅宽:210CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	陕西省

760	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN-220	配套动力:66.2-88.2KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2435*1185MM; 工作幅宽:220CM; 耕深: 8-16CM	通用类	0	陕西省
761	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-220	宽X高):1230X2410X1160mm,结构质量460kg,幅宽:220cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 56把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
762	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	1GQN-200	配套动力(kw):44.1-66.2; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)1000×2240×1180; 结构质量(kg):400; 工作幅宽(cm)200; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):198/265; 最大回转半径(mm)245; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀总安装刀数:60把.	通用类	0	山东省
763	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-200	质量:390kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1020×2296×1110mm; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数:58把.	通用类	0	江苏省
764	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-230	质量:435kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):990×2550×1050mm; 弯刀型号:IT245; 弯刀数量:62把.	通用类	0	江苏省
765	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-200	结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-200; 外形尺寸(长×宽×高):2400mm×1350mm×1240mm; 结构质量:580kg; 工作幅宽:200cm; 耕深:12~16cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:267r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:60把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
766	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-230	结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-230; 外形尺寸(长×宽×高):2540mm×1110mm×1010mm; 结构质量:700kg; 工作幅宽:2.3m; 耕深:0.12~0.18m; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:267/254r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:64把; 旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
767	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	1GKN-230H	外形尺寸(mm):1190×2536×1270,配套拖拉机功率(kw):58.8~66.2,结构质量(kg):450,工作幅宽(cm):230,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):62,旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省

768	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	灌云县振兴机械制造有限公司	1JMF-230	单轴; 耕幅:2000mm; 配套动力:30.2-40.0kW; 结构质量:620kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:侧边齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1580×2710×1230mm; 耕深:10~18cm; 输入轴转速:540、720rpm; 刀辊转速:222、296rpm; 弯刀型式:IT245; 刀片数量:60把; 刀辊最大回转半径:245mm.	通用类	0	江苏省
769	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	反转灭茬机	灌云县振兴机械制造有限公司	1JMF-200	单轴; 耕幅:2000mm; 配套动力:32.0-35.0kW; 结构质量:585kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:侧边齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1580×2480×1230mm; 耕深:10~18cm; 输入轴转速:540、720rpm; 刀辊转速:222、296rpm; 弯刀型式:IT245; 刀片数量:52把; 刀辊最大回转半径:245mm.	通用类	0	江苏省
770	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	1GKN-200H	外形尺寸(mm):1103×2244×1180,配套功率(kW):47.8~58.8,结构质量(kg):405,工作幅宽(cm):200,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):58,旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省
771	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	1GKN-200L	外形尺寸(mm):1150×2246×1160,配套功率(kW):47.8~58.8,结构质量(kg):367,工作幅宽(cm):200,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数量(把):58,旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省
772	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山拖农机装备有限公司	1GKN-230	结构型式:框架式、单轴; 工作幅宽(mm):2370	通用类	58.8	山东省
773	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-200G	单轴; 耕幅:2000mm; 配套动力:44.1-55.2kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×2296×1312; 整机质量:480kg;	通用类	44.1	江苏省
774	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-200	单轴; 耕幅:2000mm; 配套动力:44.1-55.2kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×2296×1152; 整机质量:435kg;	通用类	44.1	江苏省
775	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-230G	单轴; 耕幅:2300mm; 配套动力:51.5-62.5kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×2536×1312; 整机质量:500kg;	通用类	51.5	江苏省

776	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1GQN-230		通用类	0	山东省
777	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1GQN-200		通用类	0	山东省
778	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQL-240		通用类	0	江苏省
779	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQL-220		通用类	0	江苏省
780	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-200	单轴,耕幅2000mm,配套动力62.5-66.1kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1450×2390×1020mm,结构质量516kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数60把,旋耕刀型号IT245.	通用类	0	河北省
781	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	1GKN-230G	单轴; 耕幅:2300mm; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	江苏省
782	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	1GKN-200	单轴; 耕幅:2000mm; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	江苏省
783	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-240		通用类	0	江苏省
784	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-230	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2600×1200; 配套动力范围(kW):66.2~95.6; 结构质量(kg):520; 工作幅宽(cm):230; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):60; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省

785	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-200	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2300×1200;配套动力范围(kW):44.1~66.2;结构质量(kg):439;工作幅宽(cm):200;传动方式:中间;总安装刀数量(旋耕,把):52;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
786	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	1GKN-230	单轴;外形尺寸(长×宽×高)mm:1090×2585×1110工作幅宽cm:230	通用类	0	山东省
787	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GKN-250	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(M):2.50结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:2500MM功率:66.2-80.9传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(1100×2750×1250)MM;结构质量(KG):496总安装刀数:68把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
788	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-220	配套动力:66.2-88.2KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2435*1185MM;工作幅宽:220CM;耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
789	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-200	配套动力:44.1-58.8KW;结构形式:框架式;工作状态外形尺寸(长*宽*高)1090*2200*1110MM;工作幅宽:200CM;耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
790	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GKN-230	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(M):2.30结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:2300MM功率:58.8-73.5传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(1100×2550×1250)MM;结构质量(KG):490总安装刀数:64把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
791	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GKN-200	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(M):2.00结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:2000MM功率:51.5-66.2传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(1100×2250×1250)MM;结构质量(KG):396总安装刀数:52把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
792	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPQ-220	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高),mm500×2450×11203.配套动力,kw22.1-29.44.整机质量,kg3405.作业幅宽,cm2206刀辊轴转速,r/min300-4007.刀辊回转半径,cm18-208.理论速度,km/h2.0-4.09.刀片数量,个5610.纯工作小时生产率,hm ² /h0.6-1.0	通用类	0	吉林省

793	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-210	配套动力:58.5-66.1KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2335*1185MM; 工作幅宽:210CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
794	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	亚澳南阳农机有限责任公司	1GKN-230	配套动力:66.2-88.2KW; 结构形式:框架式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)1065*2535*1185MM; 工作幅宽:230CM; 耕深:8-16CM	通用类	0	河南省
795	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	通轴旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQ-200		通用类	0	河北省
796	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	通轴旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQ-220		通用类	0	河北省
797	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	通轴旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQ-240		通用类	0	河北省
798	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQN-200		通用类	0	河北省
799	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	水田埋茬耕整机	泰州樱田农机制造有限公司	1GSZ-220	结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2385×1050×1000mm; 配套动力范围(kW):≥22KW; 结构质量(kg):286kg; 工作幅宽(cm)220; 传动方式:侧边; 总安装刀数量(旋耕,把):58; 旋耕刀型号:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
800	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-230	结构型式:单轴; 耕幅(mm):2300mm,整机质量(kg):560; 配套动力(kw):58-66; 耕深(cm):≥12	通用类	0	山东省
801	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	1GQN-200	规格型号:1GQN-200型外形尺寸(mm):2310×1110×1010工作幅宽(cm):200标定功率(KW):44.1-58.8	通用类	0	河北省

802	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-230	配套拖拉机标定功率范围:66.2~88.9kW; 动力输出轴转速:760r/min; 旋耕机型号名称:1GKN-230型旋耕机; 结构型式(圆梁式、框架式):框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1145×2570×1100mm; 作业速度范围:0.69~1.38m/s; 工作幅宽:233cm; 耕深:≥12cm; 变速箱挡位数:1个; 传动方式(侧边、中间):中间; 刀辊设计转速:280r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 总安装刀数:68把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号: I T245.	通用类	0	河南省
803	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GKN-230	外形尺寸(长×宽×高)mm:900×2540×900; 结构型式:框架式; 结构质量kg:450; 幅宽cm:230; 耕深cm:旱耕8-16,水耕10-18; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	浙江省
804	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GK-200	外形尺寸(长×宽×高)mm:860×2200×900; 结构型式:框架式; 结构质量kg:350; 幅宽cm:200; 耕深cm:旱耕8-16,水耕10-18; 传动方式:侧边齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	浙江省
805	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GKN-200	外形尺寸(长×宽×高)mm:900×2220×900; 结构型式:框架式; 结构质量kg:400; 幅宽cm:200; 耕深cm:旱耕8-16,水耕10-18; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	浙江省
806	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GK-230	外形尺寸(长×宽×高)mm:860×2470×900; 结构型式:框架式; 结构质量kg:375; 幅宽cm:230; 耕深cm:旱耕8-16,水耕10-18; 传动方式:侧边齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	浙江省
807	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-200	配套拖拉机标定功率范围:51.5~66.2kW; 动力输出轴转速:760r/min; 旋耕机型号名称:1GKN-200型旋耕机; 结构型式(圆梁式、框架式):框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1125×2270×1100mm; 作业速度范围:0.69~1.38m/s; 工作幅宽:203cm; 耕深:≥12cm; 变速箱挡位数:1个; 传动方式(侧边、中间):中间; 刀辊设计转速:280r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 总安装刀数:60把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号: I T245.	通用类	0	河南省
808	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN H-200		通用类	0	河南省

809	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-230	配套拖拉机额定功率范围:36.8~66.2kW; 动力输出轴转速:760r/min; 旋耕机型号名称:1GKNH-230型旋耕机; 结构型式(圆梁式、框架式):框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1045×2565×1175mm; 作业速度范围:0.69~1.38m/s; 工作幅宽:233.5cm; 耕深:≥12cm; 变速箱挡位数:1个; 传动方式(侧边、中间):中间; 刀辊设计转速:280r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 总安装刀数:68把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省
810	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQNKG-200	单轴; 幅宽(cm):200,外形尺寸(mm):1300*2350*1150,结构质量(kg):496,结构形式:框架式,配套动力(kW):52.9~73.5,动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):8~18,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):58,旋耕刀型号:IT245	通用类	52.9	河北省
811	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQNKG-230	单轴; 幅宽(cm):230,外形尺寸(mm):1300*2578*1150,结构质量(kg):516,结构形式:框架式,配套动力(kW):69.9~73.5,动力输出轴转速(r/min):720/540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296/222,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):66,旋耕刀型号:IT245	通用类	69.9	河北省
812	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴 2000—2500mm旋耕机	旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	1GKN-200		通用类	0	山东省
813	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQNKG-300	单轴; 幅宽(cm):300,外形尺寸(mm):1250*3250*1160,结构质量(kg):600,结构形式:框架式,配套动力(kW):73.5~88.2,常用作业挡:低II、低III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):265,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):80,旋耕刀型号:IT245	通用类	73.5	河北省
814	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQNKG-350	单轴; 幅宽(cm):350,外形尺寸(mm):1250*3650*1160,结构质量(kg):660,结构形式:框架式,配套动力(kW):91.9~102.9,常用作业挡:低II、低III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):265,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):88,旋耕刀型号:IT245	通用类	91.9	河北省

815	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN KG- 260	单轴;幅宽(cm):260,外形尺寸(mm):1300*2870*1150,结构质量(kg):528,结构形式:框架式,配套动力(kW):80.9~88.2,动力输出轴转速(r/min):720/540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296/222,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):70,旋耕刀型号:IT245	通用类	80.9	河北省
816	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN KG- 320	单轴;幅宽(cm):320,外形尺寸(mm):1250*3420*1160,结构质量(kg):650,结构形式:框架式,配套动力(kW):88.2~95.6,常用作业挡:低II、低III;理论前进速度(m/s):0.56-1.39;动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):265,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):84,旋耕刀型号:IT245	通用类	88.2	河北省
817	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN KG- 380	单轴;幅宽(cm):380,外形尺寸(mm):1250*3930*1160,结构质量(kg):710,结构形式:框架式,配套动力(kW):95.6~110.3,常用作业挡:低II、低III;理论前进速度(m/s):0.56-1.39;动力输出轴转速(r/min):720,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):265,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):104,旋耕刀型号:IT245	通用类	95.6	河北省
818	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN KG- 250	单轴;幅宽(cm):250,外形尺寸(mm):1300*2798*1150,结构质量(kg):522,结构形式:框架式,配套动力(kW):73.5~80.9,动力输出轴转速(r/min):720/540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296/222,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):66,旋耕刀型号:IT245	通用类	73.5	河北省
819	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN -250		通用类	0	河北省
820	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN -250	1.外形尺寸(mm):1300*2800*1020; 2.整机质量(kg):475; 3.配套动力(kW):58.8~66.2; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):245; 7.工作幅宽(cm):250; 8.旋耕刀数量(把):68; 9.耕深cm:≥12; 10.旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省

821	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1GQN-KG-280	单轴;幅宽(cm):280,外形尺寸(mm):1300*3030*1150,结构质量(kg):545,结构形式:框架式,配套动力(kW):88.2~95.6,动力输出轴转速(r/min):720/540,耕深(cm):12~16,传动方式:中间齿轮传动,与拖拉机联接方式:三点悬挂,设计转速(r/min):296/222,最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):74,旋耕刀型号:IT245	通用类	88.2	河北省
822	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	1GQN-250	规格型号:1GQN-250型外形尺寸(mm):2740×1110×1200工作幅宽(cm):250标定功率:66.1以上	通用类	0	河北省
823	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	盐城市龙宇农业装备有限公司	1JS-280		通用类	0	江苏省
824	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	盐城市龙宇农业装备有限公司	1JS-260		通用类	0	江苏省
825	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-300	结构型式:单轴;耕幅(mm):3000mm,整机质量(kg):825;配套动力(kw):99.3-110.25;耕深(cm):≥12	通用类	0	山东省
826	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-250	结构型式:单轴;耕幅(mm):2500mm,整机质量(kg):615;配套动力(kw):69-88;耕深(cm):≥12	通用类	0	山东省
827	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	盘刀式旋耕整地机	河北泽航农业机械有限公司	1GQN-ZP-300	工作幅宽:300cm配套动力:70-90kW	通用类	70	河北省
828	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬耕整机	泰州樱田农机制造有限公司	1GSZ-280	结构型式:圆梁式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2985×1050×1000mm;配套动力范围(kW):≥37KW;结构质量(kg):328kg;工作幅宽(cm)280;传动方式:侧边;总安装刀数量(旋耕,把):74;旋耕刀型号:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
829	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬搅浆机	泰州樱田农机制造有限公司	1GSZ-320	结构型式:圆梁式;外形尺寸(长×宽×高)mm:3200×1050×1000mm;配套动力范围(kW):47.8-58.8KW;结构质量(kg):358kg;工作幅宽(cm)310;传动方式:侧边;总安装刀数量(旋耕,把):80;旋耕刀型号:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省

830	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬搅浆机	泰州樱田农机制造有限公司	1GSZ-380	结构型式:圆梁式;外形尺寸(长×宽×高):mm:3980×1050×1000mm; 配套动力范围(kW):58.8-73.6KW; 结构质量(kg):536kg; 工作幅宽(cm)380; 传动方式:单侧双链传动+中箱变速传动; 总安装刀数量(旋耕,把):100; 旋耕刀型号:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
831	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	通轴旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQ-260		通用类	0	河北省
832	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQN-280		通用类	0	河北省
833	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	通轴旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQ-280		通用类	0	河北省
834	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	霸州市仟舜永合工贸有限公司	1GQN-260		通用类	0	河北省
835	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-300		通用类	0	河南省
836	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-250	配套拖拉机标定功率范围:66.2~88.2kW; 动力输出轴转速:760r/min; 旋耕机型号名称:1GKNH-250型旋耕机; 结构型式(圆梁式、框架式):框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1080×2760×1125mm; 作业速度范围:0.69~1.38m/s; 工作幅宽:253cm; 耕深:≥12cm; 变速箱挡位数:1个; 传动方式(侧边、中间):中间; 刀辊设计转速:280r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 总安装刀数:72把; 刀轴连接型式:花键; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	河南省
837	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-280		通用类	0	河南省

838	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPS Q-320	1.外形尺寸(长×宽×高)mm880×3360×8402.结构质量kg4903.配套动力kw58.8-66.24.作业幅宽mm32005.作业速度km/h2.0-4.06.作业效率hm ² /h0.6-1.37.刀轴转速r/min300-4008.回转半径mm180-2009.旋刀数量把8210.作业深度mm80-16011.传动轴转速r/min540/72012.悬挂方式悬挂式	通用类	0	吉林省
839	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPQ-300	外形尺寸(长×宽×高),mm500×3040×11203.配套动力,kw36.8-51.54.整机质量,kg3805.作业幅宽,cm3006刀辊轴转速,r/min300-4007.刀辊回转半径,cm18-208.理论速度,km/h2.0-4.09.刀片数量,个7610.纯工作小时生产率,hm ² /h0.8-1.4	通用类	0	吉林省
840	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPS Q-360	1.外形尺寸(长×宽×高)mm880×3740×840结构质量kg5303.配套动力kw≥66.24.作业幅宽mm36005.作业速度km/h2.0-4.06.作业效率hm ² /h0.7-1.47.刀轴转速r/min300-4008.回转半径mm180-2009.旋刀数量把9010.作业深度mm80-16011.传动轴转速r/min540/72012.悬挂方式悬挂式	通用类	0	吉林省
841	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPS Q-300	1.外形尺寸(长×宽×高)mm880×3160×8402.结构质量kg4703.配套动力kw51.5-58.84.作业幅宽mm30005.作业速度km/h2.0-4.06.作业效率hm ² /h0.6-1.27.刀轴转速r/min300-4008.回转半径mm180-2009.旋刀数量把7610.作业深度mm80-16011.传动轴转速r/min540/72012.悬挂方式悬挂式	通用类	0	吉林省
842	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	耙浆平地机	长春中大拖拉机制造有限公司	1BPQ-260	外形尺寸(长×宽×高),mm500×2780×11203.配套动力,kw29.4-36.84.整机质量,kg3605.作业幅宽,cm2606刀辊轴转速,r/min300-4007.刀辊回转半径,cm18-208.理论速度,km/h2.0-4.09.刀片数量,个6410.纯工作小时生产率,hm ² /h0.7-1.2	通用类	0	吉林省
843	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	1GKN-270	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):2.70结构型式:框架型,单轴,工作幅宽:2700MM功率:69.8-88.2传动方式:中间齿轮传动,外形尺寸:(1100×2950×1250)MM; 结构质量(KG):620总安装刀数:72把旋耕刀型号:IT245	通用类	0	山东省
844	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	1GQN-250	结构型式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2800×1200; 配套动力范围(kW):66.2~95.6; 结构质量(kg):535; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):64; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省

845	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	1GKN-250	单轴; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1090×2790×1110工作幅宽cm:250	通用类	0	山东省
846	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-300		通用类	0	江苏省
847	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-260		通用类	0	江苏省
848	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-280		通用类	0	江苏省
849	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQ-280		通用类	0	江苏省
850	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQ-260		通用类	0	江苏省
851	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	1GKN-280G	单轴; 耕幅:2800mm; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	江苏省
852	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-260	单轴,耕幅2600mm,配套动力73.5-88.2kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1200×2780×1030mm,结构质量550kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数72把,旋耕刀型号IT245.	通用类	0	河北省
853	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1GQN-250	单轴,耕幅2500mm,配套动力73.5-80.9kw,结构形式框架式,外形尺寸(长×宽×高)1200×2680×1030mm,结构质量546kg,传动方式中间齿轮传动,总安装刀数72把,旋耕刀型号IT245.	通用类	0	河北省
854	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1GQN-250	配套功率67.2-73.5kw; 结构形式框架式; 外形尺寸(长*宽*高)1160mm*2776mm*1113mm; 结构质量510kg; 幅宽250cm; 耕深早耕12-16cm; 传动方式中间齿轮传动; 总安装刀数66把; 旋耕刀型号IT245	通用类	0	山东省

855	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-280	结构形式:框架式;规格型号:1GQN-280;外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3120mm×1180mm;结构质量:770kg;工作幅宽:280cm;耕深:12~18cm;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:三点悬挂;刀辊设计转速:267/254r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:80把;旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
856	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-250	结构形式:框架式;规格型号:1GQN-250;外形尺寸(长×宽×高):2830mm×1380mm×1240mm;结构质量:625kg;工作幅宽:250cm;耕深:12~16cm;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:三点悬挂;刀辊设计转速:267r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:68把;旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
857	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	1GQN-300	结构形式:框架式;规格型号:1GQN-300;外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3320mm×1180mm;结构质量:820kg;工作幅宽:300cm;耕深:12~18cm;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:三点悬挂;刀辊设计转速:267/254r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:96把;旋耕刀型号:IT245	通用类	0	河北省
858	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-250H	质量:640kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1100×2740×1190mm;弯刀型号:IT245;弯刀数量:66把	通用类	0	江苏省
859	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-300H	质量:800kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1020×3260×1170mm;弯刀型号:IT245;弯刀数量:82把	通用类	0	江苏省
860	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	灌云县振兴机械制造有限公司	1JMS-300H	质量:605kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1294×3280×1230mm;作业速度:2~5km/h;耕深:≥8cm;输入轴转速:720rpm;刀辊转速:253rpm;弯刀型式:单柄双翼旋耕刀;刀片数量:78把;刀辊最大回转半径:225mm	通用类	0	江苏省
861	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	灌云县振兴机械制造有限公司	1JMS-350H	质量:665kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1294×3780×1230mm;作业速度:2~5km/h;耕深:≥8cm;输入轴转速:720rpm;刀辊转速:253rpm;弯刀型式:单柄双翼旋耕刀;刀片数量:90把;刀辊最大回转半径:225mm	通用类	0	江苏省

862	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	灌云县振兴机械制造有限公司	1JMS-260H	中轴, 幅宽:2600mm, 配套动力:88.0-99.0kW, 结构质量:565kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高):1294×2870×1230mm; 作业速度:2~5km/h; 耕深:≥8cm; 输入轴转速:720rpm; 刀辊转速:253rpm; 弯刀型式:单柄双翼旋耕刀; 刀片数量:66把; 刀辊最大回转半径:225mm.	通用类	0	江苏省
863	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-330	配套动力:88.2-117.6KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1310X3550X1400mm,结构质量1130kg,幅宽:330cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 92把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
864	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-300G	配套动力:88.2-117.6KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1200X3250X1320mm,结构质量850kg,幅宽:300cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 88把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
865	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-280	配套动力:88.2-117.6KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1310X3050X1400mm,结构质量1010kg,幅宽:280cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数: 84把,刀片型式:R245	通用类	0	陕西省
866	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	1JPN-260		通用类	40.4	黑龙江省
867	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	1GX-290		通用类	99.3	黑龙江省
868	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊富博尔农业装备有限公司	1GKN-250	外形尺寸1050×2780×1150、配套功率51.5-73.5(kW)、工作幅宽250(cm)、总安装刀数量72(把)、旋耕刀型号lt245等	通用类	0	山东省
869	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1GQN-250	配套动力88.2-110.3kw,动力输出轴转速720r/min,单轴框架式,外形尺寸1250*2800*1100作业速度范围0.56-1.39m/s幅宽253cm耕深12-16cm中间齿轮传动刀棍转速296r/min最大回转半径245mm安装刀数72把刀轴连接型式(花键连接)	通用类	0	河北省

870	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港苏友机械有限公司	1GKN-250	结构:框架式;规格型号:1GKN-250;幅宽:250CM;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:标准三点悬挂.	通用类	0	江苏省
871	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	灌云县中云机械有限公司	1GKN-280H	耕幅:2800mm;整机质量:720kg;外形尺寸(mm):1050×3116×1250;传动方式:中间齿轮传动;结构型式:框架式;配套动力(Kw):58.8~88.3;耕深(cm):旱耕≥12;总安装刀数量(把):70;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
872	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	1GKN-280	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:3030×930×1050;配套动力范围(kW):58.8-88.2;结构质量(kg):473;工作幅宽(cm)280;传动方式:中部齿轮传动;旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
873	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏亿科农业装备有限公司	1JMS-280	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:3046×990×1040;配套动力范围(kW):66.2-73.5;结构质量(kg):493;工作幅宽(cm)280;传动方式:中部齿轮传动;旋耕刀型号:IT225.	通用类	0	江苏省
874	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	反转灭茬机	江苏亿科农业装备有限公司	1JMF-260	结构型式:框架式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2900×865×1250;配套动力范围(kW):62.5-69.8;结构质量(kg):435;工作幅宽(cm)260;传动方式:侧边传动;灭茬刀型号:IT245.	通用类	0	江苏省
875	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-300	配套动力:73.5-117.6KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1260X3250X1400mm,结构质量1070kg,幅宽:300cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数;80把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
876	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-420	配套动力:110.2-132.3KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1310X4450X1400mm,结构质量1320kg,幅宽:420cm,刀轴转速:280/310/350r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数;116把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
877	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-270G	宽X高):1200X2950X1320mm,结构质量855kg,幅宽:270cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数;80把,刀片型式:R245	通用类	0	陕西省
878	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-350	配套动力:88.2-132.3KW,结构形式:框架式,外形尺寸(长X宽X高):1310X3750X1400mm,结构质量1200kg,幅宽:350cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数;96把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省

879	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-250G	宽X高):1260X2750X1400mm,结构质量680kg,幅宽:250cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数:64把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
880	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	多功能变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKN B-250	宽X高):1260X2750X1400mm,结构质量940kg,幅宽:250cm,刀轴转速:250/280/310r/min,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,刀片数:76把,刀片型式:R245.	通用类	0	陕西省
881	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	反转灭茬旋耕机	华创机器人制造有限公司	1GFK-250	产品名称:反转灭茬旋耕机; 单轴; 耕幅为2500mm	通用类	0	山东省
882	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江西省南柴机械进出口有限公司	1GQN-260	单轴; 耕幅:2600mm配套功率(kW):65.3-79.1	通用类	0	江西省
883	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN G-300	单轴; 耕幅:3000mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
884	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	变速旋耕机	山东大华机械有限公司	1GKQ NB-280	机具结构类型:单轴; 耕幅:2800mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
885	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN G-280	单轴; 耕幅:2800mm; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
886	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN G-325	单轴; 耕幅:3250mm; 配套动力:91.87~117.6kW; 传动方式:中间齿轮传动; 旋耕深度:8~18cm	通用类	0	山东省
887	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN G-350	单轴; 耕幅:3500mm; 配套动力:91.87~117.6kW; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	山东省
888	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	变速旋耕机	山东大华机械有限公司	1GKQ NB-350	单轴; 耕幅:3500mm; 配套动力:88.2~132.4kW轮式拖拉机; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省

889	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQNG-420	单轴; 耕幅:4200mm; 配套动力:88.2~117.6kW轮式拖拉机; 传动方式:中间齿轮传动;	通用类	0	山东省
890	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬打浆机	江苏东久机械有限公司	1JSL-280		通用类	0	江苏省
891	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬打浆机	江苏东久机械有限公司	1JS-360		通用类	0	江苏省
892	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1GK-280		通用类	0	江苏省
893	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1GKD-400		通用类	0	江苏省
894	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1GKD-320		通用类	0	江苏省
895	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1G-260		通用类	0	江苏省
896	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏东久机械有限公司	1G-280		通用类	0	江苏省
897	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GKN-250	外形尺寸(长×宽×高)MM:1050×2750×1250; 结构质量KG:600; 幅宽CM:250; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:76把; 旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
898	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊潍润农业机械有限公司	1GKN-300	外形尺寸(长×宽×高)MM:1100×3250×1320; 结构质量KG:630; 幅宽CM:300; 耕深CM:≥12; 总安装刀数:84把; 旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省

899	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	1GKN-250	1、单轴；2、耕幅(MM):2500；3、框架结构	通用类	0	江苏省
900	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-300	结构形式:框架单轴型；工作幅宽(m):3.00	通用类	0	山东省
901	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-250	结构形式:框架单轴型；工作幅宽(m):2.50	通用类	0	山东省
902	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-280	结构形式:框架单轴型；工作幅宽(m):2.80	通用类	0	山东省
903	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	变速旋耕机	山东大华机械有限公司	1GKQNB-490	单轴；耕幅:4900mm；配套动力:154.4~205.8kW,传动方式:中间齿轮传动；	通用类	0	山东省
904	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱深耕旋耕机	山东大华机械有限公司	1GQN-250	单轴；耕幅:2500mm；配套动力:73.5~88.3kw；传动方式:中间齿轮传动；	通用类	0	山东省
905	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQNP-300	单轴；耕幅:3000MM配套动力(KW):95.6~110.3	通用类	0	河南省
906	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南康德瀚机械制造有限公司	1GQNP-250	单轴；耕幅:2500MM配套动力(KW):69.9~88.2	通用类	0	河南省
907	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	1GQN-300		通用类	0	山东省
908	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	1GQN-350		通用类	0	山东省

909	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1GQN-300		通用类	0	甘肃省
910	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1GQN-250		通用类	0	甘肃省
911	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	内蒙古德宇创新机械有限公司	1G-250		通用类	0	内蒙古自治区
912	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-250	单轴; 耕幅2500mm; 结构质量530kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
913	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北春翔机械有限公司	1GQN-280	单轴; 耕幅2800mm; 结构质量695kg; 传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
914	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-250	标定功率(kw):66.1-73.5、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-250、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1250*2750*1170、结构质量(kg):460、幅宽(cm):250、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):68	通用类	66.1	河北省
915	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-300	标定功率(kw):73.5-88.2、结构型式:框架式、规格型号:1GQN-300、外形尺寸(长*宽*高)(mm):1250*3300*1170、结构质量(kg):560、幅宽(cm):300、耕深(cm):12-16、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:三点悬挂、总安装刀数(把):78	通用类	73.5	河北省
916	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JS-380	单轴; 耕幅:3800mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4535×915×1060; 配套动力(kW):≥73.5kW; 工作幅宽(cm):380; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:双侧齿轮传动; 总安装刀数量(把):90; 弯刀型式:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省

917	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JSL-280	单轴; 耕幅:2800mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2980×1050×1000; 配套动力(kW):≥40.5kW; 整机质量(kg):360kg; 工作幅宽(cm):280; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧链条传动; 总安装刀数量(把):74; 弯刀型式:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
918	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JS-420	单轴; 耕幅:2800mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4935×915×1060; 配套动力(kW):≥90kW; 工作幅宽(cm):420; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:双侧齿轮传动; 总安装刀数量(把):98; 弯刀型式:专用弧形打浆刀.	通用类	0	江苏省
919	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	常州回回机械科技有限公司	1GQ-260	单轴; 耕幅:2600mm; 结构型式:圆梁式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2650×580×850; 拖拉机标定功率(kW):51.4~66.1kW; 工作幅宽(cm):260; 传动方式:双侧齿轮传动; 总安装刀数量(旋耕,把):52; 旋耕刀型号:IT245-G.	通用类	0	江苏省
920	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	山东亚丰农业机械装备有限公司	1JSL-260	规格型号:1JSL-260; 外形尺寸(长×宽×高):930×2820×1160mm; 结构质量:306kg; 作业幅宽:260cm; 配套动力:29.4~37.0KW; 刀把数量:68把; 工作部件的回转直径:Φ36cm; 工作部件的设计转速:260/340r/min; 动力输出轴转速:540/720r/min; 与拖拉机连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 搅浆深度:10~14cm; 作业效率:0.2~0.70hm ² /h.	通用类	0	山东省
921	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-350K		通用类	0	河南省
922	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-300K		通用类	0	河南省
923	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-280K		通用类	0	河南省
924	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GS-300		通用类	0	河南省

925	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-250G		通用类	0	河南省
926	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-250ZG		通用类	0	河南省
927	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQQN-250GG		通用类	0	河南省
928	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GS-360		通用类	0	河南省
929	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	宝清县宏达农业机械设备有限公司	1JS-430型		通用类	0	黑龙江省
930	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田折叠式平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JS-460	幅宽(CM):460; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:双侧齿轮传动; 弯刀型式:专用弧形打浆刀; 配套功率(kW)66.2~80.9kw	通用类	0	江苏省
931	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JSL-380	幅宽(CM):380; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 弯刀型式:专用弧形打浆刀; 配套功率(kW)62.5~69.8kw	通用类	0	江苏省
932	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JSL-280	幅宽(CM):280; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 弯刀型式:专用弧形打浆刀; 配套动力:33.1~66.2kw	通用类	0	江苏省
933	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港双亚机械有限公司	1GKN-250G	幅宽(CM):250; 结构形式:框架式; 传动方式:中间齿轮传动; 配套功率(kW)58.8~73.5	通用类	0	江苏省
934	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	1GQN-250	外形尺寸(mm)1100×2830×1035、配套功率(kW)68.0-73.5、结构质量(kg)415、工作幅宽(mm)2500、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)64、旋耕刀型号lt245等	通用类	0	山东省

935	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	1GQN-270	质量(kg):495; 3.配套动力(kW):66.2~73.5; 4.配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 5.传动方式:中间齿轮传动; 6.刀辊回转半径(mm):245; 7.工作幅宽(cm):270; 8.旋耕刀数量(把):72; 9.耕深cm:≥12; 10.旋耕刀型号:IT245;	通用类	0	山东省
936	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-250H		通用类	51.8	江苏省
937	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GSZ-260		通用类	66.2	江苏省
938	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-300		通用类	73.5	江苏省
939	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-300H	结构型式:框架式; 配套动力:88.2~110.3kW; 动力输出轴转速:540/720/760r/min; 常用作业档次:II; 外形尺寸(长×宽×高):1200×3268×1290(mm); 结构质量:670kg; 理论作业速度:0.75~1.4m/s; 工作幅宽:3000mm; 耕深:12~26cm; 传动方式:中间齿轮传动; 联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:249/265/280r/min; 刀辊最大回转半径:245mm; 刀辊总安装刀数:88把; 旋耕刀型号:IT245/IT245左.	通用类	0	河南省
940	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1GQN-250H	配套拖拉机标定功率:66.2~88.2kW; 动力输出轴转速:760r/min; 常用作业档次:II; 理论前进速度:0.69~1.39m/s; 旋耕机结构形式:框架式; 规格型号:1GQN-250H; 外形尺寸(长×宽×高):1045×2770×1188(mm); 结构质量:521kg; 幅宽:2500mm; 耕深:≥12cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速:282r/min; 最大回转半径:245mm; 总安装刀数:72把; 旋耕刀型号:IT245/IT245左.	通用类	0	河南省
941	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-300		通用类	0	江苏省

942	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-250		通用类	0	江苏省
943	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-280		通用类	0	江苏省
944	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-260		通用类	0	江苏省
945	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-320		通用类	0	江苏省
946	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-300		通用类	0	江苏省
947	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GKN-280	结构型式:单轴、框架式; 耕幅:2800mm; 配套拖拉机功率:≥73.5kW; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
948	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GKN-310	结构型式:单轴、框架式; 耕幅:3100mm; 配套拖拉机功率:≥80.9kW; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
949	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	南昌中天农机有限公司	1GQQQN-280J	1.结构形式:框架式; 2.配套拖拉机标定功率:66.2~73.5kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1200×3150×1330mm; 5.结构质量:650kg; 6.理论作业速度:5.04km/h; 7.幅宽:280cm; 8.旋耕深度:旱地12~14cm,水田14~16cm; 9.传动方式:中间齿轮传动; 10.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 11.刀辊转速:326r/min; 12.刀辊最大回半径:255mm; 13.总安装刀数:70把; 14.旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	江西省

950	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GS-250		通用类	0	河南省
951	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-250	机具结构类型:单轴;耕幅:2500mm;标定功率:73.5~88.3kw;结构型式:框架式;外形尺寸:1460X2830X1310mm;结构质量:772kg;耕深:≥12cm;传动方式:齿轮传动.	通用类	0	山东省
952	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-300	机具结构类型:单轴;耕幅:3000mm;标定功率:99.2~118.5kw;结构型式:框架式;外形尺寸(长x宽x高):1530X3400X1200mm;结构质量:890kg;耕深:≥12cm;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	山东省
953	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北冀农农机具有限公司	1GQN-300	单轴,幅宽300cm,外形尺寸1210×3220×1430mm	通用类	73.5	河北省
954	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	1GKN-250	外形尺寸(长X宽X高)MM:1050*2950*1200,结构质量:650KG,幅宽:250CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18	通用类	0	山东省
955	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-320	配套动力Kw:≥51、外形mm:1050X3200X1000、幅宽cm:320、质量Kg:358、连接形式:三点悬挂、传动方式:单侧双链传动+中箱变速传动、速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-418、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:80	通用类	51	江苏省
956	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-360	配套动力Kw:≥51、尺寸mm:1050X3680X1000、幅宽cm:360、质量Kg:510、连接形式:三点悬挂、传动方式:单侧双链传动+中箱变速传动、速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-418、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:94	通用类	51	江苏省
957	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-380	配套动力Kw:≥62、尺寸mm:1050X3980X1000、幅宽cm:380、质量Kg:536、连接形式:三点悬挂、传动方式:单侧双链传动+中箱变速传动、速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-418、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:100	通用类	62	江苏省

958	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-280	配套动力Kw:≥37、外形尺寸mm:1050X2985X1000、工作幅宽cm:280、整机质量Kg:328、连接形式:快速三点悬挂、传动方式:单侧双链传动、作业速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-350、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:74	通用类	37	江苏省
959	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-260	配套动力Kw:≥35、外形尺寸mm:1050X2785X1000、工作幅宽cm:260、整机质量Kg:316、连接形式:快速三点悬挂、传动方式:单侧双链传动、速度Km:3-5、搅浆深度cm:10-16、输入轴转速r/min::540、750、刀辊转速r/min:260-350、弯刀型式:专用弧形打浆刀、刀片数量把:68	通用类	35	江苏省
960	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-300	单轴;幅宽:3000mm;配套动力:88.2~102.9kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:650kg;外形尺寸(长×宽×高):1120×3250×1210mm;刀片型号及数量:IT245型82把;耕深:≥12cm.	通用类	0	河北省
961	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕整地机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNZ-310	单轴;幅宽:3100mm;配套动力:88.2~117.6kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:1142kg;外形尺寸(长×宽×高):1500×3270×1470mm;刀片型号及数量:P II 260型132把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
962	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕整地机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNZ-360	单轴;幅宽:3600mm;配套动力:117.6~132.4kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:1340kg;外形尺寸(长×宽×高):1500×3770×1470mm;刀片型号及数量:P II 260型144把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
963	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-250	单轴;幅宽:2500mm;配套动力:≥69.8kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:473kg;外形尺寸(长×宽×高):1195×2745×1010mm;刀片型号及数量:IT245型72把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
964	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕整地机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNZ-260	单轴;幅宽:2600mm;配套动力:66.2~88.2kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:1024kg;外形尺寸(长×宽×高):1500×2770×1470mm;刀片型号及数量:P II 260型108把;耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
965	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GKN-250	单轴;耕幅:2500mm;结构型式:框架式;外形尺寸:1150×2770×1260;工作幅宽:250cm;旋耕刀型号:IT265;总安装刀数:72把;配套拖拉机标定功率:66.2-80;动力输出轴转速:540/720;	通用类	66.2	山东省

966	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊劲牛农业装备有限公司	1GKN-280	单轴; 耕幅2800mm; 结构型式:框架式; 外形尺寸:1150×3070×1260; 工作幅宽:280cm; 旋耕刀型号:IT265; 总安装刀数:80把; 配套拖拉机标定功率:88.2-102.9; 动力输出轴转速:540/720;	通用类	88.2	山东省
967	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬耕整机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-260B	单轴; 耕幅:2600mm; 配套动力:33.5-36.8kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:930×2730×1160; 整机质量:480kg;	通用类	33.5	江苏省
968	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-300G	单轴; 耕幅:3000mm; 配套动力:88.3-103.0kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×3108×1312; 整机质量:580kg;	通用类	88.3	江苏省
969	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1JSL-360	单轴; 耕幅:3600mm; 配套动力:66.5-73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:930×3730×1160; 整机质量:600kg;	通用类	66.5	江苏省
970	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKN-250G	单轴; 耕幅:2500mm; 配套动力:58.8-73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1020×2726×1312; 整机质量:520kg;	通用类	58.8	江苏省
971	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-270	配套标定功率(kw):69.8-102.9; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-270; 外形尺寸(长×宽×高mm):1425×3010×1260; 结构质量(kg):830; 幅宽(cm):270; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):R245; 总安装刀数(把):76; 旋耕刀型号:IT245	通用类	69.8	河北省
972	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	折叠旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKNZ-400	配套标定功率范围(kw):102.9-147; 动力输出轴转速(r/min):540/720; 型号名称:1GKNZ-400折叠旋耕机; 结构形式:单轴框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1245×4530×1450; 整机重量(kg):1700; 作业速度范围(m/s):0.56-1.39; 工作幅宽(cm):404; 耕深(cm):12-16; 传动方式:侧边齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):240/310; 刀辊最大回转半径(mm):260; 总安装刀数(个):120; 刀轴连接型式:花键套连接; 旋耕刀型号:IT260; 限深装置型式/	通用类	102.9	河北省

973	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-D-250	配套标定功率(KW):60.1-73.3; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKND-250; 外形尺寸(长×宽×高mm):1480×2840×1170; 结构质量(kg):780; 幅宽(cm):250; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):R245; 总安装刀数(把):68; 旋耕刀型号:IT245	通用类	66.1	河北省
974	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-250A1	配套标定功率(KW):69.8以上; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(km/h):2.0-5.0; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-250A1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2850×1160; 结构质量(kg):615; 幅宽(cm):250; 耕深(cm):旱耕12-16,水耕14-18; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):68; 旋耕刀型号:IT245	通用类	69.8	河北省
975	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	高台县福祥机械制造有限公司销售有限责任公司	1GKN-270		通用类	0	甘肃省
976	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-250H	单轴; 耕幅:2500mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
977	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-250D	单轴; 耕幅:2500mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省

978	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-280	单轴; 耕幅:2800mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
979	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GKN-250	单轴; 耕幅:2500mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
980	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JMS-300	单轴; 耕幅:3000mm; 外形尺寸(长×宽×高):1410mm×3270mm×1080mm; 配套动力:88.2~110.3kw; 结构质量:640kg	通用类	0	江苏省
981	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JSL-320	单轴; 耕幅:3200mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省

982	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JSL-280B	单轴; 耕幅:2800mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
983	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JMS-320	单轴; 耕幅:3200mm; 外形尺寸(长×宽×高):1410mm×3470mm×1080mm; 配套动力:95.6~117.7kw; 结构质量:650kg	通用类	0	江苏省
984	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JSL-320B	单轴; 耕幅:3200mm; 结构型式:框架式	通用类	0	江苏省
985	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JMS-280	单轴; 耕幅:2800mm; 外形尺寸(长×宽×高):1410mm×3070mm×1080mm; 配套动力:73.5~95.6kw; 结构质量:630kg	通用类	0	江苏省
986	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-250	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):55.1-58.8、外形尺寸(长*宽*高)mm:1020*2780*1152、结构质量(kg):504、幅宽(cm):250、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):66	通用类	0	河北省

987	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-350B	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):88.2-99.2、外形尺寸(长*宽*高)mm:1350*3740*1320、结构质量(kg):974、幅宽(cm):350、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):255、刀辊总安装刀数(把):64	通用类	0	河北省
988	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-280	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):62.5-66.1、外形尺寸(长*宽*高)mm:1020*3080*1150、结构质量(kg):560、幅宽(cm):280、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):74	通用类	0	河北省
989	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-500B	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):106.6-121.3、外形尺寸(长*宽*高)mm:1350*5180*1320、结构质量(kg):1124、幅宽(cm):500、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):136	通用类	0	河北省
990	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-400B	结构型式:框架式、配套拖拉机标定功率(kw):99.2-121.3、外形尺寸(长*宽*高)mm:1350*4200*1320、结构质量(kg):1024、幅宽(cm):400、传动方式:中间齿轮传动、与拖拉机联接方式:标准三点悬挂、刀辊最大回转半径(mm):245、刀辊总安装刀数(把):72	通用类	0	河北省
991	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQNGK-250	单轴; 配套动力:80.8-88.2kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:1270*2810*1110,工作幅宽:2500mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:560kg	通用类	0	河北省
992	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-280	机具结构类型:单轴; 耕幅:2800mm; 标定功率:99.2~118.5kw; 结构型式:框架式; 外形尺寸(长x宽x高):1540X3150X1200mm; 结构质量:780kg; 耕深:≥12cm; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	0	山东省
993	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河南农神机械制造有限公司	1GQN-250S	外形尺寸:1100*2760*1200; 结构质量:460kg; 传动方式:中间传动; 配套动力:80.9-95.6kW; 总安装刀数:70把	通用类	0	河南省
994	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	1GQQN-250J	配套拖拉机动力(千瓦):58.8-73.5,工作幅宽(m):2.5,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230、256,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:IT245、70,高箱体,有拖板,结构质量(kg):600.	通用类	0	江西省

995	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-250	标定功率:51.5-66.2KW,耕幅(MM):2500,外形尺寸:1020×2820×1160(MM).结构重量:450KG.,安装刀数:66把	通用类	0	江苏省
996	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	1GKN-300	标定功率:58.8-88.2KW,耕幅(MM):3000,外形尺寸:1020×3310×1210(MM).结构重量:718KG.,安装刀数:78把	通用类	0	江苏省
997	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-250	结构形式:框架式配套动力:73.5-102.9KW外形尺寸:1350×2760×1120MM结构质量:540KG工作幅宽:250CM传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
998	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-270	结构形式:框架式配套动力:88.2-110.3KW外形尺寸:1400×3035×1170MM结构质量:745KG工作幅宽:270CM传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
999	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-300	结构形式:框架式配套动力:95.6-117.7KW外形尺寸:1400×3335×1170MM结构质量:785KG工作幅宽:300CM传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
1000	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GKN-250	外形尺寸:970×2700×1145mm; 结构质量(kg):570; 配套功率(kW):66.2-95.6; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):72; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):245.	通用类	0	山东省
1001	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	1GKN-300	外形尺寸:1100×3296×1150mm; 结构质量(kg):600; 配套功率(kW):80.9-110.3; 工作幅宽(cm):300; 传动方式:中间齿轮传动; 总安装刀数量(把):80; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12; 与拖拉机连接方式:标准三点悬挂; 最大回转半径(mm):245.	通用类	0	山东省
1002	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN GK-280	单轴; 配套动力:88.5-95.8kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:1270*3105*1110,工作幅宽:2800mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:585kg	通用类	0	河北省
1003	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQN GK-300	单轴; 配套动力:88.5-95.8kW; 外形尺寸(长*宽*高)mm:1270*3315*1110,工作幅宽:3000mm; 中间齿轮传动; 三点悬挂; 整机质量:605kg	通用类	0	河北省

1004	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-250K	配套标定功率(kw):66.1-95.6; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 型号名称:1GKN-250K; 结构型式:单轴框架式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1275×2820×1180; 整机质量(kg):598; 作业速度范围(m/s):0.56-1.39; 工作幅宽(cm):250; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 刀辊设计转速(r/min):282/375; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(把):68; 刀轴连接型式:花键套连接; 旋耕刀型号:IT245; 限深装置型式:/	通用类	66.1	河北省
1005	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-350	配套标定功率(kw):88.2-117.6; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-350; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3820×1220; 结构质量(kg):880; 幅宽(cm):350; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):100; 旋耕刀型号:IT245	通用类	88.2	河北省
1006	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-300	配套标定功率(kw):73.5-88.2; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 常用作业档次:低速III; 理论前进速度(m/s):0.56-1.39; 结构形式:框架; 规格型号:1GKN-300; 外形尺寸(长×宽×高mm):1260×3260×1220; 结构质量(kg):810; 幅宽(cm):300; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊设计转速(r/min):241-296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):84; 旋耕刀型号:IT245	通用类	73.5	河北省
1007	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GKN-300	外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×3250×1200; 结构质量(KG):650; 标定功率(kW):77.2~102.9; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):300; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):232/345; 总安装刀数(把):76; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省
1008	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GKN-270	外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2950×1200; 结构质量(KG):620; 标定功率(kW):69.8~88.2; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):270; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):232/345; 总安装刀数(把):72; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省

1009	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1GKN-250	外形尺寸(长×宽×高)mm:1000×2750×1150; 结构质量(KG):495; 标定功率(kW):66.2~80.9; 配套动力输出轴转速(r/min):540/720; 传动方式:中间齿轮传动; 耕幅(cm):250; 刀轴最大回转半径(mm):245; 刀辊设计转速(r/min):232/345; 总安装刀数(把):68; 旋耕刀型号:IT245; 结构形式:框架式; 耕深(cm):≥12.	通用类	0	山东省
1010	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQN-250	结构型式:单轴、框架式; 耕幅:2500mm; 配套拖拉机功率:66.2~92kW; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
1011	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	1GKN-250	外形尺寸(长×宽×高):960×2790×1080mm,配套功率(kW):66.1-95.6,结构质量(kg):540,工作幅宽(cm):250,传动方式:中间齿轮传动,总安装刀数:68把	通用类	0	山东省
1012	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	1GKN-250	外形尺寸:1010×2780×1200mm; 配套功率(kW):66.1-95.6; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间齿轮转动; 总安装刀数(把):68; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	山东省
1013	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-280		通用类	0	河北省
1014	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-260		通用类	0	河北省
1015	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-250		通用类	0	河北省
1016	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GQKGN-300		通用类	0	河北省
1017	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械有限公司	1GSZ-380	单轴,工作幅宽:380cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:560kg.	通用类	0	江苏省

1018	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械有限公司	1GSZ-265	单轴,工作幅宽:265cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:370kg.	通用类	0	江苏省
1019	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州汉森机械有限公司	1JS-460	单轴,工作幅宽:460cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:900kg.	通用类	0	江苏省
1020	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械有限公司	1GSZ-300	单轴,工作幅宽:300cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:480kg.	通用类	0	江苏省
1021	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	常州汉森机械有限公司	1GKN-250	单轴,工作幅宽:250cm,耕深:旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速:226rpm结构质量:630kg.	通用类	0	江苏省
1022	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	盘刀式旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN ZP-300	单轴;旋耕刀型号:P II 245;旋耕刀数量:56把;工作幅宽:300cm,耕深12-16cm,配套动力80.9-88.2KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
1023	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	盘刀式旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN ZP-250	单轴;旋耕刀型号:P II 245;旋耕刀数量:48把;工作幅宽:250cm,耕深12-16cm,配套动力62.5-88.2KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
1024	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	盘刀式旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN ZP-350	单轴;旋耕刀型号:P II 245;旋耕刀数量:64把;工作幅宽:350cm,耕深12-16cm,配套动力106.7-136.1KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
1025	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-250	单轴;旋耕刀型号:IT245;旋耕刀数量:74把;工作幅宽:250cm,耕深12-16cm,配套动力58.8-69.8KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
1026	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械有限公司	1GSZ-285	单轴,工作幅宽:285cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:390kg.	通用类	0	江苏省
1027	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北凯田农业机械有限公司	1GKN-250		通用类	0	河北省

1028	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-260A1	单轴; 耕幅2600mm.配套动力:58.8-73.5kW.外型尺寸(长×宽×高)1150×2840×1200MM.结构重量:539KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:70把.耕深:旱耕120-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min; 最大回转半径245mm.碎土率75%.	通用类	0	江苏省
1029	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-300A1	单轴; 耕幅3000mm.配套动力:88.2-102.9kW.外型尺寸(长×宽×高)1220×3250×1230MM.结构重量:790KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:82把.耕深:旱耕120-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min; 最大回转半径245mm.碎土率73%.	通用类	0	江苏省
1030	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-280A1	单轴; 耕幅2800mm.配套动力:73.5-88.2kW.外型尺寸(长×宽×高)1150×3030×1200MM.结构重量:543KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:74把.9.耕深:旱耕120-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min; 最大回转半径245mm.碎土率74%.	通用类	0	江苏省
1031	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	连云港市兴安机械制造有限公司	1JMS-260	单轴; 耕幅2600mm.配套动力:51.5-62.5KW.外型尺寸(长×宽×高):900MM×2850MM×1100MM.结构重量:470KG.耕幅:260CM.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.耕深:水耕8-18CM.旋耕刀型式:燕尾刀/IT245.刀片数量:70把.生产率:0.36-0.91hM2/h.输入轴转速720rpm.刀辊转速296、330rpm.刀辊最大回转半径225mm.植被覆盖率:86%.	通用类	0	江苏省
1032	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-350A1	单轴; 耕幅3500mm.外型尺寸(长×宽×高)1220×3800×1230MM.配套动力:110.2-132.3kW.结构重量:863KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:98把.耕深:旱耕120-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速231/281r/min; 最大回转半径245mm.碎土率74%.	通用类	0	江苏省
1033	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-250H	单轴; 耕幅2500mm.配套动力:≥55kW.外型尺寸(长×宽×高):1220×2740×1180MM.结构重量:525KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.旋耕刀型号:IT245,刀片数量:66把.耕深:旱耕100-160mm; 水耕140-180mm.刀辊转速200-235r/min; 最大回转半径R245mm.碎土率93.9%.	通用类	0	江苏省

1034	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东泰拖农业装备有限公司	1GKN-250	单轴; 耕幅:2500mm; 结构形式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×2810×1120; 配套动力范围(kW):80.9-103; 结构质量(kg):682; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间齿轮; 总安装刀数量(旋耕,把):68; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(灭茬,把):/; 灭茬刀型号:/。	通用类	0	山东省
1035	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	山东泰拖农业装备有限公司	1GKN-280	单轴; 耕幅:2500mm; 结构形式:框架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×3110×1130; 配套动力范围(kW):95.6-125; 结构质量(kg):806; 工作幅宽(cm):278; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):80; 旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(灭茬,把):/; 灭茬刀型号:/。	通用类	0	山东省
1036	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JSL-260	单轴; 耕幅:2600mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2780×1050×1000; 配套动力(kW):≥33kW; 整机质量(kg):340kg; 工作幅宽(cm):260; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧链条传动; 总安装刀数量(把):68; 弯刀型式:专用弧形打浆刀。	通用类	0	江苏省
1037	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州回回机械科技有限公司	1JSL-320	单轴; 耕幅:3200mm; 外形尺寸(长×宽×高)mm:3380×1050×1000; 配套动力(kW):≥44.7kW; 整机质量(kg):380kg; 工作幅宽(cm):320; 连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧链条传动; 总安装刀数量(把):84; 弯刀型式:专用弧形打浆刀。	通用类	0	江苏省
1038	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱框架旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN JG-250A	单轴; 幅宽:2500mm; 配套动力:66.1~73.5kW; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:660kg; 外形尺寸(长×宽×高):1400×2750×1215mm; 刀片型号及数量:IT245型72把; 耕深:12~16cm。	通用类	0	河北省
1039	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	山东亚丰农业机械装备有限公司	1JSL-320	规格型号:1JSL-320; 外形尺寸(长×宽×高):930×3450×1160mm; 结构质量:348kg; 作业幅宽:320cm; 配套动力:51.7~62.6KW; 刀把数量:82把; 工作部件的回转直径:Φ36cm; 工作部件的设计转速:260/340r/min; 动力输出轴转速:540/720r/min; 与拖拉机连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 搅浆深度:10~14cm; 作业效率:0.25~0.90hm ² /h。	通用类	0	山东省
1040	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	山东亚丰农业机械装备有限公司	1JSL-280	规格型号:1JSL-280; 外形尺寸(长×宽×高):930×3020×1160mm; 结构质量:318kg; 作业幅宽:280cm; 配套动力:33.1~55.1KW; 刀把数量:74把; 工作部件的回转直径:Φ36cm; 工作部件的设计转速:260/340r/min; 动力输出轴转速:540/720r/min; 与拖拉机连接形式:三点悬挂; 传动方式:单侧双链传动; 搅浆深度:10~14cm; 作业效率:0.22~0.80hm ² /h。	通用类	0	山东省

1041	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1GKN-250	×高)mm:1560×2810×1170; ,配套动力范围(KW)66.2-88.2; 结构质量(kg):682; 工作幅宽(cm):250; 传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):68; 旋耕刀型号:IT245.	通用类	0	陕西省
1042	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN ZG-250A	单轴; 幅宽:2500mm; 配套动力:≥66.1; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:640kg; 外形尺寸(长×宽×高):1300×2750×1000mm; 刀片型号及数量:IT245型72把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
1043	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	高箱框架旋耕机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1GKN JG-280A	单轴; 幅宽:2800mm; 配套动力:88.2~95.0; 与拖拉机链接方式:三点悬挂; 结构质量:715kg; 外形尺寸(长×宽×高):1400×3026×1215mm; 刀片型号及数量:IT245型80把; 耕深:12~16cm.	通用类	0	河北省
1044	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕机	河北运田农业机械制造有限公司	1GQN-250	结构形式:单轴框架式,工作状态外形尺寸(mm):1450*2810*1200,作业速度范围(m/s):0.56-1.39,耕深(cm)12-16,工作幅宽:250cm,传动方式:中间齿轮传动.	通用类	0	河北省
1045	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	九阳农机(常州)有限公司	1JSL-280	外形尺寸:(长*宽*高)mm2985*1050*1000工作幅宽:cm280传动方式:单侧双链传动	通用类	0	江苏省
1046	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	九阳农机(常州)有限公司	1JSL-260	外形尺寸:(长*宽*高)mm2785*1050*1000工作幅宽:cm260传动方式:单侧双链传动	通用类	0	江苏省
1047	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	水田平地搅浆机	九阳农机(常州)有限公司	1JSL-320	外形尺寸:(长*宽*高)mm3385*1050*1000工作幅宽:cm320传动方式:单侧双链传动	通用类	0	江苏省
1048	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	单轴2500mm及以上旋耕机	旋耕整地机	保定冀旋农机装备有限公司	1GQN-300	单轴; 旋耕刀型号:IT245; 旋耕刀数量:82把; 工作幅宽:300cm,耕深12-16cm,配套动力77.2-99.3KW,前进速度:0.56-1.39m/s	通用类	0	河北省
1049	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	1GZ-190	形式:履带自走式,发动机标定功率:48kw,幅宽:1900mm,发动机生产厂家:常柴股份有限公司,型号:4L88,排放阶段:国III.	通用类	48	江苏省
1050	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	衡阳市富农业机械制造有限公司	1GZ-120		通用类	14.7	湖南省

1051	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖北双利农机制造有限公司	1GZ-140	工作幅宽:1400mm; 结构型式:履带自走式; 配套拖拉机标定功率:25.8KW; 限深装置型式:螺杆调节限深; 总安装刀数:40把.	通用类	25.8	湖北省
1052	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖北双利农机制造有限公司	1GZ-125	工作幅宽:1250mm; 结构型式:履带自走式; 配套拖拉机标定功率:25.8KW; 限深装置型式:螺杆调节限深; 总安装刀数:36把.	通用类	25.8	湖北省
1053	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	1GZ-170	结构型式:履带自走式; 工作状态外形尺寸:长2000mm,宽1750mm*高2040mm; 结构质量:1200kg; 作业幅宽:170cm; 耕深:≥8cm; 传动方式:齿轮传动; 履带:节距90mm*38节*宽280mm; 轨距:780mm,配套动力:常柴HS400,功率25.8kw,转速2200r/min,最高车速:≤15km/h	通用类	25.8	湖南省
1054	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	合肥博导科技有限公司	1GZ-120	形式:履带自走式,耕幅:1200MM,功率:14.7KW,起动方式:电起动,发动机燃油:柴油,旋耕机与主机连接方式:直联式,外形尺寸:2300*1370*1140mm	通用类	14.7	安徽省
1055	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	1200—2000mm履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	台州格罗威农机有限公司	1GZ-120		通用类	20.6	浙江省
1056	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-200C	外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×2200×2600; 配套功率kW:73; 结构质量kg:1985; 幅宽mm:2000; 耕深mm:旱耕80-160,水耕100-180; 旋耕刀数量(把):94; 旋耕刀型式:IT195系列旋耕刀.	通用类	73	浙江省
1057	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-200B	外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×2200×2600; 配套功率kW:73; 结构质量kg:1985; 幅宽mm:2000; 耕深mm:旱耕80-160,水耕100-180; 旋耕刀数量(把):94; 旋耕刀型式:IT195系列旋耕刀.	通用类	73	浙江省
1058	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-230A	外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×2470×2600; 配套功率kW:73; 结构质量kg:2010; 幅宽mm:2300; 耕深mm:旱耕80-160,水耕100-180; 旋耕刀数量(把):106; 旋耕刀型式:IT195.	通用类	73	浙江省
1059	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-200A	外形尺寸(长×宽×高)mm:3580×2200×2600; 配套功率kW:63; 结构质量kg:1985; 幅宽mm:2000; 耕深mm:旱耕80-160,水耕100-180; 旋耕刀数量(把):94; 旋耕刀型式:IT195.	通用类	63	浙江省

1060	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖州思达机械制造有限公司	1GLZ-220	1.耕幅:2200MM; 2.功率:65KW/2400RPM; 3.小时生产率:0.2-0.35HM2/H; 4.外形尺寸:3580×2400×2800; 5.结构质量:1950KG; 6.履带规格:90×51×450; 7.耕深:≥80(旱耕); ≥100(水耕).发动机信息:1、发动机型号:4D32RT30/884、功率:65KW、制造商:浙江新柴股份有限公司、排放阶段:第三阶段.	通用类	65	浙江省
1061	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	1GZ-200	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 配套功率:65kw	通用类	65	浙江省
1062	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	1GZ60	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 配套功率:60kw	通用类	60	浙江省
1063	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-200E	结构形式:履带自走式; 工作幅宽(mm):2000; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:74.5kw;	通用类	74.5	安徽省
1064	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-230A	结构形式:履带自走式; 旋耕部分幅宽(mm):2300; 发动机信息:国三,YCD4N23T8-100B,玉柴,功率:73kw; 国三,4C6-100C34,全柴,功率:74kw;	通用类	73	安徽省
1065	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL72-2300A	形式:履带自走式; 耕幅:2300mm; 外形尺寸(长×宽×高):3830mm×2639mm×2615mm; 配套功率:72kw; 结构质量:2380kg	通用类	72	江苏省
1066	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL65-2000E	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 外形尺寸(长×宽×高):3830mm×2443mm×2615mm; 配套功率:62/65kw; 结构质量:2300kg	通用类	62	江苏省

1067	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL65-2000A	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 外形尺寸(长×宽×高):3112mm×2615mm×2443mm; 配套功率:62kw; 结构质量:2100kg	通用类	62	江苏省
1068	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL65-2000D	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 外形尺寸(长×宽×高):3894mm×2290mm×2615mm; 配套功率:62/65kw; 结构质量:2300kg	通用类	62	江苏省
1069	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL65-2000	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 外形尺寸(长×宽×高):2638mm×2615mm×1974mm; 配套功率:62kw; 结构质量:2000kg	通用类	62	江苏省
1070	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1GL72-2300	形式:履带自走式; 耕幅:2300mm; 外形尺寸(长×宽×高):3894mm×2565mm×2615mm; 配套功率:72kw; 结构质量:2380kg	通用类	72	江苏省
1071	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	星光农机股份有限公司	1GLX-200	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 外形尺寸(长×宽×高):3070mm×2200mm×2000mm; 整机结构质量:1750kg; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×49节×350mm; 耕幅:2000mm; 连接方式:直接连接或三点式后悬挂; 传动方式:侧齿轮传动; 总安装刀数:60片(国三动力); 发动机型号:YN4B085-30CR; 功率:60KW; 制造商:昆明云内动力股份有限公司	通用类	60	浙江省

1072	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-260	结构形式:履带自走式; 工作幅宽(mm):2600; 发动机信息:国三,YCD4T33T6-115,玉柴,功率:85kw;	通用类	85	安徽省
1073	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-230B	结构形式:履带自走式; 工作幅宽(mm):2300; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:74.5kw;	通用类	74.5	安徽省
1074	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-200B	结构形式:履带自走式; 旋耕部分幅宽(mm):2000; 发动机信息:国三,YCD4N23T8-100B,玉柴,功率:73kw; 国三,4C6-100C34,全柴,功率:74kw;	通用类	73	安徽省
1075	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-230C	结构形式:履带自走式; 工作幅宽(mm):2300; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:74.5kw;	通用类	74.5	安徽省
1076	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	1GLZ-200A	结构形式:履带自走式; 旋耕部分幅宽(mm):2000; 发动机信息:国三,SD4Q3D,四达,功率:66.2kw; 国三,4C6-90C32,全柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
1077	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江西鼎立农业机械有限公司	1GZ-230	结构型式:履带自走式; 耕幅2300mm; 耕深:旱耕≥12cm、水耕≥10cm工作状态外形尺寸(长×宽×高):375cm×250cm×278cm; 结构质量:2100kg; 履带接地长:162cm; 最小离地间隙31cm; 发动机型号:YCD4T23T8-100,功率:73.6kw,广西玉柴动力机械有限公司,国III; 4G33TC,功率:72kw,常柴动力股份有限公司,国III; 4C6-100U32,功率:74kw,安徽全柴动力股份有限公司,国III.	通用类	73.6	江西省
1078	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江西鼎立农业机械有限公司	1GZ-200	结构型式:履带自走式; 耕幅2000mm; 耕深:旱耕≥12cm、水耕≥10cm工作状态外形尺寸(长×宽×高):375cm×220cm×278cm; 结构质量:2000kg; 履带接地长:162cm; 最小离地间隙31cm; 发动机型号:YCD4T23T8-100,功率:73.6kw,广西玉柴动力机械有限公司,国III; 4G33TC,功率:72kw,常柴动力股份有限公司,国III; 4C6-100U32,功率:74kw,安徽全柴动力股份有限公司,国III.	通用类	73.6	江西省

1079	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖北双利农机制造有限公司	1GZ-230	工作幅宽:2300mm; 结构型式:履带自走式; 配套拖拉机标定功率:73KW; 限深装置型式:螺杆调节限深; 总安装刀数:68把.	通用类	73	湖北省
1080	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖北双利农机制造有限公司	1GZ-200	工作幅宽:2000mm; 结构型式:履带自走式; 配套拖拉机标定功率:63KW; 限深装置型式:螺杆调节限深; 总安装刀数:60把.	通用类	63	湖北省
1081	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	1GZ65A	形式:履带自走式; 耕幅:2000mm; 配套功率:65kw	通用类	65	浙江省
1082	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	1GZ70	形式:履带自走式; 耕幅:2400mm; 配套功率:70kw	通用类	70	浙江省
1083	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	1GZ65	形式:履带自走式; 耕幅:2400mm; 配套功率:65kw	通用类	65	浙江省
1084	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	无锡松田豹机械科技有限公司	1GZ-230		通用类	65	江苏省
1085	耕整地机械	耕地机械	旋耕机 (含履带自走式旋耕机)	2000mm及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZ-230	形式:履带自走式; 耕幅:2300mm; 外形尺寸:长3580宽2410高2540mm; 整机质量:2260kg; 配套发动机YN4D086-30CR; 额定净功率60kW; 履带规格:节距90mmX48节X宽350mm	通用类	60	湖南省
1086	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	新疆天诚农机具制造有限公司	1SL-160	外形尺寸:900*1920*1500MM; 结构质量:500KG; 深松铲结构形式:侧弯刀; 深松铲数量:3个; 工作幅宽:160CM; 铲间距:≤68CM; 深松深度:≥35CM	通用类	50	新疆维吾尔自治区
1087	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	浅耕深松机(原:深松机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SL-120 (原:1SSL-120)		通用类	0	河北省

1088	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	浙江俏宇机车部件有限公司	1S-120	深松铲数量:2个; 配套动力范围:40.4-51.5kW; 工作幅宽:120cm; 外形尺寸:1160×1210×1205mm; 深松铲结构型式:凿型、带翼铲; 深松深度:30-40cm; 作业小时生产率:0.25-0.42hM ² /h; 结构型式:悬挂式	通用类	0	浙江省
1089	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	1S-130	结构形式:悬挂式; 工作幅宽:130cm; 铲间距:65cm; 深松铲结构形式:偏柱曲面铲; 深松铲数量:2个; 耕深≥30cm	通用类	0	山东省
1090	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	新疆金天成机械装备有限公司	1S-130		通用类	110	新疆生产建设兵团
1091	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-160	深松铲数量:2; 工作幅宽:160cm; 深松深度:25~40cm 深松铲型式:弧面倒梯形;	通用类	0	山东省
1092	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQ-75	配套动力:≥36.8kW; 深松铲结构型式:偏柱式; 深松铲数量:2个; 工作幅宽:75cm; 铲间距:75cm; 深松深度:30~35cm.	通用类	0	山东省
1093	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1S-225C	结构型式:悬挂式外形尺寸(长×宽×高):2250×2800×1600mm结构质量:595kg配套动力:114kW深松铲结构型式:凿型铲数量:3工作幅宽:225cm铲间距:90cm深松深度:≥30cm作业速度:=5-8km/h作业小时生产率:1.2-2hM ² /h	通用类	160	山东省
1094	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1S-300D	结构型式:悬挂式外形尺寸(长×宽×高):750×2830×1400mm结构质量:430kg配套动力:136kW深松铲结构型式:双翼铲数量:4工作幅宽:300cm铲间距:75cm深松深度:≥40cm作业速度:7-10km/h作业小时生产率:2hM ² /h	通用类	210	山东省
1095	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北圣和农业机械有限公司	1SS-280	深松铲个数:5个; 深松铲机构形式:凿型; 工作幅宽:2800mm; 配套动力:88.2~102.9kW; 结构质量:340kg; 外形尺寸(长×宽×高):2280×2660×1300mm; 深松深度:30~40cm.	通用类	0	河北省
1096	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北圣和农业机械有限公司	1S-200	深松铲个数:4个; 深松铲机构形式:凿型; 工作幅宽:2000mm; 配套动力:59~74kW; 结构质量:315kg; 外形尺寸(长×宽×高):2100×1050×1200mm; 深松深度:30~35cm.	通用类	0	河北省
1097	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	1S-200	工作尺寸:(1520*2630*1330)MM、结构质量:825KG、工作幅宽:200CM、深松铲数量:4个、铲间距:74(中间)63(两侧)、耕深深松:25-35CM	通用类	99.3	安徽省

1098	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	1S-180	工作尺寸:(2200*1080*1250)MM、结构质量:280KG、工作幅宽:180CM、深松铲数量:5个、铲间距:36CM、耕深深松:30-40CM	通用类	58.8	安徽省
1099	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	旋耕深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	1SZL-200	工作尺寸:(2300*1100*1300)MM、结构质量:560KG、工作幅宽:200CM、深松铲数量:5个、铲间距:45CM、耕深深松:30CM	通用类	55.1	安徽省
1100	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQ-190	配套动力:≥91.9kW; 深松铲结构型式:偏柱式; 深松铲数量:4个; 工作幅宽:190cm; 深松深度:30~50cm.	通用类	0	山东省
1101	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQ-180	配套动力:≥73.5kW; 深松铲结构型式:全方位曲面铲; 深松铲数量:4个; 工作幅宽:180cm; 深松深度:30~35cm.	通用类	0	山东省
1102	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	南昌中天农机有限公司	1SZL-200	1、规格型号:1SZL-200; 2、配套动力:66.2-88.2kW; 3、结构形式:三点悬挂式; 4.振动方式:非振动式; 5.外形尺寸(长×宽×高):1520×2340×1250mm; 6、作业速度:3-4km/h; 整机重量:675kg; 7、工作幅宽:2m; 8、深松铲个数:4个; 9、整地结构形式:旋耕整地; 10深松深度:25-35cm; 11、碎土深度:8-14cm; 12、传动方式:中间齿轮箱传动; 13、刀轴转动方式:中间齿轮转动; 14、旋耕刀型号; IT245.	通用类	0	江西省
1103	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东福生金地农业装备有限公司	1S-250	配置参数:外形尺寸:1925X3060X1345MM; 结构质量:870KG; 配套动力:66.2-88.2KW; 深松铲结构形式:偏柱曲面铲; 深松铲数量:4个; 工作幅宽:250CM; 铲间距62.5CM; 深松深度:30-40CM; 作业小时生产率:1.00-2.00hm ² /h	通用类	0	山东省
1104	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1SS-240D		通用类	0	河南省
1105	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1SZL-200		通用类	73.5	江苏省
1106	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1SZL-180		通用类	69.8	江苏省

1107	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	瓦房店明运农机装备有限公司	1S-220	深松数量:4个;外形尺寸(长×宽×高)mm:1820*2200*1200.结构质量kg:450.与拖拉机配套连接方式:三点悬挂.配套动力KW:≥62.5.深松铲机构型式:偏犁铲.深松铲数量:4个.作业幅宽CM:220.深松CM:≥30.作业速度KM/H:3-6.作业小时生产率hm ² /h:0.6-1.1	通用类	0	辽宁省
1108	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	中国一拖集团有限公司	1S-220W		通用类	0	河南省
1109	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	中国一拖集团有限公司	1S-250		通用类	0	河南省
1110	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北春翔机械有限公司	1SZL-200B	深松部件4个;工作幅宽200cm;刀轴传动方式:中间齿轮传动	通用类	0	河北省
1111	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-200	深松铲数量:4个;深松铲型式:偏柱式曲面铲;	通用类	0	山东省
1112	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-230W	深松铲数量:4;深松铲结构型式:偏柱式曲面铲;	通用类	0	山东省
1113	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-200	深松铲数量:4;深松铲结构型式:弧面倒梯形铲;	通用类	0	山东省
1114	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-200G	深松铲数量:4;深松铲结构型式:双翼型;配套动力:≥73.5kW;	通用类	0	山东省
1115	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-230G	深松铲数量:5;深松铲结构型式:双翼型;	通用类	0	山东省
1116	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-250	深松铲数量:4个;深松铲结构型式:偏柱式曲面铲;深松铲排列方式:前2后2	通用类	0	山东省
1117	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	华创机器人制造有限公司	1S-200	产品名称:深松机;深松部件:4个;产品型号:1S-200;	通用类	0	山东省
1118	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	潍坊淮润农业机械有限公司	1S-250	振动方式:非振动式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:1945×2540×1365;作业速度KM/H:≥2;作业小时生产率HM ² /H:0.54-1.08;工作幅宽CM:250;深松铲结构形式:全方位曲面铲;深松铲数量:4个;深松深度CM:≥30;	通用类	0	山东省

1119	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-200A1	外形尺寸(长×宽×高mm):1800×2000×1200; 整机质量(kg):930; 配套动力(kw):73.5-88.2; 整地机构型式:镇压辊; 深松铲结构形式:凿式; 工作铲数(个):5; 工作幅宽(cm):200; 铲间距(cm):44; 深松深度(cm):25-45; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.53-1.10	通用类	73.5	河北省
1120	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-250Q	型号名称:1S-250Q全方位深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):80.8-102.9; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2820×1445; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率hm ² /h:0.7-1.3; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):62.5; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲); 深松铲排列方式:前2后2; 深松铲数量(个):4; 耕深:深松(cm):30-35	通用类	80.8	河北省
1121	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北双天机械制造有限公司	1SZL-250A1	型号名称:1SZL-250A1深松整地联合作业机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):73.5-110.3; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1940×2840×1190; 整机质量(kg):830; 作业速度(km/h):2-5; 作业小时生产率hm ² /h:0.4-1.1; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):68.5; 深松铲结构形式:凿式; 深松铲排列方式:前2后2; 深松铲数量(个):4; 耕深:深松(cm):25-35,整地(cm):12-16; 旋耕刀型号:IT245; 刀辊设计转速:(r/min):242/308; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(个):68; 耕地机构型式:旋耕; 刀轴传动方式:中间齿轮传动;	通用类	73.5	河北省
1122	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松整地联合作业机	河北双天机械制造有限公司	1SZL-250Q	型号名称:1SZL-250Q全方位深松整地联合作业机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):88.2-110.3; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2555×2900×1435; 整机重量(kg):1380; 作业速度(km/h):2-5; 作业小时生产率hm ² /h:0.4-1.2; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):62.5; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲); 深松铲排列方式:前2后2; 深松铲数量(个):4; 耕深:深松(cm):25-35,整地(cm):12-16; 旋耕刀型号:IT245; 刀辊设计转速(r/min):262/296; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(个):68; 耕地机构型式:旋耕; 刀轴传动方式:中间齿轮传动;	通用类	88.2	河北省
1123	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-250A1	外形尺寸(长×宽×高mm):1800×2000×1200; 整机质量(kg):1150; 配套动力(kw):88.2-102.9; 整地机构型式:镇压辊; 深松铲结构形式:凿式; 工作铲数(个):5; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):57; 深松深度(cm):25-45; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.70-1.40	通用类	88.2	河北省

1124	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	新疆金天成机械装备有限公司	1S-235	配套动力:180-200马力、杆齿数:5齿、松土厚度:40-50cm、工作幅宽:250cm	通用类	180	新疆生产建设兵团
1125	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1S-250	振动方式:非振动; 配套动力:132~191kw; 机具挂结型式:三点悬挂; 作业幅宽:2500mm; 深松铲结构形式:双翼式; 深松铲数量:5个; 深松铲单铲宽度:320mm; 深松铲铲间距:≥500mm; 深松铲排列方式:前二后三深松深度:300~450mm; 碎土辊数量:2个; 碎土辊长度; 2400mm; 碎土辊直径:220mm.	通用类	0	山东青岛
1126	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东鑫港新能源科技有限公司	1SZL-200		通用类	0	山东省
1127	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北江天农业机械有限公司	1SS-210	外形尺寸(长×宽×高):1760mm×2300mm×1250mm.结构质量:310kg.配套动力:69.8-77.2kW.深松铲结构型式:凿式.工作铲数:5个.工作幅宽:210cm.铲间距:50cm.深松深度(cm):25~35.作业速度(km/h):3~6.作业小时生产率(hm ² /h):0.58~1.15.	通用类	0	河北省
1128	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-230		通用类	0	山东省
1129	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-250		通用类	0	山东省
1130	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-260		通用类	0	山东省
1131	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-230C		通用类	0	山东省
1132	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-240B		通用类	0	山东省
1133	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-250B		通用类	0	山东省

1134	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-260	外形尺寸(长*宽*高)2525mm*2850mm*1270mm; 结构质量1150kg; 配套动力≥77.2KW; 深松铲结构形式平凿双翼,深松铲数量5个; 工作幅宽260cm; 铲间距52cm; 耕深≥25cm; 作业速度≥6km/h; 作业小时生产率≥0.60hM2/h	通用类	0	山东省
1135	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-210B	外形尺寸(长*宽*高)1800mm*2100mm*1000mm; 结构质量850kg; 配套动力≥66.2KW; 深松铲结构形式曲面铲,深松铲数量4个; 工作幅宽210cm; 铲间距55cm; 耕深≥25cm; 作业速度≥4km/h; 作业小时生产率≥0.40hM2/h	通用类	0	山东省
1136	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	1S-220	结构形式:悬挂式; 工作幅宽:220cm; 铲间距:55cm; 深松铲结构形式:偏柱曲面铲; 深松铲数量:4个; 耕深≥30cm	通用类	0	山东省
1137	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-230A	外形尺寸(长*宽*高)1800mm*2300mm*1100mm; 结构质量480kg; 配套动力≥66.2kw; 整地机构形式卧式旋耕机; 深松铲结构形式箭形深松铲,数量4个; 工作幅宽230cm; 传动机构形式中间齿轮传动; 耕深(深松)≥25cm,(整地)≥8cm; 作业速度3-5km/h; 作业小时生产率0.68-1.10hm2/h; 复式作业功能深松、旋耕; 少(免)耕否	通用类	0	山东省
1138	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-270B	外形尺寸(长*宽*高)1550mm*2780mm*1470mm; 结构质量740kg; 配套动力(99.2-117.6)KW四驱轮式拖拉机; 深松铲结构形式倒梯形曲面铲,深松铲数量4个; 工作幅宽270cm; 铲间距67.5cm; 耕深≥30cm; 作业速度≥4.4km/h; 作业小时生产率≥1.2hM2/h	通用类	0	山东省
1139	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-250A	结构形式悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高)1180mm*2760mm*1130mm; 结构质量510kg; 配套动力(73.5-92.0)kw轮式拖拉机; 整地机构形式旋耕; 深松铲结构形式尖铲,数量4个; 工作幅宽250cm; 传动机构形式中间齿轮传动; 耕深(深松)≥25cm,(整地)≥8cm; 纯工作小时生产率0.6-1.0hm2/h;	通用类	0	山东省
1140	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	浙江俏宇机车部件有限公司	1S-170	深松铲数量:4个; 配套动力范围:66.2-73.5kW; 工作幅宽:170cm; 外形尺寸:1090×1710×1340mm; 深松铲结构型式:凿型、带翼铲; 深松深度:30-40cm; 作业小时生产率:0.36-0.60hM2/h; 结构型式:悬挂式	通用类	0	浙江省
1141	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1SZL-220	深松铲个数:4个; 深松铲机构形式:全方位弧面铲; 工作幅宽:2200mm; 配套动力:88.2~95.6kW; 结构质量:1375kg; 外形尺寸(长×宽×高):2420×2540×1400mm; 深松深度:25~35cm.	通用类	0	河北省

1142	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1SS-220	深松铲个数:4个;深松铲机构形式:全方位弧面铲;工作幅宽:2200mm;配套动力:73.5~88.2kW;结构质量:1115kg;外形尺寸(长×宽×高):2100×2540×1400mm;深松深度:25~35cm.	通用类	0	河北省
1143	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松铲	杨凌鲁力农机装备有限公司	1SSY-250	配套动力范围(KW):103-148,;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2600×3300×1365;结构质量(kg):1060;深松铲结构形式:凿铲式;排列方式:人字形;数量:5个,铲间距:50cm;工作幅宽:250cm;深松深度:31cm.	通用类	0	陕西省
1144	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	杨凌鲁力农机装备有限公司	1SS-250	配套动力范围(KW):69.8-118,;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1380×3300×1365;结构质量(kg):806;深松铲结构形式:凿铲式;排列方式:人字形;数量:5个,铲间距:50cm;工作幅宽:250cm;深松深度:34cm.	通用类	0	陕西省
1145	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	1SS-195		通用类	0	江苏省
1146	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	浅耕深松机(原:深松浅翻机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SL-200		通用类	0	河北省
1147	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	浅耕深松机(原:深松机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SL-160		通用类	0	河北省
1148	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SS-280		通用类	0	河北省
1149	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SZL-200		通用类	88.2	河北省
1150	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	翻转浅耕深松机(原:翻转深松浅翻机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SLF-160		通用类	0	河北省
1151	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	振动深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	1SZL-570	深松部件数量:5个(前2后3),外形尺寸(长×宽×高):2450×3550×1530mm,结构质量:870kg,配套拖拉机功率:≥88.2kW,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽:350cm,作业行数:5行,行距:50-70cm,运输间隙:≥30cm,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度:24-30cm,整地部件:碎土辊,作业小时生产率:1.0-2.3hm ² /h,作业速度:4-6.5km/h.	通用类	88.2	黑龙江省

1152	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北雷肯农业机械有限公司	1SS-240		通用类	0	河北省
1153	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	新疆昌大农机制造有限责任公司	1S-200	外形尺寸(长×宽×高),mm:1040×2280×1530; 质量:1000kg; 作业幅宽:2000; 深松铲结构:曲臂式; 深松铲个数:4; 单铲宽度:250mm.	通用类	132	新疆维吾尔自治区
1154	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	新疆天诚农机具制造有限公司	1SL-270	外形尺寸:1100*3100*1600MM; 结构质量:850KG; 深松铲结构形式:侧弯刀; 深松铲数量:5个; 工作幅宽:270CM; 铲间距:≤68CM; 深松深度:≥35CM	通用类	80	新疆维吾尔自治区
1155	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	1S-250	外形尺寸:2500×2500×1400,结构质量:1070kg,配套动力:95.6-132.4kW,深松铲结构形式:凿形铲翼式结构组合,深松铲数量:5个,工作幅宽:250cm,铲间距:50cm	通用类	95.6	山东省
1156	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东泰拖农业装备有限公司	1SS-250	深松部件5个配套动力范围(kW):69.8-118; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1380×3300×1365; 结构质量(kg):806; 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合; 排列方式:前二后三; 数量:5个; 铲间距:50cm; 工作幅宽:250cm; 深松深度:≥30cm;	通用类	0	山东省
1157	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东泰拖农业装备有限公司	1SZL-230	深松部件4个,配套动力范围(kW):88.2-117.6; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1540×2600×1270(mm); 结构质量(kg):770(kg); 深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:单排横置四铲; 数量:4个; 铲间距:50cm; 工作幅宽:230cm; 深松深度:≥25cm;	通用类	0	山东省
1158	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东泰拖农业装备有限公司	1SSY-250	深松部件5个配套动力范围(kW):103-132; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2600×3300×1365; 结构质量(kg):1060; 深松铲结构型式:凿形铲翼式结构组合; 排列方式:前二后三; 数量:5个; 铲间距:50cm; 工作幅宽:250cm; 深松深度:≥30cm	通用类	0	山东省
1159	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	连云港市兴安机械制造有限公司	1SZL-230	深松部件5个配套动力范围(kW):110-130; 外形尺寸(长×宽×高):1560×2310×1400mm.结构重量:900kg.整地结构形式:框架式旋耕机.深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼.工作幅宽:2300mm.铲间距:500mm.深松深度(cm):≥25.整地深度(cm)≥8.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.生产率hm ² /h:0.46-1.15,具有深松功能.	通用类	0	江苏省

1160	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	连云港市兴安机械制造有限公司	1SZL-200	深松铲:4个.配套动力:66.2-88.2KW.外型尺寸(长×宽×高):1550×2310×1450MM.结构重量:780KG.整地结构形式:框架式旋耕机.深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼.工作幅宽:2000MM.铲间距:500MM.深松深度(CM)25-40.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.生产率hm ² /h:0.2-0.5.具有深松功能.	通用类	0	江苏省
1161	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	1S-180	重量(kg):350,外形尺寸(长×宽×高)(mm):3700×1900×1350,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,作业幅宽(m):1.8; 铲间距(cm):36,深松深度(cm):≥25.	通用类	0	江苏省
1162	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	1S-4	深松铲:4个.深松形式:普通; ; 配套动力(kW):55.1~66.9,重量(kg):320,外形尺寸(长×宽×高)(mm):2800×1300×1200,深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼,作业幅宽(m):1.3; 铲间距(cm):45,深松深度(cm):≥25,生产率0.5-0.7hm ² /h.	通用类	0	江苏省
1163	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	1SQ-210		通用类	73.5	山东省
1164	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	西安亚澳农机股份有限公司	1SZL-200B	配套动力:58.8-66.2kw,外形尺寸(长X宽X高):1210X2230X1400mm,整机重量:560kg,深松铲结构型式:凿形,深松铲数量:4个,幅宽:200cm,铲尖距:45-55cm,深松深度:20-35cm.整地深度:8-18cm.	通用类	0	陕西省
1165	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-250C	结构形式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2440X3360X1585mm,幅宽:250cm,铲间距62.5cm,深松铲结构形式:偏柱式,铲数:4个.	通用类	0	陕西省
1166	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	西安亚澳农机股份有限公司	1SZL-220B	配套动力:58.8-73.5kw,外形尺寸(长X宽X高):1210X2430X1400mm,整机重量:580kg,深松铲结构型式:凿形,深松铲数量:4个,幅宽:220cm,铲尖距:45-55cm,深松深度:20-35cm.整地深度:8-18cm.	通用类	0	陕西省
1167	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	西安亚澳农机股份有限公司	1SZL-230	配套动力:69.8-88.2kw,外形尺寸(长X宽X高):1210X2530X1400mm,整机重量:720kg,深松铲结构型式:凿形,深松铲数量:4个,幅宽:220cm,铲尖距:50-60cm,深松深度:20-35cm.整地深度:8-18cm.	通用类	0	陕西省
1168	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-200A	配套动力:66.2-88.2kw,外形尺寸(长X宽X高):2680X2230X1350mm,整机重量:1280kg,深松铲结构型式:凿形铲翼式,深松铲数量:5个,幅宽:200cm,铲尖距:38cm,深松深度:25-40cm.	通用类	0	陕西省

1169	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1S-250	4-5铲深松机；外形尺寸:3256x1830x1465mm；重量:1000kg；配套动力:160-220HP；工作幅宽250cm	通用类	0	河南省
1170	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1S-5	深松部件(铲)数量:5个；配套动力(kw):58.8-73.5；工作幅宽(mm):2300；单铲幅宽(mm):40；铲间距(mm):400-500可调；深松深度(mm):200-400；作业速度(km/h):4-7；生产率(hM2/h):0.6-0.8；	通用类	58.8	江苏省
1171	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1SZL-230	作业幅宽:2.3m；配套动力(kw):73.5-88.2；铲间距(mm):500；单铲幅宽(mm):60深松深度(mm):≥400；耕深(mm):≥80；深松铲结构形式:单柱、双头凿形铲带翼；工作铲数(把):5；外形尺寸(mm)长×宽×高:2480×2770×1260,结构质量(kg):1350	通用类	73.5	江苏省
1172	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东华运农机设备有限公司	1S-200	深松铲形式:全方位曲面铲；深松铲数量:4个；外形尺寸:1830X3120X1380mm；结构质量:845kg；配套拖拉机动力:≥73.5kw；整地机构型式:辊齿式；耕深:25~35cm；作业速度2~5km/h.	通用类	0	山东省
1173	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	山东华运农机设备有限公司	1SZL-200	深松铲数量；4个；深松铲结构型式；全方位曲面铲；复式作业功能:深松、旋耕；作业幅宽:2.0M；深松铲数量；4个；深松铲结构型式；全方位曲面铲；复式作业功能:深松、旋耕；作业幅宽:2.0M；	通用类	0	山东省
1174	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整机联合做业机	山东华运农机设备有限公司	1SZL-230	深松铲数量；4个；深松铲结构型式；全方位曲面铲；工作幅宽230CM；外型尺寸:2500X2700X1400mm；整机质量:1260kg；动力配置:≥91.9kw.	通用类	0	山东省
1175	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整机联合做业机	山东华运农机设备有限公司	1SZL-250		通用类	0	山东省
1176	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北春耕机械制造有限公司	1SZL-200B	配套动力:80.9-88.2KW；整地机构形式:旋耕；深松铲结构形式及数量:凿式/4个；工作幅宽:2000mm；中间齿轮传动；结构质量:510Kg	通用类	0	河北省
1177	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北沃田机械制造有限公司	1S-140	(kg):345工作铲数(个):4工作幅宽(cm):140铲间距(cm):35深松部件:4个深松深度(cm):30-35配套动力(kw):73.5-88.2	通用类	73.5	河北省

1178	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1S-220	型号名称:1S-220深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:非振动式; 整机质量(KG):528; 配套动力范围(kW):73.5~91.9; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×2520×1250; 作业速度(km/h):2~4; 作业小时生产率(hm ² /h):0.54~1.08; 工作幅宽(cm):220; 铲间距(cm):2、3铲:40,其它铲:62.5; 深松铲结构型式:全方位曲面铲; 深松铲排列方式:V型排列; 深松铲数量(个):4; 深松深度(cm):≥30.	通用类	0	山东省
1179	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	江苏大力士机械制造有限公司	1SZL-230Q	配套动力(kW):88.2,重量(kg):1250,外形尺寸(长×宽×高)(mm):1850×2670×1500,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:单行,深松铲:4个,工作幅宽:2300MM,铲间距(cm):60+84+60,深松深度(cm)≥25,旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:64把,刀轴传动方式:中间齿轮传动,整地机构型式:全方位深松旋耕	通用类	0	江苏省
1180	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏大力士机械制造有限公司	1S-230Q	配套动力(kW):73.5,重量(kg):630,外形尺寸(长×宽×高)(mm):1800×2500×1350,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:双行,深松铲:4个,作业幅宽(mm):2300; 铲间距(cm):63+78+63,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松	通用类	0	江苏省
1181	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-200	外形尺寸(长×宽×高mm):1600×2346×1400; 结构质量(kg):520; 配套动力(kw):z; 整地机构型式:镇压辊; 深松铲结构形式:凿式; 工作铲数(个):4; 工作幅宽(cm):200; 铲间距(cm):48; 深松深度(cm):25-45; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.53-1.10	通用类	70	河北省
1182	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北双天机械制造有限公司	1SZL-230A1	外形尺寸(长×宽×高mm):1950×2640×1300; 结构质量(kg):845; 配套动力(kw):69.9-95.6; 整地机构型式:旋耕机; 深松铲结构形式:凿型; 深松铲数量(个):4; 工作幅宽(mm):2300; 铲间距(cm):68.5; 传动机构型式:中间齿轮传动; 耕深:深松(cm):25-30,整地(cm):12-16; 作业速度(km/h):2-5; 作业小时生产率hm ² /h:0.34-1.0	通用类	69.9	河北省
1183	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	全方位深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-250QA1	型号名称:1S-250QA1全方位深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):88.2-110.3; 整机质量(kg)680; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1680×2820×1445; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率hm ² /h:0.7-1.3; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):50; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲)+凿式(直铲); 深松铲排列方式:前2后3; 深松铲数量(个):5; 耕深:深松(cm):30-35	通用类	88.2	河北省

1184	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1SS-200		通用类	0	黑龙江省
1185	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	山东旭创机械制造有限公司	1S-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×2550×1390工作幅宽mm:2200深松曲面铲数量(个):4	通用类	0	山东省
1186	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	1S-220		通用类	0	河南省
1187	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	新疆牧神机械有限责任公司	1S-300	配套动力kW:120-145; 工作幅宽mm:3013; 结构形式:悬挂式; 深松铲数量:5组; 深松铲型式:双翼形;	通用类	145	新疆维吾尔自治区
1188	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1SZL-250	深松铲:5个; 外形尺寸(长×宽×高):3435mm×3020mm×1345mm; 配套动力:91.9~110.3kw; 结构质量:1100kg	通用类	0	江苏省
1189	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1SZL-200	深松铲:4个; 外形尺寸(长×宽×高):1590mm×2270mm×1180mm; 配套动力:91.9~103kw; 结构质量:540kg	通用类	0	江苏省
1190	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1S-230	深松铲:4个; 外形尺寸(长×宽×高):1250mm×2750mm×1400mm; 配套动力:66.1~80.8kw; 结构质量:590kg	通用类	0	江苏省

1191	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1S-250	深松铲:5个;外形尺寸(长×宽×高):1250mm×2950mm×1380mm;配套动力:80.8~95.6kw;结构质量:635kg	通用类	0	江苏省
1192	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1S-200	深松铲:4个;外形尺寸(长×宽×高):1300mm×2356mm×1140mm;配套动力:58.3~80.8kw;结构质量:340kg	通用类	0	江苏省
1193	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	侧弯刀深松机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	1SS-270	作业幅宽2.7m;深松部件5个;外形尺寸(mm):2600×2700×1600;配套动力(kW):≥117;机具重量(kg):750;工作幅宽(mm):2700;深松铲(个):5;耕深范围(mm):0~500;深松铲间距(mm):550+550;深松铲高度(mm):900;耕深稳定性(%)≥80;土壤膨松度(%)≤40;土壤扰动系数(%)≥50;深松铲类型:铲式;结构形式:后悬挂.	通用类	117	新疆维吾尔自治区
1194	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河南联利实业有限公司	1S-245	1型号名称1S-245型深松机2结构型式悬挂式3振动方式非振动式4配套动力范围kw103~132.55工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm2900×2550×14206作业速度km/h2~57作业小时生产率hM2/h0.50~1.258工作幅宽cm2459产间距cm48.810深松铲结构型式/凿形铲排列方式/前后排列数量个511耕深深松cm30~40	通用类	0	河南省
1195	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	液压翻转深松机	宁夏智源农业装备有限公司	1SF-140		通用类	0	宁夏回族自治区
1196	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	潍坊农友机械有限公司	1S-220	结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥73.5工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1650*2590*1200作业速度KM/H:>2作业小时生产率km ² /h:≥0.44工作幅宽CM:220铲间距CM:2-3铲40,其他铲62.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):4深松深度CM:≥30	通用类	0	山东省

1197	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-200	外形尺寸:2838*2372*1603mm; 结构质量:1330kg; 配套动力:≥70kW; 整地机构形式:整地辊; 深松铲结构形式:凿型深松铲; 深松铲数量:5个; 工作幅宽:200cm; 铲间距:44cm; 深松深度:30-36cm; 作业小时生产率:0.6-1hm ² /h。	通用类	0	河北省
1198	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北中农博远农业装备有限公司	1SZL-200A	外形尺寸:2500mm*2500mm*1800mm; 结构质量:780kg; 配套动力:66-92kw; 整地机构形式:旋耕+整地辊; 深松铲结构形式:凿型深松铲; 深松铲数量:4个; 工作幅宽:2000mm; 铲间距:500mm; 耕深250-360mm; 作业速度:2-15km/h; 作业小时生产率:0.4-0.5hm ² /h	通用类	0	河北省
1199	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1SZL-250	数量:4个; 外形尺寸(mm):1200*2750*1170,结构质量(kg):581,配套动力(kW):88.2~99.2; 整地机构型式:旋耕; 结构形式:铲式,双翼深松铲; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):50~70; 传动机构型式:中间齿轮传动; 深松(cm):≥25; 整地(cm):12~16; 作业速度(km/h):2~5; 作业小时生产率(hm ² /h):0.5~1.0	通用类	88.2	河北省
1200	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1SZL-200	数量:4个; 外形尺寸(mm):1200*2330*1170,结构质量(kg):500,配套动力(kW):73.5~88.2,整地机构型式:旋耕; 结构形式:铲式,双翼深松铲; 工作幅宽(cm):200; 铲间距(cm):50~70; 传动机构型式:中间齿轮传动; 深松(cm):≥25; 整地(cm):12~16; 作业速度(km/h):2~5; 作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.8	通用类	73.5	河北省
1201	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松整地联合作业机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1SZL-230	数量:4个; 外形尺寸(mm):1200*2550*1170,结构质量(kg):556,配套动力(kW):80.9~95.6; 整地机构型式:旋耕; 结构形式:铲式,双翼深松铲; 工作幅宽(cm):230; 铲间距(cm):50~70; 传动机构型式:中间齿轮传动; 深松(cm):≥25; 整地(cm):12~16; 作业速度(km/h):2~5; 作业小时生产率(hm ² /h):0.5~0.9	通用类	80.9	河北省
1202	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	石河子市光大农机有限公司	1S-280	外形尺寸:2150MM*3060MM*1520MM结构质量:1400KG配套动力:132-162KW机具挂结形式:三点悬挂作业幅宽:2800MM深松铲:曲臂铲4个,直臂铲1个深松深度:400-480MM碎土辊1个	通用类	132	新疆维吾尔自治区

1203	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	深松机	石河子市光大农机有限公司	1S-220	4铲深松机,生产率(KM/H):3-5; 松土深度合格率(%):≤80; 土壤膨松度(%); ≤40; 碎土质量(%):≤30.配套动力(KW):≥120; 深松铲结构形式:曲臂凿式,深松铲数量:4个.外型尺寸:2150MM×3060MM×1520MM结构质量:1300KG配套动力:118-132KW机具挂结形式:三点悬挂作业幅宽:2200MM深松铲结构形式:曲臂凿式数量:4个深松深度:400-480MM碎土辊1个	通用类	118	新疆维吾尔自治区
1204	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	石河子市光大农机有限公司	1S-340	0.深松机,生产率(KM/H):3-5; 松土深度合格率(%):≤80; 土壤膨松度(%); ≤40; 碎土质量(%):≤30.配套动力(KW):≥200,深松铲结构形式:曲臂凿式,深松铲数量:6个.外型尺寸:2150MM×3700MM×1520MM结构质量:1600KG配套动力:≥162KW机具挂结形式:三点悬挂作业幅宽:3400MM深松铲曲臂铲6个深松深度:400-480MM碎土辊1个	通用类	162	新疆维吾尔自治区
1205	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	侧弯刀深松机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1SS-380	作业幅宽3.8m; 深松部件6个; 外形尺寸(mm):2800×4250×1620; 配套动力(kW):≥146; 机具重量(kg):350; 工作幅宽(mm):3800; 深松铲(个):6; 耕深范围(mm):0~500; 深松铲间距(mm):550+550; 深松铲高度(mm):900; 耕深稳定性(%):≥80; 土壤膨松度(%):≤40; 土壤扰动系数(%):≥50; 深松铲类型:铲式; 结构形式:后悬挂.	通用类	146	新疆维吾尔自治区
1206	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	临海市杰峰机械有限公司	1S-250	结构尺寸(长*宽*高):1200*2880*1200mm; 整机质量:280kg; 配套动力:73.5~88.2kW; 幅宽:250cm; 作业速度:3~5km/h; 生产率:0.52~0.88hm ² /h; 深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼; 工作铲数:7个; 铲间距:300~360mm; 深松深度:25~35cm.	通用类	0	浙江省
1207	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	1SS-240A	结构型式:悬挂式,工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1660*2700*1500,工作幅宽(cm):240,铲尖距(cm):40,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲排列方式:双排,深松铲数量:6	通用类	0	内蒙古自治区
1208	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松灭茬旋耕机	内蒙古长明机械股份有限公司	1GSL-300	个,外形尺寸(长*宽*高):2000mm*3170mm*1360mm,工作幅宽(cm):300,深松深度(cm):25-45,作业速度(km/h):2-5,生产率(hm ² /h):0.60-1.47,整地机构形式:深松旋耕	通用类	0	内蒙古自治区
1209	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	1SS-270A)结构型式:悬挂式,工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1660*3200*1500,工作幅宽(cm):270,铲尖距(cm):45,深松铲结构型式:偏柱式,深松铲排列方式:双排,深松铲数量:6	通用类	0	内蒙古自治区

1210	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-350	外形尺寸(长*宽*高):2900mm*3670mm*1570mm,作业宽幅:350cm,铲间距:50cm,深松铲结构型式:凿铲式(双翼形铲),深松铲排列方式:双排(前3后4),深松铲数量7个,作业速度(km/h):2-5,作业小时生产率(hM2/h):0.6-1.5,耕深:30-40cm	通用类	0	河北省
1211	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	新疆双剑农机制造有限公司	1SS-300	外形尺寸(长*宽*高),MM:1700*3500*1550; 结构质量,KG:1000; 配套动力,KW:162~191; 作业幅宽,MM:3000; 深松铲单铲宽度,MM:250; 机具挂结形式:三点悬挂; 深松深度,MM:400~480.	通用类	162	新疆维吾尔自治区
1212	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-300	外形尺寸:2838×3250×1603mm; 结构质量:1730kg; 配套动力:≥88kW; 整地机构形式:整地辊; 深松部件结构形式:凿型深松铲; 深松铲数量:7个; 工作幅宽:300cm; 铲间距:44cm; 深松深度:30~36cm; 作业速度:3~4km/h; 作业小时生产率:1~1.5hm2/h.	通用类	0	河北省
1213	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	潍坊农友机械有限公司	1S-300	结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥91.9工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1740*3045*1240作业速度km/h:>2作业小时生产率km2/h:≥0.6工作幅宽CM:300铲间距CM:3-4铲40,其他铲52.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):6深松深度CM:≥30	通用类	0	山东省
1214	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	镐式深松整地联合作业机	山东青州市重信农机制造有限公司	1SZL-210GD	结构形式:悬挂式,外形尺寸(长×宽×高)mm:2020×2320×1400,结构质量kg:1500,配套动力kW:88.2-95.6轮式拖拉机,整地装置结构型式:旋耕,旋耕刀数量把:60,灭茬刀数量把:76,深松铲结构型式:镐式平铲,深松铲数量件:12(每组4铲共3组),工作幅宽cm:210,铲间距cm:组内铲间距17/组间距75,传动机构型式:中间齿轮传动,耕深:深松cm:≥25,整地cm:≥8,纯工作小时生产率hm2/h:0.40-0.65.	通用类	88.2	山东省
1215	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	镐式深松整地联合作业机	山东青州市重信农机制造有限公司	1SZL-230B	结构形式:悬挂式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×2350×1240; 结构质量kg:1200; 配套动力kW:66.2-88.2轮式拖拉机; 整地装置结构型式:旋耕,旋耕刀数量:64把,旋耕刀型号:T195; 深松铲结构型式:镐式平铲; 深松铲数量:16(每组4铲共4组); 工作幅宽cm:230; 铲间距cm:组内铲间距16/组间距56; 传动机构型式:中央齿轮传动; 耕深:深松深度cm:≥25; 整地深度cm:≥8; 纯工作小时生产率(km2/h):0.40-0.60; 作业速度km/h:1.7-2.6.	通用类	66.2	山东省

1216	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	铧式深松整地联合作业机	山东青州市重信农机制造有限公司	1SZL-240	结构形式:悬挂式;外形尺寸(长×宽×高)(mm):1820×2550×1400;结构质量(kg):1520;配套动力(kW):95.6-106.6;整地装置结构型式:旋耕;旋耕刀数量:66把;旋耕刀型号:T225;深松铲结构型式:镐式平铲;深松铲数量:16(每组4铲共4组);工作幅宽(cm):240;铲间距(cm):组内铲间距16/组间距61;传动机构型式:中央齿轮传动;耕深:深松(cm):≥25,整地(cm):≥8;纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45-0.65;作业速度(km/h):1.9-2.7;	通用类	95.6	山东省
1217	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	1S-180	外形尺寸(长×宽×高)(mm):2220×1100×1010;结构质量(kg):280;配套动力(kW):51.5-58.5;深松铲结构型式:凿形铲;深松铲数量(个):6;工作幅宽(cm):180;铲间距(cm):30;传动机构型式:三点悬挂式;耕深深松(cm):25-36;作业速度(km/h):≤4;作业小时生产率hm ² /h):≥0.5	通用类	0	安徽省
1218	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	雷沃重工股份有限公司	1SSH-320	结构型式:悬挂式;振动方式:非振动式;深松铲数量:6铲,配套动力范围:99.3-125kw;工作幅宽:320cm;深松铲结构型式:弧面铲;深松铲排列方式:双排交错	通用类	0	山东省
1219	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	雷沃重工股份有限公司	1SSH-300	结构型式:悬挂式;振动方式:非振动式;深松铲数量:6铲,配套动力范围:99.3-125kw;工作幅宽:300cm;深松铲结构型式:弧面铲;深松铲排列方式:双排交错	通用类	0	山东省
1220	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	雷沃重工股份有限公司	1SSH-270	结构型式:悬挂式;振动方式:非振动式;深松铲数量:6铲,配套动力范围:88.2-110.3kw;工作幅宽:270cm;深松铲结构型式:弧面铲;深松铲排列方式:双排交错	通用类	0	山东省
1221	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河南联利实业有限公司	1S-390	1型号名称1S-390型深松机2结构型式悬挂式3振动方式非振动式4配套动力范围kw132.5~1695工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm2900×4050×14206作业速度km/h2~57作业小时生产率hM ² /h0.75~2.08工作幅宽cm3909产间距cm43.010深松铲结构型式/凿形铲排列方式/前后排列数量个911耕深深松cm30~40	通用类	0	河南省
1222	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	宁夏智源农业装备有限公司	1S-260		通用类	0	宁夏回族自治区
1223	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	宁夏智源农业装备有限公司	1S-230		通用类	0	宁夏回族自治区

1224	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	液压翻转深松机	宁夏智源农业装备有限公司	1SF-220		通用类	0	宁夏回族自治区
1225	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	赤峰市堡定双鹰农牧机械制造有限公司	1S-270		通用类	0	内蒙古自治区
1226	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	云南劲牛农业机械有限公司	1S-260	结构形式:悬挂式; 振动方式:非振动; 深松铲数量:7个, 排列方式:前3后4	通用类	0	云南省
1227	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	商丘市豫华农机具有限公司	1S-260		通用类	0	河南省
1228	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东旭创机械制造有限公司	1S-320	外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×3550×1390工作幅宽mm:3200深松曲面铲数量(个):6	通用类	0	山东省
1229	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	1SS-300		通用类	0	黑龙江省
1230	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北阔海农业机械有限公司	1S-250		通用类	147.1	河北省
1231	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北阔海农业机械有限公司	1S-360		通用类	161.8	河北省
1232	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	江苏大力士机械制造有限公司	1S-310Q	配套动力(kW):88.2,重量(kg):890,外形尺寸(长×宽×高)(mm):2000×3200×1350,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:三行,深松铲:6个,作业幅宽(mm):3100; 铲间距(cm):48+48+78+48+48,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松	通用类	0	江苏省
1233	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	江苏大力士机械制造有限公司	1S-250Z	外形尺寸(长×宽×高)(mm):1450×2900×1180,铲间距:41.5cm,深松铲结构形式:单柱凿形铲带翼,排列方式:双行,工作幅宽:2500MM,深松深度(cm)≥30,整地结构型式:深松	通用类	0	江苏省
1234	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	江苏大力士机械制造有限公司	1SZL-250Z	配套动力(kW):69.8,重量(kg):895,外形尺寸(长×宽×高)(mm):2300×3000×1200,深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼,排列方式:双行,深松铲:6个,工作幅宽:2500MM,铲间距(cm):41.5,深松深度(cm)≥25,旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:68把,刀轴传动方式:中间齿轮传动,整地机构型式:深松旋耕	通用类	0	江苏省

1235	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北江天农业机械有限公司	1SS-330	结构型式:悬挂式.配套动力范围(kW):95.6~110.3.工作状态外形尺寸(长X宽X高,mm)2560×3100×1200.作业速度(km/h)3~6.作业小时生产率(km ² /h):0.84~1.52.工作幅宽(cm):330.铲间距(cm):47.深松铲结构型式:凿铲式(双翼形铲).深松铲排列方式:人字形(4行排列).深松铲数量(个):7.耕深深松(cm):30~35.	通用类	0	河北省
1236	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	1SS-370	外形尺寸(长×宽×高):2170×3970×1550mm; 工作幅宽:370cm; 铲间距:标配61.7(50-70范围内可调); 深松铲结构型式:偏柱式; 深松铲排列方式:前后交错排列,左右对置.	通用类	120	黑龙江省
1237	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	黑龙江德沃科技开发有限公司	1SZL-300A		通用类	154.4	黑龙江省
1238	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东华运农机设备有限公司	1S-230	深松铲数量:6个; 深松铲形式:全方位曲面铲; 外形尺寸:1830X3300X1380mm; 结构质量:1000kg; 配套拖拉机动力:≥88.2kw; 整地机构型式:辊齿式; 耕深:25~35cm; 作业速度2~5km/h.	通用类	0	山东省
1239	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1S-400	型号名称:1S-400深松机; 结构形式:弯刀式; 配套动力范围:176~235KW; 作业速度:2~7hm/h; 作业小时生产率:0.8~2.8hm/h; 工作幅宽:4000mm; 铲间距:450mm; 深松铲:结构形式凿式+翼铲式,排列方式前后交错,数量8+1个; 耕深:30~50cm.	通用类	0	河南省
1240	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1S-500	型号名称:1S-500深松机; 结构形式:弯刀式; 配套动力范围:220~294KW; 作业速度:2~7hm/h; 作业小时生产率:0.1~3.5hm/h; 工作幅宽:5000mm; 铲间距:450mm; 深松铲:结构形式凿式+翼铲式,排列方式前后交错,数量10+1个; 耕深:30~50cm.	通用类	0	河南省
1241	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	1S-300	6铲及以上深松机; 外形尺寸:3865x1830x1465mm; 重量1200kg; 配套动力:220-240HP; 工作幅宽:300cm	通用类	0	河南省
1242	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-400C	结构形式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2230X4860X1585mm,幅宽:400cm,铲间距50cm,深松铲结构形式:偏柱式,铲数:8个.	通用类	0	陕西省
1243	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-300C	结构形式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2440X3360X1585mm,幅宽:300cm,铲间距62.5cm,深松铲结构形式:偏柱式,铲数:6个.	通用类	0	陕西省
1244	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-350C	结构形式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2230X3850X1585mm,幅宽:350cm,铲间距58.3cm,深松铲结构形式:偏柱式,铲数:6个.	通用类	0	陕西省

1245	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	西安亚澳农机股份有限公司	1SZL-220	配套动力:66.2-88.2kw,外形尺寸(长X宽X高):1780X2440X1500mm,整机重量:1200kg,深松铲结构型式:凿形铲翼式,深松铲数量:6个,幅宽:220cm,铲尖距:38cm,深松深度:20-35cm.整地深度:8-18cm.	通用类	0	陕西省
1246	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	西安亚澳农机股份有限公司	1S-250A	配套动力:88.2-147kw,外形尺寸(长X宽X高):2680X2730X1350mm,整机重量:1540kg,深松铲结构型式:凿形铲翼式,深松铲数量:7个,幅宽:250cm,铲尖距:36m,深松深度:25-40cm.	通用类	0	陕西省
1247	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	1SQ-270		通用类	91.9	山东省
1248	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	铲式深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1S-160型	外形尺寸(长×宽×高):1480×2110×1280mm; 结构质量:460kg; 配套动力:40.4~55.1kW; 深松铲结构型式:凿式; 深松铲数量:6个; 工作幅宽:160cm	通用类	0	甘肃省
1249	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	铲式深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1S-200型	外形尺寸(长×宽×高):1480×2510×1280mm; 结构质量:510kg; 配套动力:55.1~66.1kW; 深松铲结构型式:凿型深松铲; 深松铲数量:7个; 工作幅宽:200cm	通用类	0	甘肃省
1250	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	铲式深松机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	1S-230型	振动方式:非振动式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1680×2530×1390mm; 工作幅宽:230cm; 铲间距:28cm; 深松铲结构型式:凿型; 深松铲排列方式:前4后5交叉排列; 深松铲数量:9个	通用类	0	甘肃省
1251	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1S-300		通用类	0	甘肃省
1252	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1S-230		通用类	0	甘肃省
1253	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1S-250		通用类	0	甘肃省
1254	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1S-180		通用类	0	甘肃省
1255	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1S-160		通用类	0	甘肃省
1256	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	1S-300A	外形尺寸:2510×3000×1400,结构质量:1225kg,配套动力:110.3~147.0kW,深松铲结构形式:凿形铲翼式结构组合,深松铲数量:7个,工作幅宽:300cm	通用类	110.3	山东省

1257	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高密德隆汽车配件制造有限公司	1S-300	外形尺寸:2500×3310×1500,结构质量:1446kg,配套动力:110.3~147.0kW,深松铲结构形式:偏柱曲面铲,深松铲数量:6个,工作幅宽:300cm,铲间距:50cm	通用类	110.3	山东省
1258	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQ-300	配套动力:≥117.6kW;深松铲结构型式:偏柱式;深松铲数量:6个;工作幅宽:300cm;深松深度:30~50cm.	通用类	0	山东省
1259	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1S-328	6铲及以上深松机,长×宽×高:(MM)1640×3990×1530;工作幅宽:3280MM;重量:1250KG;深松铲数:10个;耕深:600MM;深松铲型:箭形	通用类	0	新疆维吾尔自治区
1260	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北雷肯农业机械有限公司	1SS-350		通用类	0	河北省
1261	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	振动深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	1SZL-770	深松部件数量:7个(前5后2),外形尺寸(长×宽×高):2450×4950×1530mm结构质量:1100kg,配套拖拉机功率:≥140kW,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽:490cm,作业行数:7行,行距:50-70cm,运输间隙:≥30cm,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度:24-30cm,作业小时生产率:2.0-3.2hm ² /h,作业速度:4-6.5km/h.	通用类	140	黑龙江省
1262	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	翻转浅耕深松机(原:翻转深松浅翻机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SLF-200		通用类	0	河北省
1263	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1S-350		通用类	0	河北省
1264	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	浅耕深松机(原:深松浅翻机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SL-240		通用类	0	河北省
1265	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	翻转浅耕深松机(原:翻转深松浅翻机)	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1SLF-240		通用类	0	河北省

1266	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	潍坊恒旋农业装备有限公司	1S-300	型号名称:1S-300深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:非振动式; 配套动力范围(kW):92~120; 整机质量(KG):620; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1745×3020×1250; 作业速度(km/h):2~4; 作业小时生产率(hm ² /h):0.54~1.08; 工作幅宽(cm):300; 铲间距(cm):2、3铲:40,其它铲:52.5; 深松铲结构型式:全方位曲面铲; 深松铲排列方式:V型排列; 深松铲数量(个):6; 深松深度(cm):≥30.	通用类	0	山东省
1267	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	1SS-295		通用类	0	江苏省
1268	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	1SS-225		通用类	0	江苏省
1269	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1SS-350	深松铲个数:6个; 深松铲机构形式:全方位弧面铲; 工作幅宽:3500mm; 配套动力:95.6~103kW; 结构质量:1565kg; 外形尺寸(长×宽×高):2100×3840×1400mm; 深松深度:25~35cm.	通用类	0	河北省
1270	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1SZL-290	深松铲个数:6个; 深松铲机构形式:全方位弧面铲; 工作幅宽:2900mm; 配套动力:103.0~110.3kW; 结构质量:1875kg; 外形尺寸(长×宽×高):2420×3840×1400mm; 深松深度:25~35cm.	通用类	0	河北省
1271	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东双力现代农业装备有限公司	1S-330	深松铲数量:6个; 悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×3800×1390MM; 配套动力:93.5-132.3KW; 深松铲结构形式:偏柱曲面式; 工作幅宽:330CM; 铲间距:55CM; 深松深度:≥30CM; 作业小时生产率:0.68-1.81HM ² /H,作业速度KM/H:2.4-5.5,深松铲排列方式:前2后4.	通用类	0	山东省
1272	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东双力现代农业装备有限公司	1S-270	深松铲数量:6个; 悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×3210×1390MM; 配套动力:93.5-121.3KW; 深松铲结构形式:偏柱曲面式; 工作幅宽:270CM; 铲间距:45CM; 深松深度:≥30CM; 作业小时生产率:0.64-1.48HM ² /H,深松铲排列方式:前2后4,作业速度2.4-5.5KM/H.	通用类	0	山东省
1273	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东双力现代农业装备有限公司	1S-360	深松铲数量:6个; 悬挂式非振动,外形尺寸(长×宽×高):1960×4100×1390MM; 配套动力:113-150KW; 深松铲结构形式:偏柱曲面式; 工作幅宽:360CM; 铲间距:45CM; 深松深度:≥30CM; 作业小时生产率:0.72-1.80HM ² /H,作业速度KM/H:2-5,深松铲排列方式:前2后6.	通用类	0	山东省

1274	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	潍坊悍马农业装备有限公司	1SZL-230	外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×2600×1300; 结构质量kg:980; 配套动力kW:≥73.5; 深松铲数量:6个; 深松铲结构型式:凿式; 工作幅宽mm:2300; 铲间距mm:400; 传动方式:中间齿轮传动; 深松耕深cm:≥25; 整地耕深cm:≥12; 作业速度km/h:1.4-3.5; 作业小时生产率hm ² /h:0.15-0.55	通用类	0	山东省
1275	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	1S-300	结构形式:悬挂式; 工作幅宽:300cm; 铲间距:50cm; 深松铲结构形式:偏柱曲面铲; 深松铲数量:6个; 耕深≥30cm	通用类	0	山东省
1276	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-300B	外形尺寸(长*宽*高)1690mm*3310mm*1418mm; 结构质量860kg; 配套动力≥96KW; 深松铲结构形式曲面铲,深松铲数量6个; 工作幅宽300cm; 铲间距60cm; 耕深40-50cm; 作业速度5-7km/h; 作业小时生产率1.2-2.1hm ² /h; 深松形式全方位深松	通用类	0	山东省
1277	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-280A		通用类	0	山东省
1278	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-310A	外形尺寸(长*宽*高)3320mm*1220mm*1180mm; 结构质量700kg; 配套动力≥99.2kw; 整地机构形式卧式旋耕机; 深松铲结构形式尖铲,数量6个; 工作幅宽310cm; 传动机构形式中间齿轮传动; 耕深(深松)≥25cm,(整地)≥8cm; 作业速度2.4-4.2km/h; 作业小时生产率0.8-1.2hm ² /h;	通用类	0	山东省
1279	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-310B	外形尺寸(长*宽*高)3440mm*1180mm*1385mm; 结构质量948kg; 配套动力≥99.2KW; 深松铲结构形式曲面铲,深松铲数量6个; 工作幅宽310cm; 铲间距55cm; 耕深>30cm; 作业速度2.6-4.3km/h; 作业小时生产率0.8-1.2hm ² /h	通用类	0	山东省
1280	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1SZL-310B	外形尺寸(长*宽*高)1950mm*3515mm*1340mm; 结构质量1446kg; 配套动力≥99.3kw轮式拖拉机; 整地机构形式卧式旋耕; 深松铲结构形式曲面铲,数量6个; 工作幅宽310cm; 铲间距53cm; 传动机构形式中间齿轮传动; 耕深(深松)≥25cm,(整地)≥8cm; 作业速度≥3km/h; 作业小时生产率1-1.5hm ² /h;	通用类	0	山东省

1281	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-350B	外形尺寸(长*宽*高)1690mm*3800mm*1418mm; 结构质量1200kg; 配套动力≥121KW; 深松铲结构形式曲面铲,深松铲数量6个; 工作幅宽350cm; 铲间距70cm; 耕深40-50cm; 作业速度5-7km/h; 作业小时生产率1.5-2.5hM2/h; 深松形式全方位深松	通用类	0	山东省
1282	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	1S-450B	外形尺寸(长*宽*高)1690mm*4800mm*1418mm; 结构质量1438kg; 配套动力≥154.3KW; 深松铲结构形式曲面铲,深松铲数量8个; 工作幅宽450cm; 铲间距64.3cm; 耕深40-50cm; 作业速度5-7km/h; 作业小时生产率2.0-3.1hM2/h; 深松形式全方位深松	通用类	0	山东省
1283	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	山东鑫港新能源科技有限公司	1SZL-300		通用类	0	山东省
1284	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1S-180		通用类	0	甘肃省
1285	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1S-230		通用类	0	甘肃省
1286	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1S-160		通用类	0	甘肃省
1287	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1S-200		通用类	0	甘肃省
1288	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	1S-300		通用类	0	甘肃省
1289	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	新疆金天成机械装备有限公司	1S-335		通用类	210	新疆生产建设兵团
1290	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	内蒙古德宇创新机械有限公司	1S-230		通用类	0	内蒙古自治区

1291	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-300Q	型号名称:1S-300Q全方位深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):88.2-132.4; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2835×1445; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率hm ² /h:0.7-1.6; 工作幅宽(cm):300; 铲间距(cm):中间两铲64,其它:46.5; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲); 深松铲排列方式:前2中2后2; 深松铲数量(个):6; 耕深:深松(cm):30-35	通用类	88.2	河北省
1292	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	河北双天机械制造有限公司	1S-250QA2	型号名称:1S-250QA2全方位深松机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):88.2-132.4; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2835×1445; 作业速度(km/h):3-6; 作业小时生产率hm ² /h:0.7-1.3; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm):中间两铲55,其它:38; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲); 深松铲排列方式:前2中2后2; 深松铲数量(个):6; 耕深:深松(cm):30-35	通用类	88.2	河北省
1293	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松整地联合作业机	河北双天机械制造有限公司	1SZL-300Q	型号名称:1SZL-300Q全方位深松整地联合作业机; 结构型式:悬挂式; 振动方式:/; 配套动力范围(kw):88.2-147.1; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2690×3400×1430; 整机重量(kg):1700; 作业速度(km/h):2-5; 作业小时生产率hm ² /h:0.5-1.4; 工作幅宽(cm):300; 铲间距(cm):50; 深松铲结构形式:偏柱式(曲面铲); 深松铲排列方式:前2中2后2; 深松铲数量(个):6; 耕深:深松(cm):25-35,整地(cm):12-16; 旋耕刀型号:IT245; 刀辊设计转速(r/min):262/296; 刀辊最大回转半径(mm):250; 总安装刀数(个):84; 耕地机构型式:旋耕; 刀轴传动方式:中间齿轮传动;	通用类	88.2	河北省
1294	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	潍坊潍润农业机械有限公司	1S-310	振动方式:非振动式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2040×3070×1354; 作业速度KM/H:≥2; 作业小时生产率HM ² /H:0.63-1.23; 工作幅宽CM:310; 深松铲结构形式:全方位曲面铲; 深松铲数量:6个; 深松深度CM:≥30;	通用类	0	山东省
1295	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1S-300		通用类	0	山东青岛
1296	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	青州华武机械有限公司	1S-260		通用类	0	山东省
1297	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-300	深松铲数量:6个; 深松铲结构型式:偏柱式曲面铲;	通用类	0	山东省

1298	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-350	深松铲数量:6个; 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲;	通用类	0	山东省
1299	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-250	深松铲数量:6个; 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲;	通用类	0	山东省
1300	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	石家庄农业机械股份有限公司	1S-300	外形尺寸(长*宽*高)mm:1570*2870*1400,结构质量:700kg(7铲)配套动力66.2-80.9kw,深松铲结构形式:凿形,工作铲数7个,工作幅宽3000mm,铲间距400~600mm,单铲幅宽300mm,深松深度300-350mm,	通用类	0	河北省
1301	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-300	深松铲数量:6; 配套动力:99.3~121.3kW四驱轮式拖拉机; 深松深度:≥250mm; 整地深度:≥80mm; 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲;	通用类	0	山东省
1302	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-360	深松铲数量:6个; 配套动力:110.2~132.3kw; 工作幅宽:360cm; 深松深度:25~50cm; 深松铲型式:弧面倒梯形;	通用类	0	山东省
1303	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	折叠深松机	山东大华机械有限公司	1S-550Z	深松铲数量:10个; 深松铲型式:偏柱式曲面铲; 深松铲排列方式:前4后6,	通用类	0	山东省
1304	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松整地联合作业机	山东大华机械有限公司	1SZL-420	深松铲结构型式:弧面倒梯形铲; 深松铲数量:8个.	通用类	0	山东省
1305	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东大华机械有限公司	1S-460	深松铲数量:8个; 深松铲型式:弧面倒梯形	通用类	0	山东省
1306	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	华创机器人制造有限公司	1S-300	产品名称:深松机; 深松部件:8个; 产品型号:1S-300;	通用类	0	山东省
1307	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	华创机器人制造有限公司	1S-270	产品名称:深松机; 深松部件:6个; 产品型号:1S-270;	通用类	0	山东省
1308	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1S-400	型号名称:1S-400型深松机,结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,配套动力范围:130~169KW,外形尺寸:1250*4000*1380MM,作业速度:2~6.5(KM/H),作业小时生产率:0.8~2.6HM2/H,工作幅宽:400CM,铲间距:50CM,深松铲结构形式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前4后4,深松铲数量:8个,耕深:30~45CM	通用类	0	山东省

1309	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1S-300	型号名称:1S-300型深松机,结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,配套动力范围:110~147KW,外形尺寸:1250*3000*1380MM,作业速度:2~6.5(KM/H),作业小时生产率:0.6~1.95HM2/H,工作幅宽:300CM,铲间距:50CM,深松铲结构形式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,深松铲数量:6个,耕深:30~45CM	通用类	0	山东省
1310	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	1SS-350D		通用类	0	河南省
1311	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	浙江程阳机电有限公司	1S-255	套动力:≥75kW;深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼;深松铲数量:7个;工作幅宽:255cm;铲间距:36.5cm(可调);深松深度:25-35cm;作业小时生产率:0.42-0.91hm2/h.	通用类	0	浙江省
1312	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	临洮县宏丰机械制造有限公司	1Z-250型	外形尺寸(长×宽×高):1130×2620×1300(mm),深松铲数量:6(个),工作幅宽:250(cm),结构质量:560(kg),结构形式:凿形深松铲(/),配套拖拉机标定功率:58.8-73.5(kw),与拖拉机联接方式:三点悬挂(/),深松耕深:28(cm),作业小时生产率:0.7(hm2/h)	通用类	58.8	甘肃省
1313	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	中国一拖集团有限公司	1S-300W		通用类	0	河南省
1314	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	中国一拖集团有限公司	1S-350		通用类	0	河南省
1315	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	瓦房店明运农机装备有限公司	1S-365B	套动力KW:≥95.外形尺寸(长*宽*高)mm:2260*4200*120.作业幅宽CM:365.作业速度KM/H:3-6.作业小时生产率hm2/h:0.9-1.8.铲间距cm:40-70.深松铲结构形式:偏柱式.深松铲排列方式:3排.深松铲数量:6个.耕深深松CM:≥30	通用类	0	辽宁省
1316	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东福生金地农业装备有限公司	1S-300	配置参数:外形尺寸:1900X3500X1370MM;结构质量:1100KG;配套动力:88.2-117.6KW;深松铲结构形式:偏柱曲面铲;深松铲数量:6个;工作幅宽:300CM;铲间距50CM;深松深度:30-40CM;作业小时生产率:1.28-2.16hm2h	通用类	0	山东省

1317	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	天津润丰农业工程技术有限公司	1S-260	"型式:悬挂式,非振动式,外形尺寸:1270mm*2600mm*1170mm,作业速度:2.0~4.0(km/h),生产率:0.32~4.0(hM2/h),工作幅宽:260cm,铲间距(cm):38:38:36:36:38:38,结构型式:凿铲式,排列方式:交错双排,数量:7个,耕深:≥30cm"	通用类	0	天津市
1318	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQ-280	配套动力:≥99.2kW; 深松铲结构型式:全方位曲面铲; 深松铲数量:6个; 工作幅宽:280cm; 深松深度:30~35cm.	通用类	0	山东省
1319	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东华运农机设备有限公司	1S-280	深松铲数量:6个; 深松形式:全方位深松; 外形尺寸:1830X3900X1380mm; 结构质量:1090kg; 配套拖拉机动力:≥88.2kw; 深松铲结构型式:偏柱式; 耕深:25~35cm; 作业速度2~5km/h.	通用类	0	山东省
1320	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东华运农机设备有限公司	1S-300	深松铲数量:6个; 深松形式:全方位深松; 外型尺寸:1830X4100X1380mm; 结构质量:1100kg; 配套拖拉机动力:≥88.2kw; 深松铲结构型式:偏柱式; 耕深:25~35cm; 作业速度2~5km/h.	通用类	0	山东省
1321	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	山东华运农机设备有限公司	1S-250	深松铲数量:6个; 深松铲形式:全方位曲面铲; 外形尺寸:1830X3600X1380mm; 结构质量:1030kg; 配套拖拉机动力:≥88.2kw; 整地机构型式:辊齿式; 耕深:25~35cm; 作业速度2~5km/h.	通用类	0	山东省
1322	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	全方位深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1SQZ-410	配套动力:≥154.4kW; 深松铲结构型式:偏柱式; 深松铲数量:8个; 工作幅宽:410cm; 深松深度:30~50cm.	通用类	0	山东省
1323	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	1S-300	工作尺寸:(1460*3340*1385)MM、结构质量:1130KG、工作幅宽:300CM、深松铲数量:6个、铲间距:70CM(中间)57.5CM(两侧)、耕深深松:25-35CM	通用类	110.3	安徽省
1324	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	河北圣和农业机械有限公司	1SS-270	深松铲个数:6个; 深松铲机构形式:曲面铲; 工作幅宽:2700mm; 配套动力:88.2~95kW; 结构质量:1060kg; 外形尺寸(长×宽×高):1850×2740×1400mm; 深松深度:30~35cm.	通用类	0	河北省
1325	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1S-350E	结构型式:悬挂式外形尺寸(长×宽×高):3850×3500×1550mm结构质量:1619kg配套动力:(90-129)kW深松铲结构型式:凿型铲数量:12工作幅宽:350cm铲间距:29cm深松深度:35cm作业速度:=7-10km/h作业小时生产率:2.4-3.5hM2/h	通用类	129	山东省

1326	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1S-300E	结构型式:悬挂式外形尺寸(长×宽×高):3850×3000×1550mm结构质量:1388kg配套动力:(77-110)kW深松铲结构型式:凿型铲数量:11工作幅宽:300cm铲间距:27cm深松深度:35cm作业速度:=7-10km/h作业小时生产率:2.1-3.0hM2/h	通用类	110	山东省
1327	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式深松机	振动式旋耕深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	1SZLZ-200	工作尺寸:(2270*1300*1300)MM、结构质量:650KG、工作幅宽:200CM、深松铲数量:5个、铲间距:45CM、耕深深松:30CM	通用类	55.1	安徽省
1328	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式深松机	振动深松机	河北圣和农业机械有限公司	1ZS-240	振动式;深松铲个数:4个铲结构形式:铲式;配套动力:≥95kW;结构质量:510kg;外形尺寸(长×宽×高):1140×2560×1260mm;深松深度:25~30cm.	通用类	0	河北省
1329	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式深松机	深松整地联合作业机	禹城市龙泰钢结构有限公司	1SZL-220	结构型式:悬挂式;振动方式:振动;外形尺寸mm:1660×2380×1360;工作幅宽cm:220;铲间距cm:38/65/38;深松铲结构型式:箭形振动铲;排列方式:单排;数量:4个;旋耕刀型号:前IT245/后IT225;总安装刀数:前60/后48;刀轴传动方式:中央齿轮传动;整地机构形式:双轴旋耕;深松深度:≥25;整地深度:≥8.	通用类	0	山东省
1330	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	开沟机	江苏神农农业装备有限公司	1KJ-35A		非通用类	0	江苏省
1331	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	开沟机	江苏神农农业装备有限公司	1KJ-35		非通用类	0	江苏省
1332	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	开沟旋耕复式作业机	江苏神农农业装备有限公司	1KG-230		非通用类	0	江苏省
1333	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	圆盘开沟机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1K-35		非通用类	36	江苏省
1334	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	开沟机	淮安市众鼎机械制造有限公司	1KJ-35型	配套动力:55~96kw,机器置式:后置式;刀盘连接方式:法兰盘联接;刀棍(刀盘)转速:170-190r/min;开刀沟型号:IT245;开刀沟数量:开沟弯刀14把(左右各7把)/修边直刀6把(左右各3把);刀盘型式:圆盘式;刀盘数量:1个;外形尺寸(长*宽*高):1158*1140*1400mm,传动方式:侧边齿轮传动,开沟深度:37cm	非通用类	0	江苏省
1335	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	开沟机	新疆农业科学院农业工程公司	1K-50		非通用类	40.4	新疆维吾尔自治区

1336	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1KS-35	与轮式拖拉机配套,配套动力(kw):55.1-66.5; 机器联接方式:三点悬挂式; 开沟深度(cm):30-35; 沟底宽度(cm):15; 沟面宽度(cm):30-35; 刀盘形式:圆盘式; 外形尺寸(mm):1100x850x1300; 整机质量(kg):370; 作业速度(km/h):2.1-3.5;	非通用类	55.1	江苏省
1337	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	单圆盘开沟机	淮安婷宇机械有限公司	1K-35		非通用类	0	江苏省
1338	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	淮安婷宇机械有限公司	1KS-35		非通用类	0	江苏省
1339	耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率4kW及以上耕整机	水田埋茬(草)耕整机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1JMS-280	产品名称:水田埋茬(草)耕整机; 产品型号:1JMS-280; 配套动力:≥58.8KW; 外形尺寸:1020x3076x1152mm; 工作幅宽:280cm; 整机质量:525kg; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:侧边链条传动; 作业速度:1~5km/h; 耕深≥10cm; 输入轴转速:540、720rpm; 刀辊转速:315、420rpm; 弯刀型式:专用刀; 刀片数量:116把	非通用类	0	江苏省
1340	耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率4kW及以上耕整机	微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC-X		非通用类	4	重庆市
1341	耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率4kW及以上耕整机	微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	1WG5.4-135FQ-ZC		非通用类	5.4	重庆市
1342	耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率4kW及以上耕整机	微型耕耘机	大阳通用机械有限公司	1WGQ4.0-95		非通用类	4	山东省
1343	耕整地机械	耕地机械	耕整机	功率4kW及以上耕整机	微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	1WG4.1-100FQ-ZC	配套发动机:170F汽油机; 额定功率:4.1KW; 外形尺寸(MM):1540×1000×800; 结构质量:70KG; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 总安装刀数:24把; 作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/HM2; 耕宽1000MM; 耕深≥100MM.	非通用类	4.1	重庆市

1344	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	1WG4.0Q	配套发动机:1P70F/P-1汽油机; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(MM):1440×900×810; 结构质量:70KG; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 旋耕刀型号:防缠刀; 总安装刀数:24把; 作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/HM2; 耕宽900MM; 耕深≥100MM.	非通用类	4	重庆市
1345	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市美琪工业制造有限公司	1WG4.0-90FQ-D	配套发动机:170F汽油机; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(MM):1600×900×990; 结构质量:57KG; 传动方式:链条传动; 连接方式:直联式; 旋耕刀型号:II型旱地耕刀; 总安装刀数:24把; 作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/HM2; 耕宽900MM; 耕深≥100MM.	非通用类	4	重庆市
1346	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	英德尔(福建)机械有限公司	1WG4Q-2	配套动力:170F汽油机,标定功率:4.1kW,外形尺寸(长×款×高)mm:1501×1004×978,工作宽幅:100.4cm,结构净质量(不含工作部件):61.3kg,传动方式(发动机输出):直传,传动方式(刀辊):齿轮传动,旋耕刀型号:PII175,总安装刀数:24把,主离合器型式:膜片式	非通用类	4.1	福建省
1347	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	英德尔(福建)机械有限公司	1WG4Q-3	配套动力:170F汽油机,标定功率:4.1kW,外形尺寸(长×款×高)mm:1225×611×817,工作宽幅:60.2cm,结构净质量(不含工作部件):33.1kg,传动方式(发动机输出):直传,传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆,旋耕刀型号:PII150,总安装刀数:18把,主离合器型式:离心式	非通用类	4.1	福建省
1348	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆蛟能科技有限责任公司	1WG4.0-95FQ-DL		非通用类	4	重庆市
1349	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆蛟能科技有限责任公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1350	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-DL	配套发动机:170F/P汽油机; 标定功率:4.0kW; 结构型式:前置式; 外形尺寸(长×宽×高)1670×950×910mm; 结构质量:75kg; 传动方式:链条; 连接方式:直联; 作业速度:0.1-0.3m/s; 耕宽:950mm; 耕深:≥100mm;	非通用类	4	重庆市
1351	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC	配套发动机:170F/P汽油机; 标定功率:4.0kW; 结构型式:前置式; 外形尺寸(长×宽×高)1550×950×890mm; 结构质量:78kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联; 作业速度:0.1-0.3m/s; 耕宽:950mm; 耕深:≥100mm;	非通用类	4	重庆市

1352	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	1WG5.5-110FQ-ZC	式:手持式;外形尺寸(长×宽×高)1730×1100×950mm;结构质量:80kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联;作业速度:0.1-0.3m/s;耕宽:1100mm;耕深:≥100mm;	非通用类	5.5	重庆市
1353	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳致农机械有限公司	1WG4.0-1	规格型号1WG4.0-1,结构型号前置式,隆鑫1P70F汽油发动机垂直轴,额定功率4.0KW,额定转速3600R/MIN,人工手启动,外形尺寸:1250*700*900,结构质量58KG,齿轮传动,同轴直联,刀辊转速150R/MIN,最大回转半径150MM,总安装刀数16把,干式分离,耕宽610MM,耕深≥100MM,作业速度0.14-0.36M/S,作业小时生产率0.053-0.1HM2/(H·M),单位作业面积燃油消耗量≤12KG/HM2.	非通用类	4	河南省
1354	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳精匠机械有限公司	1WGQ4-90A	配套4kw单缸、四冲程、手拉反冲启动、垂直轴汽油发动机直联.配置湿式离心离合器,常开状态.整机工作状态外形1400mm*900mm*900mm.作业速度0.7-1.0m/s.作业小时生产率0.10-0.12.单位作业面积燃油消耗量10.5.变速箱全齿轮传动.旋耕刀棍直联,转速225r/min,回转半径150mm,安装24片P II 150旋耕刀片,旋耕工作幅宽900mm.扶手可左右各45°内调整,上下调整范围45°.	非通用类	4	河南省
1355	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆聚帮机械设备有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1356	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WGQ4.0B	配套发动机:170F汽油机,额定功率4.0kW.外形尺寸:1400mm*750mm*850mm,结构质量:85kg,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊最大回转半径:170mm,耕宽:700mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.45,作业小时生产率(hM2/(h·m)):0.04~0.08	非通用类	4	安徽省
1357	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WGQ5.0C	配套发动机:177F汽油机,额定功率5.0kW.外形尺寸:1800mm*920mm*1080mm,结构质量:85kg,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5,作业小时生产率(hM2/(h·m)):0.04~0.06	非通用类	5	安徽省
1358	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WGQ4.0C	配套发动机:170F汽油机,额定功率4.00kW.外形尺寸:1800mm*720mm*1080mm,结构质量:80kg,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:700mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5,作业小时生产率(hM2/(h·m)):0.04~0.06	非通用类	4	安徽省

1359	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WG-5.00Q	配套发动机:177F汽油机,额定功率5.00kW.外形尺寸:1600mm*620mm*1080mm,结构质量:75kg,传动方式:皮带+齿轮,连接方式:皮带连接,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:620mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5,作业小时生产率(hM2/(h·m)):0.04~0.06	非通用类	5	安徽省
1360	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WGQ5.0B	配套发动机:177F汽油机,额定功率5.0kW.外形尺寸:1600mm*920mm*850mm,结构质量:95kg,传动方式:皮带传动,连接方式:直联,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5,作业小时生产率(hM2/(h·m)):0.04~0.08	非通用类	5	安徽省
1361	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	山东白龙机械有限公司	1WG-5Q	配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机型号规格:177F,配套发动机标定功率:5.3kW,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机燃油种类:汽油,外形尺寸(长×宽×高mm):1630×900×1000,工作幅宽:900mm,发动机输出传动方式:皮带,刀辊传动方式:链条,旋耕刀型号:S185,刀辊设计转速:95~120r/min,刀辊最大回转半径:185mm,总安装刀数:24把,主离合器型式:涨离式,主离合器状态:常开	非通用类	5.3	山东省
1362	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	山东白龙机械有限公司	1WG-5.5Q	配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司,配套发动机型号规格:177F,配套发动机标定功率:5.5kW,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机燃油种类:汽油,外形尺寸(长×宽×高mm):1610×1000×885,工作幅宽:1000mm,发动机输出传动方式:皮带传动,刀辊传动方式:链条传动,旋耕刀型号:S165,刀辊最大回转半径:165mm,总安装刀数:24把,主离合器型式:牙嵌式,主离合器状态:常开	非通用类	5.5	山东省
1363	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆创天机械有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1364	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆创天机械有限公司	1WG4.0-95FQ-DL		非通用类	4	重庆市
1365	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优帮科技有限公司	1WG4.0-95FQ-DL		非通用类	4	重庆市

1366	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优帮科技有限公司	1WG6.0-135FQ-ZC		非通用类	6	重庆市
1367	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优帮科技有限公司	1WG4.0-100FQ-ZCA		非通用类	4	重庆市
1368	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优帮科技有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1369	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优帮科技有限公司	1WG5.5-105FQ-ZC		非通用类	5.5	重庆市
1370	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳地格乐机械有限公司	1WGQ-4-90A	汽油机,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,外形尺寸:1400×900×850,工作幅宽900mm,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下45度,主离合器:干式离合器,状态:常开.	非通用类	4	河南省
1371	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳地格乐机械有限公司	1WGQ-4-90C	汽油机,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,外形尺寸:1435×900×840,工作幅宽900mm,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下45度,主离合器:干式离合器,状态:常开.	非通用类	4	河南省
1372	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳地格乐机械有限公司	1WGQ-4-90B	汽油机,标定功率4KW,标定转速3600r/min,启动方式:手拉反冲,外形尺寸:1450×900×835,工作幅宽900mm,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:上下45度,主离合器:干式离合器,状态:常开.	非通用类	4	河南省
1373	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	1WG4.2-85FQ-ZC	配套及动机标定功率(KW):4.2; 标定转速(r/min):3600; 起动机方式:回复式手拉启动; 燃油种类:汽油; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):(mm):1450*1185*940; 作业速度:(m/s):0.1~0.3; 作业小时生产率(hm ² /(h·m))≥0.04; 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²):≤35; 工作幅宽(mm):850; 发动机输出传动方式:直联; 刀辊传动方式:齿轮传动; 扶把调整幅度水平方向:0°; 垂直方向:200°刀辊设计转速(r/min):无档位:132; 刀辊最大回转半径(mm):180; 总安装刀数:18; 旋耕刀型号:旱地刀; 离合器型式:离心式; 状态:常开	非通用类	4.2	重庆市

1374	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	1WG4.2-100FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV、气缸中心斜置25°、气门顶置,标定功率(KW):4.2,标定转速R/MIN:3600,起动方式:手拉回复式反冲起动,外形尺寸(长*宽*高MM):1730*1000*920,结构质量(KG):80,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向90,刀辊转速(R/MIN):快档130、慢档70,最大回转半径(MM):180,总安装刀数:24,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,耕宽(MM):1000,耕深(MM):≥100,作业速度M/S:0.1~0.3,作业小时生产率HM2/(H*M):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量(KG/HM2):≤35	非通用类	4.2	重庆市
1375	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	1WG4.0-75FQ-DL	结构型式:手持式,配套发动机型号名称:170F风冷汽油机,结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、OHV、气缸中心斜置25°、气门顶置,标定功率(KW):4.0,标定转速R/MIN:3600,起动方式:手拉回复式反冲起动,外形尺寸(长*宽*高MM):1450*750*950,结构质量(KG):55,传动方式:链条传动,连接方式:直联式,扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向90,刀辊转速(R/MIN):快档145、慢档105,最大回转半径(MM):180,总安装刀数:18,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:张紧轮式,耕宽(MM):750,耕深(MM):≥100,作业速度M/S:0.1~0.3,作业小时生产率HM2/(H*M):≥0.04,单位作业面积燃油消耗量(KG/HM2):≤35	非通用类	4	重庆市
1376	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	台州市洋晟机械有限公司	1WG4.2Q-100	发动机型式,170F汽油机,功率4.2KW,标定转速3600R/MIN,手拉式,旋耕刀型号,安装刀数24把.	非通用类	4.2	浙江省
1377	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1378	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG4.0-80FQ-DL		非通用类	4	重庆市
1379	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG4.0-95FQ-DL		非通用类	4	重庆市

1380	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG5.1-110FQ-ZC		非通用类	5.1	重庆市
1381	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG6.3-135FC-Z		非通用类	6.3	重庆市
1382	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	威马农机股份有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1383	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	1WG-5Q	配套发动机(标定功率:5.3kW; 标定转速:3600r/min; 燃油种类:汽油); 外形尺寸(长*宽*高)mm:1700*960*890; 工作幅宽:900mm; 传动方式(发动机输出:皮带传动; 刀辊:链条传动); 旋耕刀型号:IIIS185; 刀辊最大回转半径:185mm; 总安装刀数:24把; 主离合器型式:涨紧式.状态:常开	非通用类	5.3	山东省
1384	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	1WG-4QL	配套发动机(标定功率:4.1kW; 标定转速:3600r/min; 燃油种类:汽油); 外形尺寸(长*宽*高)mm:1660*990*910; 工作幅宽:900mm; 传动方式:(发动机输出:皮带传动; 刀辊:链条传动); 旋耕刀型号:IIIS185; 刀辊最大回转半径:185mm; 总安装刀数:24把.主离合器型式:涨紧式.状态:常开	非通用类	4.1	山东省
1385	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	1WG-4Q	配套发动机(标定功率:4.2kW; 标定转速:3600r/min; 燃油种类:汽油); 外形尺寸(长*宽*高)mm:1640*910*890; 传动方式:(发动机输出:皮带传动; 刀辊:链条传动); 旋耕刀型号:IIIS185; 刀辊最大回转半径:185mm; 总安装刀数:24把.主离合器型式:涨紧式.状态:常开	非通用类	4.1	山东省
1386	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	1WG-4.2Q(Z)	配套发动机(型号名称:170F型汽油机; 结构型式:单缸、二冲程、风冷; 额定功率:4.2kW; 额定转速:3600r/min;)外形尺寸(长*宽*高)mm:1600*920*950; 结构质量:70kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:同轴直联; 主离合器型式:湿式.	非通用类	4.2	山东省

1387	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	山东白龙机械有限公司	1WG-4Q	标定功率:4.0kW,配套发动机标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高mm):1500×1000×860工作幅宽:1000mm,传动方式:皮带+链条,旋耕刀型号:S165,刀辊最大回转半径:165mm,总安装刀数:24把,主离合器型式:牙嵌式,主离合器状态:常开	非通用类	4	山东省
1388	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆万合鼎盛机械制造有限公司	1WG4.0-105FQ-ZC	配套发动机型式:单缸、风冷汽油发动机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高):1630×1050×920mm,幅宽:1050mm,传动方式:直联齿轮传动,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:32把	非通用类	4	重庆市
1389	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆万合鼎盛机械制造有限公司	1WG5.5-115FQ-ZC	配套发动机型式:单缸、风冷汽油发动机,标定功率:5.5kW,标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高):1740×1150×970mm,幅宽:1150mm,传动方式:直联齿轮传动,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:32把	非通用类	5.5	重庆市
1390	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆万合鼎盛机械制造有限公司	1WG4.0-80FQ-ZCA	配套发动机型式:单缸、风冷汽油发动机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高):1460×810×910mm,幅宽:800mm,传动方式:直联齿轮传动,旋耕刀型号:旱地刀,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:24把	非通用类	4	重庆市
1391	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆万合鼎盛机械制造有限公司	1WG4.0-70FQ-ZC	配套发动机型式:单缸、风冷汽油发动机,标定功率:4.0kW,标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高):1400×700×930mm,起动方式:回复式手拉起动,作业速度:0.05~0.2m/s,作业小时生产率:≥0.03hm ² /(h.m),单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ,幅宽:700mm,传动方式:直联齿轮传动,刀辊最大回转半径:150mm,总安装刀数:18把,旋耕刀型号:旱地刀	非通用类	4	重庆市
1392	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆万合鼎盛机械制造有限公司	1WG6.5-135FC-ZC	配套发动机型式:单缸、风冷汽油发动机,标定功率:6.5kW,标定转速:3600r/min,起动方式:电控起动,外形尺寸(长×宽×高):1860×1360×997mm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04hm ² /(h.m),单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ,幅宽:1350mm,传动方式:直联齿轮传动,刀辊最大回转半径:180mm,总安装刀数:38把,旋耕刀型号:旱地刀	非通用类	6.5	重庆市
1393	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	云南万合农机有限公司	1WGQ4.0-100	发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷汽油机; 额定功率:4.0kW; 额定转速:3600r/min; 外形尺寸(长*宽*高):1630*1000*930mm; 结构质量:74kg; 耕宽:90~110cm; 耕深≥10cm	非通用类	4	云南省

1394	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆精耕机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1395	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	潍坊昊杰机械有限公司	1WG-4Q		非通用类	4	山东省
1396	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司	1WG4.0-95FQ-D	配套发动机型号:170F型汽油发动机; 标定功率(kW):4.0; 工作幅宽(mm):950; 传动方式(发动机输出):皮带传动; 传动方式(刀辊):链条传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 总安装刀数量(把):32	非通用类	4	贵州省
1397	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司	1WG4.0-100FQ-Z	配套发动机型号:170F型汽油发动机; 标定功率(kW):4.0; 工作幅宽(mm):1000; 传动方式(发动机输出):齿轮传动; 传动方式(刀辊):轴传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 总安装刀数量(把):32	非通用类	4	贵州省
1398	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	宁乡县立祥机械制造有限公司	1WG4.1Q	结构型式:前置式、配套发动机(配套功率:4.1KW、额定转速:3600R/MIN、).外形尺寸(长×宽×高):1510MM×980MM×980MM、结构质量(不含工作部件):58KG、传动方式:链条传动、连接方式:皮带连接、总安装刀数:24把、旋耕刀型号:异型刀、主离合器型式:牙嵌式、耕宽:1000MM、耕深:≥100MM、作业速度:(M/S)0.25~0.35、	非通用类	4.1	湖南省
1399	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG4.2-60FQ-D	标定功率:4.2KW,标定转速3600r/min; 启动方式:手拉绳式启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1260×640×1000; 结构质量32kg; 传动方式:涡轮蜗杆传动; 连接方式:直联式; 刀辊总安装刀数24把; 旋耕刀型号:旱地刀; 主离合器型式:张紧轮式; 耕宽600mm; 耕深≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:170F汽油机,标定功率4.2KW,生产企业:重庆嘉木机械有限公司.	非通用类	4.2	重庆市
1400	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG6.4-135FQ-ZC	标定功率:6.4KW,标定转速3600r/min; 启动方式:手拉绳式启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1665×1350×1065; 结构质量:105kg; 传动方式:锥齿传动; 连接方式:直联式; 刀辊总安装刀数:38把; 旋耕刀型号:旱地刀; 主离合器型式:摩擦片式; 耕宽1350mm; 耕深≥100mm; 作业速度0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:182F风冷汽油机; 标定功率:6.4KW; 生产企业:重庆嘉木机械有限公司.	非通用类	6.4	重庆市

1401	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG4.2-100FQ-D	标定功率4.2KW; 标定转速3600r/min; 启动方式:手拉启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1550×1000×1000; 结构质量74kg; 传动方式:链条传动; 连接方式:直联; 刀辊总安装刀数24把; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 主离合器型式:张紧轮式; 耕宽1000mm; 耕深≥100mm; 作业速度0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:170F汽油机; 标定功率4.2KW; 生产企业:重庆嘉木机械有限公司.	非通用类	4.2	重庆市
1402	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC	标定功率4.0KW; 标定转速3600r/min; 启动方式:手拉绳式反冲启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1400×900×940; 结构质量59kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 刀辊总安装刀数24把; 旋耕刀型号:旱地刀; 主离合器型式:离心式; 耕宽900mm; 耕深≥100mm; 作业速度0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:1P70F汽油机,标定功率4.0KW,生产企业:重庆宗申通用动力机械有限公司.	非通用类	4	重庆市
1403	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG5.2-105FQ-ZC	标定功率5.2KW; 标定转速3600r/min; 启动方式:手拉绳式启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×1050×940; 结构质量98kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 刀辊总安装刀数32把; 旋耕刀型号:旱地刀; 主离合器型式:摩擦片式; 耕宽1050mm; 耕深≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:177F汽油机; 标定功率:5.2KW; 生产企业:重庆嘉木机械有限公司.	非通用类	5.2	重庆市
1404	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	重庆嘉木机械有限公司	1WG4.2-105FQ-Z	标定功率4.2KW; 标定转速3600r/min; 启动方式:手拉启动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1480×1050×920; 结构质量73kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 刀辊总安装刀数24把; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 主离合器型式:摩擦片式; 耕宽1050mm; 耕深≥100mm; 作业速度0.1~0.3m/s; 作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m); 单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ² .发动机型号:170F汽油机; 标定功率4.2KW; 生产企业:重庆嘉木机械有限公司.	非通用类	4.2	重庆市
1405	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆嘉木机械有限公司	1WG6.3-105FC-Z		非通用类	6.3	重庆市

1406	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	1WG5.4-135FQ-ZC-X		非通用类	5.4	重庆市
1407	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1408	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆优马犁农机制造有限公司	1WG4.0Q		非通用类	4	重庆市
1409	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆普罗旺斯机械制造有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1410	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	芜湖泰迪农业机械有限公司	1WG4.0Q	配套发动机:标定功率、4.0kW; 总安装刀数:18把; 刀辊传动方式:齿轮传动	非通用类	4	安徽省
1411	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	1WG-4.0QC	配套发动机:170F汽油机,额定功率4.0kW.外形尺寸:1600mm*620mm*1080mm,结构质量:65kg,传动方式:皮带+齿轮,连接方式:皮带连接,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:620mm,耕深:≥100mm,作业速度(m/s):0.2~0.5,作业小时生产率(hM ² /(h·m)):0.04~0.06	非通用类	4	安徽省
1412	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市耕霸机械制造有限公司	GB-1WG4.2Q	该产品型号为GB-1WG4.2Q型微耕机,配套发动机为:功率为4.2KW的汽油发动机.	非通用类	4.2	重庆市
1413	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆旺耕机械制造有限公司	1WG4.0-100FQ-ZCA		非通用类	4	重庆市
1414	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆旺耕机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1415	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	1WG-4QMA	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕宽620mm,耕深≥100mm	非通用类	4	山东省

1416	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	1WG-4QM	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕宽620mm,耕深≥100mm	非通用类	4	山东省
1417	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆舰帛机械有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC	标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min,外形尺寸1580*1000*800,发动机输出:直联,传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度:水平方向:0°,垂直方向:30°,刀辊最大回半径:180mm,刀辊转速:快档:125r/min、慢档:90r/min,总安装刀数:24,主离合器型式:摩擦片式.	非通用类	4	重庆市
1418	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆舰帛机械有限公司	1WG4.0-66FQ-ZC	功率4KW及以上微耕机.标定功率4.0KW.标定转速:3600R/MIN.启动方式:反冲式手拉启动.燃油种类:汽油.外形尺寸:1390MM*800MM*880MM.作业速度:01~0.3M/S.发动机输出:直联式.主离合器:离心式	非通用类	4	重庆市
1419	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	沂水沭拖机械有限公司	1WGA4.0-95	配套发动机额定功率:4.0kw,配套发动机结构形式:单缸风冷汽油机	非通用类	4	山东省
1420	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	沂水沭拖机械有限公司	1WG-4	配套发动机额定功率:4.1kw,结构形式风冷单缸汽油机	非通用类	4.1	山东省
1421	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	1WG4.0Q	额定功率:4.0KW、额定转速(r/min):3600,外形尺寸(长*宽*高)MM:1535*950*900;工作宽幅(mm):950;结构质量(kg):70;传动方式:皮带、齿轮、链条;连接方式:直联;旋耕刀型号:非标旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器形式:摩擦片式	非通用类	4	四川省
1422	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	1WG5.5Q-Z	标定功率:5.5KW;标定转速(r/min):3600,外形尺寸(长*宽*高)MM:1770*1050*970;工作宽幅(mm):1050;结构质量(kg):98;传动方式(发动机输出):直联;传动方式(刀辊):齿轮;旋耕刀型号:非标旱地刀;总安装刀数量(把):32;主离合器形式:摩擦片式	非通用类	5.5	四川省
1423	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	1WG4.0Q-Z	额定功率:4.0KW;额定转速(r/min):3600外形尺寸(长*宽*高)MM:1560*950*900;工作宽幅(mm):950;结构质量(kg):68;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联;旋耕刀型号:非标旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器形式:摩擦片式	非通用类	4	四川省
1424	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1550×900×800MM结构质量:70KG耕深:≥100MM耕宽:900MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	非通用类	4	重庆市

1425	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG4.0-75FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×750×800MM结构质量:65KG耕深:≥100MM耕宽:750MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	4	重庆市
1426	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG4.0-80FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×800×800MM结构质量:75KG耕深:≥100MM耕宽:800MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	4	重庆市
1427	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG6.0-105FQ-ZC	速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1730*1065*960MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM背景环境噪音:≤42.6DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	非通用类	6	重庆市
1428	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG4.0-100FQ-ZCA	速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1390×1010×970MM结构质量:60KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉启动传动方式:直联全齿	非通用类	4	重庆市
1429	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG4.5-100FQ-ZC	配套功率:4.0KW配套动力:FC170汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1480×1000×950MM结构质量:68KG耕深:≥100MM耕宽:1000MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%传动方式:直联全齿传动	非通用类	4.5	重庆市
1430	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆箭驰机械有限公司	1WG4.0-90FQ-D		非通用类	4	重庆市
1431	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆箭驰机械有限公司	1WG5.5-110FQ-ZC		非通用类	5.5	重庆市

1432	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆箭驰机械有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1433	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆箭驰机械有限公司	1WG4.0-60FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1434	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	浙江武义亨辉机械制造有限公司	1WG-5.5Q		非通用类	5.5	浙江省
1435	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG6.5-135FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机(功率4.2kW、)外形尺寸(长×宽×高):1730×1350×950MM、结构质量(115kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(135cm)、总安装刀数量(38把)、旋耕刀型号:旱地刀。	非通用类	6.5	重庆市
1436	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机(功率4.2kW、)外形尺寸(长×宽×高):1410×950×800MM、结构质量(65kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(95cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:旱地刀。	非通用类	4	重庆市
1437	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG5.1-105FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机(功率4.2kW、)外形尺寸(长×宽×高):1700×1050×940MM、结构质量(100kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(105cm)、总安装刀数量(32把)、旋耕刀型号:旱地刀。	非通用类	5.1	重庆市
1438	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.2-90FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机(功率4.2kW、)外形尺寸(长×宽×高):1560×900×960MM、结构质量(70kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(90cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:旱地刀。	非通用类	4.2	重庆市
1439	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.2-80FQ-ZC	结构型式:手持式,配套发动机(功率4.2kW、)外形尺寸(长×宽×高):1550×830×980MM、传动方式:直齿传动、连接方式:直联式、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:旱地刀。	非通用类	4.2	重庆市

1440	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	田园管理机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	3TGQ-4.5	外形尺寸(长×宽×高):1460×660×1170MM发动机输出传动方式:三角皮带传动,主离合器型式:张紧轮式,主离合器状态:常开式,配套发动机(功率4.9kW、)配套开沟器(开沟器型式:刀片式,传动方式:链条传动,连接方式:直联)配套培土器(培土器型式:刀片式,传动方式:链条传动,连接方式:直联)配套起垄器(起垄器型式:合土式,起垄数量:1垄,传动方式:链条传动,连接方式:直联)	非通用类	4.9	重庆市
1441	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.2-80FQ-DL	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司、型号名称:170F/P-2汽油机)外形尺寸(长×宽×高):1520×800×940MM、结构质量(71kg)、传动方式:链条传动、连接方式:直联式、耕宽(80cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:旱地刀.	非通用类	4.2	重庆市
1442	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.2-105FQ-ZC		非通用类	4.2	重庆市
1443	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	1WGQ-4.1-90A	结构型式前置式; 配套动力:汽油机; 额定功率4.1kW; 额定转速3600r/min; 结构质量79kg; 外形尺寸(长×宽×高)1400×930×1030mm; 传动方式皮带; 连接方式直联; 耕宽900mm; 耕深100~120mm; 作业速度0.4~0.8m/s; 作业小时生产率0.12~0.20km ² (h·m); 单位作业面积燃油≤12kg/hm ²	非通用类	4.1	河北省
1444	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	1WGQ-4.1-90	结构型式:前置式; 燃油种类:汽油; 配套功率4.1kW; 额定转速3600r/min; 结构质量78kg; 外形尺寸(长×宽×高)1400×930×1030mm; 传动方式皮带; 连接方式直联; 耕宽900MM; 耕深100~120mm; 作业速度0.4~0.8m/s	非通用类	4.1	河北省
1445	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆尚翔机电有限公司	1WG4.0-63FQ-ZW	外形尺寸(长×宽×高):1000×600×1000mm; 配套功率:额定功率:4.0kW; 额定转速:3600r/min; 工作幅宽(cm):63; 结构质量(kg):30; 耕深:≥10cm; 传动方式(发动机输出):直联式; 传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 总安装刀数量(把):18; 主离合器型式:离心式.	非通用类	4	重庆市

1446	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	福建省云宇机电有限公司	1WGG4-96	结构形式:前置式;外形尺寸(长×宽×高)mm:1560×960×920;工作幅宽(cm):96;结构质量(kg):72;传动方式(发动机输出):直联式;传动方式(刀辊):齿轮传动;耕宽:960MM;旋耕刀型号:R165;总安装刀数量(把):24;主离合器型式:摩擦片式.配套动力型号:170F单缸风冷四冲程汽油机;标定功率(kW):4.0;标定转速(r/min):3600.	非通用类	4	福建省
1447	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC	动力:170F/P风冷式汽油机;功率:4.0kW;转速:3600r/min;直联、全齿传动,前置式;外形尺寸1560mm×1000mm×930mm;净重量:70kg;	非通用类	4	重庆市
1448	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	1WG5.5-135FQ-ZC	动力:177F风冷式汽油机;功率:5.5kW;转速:3600r/min;直联、全齿传动,前置式;外形尺寸1690mm×1312mm×940mm;	非通用类	5.5	重庆市
1449	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	1WG4.2-100FQ-ZCA	动力:1P75F汽油机;功率:4.2kW;转速:3600r/min;直联、齿传动;外形尺寸1500mm×1020mm×900mm;离心式离合器;	非通用类	4.2	重庆市
1450	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	汽油微耕机	四川艾马仕科技有限公司	1WG-4.02Q-C	型号名称:HM170F/P风冷汽油发动机,结构型式:单缸、OVH25、倾斜、风冷、四冲程,额定功率:4.02kw,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉反冲起动,外形尺寸(长×宽×高)1600mm×950mm×900mm,结构质量:61kg,传动方式:齿轮,连接方式:直联,刀辊转速:II档120r/min、I档90r/min,刀辊最大回转半径:170mm,耕宽:950mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,作业小时生产率:0.03~0.06hm ² /(h?m),燃油消耗量≤36kg/hm ² .	非通用类	4.02	四川省
1451	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川艾马仕科技有限公司	1WG-4.0Q-D	型号名称:170F/P风冷汽油发动机,结构型式:单缸四冲程OHV,气缸中心偏置25°,额定功率:4.0kw,额定转速:3600r/min,起动方式:手拉反冲起动,外形尺寸(长×宽×高)1525mm×900mm×950mm,结构质量:52kg,传动方式:皮带,连接方式:链条,刀辊转速:慢挡100r/min、快挡138r/min,刀辊最大回转半径:180mm,耕宽:900mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,作业小时生产率:0.03~0.06hm ² /(h?m),燃油消耗量≤36kg/hm ² .	非通用类	4	四川省

1452	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川艾马仕科技有限公司	1WG-4.2Q-C	型号名称:1WG-4.2Q-C,标定功率4.2kW,标定转速:3600r/min,外形尺寸(长×宽×高)1400mm×950mm×950mm,工作幅宽:950mm,传动方式:直联,传动刀辊:齿轮,刀辊最大回转半径:150mm,主离合器型式:常开摩擦鼓式,主离合状态:常开式.	非通用类	4.2	四川省
1453	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	沂水巨龙机械有限公司	1WG-4		非通用类	4	山东省
1454	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	沂水巨龙机械有限公司	1WG-4.0Z		非通用类	4	山东省
1455	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	1WG6.3-Z	功率4KW及以上微耕机,配套功率≥4KW.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1456	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	1WG7.5	功率4KW及以上微耕机,配套功率≥4KW.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1457	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	1WG7.5-Z	功率4KW及以上微耕机,配套功率≥4KW.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1458	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG5.6-135FQ-ZC	配套功率为:110Z14汽油发动机,配套功率额定功率:5.6KW; 整机质量:93KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:湿式摩擦离合; 刀辊转速:快档128r/min、慢档85r/min; 耕宽:1350mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	5.6	重庆市
1459	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG6.5-135FQ-ZC	配套功率为:110Z14汽油发动机,配套功率额定功率:6.5KW; 整机质量:100KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:湿式摩擦离合; 刀辊转速:快档128r/min、慢档85r/min; 耕宽:1350mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	6.5	重庆市

1460	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率为3.11KW汽油发动机, 配套功率额定功率:4.0KW; 整机质量:64KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:锥度、湿式; 刀辊转速:快档130r/min、慢档100r/min; 耕宽:1000mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/hM2.	非通用类	4	重庆市
1461	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D2		非通用类	4	重庆市
1462	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1463	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D1		非通用类	4	重庆市
1464	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-105FQ-ZC2		非通用类	4	重庆市
1465	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D4		非通用类	4	重庆市
1466	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D3		非通用类	4	重庆市
1467	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-105FQ-ZC		非通用类	4	重庆市

1468	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆港本科技有限公司	1WG5.5-110FQ-ZC	177基本配置:配套发动机:标定功率(kW)5.5,标定转速(r/min)3600、工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1730×1100×950、工作幅宽(mm):1100、传动方式:发动机输出直联,刀棍齿轮传动、扶手把调整幅度:水平方向(°)0,垂直方向(°)180、旋耕刀型号:防缠刀、刀棍最大回旋半径(mm):180、总安装刀数:24、主离合器:形式摩擦片式,状态常开.	非通用类	5.5	重庆市
1469	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆港本科技有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC	171基本配置:配套发动机:标定功率(kW)4.0,标定转速(r/min)3600、工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×960×960、工作幅宽(mm):950、传动方式:发动机输出直联,刀棍齿轮传动、扶手把调整幅度(°):水平方向0,垂直方向180、旋耕刀型号:旱地刀、刀棍最大回旋半径(mm):180、总安装刀数:24、主离合器:形式摩擦片式,状态常开.	非通用类	4	重庆市
1470	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	1WG-4.6Q	结构尺寸(长×宽×高)mm:1780*870*990; 整机质量(kg):86; 配套动力(kw):4.6; 结构型式:前置式; 发动机型号:177F; 发动机结构型式:立式、单缸、风冷、四冲程; 标定转速(r/min):3600; 启动方式:手拉式; 传动方式:皮带式; 联接方式:直联式; 扶手把调整幅度(度):水平方向180垂直方向40; 辊转速(r/min):低档130高档150; 最大回转半径(mm):165; 安装刀数(把):24; 旋耕刀型号:S150; 主离合器型式:牙嵌式; 耕宽(mm):850; 耕深mm):≥100; 作业速度(m/s):0.1~0.3; 燃油消耗量(kg/hM2):≤28kg/hM2.	非通用类	4.6	山东省
1471	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	1WG-4Q	结构尺寸(长×宽×高)mm:1750*870*945; 整机质量(kg):75.5; 配套动力(kw):4.1; 结构型式:前置式; 发动机型号:170F; 发动机结构型式:立式、单缸、风冷、四冲程; 标定转速(r/min):3600; 启动方式:手拉式; 传动方式:皮带式; 连接方式:直联式; 扶把调整幅度:水平方向180度; 垂直方向40度; 刀辊转速(r/min):低档130,高档150; 刀辊最大回转半径(mm):165; 安装刀数(把):24; 旋耕刀型号:S150; 主离合器型式:牙嵌式; 耕宽(mm):850; 耕深(mm):≥100; 作业速度(m/s):0.06~0.12; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤27kg/hM2.	非通用类	4.1	山东省
1472	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	1WG4.2-75FQ-DL	结构型式:前置式; 配套发动机:功率(kW)4.2,标定转速(r/min)3600; 整机质量(kg):56; 发动机型号:170F/P-2汽油机)外形尺寸(长×宽×高):1560×750×890MM、结构质量(56kg)、传动方式:链条传动、连接方式:直联式、耕宽(75cm)、总安装刀数量(18把)、旋耕刀型号:旱地刀.	非通用类	4.2	重庆市

1473	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	山东迅迪机械有限公司	1WG-4Q(Z)	结构型式:前置式; 配套发动机(型号名称:170F型汽油机; 结构形式:立式、单杠、四冲程; 额定功率:4.0KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉式;) 外形尺寸(长*宽*高)mm:1600*920*950; 结构质量:70kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联; 总安装刀数:24把; 旋耕刀型号:S185.	非通用类	4	山东省
1474	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	山东迅迪机械有限公司	1WG-4Q	结构型式:前置式; 配套发动机(型号名称:170F型汽油机; 结构形式:立式、单杠、四冲程; 额定功率:4.0KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉式;) 外形尺寸(长*宽*高)mm:1630*920*910; 结构质量:76kg; 传动方式:皮带传动; 连接方式:直联; 总安装刀数:24把; 旋耕刀型号:S185.	非通用类	4	山东省
1475	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	临沂沃瑞农业机械有限公司	1WG4.0-65FQ-ZC		非通用类	4	山东省
1476	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	1WGFQZ4.0-100A	配套发动机标定功率:4.0KW、转速:3600r/min	非通用类	4	重庆市
1477	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	1WGFQZ4.0-65	配套发动机标定功率:4.0KW、转速:3600r/min	非通用类	4	重庆市
1478	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆合盛工业有限公司	1WG4.0-85FQ-ZC	庆宗申通用动力机械有限公司、型号名称:170F/P汽油机); 外形尺寸:1550×850×900mm; 结构质量:70kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 耕宽:85cm; 总安装刀数:28; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 安全机构:手离停	非通用类	4	重庆市
1479	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	湖北华联机械制造有限公司	1WGG4.2-100	配套动力:汽油机; 标定功率:4.2kw; 标定转速:3600r/min; 耕宽:1000mm; 作业速度:0.1-0.3m/s;	非通用类	4.2	湖北省
1480	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	湖北华联机械制造有限公司	1WGG5.1-105	配套动力:汽油机; 标定功率:5.1kw; 标定转速:3600r/min; 耕宽:1050mm; 作业速度:0.1-0.3m/s;	非通用类	5.1	湖北省
1481	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	湖北华联机械制造有限公司	1WGG6.5-135	配套动力:汽油机; 标定功率:6.5kw; 标定转速:3600r/min; 耕宽:1350mm; 作业速度:0.1-0.3m/s;	非通用类	6.5	湖北省

1482	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	湖北华联机械制造实业股份有限公司	1WGQ4-85	配套动力:垂直式汽油机; 标定功率:4.05kw; 标定转速:3600r/min; 耕宽:850mm; 作业速度:0.05-0.2m/s; 配套动力型号:H110F汽油发动机; 配套动力额定功率:4.0KW; 整机质量:60KG; 传达方式:链条传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:皮带张紧式; 刀辊转速:快档126r/min、慢档92r/min; 耕宽:800mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/hM2.	非通用类	4.05	湖北省
1483	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG4.0-80FQ-DL	配套动力型号:H117F汽油发动机; 配套动力额定功率:5.1KW; 整机质量:86KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:摩擦片式; 刀辊最大回转半径:180mm; 耕宽:1050mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	4	重庆市
1484	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG5.1-105FQ-ZC	配套动力型号:H110F汽油发动机; 配套动力额定功率:4.0KW; 整机质量:52KG; 传达方式:链条传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:张紧轮式; 刀辊转速:快档115r/min、慢档84r/min; 耕宽:750mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/hM2.	非通用类	5.1	重庆市
1485	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG4.0-75FQ-DL	配套动力型号:H110F汽油发动机; 配套动力额定功率:4.0KW; 整机质量:56KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:锥度、湿式; 刀辊转速:快档150r/min、慢档100r/min; 耕宽:900mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/hM2.	非通用类	4	重庆市
1486	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC	配套动力型号:H117F汽油发动机; 配套动力额定功率:5.6KW; 整机质量:75KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:湿式摩擦离合; 刀辊转速:快档130r/min、慢档98r/min; 耕宽:1050mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	4	重庆市
1487	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG5.6-105FQ-ZC		非通用类	5.6	重庆市

1488	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG4.0-70FQ-ZC	配套动力型号:H1P70F汽油动力; 配套动力额定功率:4.0KW; 整机质量:49KG; 传达方式:锥齿传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:离心式; 刀辊转速:180r/min; 耕宽:700mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.2m/s; 作业小时生产率:≥0.03hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	4	重庆市
1489	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG5.8-135FQ-ZC	配套动力型号:H1P135汽油动力; 配套动力额定功率:5.8KW; 整机质量:98KG; 传达方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 主离合方式:摩擦片式; 耕宽:1350mm; 耕深:≥100mm; 作业速度:0.1~0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.04hM2/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	5.8	重庆市
1490	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	淳安县龙晨机械有限公司	1WG-Q-4.2-35型	外形尺寸(长×宽×高)mm:1320×550×930; 工作宽幅(mm):350; 结构质量(kg):40; 传动方式(发动机输出):皮带传动; 传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 总安装刀数量(把):16; 主离合器形式:摩擦片; 主离合器状态:常开.	非通用类	4.2	浙江省
1491	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市皎阳机械有限公司	1WG4.1-100FQ-ZC	配套发动机:170F汽油机; 额定功率:4.1KW; 外形尺寸(MM):1540×1000×800; 结构质量:70KG; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联式; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 总安装刀数:24把; 作业小时生产率:≥0.04HM2/(H·M); 单位作业面积燃油消耗量:≤35KG/HM2; 耕宽1000MM; 耕深≥100MM.	非通用类	4.1	重庆市
1492	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WG-4QG		非通用类	4	河南省
1493	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WGQ4-90B2	发动机形式:汽油; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(长×宽×高):122CM×90CM×82CM; 耕宽:90CM	非通用类	4	河南省
1494	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WGQ4-90G2	发动机形式:汽油; 标定功率:4.2KW; 外形尺寸(长×宽×高):140CM×90CM×82CM; 耕宽:90CM	非通用类	4.2	河南省
1495	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	昆明鸿溪机电有限公司	1WG4.0Q-40	配套发动机功率:4.05KW; 传动方式:皮带蜗轮传动; 连接方式:直联	非通用类	0	云南省
1496	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WG-4.1Q-L	率:4.1KW; 外形尺寸(长×宽×高):100CM×40CM×74CM; 耕宽:105CM; 耕深:10CM-18CM	非通用类	4.1	河南省

1497	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WGQ4-90A2	发动机形式:汽油; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(长×宽×高):140CM×90CM×82CM; 耕宽:90CM	非通用类	4	河南省
1498	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WG-4QS	率:4KW; 外形尺寸(长×宽×高):150CM×71CM×75CM; 耕宽:65CM; 耕深:10CM-12CM	非通用类	4	河南省
1499	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WG-5.2QFS	发动机形式:汽油; 传动方式:齿轮+链条; 额定功率:5.2KW; 外形尺寸(长×宽×高):143.9CM×71CM×102.9CM; 耕宽:65CM; 耕深:10CM-15CM	非通用类	5.2	河南省
1500	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆富牌农机有限公司	1WG4.0-105FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1501	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆富牌农机有限公司	1WG4.0-75FQ-DC		非通用类	4	重庆市
1502	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	1WG4.2-100FQ-ZC	配套发动机型式:单缸、风冷、垂直轴、汽油发动机,标定功率:4.2KW,标定转速:3600r/min	非通用类	0	重庆市
1503	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D	配套发动机型号:CQ170F汽油机,标定功率:4.0KW,标定转速:3600r/min	非通用类	4	重庆市
1504	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	1WG5.0-105FQ-ZC	配套发动机型号:177F汽油机,标定功率:5.0KW,标定转速:3600r/min	非通用类	0	重庆市
1505	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	1WG4.1-95FQ-ZC	配套发动机型号:170F汽油机,标定功率:4.1KW,标定转速:3600r/min	非通用类	0	重庆市

1506	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊沃富机械有限公司	1WG4.0QA-96	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm)结构质量:75kg发动机型号:170F/P发动机功率:4.0kW发动机额定转速:3600r/min刀辊设计转速慢挡:90,快挡125r/min刀辊最大回转半径:165mm幅宽:96cm耕深≥100mm作业速度:0.1-0.3m/s作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /hm单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	4	山东省
1507	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊沃富机械有限公司	1WG5.5QA-96	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm)结构质量:85kg(报告无)发动机型号:177F/P,发动机功率:5.5Kw,发动机额定转速:3600r/min,刀辊设计转速慢挡:90,快挡125r/min,刀辊最大回转半径:165mm,幅宽:96cm,耕深≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /hm,单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	5.5	山东省
1508	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊沃富机械有限公司	1WG4.0Q-96	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm)结构质量:70kg发动机型号:170F/P发动机功率:4.0kW发动机额定转速:3600r/min刀辊设计转速低挡:90,高挡125r/min刀辊最大回转半径:165mm幅宽:96cm耕深≥100mm作业速度:0.1-0.3m/s作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /hm单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	4	山东省
1509	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	潍坊沃富机械有限公司	1WG4.2QB-96	外形尺寸(长×宽×高):1350×960×860(mm)结构质量:70kg发动机型号:1P75F/P,发动机功率:4.2Kw,发动机额定转速:3600r/min,刀辊设计转速180r/min,刀辊最大回转半径:145mm,幅宽:96cm,耕深≥100mm,作业速度:0.1-0.3m/s,作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /hm,单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	4.2	山东省
1510	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	1WG4.0-90FQ-DL	外形尺寸(长×宽×高):1450X925X850(mm); 工作幅度:900mm; 传动方式发动机输出:皮带; 传动方式刀辊:链条传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:170mm; 刀辊总安装刀数量:24.; 主离合器形式:张紧轮式; 主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1511	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	1WG4.1-100FQ-ZC	外形尺寸(长×宽×高):1550x1000x900.结构质量:65.传动方式:齿轮传动.连接方式:直联.刀辊总安装刀数量:32.旋耕刀型号:II型旱地刀.主离合器型式:摩擦片式.耕宽:100(cm).耕深:≥10(cm).	非通用类	4.1	重庆市

1512	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	1WG4.0-70FQ-ZC	型号名称:1WG4.0-70FQ-ZC微耕机; 额定功率:4.0KW; 标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):1400X790X920(mm); 工作幅度:700mm; 传动方式发动机输出:直联式; 传动方式刀辊:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 刀辊总安装刀数量:24.; 主离合器形式:离心离合式; 主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1513	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	1WG4.2-95FQ-ZC	型号名称:1WG4.2-95FQ-ZC微耕机; 额定功率:4.2KW; 标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):1460X960X960(mm); 工作幅度:950mm; 传动方式发动机输出:直联式; 传动方式刀辊:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:150mm; 刀辊总安装刀数量:24.; 主离合器形式:摩擦片式; 主离合器状态:常开.	非通用类	4.2	重庆市
1514	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	1WG4.0-80FQ-ZC	型号名称:1WG4.0-80FQ-ZC微耕机; 额定功率:4.0KW; 标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):1500X820X960(mm); 工作幅度:800mm; 传动方式发动机输出:直联式; 传动方式刀辊:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:160mm; 刀辊总安装刀数量:24.; 主离合器形式:牙嵌离合; 主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1515	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	1WG-4.0FQ	结构型式:手拉式; 配套动力型号名称:1WZ70汽油机; 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷; 额定功率:4.0KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉; 外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm; 结构质量:82kg; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:同轴直联; 扶把垂直方向调整幅度:100°; 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min; 刀辊最大回转半径:175mm; 总安装刀数:18把	非通用类	4	江苏省
1516	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	1WG-5.5Q	结构型式:前置式; 发动机生产企业:重庆蛟马动力科技有限公司; 配套动力型号名称:JM177F型汽油机; 配套动力结构型式:单缸、风冷; 额定功率:5.5KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉式; 外形尺寸(长*宽*高):1500mm*950mm*980mm; 结构质量:92kg; 传动方式:V带+链条; 连接方式:皮带连接; 扶把垂直方向调整幅度:100°; 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min; 刀辊最大回转半径:175mm; 总安装刀数:24把; 旋耕刀型号:旱地弯刀; 主离合器型式:单片摩擦离合器; 耕深:≥100mm; 耕宽:950mm; 作业速度:0.2~0.4m/s; 作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H?M); 单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2	非通用类	5.5	江苏省

1517	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	1WG-4.1FQ	结构型式:前置式; 配套动力型号名称:170F汽油机; 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷; 额定功率:4.1KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉; 外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm; 结构质量:97kg; 传动方式:皮带传动; 连接方式:链条链接; 扶把垂直方向调整幅度:100°; 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min; 刀辊最大回转半径:175mm; 总安装刀数:18把	非通用类	4.1	江苏省
1518	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	1WG-4.1Q	结构型式:前置式; 配套动力型号名称:170F汽油机; 配套动力结构型式:单缸、四冲程、风冷; 额定功率:4.1KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉; 外形尺寸(长*宽*高):1450mm*720mm*980mm; 结构质量:88kg; 传动方式:皮带传动; 连接方式:链条链接; 扶把垂直方向调整幅度:100°; 刀辊转速:1档120r/min、2档240r/min; 刀辊最大回转半径:175mm; 总安装刀数:24把	非通用类	4.1	江苏省
1519	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城振禾农业装备有限公司	1WG-4.0Q	结构型式:前置式; 发动机生产企业:重庆蛟马动力科技有限公司; 配套动力型号名称:JM170F/P型汽油机; 配套动力结构型式:单缸、风冷; 额定功率:4.0KW; 额定转速:3600r/min; 起动方式:手拉式; 外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm; 结构质量:83kg; 传动方式:V带+链条; 连接方式:皮带连接; 扶把水平方向调整幅度:270°、扶把垂直方向调整幅度:100°; 刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min; 刀辊最大回转半径:175mm; 总安装刀数:18把; 旋耕刀型号:旱地弯刀; 主离合器型式:涨紧式; 耕深:≥100mm; 耕宽:850mm; 作业速度:0.2~0.4m/s; 作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H?M); 单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2	非通用类	4	江苏省
1520	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-100FQ-ZC		非通用类	4.2	重庆市
1521	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-75FQ-DL		非通用类	4.2	重庆市
1522	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG6.5-135FQ-ZC		非通用类	6.5	重庆市

1523	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.05-85FQ-ZC		非通用类	4.05	重庆市
1524	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-100FQ-ZCA		非通用类	4.2	重庆市
1525	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	山东常美机械制造有限公司	1WG-4.0Q		非通用类	4	山东省
1526	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微型耕耘机	山东常美机械制造有限公司	1WG-4.0QZ		非通用类	4	山东省
1527	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	1WG6.5-135FQ-ZC	结构型式:手拉式、配套及动机(生产企业:重庆铭泰机械制造有限公司、型号名称:182F/P汽油机、标定功率:6.5KW、标定转速:3600R/MIN、起动方式:反冲式手拉起动)、外形尺寸(长×宽×高):1680MM×1380MM×980MM、结构质量:97KG、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、总安装刀数:38、旋耕刀型号:II型旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、耕宽:1350MM、耕深:≥100MM、作业速度(M/S):0.1~0.3.	非通用类	6.5	重庆市
1528	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	1WG4.0-80FQ-ZC	配套发动机(标定功率:4.0KW、标定转速:3600R/MIN、起动方式:手拉启动、燃油种类:汽油.)工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:1840×800×850、作业速度(M/S):0.05~0.2、作业小时生出率HM2/(H.M):≥0.02、工作幅宽MM:800、传动方式(发动机输出):直联、传动方式刀辊:齿轮传动、总安装刀数:24、旋耕刀型号:旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1529	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	1WGFQZ4.0-75	结构型式:手拉式、配套及动机(生产企业:重庆润通科技有限公司、型号名称:RV225汽油机、标定功率:4.0KW、标定转速:3600R/MIN、起动方式:手拉起动)、外形尺寸(长×宽×高):1500MM×770MM×980MM、结构质量:60KG、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、总安装刀数:24、旋耕刀型号:II型旱地刀、主离合器型式:摩擦盘式、耕宽:750MM、耕深:≥100MM、作业速度(M/S):0.1~0.3.	非通用类	4	重庆市

1530	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC	结构形式:前置式、配套发动机(工厂正立、重庆融升机电有限公司、型号名称:170F汽油机、额定功率:4.0KW、额定转速:3600R/MIN、起动方式:回弹式绳索起动)、外形尺寸(长×宽×高):1500MM×950MM×950MM、结构质量:66KG、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联、总安装刀数:24、旋耕刀型号:II型旱地刀、主离合器型式:摩擦片式、耕宽:950MM、耕深:≥100MM、作业速度(M/S):0.1~0.3.	非通用类	4	重庆市
1531	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	1WG4.1-100FQ-ZC	配套发动机型号名称:170F风冷汽油机; 配套发动机标定功率4.1KW; 配套发动机标定转速3600R/MIN; 结构质量70KG; 传动方式:齿轮传动; 连接方式:直联; 主离合器型式:摩擦片式(常开)等.	非通用类	4.1	重庆市
1532	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	邱县骏马机械有限公司	1WGQ-6.5-100A	结构形式:前置式; 外形尺寸:1400×100×1050mm; 结构质量:123.5kg; 配套发动机功率:6.5kW; 发动机启动方式:手动; 燃油种类:汽油; 传动方式:齿轮; 连接方式:直联; 总安装刀数:16把; 耕宽:1000mm	非通用类	6.5	河北省
1533	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	邱县骏马机械有限公司	1WG-4.1Q-90	结构形式:前置式; 发动机:汽油机; 功率:4.1kW; 额定转速:3600r/min; 发动机启动方式:反冲式手拉启动; 外形尺寸:1400×930×1030mm; 结构质量:78kg; 传动方式:皮带传动; 连接方式:直联; 总安装刀数:24把; 耕宽:900mm; 耕深:100-120mm; 作业速度:0.2-0.6m/s	非通用类	4.1	河北省
1534	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	盐城万富隆机械制造有限公司	1WG4.0	产品型号:1W4.0配套动力:1P70F汽油机标定功率:4.0KW结构质量:58KG外形尺寸:125X70X90(cm)传动方式:轴联启动方式:手拉启动档位:无级变速旋耕深:12-15cm耕幅:40-110cm	非通用类	4	江苏省
1535	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	BK-1WG4.2Q	(KW); 传动方式:V带+链条; 旋耕刀型号:旱地弯刀; 刀辊总安装刀数:24; 行走轮形式:胶轮; 离合方式:涨紧式; 挡位数:4; 扶手是否可调:是; 耕宽:105cm; 耕深:≥10cm	非通用类	4.2	重庆市
1536	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	1WG4.2-95FQ-ZCA	配套标定功率:4.2kW,标定转速3600r/min的汽油发动机; 传动方式:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊总安装刀数:24; 行走轮形式:胶轮; 离合方式:摩擦片式; 扶手是否可调:是; 耕宽:95cm; 耕深:≥10cm	非通用类	4.2	重庆市
1537	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	1WG5.5-115FQ-ZC	配套标定功率:5.5kW,标定转速3600r/min的汽油发动机; 传动方式:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊总安装刀数:32; 行走轮形式:胶轮; 离合方式:摩擦片式; 扶手是否可调:是; 耕宽:115cm; 耕深:≥10cm	非通用类	5.5	重庆市

1538	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	BK-1WG6.3	(KW); 传动方式:齿轮传动; 旋耕刀型号:旱地弯刀; 刀辊总安装刀数:32; 行走轮形式:胶轮; 离合方式:单片摩擦离合器; 挡位数:4; 扶手是否可调:是; 耕宽:115cm; 耕深:≥10cm	非通用类	6.3	重庆市
1539	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC	(KW); 传动方式:齿轮传动; 旋耕刀型号:二型旱地耕刀; 刀辊总安装刀数:24; 行走轮形式:胶轮; 离合方式:摩擦片式; 扶手是否可调:是; 耕宽:95cm; 耕深:≥10cm	非通用类	4	重庆市
1540	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WGQ4-90B4	发动机形式:汽油; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(长×宽×高):122CM×90CM×82CM; 耕宽:90CM	非通用类	4	河南省
1541	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	1WG4.2-100FQ-ZC	庆航天巴山摩托车制造有限公司、型号名称:BS170F/P汽油机)外形尺寸(长×宽×高):1650×1010×960MM、结构质量(75kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(80cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:II型旱地刀.	非通用类	4.2	重庆市
1542	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	1WG4.0-80FQ-D	庆航天巴山摩托车制造有限公司、型号名称:BS170F/P汽油机)外形尺寸(长×宽×高):1500×800×880MM、结构质量(70kg)、传动方式:链条传动、连接方式:直联式、耕宽(80cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:II型旱地刀.	非通用类	4.2	重庆市
1543	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC	庆航天巴山摩托车制造有限公司、型号名称:BS170F/P汽油机)外形尺寸(长×宽×高):1610×917×950MM、结构质量(79kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽(90cm)、总安装刀数量(24把)、旋耕刀型号:II型旱地刀.	非通用类	4	重庆市
1544	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	1WG-4.0Q-Z2		非通用类	4	安徽省
1545	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	1WG-4.0Q-D1		非通用类	4	安徽省
1546	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆财瑞机械有限公司	1WG5.5-110FQ-ZC		非通用类	5.5	重庆市

1547	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆财瑞机械有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1548	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC4		非通用类	4	重庆市
1549	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-D		非通用类	4	重庆市
1550	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	武汉龙诚达机械有限公司	1WGQ4.0-75	外形尺寸(长×宽×高):1770×810×940mm; 标定功率:4.0kW; 额定转速:3600r/min; 作业速度:0.1-0.3m/h; 小时生产率:≤0.02hm ² /(h·m); 主燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 耕深:≥10cm; 耕宽:75cm;	非通用类	4	湖北省
1551	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机标定功率:4.0KW,发动机标定转速:3600r/min,启动方式:手拉启动,燃油种类:汽油,外形尺寸mm:1620×1000×965,刀辊转速r/min:快档130慢档95,工作幅宽mm:1000,生产率hm ² /(h·m):≥0.04	非通用类	4	新疆维吾尔自治区
1552	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	1WG5.5-105FQ-ZC	油种类:汽油,刀辊传动方式:齿轮传动,发动机输出传动方式:直联,外形尺寸mm:1710×1080×990,工作幅宽mm:1050,主离合器型式:摩擦片式,刀辊最大回转半径mm:180	非通用类	5.5	新疆维吾尔自治区
1553	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	1WGFQZ4.0-95A	发动机标定功率:4.0KW,发动机标定转速:3600r/min,启动方式:手拉启动,燃油种类:汽油,外形尺寸mm:1440×960×930,工作幅宽mm:950,刀辊最大回转半径mm:180,主离合器型式:离心离合式	非通用类	4	新疆维吾尔自治区
1554	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	1WG4.0-60FQ-ZC	发动机标定功率:4.0KW,发动机标定转速:3600r/min,启动方式:手拉启动,燃油种类:汽油,外形尺寸mm:1460×610×815,工作幅宽mm:600,刀辊最大回转半径mm:150,主离合器型式:摩擦片式,	非通用类	4	新疆维吾尔自治区
1555	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	高密市创通机械设备有限公司	1WGQ4.0-70		非通用类	4	山东省

1556	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC3		非通用类	4	重庆市
1557	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG6.5-105FQ-ZC		非通用类	6.5	重庆市
1558	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG4.0-95FQ-ZC		非通用类	4	重庆市
1559	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	浙江程阳机电有限公司	1WG-4.2Q	配套发动机型号名称:170F单缸风冷四冲程汽油发动机, 标定功率:4.2KW; 制造商:浙江程阳机电有限公司.外形尺寸:1500*1000*1050mm; 传动方式(发动机输出:直联,刀辊:齿轮); 耕宽:1000mm; 总安装刀数量:24把; 旋耕刀型号:R165.	非通用类	4.2	浙江省
1560	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	浙江程阳机电有限公司	1WG5.5Q-115型	额定功率:5.5KW; 制造商:浙江程阳机电有限公司.外形尺寸:1710*1150*950MM; 传动方式(发动机输出):齿轮传动; 传动方式(刀辊):销轴连接; 工作幅宽:1150mm; 总安装刀数量:32把; 旋耕刀型号:R165旱地刀.	非通用类	5.5	浙江省
1561	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	台州共源工贸有限公司	1WG4.2Q-100型	出):直连; 传动方式(刀辊):齿轮传动; 工作幅宽:1000mm; 总安装刀数量:32把; 旋耕刀型号:R175. 配套发动机型号名称:170F单缸风冷四冲程汽油发动机,4.2KW	非通用类	4.2	浙江省
1562	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.0-90FQ-DL	配套发动机型号名称HM170F/P汽油机/配套发动机标定功率4.02kW	非通用类	4.02	重庆市
1563	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG5.5-103FQ-ZC	配套发动机型号名称177F/P汽油机/配套发动机标定功率5.5kW	非通用类	5.5	重庆市
1564	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.02-95FQ-ZC	配套发动机型号名称HM170F/P汽油机/配套发动机标定功率4.02kW	非通用类	4.02	重庆市

1565	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.0-90FQ-ZCA	配套发动机型号名称HM170F/P汽油机/配套发动机标定功率4.02kW	非通用类	4.02	重庆市
1566	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.0-93FQ-ZC	配套发动机标定功率:4.02kW.配套发动机标定转速:3600r/min.	非通用类	4.02	重庆市
1567	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.0-102FQ-ZC	配套发动机标定功率:4.0kW.配套发动机标定转速:3600r/min.	非通用类	4	重庆市
1568	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆宏美科技有限公司	1WG4.0-41FQ-ZC	配套发动机标定功率4.02kW 配套发动机标定转速3600r/min	非通用类	4.02	重庆市
1569	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆合盛工业有限公司	1WG5.8-110FQ-ZC	配套发动机(单缸、四冲程、风冷汽油发动机,功率5.8kw,标定转速3600r/min); 外形尺寸(mm):1800×1130×960; 工作幅宽(mm):1130; 传动方式(发动机输出):直联; 传动方式(刀辊):齿轮传动; 总安装刀数:32把; 旋耕刀型号:II型耕刀; 安全机构:手离停	非通用类	5.8	重庆市
1570	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆合盛工业有限公司	1WG4.0-90FQ-D	庆宗申通用动力机械有限公司、型号名称:170F/P汽油机); 外形尺寸:1570×900×920mm; 结构质量:77kg; 传动方式:链条传动; 连接方式:直联式; 耕宽:90cm; 总安装刀数:24; 旋耕刀型号:II型旱地刀; 安全机构:手离停	非通用类	4	重庆市
1571	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	1WG4.0-90FQ-ZC	发动机形式:汽油; 传动方式:齿轮传动; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(长×宽×高):144CM×90CM×98CM; 耕宽:90CM; 耕深:≥10CM	非通用类	4	重庆市
1572	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	1WG4.0-75FQ-ZC	发动机形式:汽油; 传动方式:齿轮传动; 标定功率:4.0KW; 外形尺寸(长×宽×高):141CM×90CM×88CM; 耕宽:75CM; 耕深:≥10CM	非通用类	4	重庆市
1573	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	四川省鑫事达机械设备有限公司	1WG4.0Q	结构型式:前置式配套发动机额定功率:4.0KW外形尺寸(长X宽X高)MM:(1540X1000X930)MM结构质量:65KG连接方式:直联耕宽:1000MM耕深:≥100MM	非通用类	4	四川省

1574	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-80FQ-DL		非通用类	4.2	重庆市
1575	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-90FQ-ZCA		非通用类	4.2	重庆市
1576	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG4.2-70FQ-ZC		非通用类	4.2	重庆市
1577	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG4.0-85FQ-ZC	发动机配套功率:4.0KW,型号名称:1P70FV-2/P汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:手持式,作业速度:0.1-0.3M/S,工作幅宽:840MM,传动方式:锥齿传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器型式:鼓式,主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1578	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG4.0-75FQ-ZC	发动机配套功率:4.0KW,型号名称:1P70FV-2汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:前置式,结构质量:40KG,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:II型旱地刀,耕宽:750MM.	非通用类	4	重庆市
1579	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG5.2-135FQ-ZC	发动机配套功率:5.2KW,型号名称:177F/P汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:前置式,结构质量:95KG,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:旱地刀,耕宽:1350MM.	非通用类	5.2	重庆市
1580	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG6.5-135FQ-ZC	发动机配套功率:6.5KW,型号名称:188F/P汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:前置式,结构质量:100KG,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联式,旋耕刀型号:旱地刀,耕宽:1350MM.	非通用类	6.5	重庆市
1581	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG4.0-105FQ-ZC	发动机配套功率:4.0KW,型号名称:170F/P汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:前置式,结构质量:65KG,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:旱地刀,耕宽:1050MM.	非通用类	4	重庆市
1582	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机配套功率:4.0KW,型号名称:170F/P汽油机,标定转速:3600R/MIN,结构型式:前置式,结构质量:60KG,传动方式:齿轮传动,连接方式:直联,旋耕刀型号:旱地刀,耕宽:1000MM.	非通用类	4	重庆市

1583	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG4.0-65FQ-ZC	发动机配套功率:4.0KW,标定转速:3600R/MIN,工作幅宽:650mm,传动方式(发动机输出):直联,传动方式(刀辊)::齿轮传动,旋耕刀型号:旱地刀,总安装刀数:24,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开.	非通用类	4	重庆市
1584	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	1WG6.3-135FC-ZC		非通用类	6.3	重庆市
1585	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	1WG2.3-55FQ-ZC		非通用类	2.3	重庆市
1586	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	1WG2.2-40FQ-ZC	发动机形式:汽油; 标定功率:2.2KW; 外形尺寸(长×宽×高):133CM×60CM×95CM; 耕宽:40CM	非通用类	2.2	重庆市
1587	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	1WG2.5-40FQ-ZC	发动机形式:汽油; 标定功率:2.5KW; 外形尺寸(长×宽×高):133CM×60CM×95CM; 耕宽:40CM	非通用类	2.5	重庆市
1588	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州共源工贸有限公司	1WG1.6Q-35型	外形尺寸:1180*480*840mm; 传动方式(发动机输出):直联; 传动方式(刀辊):涡轮蜗杆传动; ; 工作幅宽:350mm; 总安装刀数量:12把; 旋耕刀型号:组合专用刀I型.配套发动机型号名称,1E44F-5单缸风冷二冲程汽油发动机; 1.65kW	非通用类	1.65	浙江省
1589	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州共源工贸有限公司	1WG2.2Q-35型	外形尺寸:1200*480*880mm; 传动方式(发动机输出):直连; 传动方式(刀辊):涡轮蜗杆传动; ; 工作幅宽:350mm; 总安装刀数量:16把; 旋耕刀型号:组合专用刀II型.配套发动机型号名称,1E48F单缸风冷二冲程汽油发动机; 2.2kW	非通用类	2.2	浙江省
1590	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	浙江程阳机电有限公司	1WG1.6Q-25	配套发动机型号名称,1E44F-5单缸风冷二冲程汽油发动机; 功率:1.65kW; 制造商,浙江程阳机电有限公司.外形尺寸:1100*420*600mm; 结构质量:15kg; 传动方式:涡轮蜗杆传动; 连接方式:螺栓联接; 耕宽:250mm; 总安装刀数量:16把; 旋耕刀型号:组合专用刀I型.	非通用类	1.65	浙江省

1591	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	浙江程阳机电有限公司	1WG2.2Q-30型	配套发动机型号名称:1E44F-8单缸风冷二冲程汽油发动机; 标定功率:2.2KW,制造商:浙江程阳机电有限公司.外形尺寸:1200*550*840mm; 传动方式(发动机输出):同轴直联传动; 传动方式(刀辊):销轴连接; 工作幅宽:300mm; 总安装刀数量:12把; 旋耕刀型号:专用刀.	非通用类	2.2	浙江省
1592	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG2.5-60FQ-ZC		非通用类	2.5	重庆市
1593	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG2.2-60FQ-ZC		非通用类	2.2	重庆市
1594	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	1WG2.2-60FQ-ZC1		非通用类	2.2	重庆市
1595	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	武汉龙诚达机械有限公司	1WGQ2.2-50	外形尺寸(长×宽×高):1160×530×980mm; 标定功率:2.2kW; 额定转速:7500r/min; 作业速度:0.1-0.3m/s; 作业小时生产率:≥0.02hm ² /(h?m); 耕深:≥10cm; 工作耕宽:50cm;	非通用类	2.2	湖北省
1596	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	1WG3.8-75FQ-D	外形尺寸(长×宽×高):1500×750×860MM、结构质量(56kg)、传动方式:链条传动、连接方式:直联式、耕宽(75cm)、总安装刀数量(18把)、旋耕刀型号:II型旱地刀.	非通用类	3.8	重庆市
1597	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	1WG2.2-60A	1、发动机型号:NH130(161F)四冲程汽油机; 2、外形尺寸(旋耕标准配置)(mm):1200×620×870; 3、结构质量(kg):40; 4、传动方式:蜗轮蜗杆传动; 5、主离合器型式:离心式离合; 6、额定功率(Kw):2.2; 7、额定转速(r/min):3600; 8、刀辊转速(r/min):156; 9、最大回转半径(mm):140; 10、总安装刀数(把):18; 11、耕深(cm):10; 12、耕深稳定性(%):88; 13、作业速度(m/s):≤1.53; 14、纯小时生产率(hm ² /h.m):≥0.03; 15、驾驶员操作位置处噪声(dB(A)):84; 16、植被覆盖率(%):89; 17、碎土率(%):84.	非通用类	2.2	广西壮族自治区

1598	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	浙江武义亨辉机械制造有限公司	1WG1.7Q		非通用类	1.7	浙江省
1599	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	淳安县龙晨机械有限公司	1WG-Q-2.2-35	额定功率(kW):2.2;外形尺寸(长×宽×高)mm:1200X420X810;工作宽幅(mm):350;结构质量(kg):18.5;传动方式(发动机输出):直连;传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):16;主离合器形式:摩擦片;主离合器状态:常开.	非通用类	2.2	浙江省
1600	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	昆明鸿溪机电有限公司	1WG1.6Q-25	配套发动机功率:1.65KW;传动方式:涡轮蜗杆传动;	非通用类	1.65	云南省
1601	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	1WGG3.2-90B1	发动机形式:汽油;标定功率:3.2KW;外形尺寸(长×宽×高):122CM×90CM×82CM;耕宽:90CM	非通用类	3.2	河南省
1602	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆合盛工业有限公司	1WG3.8-70FQ-Z	结构型式:手持式;配套发动机(功率3.8kw、制造商:重庆合盛工业有限公司、型号名称:HS168FB汽油机);外形尺寸:1620×700×930mm;结构质量:69kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联式;耕宽:70cm;总安装刀数:24;旋耕刀型号:旱地刀;安全机构:手离停	非通用类	3.8	重庆市
1603	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	湖北华联机械制造实业股份有限公司	1WGG1.1-35	配套动力:汽油机;标定功率:1.1kw;标定转速:7500r/min;耕宽:350mm;作业速度:0.17-0.22m/s;	非通用类	1.1	湖北省
1604	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	湖北华联机械制造实业股份有限公司	1WGG2.3-55	配套动力:垂直式汽油机;标定功率:2.3kw;标定转速:3600r/min;耕宽:550mm;作业速度:0.1-0.3m/s;	非通用类	2.3	湖北省
1605	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG2.3-55FQ-ZC	配套动力型号:1P70F汽油动力;配套动力额定功率:2.3KW;整机质量:30KG;传达方式:齿轮传动;连接方式:直联式;主离合方式:摩擦片式;刀辊转速:160r/min;耕宽:450mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.05~0.2m/s;作业小时生产率:≥0.03hM2/(h·m);单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	2.3	重庆市
1606	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	1WG2.3-45FQ-ZC	配套动力型号:1P65F汽油动力;配套动力额定功率:2.3KW;整机质量:30KG;传达方式:蜗轮蜗杆;连接方式:直联式;主离合方式:张紧轮式;刀辊转速:160r/min;耕宽:450mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.05~0.2m/s;作业小时生产率:≥0.03hM2/(h·m);单位作业面积燃油消耗量:≤40KG/hM2.	非通用类	2.3	重庆市

1607	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州欧玮机械有限公司	1WG1.8QC		非通用类	1.8	浙江省
1608	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州欧玮机械有限公司	1WG2.2QB		非通用类	2.2	浙江省
1609	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州欧玮机械有限公司	1WG2.2Q		非通用类	2.2	浙江省
1610	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微型耕耘机	福建省云宇机电有限公司	1WGG2.2-36	结构形式:前置式;外形尺寸:1250*420*820mm;传动方式:发动机输出,直联式;刀辊,蜗轮蜗杆传动;耕宽:365mm;总安装刀数量:16把;旋耕刀型号:专用刀II型.配套发动机型号名称:1E48F单缸风冷二冲程汽油发动机;功率:2.2kW	非通用类	2.2	福建省
1611	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆尚翔机电有限公司	1WGFQ2.2-45B	外形尺寸(长×宽×高)mm:1270×500×860;配套动力标定功率:2.2kW;额定转速:3600r/min;工作幅宽(cm):45;结构质量(kg):28;传动方式(发动机输出):直联式;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):12;主离合器型式:离心离合式.	非通用类	2.2	重庆市
1612	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆尚翔机电有限公司	1WG2.2-45FQ-ZW	外形尺寸(长×宽×高)mm:1270×500×860;配套动力标定功率:2.2kW;额定转速:3600r/min;工作幅宽(cm):45;结构质量(kg):25;耕深:≥10cm;传动方式(发动机输出):直联式;传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器型式:离心离合式.	非通用类	2.2	重庆市
1613	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆尚翔机电有限公司	1WGFQ2.2-45A	外形尺寸(长×宽×高)mm:1270×500×900;配套动力标定功率:2.2kW;额定转速:3600r/min;工作幅宽(cm):45;结构质量(kg):25;传动方式(发动机输出):直联式;传动方式(刀辊):齿轮传动;旋耕刀型号:旱地刀;总安装刀数量(把):24;主离合器型式:离心离合式.	非通用类	2.2	重庆市
1614	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆箭驰机械有限公司	1WG2.2-60FQ-ZC		非通用类	2.2	重庆市
1615	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	1WG3.7-90FQ-DL	配套动力3.7KW,结构质量55KG,外形尺寸1500mm*900mm*1000mm,幅宽90cm,作业速度0.1~0.3m/s,设计小时生产率≥0.04hM2/(hm),主燃油消耗量≤35KG/hM2	非通用类	3.7	重庆市

1616	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	1WG3.05-90FQ-DL	配套动力3.05KW,结构质量60KG,外形尺寸1460mm*900mm*800mm,幅宽90cm,作业速度0.1~0.3m/s,设计小时生产率≥0.04hM2/(hm),主燃油消耗量≤30KG/hM2	非通用类	3.05	重庆市
1617	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	1WG1.3-36FQ-ZCA	配套功率:1.3KW配套动力:1E44F-E额定转速:7000R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1175×440×900MM结构质量:14KG耕深:≥111MM耕宽:360MM作业速度:0.05~0.15M/S启动方式:手拉启动背景噪音:43.7(A)碎土率:≥73.3%传动方式:直联式	非通用类	1.3	重庆市
1618	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	台州市洋晟机械有限公司	1WG1.6Q-35	发动机型式,1E44F-8风冷汽油机,功率2.2KW,旋耕刀型号,组合式专用刀II型,安装刀数16把,耕深:≥10cm,耕宽:35cm.	非通用类	2.2	浙江省
1619	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	临海市杰峰机械有限公司	1WG-3.3Q型	结构尺寸(长×宽×高):1510×610×880mm;整机质量:65kg;配套动力:1P70F单缸、风冷、四冲程、卧式、垂直式汽油机;功率:3.3kW;起动力方式:手拉启动;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联扶把调整幅度:水平0度,垂直30度;刀辊转速:120r/min;刀辊最大回转半径:145mm;总安装刀数:16把;旋耕刀型号:旱地刀;耕宽:440mm;耕深:≥100mm;作业速度:1.5~2.5km/h;作业小时生产率:0.04km2/h;单位作业面积燃油消耗量:≤25kg/hm2.	非通用类	3.3	浙江省
1620	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	重庆舰韩机械有限公司	1WG2.2-66FQ-ZC	功率4KW以下微耕机.标定功率2.2KW.标定转速3600R/MIN.启动方式:手拉启动.燃油种类:汽油.外形尺寸:1390MM*800MM*880MM.发动机输出:直联式.	非通用类	2.2	重庆市
1621	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	1WG-2.2Q	1、发动机型号:1E50FW型二冲程汽油机; 2、外形尺寸(旋耕标准配置)(mm):1200×650×950; 3、结构质量(kg):36; 4、联接方式:直联; 5、传动方式:蜗轮蜗杆传动; 6、主离合器型式:离心式离合; 7、额定功率(Kw):2.2; 8、额定转速(r/min):4500; 9、刀辊转速(r/min):140.6~141.2; 10、最大回转半径(mm):140; 11、总安装刀数(把):18; 12、耕深(cm):10; 13、耕深稳定性(%):86; 14、作业速度(m/s):0.47; 15、纯小时生产率(hm2/h.m):0.090; 16、单位作业面积燃油消耗量(Kg/Km2):19.09; 17、驾驶员操作位置处噪声(dB(A)):90; 18、植被覆盖率(%):82; 19、碎土率(%):86.	非通用类	2.2	广西壮族自治区
1622	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微耕机	云南劲牛农业机械有限公司	1WG2.2Q	配套发动机:汽油机,功率:2.2kW; 发动机输出传动方式:涡轮蜗杆传动	非通用类	2.2	云南省

1623	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	电动微耕机	东风井关农业机械有限公司	1WG0.3-350	结构形式:手持式; 发动机结构形式:电动机; 额定功率:0.3KW; 额定转速:4600r/min; 外形尺寸:1270*470*850; 结构质量:18KG; 耕宽:350mm	非通用类	0.3	湖北省
1624	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	微型耕耘机	英德尔(福建)机械有限公司	1WG3Q	配套动力:NH130汽油机,标定功率:2.2kW,外形尺寸(长×款×高)mm:1206×606×825,工作宽幅:59.8cm,结构净质量(不含工作部件):27.1kg,传动方式(发动机输出):直传,传动方式(刀辊):蜗轮蜗杆,旋耕刀型号:PII150,总安装刀数:18把,主离合器型式:离心式	非通用类	2.2	福建省
1625	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	四十片液压偏置重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-4.5	连接形式:牵引式; 整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:2450kg; 耙片数:40个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽:4.5m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:5985*4570*1300mm; 配套动力:103.6-118.4kw	非通用类	118.4	江苏省
1626	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	偏置式灭茬重耙	奎屯吾吾农机制造有限公司	1BZ-4.5	4.5-6.5M圆盘耙,长×宽×高(MM):5600×4720×1360; 耙片数量40; 耙片直径660MM; 工作幅宽,4500MM; 整机重量:2600KG.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1627	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	缺口耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQZ-4.6	链接形式:牵引式; 整机配置:缺口耙组; 整机重量,kg:2000; 工作幅宽,m:4.6; 配套动力,kw:88~104; 轮距,mm:1700; 外形尺寸(长*宽*高),mm:5240*4650*1500.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1628	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	缺口耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQZ-5.4	链接形式:牵引式; 整机配置:缺口耙组; 整机重量,kg:2800; 工作幅宽,m:5.4; 配套动力,kw:104~134; 轮距,mm:2600; 外形尺寸(长*宽*高),mm:5640*5600*1500.	非通用类	104	新疆维吾尔自治区
1629	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	缺口耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1BQZ-5.6		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1630	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	缺口耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1BQZ-4.6	长:4800,高:1200,宽:4650连接型式:牵引式,整机重量:2050kg,耙片数:40,耙片直径:660,工作幅宽:4.6米,轮胎型号:750-16	非通用类	0	新疆生产建设兵团
1631	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	灭茬缺口圆盘耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BYQ-500	量:7400kg,耙片数:30片,耙片直径:736mm.工作宽度:5米.设计耙深≥18cm.工作状态尺寸:8350×5450×1700mm.运输尺寸:8350×3000×3000mm.配套动力:209.5~283.1.轮胎数:2个.	非通用类	283.1	山东省

1632	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	液压偏置重型耙	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	1BZ-440	作业幅宽4.5m; 耙片直径mm:660、耙片间距mm:220、结构质量(kg):1500、外型尺寸(m):4.9×4.5×1.35、作业速度:7-12km/h、生产率:30~45亩/小时、配套动力:≥88kw.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1633	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	液压偏置轻耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BQ-4.5	作业幅宽4.5m,耙片数量46片,耙片直径460mm,耙片间距200mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省
1634	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	液压偏置重耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BZ-4.5	作业幅宽4.5m,耙片数量40片,耙片直径660mm,耙片间距230mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省
1635	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5-6.5m圆盘耙	液压折叠波纹重耙	宝清县宏达农业机械设备有限公司	1BZB-6.2(65)型		非通用类	0	黑龙江省
1636	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	液压偏置重耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BZ-3.5	作业幅宽3.5m,耙片数量32片,耙片直径660mm,耙片间距230mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省
1637	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	液压偏置重耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BZ-4.0	作业幅宽4.0m,耙片数量36片,耙片直径660mm,耙片间距230mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省
1638	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	灭茬缺口圆盘耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BYQ-400	量:5210kg.耙片数:32片.耙片直径:620mm.工作宽度:4米.设计耙深:≥18cm.工作状态尺寸:7350×4400×1500mm.运输尺寸:7350×3000×3000mm.配套动力:147.1~198.5.轮胎数:2个.	非通用类	198.5	山东省
1639	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	缺口耙	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1BQZ-3.6		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1640	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	缺口耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQZ-3.6	链接形式:牵引式; 整机配置:缺口耙组; 整机重量,kg:1800; 工作幅宽,m:3.6; 配套动力,kw:74~104; 轮距,mm:1670; 外形尺寸(长*宽*高),mm:5240*3600*1500.	非通用类	74	新疆维吾尔自治区
1641	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	三十六片液压偏置重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-4.0	连接形式:牵引式; 整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:2250kg; 耙片数:36个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽; 4.0m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:5985*4070*1300mm; 配套动力:96.2-114.7kw	非通用类	114.7	江苏省
1642	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5-4.5m圆盘耙	三十二片液压偏置重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-3.5	连接形式:牵引式; 整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:1800kg; 耙片数:32个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽; 3.5m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:4985*3570*1200mm; 配套动力:82.5-97.5kw	非通用类	97.5	江苏省

1643	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	6.5m及以上圆盘耙	液压折叠重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-6.5	连接形式:牵引式; 整机配置形式:偏置式; 整机重量:5000kg; 耙片数:56个; 耙片直径:660mm; 工作幅宽:6.5m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:6800*6500*1500mm; 配套动力:147-161.8kw	非通用类	161.8	江苏省
1644	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	6.5m及以上圆盘耙	液压折叠重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-7.5	连接形式:牵引式; 整机配置形式:偏置式; 整机重量:5500kg; 耙片数:64个; 耙片直径:660mm; 工作幅宽:7.5m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:6800*7500*1500mm; 配套动力:208-261kw	非通用类	261	江苏省
1645	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	6.5m及以上圆盘耙	缺口圆盘耙	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1BYQZ-6.5	作业幅宽≥6.5m; 双轴.工作幅宽(m):6.6; 结构形式:对置,折叠式; 耙片直径(mm):660; 设计耙深(mm):180; 机具配置:对置式缺口耙组; 挂接方式:牵引式; 配套动力(KW):147	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1646	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	6.5m及以上圆盘耙	缺口耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQZ-6.5	链接形式:牵引式; 整机配置:缺口耙组; 整机重量,kg:3500; 工作幅宽,m:6.5; 配套动力,kw:大于或等于160; 轮距,mm:2600; 外形尺寸(长*宽*高),mm:5240*6560*1500.	非通用类	160	新疆维吾尔自治区
1647	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	6.5m及以上圆盘耙	液压折叠波纹重耙	宝清县宏达农业机械设备有限公司	1BZB-7.5(77)型		非通用类	0	黑龙江省
1648	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2-3m圆盘耙	液压偏置重耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BZ-2.5	作业幅宽2.5m,耙片数量24片,耙片直径660mm,耙片间距230mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省
1649	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2-3m圆盘耙	二十四片偏置重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-2.5	连接形式:牵引式; 整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:1500kg; 耙片数:24个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽:2.5m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:5320*2750*1250mm; 配套动力:53.0-73.5kw	非通用类	73.5	江苏省
1650	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2-3m圆盘耙	二十片半悬挂重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ(BX)-2.0	连接形式:半悬挂整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:1250kg; 耙片数:20个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽:2.0m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:3515*2395*1100; 配套动力:53-58.5kw;	非通用类	58.8	江苏省
1651	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3-3.5m圆盘耙	二十八片偏置重耙	徐州凯城机械有限公司	1BZ-3.0	连接形式:牵引式; 整机配置形式:双列、偏置式; 整机重量:1600kg; 耙片数:28个; 耙片直径:650mm; 工作幅宽:3.0m; 最大耙深:200mm; 外形尺寸:5320*3200*1250mm; 配套动力:58.8-88.0kw	非通用类	88	江苏省
1652	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3-3.5m圆盘耙	液压偏置重耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	1BZ-3.0	作业幅宽3.0m,耙片数量28片,耙片直径660mm,耙片间距230mm,整机配置型式为偏置式,连接型式为牵引式	非通用类	0	江苏省

1653	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	起垄机	重庆华世丹机械制造有限公司	1GZ-115V1	配套动力标定功率:5.8KW; 额定转速:3600r/min; 燃油种类:汽油; 工作状态外形尺寸:2125×1300×1060; 工作幅宽:1150mm; 起垄方式:合土式; 起垄器型式:刀片式; 发动机输出传动方式:直联式; 刀辊传动方式:锥齿; 主离合器型式:摩擦片式; 主离合器状态:常开.	非通用类	5.8	重庆市
1654	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	旋耕起垄机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GNQ-150-1		非通用类	0	河北省
1655	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	起垄机	福建永顺机械有限公司	YS1.4mA2		非通用类	0	福建省
1656	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	起垄机	福建永顺机械有限公司	YS1.2mA2		非通用类	0	福建省
1657	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	起垄机	福建永顺机械有限公司	YS1.3mA2		非通用类	0	福建省
1658	耕整地机械	整地机械	起垄机	1-2m起垄机	起垄机	重庆伟友动力机械有限公司	1GZ-105V1	配套发动机标定功率4.0KW,标定转速3600r/min,燃油种类:汽油,工作幅宽:1050mm,作业速度:0.1-0.3m/s,起垄方式:合土式,起垄器型式:刀片式.	非通用类	4	重庆市
1659	耕整地机械	整地机械	起垄机	2-4m起垄机	旋耕起垄机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	1GNQ-230-2		非通用类	0	河北省
1660	耕整地机械	整地机械	起垄机	2-4m起垄机	双轴灭茬旋耕起垄机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GZMN-200D4V3	单轴; 耕幅2000mm.配套动力:55.1-66.2KW.外型尺寸(长×宽×高):2000×2360×1160MM.结构重量:920KG.与拖拉机连接形式:三点悬挂.传动方式:中间齿轮传动.刀轴转速:222R/MIN.灭茬刀型号:L175,灭茬刀数量:102把.旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:66把.旋耕刀辊转速222、228r/min,最大回转半径245mm..灭茬刀辊转速478、493r/min,最大回转半径195mm,灭茬深度:80mm.	非通用类	0	江苏省
1661	耕整地机械	整地机械	起垄机	2-4m起垄机	烟草起垄机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1QY-2-230	作业幅宽(m):2.30; 配套动力(kw):55.1-58.8; 起垄数(个):2; 外形尺寸(mm)(长×宽×高):1410×2550×1190; 结构质量(kg)460;	非通用类	55.1	江苏省

1662	耕整地机械	整地机械	起垄机	4m及以上起垄机	番茄施肥起垄机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	1QF-3	作业幅宽5.0m; 配套动力(kW):≥88; 外形尺寸(长×宽×高)mm:3000×5000×1700; 机具质量(kg):1850; 工作幅宽(mm):5000; 作业速度(km/h):4~6; 深松作业深度(mm):400-500; 施肥深度(mm):100~200; 沟深(mm):100~250; 作业行数(行):3; 垄背宽度(mm):1000-1100; 排肥量范围(公升/亩):15-80; 运输间隙mm:≥300; 排肥机构形式:槽轮式; 土壤工作部件:靴式施肥开沟器施肥开沟器双壁凹曲培土器; 与配套动	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1663	耕整地机械	整地机械	灭茬机	1.2m-2.6m灭茬机	反转灭茬机	常州市怡峰农业机械科技有限公司	1JMF-200	产品名称:反转灭茬机; 产品型号:1JMF-200; 配套动力:58.8~69.8KW; 外形尺寸:1600x2250x1190mm; 工作幅宽:200cm; 整机质量:600kg; 结构型式:框架式; 连接形式:标准三点悬挂; 传动方式:侧边齿轮传动; 纯工作小时生产率≥0.19hm ² /(h·m); 耕深≥10cm; 输入轴转速:720rpm; 刀辊转速:226rpm; 弯刀型式:IT245; 刀片数量:58把	非通用类	0	江苏省
1664	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度55cm-65cm筑埂机(破埂机)	可调式筑埂机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1GZ-55	55cm≤筑埂高度<65cm; 筑埂高度(mm):576; 犁体数量(个):2个; 埂面宽度(mm)282; 埂底宽度(mm):2062; 外形尺寸(mm):2000×3020×1320; 配套动力(kW):117.6; 挂接型式:三点悬挂.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1665	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm-35cm筑埂机(破埂机)	筑埂机	常州汉森机械有限公司	1ZGD-30	刀片数量:10把,刀辊转速:358rpm,刀辊最大回转半径:225mm,定型辊转速:77rpm,定型辊最大回转半径:225mm,结构质量:433kg.	非通用类	0	江苏省
1666	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm-35cm筑埂机(破埂机)	筑埂机	琿春创一实业有限公司	1ZG-300		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1667	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度65cm-75cm筑埂机(破埂机)	破埂机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1GP-65	65cm≤筑埂高度≤75cm; 破埂高度(mm):654; 工作幅宽(mm):2200; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1300×2200×1200; 形式:对置式; 挂接方式:三点悬挂; 配套动力(kW):51.5; 悬挂装置类别:II类.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1668	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度65cm-75cm筑埂机(破埂机)	水田筑埂机	宝清县宏达农业机械设备有限公司	HD-98		非通用类	0	黑龙江省
1669	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州龙刚农机设备制造有限公司	1ZL-3.2	1)机具配置:缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊2组、镇压轮2组2)工作幅宽:3.3m3)配套动力:90-120马力4)连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1670	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-3.2	工作幅宽:3.2M耙片个数:36个配套动力:55-66KW	非通用类	66	新疆维吾尔自治区
1671	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	1ZL-3.2	3m≤作业幅宽<3.5m作业幅宽3.2m; 双轴	非通用类	70	新疆维吾尔自治区
1672	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-3.2	作业幅宽3.2m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:1700kg、外型尺寸(m):6.2×3.2×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:25亩/小时、配套动力:≥58.8kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	58	新疆维吾尔自治区
1673	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	1ZL-3.0	耙片数,片32片,耙片直径460mm,工作幅度3.0m,耙片间距170mm,工作幅度长5600mm,宽3300mm,高1000mm,,配套动力58.9KW,不折叠,连接方式:牵引式.	非通用类	58.9	新疆维吾尔自治区
1674	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-3.2	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器3组,耙片直径460mm,工作幅宽3200mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1675	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-3.2	工作幅宽3.2M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:58.8-66.2KW; 外型尺寸:5800MM×3500MM×1250MM; 整机重量:2380KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:40个; 工作幅宽:3.2M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	58.8	新疆维吾尔自治区
1676	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-3.1	外形尺寸:长:5700mm、宽:3700mm、高:1050mm、结构质量:2000kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°.耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:400mm、镇压器:400mm、升降方式:液压、轮胎型号:6.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:30kw、最大允许动力:92kw	非通用类	48	新疆生产建设兵团

1677	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-3.4	外形尺寸:长:5700mm、宽:3800mm、高:1100mm、结构质量:2200kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°。耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:400mm、镇压器:400mm、升降方式:液压、轮胎型号:6.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:55kw、最大允许动力:92kw	非通用类	55	新疆生产建设兵团
1678	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-3.2	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板3组、碎土辊3组、镇压辊3组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1679	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市三星农机有限公司	1ZL-320	3m≤作业幅宽<3.5m; 双轴含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m)3.2; 深松深度(cm)10,配套动力(KW):48-68	非通用类	48	新疆维吾尔自治区
1680	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-330	配套动力:88.2-117.6kw,外形尺寸(长x宽x高):1820x3550x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:1430kg,工作幅宽:3300mm,耕深:8-18cm,旋耕转速:250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:90把,灭茬刀片:174把.	非通用类	0	陕西省
1681	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	1ZL-3.2	耙片个数:缺口耙18片圆盘耙18片工作幅宽:3200mm耙片间距170mm耙片直径460mm离地间隙:≥150连接形式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1682	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-3.2	配套动力(kW):59~74; 工作幅宽(m):3.2; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1683	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-3.2	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(2)组、碎土棍(2)组、镇压辊(2)组; 作业幅宽,3.2; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:32; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:5900*3600*1050	非通用类	48	新疆维吾尔自治区
1684	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-3.2	外形尺寸(mm)4700X3200X1150; 机具重量(kg)2300; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)66-92; 工作幅宽(mm)3200; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.3m≤作业幅宽<3.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1685	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3-3.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-3.2	外形尺寸:5600X3200X1200结构质量:1820KG,设计耙深度100mm,配套动力:50-70kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1686	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-2.8	外形尺寸:5400X2800X1100结构质量:1600KG,设计耙深度100mm,配套动力:50-70kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1687	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-2.8	外形尺寸(mm)4600X2850X1150; 机具重量(kg)1700; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)59-92; 工作幅宽(mm)2800; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1688	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-2.8	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(2)组、碎土棍(2)组、镇压辊(2)组; 作业幅宽,2.8; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:28; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:5700*3200*1050	非通用类	40	新疆维吾尔自治区
1689	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	1ZL-2.8	耙片个数:圆盘缺口耙各16片耙片间距:170mm工作幅宽:2800mm离地间隙:≥150耙片直径:460mm连接形式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1690	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-2.8	配套动力(kW):40.4~55.1; 工作幅宽(m):2.8; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1691	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-270	配套动力:66.2-88.2kw,外形尺寸(长x宽x高):1820x2930x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:1050kg,工作幅宽:2700mm,耕深:8-18cm,旋耕转速; 250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:80把,灭茬刀片:138把.	非通用类	0	陕西省
1692	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-2.8	外形尺寸(长*宽*高)MM:6000*3000*1000; 配套动力KW:44.1-55.2; 整机重量KG:1600; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:2.8; 连接形式:牵引式	非通用类	73.5	新疆生产建设兵团
1693	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-2.8	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板2组、碎土辊2组、镇压辊2组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1694	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-2.8	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器2组,耙片直径460mm,工作幅宽2800mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1695	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	1ZL-2.6	耙片数,片28片,耙片直径460mm,工作幅度2.6m,耙片间距170mm,工作幅度长5650mm,宽2920mm,高1010mm,,配套动力47.8KW,连接方式:牵引式.	非通用类	47.8	新疆维吾尔自治区
1696	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	1ZL-2.8	耙片数:32工作幅宽:2.8M外形尺寸:5200*3200*1550配套动力:60-65KG整机重量:2100KG	非通用类	65	新疆维吾尔自治区
1697	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-2.8	作业幅宽2.8m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:1600kg、外型尺寸(m):6.21×2.93×1.06、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:25亩/小时、配套动力:≥44kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
1698	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-2.8	工作幅宽:2.8M配套动力:40(约翰迪尔554)	非通用类	45	新疆维吾尔自治区
1699	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2.5-3m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-2.8	工作幅宽2.8M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:51.4-58.8KW; 外型尺寸:5600MM×3100MM×1200MM; 整机重量:2300KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:36个; 工作幅宽:2.8M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	51.4	新疆维吾尔自治区
1700	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-2.4	工作幅宽:2.45M配套动力:40(约翰迪尔554)	非通用类	40	新疆维吾尔自治区
1701	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-2.0	工作幅宽:2.0M耙片个数:20个配套动力:33-37KW	非通用类	37	新疆维吾尔自治区
1702	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	深松整地联合作业机	中国一拖集团有限公司	1SZL-230		非通用类	0	河南省

1703	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	1ZL-2.4	作业幅宽2.4m；双轴2-2.5M双轴联合整地机配套动力:51(东方红704)	非通用类	60	新疆维吾尔自治区
1704	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	1ZL-2.0	工作幅宽:2.03M外形尺寸:4630*2110*1130配套动力:51(东方红704)整机重量:1300KG	非通用类	51	新疆维吾尔自治区
1705	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-2.0	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板一组,镇压碎土器2组,耙片直径460mm,工作幅宽2000mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1706	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-2.2	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板一组,镇压碎土器2组,耙片直径460mm,工作幅宽2200mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1707	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-2.4	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板一组,镇压碎土器2组,耙片直径460mm,工作幅宽2400mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1708	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-2.0	工作幅宽2M双轴联合整地机,形式:牵引式; 配套动力:36.8KW; 外型尺寸:5020MM×2350MM×920MM; 整机重量:1060KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:24个; 工作幅宽:2M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	36.8	新疆维吾尔自治区
1709	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-2.4	工作幅宽2.4M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:44.1-51.4KW; 外型尺寸:5300MM×2700MM×1050MM; 整机重量:1120KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:28个; 工作幅宽:2.4M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	44.1	新疆维吾尔自治区
1710	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-2.4	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板2组、碎土辊2组、镇压辊2组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1711	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-2.0	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板2组、碎土辊2组、镇压辊2组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1712	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	1ZL-2.0	外形尺寸(mm):5000X2400X900机具重量(KG):1100耙片直径(mm):460耙片个数:24工作幅宽(mm):2000耕地深度(mm):≥80挂接形式:牵引式工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1713	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-2.5		非通用类	35	新疆生产建设兵团
1714	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-2.0	外形尺寸(长*宽*高)MM:5870*2260*1000; 配套动力KW:29.4-47.8; 整机重量KG:1350; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:2.0; 连接形式:牵引式	非通用类	53	新疆生产建设兵团
1715	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	双轴灭茬多用旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1GKNM-230ZG	双轴; 耕幅:2300mm; 配套动力:73.5-80.8kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1320×2660×1260; 整机质量:830kg;	非通用类	73.5	江苏省
1716	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-220	配套动力:58.8-73.5kw,外形尺寸(长×宽×高):1820x2430x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:880kg,工作幅宽:2200mm,耕深:8-18cm,旋耕转速:250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:58把,灭茬刀片:114把	非通用类	0	陕西省
1717	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-200	配套动力:58.8-66.2kw,外形尺寸(长×宽×高):1820x2230x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:810kg,工作幅宽:2000mm,耕深:8-18cm,旋耕转速:250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:54把,灭茬刀片:102把.	非通用类	0	陕西省
1718	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-240	配套动力:66.2-88.2kw,外形尺寸(长×宽×高):1820x2630x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:940kg,工作幅宽:2400mm,耕深:8-18cm,旋耕转速:250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:70把,灭茬刀片:126把.	非通用类	0	陕西省
1719	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-2.0	配套动力(kW):33.1~47.8; 工作幅宽(m):2; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1720	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-2.4	配套动力(kW):40.4~47.8; 工作幅宽(m):2.4; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1721	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	深松灭茬联合整地机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1SLM-730		非通用类	73.5	内蒙古自治区
1722	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	深松灭茬整地联合作业机	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	1SMZL-240		非通用类	117.6	内蒙古自治区
1723	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	1ZL-2.4	工作幅宽:2400mm耙片个数:缺口圆盘耙各14片耙片间距:170mm耙片直径:460mm离地间隙:≥150mm连接形式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1724	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-2.0	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(1)组、碎土棍(1)组、镇压辊(1)组; 作业幅宽,2.0; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:24; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:5500*2300*980.	非通用类	29	新疆维吾尔自治区
1725	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-2.4	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(1)组、碎土棍(1)组、镇压辊(1)组; 作业幅宽,2.4; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:26; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:5600*2700*980	非通用类	33	新疆维吾尔自治区
1726	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	深松整地联合作业机	菏泽新亚机械设备有限公司	1SZL-220		非通用类	75	山东省
1727	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-2.0	外形尺寸:6000X2200X1000结构质量:1300KG,设计耙深度100mm,配套动力:29-40kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1728	耕整地机械	整地机械	联合整地机	2-2.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-2.4	外形尺寸:5200X2400X1050结构质量:1400KG,设计耙深度100mm,配套动力:40-60kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1729	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-4.2	外形尺寸:5800X4200X1350结构质量:2700KG,设计耙深度100mm,配套动力:80-100kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1730	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-3.6	外形尺寸:5700X3600X1300结构质量:2230KG,设计耙深度100mm,配套动力:70-90kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1731	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-4.2	外形尺寸(mm)4800X4300X1200; 机具重量(kg)2700; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)85-125; 工作幅宽(mm)4200; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.3.5m≤作业幅宽<4.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1732	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-4.4	外形尺寸(mm)4800X4500X1200; 机具重量(kg)2800; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)88-125; 工作幅宽(mm)4400; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.3.5m≤作业幅宽<4.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1733	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-3.6	外形尺寸(mm)4600X3700X1200; 机具重量(kg)2500; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)74-92; 工作幅宽(mm)3600; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.3.5m≤作业幅宽<4.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1734	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-4.2	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(3)组、碎土棍(3)组、镇压辊(3)组; 作业幅宽,4.2; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:48; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:6050*4600*1050.	非通用类	59	新疆维吾尔自治区
1735	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-3.6	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(2)组、碎土棍(2)组、镇压辊(2)组; 作业幅宽,3.6; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:40; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:6050*4150*1050.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1736	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	喀什新杰农机装备制造有限公司	1ZL-3.6	耙片个数:缺口耙22片圆盘耙22片工作幅宽:3600mm耙片间距170mm耙片直径460mm离地间隙≥150mm连接形式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1737	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-4.2	配套动力(kW):88~132; 工作幅宽(m):4.2; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1738	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-3.6	配套动力(kW):66~103; 工作幅宽(m):3.6; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1739	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-4.2	外形尺寸(长*宽*高)MM:7600*4600*1100; 配套动力KW:66-88; 整机重量KG:2500; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:4.2; 连接形式:牵引式	非通用类	88	新疆生产建设兵团
1740	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-3.6	外形尺寸(长*宽*高)MM:7600*4000*1100; 配套动力KW:58.8-73.5; 整机重量KG:2200; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:3.6; 连接形式:牵引式	非通用类	73.5	新疆生产建设兵团
1741	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-4.2	3.5≤4.5M双轴联合整地机,配套动力:54~75.3KW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1742	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-3.6	3.5≤4.5M双轴联合整地机,配套动力: 42.3-47KW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1743	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LZ-3.6	结构形式:双轴; 作业幅宽(M):3.6; 作业深度(CM):0-12; 配套动力(KW):>55.2	非通用类	55.2	新疆生产建设兵团
1744	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市三星农机有限公司	1ZL-440	功能:否; 机具结构类型:双轴; 是否复式作业(含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m)4.4; 深松深度(cm)10; 配套动力(KW):74-99	非通用类	74	新疆维吾尔自治区
1745	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市三星农机有限公司	1ZL-360	3.6m≤作业幅宽<4.5m; 双轴整地深度稳定性变异系数、%≤15.0; 碎土率(≤5cm土块)、%≥80.0整地后地表平整度标准差、cm≤2.5; 外形尺寸、cm长615、宽365、高103、结构质量、KG2200; 理论工作幅宽、m3.6; 最小要求动力、kW66; 最大允许动力、kW88; 碎土器直径、mmΦ400镇压器直径、mmΦ400; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深、mm100; 耙组配置形式对置; 耙组偏角范围、(°)7~23升降方式液压; 耙片间距、mm170; 耙片直径、mm460; 运输间隙、mm≥150	非通用类	66	新疆维吾尔自治区
1746	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-3.7	外形尺寸:长:5700mm、宽:4100mm、高:1100mm、结构质量:2400kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°.耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:400mm、镇压器:400mm、升降方式:液压、轮胎型号:6.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:60kw、最大允许动力:92kw	非通用类	60	新疆生产建设兵团

1747	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴.工作幅宽(m):3.7；配套动力(kW):91.29；耙片直径(mm):460；设计整地深度(mm):100；挂接方式:牵引式；工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊组、整压辊组.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1748	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴；工作幅宽(m):4.2；配套动力(kW):88-125；耙片直径(mm):460；设计整地深度(mm):100；挂接方式:牵引式；工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊组、整压辊组.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1749	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	1ZL-3.6	外形尺寸(mm):5500X3600X1100机具重量(KG):2500耙片直径(mm):460耙片个数:44工作幅宽(mm):3600耕地深度(mm):≥80挂接形式:牵引式工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1750	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-3.6	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板3组、碎土辊3组、镇压辊3组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1751	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-4.2	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板3组、碎土辊3组、镇压辊3组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1752	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	1ZL-4.2	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器4组,耙片直径460mm,工作幅宽4200mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1753	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州沃特农机制造有限公司	1ZL-3.6	耙片数,片44片,耙片直径460mm,工作幅度3.6m,耙片间距170mm,工作幅度长6110mm,宽3830mm,高1050mm,,配套动力73.5KW,连接方式:牵引式.	非通用类	73.5	新疆维吾尔自治区
1754	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-3.6	作业幅宽3.6m；双轴；作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:2200kg、外型尺寸(m):6.2×3.6×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:25亩/小时、配套动力:≥58.8kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	58	新疆维吾尔自治区

1755	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-4.2	作业幅宽4.2m；双轴；作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:3000kg、外型尺寸(m):6.2×4.2×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:30亩/小时、配套动力:≥73.5kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	73	新疆维吾尔自治区
1756	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-4.1	外形尺寸:长:5700mm、宽:4600mm、高:1100mm、结构质量:2600kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°.耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:500mm、镇压器:500mm、升降方式:液压、轮胎型号:7.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:65kw、最大允许动力:92kw	非通用类	65	新疆生产建设兵团
1757	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农业机械设备有限公司	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴作业幅宽3.6m；	非通用类	75	新疆维吾尔自治区
1758	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏慧农业机械设备有限公司	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴作业幅宽4.2m	非通用类	81	新疆维吾尔自治区
1759	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-3.6	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器3组,耙片直径460mm,工作幅宽3600mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1760	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-4.2	工作幅宽:4.2M耙片个数:48个配套动力:73-88KW	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1761	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-3.6	工作幅宽:3.6M耙片个数:36个配套动力:55-66KW	非通用类	73	新疆维吾尔自治区
1762	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-4.3	工作幅宽4.3M双轴联合整地机,结构形式:牵引式；配套动力:73.5-80.8KW；外型尺寸:6200MM×4500MM×1300MM；整机重量:2560KG；耙地深度:可达10CM；耙片数量:48个；工作幅宽:4.3M；耙组偏角调节范围:3°-13°；耙片形状:圆形；耙片间距:17CM.	非通用类	73.5	新疆维吾尔自治区

1763	耕整地机械	整地机械	联合整地机	3.5-4.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-3.6	工作幅宽3.6M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:66.2-73.5KW; 外型尺寸:6000MM×3800MM×1300MM; 整机重量:2460KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:44个; 工作幅宽:3.6M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	66.2	新疆维吾尔自治区
1764	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-4.8	工作幅宽4.8M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:80.8-88.2KW; 外型尺寸:6600MM×5300MM×1300MM; 整机重量:2660KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:56个; 工作幅宽:4.8M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	80.8	新疆维吾尔自治区
1765	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-4.8	工作幅宽:4.8M耙片个数:56个配套动力:88KW(约翰迪尔1204)	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1766	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-5.4	作业幅宽5.4m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:3300kg、外型尺寸(m):6.2×5.4×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:35亩/小时、配套动力:≥88.2kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1767	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-4.8	作业幅宽4.8m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:3200kg、外型尺寸(m):6.2×4.8×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:30亩/小时、配套动力:≥88.2kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1768	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-4.8	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器4组,耙片直径460mm,工作幅宽4800mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1769	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-5.4	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器4组,耙片直径460mm,工作幅宽5400mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1770	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-4.8	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板4组、碎土辊4组、镇压辊4组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1771	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	1ZL-4.8	外形尺寸(mm):5800X5400X1350 机具重量(KG):2900 耙片直径(mm):3000 耙片个数:52 工作幅宽(mm):4800 耕地深度(mm):≥80 挂接形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1772	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-4.5	外形尺寸:长:6100mm、宽:5000mm、高:1200mm、结构质量:2800kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°、耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:500mm、镇压器:500mm、升降方式:液压、轮胎型号:7.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:73w、最大允许动力:132kw	非通用类	73	新疆生产建设兵团
1773	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-5.1	外形尺寸:长:6100mm、宽:5000mm、高:1200mm、结构质量:2800kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°、耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:500mm、镇压器:500mm、升降方式:液压、轮胎型号:7.50-16、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:88w、最大允许动力:132kw	非通用类	88	新疆生产建设兵团
1774	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	1LZ-4.5	结构形式:双轴; 作业幅宽(M):4.5; 作业深度(CM):0-12; 配套动力(KW):>99	非通用类	0	新疆生产建设兵团
1775	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-5.4	4.5≤5.5M双轴联合整地机,配套动力86.5~108KW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1776	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-5.2	外形尺寸(长*宽*高)MM:7600*5400*1100; 配套动力KW:117.6-132.4; 整机重量KG:4500; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:5.2; 连接形式:牵引式	非通用类	132	新疆生产建设兵团
1777	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	1ZL-4.8	外形尺寸(长*宽*高)MM:7600*5200*1100; 配套动力KW:117.6-132.4; 整机重量KG:3500; 耙片直径MM:460; 工作幅宽M:4.8; 连接形式:牵引式	非通用类	118	新疆生产建设兵团

1778	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1ZL-4.8	4.5m≤作业幅宽<5.5m；双轴；工作幅宽(m):4.8；配套动力(kW):120-132；耙片直径(mm):460；挂接方式:牵引式；工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊组、整压辊组。	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1779	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-5.2	配套动力(kW):88~147；工作幅宽(m):5.2；连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1780	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-4.8	配套动力(kW):88~147；工作幅宽(m):4.8；连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1781	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1ZL-4.6		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1782	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1ZL-5.4		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1783	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-4.8	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(3)组、碎土棍(3)组、镇压辊(3)组；作业幅宽,4.8；耙片间距,MM:170；耙片数,片:56；外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:6050*5200*1050.	非通用类	73	新疆维吾尔自治区
1784	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-5.4	整机配置型式:缺口耙(2)组、圆盘耙(2)组、平土板(3)组、碎土棍(3)组、镇压辊(3)组；作业幅宽,5.4；耙片间距,MM:170；耙片数,片:64；外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:6050*5800*1050.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1785	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-5.2	外形尺寸(mm)5000X5300X1200；机具重量(kg)3100；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)95-185；工作幅宽(mm)5200；整地深度(mm)100；连接形式:三点悬挂.4.5m≤作业幅宽<5.5m；双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1786	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-4.8	外形尺寸(mm)4800X5000X1200；机具重量(kg)3000；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)92-185；工作幅宽(mm)4800；整地深度(mm)100；连接形式:三点悬挂.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1787	耕整地机械	整地机械	联合整地机	4.5-5.5m双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-4.8	外形尺寸:5900X4800X1400结构质量:3000KG,设计耙深度100mm,配套动力:90-110kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1788	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-5.6	外形尺寸:6000X5600X1450结构质量:3500KG,设计耙深度100mm,配套动力:110-130kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1789	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	折叠式联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-640	外形尺寸(长×宽×高):6000×6400×1300,整机重量(kg)4500,连接形式:牵引式,配套动力(kw)140~160	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1790	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	折叠式联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-800	外形尺寸(长×宽×高):6000×8000×1500,整机重量(kg)5500,连接形式:牵引式,配套动力(kw)220~260	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1791	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	折叠式联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	1ZL-760	外形尺寸(长×宽×高):6000×7600×1500,整机重量(kg)5000,连接形式:牵引式,配套动力(kw)200~220	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1792	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-5.6	外形尺寸(mm)5000X5700X1200; 机具重量(kg)3200; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)96-185; 工作幅宽(mm)5600; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.作业幅宽≥5.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1793	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-7.2	外形尺寸(mm)7100X7200X1200; 机具重量(kg)4500; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)110-185; 工作幅宽(mm)7200; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.作业幅宽≥5.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1794	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	1ZL-6.0	外形尺寸(mm)5200X6100X1250; 机具重量(kg)3500; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)100-185; 工作幅宽(mm)6000; 整地深度(mm)100; 连接形式:三点悬挂.作业幅宽≥5.5m; 双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1795	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆双剑农机制造有限公司	1ZL-7.2	整机配置型式:缺口耙(4)组、圆盘耙(4)组、平土板(4)组、碎土棍(4)组、镇压辊(4)组; 作业幅宽,7.2; 耙片间距,MM:170; 耙片数,片:84; 外形尺寸(长*宽*高),MM工作状态:6100*7900*2200.	非通用类	145	新疆维吾尔自治区
1796	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1ZL-5.8		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1797	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1ZL-6.2		非通用类	0	新疆生产建设兵团

1798	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-6.4	配套动力(kW):132~162; 工作幅宽(m):6.4; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1799	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-6.0	配套动力(kW):132~162; 工作幅宽(m):6.0; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1800	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	1ZL-5.6	配套动力(kW):88.2~147.0; 工作幅宽(m):5.6; 连接型式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1801	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-7.2	5.5M及以上双轴联合整地机,长×宽×高(MM):6850×7520×1070; 整机重量:5200KG; 耙片数:76个; 耙片间距:170MM; 耙片直径:460MM; 耙片偏角°:3~12; 双轴,117.6-147KW.	非通用类	117.6	新疆维吾尔自治区
1802	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-6.2	≤5.5M以上双轴联合整地机,配套动力:86.5~108KW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1803	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	1ZL-5.8	≤5.5M以上双轴联合整地机,配套动力:86.5~108KW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1804	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市三星农机有限公司	1ZL-560	作业幅宽≥5.5m; 双轴整地深度稳定性变异系数、%≤15.0; 碎土率(≤5cm土块)、%≥80.0; 整地后地表平整度标准差、cm≤2.5; 外形尺寸、cm长725、宽571、高129.; 结构质量、KG3500; 理论工作幅宽、m5.6; 最小要求动力、kW90; 最大允许动力、kW125; 碎土器直径、mmΦ400; 镇压器直径、mmΦ400; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深、mm100耙组配置形式对置; 耙组偏角范围、(°)7~23; 升降方式液压; 耙片间距、mm170; 耙片直径、mm460; 运输间隙、mm≥150	非通用类	90	新疆维吾尔自治区
1805	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市三星农机有限公司	1ZL-7.2	作业幅宽≥5.5m; 双轴含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能; 作业幅宽(m)7.2; 深松深度(cm)10; 配套动力(KW):162,整机重量(Kg):4500,外形尺寸:mm长7330、宽7530、高1550	非通用类	162	新疆维吾尔自治区

1806	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆昌大农机制造有限责任公司	1ZL-7.2	工作状态外形尺寸(长x宽x高),mm:7100x7280x1000; 运输状态外形尺寸(长x宽x高),mm:7100x4480x2770; 配套动力大于161.8kw; 机具重量:5300kg; 作业幅宽:7200mm; 耙片数量:圆盘38个,缺口38个; 耙片间距:170mm; 常用偏角:9°; 最大偏角13°.	非通用类	161.8	新疆维吾尔自治区
1807	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1LZ-7.2	连接形式:牵引式; 长x宽x高:7330x7510x1070mm; 耙片直径:460mm; 耙片间距:170mm; 整机重量:4900Kg	非通用类	117.8	新疆生产建设兵团
1808	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1ZL-8.0	作业幅宽≥5.5m; 双轴; 工作幅宽(m):8.0; 配套动力(kW):161.8; 结构形式:对置,折叠式; 耙片直径(mm):460; 挂接方式:牵引式; 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊组、整压辊组.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1809	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	1ZL-5.6	作业幅宽≥5.5m; 双轴; 工作幅宽(m):5.6; 配套动力(kW):132-160; 耙片直径(mm):460; 挂接方式:牵引式; 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊组、整压辊组.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1810	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	1ZL-7.2	外形尺寸(mm):7330X7510X1470机具重量(KG):4500 耙片直径(mm):460耙片个数:82工作幅宽(mm):7200耕地深度(mm):≥80挂接形式:牵引式工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊双轴	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1811	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	1ZL-5.6	外形尺寸(mm):5900X6000X1400机具重量(KG):3500 耙片直径(mm):460耙片个数:64工作幅宽(mm):5600耕地深度(mm):≥80挂接形式:牵引式工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1812	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-7.2	缺口耙组、圆盘耙组、平地板组、碎土辊组、镇压辊组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1813	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	1ZL-5.6	缺口耙2组、圆盘耙2组、平地板4组、碎土辊4组、镇压辊4组	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1814	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆天诚农机具制造有限公司	1ZL-7.2	作业幅宽:7.2m; 双轴,整机重量4500kg,耙片方式对置式	非通用类	150	新疆维吾尔自治区

1815	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子开发区银燕节水材料有限责任公司	1ZL-8.0	配置:缺口耙组,平地齿板,碎土棍组,5.5米及以上双轴,联合整地机	非通用类	180	新疆维吾尔自治区
1816	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子开发区银燕节水材料有限责任公司	1ZL-5.6	配置:缺口耙组,平地齿板,碎土棍组,5.5米及以上双轴,联合整地机	非通用类	180	新疆维吾尔自治区
1817	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	1ZL-6.5	缺口、圆盘耙组各两组,配平土板两组,镇压碎土器5组,耙片直径460mm,工作幅宽6500mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1818	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆牧神机械有限责任公司	1ZL-7.0	配套动力kW:≥132; 连接形式:牵引式; 工作幅宽m:7.1; 折叠方式:液压折叠;	非通用类	132	新疆维吾尔自治区
1819	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-6.6	作业幅宽6.6m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:5000kg、外型尺寸(m):7.1×6.6×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:45亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	117	新疆维吾尔自治区
1820	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-7.2	作业幅宽7.2m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:5200kg、外型尺寸(m):7.1×7.2×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:45亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	117	新疆维吾尔自治区
1821	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-5.8	作业幅宽5.8m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:4200kg、外型尺寸(m):6.2×5.8×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:35亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	117	新疆维吾尔自治区

1822	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	1ZL-8.2	作业幅宽8.2m; 双轴; 作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:5800kg、外型尺寸(m):7.1×8.2×1.0、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:60亩/小时、配套动力:≥146kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊.	非通用类	146	新疆维吾尔自治区
1823	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	ZL-5.6		非通用类	100	新疆生产建设兵团
1824	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	1LZ-5.6	连接形式:牵引式; 长×宽×高:7200×5600×1070mm; 耙片直径:460mm; 耙片间距:170mm; 整机重量:3000Kg	非通用类	0	新疆生产建设兵团
1825	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-7.2	动力:136KW; 外型尺寸:6550MM×7240MM×1720MM; 整机重量:4200KG; 耙片数量:86个; 工作幅宽:7.2M; 耙组偏角调节范围:8°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	136	新疆维吾尔自治区
1826	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-5.6	动力:88.2KW; 外型尺寸:6800MM×6100MM×1285MM; 整机重量:3100KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:68个; 工作幅宽:5.6M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	88.2	新疆维吾尔自治区
1827	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-6.5	工作幅宽6.5M双轴联合整地机,结构形式:牵引式; 配套动力:105-120KW; 外型尺寸:5200MM×6500MM×1340MM; 整机重量:3800KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:76个; 工作幅宽:6.5M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	105	新疆维吾尔自治区
1828	耕整地机械	整地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	联合整地机	石河子市光大农机有限公司	1ZL-5.6型	动力:95.6KW; 外型尺寸:4830MM×5660MM×1330MM; 整机重量:3200KG; 耙地深度:可达10CM; 耙片数量:68个; 工作幅宽:5.6M; 耙组偏角调节范围:3°-13°; 耙片形状:圆形; 耙片间距:17CM.	非通用类	95.6	新疆维吾尔自治区
1829	耕整地机械	整地机械	联合整地机	1.5-2m双轴联合整地机	联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	1ZL-1.8	工作幅宽:1.8M耙片个数:20个配套动力:33-37KW	非通用类	37	新疆维吾尔自治区

1830	耕整地机械	整地机械	联合整地机	1.5-2m双轴联合整地机	联合整地机	新疆金天成机械装备有限公司	1ZL-1.8	外形尺寸:长:5200mm、宽:2100mm、高:1000mm、结构质量:1200kg、设计耙深:100mm、耙组配置形式:对置、耙组偏角范围4-15°。耙片间距170mm、耙片直径460、碎土器直径:300mm、镇压器:300mm、升降方式:液压、轮胎型号:6.50-14、挂结形式:牵引式、运输间隙:≥150、最小动力:30kw、最大允许动力:48kw	非通用类	30	新疆生产建设兵团
1831	耕整地机械	整地机械	联合整地机	1.5-2m双轴联合整地机	双轴灭茬变速旋耕机	西安亚澳农机股份有限公司	1GKNBM-180	配套动力:58.8-66.2kw,外形尺寸(长x宽x高):1820x2030x1400mm,结构形式:框架式,传动方式:中间传动,连接方式:三点悬挂,整机质量:760kg,工作幅宽:1800mm,耕深:8-18cm,旋耕转速:250/220/190r/min,灭茬转速:620/550/450r/min.旋耕刀片:46把,灭茬刀片:90把.	非通用类	0	陕西省
1832	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	HR4504D	工作幅宽:450cm结构质量:1730kg; 配套拖拉机功率:<184km; 传动方式:PTO耙深:30-250mm	非通用类	0	天津市
1833	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1BQ-5	整机配置形式:耙刀组、镇压辊、折叠油缸; 配套动力:132-220kw; 连接型式:三点悬挂; 作业幅宽:5000mm; 结构型式:立式耙刀、水平旋转; PTO转速:1000r/min; 耙深:50-180mm; 耙刀数:40个; 耙组数:20组.	非通用类	0	山东青岛
1834	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	1BQ-4	220kw; 连接型式:三点悬挂; 作业幅宽:4000mm; 结构型式:立式耙刀、水平旋转; PTO转速:540/1000r/min; 耙深:50-180mm; 耙刀数:32个; 耙组数:16组.	非通用类	0	山东青岛
1835	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	动力旋转耙	中机美诺科技股份有限公司	1BQ-4	4米动力驱动耙.....	非通用类	0	北京市
1836	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	常州汉森机械有限公司	1BQ-4.0	工作幅宽:4000mm,耙齿数:14×2结构质量:2100kg.	非通用类	0	江苏省
1837	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	常州汉森机械有限公司	1BQ-4.5	工作幅宽:4500mm,耙齿数:16×2结构质量:2250kg.	非通用类	0	江苏省
1838	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	1BQ-4	整机外形尺寸(长×宽×高):1500×4100×1200mm; 结构质量:2000kg; 连接型式:三点悬挂; 配套动力:118~184kw; 耙深:30~180mm; 工作幅宽:4000mm; 耙组数:14个; 耙刀数:28个	非通用类	154	新疆维吾尔自治区

1839	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BQ-4.0B	外形尺寸(长×宽×高):1510×4100×1340mm; 结构形式:悬挂式; 工作宽幅:400cm; 耙齿结构形式:刀型; 耙齿数量:32个; 传动机构形式:中央齿轮传动	非通用类	155	山东省
1840	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BQ-6.0B	外形尺寸(长×宽×高):1650×6155×1450mm; 结构形式:悬挂式; 工作宽幅:600cm; 耙齿结构形式:刀型; 耙齿数量:48个; 传动机构形式:中央齿轮传动	非通用类	205	山东省
1841	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	1BD-4.0	4米及以上驱动耙; 整机配置形式:耙刀组、镇压辊、平土板; 整机外形尺寸:1650x4150x1300mm; 结构质量:2080kg	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1842	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQ-4.2		非通用类	115	新疆维吾尔自治区
1843	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	动力驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	1BD-4.0	外形尺寸(mm)1540X4100X1250; 机具重量(kg)2000; 工作幅宽(mm)4000±200; 配套动力(kw)118-185; 最大耙深(mm)30-250; 连接形式:三点悬挂.作业幅宽≥4m	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1844	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	驱动耙	克拉玛依五五机械制造有限公司	1BQ-4.0	作业幅宽4.0m; 入土深度:80-160mm、转动方式:万向节转动、连接方式:悬挂式、结构质量(kg):1200、外型尺寸(m):2.0×4.35×1.25、作业速度:8-12km/h、生产率:30~45亩/小时、配套动力:≥88kw.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
1845	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	动力旋转耙	新疆牧神机械有限责任公司	1BX-5.0	折叠方式:液压折叠; 作业幅宽mm:5034; 配套动力kW:147~184; 连接型式:三点悬挂.	非通用类	147	新疆维吾尔自治区
1846	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	动力旋转耙	新疆牧神机械有限责任公司	1BX-4.0	工作幅宽mm:4000; 配套动力kW:118~184; 连接型式:后三点悬挂.	非通用类	184	新疆维吾尔自治区
1847	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	动力驱动耙	石河子市光大农机有限公司	1BD-4.0	连接型式:后三点悬挂,外形尺寸(长*宽*高):1540MM*4200MM*1230MM,机具重量:2000KG,配套动力:121KW,耙刀数:28个,工作幅宽:4.0M,最大耙深:197MM.	非通用类	121	新疆维吾尔自治区
1848	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力驱动耙	石河子市光大农机有限公司	1BD-3.5	连接型式:后三点悬挂,外形尺寸(长*宽*高):1460MM*3590MM*1230MM,机具重量:1700KG,配套动力:110KW,耙刀数:24个,工作幅宽:3.5M,最大耙深:198MM.	非通用类	110	新疆维吾尔自治区

1849	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力驱动耙	石河子市光大农机有限公司	1BD-3	连接型式:后三点悬挂,外形尺寸(长*宽*高):1540MM*3200MM*1260MM,机具重量:1450KG,配套动力:88.3KW,耙刀数:24个,工作幅宽:3M,最大耙深:165MM	非通用类	88.3	新疆维吾尔自治区
1850	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力旋转耙	新疆牧神机械有限责任公司	1BX-3.5	工作幅宽mm:3400; 配套动力kW:103-184; 连接型式:三点悬挂.	非通用类	184	新疆维吾尔自治区
1851	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力旋转耙	新疆牧神机械有限责任公司	1BX-3.0	工作幅宽mm:3000; 配套动力kW:80~118; 连接形式:后三点悬挂.	非通用类	118	新疆维吾尔自治区
1852	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	1BD-3.5	外形尺寸(mm)1520X3620X1240; 机具重量(kg)1800; 工作幅宽(mm)3500±175; 配套动力(kw)103-184; 最大耙深(mm)30-250; 连接形式:三点悬挂.3m≤作业幅宽<4m	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1853	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	1BD-3.0	.外形尺寸(mm)1450X3100X1200; 机具重量(kg)1400; 工作幅宽(mm)3000±150; 配套动力(kw)88-185; 最大耙深(mm)30-250; 连接形式:三点悬挂.3m≤作业幅宽<4m	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1854	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQ-3.2		非通用类	92	新疆维吾尔自治区
1855	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	1BD-3.0	3-4m驱动耙; 整机配置形式:耙刀组、镇压辊、平土板; 整机外形尺寸:1650x3100x1300mm; 结构质量:1650kg	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1856	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	新疆事必德科技开发有限公司	1BD-3.5	3-4米驱动耙; 整机配置形式:耙刀组、镇压辊、平土板; 整机外形尺寸:1650x3650x1300mm; 结构质量:1850kg	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1857	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BQ-3.5B	外形尺寸(长×宽×高):1525×3640×1270mm; 结构形式:悬挂式; 工作宽幅:350cm; 耙齿结构形式:刀型; 耙齿数量:28个; 传动机构形式:中央齿轮传动	非通用类	132.4	山东省
1858	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BQ-3.0A	外形尺寸(长×宽×高):1500×3120×1300mm; 结构形式:悬挂式; 工作宽幅:300cm; 耙齿结构形式:刀型; 耙齿数量:24个; 传动机构形式:中央齿轮传动	非通用类	114	山东省

1859	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	潍坊悍马农业装备有限公司	1BQ-3.2	外形尺寸(长×宽×高)mm:1620×3225×1340; 结构形式:悬挂式; 工作幅宽cm:320; 耙齿结构形式:立式旋刀; 耙齿数量:22; 传动机构型式:中央齿轮传动	非通用类	0	山东省
1860	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	潍坊悍马农业装备有限公司	1BQ-3.6	外形尺寸(长×宽×高)mm:1620×3710×1400; 结构形式:悬挂式; 工作幅宽cm:360; 耙齿结构形式:立式旋刀; 耙齿数量:26; 传动机构型式:中央齿轮传动	非通用类	0	山东省
1861	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	1BD-3.5		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1862	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	1BD-3.0		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1863	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	1BQ-3	整机外形尺寸(长×宽×高):1500×3100×1200mm; 结构质量:1330kg; 连接型式:三点悬挂; 配套动力:80~180kw; 耙深:30~180mm; 工作幅宽:3000mm; 耙组数:10个; 耙刀数:20个	非通用类	95.6	新疆维吾尔自治区
1864	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	常州汉森机械有限公司	1BQ-3.5	工作幅宽:3500mm,耙齿数:12×2结构质量:1840kg.	非通用类	0	江苏省
1865	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	驱动耙	酒泉市铸陇机械制造有限公司	1BQ-3.2型	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1440×3270×1300mm; 结构型式:旋转式; 工作幅宽:3050mm; 挂接方式:三点悬挂; 旋转式转筒直径:220mm	非通用类	0	甘肃省
1866	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力旋转耙	中机美诺科技股份有限公司	1BQ-3	3米动力驱动耙.....	非通用类	0	北京市
1867	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3-4m驱动耙	动力驱动耙	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	1BQ-3		非通用类	0	新疆生产建设兵团
1868	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3m驱动耙	驱动耙	雷肯农业机械(青岛)有限公司	1BQ-2.5A	外形尺寸(长×宽×高):1480×2620×1300mm; 结构形式:悬挂式; 工作宽幅:250cm; 耙齿结构形式:刀型; 耙齿数量:20个; 传动机构形式:中央齿轮传动	非通用类	103	山东省
1869	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3m驱动耙	驱动耙	新疆双剑农机制造有限公司	1BQ-2.6		非通用类	70	新疆维吾尔自治区

1870	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2-3m驱动耙	动力旋转耙	新疆牧神机械有限责任公司	1BX-2.4	工作幅宽(mm):2400; 配套动力kW:66~92; 连接形式:后三点悬挂;	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
1871	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	侧深施肥谷物播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFC-12	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):4120x3000x1900; 工作行数:12; 行距:150mm; 工作幅宽:1800mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手轮调节; 开沟器:双圆盘式12个; 地轮:820胶轮.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1872	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	侧深施肥谷物播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFC-16	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):4120x3645x1900; 工作行数:16; 行距:150mm; 工作幅宽:2400mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手轮调节; 开沟器:双圆盘式16个; 地轮:820胶轮.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1873	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-12	作行数:12; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:1800mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1874	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-16	作行数:16; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:2400mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1875	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-14	作行数:14; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:2100mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1876	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-12	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):1680x2100x1080; 工作行数:12; 行距:150mm; 工作幅宽:1800mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:悬挂式; 排量调节方式:手轮调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1877	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-14	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):1680x2400x1080; 工作行数:14; 行距:150mm; 工作幅宽:2100mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式,机具挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1878	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-16	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):1680x2700x1080; 工作行数:16; 行距:150mm; 工作幅宽:2400mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式; 机具挂接方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1879	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-18	作行数:18; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:2700mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1880	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-18	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):1920x3145x1380; 作行数:18; 行距:150mm; 工作幅宽:2700mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式; 机具挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1881	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	2BF-12	12行≤播种行数≤18行.播种行数12行	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
1882	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	2BF-16	12行≤播种行数≤18行,播种行数16行	非通用类	50	新疆维吾尔自治区
1883	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	2BF-18	播种行数18行.12行≤播种行数≤18行	非通用类	45	新疆维吾尔自治区
1884	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	2BF-14	12行≤播种行数≤18行,播种行数14行	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
1885	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2BF-16	外形尺寸(mm):2500×2000×1600重量(KG):1600配套功率22-30KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅2400(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量16个,排量调节方式为螺纹.地轮型式:橡胶轮,直径600(mm),排种管型式:卷簧,开沟器型式:双圆盘.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1886	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2BF-18	外形尺寸(mm):2500×2000×1600重量(KG):1600配套功率29-40KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅2700(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量18个,排量调节方式为螺纹.地轮型式:橡胶轮,直径600(mm),排种管型式:卷簧,开沟器型式:双圆盘.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1887	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	圆盘施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BF-12	结构型式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2248X2325X1310mm,行距:167mm,行数:12行,幅宽:2004mm,排种器型式:外槽轮,种/肥箱容积:100/120升,开沟器型式:圆盘式,数量:12个.	非通用类	0	陕西省

1888	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	圆盘施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BF-13	结构型式:悬挂式,外形尺寸(长X宽X高):2248X2525X1330mm,行距:169mm,行数:13行,幅宽:2197mm,排种器型式:外槽轮,种/肥箱容积:110/135升,开沟器型式:圆盘式,数量:13个.	非通用类	0	陕西省
1889	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BXF-12	外形尺寸(长×宽×高)(mm):1900×2130×1350; 结构质量(kg):315; 行距(cm):15; 工作行数(行):12; 工作幅宽(cm):180; 排种器形式:外槽轮; 排种器数量(个):12; 排肥器形式:外槽轮; 排肥器数量(个):12; 传动机构形式:链传动+轴传动; 开沟器形式:双圆盘; 镇压器形式:轮式; 地轮形式:滚笼; 地轮直径(cm):36; 配套动力范围(kW):11~22	非通用类	0	河北省
1890	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BXF-16	结构尺寸(长*宽*高mm):2100*2600*1350; 整机质量(kg):375; 配套动力(kw):36.8-58.8; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):1.0-1.2; 行距(mm):150; 工作行数(行):16; 工作幅宽(m):2.4; 排种排肥器型式:外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:16/肥:16; 排种排肥器驱动方式:滚笼驱动; 种肥箱容积(L*个):241/241; 排量调节方式:种:档位调节+螺旋手柄/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:链传动; 开沟器型式:双圆盘; 开沟器数量(个):种:16/肥:16; 开沟器深度调节范围(mm):200-500; 地轮型式:滚笼; 地轮直径(mm):350; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	非通用类	0	河北省
1891	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BXF-14	结构尺寸(长*宽*高mm):1800*2450*1350; 整机质量(kg):340; 配套动力(kw):22-36.8; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.8-1.0; 行距(mm):150; 工作行数(行):14; 工作幅宽(m):2.1; 排种排肥器型式:外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:14/肥:14; 排种排肥器驱动方式:滚笼驱动; 种肥箱容积(L*个):225/225; 排量调节方式:种:档位调节+螺旋手柄/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:链传动; 开沟器型式:双圆盘; 开沟器数量(个):种:14/肥:14; 开沟器深度调节范围(mm):200-500; 地轮型式:滚笼; 地轮直径(mm):350; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	非通用类	0	河北省

1892	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BX-14C	播种行数14行,外形尺寸(长×宽×高):1010×2305×1400mm; 结构质量:220kg; 行距:13.5cm; 工作行数:14; 工作幅宽:190cm; 排种器形式:铁制外槽轮,排种器数量:14; 传动机构形式:链传动,开沟器形式:双圆盘式; 地轮直径:38cm;	非通用类	0	河北省
1893	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BX-16C	播种行数16行,外形尺寸(长×宽×高):1110×2555×1360mm; 结构质量:240kg; 行距:13.5cm; 工作行数:16; 工作幅宽:216cm; 排种器形式:铁制外槽轮,排种器数量:16; 传动机构形式:链传动,开沟器形式:双圆盘式; 地轮直径:38cm;	非通用类	0	河北省
1894	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	库车绿洲农机发展有限公司	2B-14	外形尺寸(长×宽×高)1200×2230×1065; 结构质量500kg; 配套动力22.0kw; 机具挂结形式三点悬挂; 传动方式链条传动; 播种深度30~50mm; 播种行数14行; 作业幅宽2100mm; 行距150mm;	非通用类	22	新疆维吾尔自治区
1895	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BXF-12	型号:2BXF-12、外形尺寸(长×宽×高): 2200mm×2200mm×1030mm、结构质量:280KG、行距:15cm、工作行数:12行、工作幅宽:180cm、排种器形式:外槽轮、排种器数量:12个、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量:12个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:双圆盘、镇压轮形式:轮式、地轮形式:滚笼式、地轮直径:35cm、配套动力范围:19kW-37kW.	非通用类	0	河北省
1896	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BX-14	型号规格:2BX-14、结构型式:悬挂式、配套动力范围:26kW~45kW、工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300mm×2410mm×1130mm、作业速度范围:8km/h~11km/h、作业小时生产率:1.5hm ² /h~2.61hm ² /h、行距:140mm~170mm、工作行数:14行、工作幅宽:1.96m~2.38m、排种/肥器型式:外槽轮、排种/肥器数量:14、排种/肥器驱动方式:轴传动、种/肥箱容积:70L/70L、排量调节方式:肥:螺旋手柄种:挡位调节、传动机构型式:轴传动、开沟器型式:双圆盘、开沟器数量:14个、开沟器深度调节范围:5mm~20mm、地轮型式:滚笼式、地轮直径:350mm、地轮高度调节范围:20mm~60mm、覆土器型式:刮土板、镇压器型式:轮式.	非通用类	0	河北省

1897	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BXF-16	型号:2BXF-16、外形尺寸(长×宽×高):2350mm×2700mm×1030mm、结构质量:380KG、行距:15cm、工作行数:16行、工作幅宽:240cm、排种器形式:外槽轮、排种器数量:16个、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量:16个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:双圆盘、镇压轮形式:轮式、地轮形式:滚笼式、地轮直径:35cm、配套动力范围:37kW-59kW.	非通用类	0	河北省
1898	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	呼图壁县东泉机械有限公司	2BF-16	外形尺寸:(长*宽*高)1480*2700*1400mm; 结构质量:780公斤; 配套动力:40-48kw作业宽度:2400mm.	非通用类	40	新疆维吾尔自治区
1899	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	呼图壁县东泉机械有限公司	2BF-12	外形尺寸:(长*宽*高)1400*2030*1400mm; 结构质量:400公斤; 配套动力:20-48kw作业宽度1800mm	非通用类	22	新疆维吾尔自治区
1900	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-14	外形尺寸(长*宽*高),MM:2240*2200*1350; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:14; 作业幅宽,MM:2100; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	29.4	新疆维吾尔自治区
1901	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-18	外形尺寸(长*宽*高),MM:2240*2800*1350; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:18; 作业幅宽,MM:2700; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	44.1	新疆维吾尔自治区
1902	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-14	结构形式:条播行距:110-150mm工作幅宽:1540-2100mm排种器排肥器均为外槽轮各14个开沟器:双圆盘连接形式:悬挂调节方式:手柄传动方式:链条	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1903	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-12	结构形式:条播行距:100-150mm工作行数:12工作幅宽:1320-1800mm排种器:外槽轮排肥器:外槽轮开沟器:双圆盘连接形式:悬挂调节方式:手柄传动方式:链条	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1904	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-18	结构形式:条播行距:110-150mm工作行数:18工作幅宽:1980-2700mm排种器排肥器均为外槽轮数量各18个开沟器:双圆盘连接方式:悬挂调节方式:手柄传动方式:链条	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1905	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-16	结构形式:条播行距:110-150mm工作行数:16工作幅宽:1760-2400mm排种器排肥器均为外槽轮各16个开沟器:双圆盘连接方式:悬挂调节方式:手柄传动方式:链条	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1906	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-16	结构尺寸(长*宽*高mm):1970*2620*1115整机质量(kg):430配套动力(kw):36.8-51.5行距(cm):15工作幅宽(cm):240排种器(形式/数量):外槽式/16个排肥器(形式/数量):外槽式/16个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘地轮(形式/直径):滚笼/32cm	非通用类	0	河北省
1907	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-12	结构尺寸(长*宽*高mm):1880*2020*1100整机质量(kg):325配套动力(kw):18.4-25.7行距(cm):15工作幅宽(cm):180排种器(形式/数量):外槽轮式/12个排肥器(形式/数量):外槽轮式/12个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘地轮(形式/直径):滚笼/32	非通用类	0	河北省
1908	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-14	结构尺寸(长*宽*高mm):1880*2340*1100整机质量(kg):390配套动力(kw):25.7-36.8行距(cm):15工作幅宽(cm):210排种器(形式/数量):外槽轮/14个排肥器(形式/数量):外槽轮/14个传动机构形式:链条齿轮传动开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径):滚笼/32cm	非通用类	0	河北省
1909	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-12型	外形尺寸(长×宽×高mm)1700×2300×1700配套动力范围:11-22kW机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:12行工作幅宽:1800mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:12个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:12个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:620mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1910	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-14型	外形尺寸(长×宽×高mm)1700×2450×1700配套动力范围:15-40kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:14行工作幅宽:2100mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:14个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:14个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:680mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1911	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-16型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:240KW; 工作状态:外形尺寸mm(长×宽×高):2810×2995×1430; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:0.96-1.42Km ² /h; 行距:150mm; 工作行数:16行; 工作幅宽:2400mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量16个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:239/202L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量16个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径780mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1912	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-16型	外形尺寸:(长×宽×高mm)1700×2700×1700配套动力范围:40-60kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:16行工作幅宽:2400mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:16个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:16个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:680mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1913	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-14型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:13-40KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):2730×2670×1415; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:0.84-1.25Km2/h; 行距:150mm; 工作行数:14行; 工作幅宽:2100mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量14个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:211/178L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量14个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径700mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1914	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-18型	外形尺寸(长×宽×高)mm:长1700宽3000高1700配套动力范围:46-65kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:18行工作幅宽:2700mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:18个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:18个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1915	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-12型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:11-22KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):2615×2365×1395; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:0.72-1.08Km2/h; 行距:150mm; 工作行数:12行; 工作幅宽:1800mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量12个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:183/154L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量12个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径700mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1916	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-18型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:245KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):2910×3330×1430; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:1.08-1.62Km2/h; 行距:150mm; 工作行数:18行; 工作幅宽:2700mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量18个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:267/226L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量18个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径780mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1917	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	旋耕施肥播种机	灌云县振兴机械制造有限公司	2BFG-14(8)(200)	播种行数:14行; 工作幅宽:2000mm; 配套动力:44.1~58.8kW; 结构质量:860kg; 外形尺寸(长×宽×高):1590×2260×1360mm; 施肥行数:8行;	非通用类	0	江苏省
1918	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	施肥播种机	石家庄农业机械股份有限公司	2BFX-18	行距:15cm、工作行数:18、工作幅宽:270cm、排种器形式:铁制外槽轮(18个)、排肥器形式:外槽轮(18个)、传动机构形式:链传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式、地轮形式:橡胶充气胶轮、地轮直径:68cm、配套动力:40-60kw、	非通用类	0	河北省
1919	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	免耕施肥播种机	青岛鲁耕农业机械有限公司	2BMF-8/46		非通用类	0	山东省
1920	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦播种机	河北兴华农业机械有限公司	2BX-14	2BX-14型小麦播种机,播种行数:14行	非通用类	0	河北省
1921	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	小麦播种机	河北兴华农业机械有限公司	2BX-16	2BX-16型小麦播种机,播种行数:16行.	非通用类	0	河北省
1922	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	窄行匀播播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFXZY-36	规格型号:2BFXZY-36,结构形式:悬挂式; 配套动力:75-150Kw; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2685×3760×1495; 作业速度范围:4-6km/h; 作业小时生产率:1.26-1.80hm ² /h; 行距:75mm,工作行数:36行; 工作幅宽:3.0m; 排种器:形式:外槽轮式、数量36个、驱动方式为地轮驱动; 排肥器:形式:外槽轮式、数量20个、驱动方式为地轮驱动; 种/肥箱容积:622/343L; 排量调节方式:指示盘式; 传动机构形式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量36个,深度调节范围:0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径:750mm.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1923	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	施肥播种机	石家庄农业机械股份有限公司	2BF-36	行距:15cm、工作行数:36、工作幅宽:540cm、排种器形式:铁质外槽轮(36个)、排肥器形式:铁质外槽轮(36个)、传动机构形式:链传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式、地轮形式:充气轮胎、地轮直径:95cm、配套动力:99kw、	非通用类	0	河北省
1924	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	施肥播种机	石家庄农业机械股份有限公司	2BFY-28	外型尺寸:3760×7960×1660mm、结构质量:1680+550kg、行距:15cm、工作行数:28、工作幅宽:420cm、排种器形式:铁质外槽轮(28个)、排肥器形式:铁质外槽轮(28个)、传动机构形式:链条传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式、地轮形式:橡胶充气轮胎、地轮直径:92cm、配套动力:44.1-95.5kw	非通用类	0	河北省

1925	种植 施肥 机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种 机	昌吉州晨新伟 业农业机械制 造有限责任公 司	2BFX- 30型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×4900×2140配套动力范围:75-110kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:28行工作幅宽:4500mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:30个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:30个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区
1926	种植 施肥 机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种 机	昌吉州晨新伟 业农业机械制 造有限责任公 司	2BF- 48型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:≥75KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):4150×4450×1750; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:1.44-2.16Km ² /h; 行距:75mm; 工作行数:48行; 工作幅宽:3600mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量48个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:935/1092L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量48个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径920mm	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区
1927	种植 施肥 机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种 机	昌吉州晨新伟 业农业机械制 造有限责任公 司	2BFX- 32型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×5200×2140配套动力范围:85-120kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:28行工作幅宽:4800mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:32个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:32个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区
1928	种植 施肥 机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种 机	昌吉州晨新伟 业农业机械制 造有限责任公 司	2BFX- 25型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×4150×2140配套动力范围:65-90kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:24行工作幅宽:3750mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:25个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:25个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区
1929	种植 施肥 机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种 机	昌吉州晨新伟 业农业机械制 造有限责任公 司	2BFX- 36型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×5800×2140配套动力范围:85-120kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:28行工作幅宽:5400mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:36个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:36个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区

1930	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-25型	结构形式:条播(牵引式); 配套动力:≥65KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):3400×4400×2300; 作业速度范围:4-6Km/h; 行距:150mm; 工作行数:25行; 工作幅宽:3750mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量25个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量25个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径820mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1931	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-28型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×4600×2140配套动力范围:70-110kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:28行工作幅宽:4200mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:28个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:28个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1932	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-28型	2BF-28型; 结构形式:条播(牵引式); 配套动力:≥75KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):3530×5020×1480; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:1.68-2.52Km ² /h; 行距:150mm; 工作行数:28行; 工作幅宽:4200mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量28个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:603/527L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量28个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径820mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1933	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-36型	2BF-36型; 结构形式:条播(牵引式); 配套动力:≥95KW; 工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):4110×6180×1515; 作业速度范围:4-6Km/h; 作业小时生产率:2.16-3.24Km ² /h; 行距:150mm; 工作行数:36行; 工作幅宽:5400mm; 排种/肥器形式:外槽轮式,数量36个,驱动方式:地轮传动(链条传动); 种/肥箱容积:769/672L; 排量调节方式:手轮调节; 传动机构型式:链条传动; 开沟器:型式:双圆盘式,数量36个,深度0-100mm; 地轮:型式:胶轮,直径920mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1934	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-36	(kg):1910配套动力(kw):66.2-73.5行距(cm):15(可调)工作幅宽(cm):540排种器(形式/数量):外槽轮式/36个排肥器(形式/数量):外槽轮式/36个传动机构形式:链条、链轮开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径):充气橡胶轮胎/70cm	非通用类	0	河北省

1935	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	小麦播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-28	(kg):1590配套动力(kw):66.2-73.5行距(cm):15工作幅宽(cm):420排种器(形式/数量):铁制外槽轮/28个排肥器(形式/数量):铁制外槽轮/28个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘式镇压器形式:轮式地轮(形式/直径):充气轮胎/60	非通用类	0	河北省
1936	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	小麦播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-25	(kg):1320配套动力(kw):58.5-66.2行距(cm):15工作幅宽(cm):375排种器(形式/数量):外槽轮式/25个排肥器(形式/数量):外槽轮式/25个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径)::充气轮胎/66cm镇压器形式:轮式	非通用类	0	河北省
1937	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-26	连接形式:悬挂式:传动方式:链条传动播种深度:30-70mm播种行数:26作业幅宽:4050mm行距:120-150mm排种型式:外槽轮排肥型式:外槽轮排种数量:26排肥数量:26调节方式:手动调节开沟器:双圆盘	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1938	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-32	外形尺寸(长*宽*高),MM:2300*5400*1400; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:32; 作业幅宽,MM:4800; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	90	新疆维吾尔自治区
1939	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-28	外形尺寸(长*宽*高),MM:2240*4800*1400; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:28; 作业幅宽,MM:4200; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	73.5	新疆维吾尔自治区
1940	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-28	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):1920x4645x1380; 工作行数:28; 行距:150mm; 工作幅宽:4200mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式; 挂结方式:悬挂式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1941	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	谷物施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BF-36A	×高):4400×6400×2000mm幅宽:540cm; 工作行数:36行; 行距:15cm排种器行式:外槽轮式; 排种器数量:36个; 排肥器形式:外槽轮式; 排肥器数量:36个; 开沟器形式:双圆盘式; 传动机构形式:链传动; 地轮形式:充气轮胎; 地轮直径:86cm	非通用类	0	河北省
1942	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	条播机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	2B-28(Pro nto4D C)		非通用类	154	黑龙江省

1943	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	窄行匀播滴灌播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BZY-46	外形尺寸(mm):2880x4300x1900; 播种行数:46; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:3450mm; 传动机构形式:地轮传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1944	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-25	外形尺寸(mm):2250x4240x2550; 播种行数:25; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:3750mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1945	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-32	外形尺寸(mm):1920x5245x1390; 播种行数:32; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:4800mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1946	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	窄行匀播滴灌播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BZY-30	外形尺寸(mm):2550x2970x1900; 播种行数:30; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:2250mm; 传动机构形式:地轮传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1947	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-30	外形尺寸(mm):1920x4945x1390; 播种行数:30; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:4500mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1948	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	3BFX-36	外形尺寸(mm):2640x7300x3820; 播种行数:36; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:5400mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1949	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	窄行匀播滴灌播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BZY-38	外形尺寸(mm):2880x3700x1900; 播种行数:38; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:2850mm; 传动机构形式:地轮传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1950	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-28	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):4000x5000x1500; 工作行数:28; 行距:150mm; 工作幅宽:4200mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式; 地轮:7.50-16胶轮.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1951	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机设备有限公司	2BF-10	7行≤播种行数≤11行,播种行数10行外形尺寸:1500*1900*1100结构质量:278KG配套动力:20-25	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
1952	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	播种机	庆阳市庆利机械有限公司	2BF-9		非通用类	0	甘肃省

1953	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	小麦宽幅播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BF-9		非通用类	36.1	山东省
1954	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	小麦宽苗带施肥精量播种机	山东大华机械有限公司	2BFJ-9/5	播种行数:9,结构形式:机械式、悬挂式;排种器型式:外槽轮式,开沟器型式:双圆盘式/锄铲式	非通用类	0	山东省
1955	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BXF-9	型号:2BXF-9、外形尺寸(长×宽×高):2000mm×1700mm×1030mm、结构质量:260KG、行距:15cm、工作行数,行:9、工作幅宽:135cm、排种器形式:外槽轮、排种器数量,个:9、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量,个:9个、传动机构形式:轴传动+链传动、开沟器形式:双圆盘、镇压轮形式;轮式、地轮形式:滚笼式、地轮直径:35cm、配套动力范围:11kW-15kW.	非通用类	0	河北省
1956	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	旋耕施肥播种机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2BFG-8/8-200	播种行数:8行;作业幅宽:2000mm;外形尺寸(长×宽×高):1930mm×2385mm×1280mm;传动方式:中间齿轮传动	非通用类	0	江苏省
1957	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-9	结构尺寸(长*宽*高mm):1820*1720*1100整机质量(kg):270配套动力(kw):14.7-18.4行距(cm):15工作幅宽(cm):135排种器(形式/数量):外槽轮/9个排肥器(形式/数量):外槽轮/9个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘地轮(形式/直径):滚笼/32	非通用类	0	河北省
1958	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	阿克苏慧农机械设备有限公司	2BF-20	播种行数20行,19行≤播种行数≤24行	非通用类	50	新疆维吾尔自治区
1959	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-20型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×3600×2140配套动力范围:50-70kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:20行工作幅宽:3000mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:20个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:20个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1960	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-20型	2BF-20型；结构形式:条播(牵引式)；配套动力:≥55KW；工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):3230×3810×1455；作业速度范围:4-6Km/h；作业小时生产率:1.20-1.80Km ² /h；行距:150mm；工作行数:20行；工作幅宽:3000mm；排种/肥器形式:外槽轮式,数量20个,驱动方式:地轮传动(链条传动)；种/肥箱容积:438/383L；排量调节方式:手轮调节；传动机构型式:链条传动；开沟器:型式:双圆盘式,数量20个,深度0-100mm；地轮:型式:胶轮,直径820mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1961	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BF-24型	2BF-24型；结构形式:条播(牵引式)；配套动力:≥65KW；工作状态外形尺寸mm(长×宽×高):3510×4425×1470；作业速度范围:4-6Km/h；作业小时生产率:1.44-2.16Km ² /h；行距:150mm；工作行数:24行；工作幅宽:3600mm；排种/肥器形式:外槽轮式,数量24个,驱动方式:地轮传动(链条传动)；种/肥箱容积:520/455L；排量调节方式:手轮调节；传动机构型式:链条传动；开沟器:型式:双圆盘式,数量24个,深度0-100mm；地轮:型式:胶轮,直径820mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1962	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	2BFX-24型	外型尺寸(长×宽×高)mm:2700×4000×2140配套动力范围:65-90kw机械挂结形式:三点悬挂传动机构形式:链轮传动播种深度:50±10工作行数:24行工作幅宽:3600mm行距:150mm排种器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:24个排肥器形式:外槽轮式,螺纹调节,数量:24个开沟器形式:圆盘式地轮形式:胶轮直径:720mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1963	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	小麦施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-24	结构尺寸(长*宽*高mm):3390*4200*1370整机质量(kg):1230配套动力(kw):58.8-66.2行距(cm):15工作幅宽(cm):360排种器(形式/数量):外槽轮式/24个排肥器(形式/数量):外槽轮式/24个传动机构形式:链条齿轮传动开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径):充气轮胎/72	非通用类	0	河北省
1964	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	小麦播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BMF-20	结构尺寸(长*宽*高mm):2500*3300*1540整机质量(kg):1100配套动力(kw):51.5-66.2行距(cm):15工作幅宽(cm):300排种器(形式/数量):多槽轮式/20个排肥器(形式/数量):外槽轮式/20个传动机构形式:链传动开沟器形式:双圆盘式镇压形式:轮式地轮(形式/直径):充气轮胎/φ66播种行数(行):20	非通用类	0	河北省

1965	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高),MM:2240*4260*1350; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:24; 作业幅宽,MM:3600; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	58.8	新疆维吾尔自治区
1966	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	新疆双剑农机制造有限公司	2BF-20	外形尺寸(长*宽*高),MM:2240*3100*1400; 机具挂结形式:悬挂式; 播种深度,MM:30~70; 播种行数,行:20; 作业幅宽,MM:3000; 行距,MM:125~150; 传动方式:链条传动.	非通用类	51.5	新疆维吾尔自治区
1967	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	呼图壁县东泉机械有限公司	2BF-20	外形尺寸:(长*宽*高)1550*3400*1400mm; 结构质量:1100公斤; 配套动力:55-92kw作业宽度:3000mm.	非通用类	55	新疆维吾尔自治区
1968	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	呼图壁县东泉机械有限公司	2BF-24	外形尺寸:(长*宽*高)1620*4300*1400mm; 结构质量:1300公斤; 配套动力:59-92kw作业宽度:3600mm.	非通用类	59	新疆维吾尔自治区
1969	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-20	结构形式:条播配套动力:47-55kw行距:110-150mm工作行数:20工作幅宽:2200-3000mm排种器:外槽轮式排肥器:外槽轮式开沟器:双圆盘调节方式:手柄传动方式:链条	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1970	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2BF-24	结构形式:条播行距:110-150mm工作行数:24工作幅宽:2640-3600mm排种器施肥器均为外槽轮各24个开沟器:双圆盘排量调节:调节手柄传动方式:链条连接方式:悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1971	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2BF-20	外形尺寸(mm):2200*3100*1300重量(KG):1100配套动力40-48KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅3000(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量20个,排量调节方式为螺纹.地轮型式:橡胶轮,直径800(mm),排种管型式:卷簧,开沟器型式:双圆盘.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1972	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2BF-24	外形尺寸(mm):2200*3100*1300重量(KG):1100配套动力48-55KW,传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂,播种深度(mm):30~60,作业宽幅3600(mm),行距150(mm),排种机构型式:外槽轮式,数量24个,排量调节方式为螺纹.地轮型式:橡胶轮,直径800(mm),排种管型式:卷簧,开沟器型式:双圆盘.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1973	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	施肥播种机	石家庄农业机械股份有限公司	2BFX-24	行距:15cm、工作行数:24、工作幅宽:360cm、排种器形式:铁制外槽轮(24个)、排肥器形式:外槽轮(24个)、传动机构形式:链传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式、地轮形式:橡胶充气轮胎、地轮直径:68cm、配套动力:55-74kw、	非通用类	0	河北省

1974	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	施肥播种机	石家庄农业机械股份有限公司	2BF-24	外型尺寸:3930×4350×2320mm、结构质量:1450kg、行距:15cm、工作行数:24行、工作幅宽:360cm、排种器形式:铁制外槽轮(24个)、排肥器形式:铁制外槽轮(24个)、传动机构形式:链条传动、开沟器形式:双轴承双圆盘式、地轮形式:橡胶充气轮胎、地轮直径:95cm、配套动力范围:40.4~88.2kw、	非通用类	0	河北省
1975	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高)MM:2055*3910*1505; 结构重量KG:1200; 配套动力KW:50-70; 播种深度MM:30-70; 播种行数:24; 作业幅宽MM:3680基本配置和参数19行≤播种行数≤24行	非通用类	53	新疆生产建设兵团
1976	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	小麦播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BX-20	型号规格:2BX-20、结构型式:悬挂式、配套动力范围:66kW~88kW、工作状态外形尺寸(长×宽×高):1890mm×4400mm×1650mm、作业速度范围:8km/h~11km/h、作业小时生产率:2.4hm ² /h~3.96hm ² /h、行距:150mm~180mm、工作行数:20行、工作幅宽:3.0m~3.6m、排种/肥器型式:外槽轮、排种/肥器数量:20、排种/肥器驱动方式:轴传动、种/肥箱容积:380L/380L、排量调节方式:波条、传动机构型式:链传动、开沟器型式:双圆盘、开沟器数量:20个、开沟器深度调节范围:5mm~20mm、地轮型式:充气轮胎、地轮直径:720mm、地轮高度调节范围:10mm~40mm、覆土器型式:覆土钩、镇压器型式:轮式.	非通用类	0	河北省
1977	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	侧深施肥谷物播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFC-24	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):4600x4680x1900; 工作行数:24; 行距:150mm; 工作幅宽:3600mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手轮调节; 开沟器:双圆盘式24个; 地轮:1020胶轮.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1978	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	侧深施肥谷物播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFC-20	结构形式:条播; 外形尺寸(mm):4580x4280x1900; 工作行数:20; 行距:150mm; 工作幅宽:3000mm; 传动机构形式:链条传动; 排量调节方式:手轮调节; 开沟器:双圆盘式20个; 地轮:1020胶轮.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1979	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	窄行匀播滴灌播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BZY-22	外形尺寸(mm):2550x2350x1900; 播种行数:22; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:1650mm; 传动机构形式:地轮传动; 排量调节方式:手动调节; 挂结方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1980	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-20	外形尺寸(mm):2550x2350x1900; 播种行数:22; 行距:150mm; 播种深度:30-70mm; 工作幅宽:3000mm; 传动机构形式:链条传动; 机具挂结方式:牵引式; 排量调节方式:螺纹调节; 开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

1981	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-24	结构形式:条播;外形尺寸(mm):1920x4045x1380;工作行数:24;行距:150mm;工作幅宽:3600mm;传动机构形式:链条传动;排量调节方式:螺纹调节;开沟器:双圆盘式;挂接方式:悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1982	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	悬挂式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BFX-20	结构形式:条播;外形尺寸(mm):1920x3445x1380;工作行数:20;行距:150mm;工作幅宽:3000mm;传动机构形式:链条传动;排量调节方式:螺纹调节;开沟器:双圆盘式,机具挂接方式:悬挂式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1983	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	牵引式谷物施肥播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	2BF-24	结构形式:条播;外形尺寸(mm):4000x4400x1500;工作行数:24;行距:150mm;工作幅宽:3600mm;传动机构形式:链条传动;机具挂结方式:牵引式;排量调节方式:螺纹调节;开沟器:双圆盘式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1984	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BF-24A	×高):3330×4400×1500mm幅宽:360cm;工作行数:24行;行距:15cm排种器行式:外槽轮;排种器数量:24个;排肥器形式:外槽轮;排肥器数量:24个;开沟器形式:双圆盘式;传动机构形式:链传动;地轮形式:充气轮胎;地轮直径:80cm	非通用类	0	河北省
1985	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	谷物施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BFX-20A	×高):2470×3750×1950mm结构质量:1110kg;行距:15cm;工作行数:20;工作幅宽:300cm;排种器行式:铁制外槽轮排种器数量:20;排肥器形式:铁制外槽轮排肥器数量:20;传动机构形式:链传动开沟器形式:双轴承双圆盘式;镇压器形式:滚筒式地轮形式:充气轮;地轮直径:68cm;配套动力:50-70kW	非通用类	0	河北省
1986	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	牵引谷物播种机	新疆昌大农机制造有限责任公司	2BFQ-24		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1987	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	牵引式谷物施肥播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2BFQ-24	19行≤播种行数≤24外形尺寸:1820*4830*1620结构质量:980kg机具挂结型式:三点悬挂传动方式:地轮+链条传动播种深度:20-50mm播种行数:24作业幅宽:4760mm行距:195mm排肥机构形式:外槽轮式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
1988	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	条播机	河北阔海农业机械有限公司	2BF-24		非通用类	73.5	河北省
1989	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	条播机	河北阔海农业机械有限公司	2BF-20		非通用类	73.5	河北省

1990	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕施肥精播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	2BYF-2		通用类	0	河北省
1991	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕施肥精播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	2BYF-3		通用类	0	河北省
1992	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYCF-2	结构尺寸(长*宽*高mm):1650*1270*1100; 整机质量(kg):138; 配套动力(kw):11-22; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.2-0.3; 行距(mm):400-900; 工作行数(行):2; 工作幅宽(m):0.8-1.8; 排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:2/肥:2; 排种排肥器驱动方式:地轮驱动; 种肥箱容积(L*个):8*2/130; 排量调节方式:种:档位调节/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:轴传动+链传动; 开沟器型式:靴脚式; 开沟器数量(个):种:2/肥:2; 开沟器深度调节范围(mm):0-120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):380; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省
1993	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYCF-3	结构尺寸(长*宽*高mm):1650*1700*1100; 整机质量(kg):192; 配套动力(kw):11-22; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.26-0.33; 行距(mm):400-600; 工作行数(行):3; 工作幅宽(m):1.2-1.8; 排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:3/肥:3; 排种排肥器驱动方式:地轮驱动; 种肥箱容积(L*个):8*3/170; 排量调节方式:种:档位调节/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:轴传动+链传动; 开沟器型式:靴脚式; 开沟器数量(个):种:3/肥:3; 开沟器深度调节范围(mm):0-120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):380; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省
1994	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BYF-3	×高):1500×1650×1100mm幅宽:150-180cm,工作行数3行,勺轮式排种器3个.铲式开沟器; 链+轴传动形式; 地轮直径39cm橡胶轮	通用类	0	河北省

1995	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米施肥 精播机	河北神禾农业 机械有限公司	2BYF- 3	型号:2BYF-3、外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1700mm ×1100mm、结构质量:205KG、行距:50cm-60cm、工作行 数:3行、工作幅宽:150cm-180cm、排种器形式:勺轮式、 排种器数量:3个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:3 个、传动机构形式:链传动+齿轮传动、开沟器形式:铲 式、地轮形式:胶轮、地轮直径:38cm、配套动力范 围:12kW-25kW	通用 类	0	河北 省
1996	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米施肥 精播机	河北神禾农业 机械有限公司	2BYF- 2	型号:2BYF-2、外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1250mm ×1100mm、结构质量:150KG、行距:50cm-70cm、工作行 数:2行、工作幅宽:100cm-140cm、排种器形式:勺轮式、 排种器数量:2个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:2 个、传动机构形式:链传动+齿轮传动、开沟器形式:铲 式、地轮形式:胶轮、地轮直径:38cm、配套动力范 围:12kW-20kW	通用 类	0	河北 省
1997	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕 施肥精播 机	任丘市喜神农 业机械有限公 司	2BYF- 2		通用 类	0	河北 省
1998	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米免耕 施肥精播 机	任丘市喜神农 业机械有限公 司	2BYF- 3		通用 类	0	河北 省
1999	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米精播 机	河北兴华农业 机械有限公司	2BYF- 3	玉米播种机,播种行数:3行,排种器形式:勺轮排种器	通用 类	0	河北 省
2000	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米铺膜 播种机	北屯金璞机械 制造有限公司	2MBY- 1/2	外形尺寸(mm):2500*3000*1200重量(KG):650运输间距 (mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜 宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂 膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥ 95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0 总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%) ≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率 (%)≥85	通用 类	0	新疆 维吾尔 自治 区
2001	种植 施肥 机械	播种机械	穴播机	2—3行穴播机	玉米精播 机	邢台鑫胜达农 业机械制造有 限公司	2BYF- 3	外形尺寸(长*宽*高)mm; 1600*1650*1150普通排种器: 排种行数2/3行.	通用 类	0	河北 省

2002	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBY-2/4	外形尺寸(mm):2000*3000*1200重量(KG):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率(%)≥85	通用类	0	新疆维吾尔自治区
2003	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精播机	河北兴华农业机械有限公司	2BYF-4	播种行数:4行,排种器形式:勺轮式排种器	通用类	0	河北省
2004	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米免耕施肥精播机	任丘市喜神农业机械有限公司	2BYF-4		通用类	0	河北省
2005	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精量施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BYF-4(230)	外形尺寸(长x宽x高):2295x2860x1360mm,结构质量:780kg,配套动力:47.8-73.5kw,幅宽:230cm,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀轴转速:250/280/350r/min,刀片数量:56把,工作行数:4行,排种器型式:精量指甲式排种器,排肥器型式:外槽轮式,开沟器型式:箭铲式,种肥传动方式:镇压滚连轮式	通用类	0	陕西省
2006	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精量施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BYF-4(200)	外形尺寸(长x宽x高):2150x2450x1250mm,结构质量:780kg,配套动力:47.8-73.5kw,幅宽:200cm,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀轴转速:250/280/350r/min,刀片数量:52把,工作行数:4行,排种器型式:精量指甲式排种器,排肥器型式:外槽轮式,开沟器型式:箭铲式,种肥传动方式:镇压滚连轮式.	通用类	0	陕西省
2007	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精量施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BYF-5(220)	外形尺寸(长x宽x高):2150x2650x1250mm,结构质量:810kg,配套动力:47.8-73.5kw,幅宽:220cm,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀轴转速:250/280/350r/min,刀片数量:56把,工作行数:5行,排种器型式:精量指甲式排种器,排肥器型式:外槽轮式,开沟器型式:箭铲式,种肥传动方式:镇压滚连轮式.	通用类	0	陕西省
2008	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精量播种机	山东大华机械有限公司	2BCYF-4	播种行数:4行;排种器型式:勺盘式;开沟器形式:尖铲式	通用类	0	山东省

2009	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米免耕施肥精播机	河北神禾农业机械有限公司	2BYCF-5	型号规格:2BYCF-5、结构型式:悬挂式、配套动力范围:29kW~55kW、工作状态a外形尺寸(长×宽×高):1540mm×2900mm×1160mm、作业速度范围:6km/h~8km/h、作业小时生产率:1.35hm ² /h~2.6hm ² /h、行距:450mm~650mm、工作行数:5行、工作幅宽:2.25m~3.25m、排种/肥器型式:勺轮式/外槽轮、排种/肥器数量:5个/5个、排种/肥器驱动方式:轴传动、种/肥箱容积:9.5L×5/110L×2、排量调节方式:种:挡位肥:螺旋手柄、传动机构型式:链传动+轴传动、开沟器型式:种:靴脚式肥:铲式、开沟器数量:种:5个肥:5个、开沟器深度调节范围:50mm~70mm、地轮型式:胶轮、地轮直径:380mm、地轮高度调节范围:20mm~60mm、覆土器型式:合土盘、镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省
2010	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米施肥精播机	河北神禾农业机械有限公司	2BYF-4	型号:2BYF-4、外形尺寸(长×宽×高):1500mm×2300mm×1100mm、结构质量:295KG、行距:50cm-60cm、工作行数:4行、工作幅宽:200cm-240cm、排种器形式:勺轮式、排种器数量:4个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:4个、传动机构形式:链传动+齿轮传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:胶轮、地轮直径:38cm、配套动力范围:22kW-37kW	通用类	0	河北省
2011	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米精量播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BYF-4		通用类	35.3	山东省
2012	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BYF-4	播种行数4行,普通排种器,外形尺寸(长×宽×高):1500×2120×1120mm幅宽:192-240cm; 工作行数:4行; 行距:48-60cm排种器行式:勺轮式; 排种器数量:4个; 排肥器形式:外槽轮; 排肥器数量:4个; 橡胶轮,锄铲式开沟器,	通用类	0	河北省
2013	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米施肥播种机	河北耘耕农业机械制造有限公司	2BYF-5	播种行数5行,普通排种器,外形尺寸(长×宽×高):1650×2930×1098mm幅宽:240-325cm; 工作行数:5行; 行距:48-65cm排种器行式:勺轮式; 排种器数量:5个; 锄铲式开沟器,橡胶轮.排肥器形式:外槽轮; 排肥器数量:5个;	通用类	0	河北省
2014	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米免耕施肥精播机	任丘市东阳农业机械制造有限公司	2BYF-4		通用类	0	河北省

2015	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米施肥播种机	河北双天机械制造有限公司	2BFY-4	外形尺寸(长×宽×高mm):2100×1600×1000; 结构质量(kg):300; 行距(cm):55-65; 工作行数:4行; 工作幅宽(cm):220-260; 排种器:指夹式,数量(个):4; 排肥器:外槽轮,数量(个):4; 传动形式:链传动; 开沟器形式:锄铲; 地轮:橡胶镇压轮,直径(cm):40; 配套动力范围(kw):22.0-29.4	通用类	22	河北省
2016	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	花生铺膜播种机	青岛菲尔特工业有限公司	2MB-2/4		通用类	33.1	山东省
2017	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	勺轮式精密播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BW-4	普通排种器; 播种行数4行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1500*2650*1300.结构质量KG:460.行距CM:50-70.工作行数:4行.工作幅宽CM; 200-280.排种器形式:勺轮式.排种器数量:4个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:8个.传动机构形式:链条.开沟器形式:铧刀式.地轮形式:铁轮或胶轮.地轮直径MM:470.配套动力范围KW:20-30轮式拖拉机	通用类	0	辽宁省
2018	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行穴播机	玉米免耕施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYCF-5	结构尺寸(长*宽*高mm):1550*2850*1100; 整机质量(kg):365; 配套动力(kw):36.8-73.5; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.4-1.0; 行距(mm):400-600; 工作行数(行):5; 工作幅宽(m):2.0-3.0; 排种排肥器型式:仓转勺勺联体式/外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:5/肥:5; 排种排肥器驱动方式:地轮驱动; 种肥箱容积(L*个):8*5/300; 排量调节方式:种:档位调节/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:轴传动+链传动; 开沟器型式:靴脚式; 开沟器数量(个):种:5/肥:5; 开沟器深度调节范围(mm):0-120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):380; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省

2019	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米免耕施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYCF-6	结构尺寸(长*宽*高mm):1550*3450*1100; 整机质量(kg):435; 配套动力(kw):36.8-73.5; 结构型式:机械式/悬挂式; 作业速度范围(Km/h):4-6; 作业小时生产率(hm ² /h):1.0-2.0; 行距(mm):400-600; 工作行数(行):2.4-3.6; 排种排肥器型式:仓转舀勺联体式/外槽轮式; 排种排肥器数量(个):种:6/肥:6; 排种排肥器驱动方式:地轮驱动; 种肥箱容积(L*个):8*6/170*2; 排量调节方式:种:档位调节/肥:螺纹手柄; 传动机构型式:轴传动+链传动; 开沟器型式:靴脚式; 开沟器数量(个):种:6/肥:6; 开沟器深度调节范围(mm):0-120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):380; 地轮高度调节范围(mm):0-130; 覆土器型式:覆土板; 镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省
2020	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	气吸式玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBQY-3/6	外形尺寸(mm):2500*3000*1200重量(KG):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	通用类	0	新疆维吾尔自治区
2021	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBY-3/6	外形尺寸(mm):2500*3000*1200重量(KG):650运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤0.5膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤2穴粒数合格率(%)≥85	通用类	0	新疆维吾尔自治区

2022	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米免耕施肥精播机	河北神禾农业机械有限公司	2BYCF-6	型号规格:2BYCF-6、结构型式:悬挂式、配套动力范围:66kW~88kW、工作状态a外形尺寸(长×宽×高):2100mm×3500mm×1260mm、作业速度范围:6km/h~8km/h、作业小时生产率:1.62hm ² /h~3.12hm ² /h、行距:450mm~650mm、工作行数:6行、工作幅宽:2.7m~3.9m、排种/肥器型式:勺轮式/外槽轮、排种/肥器数量:6个/6个、排种/肥器驱动方式:轴传动、种/肥箱容积:9.5L×6/120L×2、排量调节方式:种:挡位肥:螺旋手柄、传动机构型式:链传动+轴传动、开沟器型式:种:靴脚式肥:铲式、开沟器数量:种:6个肥:6个、开沟器深度调节范围:50mm~70mm、地轮型式:胶轮、地轮直径:380mm、地轮高度调节范围:20mm~60mm、覆土器型式:合土盘、镇压器型式:地轮	通用类	0	河北省
2023	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米精量播种机	山东大华机械有限公司	2BYF-6	排种器型式:指夹式; 播种行数:6行; 开沟器形式:锄铲式	通用类	0	山东省
2024	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米精量施肥播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BYF-6(250)	外形尺寸(长×宽×高):2295x2860x1360mm,,配套动力:47.8-73.5kw,幅宽:270cm,耕深:8-18cm,传动方式:中间传动,与拖拉机连接方式:三点悬挂,刀轴转速:250/280/350r/min,工作行数:6行,排种器型式:精量指甲式排种器,排肥器型式:外槽轮式,开沟器型式; 箭铲式,种肥传动方式:镇压滚连轮式.	通用类	0	陕西省
2025	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	2BS-6型穴播机	开封市富农业机械装备有限公司	2BS-6		通用类	30	河南省
2026	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米施肥精量播种机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	2BYJ-7型	播种行数:7行; 排种器形式:勺轮式; 排肥器形式:大外槽轮式	通用类	0	甘肃省
2027	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	玉米精播机	邢台鑫胜达农业机械制造有限公司	2BYF-6	外形尺寸(长*宽*高)mm; 1700*3100*1130.普通排种器; 播种行数≥6行	通用类	0	河北省
2028	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	水稻穴播机	泰州樱田农机制造有限公司	2BD-830	配套动力范围(kW):≥8kW(配高速乘座式插秧机); 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2560x800×1700; 结构质量(kg):126; 行距(cm):30; ; 工作行数:8; 工作幅宽(cm):240; 传动机构型式:中间轴传动; 排种器型式:轮槽式; 排种器数量:8; 种子箱容积:8x5L.	通用类	0	江苏省

2029	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	精量播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BYZF-3	结构尺寸(长*宽*高mm):1480*1660*1010整机质量(kg):200配套动力(kw):14.7-25.7行距(cm):50-60工作幅宽(cm):150-180排种器(形式/数量):指夹式/3个排肥器(形式/数量):外槽轮式/3个传动机构形式:链传动+轴传动开沟器形式:锄铲式地轮(形式/直径):橡胶轮胎/φ40播种行数(行):3排种器形式:精量播种器	通用类	0	河北省
2030	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	气吸式玉米精量复式穴播机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	2MBQJF-2/4		通用类	0	甘肃省
2031	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	精密耕播通用机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BJG-2		通用类	0	黑龙江省
2032	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	玉米精量播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BYF-2		通用类	8.8	山东省
2033	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	玉米精量播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BYF-3		通用类	11	山东省
2034	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYZF-2	外形尺寸(长*宽*高mm):1500*1200*1000; 结构质量(kg):150; 行距(cm):40~90; 工作行数(行):2; 工作幅宽(cm):80~180; 排种器形式:指夹式; 排种器数量(个):2; 排肥器形式(/):外槽轮; 排肥器数量(个):2; 传动机构形式:轴传动+链传动; 开沟器形式:铲式; 地轮形式:胶轮; 地轮直径(cm):38; 配套动力范围(kW):11~22	通用类	0	河北省
2035	种植施肥机械	播种机械	穴播机	2—3行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYZF-3	外形尺寸(长*宽*高mm):1500*1000*1000; 结构质量(kg):200; 行距(cm):50~60; 工作行数(行):3; 工作幅宽(cm):150~180; 排种器形式:指夹式; 排种器数量(个):3; 排肥器形式(/):外槽轮; 排肥器数量(个):3; 传动机构形式:轴传动+链传动; 开沟器形式:铲式; 地轮形式:胶轮; 地轮直径(cm):38; 配套动力范围(kW):11~22	通用类	0	河北省

2036	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYZF-5	外形尺寸(长*宽*高mm):1800*2700*1000; 结构质量(kg):350; 行距(cm):50~60; 工作行数(行):5; 工作幅宽(cm):250~300; 排种器形式:指夹式; 排种器数量(个):5; 排肥器形式(/):外槽轮; 排肥器数量(个):5; 传动机构形式:轴传动+链传动; 开沟器形式:铲式; 地轮形式:胶轮; 地轮直径(cm):38; 配套动力范围(kW):36.8~73.5	通用类	0	河北省
2037	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BYZF-4	外形尺寸(长*宽*高mm):1800*2200*1000; 结构质量(kg):260; 行距(cm):50~60; 工作行数(行):4; 工作幅宽(cm):200~240; 排种器形式:指夹式; 排种器数量(个):4; 排肥器形式(/):外槽轮; 排肥器数量(个):4; 传动机构形式:轴传动+链传动; 开沟器形式:铲式; 地轮形式:胶轮; 地轮直径(cm):38; 配套动力范围(kW):22~36.8	通用类	0	河北省
2038	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQ-5	精量排种器; 播种行数5行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1670*3030*1260.结构质量KG:580.行距CM:46-70工作行数:5行.工作幅宽CM:350.排种器形式:垂直圆盘气吸式.排种器数量:5个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:5个.传动机构形式:齿轮+链条.开沟器形式:滑刀式.地轮形式:充气轮胎.地轮直径CM; Φ56.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:26-29.纯工作小时生产率HM2/H:0.67-1.2	通用类	0	辽宁省
2039	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	指夹式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BZ-4	(指夹)精量排种器; 播种行数4行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1850*2550*1650.结构质量KG:495.行距CM:51-70.工作行数:4行工作幅宽CM:204-280.排种器形式:垂直立式指夹式.排种器数量:4个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:4个.传动机构形式:齿轮轴+链条传动.开沟器播种形式:圆盘式.开沟器播种数量:4个.开沟器施肥形式:圆盘式.开沟器施肥数量:4个.地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM; 56.肥料箱容积L:95*2.种子箱容积L:16*4.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:30-40.纯工作小时生产率HM2/H:0.6-1.2	通用类	0	辽宁省

2040	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQ-4	精量排种器；播种行数4行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1850*2550*1650.结构质量KG:500.行距CM:51-70工作行数:4行.工作幅宽CM:204-280排种器形式:垂直圆盘气吸式.排种器数量:4个.排肥器形式；外槽轮式.排肥器数量:4个.传动机构形式:齿轮轴+链条传动.开沟器播种形式:圆盘式.开沟器播种数量:4个.开沟器施肥形式:圆盘式.开沟器施肥数量:4个.地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM； 56.肥料箱容积L:95*2.种子箱容积L:16*4.风机直径(叶轮)mm:300.风机叶轮质量KG:10.5.风机工作转速R/MIN:3400.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:30-40.纯工作小时生产率HM2/H:0.6-1.2	通用类	0	辽宁省
2041	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米精量播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BYF-5		通用类	37	山东省
2042	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMF-5	型号:2BYMF-5、外形尺寸(长×宽×高)1450mm×3000mm×1000mm、结构质量:374KG、行距:50cm-60cm、工作行数:5行、工作幅宽:250cm-300cm、排种器形式:指夹式、排种器数量:5个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:5个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:橡胶轮胎、地轮直径:40cm、配套动力范围:33kW-51kW.	通用类	0	河北省
2043	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式施肥精播机	河北神禾农业机械有限公司	2BYQF-4	型号名称:2BYQF-4型气吸式施肥精播机、结构型式:气力式、悬挂式、工作状态外形尺寸:1800mm×2800mm×1400mm、行距:600mm、工作行数:4行、工作幅宽:2.4m、排种器型式:气力式、排种器数量:4个、排肥器型式:外槽轮式、排肥器数量:4个、种/肥箱容积:9.5L×4/260L、排量调节方式:种:更换齿轮、肥:螺旋手柄、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器型式:种:滑刀式、肥:靴脚式、开沟器数量:种:4个、肥:4个、地轮型式:充气轮胎、地轮直径:570mm、风机型号名称:WL-7500、风机叶轮直径:380mm、风机转速:3600r/min、覆土器型式:板式、镇压器型式:轮式.	通用类	0	河北省
2044	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市喜神农业机械有限公司	2BYZF-5		通用类	0	河北省
2045	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米施肥精量播种机	任丘市喜神农业机械有限公司	2BYZF-4		通用类	0	河北省

2046	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	精量播种机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	2BQSP-4		通用类	0	山东青岛
2047	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	精量播种机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	2BQM-4(MT-4)		通用类	0	山东青岛
2048	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式精量播种机	任丘市沃田农机有限公司	2BQM-4	播种行数:4行;外形尺寸:1850*2400*1225;结构质量:520Kg;行距(mm):400-600;配套动力:22.1-36.8kw;排种器形式:气力式;工作幅宽:1.6-2.4m;	通用类	0	河北省
2049	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	精密耕播通用机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BJG-4		通用类	0	黑龙江省
2050	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	精密耕播通用机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BJG-4S		通用类	0	黑龙江省
2051	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	玉米精量播种机	山东大华机械有限公司	2BYF-5	排种器型式:指夹式;播种行数5行;开沟器形式:锄铲式	通用类	0	山东省
2052	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	穴播机	瓦房店市精量播种机制造有限公司	2BQ-4	外形尺寸:mm(长*宽*高)1350*2300*1200,结构质量:(kg)480,行距:(cm)46-70,工作行数:4行,工作幅宽:(cm)280,排种器:垂直圆盘气吸式,排肥器:外槽轮式,传动机构:链条传动,开沟器:滑刀式,地轮:5.00-12充气轮胎,配套动力范围(kw)18.4-25.7,种子箱容积:(L)10*4,肥料箱容积:(L)140,作业速度:(km/h)4-6,生产率:(hm ² /h)1.12-1.68,挂接方式:悬挂式,运输间隙(mm)≥300	通用类	0	辽宁省

2053	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式精量播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BYQL-4	结构尺寸(长*宽*高mm):1650*2250*950整机质量(kg):300配套动力(kw):25.7-36.8行距(cm):50-60工作幅宽(cm):200-240排种器(形式/数量):垂直圆盘气吸式/4个排肥器(形式/数量):外槽轮/4个传动机构形式:轴传动与齿轮传动开沟器形式:锄铲式地轮(形式/直径):胶轮/40cm风机叶轮直径/质量/工作转速:355mm/3.5kg/3200-3500r/min排种器形式:精量播种器播种行数(行):4	通用类	0	河北省
2054	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式精量播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-2/4	配套动力:50-110KW轮式拖拉机; 挂接形式:悬挂式; 外形尺寸:3.72*1.44*4.22米(长*宽*高); 喷水量:30-60公斤水/亩; 工作效率:50-80亩/小时; 工作幅宽:16.5米-22米	通用类	30	新疆生产建设兵团
2055	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBQ-2/4		通用类	0	新疆维吾尔自治区
2056	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店市升达农机制造有限公司	2BQ-4	外形尺寸:1300*2100*1310; 结构质量:480kg; 工作行数:4行; 配套动力:22.0KW; 生产效率:0.67-1.07hm ² /h	通用类	0	辽宁省
2057	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4—5行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店市升达农机制造有限公司	2BQ-5	外形尺寸:1300*2700*1310; 结构质量:600kg; 工作行数:5行; 配套动力:22.0KW; 生产效率:1.0-1.33hm ² /h	通用类	0	辽宁省
2058	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店市升达农机制造有限公司	2BQ-8	外形尺寸:1800*5750*1300; 结构质量:2000; 工作行数:8行; 配套动力:51.5KW轮式拖拉机	通用类	0	辽宁省
2059	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店市升达农机制造有限公司	2BQ-6	外形尺寸:1800*4350*1300; 结构质量:1300kg; 工作行数:6行; 配套动力:44.1KW; 生产效率:1.47-2.0hm ² /h	通用类	0	辽宁省
2060	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店市升达农机制造有限公司	2BQ-7	外形尺寸:1800*4350*1300; 结构质量:1200kg; 工作行数:7行; 配套动力:51.5KW轮式拖拉机	通用类	0	辽宁省
2061	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	玉米施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMF-6	型号:2BYMF-6、外形尺寸(长×宽×高):2300mm×3600mm×1420mm、结构质量:752KG、行距:50cm-60cm、工作行数:6行、工作幅宽:300cm-360cm、排种器形式:指夹式、排种器数量:6个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:6个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:充气轮胎、地轮直径:60cm、配套动力范围:55kW-90kW.	通用类	0	河北省

2062	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	精量点播机	格兰农业设备(大庆)有限公司	2BQJ-8	型号规格:2BQJ-8外形尺寸mm:3000×6100×1800结构质量kg:2780行距mm:350-700工作行数:8行工作幅宽mm:2800-5600排种器:型式:气吸式;数量8个排肥器:型式:外槽轮;数量8个传动机构型式:链条传动开沟器型式:双圆盘式地轮:型式:充气橡胶轮直径mm:700配套动力范围kw:102.9-147.1	通用类	102.9	黑龙江省
2063	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	水稻精量穴播机	泰州樱田农机制造有限公司	2BD-1025	配套动力范围(kW):≥8kW(配高速乘坐式插秧机);外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2660×800×1700;结构质量(kg):134;行距(cm):25;;工作行数:10;工作幅宽(cm):250;传动机构型式:中间轴传动;排种器型式:轮槽式;排种器数量:10;种子箱容积:10×10L	通用类	0	江苏省
2064	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	穴播机	瓦房店市精量播种机制造有限公司	2BQ-6	量:(kg)944,行距:(cm)50-70,工作行数:6行,工作幅宽:(cm)420,排种器:垂直圆盘气吸式,排肥器:外槽轮式,传动机构:链条传动,开沟器:滑刀式,地轮:5.00-15充气轮胎,配套动力范围(kw)40以上轮式拖拉机,种子箱容积:(L)10*6,肥料箱容积:(L)180,作业速度:(km/h)4-6,生产率:(hm ² /h)1.68-2.52,悬挂方式:悬挂式,运输间隙(mm)≥300	通用类	0	辽宁省
2065	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQ-7	精量排种器;播种行数7行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1640*5120*1220.结构质量KG:1380.行距CM:50-70工作行数:7行.工作幅宽CM:490.排种器形式:垂直圆盘气吸式.排种器数量:7个.排肥器形式;外槽轮式.排肥器数量:7个.传动机构形式:齿轮+链条.开沟器形式:滑刀式.地轮形式:充气轮胎.地轮直径CM;Φ56.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:44.2-51.5.纯工作小时生产率HM ² /H:1.73-2.4	通用类	0	辽宁省
2066	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	指夹式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BZ-6	(指夹)精量排种器;播种行数6行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1850*3650*1650.结构质量KG:770.行距CM:51-70.工作行数:6行.工作幅宽CM:306-420.排种器形式:垂直立式指夹式.排种器数量:6个.排肥器形式;外槽轮式.排肥器数量:6个.传动机构形式:齿轮轴+链条传动.开沟器播种形式:滑刀式.开沟器播种数量:6个.开沟器施肥形式:滑刀式.开沟器施肥数量:6个.地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM;56.肥料箱容积L:125*2.种子箱容积L:16*6.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:36.8-44.1.纯工作小时生产率HM ² /H:0.9-1.8	通用类	0	辽宁省

2067	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	精密耕播通用机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BJGT-6		通用类	0	黑龙江省
2068	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	精量点播机	天津库恩农业机械有限公司	MAXI MA2M-9	结构质量:2300kg; 行距:50-70cm; 工作行数:9行; 工作幅宽:450-630cm; 配套动力范围>130kw	通用类	0	天津市
2069	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	精量点播机	天津库恩农业机械有限公司	MAXI MA2M-6	结构质量:1650kg; 行距:50-70cm; 工作行数:6行; 工作幅宽:300-420cm; 配套动力范围>110kw	通用类	0	天津市
2070	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	精量播种机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	DV60R	排种器形式:气吸式; 播种行数:6行; 配套功率88.2kw	通用类	0	黑龙江省
2071	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	空气播种机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	DV90R	配套动力范围(kW):132.4; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2400×7000×1545; 行距(cm):50; ; 工作行数:9行; 工作幅宽(cm):630; 传动机构型式:链传动; 排种器型式:气吸式; 排种器数量:9; 排肥器型式:槽轮式; 排肥器数量:9; 开沟器型式:双圆盘; 开沟器数量:9; 种子箱容积:450L; 肥箱容积:1600L; 地轮型式:充气橡胶轮; 地轮直径:630mm; 覆土器型式:V形橡胶轮; 镇压器型式:V形橡胶轮	通用类	0	黑龙江省
2072	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQ-8	精量排种器; 播种行数8行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1640*5600*1280.结构质量KG:1500.行距CM:50-70工作行数:8行.工作幅宽CM:560.排种器形式:垂直圆盘气吸式.排种器数量:8个.排肥器形式; 外槽轮式.排肥器数量:8个.传动机构形式:齿轮+链条.开沟器形式:滑刀式.地轮形式:充气轮胎.地轮直径CM; Φ56.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:51.5-58.9.纯工作小时生产率HM2/H:1.73-2.4	通用类	0	辽宁省

2073	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6—10行精量播种机	气吸式播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQ-6	精量排种器；播种行数6行.外形尺寸(长*宽*高)mm:1850*3650*1650.结构质量KG:780.行距CM:51-70.工作行数:6行.工作幅宽CM:306-420.排种器形式:垂直圆盘气吸式.排种器数量:6个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:6个.传动机构形式:齿轮轴+链条传动.开沟器播种形式:滑刀式开沟器播种数量:6个开沟器施肥形式:滑刀式开沟器施肥数量:6个地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM； 56.肥料箱容积L:125*2.种子箱容积L:16*6.风机直径(叶轮)mm:340.风机叶轮质量KG:14.风机工作转速R/MIN:3400.与拖拉机连接方式:三点悬挂式.运输间隙mm:300.配套动力范围KW:36.8-44.1.纯工作小时生产率HM ² /H:0.9-1.8	通用类	0	辽宁省
2074	种植施肥机械	播种机械	穴播机	11行及以上精量播种机	精密播种机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	2BQJ-18(Maestro18)		通用类	0	黑龙江省
2075	种植施肥机械	播种机械	穴播机	11行及以上精量播种机	精量播种机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	DV12R	排种器形式:气吸式；播种行数:12行；配套功率154.4kw	通用类	0	黑龙江省
2076	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	牵引式马铃薯播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	2CMQ-4	工作行数:4行,结构型式:牵引式,工作状态外形尺寸(长×宽×高):2600×4000×2065mm,排种器型式:舀勺式,数量:4个,排肥器型式:绞龙螺旋推送,排肥器数量:4个,开沟器型式:靴式,开沟器数量:4个,种/肥箱容积:3000/1000L,地轮型式:橡胶轮,地轮直径860mm,传动型式:地轮,配套动力:≥88.2KW.	非通用类	88.2	黑龙江省
2077	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯施肥种植机	黑龙江德沃科技开发有限公司	2CMZ-4	工作行数:4行,外形尺寸(长×宽×高):2350×4000×2000mm,结构质量:2050kg,适应行距:80/85/90cm,工作行数:4行,工作幅宽:240-360cm,,排种器型式:舀上勺式,排种器数量:4个,排肥器型式:绞龙推送,排肥器数量:2个,传动机构型式:链传动,开沟器型式:深松杆齿,地轮型式:人字花胶轮,地轮直径:76cm,配套动力范围:88.2-117.6KW.	非通用类	88.2	黑龙江省

2078	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	中药材秧苗栽植机	临洮县宏丰机械制造有限公司	2Z-6型	作业行数(栽植):6(行); 外形尺寸(长×宽×高):2500×1780×1300(mm); 机具质量:560(kg); 配套动力:29.4-40.4(kw); 生产率:0.10-0.20(hm ² /h); 工作幅宽:150(cm); 挂接方式:后三点悬挂(/); 栽植器型式:开沟器+人工投放(/); 开沟器型式:铲式(/); 镇压器型式:滚筒式(/); 行距调节范围:不可调(cm); 株距调节范围:人工投放(/); 深度调节范围:不可调(3-7)(cm); 栽植秧苗种类:黄芪、党参、甘草等(/); 作业人数(含拖拉机手):6+1(人); 行距(栽植):25(cm); 覆土装置型式:外槽轮式(/); 施肥装置型式:外槽轮式(/); 施肥装置行数:5(行); 施肥装置肥箱容积:100(L)	非通用类	29.4	甘肃省
2079	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛开田农业机械有限公司	2CM-4	结构型式(与拖拉机连接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×1540×1650; 行数:4; 垄数:2; 传动型式:地轮链传动(播种、施肥); 排种器型式:链勺式; 排种器数量:4; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:4; 开沟器型式:双面铲尖式; 地轮型式:橡胶轮; 地轮直径:580mm;	非通用类	0	山东省
2080	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛开田农业机械有限公司	2CMM FX-4	结构型式(与拖拉机连接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3200×1800×1700; 行数:4; 垄数:2; 传动型式:地轮链传动(播种、施肥); 排种器型式:链勺式; 排种器数量:4组; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:4; 开沟器型式:双面铲尖式(种)/圆盘式(肥); 地轮型式:橡胶轮; 地轮直径:580mm	非通用类	0	山东省
2081	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛洪珠农业机械有限公司	2CM-4	结构型式:悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高):1550*3850*1850(mm); 结构质量:1035kg; 行距:900mm(可调); 垄距:900mm(可调); 株距:290mm~330mm(可调); 工作行数:4垄4行; 工作幅度:3600mm(可调); 传动机构型式:链条传动; 配套动力:58.8-73.5(KW)轮式拖拉机; 排种器形式:种勺式; 排种器数量:40*4(个); 种子箱容量:1280L; 开沟器形式:双面犁尖式; 地轮形式:胶轮6.00~14; 地轮直径:Φ680mm; 地轮轮缘宽度:160mm; 扶垄器型式:圆盘式; 运输间隙:≥300mm; 生产效率:≥0.360hm ² /h	非通用类	0	山东省

2082	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	4行及以上根茎类 种子播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM- 2/4	结构型式/悬挂式；外形尺寸(长*宽*高)3520*2380*1620mm结构质量1120kg；配套动力(73.5~88.2)轮式拖拉机；工作幅宽2100mm；工作行数/2垄4行；垄距1050mm；垄上行距230mm；株距30、35、40cm；作业效率0.2~0.3；传动机构型式/地轮链传动；排种器型式/种勺式数量/21*4；种子箱容积400L；排肥器型式/外槽轮数量/4；肥料箱容积160L；开沟器型式(种/肥)/双面犁尖式/尖铲式；开沟器数量(种/肥)4/2；扶垄器型式/圆盘式；适应膜宽度900~1000；地轮型式/人字型橡胶轮胎；直径600mm；轮缘宽度150mm；运输间隙≥300mm；整地装置:工作幅宽220cm；传动方式/中间齿轮传动；旋耕刀数量/6	非通用类	0	山东省
2083	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	4行及以上根茎类 种子播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM- 2/4A	结构形式/悬挂式；外形尺寸(长*宽*高)1755*2000*1680mm；结构质量580kg；配套动力(36.8-58.8)kW轮式拖拉机；工作幅宽1500-1800mm；工作行数/2垄4行；垄距750-900mm；垄上行距120mm；株距200-400mm；作业效率0.3-0.5hm ² /h；传动机构型式/地轮链传动；排种器型式/种勺式；排种器数量/23*4；种子箱容积520L；排肥器型式/外槽轮式；排肥器数量/2；肥料箱容积220L；开沟器型式(种/肥)/双面犁尖式/尖铲式；开沟器数量(种/肥)/2/2；扶垄器型式/圆盘式；地轮形式/人字型橡胶轮；地轮轮胎型号/6.00-14；运输间隙≥300mm	非通用类	0	山东省
2084	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	4行及以上根茎类 种子播种机	马铃薯种 植机	青岛菲尔特工 业有限公司	2CM-4	配套动力范围(kW):73.5-88.2；外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2100*3800*1670；结构质量(kg):1250；行距(cm):60-90CM；工作行数:4垄4行；工作幅宽(cm):360；传动机构型式:悬挂式；排种器型式:链勺式；排种器数量:4组；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量:4个；开沟器型式:滑刀式；开沟器数量:8个；种子箱容积:900L；肥箱容积240*2L；地轮型式:橡胶轮；地轮直径:660.	非通用类	88.2	山东省
2085	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	4行及以上根茎类 种子播种机	马铃薯种 植机	山东希成农业 机械科技有限 公司	2CMX- 4		非通用类	0	山东省
2086	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	4行及以上根茎类 种子播种机	马铃薯起 垄铺膜播 种机	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	2CM- 2/4	外形尺寸(mm):2000*1000*1000；工作幅宽/行距:550-750mm；株距:180-250mm；播种深度:100-180mm；膜幅数:2幅；排种量调节方式:螺纹调节；传动方式:链条传动；挂结方式:三点悬挂式；地轮:510钢轮。	非通用类	0	新疆 维吾尔 自治 区

2087	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	玉田县万佳农机有限公司	2CM-4		非通用类	0	河北省
2088	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	多功能药材种植机	甘肃省显昇农机有限公司	2CY-9	外形尺寸(长*宽*高)mm:1000*800*800; 工作行数9; 工作幅宽cm225; 下苗管数量个9; 排肥器数量个8; 传动形式链条传动; 开沟器型式锄铲式; 地轮直径cm34; 挂接方式三点悬挂; 作业人数个10; 覆土装置型式后置式; 覆土板前轮高度调节范围cm0~10; 后轮高度调节范围cm0~13	非通用类	0	甘肃省
2089	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	潍坊大众机械有限公司	2CM-4	工作行数:2至4行; 外形尺寸(长*宽*高)2530×1970×1590mm; 结构质量600kg; 结构型式:三点悬挂式; 配套动力≥55.1kW; 轮式拖拉机; 种植行距小行:100-150; 大行:750-900mm; 种植株距140-420mm(可调); 排种机构结构型式:种碗式; 排肥机构结构型式:外槽轮式; 开沟器结构型式:双面犁刀式; 扶垄器型式:圆盘式; 种箱容量600L; 肥箱容量2×160L; 运输间隙≥300mm; 工作幅宽1500-1800mm; 传动机构型式:链条传动; 地轮型式:橡胶轮(6.00-12); 作业效率≥0.26hm ² /h;	非通用类	0	山东省
2090	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛璞盛机械有限公司	2CM-4	外形尺寸(长*宽*高):1530*1510*1630mm; 结构质量:490kg; 配套动力:33.1-40.4轮式拖拉机; 工作宽幅:1000-1400mm; 工作行数:2至4行; 垄距:700mm; 株距:36、41、46cm; 传动机构型式:地轮链传动; 排种器型式:链勺式; 排种器数量:4组; 种子箱容积:320L; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:2个; 肥料箱容积:170L; 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘式; 开沟器数量(种/肥):2/2; 扶垄器型式:圆盘式; 地轮型式:人字形胶轮; 地轮轮胎型号:6.00-12; 运输间隙:≥300mm; 作业小时生产率:≥0.20hm ² /h.	非通用类	0	山东省
2091	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛璞盛机械有限公司	2CM-2	外形尺寸(长*宽*高):2320*1360*1380mm; 结构质量:320kg; 行距:220-280mm; 株距:280-320mm(可调); 工作行数:1至2行; 工作宽幅:600-900mm; 传动机构型式:链条传动; 配套动力:18.3-29.4; 配套形式:三点悬挂式; 排种器型式:种勺; 排种器数量:16×2(个); 种子箱容积:60×2L; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:2(个); 肥料箱容积:100L; 开沟器型式:双面犁尖式; 地轮型式:胶轮4.00-12; 镇压器型式:覆土板式; 扶垄器型式:旋耕犁刀; 适应膜宽度:900-1000mm.	非通用类	0	山东省

2092	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛璞盛机械 有限公司	2CM- 2A2	尺寸(长*宽*高):2850*1960*1630mm; 传动方式:地轮 链传动(播种?施肥); 开沟器型式:双面犁尖式(种)/圆盘 式(肥)	非通 用类	0	山东 省
2093	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛璞盛机械 有限公司	2CMM F-2A	外形尺寸(长*宽*高):2480*1800*1380mm; 结构型式: 悬挂式; 结构质量:435kg; 配套动力:22.1-29.4轮式拖 拉机; 工作宽幅:1600mm; 工作行数:2垄2行; 行 距:700-800mm; 株距:240、260、280mm; 传动机构 型式:地轮链传动; 排种器型式:碗式; 排种器数 量:2*16; 种子箱容积:2*95L; 排肥器型式:外槽轮; 排 肥器数量:2; 肥料箱容积:150L; 开沟器型式(种/肥):双 面犁尖式/圆盘式; 开沟器数量(种/肥):2/2; 扶垄器型 式:起垄刀; 适应膜宽度:600-800mm; 地轮型式:人字 型橡胶轮胎; 地轮直径:500mm; 地轮轮缘宽 度:120mm; 运输间隙:≥300mm.	非通 用类	0	山东 省
2094	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛璞盛机械 有限公司	2CM- 2A	外形尺寸(长*宽*高):2660*1350*1630mm; 结构质 量:463kg; 配套动力:29.4-36.8轮式拖拉机; 工作宽 幅:900-1200mm; 工作行数:1垄2行; 垄上行距:220- 280mm; 株距:28、31、34cm; 作业小时生产率:≥ 0.13hm ² /h传动机构型式:地轮链传动(种植?施肥)+中央 齿轮传动(起垄); 排种器型式:链勺式; 排种器数 量:2组; 种子箱容积:270L; 排肥箱型式:外槽轮式; 排 肥器数量:2个; 肥料箱容积:120L; 开沟器型式(种/肥): 双面犁尖式/圆盘式; 开沟器数量(种/肥):2/1; 扶垄器型 式:起垄刀式; 适应膜宽度:900-1100mm; 地轮型式:人 字形橡胶轮; 地轮轮胎型号:6.00-12; 运输间隙:≥ 300mm.	非通 用类	0	山东 省
2095	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	玉田县万佳农 机有限公司	2CM-2		非通 用类	0	河北 省
2096	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯起 垄铺膜播 种机	昌吉市金世通 农机制造有限 公司	2CM- 1/2	距:550-750mm; 株距:180-250mm; 播种深度:100- 180mm; 膜幅数:1幅; 排种量调节方式:螺纹调节; 传 动方式:链条传动; 挂结方式:三点悬挂式; 地轮:510钢 轮.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
2097	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	山东希成农业 机械科技有限 公司	2CM-2		非通 用类	0	山东 省

2098	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛菲尔特工 业有限公司	2CM- 1/2	配套动力范围(KW):25.7~29.4(轮式拖拉机); 外形尺寸 (工作状态,长*宽*高)mm:2400*1320*1450; 结构质量 (kg):295; 行距(cm):22~28; 工作行数:1垄2行; 工作 幅宽(cm):90~120; 传动机构型式:悬挂式; 排种器型 式:链勺式; 排种器数量:2组; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:2个; 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘 式; 开沟器数量(种/肥):2/1; 种子箱容积:110*2L; 肥箱 容积:87L; 地轮型式:橡胶轮; 地轮直径:520; 覆土器 型式:起垄刀式; 镇压器型式:辊轮式.	非通 用类	26	山东 省
2099	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM- 2C	结构型式:悬挂式; 外形尺寸(长*宽 *高):2620*1340*1590mm; 结构质量:454kg; 配套动 力:18.4-25.7kW(轮式拖拉机); 工作幅宽:800- 1000mm; 工作行数:1垄2行; 行距:220-280mm; 株 距:19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5 、33cm; 作业小时生产率:≥0.12hm ² /h; 传动机构型 式:地轮链传动(种植、施肥)+中央齿轮传动(起垄); 排 种器型式:链勺式; 排种器数量:2组; 种子箱容积 170L; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:2个; 肥箱 料容积:110L; 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/圆盘式; 开沟器数量(种/肥):2/1; 扶垄器型式:起垄刀式; 适应膜 宽度:900-1000mm; 地轮型式:人字型橡胶轮; 轮胎型 号:5.00-12; 运输间隙:≥300mm	非通 用类	0	山东 省
2100	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM- 2A	结构型式:悬挂式; 外形尺寸(长*宽 *高):1650*1630*1610mm; 结构质量:402kg; 配套动 力:25.6-28.7kW(轮式拖拉机); 工作幅宽:1300mm; 工 作行数:2垄2行; 垄距:650mm; 行距:650mm; 株 距:19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5 、33cm; 作业小时生产率:≥0.25hm ² /h; 传动机构型 式:地轮链传动; 排种器型式:链勺式; 排种器数 量:2组; 种子箱容积:240L; 排肥器型式:外槽轮式; 排 肥器数量:2个; 肥箱料容积:150L; 开沟器型式(种/肥): 双面犁尖式/尖铲式; 开沟器数量(种/肥):2/2; 扶垄器型 式:圆盘式; 地轮型式:人字型橡胶轮; 轮胎型号:6.00- 12; 运输间隙:≥300mm	非通 用类	0	山东 省

2101	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM- 2A2	结构型式:悬挂式;外形尺寸(长*宽*高):2650*2060*1660mm;结构质量:582kg;配套动力:29.4-36.8kW(轮式拖拉机);工作幅宽:1250mm;6工作行数:2垄2行;垄距800mm;行距800mm;株距19.5、21、22.5、24、25.5、27、28.5、30、31.5、33cm;作业小时生产率≥0.20hm ² /h;传动机构型式:链传动(种植、施肥)+中央齿轮传动(起垄);排种器型式:链勺式;排种器数量:2组;种子箱容积:240L;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:4个;肥箱料容积150L;开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/尖铲式;开沟器数量(种/肥):2/2;扶垄器型式:起垄刀式;适应膜宽度:750-800mm;地轮型式:人字型橡胶轮;轮胎型号:5.00-12;运输间隙:≥300mm	非通用类	0	山东 省
2102	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛洪珠农业 机械有限公司	2CM-2	结构型式:悬挂式;外形尺寸(长*宽*高):1550*2050*1850(mm);结构质量:590kg;行距:900mm(可调);垄距:900mm(可调);株距:290mm~300mm(可调);工作行数:2垄2行;工作幅度:1800mm(可调);传动机构型式:链条传动;配套动力:36.7~58.8(KW)轮式拖拉机;排种器形式:种勺式;排种器数量:40*2(个);种子箱容量:700L;开沟器形式:双面犁尖式;地轮形式:胶轮6.00~14;地轮直径:Φ680mm;地轮轮缘宽度:160mm;扶垄器型式:圆盘式;运输间隙:≥300mm;生产效率:≥0.30hM ² /h	非通用类	0	山东 省
2103	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	马铃薯种 植机	青岛开田农业 机械有限公司	2CMM F-2	结构型式(与拖拉机连接方式):悬挂式;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2440×1500×1540;行数:2;垄数:1;传动型式:地轮链传动(播种、施肥);排种器型式:链勺式;排种器数量:2;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:4;开沟器型式:双面犁尖式(种)/圆盘式(肥);地轮型式:橡胶轮;地轮直径:580mm	非通用类	0	山东 省
2104	种植 施肥 机械	播种机械	根茎作物 播种机	2-3行根茎类种子 播种机	起垄铺膜 覆土马铃薯 播种机	酒泉市铸陇机 械制造有限责 任公司	2CML F-2A 型	整机结构质量:500kg;整机配套动力:22.1~29.4kW;整机生产率:0.13~0.20hm ² /h;整机挂接方式:三点悬挂;种植部分播种行数:2行;种植部分工作幅宽:1000mm	非通用类	0	甘肃 省

2105	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	马铃薯起垄铺膜播种机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	2CMLF-2型	整机主机外形尺寸(长×宽×高):2300×1355×1530mm; 整机结构质量:369kg; 整机配套动力功率:18.4~29.4kW; 整机配套动力输出轴转速:540r/min; 整机挂接方式:后三点悬挂; 整机工作幅宽:700mm; 整机作业速度:1.5~3.5km/h; 整机生产率:0.13~0.20hm ² /h; 种植部分播种行数:单垄双行	非通用类	0	甘肃省
2106	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	多功能薯类起垄平铺膜播种机	临洮县宏丰机械制造有限公司	2CMF-2型	外形尺寸(长×宽×高):1720×1030×1310(mm),结构质量:195(kg),配套动力:11.1-13.3(kw),生产率:0.2-0.27(hm ² /h),播种行数:2(行),工作幅宽:50-55(cm),挂接方式:悬挂式(/),配套拖拉机功率:25.7(kw),动力输出轴转速:720(r/min),	非通用类	29.4	甘肃省
2107	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	马铃薯施肥种植机	黑龙江德沃科技开发有限公司	2CMZ-2	外形尺寸(长×宽×高):2350×2200×2000mm,结构质量:1060kg,适应行距:80/85/90cm,工作幅宽:160-180cm,排种器型式:舀上勺式,排种器数量:2个,排肥器型式:绞龙推送式,排肥器数量:2个,传动机构型式:链传动,开沟器型式:深松杆齿,地轮型式:人字花胶轮,地轮直径:76cm,配套动力范围:58.8-88.2kW.	非通用类	58.8	黑龙江省
2108	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛方正装备技术有限公司	2CM-2A		非通用类	0	山东省
2109	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	马铃薯种植机	青岛方正装备技术有限公司	2CM-2		非通用类	0	山东省
2110	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	多功能药材种植机	甘肃省昱昇农机有限公司	2CY-5	外形尺寸(长×宽×高)/mm:1600×1100×800行距cm:125工作行数5工作幅宽cm:125下苗管数量个5排肥器数量个4传动形式链条传动开沟器型式锄铲式地轮直径cm:34挂接方式三点悬挂作业人数个6覆土装置型式后置式覆土板前轮高度调节范围cm:0~10后轮高度调节范围cm:0~13	非通用类	0	甘肃省
2111	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行根茎类种子播种机	多功能药材种植机	甘肃省昱昇农机有限公司	2CY-4	外形尺寸(长×宽×高)/mm:1600×1100×800行距cm:125工作行数4工作幅宽cm:100下苗管数量个4排肥器数量个3传动形式链条传动开沟器型式锄铲式地轮直径cm:34挂接方式三点悬挂作业人数个5覆土装置型式后置式覆土板前轮高度调节范围cm:0~10后轮高度调节范围cm:0~13	非通用类	0	甘肃省
2112	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BMG-4/5(180)	配套动力:33.1-51.5kw,外形尺寸(长×宽×高):1670X2100X1200mm,整机重量:660kg,幅宽:180cm,行距:小麦34cm,玉米40-75cm,工作行数:小麦5行,玉米4行.	通用类	0	陕西省

2113	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BMG-5/8(250)	X高):1870X2850X1370mm,整机重量:1100kg,幅宽:260cm,行距:小麦32.5cm,玉米40-75cm,,工作行数:小麦8行,玉米5行,排种器型式,小麦外槽轮,玉米窝眼槽轮式	通用类	0	陕西省
2114	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	-4/7(200)	配套动力:44.1-55.1kw,外形尺寸(长X宽X高):1880X2300X1270mm,整机重量:720kg,幅宽:200cm,行距:31cm,工作行数:7行.	通用类	0	陕西省
2115	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BMG-4/7(220A)	配套动力:58.8-73.5kw,外形尺寸(长X宽X高):1800X2500X1270mm,整机重量:710kg,幅宽:220cm,行距:34cm,工作行数:小麦7行,玉米4行,排种器型式,小麦外槽轮,玉米窝眼槽轮式.	通用类	0	陕西省
2116	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	-4/7(200A)	配套动力:58.8-73.5kw,外形尺寸(长X宽X高):1800X2300X1270mm,整机重量:700kg,幅宽:200cm,行距:31cm,工作行数:7行.	通用类	0	陕西省
2117	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕播种机	西安亚澳农机股份有限公司	2BMG-4/7(220)	X高):1850X2550X1350mm,整机重量:970kg,幅宽:220cm,行距:小麦34.2cm,玉米40-75cm,,工作行数:小麦7行,玉米4行,排种器型式,小麦外槽轮,玉米窝眼槽轮式..	通用类	0	陕西省
2118	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMYF-8/8	播种行数:8; ; 排种器型式:外槽轮,传动机构型式:链条传动	通用类	0	山东省
2119	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMYF-7/7	播种行数:7; 配套动力:≥58.8kW轮式拖拉机; 排种器型式:外槽轮,	通用类	0	山东省
2120	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	河南农神机械制造有限公司	2BMSF-4/9(220)	外形尺寸:1900*2500*1300mm; 结构质量:620kg; 行距:25cm; 工作行数:小麦9行玉米4行; 工作幅宽:220cm; 排种器型式:小麦外槽轮玉米窝眼; 数量:小麦9个玉米4个; 排肥器型式:外槽轮; 数量:9个; 传动机构:链条; 开沟器:犁铧式; 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力范围:66.2-80.9kW	通用类	0	河南省
2121	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	河南农神机械制造有限公司	2BGF-11/7	外形尺寸:1800*2260*1450mm; 结构质量:550kg; 行距:17cm; 工作行数:11行; 工作幅宽:200cm; 排种器型式:外槽轮; 数量:11个; 排肥器型式:外槽轮; 数量:7个; 传动机构:链条; 开沟器:犁铧式; 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力范围:55.1-69.9kW	通用类	0	河南省

2122	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	河南农神机械制造有限公司	2BMSF-4/8(200)	外形尺寸:1900*2300*1300mm; 结构质量:600kg; 行距:25cm; 工作行数:小麦8行玉米4行; 工作幅宽:200cm; 排种器型式:小麦外槽轮玉米窝眼; 数量:小麦8个玉米4个; 排肥器型式:外槽轮; 数量:8个; 传动机构:链条; 开沟器:犁铧式; 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力范围:55.1-66.2kW	通用类	0	河南省
2123	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	免耕施肥播种机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	2BMSF-10/5	规格型号:2BMSF-10/5; 外形尺寸(长×宽×高):1665×2125×1275(mm); 结构质量:660kg; 行距:19(窄13、宽25)cm; 工作行数:10行; 工作幅宽:1900mm; 排种器形式:外槽轮; 数量:10个; 排肥器型式:外槽轮:数量5个; 地轮:型式:辊筒:直径:43cm; 传动机构:链传动; 开沟器:综合式(旋耕刀+剪铲式); 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力:36.8~44.1kW.	通用类	0	河南省
2124	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕播种机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	2BMSF-12/6	外形尺寸(长×宽×高):1520×2550×1330(mm); 结构质量:780kg; 行距:13、25cm(宽窄行); 工作行数:12行; 工作幅宽:2200mm; 排种器形式:外槽轮; 数量:12个; 排肥器型式:外槽轮; 数量:6个; 地轮型式:镇压辊; 直径:44cm; 传动机构:链轮链条; 开沟器:圆盘式; 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力:44.1~58.8kW.	通用类	0	河南省
2125	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	安徽华欧机械制造有限公司	2BF-12/6	主要技术规格序号项目单位设计值1型号/2BF-12/62外形尺寸(长×宽×高)mm1730×2210×14003结构质量kg8004行距cm12/22(宽窄)5工作行数行126工作幅宽cm2047排种器形式/外槽轮式数量个128排肥器形式/外槽轮式数量个69传动机构形式/地轮+链条10开沟器形式/锄铲式11地轮形式/独体中空铁轮直径cm4612风机直径mm/转速r/min/风压kPa/13防堵工作部件形式/防缠绕圆盘锯齿铡切刀14配套动力范围kW66.2~91.815纯工作小时生产率hm ² /h0.2~0.4	通用类	0	安徽省
2126	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	河南农神机械制造有限公司	2BGF-14/8	外形尺寸:1800*2490*1450mm; 结构质量:580kg; 行距:17cm; 工作行数:14行; 工作幅宽:230cm; 排种器型式:外槽轮; 数量:14个; 排肥器型式:外槽轮; 数量:8个; 传动机构:链条; 开沟器:犁铧式; 防堵工作部件形式:旋耕刀; 配套动力范围:66.2-80.9kW	通用类	0	河南省
2127	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	多功能免耕施肥播种机	中国一拖集团有限公司	2BMF-7/14		通用类	0	河南省

2128	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	安徽双林机械制造有限公司	2BF-12	配套动力范围(kW):80-120; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1680×2160×1340; 结构质量(kg):750; 行距(cm):12-22(宽窄); ; 工作行数12; 工作幅宽(cm):204; 传动机构型式:地轮+链条; 排种器型式:外槽轮式; 排种器数量:12; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:6; 开沟器型式:圆盘侧切开沟刀+锄铲式; 种子箱容积:/; 肥箱容积:/; 地轮型式:独体中空铁轮; 地轮直径:460mm; 覆土器型式:/; 镇压器型式:/; 破茬清垄工作部件型式:/; 风机型号名称:/.	通用类	0	安徽省
2129	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-14/7	播种行数:14行(小麦); 排种器形式:外槽轮; 排肥器形式:外槽轮; 配套动力范围:51.5~73.5kW.	通用类	0	山东省
2130	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-16/8	播种行数:16行; 排种器型式:外槽轮; 排肥器型式:外槽轮; 配套动力范围:≥58.8kW.	通用类	0	山东省
2131	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-12/6	播种行数:12行; 排种器形式:外槽轮; 排肥器形式:外槽轮; 配套动力范围:≥51.5kW.	通用类	0	山东省
2132	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-18/9	播种行数:18行; 排种器型式:外槽轮; 排肥器型式:外槽轮; 配套动力范围:≥58.8kW.	通用类	0	山东省
2133	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY F-16/8	工作行数:播种16、施肥:8,传动机构型式:链条传动,排种器型式:外槽轮式	通用类	0	山东省
2134	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY F-12/6		通用类	0	山东省
2135	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY F-14/7	工作行数(行):播种14、施肥:7工作幅宽(cm):224传动机构型式:链条传动排种器型式:外槽轮式	通用类	0	山东省
2136	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	深松免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY FS-16(5)/8(5)-4	播种行数:16; 配套动力:≥91.87kW轮式拖拉机排种、排肥器型式:外槽轮式深松铲型式:偏柱式弧面铲; 深松铲数量:4个	通用类	0	山东省
2137	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMF-14/7	播种行数:14; 排种器型式:外槽轮,传动机构型式:链条传动	通用类	0	山东省
2138	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMF-12/6	播种行数:12; 排种器型式:外槽轮,传动机构型式:链条传动	通用类	0	山东省

2139	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMF-16/8	播种行数:16; 排种器型式:外槽轮,传动机构型式:链条传动	通用类	0	山东省
2140	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	免耕施肥播种机	安徽邓氏机械制造有限公司	2BMS F-13-12	工作尺寸:(1900*2440*1520)MM、结构质量:640KG、工作幅宽:210CM、工作行数:13行、行距:16.2CM	通用类	110.3	安徽省
2141	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-20/10	播种行数:20行; 排种器形式/数量:外槽轮/10个; 排肥器形式/数量:外槽轮/10个; 配套拖拉机功率:≥73.5kW.	通用类	0	山东省
2142	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	免耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMF-22/11	播种行数:22行; 排种器形式/数量:外槽轮/11个(每个排种器播种2行); 排肥器形式/数量:外槽轮/11个; 配套拖拉机功率:≥73.5kW.	通用类	0	山东省
2143	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	免耕施肥播种机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	2BFMG3600	序号项目单位规格1型号/2BFMG36002外形尺寸(长*宽*高)mm4500*4800*20003结构质量kg33004行距cm17.85工作行数行206工作幅宽cm3607排种器形式/外槽轮8排种器数量个209排肥器形式/外槽轮10排肥器数量个2011传动机构形式/链条传动12开沟器形式/波纹刀、双圆盘13地轮形式/胶轮式14地轮直径cm10415风机直径mm/16风机转速r/min/17风机风压kPa/18防堵工作部件形式/波纹圆盘19配套动力范围kW58.8-91.920	通用类	0	浙江省
2144	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	免耕播种机	中机美诺科技股份有限公司	2BFM24(6124)		通用类	0	北京市
2145	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	免耕施肥播种机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	2BFMG4500	序号项目单位规格1型号/2BFMG45002外形尺寸(长*宽*高)mm5660*4780*22203结构质量kg37724行距cm17.85工作行数行266工作幅宽cm4577排种器形式/外槽轮8排种器数量个269排肥器形式/外槽轮10排肥器数量个2611传动机构形式/链条传动12开沟器形式/波纹刀、双圆盘13地轮形式/胶轮式14地轮直径cm7615风机直径mm/16风机转速r/min/17风机风压kPa/18防堵工作部件形式/波纹圆盘19配套动力范围kW88.3-132.420	通用类	0	浙江省
2146	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	免耕施肥播种机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	2BFMG6100	序号项目单位规格1型号/2BFMG61002外形尺寸(长*宽*高)mm5660*6150*22203结构质量kg46704行距cm17.85工作行数行346工作幅宽cm6107排种器形式/外槽轮8排种器数量个349排肥器形式/外槽轮10排肥器数量个3411传动机构形式/链条传动12开沟器形式/波纹刀、双圆盘13地轮形式/胶轮式14地轮直径cm7615风机直径mm/16风机转速r/min/17风机风压kPa/18防堵工作部件形式/波纹圆盘19配套动力范围kW132.4-183.920	通用类	0	浙江省

2147	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	2—3行免耕穴播机	玉米免耕 施肥播种 机	任丘市双印农 业机械制造有 限公司	2BMY F-3	结构型式:机械式; 悬挂式; 配套动力范围(kW):22.1~55.1; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2000×1700×1200; 作业速度范围(km/h):4~6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.5; 行距(mm):400~600; 工作行数(行):3; 工作幅宽(mm):1200~1800; 排种器型式:勺轮式; 排种器数量(个):3; 排种器驱动方式:地轮驱动; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量(个):3; 排肥器驱动方式:地轮驱动; 种/肥箱容积(L):8×3/170; 排量调节方式:种:档位式、肥:手轮式; 传动机构型式:链传动+轴传动; 开沟器型式:锄铲式; 开沟器数量(个):种:3、肥:3; 开沟器深度调节范围(mm):0~120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):390; 地轮高度调节范围(mm):0~130; 破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式; 覆土器型式:板式; 镇压器型式:胶轮	通用 类	0	河北 省
2148	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	2—3行免耕穴播机	玉米免耕 施肥播种 机	任丘市双印农 业机械制造有 限公司	2BMY F-2	结构型式:机械式; 悬挂式; 配套动力范围(kW):22.1~55.1; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2000×1350×1200; 作业速度范围(km/h):4~6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.2~0.5; 行距(mm):400~900; 工作行数(行):2; 工作幅宽(mm):800~1800; 排种器型式:勺轮式; 排种器数量(个):2; 排种器驱动方式:地轮驱动; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量(个):2; 排肥器驱动方式:地轮驱动; 种/肥箱容积(L):8×2/130; 排量调节方式:种:档位式、肥:手轮式; 传动机构型式:链传动+轴传动; 开沟器型式:锄铲式; 开沟器数量(个):种:2、肥:2; 开沟器深度调节范围(mm):0~120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):390; 地轮高度调节范围(mm):0~130; 破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式; 覆土器型式:板式; 镇压器型式:胶轮	通用 类	0	河北 省
2149	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	2—3行免耕穴播机	玉米清茬 免耕施肥 精量播种 机	山东大华机械 有限公司	2BMY FC-3/3	播排种器型式:勺盘式; 播种行数3行; 工作幅宽:1800mm;	通用 类	0	山东 省
2150	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	2—3行免耕穴播机	玉米免耕 精位穴播 机	保定市鑫飞达 农机装备有限 公司	2BYXF -2	结构尺寸(长*宽*高mm):1520*1100*1000整机质量(kg):130配套动力(kw):8.8-13.2行距(cm):62工作幅宽(cm):124排种器(形式/数量):勺轮式/2个排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个传动机构形式:链条齿轮传动开沟器形式:锄铲式地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm	通用 类	0	河北 省

2151	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米免耕精位穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BYXF-5	结构型式:机械式; 悬挂式; 配套动力范围(kw):25.7-51.5行距(cm):50工作行数:5工作播幅(cm):250排种器(形式/数量):勺轮式/5个排肥器(形式/数量):外槽轮式/5个传动机构形式:链条齿轮传动开沟器形式:锄铲式地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm	通用类	0	河北省
2152	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米免耕施肥播种机	河南豪丰农业装备有限公司	2BMFY-5		通用类	0	河南省
2153	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米免耕施肥播种机	河南豪丰农业装备有限公司	2BMFY-4		通用类	0	河南省
2154	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米深松分层施肥精播机	河北圣和农业机械有限公司	2BYMSF-4	排种器形式:勺轮式; 播种行数:4行; 配套动力:66~81kW; 结构质量:550kg; 外形尺寸(长×宽×高):1800×2900×1300mm; 深松铲个数:4个; 深松深度:25~30cm.	通用类	0	河北省
2155	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米清茬免耕施肥精量播种机	山东大华机械有限公司	2BMYFC-4/4	排种器型式:勺盘式; 播种行数4行; 工作幅宽:2400mm;	通用类	0	山东省
2156	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米免耕施肥播种机	任丘市双印农业机械制造有限公司	2BMYF-5	结构型式:机械式; 悬挂式; 配套动力范围(kW):55.1~102.9; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2500×2850×1200; 作业速度范围(km/h):4~6; 作业小时生产率(hm ² /h):0.5~0.8; 行距(mm):400~600; 工作行数(行):5; 工作幅宽(mm):2000~3000; 排种器型式:勺轮式; 排种器数量(个):5; 排种器驱动方式:地轮驱动; 排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量(个):5; 排肥器驱动方式:地轮驱动; 种/肥箱容积(L):8×5/300; 排量调节方式:种/档位式、肥/手轮式; 传动机构型式:链传动+轴传动; 开沟器型式:锄铲式; 开沟器数量(个):种:5、肥:5; 开沟器深度调节范围(mm):0~120; 地轮型式:胶轮; 地轮直径(mm):390; 地轮高度调节范围(mm):0~130; 破茬清垄工作部件型式:灭茬刀式; 覆土器型式:板式; 镇压器型式:胶轮	通用类	0	河北省

2157	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	多层施肥播种机	河北江天农业机械有限公司	2BYF-4	结构型式:机械悬挂式.配套动力范围(kW):29.4~44.1.工作状态外形尺寸(长X宽X高,mm)1920×2300×1150.作业速度范围(km/h):3~5.作业小时生产率(hm ² /h):0.4~0.6.行距(mm):500~600.工作行数(行):4.工作幅宽(m):2.0~2.4.排种/排肥型式:勺轮/外槽轮,数量(个):4/4,驱动方式:地轮驱动.种/肥箱容积(L):7X4/140.排量调节方式:排种:机械式;排肥:手动螺旋.传动结构型式:轴传动(地轮驱动).开沟器型式:锄铲式;数量(个):播种4;施肥4;深度调节范围(mm):0~120.地轮型式:实心橡胶轮;直径(mm):φ390;高度调节范围(mm):0~130.覆土器型式:板式.镇压器型式:地轮.	通用类	0	河北省
2158	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕穴播机	玉米免耕施肥播种机	河南农神机械制造有限公司	2BJY-4	外形尺寸:1570*2280*1150mm;结构质量:200kg;行距:65cm;工作行数:4行;工作幅宽:260cm;排种器型式:勺盘式;数量:4个;排肥器型式:外槽轮;数量:4个;传动机构:链条;开沟器:犁铧式;防堵工作部件形式:防缠绕筒;配套动力范围:47.8-58.8kW	通用类	0	河南省
2159	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕穴播机	玉米点播机	石家庄农业机械股份有限公司	2BFY-6A	距:650-850mm,工作行数:6行,工作幅宽:510cm,排种器形式数量:窝眼式6个,排肥器形式:外槽轮式6个,传动机构形式:链轮传动,开沟器形式:圆盘式配套动力:52.4-73kw.	通用类	0	河北省
2160	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕穴播机	玉米免耕精位穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BYXF-6	(kg):410配套动力(kw):36.8-51.5行距(cm):59工作行数:6工作播幅(cm):354排种器(形式/数量):勺轮式/6个排肥器(形式/数量):外槽轮式/6个传动机构形式:链条齿轮传动开沟器形式:锄铲式地轮(形式/直径):实心橡胶轮/40cm	通用类	0	河北省
2161	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行免耕精量穴播机	玉米免耕施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMF-3	型号:2BYMF-3、外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1650mm×1020mm、结构质量:192KG、行距:50cm-60cm、工作行数,行:3、工作幅宽:150cm-180cm、排种器形式:指夹式、排种器数量,个:3、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量,个:3个、传动机构形式:轴传动+链传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:胶轮、地轮直径:38cm、防堵工作部件形式:防缠辊、配套动力范围:15kW-25kW.	通用类	0	河北省

2162	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行免耕精量穴播机	玉米免耕施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMF-2	型号:2BYMF-2、外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1250mm×1020mm、结构质量:140KG、行距:50cm-70cm、工作行数,行:2、工作幅宽:100cm-140cm、排种器形式:指夹式、排种器数量,个:2、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量,个:2个、传动机构形式:轴传动+链传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:胶轮、地轮直径:38cm、防堵工作部件形式:防缠辊、配套动力范围:11kW-20kW.	通用类	0	河北省
2163	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	气吸式免耕施肥播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMQF-4	型号名称:2BYMQF-4型气吸式免耕施肥播种机、结构型式:气力式、悬挂式、工作状态外形尺寸:2030mm×2900mm×1500mm、行距:500mm~650mm、工作行数:4行、工作幅宽:2000mm~2600mm、排种器型式:气力式、排种器数量:4个、排肥器型式:外槽轮式、排肥器数量:4个、种/肥箱容积:10L×4/190L×2、排量调节方式:种:挡位、肥:螺旋手柄、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器型式:种:双圆盘式、肥:双圆盘式、开沟器数量:种:4个、肥:4个、地轮型式:充气轮胎、地轮直径:560mm、破茬清垄工作部件型式:破茬:缺口式圆盘、清垄:拨草轮、风机型号名称:WL-7500、风机叶轮直径:380mm、风机转速:3600r/min、覆土器型式:合土盘、镇压器型式:轮式.	通用类	0	河北省
2164	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	免耕施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYMZf-4	型号名称:2BYMZf-4型免耕施肥精量播种机、结构型式:机械式、悬挂式、工作状态外形尺寸:2030mm×2900mm×1500mm、行距:500mm~650mm、工作行数:4行、工作幅宽:2000mm~2600mm、排种器型式:指夹式、排种器数量:4个、排肥器型式:外槽轮式、排肥器数量:4个、种/肥箱容积:10L×4/190L×2、排量调节方式:种:挡位、肥:螺旋手柄、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器型式:种:双圆盘式、肥:双圆盘式、开沟器数量:种:4个、肥:4个、地轮型式:充气轮胎、地轮直径:560mm、破茬清垄工作部件型式:破茬:缺口式圆盘、清垄:拨草轮、覆土器型式:合土盘、镇压器型式:轮式.	通用类	0	河北省
2165	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	玉米深松免耕施肥精播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BMYFS-4/4-4A	排种器型式:指夹式; 结构质量:840kg; 行距:60cm(可调); 工作行数:4行; 配套动力范围:≥73.5kW; 深松铲型式:偏柱式弧面铲; 深松深度:≥25cm.	通用类	0	山东省

2166	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	玉米免耕深施肥精量播种机	河北双天机械制造有限公司	2BMSFY-4	外形尺寸(长*宽*高mm):2000*2100*1000; 结构质量(kg):650; 行距(cm):50.0-65.0; 工作行数(行):4; 工作幅宽(cm):200-240排种器形式:指夹式,数量(个):4; 排肥器形式:外槽轮式,数量(个):8; 传动机构形式:轴传动/链传动; 开沟器形式:铲式; 地轮形式:滚笼式; 地轮直径(cm)40; 防堵工作部件形式:拨草轮; 配套动力范围(kw):75-90	通用类	75	河北省
2167	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	玉米免耕精量播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BYZF-4	结构尺寸(长*宽*高mm):1530*2230*1000整机质量(kg):280配套动力(kw):25.7-36.8行距(cm):50-60工作行数:4工作幅宽(cm):200-240型号:2BYZF-4排种器(形式/数量):指夹式/4个-排肥器(形式/数量):外槽轮/4个传动机构形式:链传动与齿轮传动开沟器形式:锄铲式地轮形式:胶轮地轮直径:40cm防堵工作部件形式:防缠辊	通用类	0	河北省
2168	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-4		通用类	0	黑龙江省
2169	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-5		通用类	0	黑龙江省
2170	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行免耕精量穴播机	玉米免耕施肥精量播种机	临沭县瑞祥机械制造有限公司	2BMF-4	外形尺寸(长X宽X高)MM:1600*2200*1250,结构质量:400KG,行距:40-60CM,工作行数:4行,排种器:形式:指夹式,数量:4个,排肥器:形式:外槽轮式,数量:4个	通用类	0	山东省
2171	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-12		通用类	0	黑龙江省
2172	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-9		通用类	0	黑龙江省
2173	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-6	精量排种器,播种行数:6行,配套动力(kw):52-68	通用类	0	黑龙江省
2174	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-18		通用类	0	黑龙江省
2175	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-7		通用类	0	黑龙江省
2176	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-11		通用类	0	黑龙江省

2177	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-16		通用类	0	黑龙江省
2178	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精密播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BM-8	精量排种器,播种行数:8行,配套动力(kw):68-92	通用类	0	黑龙江省
2179	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕气吸精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQ F-12A	排种器型式:气力式;工作行数:12行;排种器型式:气力式;工作行数:12行;	通用类	0	山东省
2180	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕气吸精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQ F-6A	排种器型式:气力式;工作行数:6行;排种器型式:气力式;工作行数:6行;	通用类	2E+05	山东省
2181	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕气吸精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQ F-9A	排种器型式:气力式;工作行数:9行;排种器型式:气力式;工作行数:9行;	通用类	0	山东省
2182	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕精密播种机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	2BMQ J-12(Maestro12)		通用类	0	黑龙江省
2183	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕播种机	格兰农业设备(大庆)有限公司	2BMJ-12	型号规格:2BMJ-12免耕播种机结构形式:悬挂式外形尺寸mm:3000×7800×1720行距cm:35-70工作幅宽mm:4200-8400排种器:型式:气吸式数量12个排肥器:型式:外槽轮数量12个种/肥箱容积L:12×30/4×220排量调节方式:传动比传动机构型式:地轮驱动、链传动开沟器型式:种/肥:双圆盘切刀数量:12/12个地轮:型式:充气橡胶轮直径mm:670破茬清垄工作部件型式:波纹圆盘切刀、拔草轮风机:叶轮直径mm:400;转速r/min:5400覆土器型式:V型覆土器镇压器型式:V型镇压器	通用类	154.4	黑龙江省

2184	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	6行及以上免耕精 量穴播机	免耕播种 机	格兰农业设备 (大庆)有限公 司	2BMJ- 6	型号规格:2BMJ-6免耕播种机结构形式:悬挂式配套动力范围kw:66.2-88.2外形尺寸mm:2400×4650×1720作业速度范围km/h:6-12作业小时生产率hm ² /h:1-3行距mm:350-700工作行数:6行工作幅宽mm:2100-4200排种器:型式:气吸式;数量6个;驱动方式:链条排肥器:型式:外槽轮;数量6个;驱动方式:链条种/肥箱容积L:6×30/2×220排量调节方式:手动调节传动比传动机构型式:地轮驱动、链传动开沟器型式:种/肥:双圆盘切刀数量:6/6个;深度调节范围mm:0-100/0-100地轮:型式:充气橡胶轮直径mm:670;高度调节范围mm:0-100破茬清垄工作部件型式:波纹圆盘切刀、拔草轮风机:叶轮直径mm:400;转速r/min:5400;风压Mpa:0.008覆土器型式:V型覆土器镇压器型式:V型镇压器	通用 类	66.2	黑龙 江省
2185	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	6行及以上免耕精 量穴播机	精量免耕 播种机	格兰农业设备 (大庆)有限公 司	2BMJ- 7	型号规格:2BMJ-7免耕播种机结构形式:悬挂式外形尺寸mm:3000×5000×1800行距mm:350-700工作行数:7行工作幅宽mm:1800-4200排种器:型式:气吸式;数量7个排肥器:型式:外槽轮;数量7个种/肥箱容积L:30×7/440×2排量调节方式:机械调节传动机构型式:链条传动开沟器型式:种/肥:双圆盘切刀数量:7/7个地轮:型式:充气橡胶轮直径mm:710破茬清垄工作部件型式:波纹圆盘切刀、拔草轮风机:叶轮直径mm:410;转速r/min:2500-5000;覆土器型式:V型覆土器镇压器型式:V型镇压器	通用 类	80.9	黑龙 江省
2186	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	6行及以上免耕精 量穴播机	免耕播种 机	格兰农业设备 (大庆)有限公 司	2BMJ- 9	型号规格:2BMJ-9免耕播种机结构形式:悬挂式外形尺寸mm:3000×7700×1720行距mm:350-700工作行数:9行工作幅宽mm:3150-6300排种器:型式:气吸式;数量9个排肥器:型式:外槽轮;数量9个种/肥箱容积L:9×30/4×220排量调节方式:机械调节传动机构型式:链条传动开沟器型式:种/肥:双圆盘切刀数量:9/9个地轮:型式:充气橡胶轮直径mm:670破茬清垄工作部件型式:波纹圆盘切刀、拔草轮风机:叶轮直径mm:410;转速r/min:5400;覆土器型式:V型覆土器镇压器型式:V型镇压器	通用 类	161.8	黑龙 江省
2187	种植 施肥 机械	播种机械	免耕播种 机	6行及以上免耕精 量穴播机	玉米免耕 施肥精播 机	山东奥龙农业 机械制造有限 公司	2BMY F-6/6	外形尺寸:2200×3600×1450mm;结构质量:1360kg;行距:60cm;工作行数:6行;排种器型式:指夹式;排种器数量:6个;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:12个;配套动力:80.8~99.2kW.	通用 类	0	山东 省

2188	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	气吸式免耕精量播种机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	MAXIS T-6	配套动力范围:≥80kW; 排种器型式:气吸式; 结构质量:1005kg; 排肥器形式:外槽轮; 开沟器形式:盘式; 工作幅宽:420cm; 规格尺寸:1900mm×4100mm×1550mm; 地轮形式:胶轮; 作业行数:6行; 行距:70cm; 传动机构:链轮、链条传动.	通用类	0	北京市
2189	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	玉米免耕施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYM F-7	型号:2BYMF-7、外形尺寸(长×宽×高):2400mm×4400mm×1450mm、结构质量:1030KG、行距:50cm-60cm、工作行数,行:7、工作幅宽:350cm-420cm、排种器形式:指夹式、排种器数量,个:7、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量,个:7个、传动机构形式:轴传动+链传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:充气轮胎、地轮直径:60cm、防堵工作部件形式:防缠辊、配套动力范围:66kW-88kW.	通用类	0	河北省
2190	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	玉米免耕施肥精量播种机	河北神禾农业机械有限公司	2BYM F-8	型号:2BYMF-8、外形尺寸(长×宽×高):2300mm×5000mm×1450mm、结构质量:1160KG、行距:50cm-60cm、工作行数,行:8、工作幅宽:400cm-480cm、排种器形式:指夹式、排种器数量,个:8、排肥器形式:外槽轮、排肥器数量,个:8个、传动机构形式:轴传动+链传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:充气轮胎、地轮直径:60cm、防堵工作部件形式:防缠辊、配套动力范围:73kW-88kW.	通用类	0	河北省
2191	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕播种机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	-12(MT-12)		通用类	0	山东青岛
2192	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕播种机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	2BQM-9(MT-9)		通用类	0	山东青岛
2193	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上免耕精量穴播机	免耕播种机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	2BQM-6(MT-6)		通用类	0	山东青岛
2194	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	气吸式免耕覆盖播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BQM-2D	(免耕)精量排种器; 播种行数2行; 牵引式.外形尺寸(长*宽*高)mm:3170*2230*1690.结构质量KG:1160适用行距CM; 45-70.工作行数:2行工作幅宽CM:90-140.排种器形式:气吸式.排种器数量:2个.排肥器形式:外槽轮和双向搅龙.排肥器数量:4个.传动机构形式:链条传动.开沟器形式:双圆盘式.地轮形式:橡胶轮.地轮直径CM:74.5.风机直径MM:330.风机转速R/MIN:3200.风机风压KPA:800.防堵工作部件形式:拨草轮+波纹圆盘.配套动力范围KW:25.7-36.8	通用类	0	辽宁省

2195	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕牵引式指夹精量播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BMZ-2	结构形式:机械式/牵引式.配套动力范围KW:25.7-36.8.工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:3100*2100*1500.作业速度范围Km/h:6-9.作业小时生产率hm ² /h:0.4-0.8.行距mm:450-700(可调).工作行数:2行.工作幅宽mm:900-1400.排种器型式:指夹式.排种器数量:2个.排种器驱动方式:链条.排肥器型式:外槽轮.排肥器数量:4个.排肥器驱动方式:链条.种/肥箱容积L:种34*2/肥220+30*2.排量调节方式:手轮旋转.开沟器型式:播种:双圆盘/施肥:单圆盘.开沟器数量:2/2个.开沟器深度调节范围mm:0-80.地轮型式:橡胶轮.地轮直径mm:745	通用类	0	辽宁省
2196	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕精量施肥播种机	吉林牧神机械有限责任公司	2BMSFZ-2	配套动力范围(kW):22~37; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:2980×2020×1460; 结构质量(kg):1000; 行距(cm):40~70; 工作行数:2行; 工作幅宽(cm):80~140; 传动机构型式:地轮传动; 排种器型式:指夹式; 排种器数量:2个; 排肥器型式:双搅笼; 排肥器数量:底肥2个、口肥2个; 开沟器型式:施肥豁口单圆盘、播种双圆盘; 开沟器数量:施肥2个、播种2个; 种子箱容积:65L; 肥箱容积:底肥200L、口肥2×16L; 地轮型式:胶轮; 地轮直径:700mm; 覆土器型式:V型设置窄空心橡胶轮; 镇压器型式:V型设置窄空心橡胶轮; 破茬清垄工作部件型式:双向渐开线齿轮式+波纹圆盘刀.	通用类	0	吉林省
2197	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQE-2A	排种器形式:气吸式; 工作行数:2行; 结构型式:牵引式、气力式.	通用类	0	山东省
2198	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQE-2C	排种器型式:气力式; 播种行数:2行; 结构型式:牵引式、气力式.	通用类	0	山东省
2199	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	牵引免耕精密指夹式播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BMZ-2Q		通用类	0	黑龙江省
2200	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	指夹式免耕播种机	齐齐哈尔通联机械制造有限公司	2BMZF-2		通用类	0	黑龙江省

2201	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕精密播种机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BFJM-2A		通用类	0	黑龙江省
2202	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	免耕精量施肥播种机	华创机器人制造有限公司	2BMJF-2	精量排种器:指夹式; 牵引式; 播种行数:2行;	通用类	0	山东省
2203	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	免耕精量施肥播种机	华创机器人制造有限公司	2BMJF-4	精量排种器:指夹式; 牵引式; 播种行数:4行;	通用类	0	山东省
2204	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	免耕精密播种机	黑龙江海轮王科技股份有限公司(原黑龙江海轮王生态农业工程科技股份有限公司)	2BFJM-4A		通用类	0	黑龙江省
2205	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	指夹式免耕播种机	齐齐哈尔通联机械制造有限公司	2BMZF-4		通用类	0	黑龙江省
2206	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	牵引免耕精密指夹式播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BMZ-4Q		通用类	0	黑龙江省
2207	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	免耕精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQE-4A	排种器形式:精量,气吸式; 播种行数:4行; 结构型式:牵引式、气力式	通用类	0	山东省
2208	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	免耕播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMXE-5A	排种器形式:精量,指夹式; 工作行数:5行; 结构型式:牵引式、气力式	通用类	0	山东省

2209	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	免耕牵引式指夹精量播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BMZ-4	(免耕)精量排种器；播种行数4行；牵引式.外形尺寸(长*宽*高)mm:3215*3750*1490.结构质量KG:1760适用行距CM；45-70.工作行数:4行工作幅宽CM:180-280.排种器形式:指夹式.排种器数量:4个.排肥器形式:搅龙/外槽轮.排肥器数量个:4/4.传动机构形式:地轮驱动.开沟器形式:播种:双圆盘切刀/施肥:豁口单圆盘切刀.地轮形式:橡胶充气轮胎.地轮直径CM:74.5.防堵工作部件形式:拨草轮与波纹圆盘刀组合.配套动力范围KW:44.1-58.8.与拖拉机联接方式:牵引	通用类	0	辽宁省
2210	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY FZQ-4B	牵引式；排种器型式:指夹式；工作行数:4；	通用类	0	山东省
2211	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY FZQ-4A	牵引式；排种器型式:指夹式；工作行数:4；	通用类	0	山东省
2212	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY FZQ-6B	牵引式；排种器型式:指夹式；工作行数:6；	通用类	0	山东省
2213	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	山东大华机械有限公司	2BMY FZQ-6A	牵引式；排种器型式:指夹式；工作行数:6；	通用类	0	山东省
2214	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	免耕精量播种机	雷沃重工股份有限公司	2BMQ E-6A	排种器形式:气吸式；播种行数:6行；结构型式:牵引式、气力式	通用类	0	山东省
2215	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	牵引免耕精密指夹式播种机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2BMZ-6Q	精量排种器；播种行数4行；牵引式；配套动力(kw):58.8-73.5	通用类	0	黑龙江省
2216	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	免耕精量施肥播种机	华创机器人制造有限公司	2BMJF-6	精量排种器:指夹式；牵引式；播种行数:6行；	通用类	0	山东省
2217	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸:2500*2700*1200MM；结构质量:600KG；行距:10+66CM；播种行数:6行；作业幅宽:225CM；排种器形式:精量；排种器数量:6个	非通用类	30	新疆维吾尔自治区

2218	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	旋耕覆膜覆土播种机	酒泉市铸陇机械制造有限责任公司	2MBFK-1.4型	排种器形式:鸭嘴式穴播器;地膜宽度:1400MM;播种行数:6行	非通用类	0	甘肃省
2219	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长*宽*高),mm至划行器2380*2215*1435至种箱2380*2215*750作业幅数1播种行数6作业幅宽,mm2280适应的单幅膜宽,mm2050行距,mm100+660穴距,mm85-125取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2220	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	阿克苏科硕农机销售有限责任公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长*宽*高):2500*2400*1250,播种行数:6,单幅膜宽:1800~2000,膜下播深:20~40,行距:100+660,配套动力(KW):18~30	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2221	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长*宽*高),mm至划行器2300*2300*1000至种箱mm2300*2300*800作业膜幅数,幅幅1播种行数,行行6作业幅宽,mmmm2245适应的单幅膜宽,mmmm1850或2050行距,mmmm100+660或180+540穴距,mmmm90-120机具结构形式/U型卡机具挂接形式/三点悬挂,1类取种方式/窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2222	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBJ-1/6		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2223	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBQ-1/6		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2224	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市农昌盛农机制造有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸2270X2255X1490配套动力KW30.9(博马424)作业膜幅数.幅1播种行数.行6穴粒数.粒/穴1机具挂接型式三点悬挂	非通用类	30.9	新疆维吾尔自治区
2225	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-1/6	机械式穴播,1膜6行;外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2300X2250X750;作业幅数:1幅;播种行数:6行;行距:100MM(最小值),660MM(最大值);穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2226	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	铺膜播种机	沙雅新东方农机修造有限公司	2MBJ-1/6	一膜六行、机械式精良铺膜播种机、三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2227	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-1/6	株距:90-160mm行距:100-660mm,配套动力22.1kw作业幅宽:2300mm,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):6	非通用类	22.1	新疆维吾尔自治区

2228	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-1/6	配套动力(kW):40.4; 外形尺寸(mm):2580×2790×1210; 作业速度(km/h):3.4km/h; 作幅宽(mm):2320; 作业行数:6; 行距(mm):120+640+115; 工作部件配置:种箱6个; 挂接形式: I 类三点悬挂."	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2229	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	阿克苏慧农业机械设备有限公司	2MBJ-1/6型	机械式精量排种器; 播种行数6行,精量铺膜播种,1膜6行	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2230	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限公司	2MBJ-1/6	精量排种器; 0行≥播种行数≤10行外形尺寸:2330*2235*1650作业膜幅数:1幅播种行数:6行适应的单幅膜宽:2050mm作业幅宽:2260mm采光面宽度:≥1210mm株距:102mm行距:102+650+102+655+102+655mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式: I 类三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2231	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限责任公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长×宽×高),mm:2600×2550×1200,配套动力(KW):18-48,作业膜幅数(幅):1,播种行数(行):6,作业幅宽(mm):2300,适应的单幅膜宽(mm):2000,单幅采光面宽度(mm):≥1160,理论株距(mm):100,行距(mm):100+660,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):1,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):2,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):1,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):2,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×6,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%)≥97%	非通用类	48	新疆维吾尔自治区
2232	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长×宽×高),mm:2500×2000×1100,配套动力,KW:18~30作业膜幅数,幅:1播种行数,行:6作业幅宽,mm:2280适应的单幅膜宽,mm:2000理论采光面宽度,mm:≥1160理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团

2233	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸mm:2560*2250*800,结构质量kg:600,铺膜幅数:1幅,适宜膜宽mm:1800-2050,播种行数:6行,行距mm:100+660,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:18-48	非通用类	18	新疆生产建设兵团
2234	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-1/6		非通用类	30	新疆生产建设兵团
2235	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-1/6	外形尺寸(长×宽×高):2090X2400X850,播种行数:6行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~48	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2236	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-1/6	外形尺寸(长×宽×高):2220×2960×800,播种行数:6,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥2	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2237	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-1/6	外形尺寸(长×宽×高):2100×2300×810,播种行数:6,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~5	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2238	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2BMJ-1/6	精量排种器; 6行≤播种行数≤10行外形尺寸、mm长2300宽2240高800; 结构质量、KG580; 铺膜幅数、幅1; 播种行数、行6; 作业幅宽、mm2280; 适宜地膜宽度、mm2000~2050; 播种深度、mm20~40; 行距、mm660+100; 株距、mm85~125穴粒数、粒/穴1; 作业速度、km/h3~4; 配套动力(KW)≥29.	非通用类	29	新疆维吾尔自治区
2239	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2MBQ-2/4	外形尺寸(mm):2560*2400*850; 整机重量:0.685吨; 配套动力:≥29.4kW; 工作幅宽:2000mm(适应地膜幅宽700mm); 作业速度:3~4km/h; 生产率:8亩/小时; 作业行数:4; 行距(cm):40+60; 调整方式及调节范围:可按用户要求配置行距; 工作部件配置:大梁1根,风机总成1套,铺膜框架2个,点种器4个,覆土装置2套,肥箱2个; 挂接形式:后三点悬挂.	非通用类	36	新疆维吾尔自治区

2240	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-2/4	外形尺寸(长×宽×高),mm:2200×2000×1000配套动力,KW:35~55作业膜幅数,幅:2播种行数,行:4作业幅宽,mm:1900适应的单幅膜宽,mm:700理论采光面宽度,mm:≥260理论株距,mm:105行距,mm:350~400+600(交接行)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2241	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-2/4	外形尺寸mm:2000*2200*800,结构质量kg:450,铺膜幅数:2幅,适宜地膜宽度mm:700-900,播种行数:4行,行距mm:400-600,作业速度kw/h:2.5-4.0,配套动力kw:15-48	非通用类	15	新疆生产建设兵团
2242	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	2BMJ-2/4	采光面宽度合格率(%)≥80; 单粒率(%)≥85; 种子覆土厚度合格率(%)≥90; 膜下播种深度合格率(%)≥85; 膜孔全覆土率(%)≥90; 飘籽率(%)≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%)≥90; 膜边覆土宽度合格率(%)≥90.膜数:2膜; 行数:4行.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2243	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-2/4	外形尺寸(长×宽×高):2090×1830×780,播种行数:4行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~70	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2244	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-2/4	外形尺寸(长×宽×高):2090×1830×780,播种行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~50	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2245	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-2/4	外形尺寸(长×宽×高):2350×2300×800,播种行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥33.1	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2246	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限责任公司	2MBJ-2/4	外形尺寸(长×宽×高),mm:2300×2500×1460,配套动力(KW):22-33,作业膜幅数(幅):2,播种行数(行):4,作业幅宽(mm):2000,适应的单幅膜宽(mm):700,理论采光面宽度(mm):≥260,理论株距(mm):200,行距(mm):400-450,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:夹持式,膜床镇压装置型式:圆辊式,膜床镇压装置数量(个):2,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):4,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):2,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):4,膜边覆土器直径(mm):Φ200,成穴器装置数量(个):4×7,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×35,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥95%	非通用类	33	新疆维吾尔自治区
2247	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2MBJ-2/4	外形尺寸:2200×2000×1030,作业膜幅数:2幅播种行数:2*2适应的单幅膜宽:700mm作业幅宽:2450mm采光面宽度:≥260mm(单幅)株距:102mm行距:350+500mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2248	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆农达清选机械技术有限公司	2MBQ-2/4	精量铺膜播种机,二膜四行,外形尺寸:2600*2500*1400	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2249	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-2/4		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2250	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-2/4	株距:90-220mm行距:380-600mm,配套动力≥31.3kw作业幅宽:2450mm,取种方式:夹持式(指·夹)排种器,播种行数(行):4	非通用类	31.3	新疆维吾尔自治区

2251	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BMJ-4型	机械式穴播,精量排种器; 2膜4行.外形尺寸(长*宽*高)mm:3150*2250*1520.结构质量KG:750.行距CM:12-40.工作膜数行数:二膜四行.工作幅宽M:2.4.理论采光面宽度MM:260(地膜宽度为700).排种器形式:垂直圆盘气吸鸭嘴式.排种器数量:4个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:4个.传动机构形式:链条传动.开沟器施肥形式:圆盘式.开沟器施肥数量:4个.地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM:Φ50.运输间隙mm:≥300.配套动力范围KW:29.4-44.1.纯工作小时生产率HM2/H:0.33-0.67	非通用类	0	辽宁省
2252	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式铺膜播种机	任丘市沃田农机有限公司	2MBQ-2/4	播种行数:4行; 外形尺寸:30101*2500*1420; 结构质量:678Kg; 行距(mm):宽行600,窄行400; 配套动力:40.4-67.6KW; 排种器形式:气吸+鸭嘴滚筒式; 工作幅宽:2000mm; 适用膜宽:700mm; 铺膜幅数:2;	非通用类	0	河北省
2253	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBQY-2/4	外形尺寸(mm):2500*3000*1200重量(KG):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%):≥95膜边覆土宽度合格率(%):≥95飘籽率(%):≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2254	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2BMQ-2/4	作业幅宽:2010mm; 长x宽x高:7330x7510x1070mm; 适应的单幅膜宽:700mm; 株距:175mm; 行距:385+630mm; 膜下播深:30-50mm	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2255	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-2/4	产品型号2MBJ-2/4结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2600*2400*880至种箱2600*2400*800作业幅数2播种行数4作业幅宽,mm2000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2256	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBQ-2/4	产品型号2MBQ-2/4结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2400*2400*2000至种箱2400*2400*900作业幅数2播种行数4作业幅宽,mm2000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm120取种方式吸盘式膜床镇压装置型式圆辊式数量,个2直径,mm250开沟器型式圆盘式数量,个4直径,mm240展膜机构型式圆辊式数量,个2膜边覆土器型式圆盘式数量,个4直径,mm220成穴器装置数量,个4开启方式自然风机型式型号/规格FL-15风压,mmHg柱≥500转速,r/min≤3000	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2257	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2MBJ-2/4	作业幅数:2播种行数:2×2作业幅宽:2040mm单幅700mm株距:100mm行距:300+550mm穴粒数:1取种方式:窝眼式膜床镇压型式:圆辊式开沟型式:圆盘式连接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2258	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式铺膜播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2MBQ-2/4	结构尺寸(长*宽*高mm):2400*2300*1480整机质量(kg):390配套动力(kw):29.4-44.1行距(mm):450-500工作幅宽(mm):1800-2000排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式排肥器(形式/数量):外槽轮式/4个开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径)::滚筒式/200mm连接方式:悬挂式排种器形式:精量播种器播种行数(行):4	非通用类	0	河北省
2259	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-2/4	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2260	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-2/4	机械式穴播,2膜4行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X2450X750; 作业幅数:2幅; 播种行数:4行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2261	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-2/4	精量排种器; 播种行数2行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X2450X750; 作业幅数:2幅; 播种行数:4行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2262	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-2/4	外形尺寸:2000*2200*1800MM; 结构质量:480KG; 行距:40+60CM; 播种行数:4行; 工作幅宽:200CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
2263	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-2/4	外形尺寸:2650*2110*2350MM; 结构质量:350KG; 行距:40+60CM; 播种行数:4行; 工作幅宽:200CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
2264	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-1/4	外形尺寸:2300*1900*1200MM; 结构质量:350KG; 行距:20-50CM; 播种行数:4行; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	非通用类	15	新疆维吾尔自治区
2265	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-1/4	外形尺寸:2300*2000*1220MM; 结构质量:350KG; 行距:30+50CM; 播种行数:4行; 工作幅宽:130-170CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:4个	非通用类	35	新疆维吾尔自治区

2266	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBJ-1/4		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2267	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBQ-1/4		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2268	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-1/4	机械式穴播,1膜4行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2000X1800X750; 作业幅数:1幅; 播种行数:4行; 行距:100MM(最小值),660MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2269	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-1/4	精量排种器; 播种行数4行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2100X1900X805; 作业幅数:1幅; 播种行数:4行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2270	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	巴州龙刚农机设备制造有限公司	2MBJ-1/4	1)排种器形式:普通排种器2)播种行数:4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2271	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-1/4	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2272	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	阿克苏科硕农机销售有限责任公司	2NBJ-1/4	外形尺寸(长*宽*高):2000*1750*950,播种行数:4,单幅膜宽:1250~1450,膜下播深:20~40,行距:300+450,配套动力(KW):13~22	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2273	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-1/4	结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2490*1520*1378至种箱2490*1520*765作业幅数1播种行数4作业幅宽,mm1520适应的单幅膜宽,mm1250行距,mm100+660穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2274	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	调幅机械式精量铺膜播种机	喀什新杰农机装备制造有限公司	2MBJ-1/4	结构型式:穴播作业幅数:1播种行数:4取种方式:窝眼式开沟型式:圆盘行距100-670mm成穴开启方式:自然开启	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2275	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式铺膜播种机	任丘市沃田农机有限公司	2MBQ-1/4	播种行数:4行;外形尺寸:2650*2060*1460;结构质量:495Kg;行距(mm):宽行500,窄行300;配套动力:40.4-67.6KW;排种器形式:气力+鸭嘴滚筒式;工作幅宽:1600mm;适用膜宽:1450mm;铺膜幅数:1;	非通用类	0	河北省
2276	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	铺膜播种机	沙雅新东方农机修造有限公司	2MBJ-1/4	一膜四行、机械式精良铺膜播种机、三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2277	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-1/4	"精量穴播播种行数,4行2外形尺寸(长×宽×高),mm至种箱2420×1900×750至划行器2420×1900×11803配套动力,KW30-504作业膜幅数,幅15播种行数,行46作业幅宽,mm15407适应的单幅膜宽,mm12008采光面宽度,mm≥5609株距,mm95~10010行距,mm120+640+110+66011膜下播深,mm20~4012种子覆土厚度,mm30~5013穴粒数,粒/穴114膜边覆土宽度,mm≥3515膜边覆土厚度,mm≥2516机具挂结型式I类三点悬挂"	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2278	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限责任公司	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高),mm:2170×1600×1150,配套动力(KW):18-48,作业膜幅数(幅):1,播种行数(行):4,作业幅宽(mm):1500,适应的单幅膜宽(mm):1250,单幅采光面宽度(mm):≥610,理论株距(mm):100,行距(mm):200+400,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):1,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):2,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):2,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):2,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×4,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥97%	非通用类	48	新疆维吾尔自治区
2279	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	阿克苏慧农机设备有限公司	2MBJ-1/4	机械式精量排种器;播种行数4行,精量铺膜播种,1膜4行	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2280	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限公司	2MBJ-1/4	外形尺寸:22400*1465*7602400*1465*1015作业膜幅数:1幅播种行数:4行适应的单幅膜宽:1215mm单幅作业幅宽:1205mm采光面宽度:≥575mm株距:102mm行距:195+410+190+410mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:0类三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2281	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高):2040X1920X1100,播种行数:4行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)18~48	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2282	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-1/4	外形尺寸(长×宽×高):2200×2100×800,播种行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥25	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2283	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-1/4	外形尺寸(长×宽×高):2040×1520×780,播种行数:4,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~50	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2284	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-1/4	外形尺寸mm:2000*1600*800,铺膜幅数:1幅,适宜地膜宽度mm:1250-1450,播种行数:4行,行距mm:100+660,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw: 15-48	非通用类	15	新疆生产建设兵团
2285	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-1/4		非通用类	30	新疆生产建设兵团
2286	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜4行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高),mm:2350×1500×780配套动力,KW:13~22作业膜幅数,幅:1播种行数,行:4作业幅宽,mm:1450~1650适应的单幅膜宽,mm:1200~1450理论采光面宽度,mm:560~810理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2287	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸mm:2000*4700*800,结构质量kg:1200,铺膜幅数:3幅,适宜地膜宽度mm:1250-1450,播种行数:12行,行距mm:100+660,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:49-92	非通用类	49	新疆生产建设兵团

2288	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-3/12		非通用类	60	新疆生产建设兵团
2289	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高),mm:2450×7270×3850,配套动力(KW):55-92,作业膜幅数(幅):3,播种行数(行):12,作业幅宽(mm):6800,适应的单幅膜宽(mm):1250,单幅采光面宽度(mm):≥610,理论株距(mm):100,行距(mm):200+400,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):3,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):6,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):3,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):6,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×12,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%)≥98%	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2290	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸:2230*4775*1820作业膜幅数:3幅播种行数:12行适应的单幅膜宽:1215mm单幅作业幅宽:3735mm采光面宽度:≥575mm株距:102mm行距:180+430+195+440mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:I类三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2291	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-3/12	"基本配置和参数:精量排种器;播种行数≥11行,配套动力(kW):55;外形尺寸:2200x4900x2300;作业速度:3.3km/h;工作幅宽(mm):3920;作业行数:12;行距(mm):120+640+120;工作部件配置:种箱12个;挂接形式:II类三点悬挂."	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2292	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	铺膜播种机	沙雅新东方农机修造有限公司	2MBJ-3/12	三膜十二行、机械式精良铺膜播种机、三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2293	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高):2000×4700×800,播种行数:12,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~90	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2294	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-3/12	外形尺寸(长×宽×高):2850×4800×800,播种行数:12,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥40	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2295	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-3/12	外形尺寸(长×宽×高):2700×4600×780,播种行数:12,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~90	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2296	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式铺膜播种机	任丘市沃田农机有限公司	2MBQ-3/12	播种行数:12行; 外形尺寸:3370*7000*2240; 结构质量:1680Kg; 行距(mm):30、50、100; 配套动力:55.1-73.5KW; 排种器形式:气力+鸭嘴滚筒式; 工作幅宽:6300mm; 适用膜宽:1450mm; 铺膜幅数:3;	非通用类	0	河北省
2297	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBJ-3/12		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2298	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBQ-3/12		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2299	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2690*5000*1870至种箱2240*5000*765作业幅数3播种行数12作业幅宽,mm5000适应的单幅膜宽,mm1250行距,mm100+660穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2300	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-3/12	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2301	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-3/12	机械式穴播,3膜12行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2000X5600X750; 作业幅数:3幅; 播种行数:12行; 行距:100MM(最小值),660MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2302	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-3/12	精量排种器; 播种行数12行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2510X4955X805; 作业幅数:3幅; 播种行数:12行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2303	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸(长×宽×高),mm:2250×5500×700配套动力,KW:44~59作业膜幅数,幅:3播种行数,行:12作业幅宽,mm:4350~4950适应的单幅膜宽,mm:1200~1450理论采光面宽度,mm:≥560~810(单幅)理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2304	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-3/12	外形尺寸:2300*4800*2500MM外形尺寸:2300*4800*2500MM; 结构质量:1200KG; 行距:20-50CM; 播种行数:12行; 排种器形式:精量; 排种器数量:12个	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2305	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜12行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-3/12	外形尺寸:2400*4800*2500MM; 结构质量:1350KG; 行距:10+66CM; 播种行数:12行; 工作幅宽:490CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:12个	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2306	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-2/8	外形尺寸:2400*3400*1800MM; 结构质量:1000KG; 行距:20-50CM; 播种行数:8行; 排种器形式:精量; 排种器数量:8个	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
2307	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-2/8	外形尺寸:2400*3400*1800MM; 结构质量:600KG; 行距:30+50CM; 播种行数:8行; 工作幅宽:250CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:8个	非通用类	50	新疆维吾尔自治区
2308	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-2/8	外形尺寸(长×宽×高),mm:2820×3540×700配套动力,KW:29~44作业膜幅数,幅:2播种行数,行:8作业幅宽,mm:3000~3600适应的单幅膜宽,mm:1250~1450理论采光面宽度,mm:≥560~810(单幅)理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2309	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-2/8	机械式穴播,2膜8行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2500X3400X750; 作业幅数:2幅; 播种行数:8行; 行距:100MM(最小值),660MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2310	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-2/8	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2311	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBJ-2/8		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2312	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBQ-2/8		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2313	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-2/8	高),mm至划行器2490*3200*1378至种箱2490*3200*765作业幅数2播种行数8作业幅宽,mm3200适应的单幅膜宽,mm1250行距,mm100+660穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2314	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	铺膜播种机	沙雅新东方农机修造有限公司	2MBJ-2/8	二膜八行、机械式精良铺膜播种机、三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2315	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-2/8	精量排种器; 播种行数8行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2460X3800X805; 作业幅数:2幅; 播种行数:8行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2316	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2MBJ-2/8	外形尺寸:2650*3450*850作业幅数:2幅播种行数:8行适应的单幅膜宽:1200mm单幅作业幅宽:2400mm采光面宽度:≥560mm株距:102mm行距:200+400mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2317	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-2/8	外形尺寸(长×宽×高),mm:2300×2700×1020,配套动力(KW):49-92,作业膜幅数(幅):2,播种行数(行):8,作业幅宽(mm):2920,适应的单幅膜宽(mm):1250,单幅采光面宽度(mm):≥610,理论株距(mm):100,行距(mm):200+400,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):2,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):4,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):2,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):4,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×8,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥97%	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2318	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-2/8	外形尺寸mm:2000*3400*800,结构质量kg:750,铺膜幅数:2幅,适宜地膜宽度mm1250-1450,播种行数:8行,行距mm:100+660,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:30-48	非通用类	30	新疆生产建设兵团
2319	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-2/8		非通用类	50	新疆生产建设兵团
2320	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-2/8		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2321	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-2/8	外形尺寸(长×宽×高):2650×4500×800,播种行数:8,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)45-75	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2322	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-2/8	外形尺寸(长×宽×高):2000×3400×800,播种行数:8,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~50	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2323	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜8行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-2/8	外形尺寸(长×宽×高):2100×3800×780,播种行数:8,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)40~60	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2324	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-4/8	外形尺寸(长×宽×高):2140×4600×780,播种行数:8行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~90	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2325	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-4/8	外形尺寸(长×宽×高):2140×4600×780,播种行数:8,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~110	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2326	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-4/8	外形尺寸(长×宽×高):2650×4500×800,播种行数:8,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)45-75	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2327	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-4/8		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2328	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-4/8	外形尺寸mm:2000*4200*800,结构质量kg:950,铺膜幅数:4幅,适宜地膜宽度mm:700-900,播种行数:8行,行距mm:400-600,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:40-55	非通用类	40	新疆生产建设兵团
2329	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	2BMJ-4/8	采光面宽度合格率(%)≥80;单粒率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;膜下播种深度合格率(%)≥85;膜孔全覆土率(%)≥90;飘籽率(%)≤1.0;膜边覆土厚度合格率(%)≥90;膜边覆土宽度合格率(%)≥90.膜数:4膜;行数:8行.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2330	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-4/8	外形尺寸:2000mm*4200mm*1800mm,铺膜幅数:4幅,适宜地膜宽度:700mm-900mm,播种行数:8行,行距:100mm-660mm,播种深度:20mm-40mm,作业速度:2.5km/h-4.0km/h,配套动力:40kw-92kw	非通用类	40	新疆生产建设兵团
2331	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2MBQ-4/8	外形尺寸(mm):43203270832667;整机重量:1.25吨;配套动力:≥44.1kW;工作幅宽:4000mm(适应地膜幅宽700mm);作业速度:3~4km/h;生产率:15亩/小时;作业行数:8;行距(cm):40+60;调整方式及调节范围:可按用户要求配置行距;工作部件配置:大梁1根,风机总成1套,铺膜框架4个,点种器8个,覆土装置4套,肥箱2个;挂接形式:后三点悬挂.	非通用类	40	新疆维吾尔自治区

2332	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-4/8	外形尺寸(长×宽×高),mm:2400×4945×2515,配套动力(KW):55.1,作业膜幅数(幅):4,播种行数(行):8,作业幅宽(mm):4000,适应的单幅膜宽(mm):700,理论采光面宽度(mm):≥260,理论株距(mm):200,行距(mm):400-450,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:夹持式,膜床镇压装置型式:圆辊式,膜床镇压装置数量(个):3,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):8,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):4,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):8,膜边覆土器直径(mm):Φ200,成穴器装置数量(个):6×7,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×35,开启方式:自然开启,穴粒合格率:≥94%	非通用类	55.1	新疆维吾尔自治区
2333	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-4/8	距:90-220mm行距:380-600mm,配套动力55.1kw作业幅宽:4750mm,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):8	非通用类	55.1	新疆维吾尔自治区
2334	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2MBJ-4/8	外形尺寸:2600*1600*2000作业幅数:4幅播种行数:8行适应的单幅膜宽:720mm(单幅)作业幅宽:4100mm采光面宽度:≥280mm株距:102mm行距:452+560mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:1类三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2335	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-4/8	机械式穴播,4膜8行外;廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X5000X750;作业幅数:4幅;播种行数:8行;行距:200MM(最小值),450MM(最大值);穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2336	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-4/8	精量排种器;播种行数8行;外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X5000X750;作业幅数:4幅;播种行数:8行;行距:200MM(最小值),450MM(最大值);穴距:220MM;取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2337	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式铺膜播种机	任丘市沃田农机有限公司	2MBQ-8	播种行数:8行;外形尺寸:3100*4750*2300;结构质量:1460Kg;行距(mm):宽行600,窄行400;配套动力:51-92KW;排种器形式:气吸式排种器+鸭嘴滚桶;工作幅宽:4000mm;适用膜宽:700mm;铺膜幅数:4;	非通用类	0	河北省
2338	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-4/8	产品型号2MBJ-3/6结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2600*4600*880至种箱2600*4600*800作业幅数4播种行数8作业幅宽,mm4000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2339	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农机有限公司	2MBQ-4/8	结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器5200*2400*2200至种箱5200*2400*900作业幅数4播种行数8作业幅宽,mm4000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm120取种方式吸盘式膜床镇压装置型式圆辊式数量,个4直径,mm250开沟器型式圆盘式数量,个8直径,mm240展膜机构型式圆辊式数量,个4膜边覆土器型式圆盘式数量,个8直径,mm220成穴器装置数量,个8开启方式自然风机型式型号/规格FL-40风压,mmHg柱≥500转速,r/min≤3000	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2340	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBQ-4/8	作业幅宽:4800mm;长x宽x高:2380x4900x800mm;适应的单幅膜宽:700mm;株距:100mm;膜下播深:20-40mm;行距:100mm	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2341	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-4/8	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2342	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式铺膜播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2MBQ-8	外形尺寸(长×宽×高),mm:2600*4000*1000整机质量(kg):820配套动力(kw):≥66.2行距(mm):450-500工作幅宽(mm):3600-4000排种器(形式/数量):气吸鸭嘴滚筒组合式/8个排肥器(形式/数量):外槽轮/8个开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径):滚筒式/220mm节水方式:铺放PE滴管带连接方式:悬挂式排种器形式:精量播种器播种行数(行):8	非通用类	0	河北省
2343	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-4/8	外形尺寸(长×宽×高),mm:2300*4350*2420配套动力,KW:58.8(东方红804)作业膜幅数,幅:4播种行数,行:8作业幅宽,mm:3800适应的单幅膜宽,mm:700理论采光面宽度,mm:≥260理论株距,mm:105行距,mm:350+600(交接行)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2344	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-4/8	外形尺寸:2000*4200*1800MM;结构质量:1000KG;行距:40+60CM;播种行数:8行;工作幅宽:400CM;排种器形式:精量;排种器数量:8个	非通用类	52	新疆维吾尔自治区

2345	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,4膜8行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-4/8	外形尺寸:2650*4480*2350MM; 结构质量:950KG; 行距:40+60CM; 播种行数:8行; 工作幅宽:400CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:8个	非通用类	60	新疆维吾尔自治区
2346	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-3/18	外形尺寸:2560*7200*2500MM; 结构质量:1500KG; 行距:10+66CM; 播种行数:18行; 作业幅宽:590-690CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:18个	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2347	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-3/18	外形尺寸(长×宽×高),mm:2700×7450×730配套动力,KW:60~100作业膜幅数,幅:3播种行数,行:18作业幅宽,mm:6840适应的单幅膜宽,mm:2000理论采光面宽度,mm:≥1160(单幅)理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2348	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBJ-3/18	外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2620*7220*3320至种箱2620*7220*750作业幅数3播种行数18作业幅宽,mm6840适应的单幅膜宽,mm2050行距,mm100+660穴距,mm85-125取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2349	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBJ-3/18		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2350	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBQ-3/18		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2351	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-3/18	机械式穴播,3膜18行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2750X7450X750; 作业幅数:3幅; 播种行数:18行; 行距:100MM(最小值),660MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2352	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-3/18	外形尺寸mm:2560*7200*800,结构质量kg:1700,铺膜幅数:3幅,适宜地膜宽度mm:1800-2050,播种行数:18行,行距mm:100+600,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:55-92	非通用类	55	新疆生产建设兵团

2353	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限公司	2MBJ-3/18	精量播种器; 播种行数=11行外形尺寸:2500*7210*2185作业膜幅数:3幅播种行数:18行适应的单幅膜宽:2050mm作业幅宽:6768mm采光面宽度:≥1210mm(单幅)株距:102mm行距:102+645+102+650+102+655mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:II类三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2354	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-3/18	外形尺寸(长×宽×高),mm:2450×7270×3850,配套动力(KW):55-92,作业膜幅数(幅):3,播种行数(行):18,作业幅宽(mm):6800,适应的单幅膜宽(mm):2000,单幅采光面宽度(mm):≥1160,理论株距(mm):100,行距(mm):100+660,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):3,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):6,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):3,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):6,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×18,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%)≥97%	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2355	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2BMJ-3/18	外形尺寸、mm长2550宽1400高2007; 结构质量、KG2000; 铺膜幅数、行3; 播种行数、行18; 作业幅宽、mm6500; 适宜地膜宽度、mm2000~2050; 播种深度、mm20~40行距、mm100+380+100+500+100+380+100-660+100; 株距、mm85~12585~125; 穴粒数、粒/穴1; 作业速度、km/h3~4; 配套动力(hp)≥100	非通用类	73	新疆维吾尔自治区
2356	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-3/18	形尺寸(长×宽×高):2560×7200×800,播种行数:18,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)55~92	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2357	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜18行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-3/18	外形尺寸(长×宽×高):2200×7200×780,播种行数:18,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~120	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2358	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-3/6	外形尺寸(长×宽×高):2100×2820×780,播种行数:6行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)60~90	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2359	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-3/6	外形尺寸(长×宽×高):2100×2820×780,播种行数:6,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~80	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2360	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-3/6		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2361	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBQY-3/6	外形尺寸(mm):2800×3000×1200重量(KG):7500运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2362	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-3/6	外形尺寸(长×宽×高),mm:2200×3100×2400配套动力,KW:45~55作业膜幅数,幅:3播种行数,行:6作业幅宽,mm:2850适应的单幅膜宽,mm:700理论采光面宽度,mm:≥260理论株距,mm:105行距,mm:350~400+600(交接行)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2363	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2MBQ-3/6	外形尺寸(mm):33203224531455; 整机重量:1.05吨; 配套动力:≥40.1kW; 工作幅宽:3000mm(适应地膜幅宽700mm); 作业速度:3~4km/h; 生产率:12亩/小时; 作业行数:6; 行距(cm):40+60; 调整方式及调节范围:可按用户要求配置行距; 工作部件配置:大梁1根,风机总成1套,铺膜框架3个,点种器6个,覆土装置3套; 挂接形式:后三点悬挂.	非通用类	33	新疆维吾尔自治区
2364	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-3/6	外形尺寸(长×宽×高):2450×3900×785,播种行数:6,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥40.4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2365	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	2BMJ-3/6	外形尺寸(长×宽×高),mm:2200×3100×2400配套动力,KW:45~55作业膜幅数,幅:3播种行数,行:6作业幅宽,mm:2850适应的单幅膜宽,mm:700理论采光面宽度,mm:≥260理论株距,mm:105行距,mm:350~400+600(交接行)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2366	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-3/6	外形尺寸(长×宽×高),mm:2400×3420×2100,配套动力(KW):33-44,作业膜幅数(幅):3,播种行数(行):6,作业幅宽(mm):3000,适应的单幅膜宽(mm):700,理论采光面宽度(mm):≥260,理论株距(mm):200,行距(mm):400-450,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:夹持式,膜床镇压装置型式:圆辊式,膜床镇压装置数量(个):3,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):6,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):3,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):6,膜边覆土器直径(mm):Φ200,成穴器装置数量(个):6×7,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×35,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥95%	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
2367	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式铺膜播种机	瓦房店明运农机装备有限公司	2BMJ-6	机械式穴播,精量排种器; 3膜6行.外形尺寸(长*宽*高)mm:3250*3800*2200.结构质量KG:1000.行距CM:15-450.工作膜数行数:3膜6行.工作幅宽M:3.3.理论采光面宽度MM:260.排种器形式:垂直圆盘气吸鸭嘴式.排种器数量:6个.排肥器形式:外槽轮式.排肥器数量:6个.开沟器形式:圆盘式.开沟器数量:6个.传动机构形式:齿轮铁轮.地轮形式:橡胶轮胎.地轮直径CM:Φ50.配套动力范围KW:≥44.1.	非通用类	0	辽宁省
2368	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-3/6	株距:90-220mm行距:380-600mm,配套动力≥43kw作业幅宽:3500mm,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):6	非通用类	43	新疆维吾尔自治区
2369	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2MBJ-3/6	外形尺寸:2600*4200*1400作业膜幅数:3幅播种行数:6行适应的单幅膜宽:700mm(单幅)作业幅宽:3500mm采光面宽度:≥260mm株距:102mm行距:350+500mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2370	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆农达清选机械技术有限公司	2MBQ-3/6	精量铺膜播种,3膜6行,外形尺寸:2600*4200*1400	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2371	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-3/6	外形尺寸mm:2000*3400*800,结构质量kg:750,铺膜幅数:3幅,适宜地膜宽度mm:700-900,播种行数:6行,行距mm:400-600,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:30-48	非通用类	30	新疆生产建设兵团
2372	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-3/6		非通用类	30	新疆生产建设兵团
2373	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-3/6	机械式穴播,3膜6行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X3350X750; 作业幅数:3幅; 播种行数:6行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2374	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-3/6	精量排种器; 播种行数6行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2700X3350X750; 作业幅数:3幅; 播种行数:6行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2375	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式铺膜播种机	任丘市沃田农机有限公司	2MBQ-6	播种行数:6行; 外形尺寸:3100*3750*1750; 结构质量:1160Kg; 行距(mm):宽行600,窄行400; 配套动力:37-66KW; 排种器形式:气吸式排种器+鸭嘴滚桶; 工作幅宽:3000mm; 适用膜宽:700mm; 铺膜幅数:3;	非通用类	0	河北省
2376	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-3/6	产品型号2MBJ-3/6结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2600*3500*880至种箱2600*3500*800作业幅数3播种行数6作业幅宽,mm3000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2377	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBQ-3/6	结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器4650*2400*2000至种箱4650*2400*900作业幅数3播种行数6作业幅宽,mm3000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm120取种方式吸盘式膜床镇压装置型式圆辊式数量,个3直径,mm250开沟器型式圆盘式数量,个6直径,mm240展膜机构型式圆辊式数量,个3膜边覆土器型式圆盘式数量,个6直径,mm220成穴器装置数量,个6开启方式自然风机型式型号/规格FL-30风压,mmHg柱≥500转速,r/min≤3000	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2378	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2BMQ-3/6	作业幅宽:2940mm; 长x宽x高:2240x3990x830mm; 适应的单幅膜宽:700mm; 株距:200mm; 行距:410+570mm; 膜下播深:30-50mm	非通用类	0	新疆生产建设兵团

2379	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBQ-3/6	长285025802450宽265050605150高(不含划行器)130012001850结构质量,KG3507501460适宜地膜宽度,mm1200~14501200~14501200~1450铺膜幅数,幅123播种行数,行4812穴粒数,粒/穴1(2)通过更换型孔种轮调整.行距,cm≥10株距,mm90~160(根据用户要求定做)播种深度,mm20~40作业速度,km/h2~4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2380	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-3/6	外形尺寸:2000*3200*1800MM; 结构质量:600KG; 行距:40+60CM; 播种行数:6行; 工作幅宽:300CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:6个	非通用类	48	新疆维吾尔自治区
2381	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,3膜6行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-3/6	外形尺寸:2650*3300*2350MM; 结构质量:700KG; 行距:40+60CM; 播种行数:6行; 工作幅宽:350CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:6个	非通用类	55	新疆维吾尔自治区
2382	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸:3000*4900*2350MM; 结构质量:1200KG; 行距:10+66CM; 播种行数:12行; 作业幅宽:390-410CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:12个	非通用类	52	新疆维吾尔自治区
2383	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市精准农业装备有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2568*5060*1200至种箱2568*5060*750作业幅数2播种行数12作业幅宽,mm4650适应的单幅膜宽,mm2050行距,mm100+660穴距,mm85-125取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2384	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBQ-2/12		非通用类	0	新疆生产建设兵团
2385	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	2MBJ-2/12	排种器形式:机械式精量排种器; 播种行数(行):12	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2386	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	2BMJ-12/2	长:2159,宽:4650,高:1670,作业幅数:2,播种行数:12,穴粒数:1粒	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2387	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	2MBJ-2/12	作业幅宽:2000mm,播种行数:12,作业幅数:2,播种器:精量穴播器	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2388	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸(长*宽*高),mm至划行器2400*5200*2000至种箱2400*5200*800配套动力,kW44-66作业膜幅数,幅2播种行数,行12作业幅宽,mm4650适应的单幅膜宽,mm1850或2050采光面宽度,mm≥1210行距,mm100+660或180+540穴距,mm90-120膜下播深,mm20-40种子覆土厚度,mm30-50穴粒数,粒/穴1膜边覆土宽度,mm≥35膜边覆土厚度,mm≥25机具挂结型式后三点悬挂,2类取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2389	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-2/12	机械式穴播,2膜12行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2720X5000X750; 作业幅数:2幅; 播种行数:12行; 行距:100MM(最小值),660MM(最大值); 穴距:95MM;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2390	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市农昌盛农机制造有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸2055X4780X2520配套动力KW58.8(雷沃M800H)作业膜幅数.幅2播种行数.行12穴粒数.粒/穴1机具挂接型式三点悬挂	非通用类	58.8	新疆维吾尔自治区
2391	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	铺膜播种机	沙雅新东方农机修造有限公司	2MBJ-2/12	二膜十二行、机械式精良铺膜播种机、三点悬挂	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2392	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸mm:2560*4700*800,结构质量kg:1350,铺膜幅数:2幅,适宜地膜宽度mm:1800-2050,播种行数:12行,行距mm:100+600,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:49-92	非通用类	49	新疆生产建设兵团
2393	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	气吸式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBQ-2/12		非通用类	60	新疆生产建设兵团
2394	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-2/12	"基本配置和参数:精量排种器; 播种行数≥11行; 配套动力(kW):50-92; 外形尺寸(mm):2100×4800×1050; 作业行数:12; 行距(mm):120+640; 工作部件配置:种箱12个; 挂接形式:三点悬挂."	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2395	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限责任公司	2MBJ-2/12	精量排种器; 播种行数≥11行外形尺寸:2560*4700*1670作业膜幅数:2幅播种行数:12行适应的单幅膜宽:2050mm作业幅宽:4560mm采光面宽度:≥1210mm单幅株距:102mm行距:100+640mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式飘籽率(%)≤1.0种子机械破损率(%)≤1.0空穴率(%)≤2.0穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2396	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-2/12	株距:90-160mm行距:100-660mm,配套动力44kw作业幅宽:4600mm,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):12	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
2397	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸(长×宽×高),mm:2560×4800×2000,配套动力(KW):49-92,作业膜幅数(幅):2,播种行数(行):12,作业幅宽(mm):4700,适应的单幅膜宽(mm):2000,单幅采光面宽度(mm):≥1160,理论株距(mm):100,行距(mm):100+660,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):2,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):4,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):2,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):2,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×12,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥97%	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
2398	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸(长×宽×高):2100×4800×1050,播种行数:12行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)60~80	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2399	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-2/12	外形尺寸(长×宽×高):2190×4900×780,播种行数:12,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~90	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2400	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-2/12	外形尺寸(长×宽×高):2650×5050×800,播种行数:12,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)≥48	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2401	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2BMJ-2/12	外形尺寸(长×宽×高):2400×4600×2000,播种行数、行12; 作业幅宽、mm4560; 适宜地膜宽度、mm2000~2050; 播种深度、mm20~40; 行距、mm660+100; 株距、mm85~125; 穴粒数、粒/穴1; 作业速度、km/h3~4; 配套动力(hp)≥55	非通用类	55	新疆维吾尔自治区

2402	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,2膜12行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-2/12	外形尺寸(长×宽×高),mm:2700×4940×730配套动力,KW:40~55作业膜幅数,幅:2播种行数,行:12作业幅宽,mm:4560适应的单幅膜宽,mm:2000理论采光面宽度,mm:≥1160(单幅)理论株距,mm:85~125行距,mm:100~660(可调)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2403	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜8行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-1/8	外形尺寸(mm):2100×2300×800,作业幅宽(mm):2400,作业速度(km/h):2.5-4.0,播种行数:8行行距(mm):200+400+200,配套动力kw:18-48	非通用类	18	新疆生产建设兵团
2404	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	新疆金天成机械装备有限公司	2MBJ-1/2	外形尺寸mm:2000*1100*800,结构质量kg:220,铺膜幅数:1幅,适宜地膜宽度mm700-900,播种行数:2行,行距mm:400-600,作业速度km/h:2.5-4.0,配套动力kw:15-48	非通用类	15	新疆生产建设兵团
2405	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJ-1/2	外形尺寸(长×宽×高):2060×930×780,播种行数:2行,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~40	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2406	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MBJQ-1/2	外形尺寸(长×宽×高):2240×900×800,播种行数:2,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)15-30	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2407	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	铺膜播种机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	2MB-1/2	外形尺寸(长×宽×高):2060×930×780,播种行数:2,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)20~30	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2408	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBJ-1/2	外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2500X1400X750; 作业幅数:1幅; 播种行数:2行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:95MM; 取种方式:舀勺式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2409	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	2MBQ-1/2	精量排种器; 播种行数2行; 外廓尺寸(至种箱长X宽X高):2500X1400X750; 作业幅数:1幅; 播种行数:2行; 行距:200MM(最小值),450MM(最大值); 穴距:220MM; 取种方式:气吸式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2410	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	2MBJ-1/2	数外形尺寸(长×宽×高),mm:2105×1050×780配套动力,KW:25.7(时风354)作业膜幅数,幅:1播种行数,行:2作业幅宽,mm:950适应的单幅膜宽,mm:700理论采光面宽度,mm:≥260理论株距,mm:105行距,mm:350+600(交接行)膜下播深,mm:20~40种子覆土厚度,mm:30~50穴粒数,粒/穴:1膜边覆土宽度,mm:≥35膜边覆土厚度,mm:≥25机具挂结型式:三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2411	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式玉米铺膜播种机	北屯金璞机械制造有限公司	2MBQY-1/2	外形尺寸(mm):2500*3000*1200重量(KG):750运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2412	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市三星农机有限公司	2MBQ-1/2	外形尺寸(mm):2245*1000*1455; 作业速度(km/h):3-4; 工作幅宽(mm): 1000; 作业行数:2; 生产率:5亩/小时; 行距(mm): 40; 调整方式:可按用户要求配置行距; 调节范围(mm):60-70; 穴粒数:1或2,播种深度:25-30mm,行距:40cm,结构质量:310kg,空穴率:≤3%,适合地膜宽度:700mm	非通用类	18	新疆维吾尔自治区
2413	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	2BMJ-1/2	采光面宽度合格率(%)≥80; 单粒率(%)≥85; 种子覆土厚度合格率(%)≥90; 膜下播种深度合格率(%)≥85; 膜孔全覆土率(%)≥90; 飘籽率(%)≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%)≥90; 膜边覆土宽度合格率(%)≥90.膜数:1膜; 行数:2行.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2414	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	阿拉尔市天典农机制造有限公司	2MBJ-1/2	外形尺寸(长×宽×高),mm:2400×1270×1040,配套动力(KW):18.4,作业膜幅数(幅):1,播种行数(行):2,作业幅宽(mm):1000,适应的单幅膜宽(mm):700,理论采光面宽度(mm):≥260,理论株距(mm):200,行距(mm):450,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结行式:后三点悬挂,取种方式:夹持式,膜床镇压装置型式:圆辊式,膜床镇压装置数量(个):1,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):2,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):1,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):2,膜边覆土器直径(mm):Φ200,成穴器装置数量(个):2×7,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×35,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%):≥95%	非通用类	18.4	新疆维吾尔自治区
2415	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	2MBJ-1/2	株距:90-220mm行距:380-600mm,配套动力22kw作业幅宽:1210mm,取种方式:夹持式(指夹)排种器,播种行数(行):2	非通用类	22	新疆维吾尔自治区
2416	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	新疆科农机械制造有限公司	2MBJ-1/2	外形尺寸:2200×1100×1000mm作业幅宽:1110mm采光面宽度:≥280mm(单幅)株距:102mm行距:1450+660mm膜下播深:20-40mm种子覆土厚度:30-50mm穴粒数:1粒/穴机具挂结型式:0类三点悬挂取种方式:窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2417	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	2MBJ-1/2		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2418	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	新疆农达清选机械技术有限公司	2MBQ-1/2	气吸式精量铺膜播种,一膜二行.外形尺寸:2440*1500*1000	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2419	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	2MB-1/4	精量铺膜播种,1膜2行.普通排种器;播种行数4行	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2420	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农农机有限公司	2MBJ-1/2	结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器2600*1120*880至种箱2600*1120*800作业幅数1播种行数2作业幅宽,mm1000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm1200取种方式窝眼式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2421	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	石河子市顺昌农机有限公司	2MBQ-1/2	结构型式三点悬挂外形尺寸(长×宽×高),mm至划行器1300*1150*1200至种箱1300*1150*900作业幅数1播种行数2作业幅宽,mm1000适应的单幅膜宽,mm700行距,mm400+600穴距,mm120取种方式吸盘式膜床镇压装置型式圆辊式数量,个1直径,mm250开沟器型式圆盘式数量,个2直径,mm240展膜机构型式圆辊式数量,个1膜边覆土器型式圆盘式数量,个2直径,mm220成穴器装置数量,个2开启方式自然风机型式型号/规格FL-15风压,mmHg柱≥500转速,r/min≤3000	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2422	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	2MBQ-1/2	播种行数:2行; 精量排种器,挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2423	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	机械式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBJ-1/2	外形尺寸:2250*1530*1120; 结构质量:220KG; 行距40+60CM; 播种行数:2行; 工作幅宽:100CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:2个	非通用类	15	新疆维吾尔自治区
2424	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式精量铺膜播种机	新疆天诚农机具制造有限公司	2MBQ-1/2	外形尺寸:2430*910*1530MM; 结构质量:220KG; 行距:40+60CM; 播种行数:2行; 工作幅宽:100CM; 排种器形式:精量; 排种器数量:2个	非通用类	25	新疆维吾尔自治区
2425	种植施肥机械	播种机械	铺膜播种机	精量铺膜播种机,1膜2行	气吸式铺膜播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2MBQ-1/2	结构尺寸(长*宽*高mm):2300*1000*1450整机质量(kg):175配套动力(kw):12.5-18.38行距(mm):380-500工作幅宽(mm):760-1000排种器(形式/数量):气吸与鸭嘴滚筒组合式/2个排肥器(形式/数量):外槽轮式/2个传动机构形式:滚筒式开沟器形式:双圆盘式地轮(形式/直径):滚筒式/200mm联接方式:悬挂式风机叶轮直径/叶轮质量/工作转速:300mm/3.0kg/3200-3500r/min排种器形式:精量排种器播种行数(行):2	非通用类	0	河北省
2426	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋耕施肥播种机	江苏神农农业装备有限公司	2BFG-15(8)(230)		非通用类	0	江苏省
2427	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋耕施肥播种机	任丘市喜神农业机械有限公司	2BFG-16		非通用类	0	河北省
2428	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋耕条播机	山东大华机械有限公司	2BFX-10/10(220)	播幅宽度:2200mm; 播种行数:10; 排种器型式:外槽轮式;	非通用类	0	山东省

2429	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-5/9-220G	X高):1900X2550X1400mm,整机重量:920kg,幅宽:220cm,刀片数:56把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:101升,排种器型式及数量:小麦19行,外槽轮式,玉米5行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2430	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-5/9-220	X高):1880X2500X1270mm,整机重量:760kg,幅宽:220cm,刀片数:56把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:101升,排种器型式及数量:小麦19行,外槽轮式,玉米5行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2431	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋耕施肥播种机	连云港市兴安机械制造有限公司	2BFG-16(10)(230)	旋幅:230cm.整机质量690(KG),外形尺寸(长×宽×高)2650×1700×1150(MM),行距(MM)15-35,播种/排肥行数:16/10,配套动力功率51.8-62.5(kW),挂接方式:标准三点悬挂,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,条播传动:链条传动,排种器型式:外槽轮式,种子开沟器型式:尖角铲式,旋耕刀型号:IT245,旋耕刀数量:76把,耕深130MM.	非通用类	0	江苏省
2432	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.2m-2.4m	旋耕施肥播种机	菏泽新亚机械设备有限公司	2BXF S-230		非通用类	73.5	山东省
2433	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.6m-1.8m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-3/7-170Q	X高):1600X2050X1250mm,整机重量:560kg,幅宽:170cm,刀片数:44把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:78升,排种器型式及数量:小麦7行,外槽轮式,玉米3行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2434	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.6m-1.8m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-3/7-160Q	X高):1600X1950X1250mm,整机重量:540kg,幅宽:160cm,刀片数:40把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:74升,排种器型式及数量:小麦7行,外槽轮式,玉米3行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2435	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-4/8-200	X高):1880X2300X1270mm,整机重量:720kg,幅宽:200cm,刀片数:52把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:92升,排种器型式及数量:小麦8行,外槽轮式,玉米4行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2436	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	旋耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BFG-14(7)(210)	配套拖拉机功率:≥51.5kW; 耕幅:210cm; 耕深:≥12cm; 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动; 排种器型式:外槽轮; 排肥器型式:外槽轮.	非通用类	0	山东省
2437	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	旋耕施肥播种机	任丘市喜神农业机械有限公司	2BFG-14		非通用类	0	河北省

2438	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	旋耕施肥播种机	安徽双林机械制造有限公司	2BGF-12(12)200	配套动力范围(kw):44.1-58.8; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1720×2180×1350; 结构质量(kg):730; 行距(cm)/; ; 工作行数/; 工作幅宽(cm):200; 传动机构型式:地轮+链条; 排种器型式:外槽轮式; 排种器数量:12(一拖二)排肥器型式:外槽轮式; 排肥器数量:12(一拖二); 开沟器型式:锄铲式; 开沟器数量:6; 种子箱容积:150L; 肥箱容积:175L; 地轮型式:/; 地轮直径:/; 覆土器型式:/; 镇压器型式:/; 旋耕部分-传动方式:中间; 总安装刀数量(旋耕,把):旋耕刀型号:IT245; 总安装刀数量(把):60.	非通用类	0	安徽省
2439	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	旋耕施肥播种机	江苏神农农业装备有限公司	2BFG-14(8)(200)		非通用类	0	江苏省
2440	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2m-2.2m	玉米旋耕施肥播种机	河北双天机械制造有限公司	2BFGY-4	标定功率(kw):44.1-66.1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1570×2440×1670; 结构质量(kg):800; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.28-0.70; 动力输出轴转速(r/min):540/720; 型号名称:2BFGY-4; 理论前进速度(km/h):3-5; 幅宽(cm):200; 耕深(cm):12-16; 传动方式:中间齿轮传动; 与拖拉机联接方式:三点悬挂联接; 刀辊设计转速(r/min):241/296; 刀辊最大回转半径(mm):245; 总安装刀数(把):60; 排种/肥器形式:指夹式/外槽轮式; 种子/肥箱容积(L):38/140; 开沟器型式:铲式; 开沟器数量(个):4	非通用类	44.1	河北省
2441	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.6m	旋耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BFG-20(7)(280)	配套拖拉机功率:≥73.5kW; 耕幅:280cm; 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动; 排种器型式/数量:外槽轮/10个; 排肥器型式/数量:外槽轮/7个.	非通用类	0	山东省
2442	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.6m	旋耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BFG-22(7)(310)	配套拖拉机功率:≥73.5kW; 耕幅:310cm; 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动; 排种器型式/数量:外槽轮/11个; 排肥器型式/数量:外槽轮/7个.	非通用类	0	山东省
2443	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.6m	旋耕条播机	山东大华机械有限公司	2BFX-12/12(264)	播幅宽度:2640mm; 播种行数:12; 排种器型式:外槽轮式;	非通用类	0	山东省
2444	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.4m-2.6m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-5/10-250G	外形尺寸(长×宽×高):1900X2850X1400mm,整机重量:1060kg,幅宽:250cm,刀片数:64把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:143/126升,排种器型式及数量:小麦10行,外槽轮式,玉米5行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2445	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽2.4m-2.6m	旋耕施肥播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	2BFG-12(6)(252)	配套拖拉机功率:≥58.8kW; 耕幅:252cm; 耕深:≥12cm; 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动; 排种器型式:外槽轮; 排肥器型式:外槽轮.	非通用类	0	山东省

2446	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.4m-1.6m	旋耕拖肥播种机	库车绿洲农机发展有限公司	2BG-9	外形尺寸(长×宽×高)1760×1850×1000; 结构质量450kg; 纯工作小时生产率0.24~0.56hM ² /h; 动力输出轴转速540r/min; 常用作业挡:挡次三挡,理论前进速度5km/h;	非通用类	29.4	新疆维吾尔自治区
2447	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.4m-1.6m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-3/6-150	X高):1660X1800X1270mm,整机重量:500kg,幅宽:150cm,刀片数:38把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:70升,排种器型式及数量:小麦6行,外槽轮式,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2448	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.8m-2m	旋播施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	2BFG-4/8-180	X高):1660X2100X1270mm,整机重量:640kg,幅宽:180cm,刀片数:48把,耕深:8-18cm.种/肥箱容积:83升,排种器型式及数量:小麦8行,外槽轮式,玉米4行,窝眼外槽轮式.	非通用类	0	陕西省
2449	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.8m-2m	旋耕拖肥播种机	库车绿洲农机发展有限公司	2BG-12	外形尺寸(长×宽×高,1850×2050×1100); 结构质量550kg; 纯工作小时生产率0.5~1.0hM ² /h	非通用类	36.8	新疆维吾尔自治区
2450	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	旋耕施肥播种机,工作幅宽1.8m-2m	旋耕施肥播种机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	2BFG-12(6)(200)	结构尺寸(长*宽*高mm):2120*2450*1220整机质量(kg):720配套动力(kw):66.17-73.5工作幅宽(cm):200动力输出轴转速(r/min):720/540旋耕部分耕深(cm):80-140旋耕部分传动方式:中间齿轮转动旋耕部分刀辊设计转速r/min:269/262旋耕部分刀辊最大回转半径:245旋耕部分刀辊总安装刀数:58条播部分传动方式:链传动条播部分运输间隙:≥300mm播种行数(行):12	非通用类	0	河北省
2451	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-800C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率:883(盘/h)	非通用类	0.27	浙江省
2452	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-1000C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率:1034(盘/h)	非通用类	0.37	浙江省
2453	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-550C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率:597(盘/h)	非通用类	0.18	浙江省
2454	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	2BP-1200	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率:1206.5(盘/h)	非通用类	0.37	浙江省

2455	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻钵苗播种机	常州亚美柯机械设备有限公司	2BD-600(LSPE-60AM)	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:580-600(盘/h)	非通用类	0.12	江苏省
2456	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	育秧播种机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2BZP-800(SR-K800CN)	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:800盘/h	非通用类	0.85	江苏省
2457	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	育秧播种机	井关农机(常州)有限公司	2BZP-580A(THK-3017KC)	播种效率:550盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能；机体外型尺寸(mm):5430*540*1155；机具质量:144KG；配套总动力:100W；	非通用类	0	江苏省
2458	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育秧播种机	台州市立锦农机有限公司	2BX-580		非通用类	0.24	浙江省
2459	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	安徽永海达智能科技有限公司	2BP-550	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:550(盘/h)	非通用类	0.18	安徽省
2460	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	安徽永海达智能科技有限公司	2BP-1000	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:1000(盘/h)	非通用类	0.37	安徽省
2461	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	安徽永海达智能科技有限公司	2BP-800	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:800(盘/h)	非通用类	0.27	安徽省
2462	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	全自动水稻育秧播种流水线	台州市一鸣机械股份有限公司	YM-0819		非通用类	0.26	浙江省
2463	种植施肥机械	育苗机械 设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育秧播种机	中联重机浙江有限公司	SYB-480	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:816(盘/h)	非通用类	0.48	浙江省

2464	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4B(SP W-48C25)	手扶步进式; 作业行数(行):4.....	通用类	2.6	江苏省
2465	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZS-4(SP W-48C)	手扶步进式; 作业行数(行):4.....	通用类	2.6	江苏省
2466	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	大同农机(安徽)有限公司	2ZS-4B(DP488)	规格型号:2ZS-4B(DP488); 结构型式:手扶式; 配套发动机生产企业:上海兴博实业有限公司; 牌号型号:GT600P; 结构型式:风冷、4冲程、单缸汽油发动机; 标定功率/转速(KW/r/min):2.9/3200; 燃油种类:汽油; 外形尺寸(长*宽*高):2410*1530*970; 结构质量(kg):183; 工作行数:4行,行距(mm)300; 穴距(mm):125、140、160、185、200、215; 插秧深度(mm):10-45; 作业速度(km/h):0-0.75; 作业小时生产率(hM2/h):0.1-0.2; 单位作业量燃油消耗量(kg/hM2):≤5.25; 行走轮结构形式:橡胶凸耳轮,行走轮直径(mm):660; 插秧机构型式:曲柄摇杆式.	通用类	2.9	安徽省
2467	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	华创机器人制造有限公司	2ZS-4G	产品名称:手扶式插秧机; 手扶步进式; 插秧行数:4行	通用类	3.3	山东省
2468	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式水稻插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	2ZS-4	手扶步进式; 工作行数:4行行距:300mm	通用类	3.3	江苏省
2469	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	2ZS-4C	手扶步进式; 工作行数:4行行距:300mm	通用类	2.6	江苏省
2470	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式水稻插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	2ZS-4K	手扶步进式; 工作行数:4行行距:300mm(中间1行),250mm(其它)	通用类	3.3	江苏省
2471	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式水稻插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	2ZS-4F	手扶步进式; 工作行数:4行行距:300mm(中间1行),250mm(其它)	通用类	2.6	江苏省

2472	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	樱田农机科技(泰州)有限公司	2ZS-4	型号:2ZS-4(spw-48c); 结构型式:手扶式; 标定功率:2.6KW; 标定转速:3000R/MIN; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2140×1500×960; 工作行数:4行; 行距MM:300; 穴距调节机构型式:齿轮调节; 穴距调节档位数量个:6; 变速方式:齿轮变速; 行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮; 直径MM:Φ660; 后轮:无; 平衡机构型式:机械式; 插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式	通用类	2.6	江苏省
2473	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZS-4A(PF48)		通用类	3.2	江苏省
2474	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2Z-430		通用类	2.6	山东省
2475	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2ZS-4X		通用类	3.3	山东省
2476	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZF-4K	行数:4行 标定功率:3.3KW 行距(MM):300 标定转速(R/MIN):3600 工作状态外形尺寸(长*宽*高)(MM):2140*1630*910 变速方式:齿轮换挡	通用类	3.3	江苏省
2477	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZF-4B	行数:4行 形式:手扶步进式 外形尺寸(长×宽×高)(MM):2410×1480×900 结构重量(KG):176 发动机型号:百力通0831型/百力通1062型/罗宾EY20汽油机 档位:前进2档,后退1档 离合器形式:牙嵌式 标定功率(KW):2.57/2.68/2.61	通用类	2.68	江苏省
2478	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZF-4E	行数:4行 穴距(MM):117、130、146、180、200、223 行距(MM):250(中央300) 结构质量(KG):170 插秧深度(MM):10-35 插植机构型式:曲柄摇杆式	通用类	2.68	江苏省
2479	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2Z-455	号:百力通0831型/百力通93400型/罗宾EY20型 档位:前进2档,后退1档 离合器形式:牙嵌式 标定功率(KW):2.57/2.57/2.61	通用类	2.57	江苏省
2480	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	东风井关农业机械有限公司	2ZS-4B(PC4)	"手扶步进式; 4行; 外形尺寸:(长×宽×高)2180×1500×930mm; 整机质量:155Kg; 行距:300mm; 功率:2.9KW; 转速:1600r/min; 插植机构形式:曲柄式; "	通用类	2.9	湖北省
2481	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	青州裕源机械有限公司	2ZS-4A		通用类	3.3	山东省

2482	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	2ZS-4A	结构形式:手扶式; 工作行数:4行; 标定功率:3.3kW; 外形尺寸(长×宽×高):2140mm×1630mm×920mm; 结构质量:165Kg; 行距:300mm; 穴距:120/140/160/180/210mm; 插秧机构型式:曲柄摇杆式; 插秧深度:15~37mm; 作业速度:1.2~2.7km/h; 作业小时生产率:0.09~0.21hm ² /h.	通用类	3.3	山东省
2483	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	山东帅克机械制造股份有限公司	2ZS-4G	产品名称:手扶式插秧机; 型式:手扶步进式; 插秧行数:4行	通用类	3.3	山东省
2484	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	2ZS-4A	规格型号:2ZS-4A; 结构型式:手扶式; 工作行数:4行; 行距:300MM; 行走轮结构型式:橡胶轮爪式; 插植机构型式:曲柄摇杆式	通用类	3.3	江苏省
2485	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	2ZS-4H		通用类	2.6	江苏省
2486	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	2ZS-4(PL400)	整机结构型式:两轮驱动手扶式; 外形尺寸(mm):2480×1480×850; 结构质量(kg):170; 工作行数(行):4; 行距(mm):300; 穴距(mm):120,140,160,170,190,210; 插植机构型式:曲柄式强制插秧	通用类	3.1	江苏省
2487	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	2ZS-4A(PL400A)	整机结构型式:两轮驱动手扶式; 外形尺寸(mm):2140×1630×910; 结构质量(kg):162; 工作行数(行):4; 行距(mm):300; 穴距(mm):140,160,180,210,240,280; 插植机构型式:曲柄式强制插秧	通用类	2.6	江苏省
2488	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZQS-4A	插秧机的结构形式:手扶步进式; 作业行数(行):4	通用类	2.6	江苏省
2489	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZQS-4(AP4)	插秧机的结构形式:手扶步进式; 作业行数(行):4	通用类	2.6	江苏省
2490	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	东风井关农业机械有限公司	2ZS-4C(PC4-A)	结构形式:手扶式; 工作行数:4行; 工作状态外形尺寸:2310*1500*930mm; 行距:300mm; 发动机生产厂家:常州川崎阳光发动机有限公司; 型号:FJ180G; 标定功率:2.9KW; 标定转速:1600r/min;	通用类	2.9	湖北省
2491	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏德顺精密机械有限公司	2ZS-430S	2ZS-430S型手扶式水稻插秧机,配备了风冷四冲程汽油发动机,功率3.3KW; 采用曲柄摇杆式插植机构,工作行数为4行,行距30CM; 行走轮为粗轮毂、橡胶轮胎.	通用类	3.3	江苏省

2492	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏德顺精密机械有限公司	2ZS-4	2ZS-4型手扶式水稻插秧机,配备了风冷四冲程汽油发动机,功率3.3KW; 采用曲柄摇杆式插植机构,工作行数为4行,行距30CM; 行走轮为粗轮毂、橡胶轮胎.	通用类	3.3	江苏省
2493	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZS-4	手扶步进式; 4行; 发动机功率:3.3kw	通用类	3.3	江苏省
2494	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	2ZS-430		通用类	3.3	湖北省
2495	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	潍坊久瑞田农业装备有限公司	2ZS-4	外形尺寸(长*宽*高)mm:2115*1620*1080; 整机质量(kg):165; 行距(mm):300,燃油种类:汽油; 工作行数(行):4	通用类	3.3	山东省
2496	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	潍坊久瑞田农业装备有限公司	2ZS-6	外形尺寸(长*宽*高)mm:2415*2280*1070; 整机质量(kg):187; 燃油种类:汽油; 行距(mm):300; 工作行数(行):6	通用类	3.3	山东省
2497	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	2ZS-630		通用类	3.3	湖北省
2498	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏悦达智能农业装备有限公司	2ZX-630	手扶步进式; 6行及以上,手扶式水稻插秧机	通用类	3.3	江苏省
2499	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZS-6	手扶步进式; 6行; 发动机功率:3.3kw	通用类	3.3	江苏省

2500	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZS-6B	手扶步进式; 6行; 发动机功率:3.7kw	通用类	3.7	江苏省
2501	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZS-6A	手扶步进式; 6行; 发动机功率:3.7kw	通用类	3.7	江苏省
2502	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏德顺精密机械有限公司	2ZS-6B	2ZS-6B型手扶式水稻插秧机,配备了风冷四冲程汽油发动机,功率3.3KW; 采用曲柄摇杆式插植机构,工作行数为6行,行距30CM; 行走轮为粗轮毂、橡胶轮胎.	通用类	3.3	江苏省
2503	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	东风井关农业机械有限公司	2ZS-6B(ENP6)	手扶步进式; 6行; 外形尺寸:2180*2100*1030; 结构质量:180kg; 功率:2.9KW; 标定转速:1600r/min; 发动机生产厂家:常州川崎阳光发动机有限公司/上海兴博实业有限公司; 功率:2.9KW; 型号:FJ180G/GT600LC	通用类	2.9	湖北省
2504	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	东风井关农业机械有限公司	2ZS-6C(PC6-A)	结构形式:手扶式; 工作行数:6行; 工作状态外形尺寸:2310*2100*1030mm; 行距:300mm; 发动机生产厂家:常州川崎阳光发动机有限公司; 型号:FJ180G; 标定功率:2.9KW; 标定转速:1600r/min;	通用类	2.9	湖北省
2505	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	盐城市盾田机械制造有限公司	2ZS-6H		通用类	3.3	江苏省
2506	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZQS-6(AP6)	插秧机的结构形式:手扶步进式; 作业行数(行):6	通用类	2.6	江苏省
2507	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶插秧机	井关农机(常州)有限公司	2ZS-6A(PC6-80)	手扶步进式; 行数:6行; 外形尺寸(mm):2180*2100*930(运输状态); 2180*2860*930(工作状态); 整机质量:180kg; 风冷1缸4冲程OHV汽油发动机; 标定功率/标定转速KW/(r/min):2.9/1600;	通用类	2.9	江苏省

2508	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	2ZS-6(PL600)	整机结构型式:两轮驱动手扶式;外形尺寸(mm):2370×2280×910;结构质量(kg):187;工作行数(行):6;行距(mm):300;穴距(mm):120,140,160,180,210,250,280;插植机构型式:曲柄式强制插秧	通用类	3.3	江苏省
2509	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	2ZS-6		通用类	3.5	江苏省
2510	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	2ZS-6Z	规格型号:2ZS-6Z;结构型式:手扶步进式;工作行数:6行;结构质量:187KG;行距:250MM;行走轮结构型式:橡胶轮爪式;插植机构型式:曲柄摇杆式	通用类	3.3	江苏省
2511	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	2ZS-6	型号:2ZS-6;名称:手扶式水稻插秧机;工作行数:6行;结构型式:手扶式;行走轮结构型式:橡胶轮;直径:660MM;插植臂型式:曲柄摇杆式	通用类	3.3	江苏省
2512	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	山东帅克机械制造股份有限公司	2ZS-6G	产品名称:手扶式插秧机;型式:手扶步进式;插秧行数:6行	通用类	3.3	山东省
2513	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	2ZS-630	结构形式:手扶式;工作行数:6行;标定功率:3.3kW;外形尺寸(长×宽×高):2370mm×1930mm×910mm;结构质量:187Kg;行距:300mm;穴距:120/140/160/180/210mm;插秧机构型式:曲柄摇杆式;插秧深度:15~37mm;作业速度1.0~1.8km/h;作业小时生产率:0.10~0.25hm ² /h.	通用类	3.3	山东省
2514	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	青州裕源机械有限公司	2ZS-6A		通用类	3.3	山东省
2515	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	东风井关农业机械有限公司	2ZS-6A(PC6-80)	手扶步进式;6行;外形尺寸:2180*2100*1030;结构质量:180kg;功率:2.9KW;发动机生产厂家:常州川崎光阳发动机有限公司/上海兴博实业有限公司;功率:2.9KW;型号:FJ180G/GT600LC	通用类	2.9	湖北省
2516	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	盐城永弘机械有限公司	2ZS-630		通用类	0	江苏省
2517	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZF-6E	行数:6行穴距(MM):125、143、160行距(MM):250(中央300)结构质量(KG):205插秧深度(MM):10-35插植机构型式:曲柄摇杆式	通用类	4.2	江苏省

2518	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	机动插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZF-6AK	行数:6行穴距(MM):120、140、160、180、210行距(MM):300结构质量(KG):195插秧深度(MM):4-40(5级)插秧机构型式:曲柄摇杆式配套发动机:雅马哈MZ175B8EA0标定功率:3.3KW	通用类	3.3	江苏省
2519	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2ZS-6B		通用类	3.5	山东省
2520	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZS-6Z(P68Z)		通用类	3.5	江苏省
2521	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZS-6(P68)		通用类	3.2	江苏省
2522	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式水稻插秧机	樱田农机科技(泰州)有限公司	2ZS-6	型号:2ZS-6(spw-68c); 结构型式:手扶式; 标定功率:3.3KW; 标定转速:3600R/MIN; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2420×1930×920; 工作行数:6行; 行距MM:300; 穴距调节机构型式:齿轮调节; 穴距调节档位数量个:6; 变速方式:齿轮变速; 行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮; 直径MM:Φ660; 后轮:无; 平衡机构型式:机械式; 插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式	通用类	3.3	江苏省
2523	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	华创机器人制造有限公司	2ZS-6G	产品名称:手扶式插秧机; 手扶步进式; 插秧行数:6行	通用类	3.3	山东省
2524	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	江苏东久机械有限公司	2ZS-6		通用类	3.3	江苏省
2525	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	2ZS-6C	手扶步进式; 工作行数:6行行距:300mm	通用类	3.3	江苏省
2526	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	2ZS-6F	手扶步进式; 工作行数:6行行距:300mm(中间1行),250mm(其它)	通用类	3.3	江苏省
2527	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	2ZS-6K	手扶步进式; 工作行数:6行行距:300mm(中间1行),250mm(其它)	通用类	3.3	江苏省
2528	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZS-6(SP W-68C)	手扶步进式; 作业行数(行):6.....	通用类	3.3	江苏省

2529	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶式插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	6C(SP W-68C25)	手扶步进式; 作业行数(行):6.....	通用类	3.5	江苏省
2530	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2Z-6300		通用类	2.94	山东省
2531	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	简易乘坐式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2Z-8238		通用类	6.8	山东省
2532	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	简易乘坐式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	2ZG-6H		通用类	6.8	山东省
2533	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式水稻插秧机	潍坊同方机械有限公司	2ZB-6300Q		通用类	6.8	山东省
2534	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-6G(VP6G)	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):6	通用类	10.3	江苏省
2535	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-6D(VP6D)	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):6	通用类	12.8	江苏省
2536	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZGF-6A	四轮乘坐式; 6行; 发动机功率:14.7kw	通用类	14.7	江苏省
2537	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZGF-6	四轮乘坐式; 6行; 发动机功率:14.7kw	通用类	14.7	江苏省

2538	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式水稻插秧机	江苏悦达智能农业装备有限公司	ZZG-630	四轮乘坐式; 6行,高速乘坐式水稻插秧机,14.2KW	通用类	14.2	江苏省
2539	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	ZZGQ-6	结构型式:四轮乘坐式高速; 工作行数:6行;	通用类	11.4	安徽省
2540	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	山东元鸣机械有限公司	ZZGQ-6(RG O-6)	结构形式:高速乘坐式插秧机; 工作行数:6行; 标定功率:13kW; 外形尺寸(长×宽×高):3075mm×2145mm×1530mm; 结构质量:640Kg; 行距:300mm; 穴距:120~140mm(可调); 插秧机构型式:链条箱式; 插秧深度:14~44mm; 作业速度:1.5~2.8km/h; 作业小时生产率:0.13~0.5hm ² /h.	通用类	13	山东省
2541	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	山东元鸣机械有限公司	ZZGC-6(RG O-60SD)	结构形式:高速乘坐式插秧机; 工作行数:6行; 标定功率:12.5kW; 外形尺寸(长×宽×高):3320mm×2200mm×1720mm; 结构质量:745kg; 行距:300mm; 穴距:100~200mm(可调); 插秧机构型式:链条箱式; 插秧深度:14~44mm; 作业速度:1.5~1.8km/h; 作业小时生产率:0.13~0.5hm ² /h.	通用类	12.5	山东省
2542	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	ZZC-6A		通用类	12.5	江苏省
2543	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	ZZC-6DN		通用类	18.5	江苏省
2544	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	ZZC-6		通用类	10.2	江苏省
2545	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	ZZC-6HA		通用类	14.7	江苏省
2546	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	ZZG-6D(PH 600D)	整机结构型式:四轮乘坐式; 外形尺寸(mm):3350×2220×2000; 结构质量(kg):680; 工作行数(行):6; 行距(mm):300; 穴距(mm):260、220、180、160、140、120; 插植机构型式:旋转式插秧	通用类	17.3	江苏省
2547	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	ZZG-6G(PH 600G)	整机结构型式:四轮乘坐式; 外形尺寸(mm):3350×2220×2000; 结构质量(kg):620; 工作行数(行):6; 行距(mm):300; 穴距(mm):260、220、180、160、140、120(或105); 插植机构型式:旋转式插秧	通用类	15.5	江苏省

2548	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B5(P Z60-AHDR T)	四轮乘坐式; 工作行数:6行; 工作状态外形尺寸:3174*2235*2455(mm); 额定功率:15.3KW; 额定转速:2500r/min; 行距:300mm;	通用类	15.3	江苏省
2549	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	6B4(P Z60-AHGR)	四轮乘坐式; 插植行数:6行; 外形尺寸(mm):3060*2270*2485(工作状态); 整机质量:690KG; 风冷2缸4冲程OHV汽油发动机; 标定功率11.9kw; 标定转速3600r/min;	通用类	11.9	江苏省
2550	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B2(P Z60-HDRT)	四轮乘坐式; 工作行数:6行; 外形尺寸(mm):3220*2920*2380; 整机质量:720kg; 水冷3缸4冲程柴油发动机; 标定功率:13.9kw; 标定转速:2300r/min;	通用类	13.9	江苏省
2551	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	6B6(P Z60-AHDR)	四轮乘坐式; 工作行数:6行; 工作状态外形尺寸:3174*2235*2455(mm); 额定功率:15.3KW; 额定转速:2500r/min; 行距:300mm;	通用类	15.3	江苏省
2552	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-7D25(VP7D25)	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):7	通用类	12.8	江苏省
2553	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGZ-6	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):6	通用类	7.1	江苏省
2554	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-70D	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):7	通用类	15.4	江苏省
2555	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-60D	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):6	通用类	15.4	江苏省
2556	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	河北锦禾农业机械有限公司	2ZG-6		通用类	18.5	河北省

2557	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	钵苗乘坐式高速插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	2ZB-6A(RX A-60T)	整机结构型式:乘坐式六行; 配套动力生产企业:上海兴博实业有限公司; 牌号型号:GT1300; 结构型式:斜式风冷4冲程汽油机; 标定功率:6.6kW; 额定转速:3600r/min; 燃油种类:汽车用无铅汽油; 外形尺寸(长×宽×高):3250×2105×2150mm、结构质量:726kg、工作行数:6行、行距:330mm、穴距(mm):124、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282; 栽植机构型式:回转滑道式	通用类	6.6	江苏省
2558	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	钵苗乘坐式高速插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	2ZB-6AK(RXA-60TK)	整机结构型式:钵苗乘坐式六行; 外形尺寸(长×宽×高):3250×2105×2150mm(运输)/3250×2730×2150mm(作业); 整机质量:726kg; 配套动力生产企业:上海兴博实业有限公司; 牌号型号:GT1300; 结构型式:斜式、风冷、4冲程汽油机; 标定功率/额定转速:6.6/3600(kW/r/min); 燃油种类:汽车; 工作行数:6行、行距:330/270mm(宽窄行); 穴距(mm):124、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282; 插秧深度:10-40mm; 作业速度:0.23-1.25m/s; 作业小时生产率:0.27-0.39hM ² /h; 单位作业量燃油消耗量:4.6-5.9kg/hM ² ; 插秧机构型式:回转滑道式	通用类	6.6	江苏省
2559	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	2ZB-6(RX-60AM)	整机结构型式:钵苗乘坐式六行; 外形尺寸(长×宽×高):3140×2960×2010mm(工作)/3140×1890×1420mm(运输); 整机质量:537kg; 配套动力生产企业:久保田株式会社; 牌号型号:GH340; 结构型式:立式、风冷、4冲程汽油机; 标定功率/额定转速:5.9/3600(kW/r/min); 燃油种类:汽车用无铅汽油; 工作行数:6行; 行距:330mm; 穴距(mm):120、130、140、150、160、170、180、200、220、240; 插秧深度:10-40mm; 作业速度:0.2-1.2km/h; 作业小时生产率:0.26-0.37hM ² /h; 单位作业量燃油消耗量:4.2-5.4kg/hM ² ; 插秧机构型式:回转滑道式	通用类	5.9	江苏省
2560	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6G1(SPV-6C)	四轮乘坐式; 作业行数(行):6.....	通用类	9.2	江苏省

2561	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6D(NS PU-68CMD)	四轮乘坐式; 作业行数(行):6.....	通用类	12.7	江苏省
2562	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	6D1(S PV-6CMD)	四轮乘坐式; 作业行数(行):6.....	通用类	14.4	江苏省
2563	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6B(NS PU-68CM)	四轮乘坐式; 作业行数(行):6.....	通用类	8.5	江苏省
2564	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6G2(S PV-6CM)	四轮乘坐式; 作业行数(行):6.....	通用类	9.2	江苏省
2565	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZG-6DK	行数:6行形式:四轮乘坐式外形尺寸(长×宽×高)(MM):3075×2200×2120结构重量(KG):625/670发动机型号:本田GX610K1汽油机/百力通3564汽油机档位:前进2档,后退1档标定功率(KW):10.3/10.8	通用类	10.8	江苏省
2566	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZG-6DM	行数:6行形式:四轮乘坐式外形尺寸(长×宽×高)(MM):3485×2200×2240结构重量(KG):720发动机型号:YANMAR3TNM68-AMW档位:前进2档,后退1档标定功率(KW):12.3,发动机排放标准:国三	通用类	12.3	江苏省
2567	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-6S型	结构型式:四轮乘坐式,配套发动机额定功率:14.7KW,额定转速:3600(R/MIN),工作状态外形尺寸(长×宽×高):3600×2180×2530(MM),工作行数:6行,行距:300MM,穴距:110、130、150、160、180、210(MM),插植/栽植臂型式:旋转强制式插秧	通用类	14.7	浙江省
2568	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-6Q型	结构型式:四轮乘坐式,配套发动机标定功率:14.5KW,额定转速:3600(R/MIN),工作状态外形尺寸(长×宽×高):3600×2180×2530(MM),工作行数:6行,行距:300MM,穴距:110、130、150、160、180、210(MM),插植/栽植臂型式:旋转强制式插秧	通用类	14.5	浙江省
2569	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	山东东克机械制造股份有限公司	2ZG-6D	产品名称:乘坐式高速插秧机; 型式:四轮乘坐式; 插秧行数:6行	通用类	14.7	山东省

2570	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	山东帅克机械制造有限公司	2ZG-6K	产品名称:乘坐式高速插秧机; 型式:四轮乘坐式; 插秧行数:6行	通用类	18	山东省
2571	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	山东帅克机械制造有限公司	2ZG-6G	产品名称:乘坐式高速插秧机; 型式:四轮乘坐式; 插秧行数:6行	通用类	18.5	山东省
2572	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	山东帅克机械制造有限公司	2ZG-6L	产品名称:乘坐式高速插秧机; 型式:四轮乘坐式; 插秧行数:6行	通用类	18.5	山东省
2573	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	华创机器人制造有限公司	2ZGQ-6D	产品名称:乘坐式高速插秧机; 手扶步进式; 插秧行数:6行	通用类	12.5	山东省
2574	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	大同农机(安徽)有限公司	2ZG-6C(ERP60)	型号:2ZG-6C(ERP60); 结构型式:高速乘坐式; 配套发动机生产企业:川崎重工业株式会社,牌型号:kawasakiFD620D,结构形式:2缸、4冲程、水冷式,标定功率/标定转速(KW/r/min):10.6/3600,燃油种类:无铅汽油; 外形尺寸(mm):长3235×宽2200×高2320.结构质量:710kg; 工作行数:6行; 行距:300mm; 穴距(mm):100、120、140、160、190、220; 插秧深度:10-44mm; 作业速度:0-5.76km/h; 作业小时生产率:0.2-0.5hM2/h; 单位作业量燃油消耗量:4.0-7.6kg/hM2; 行走前轮结构形式:实心轮胎,前轮直径:650mm,后轮结构型式:橡胶凸耳轮,后轮直径:900mm; 插秧机构形式:旋转式.	通用类	10.6	安徽省
2575	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	大同农机(安徽)有限公司	2ZG-6B(DU060)	规格型号:2ZG-6B(DU060); 结构型式:四轮驱动乘坐式; 配套发动机生产企业:川崎重工业株式会社; 牌型号:KawasakiFD620D; 结构型号:四冲程、2缸、水冷式; 标定功率/转速(KW/r/min):11.4/3600; 燃油种类:汽油; 外形尺寸(长*宽*高):3100*2150*2060; 结构质量(kg):632; 工作行数:6行,行距(mm)300; 穴距(mm):120、140、160、190、220、240; 插秧深度(mm):10-44(6档); 作业速度(km/h):0-5.76; 作业小时生产率(hM2/h):0.25-0.6; 单位作业量燃油消耗量(kg/hM2):4.0-7.4; 行走前轮结构形式:实心轮胎,前轮直径:650mm,后轮结构型式:橡胶凸耳轮,后轮直径:900mm; 插秧机构形式:旋转式.	通用类	11.4	安徽省

2576	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	大同农机(安徽)有限公司	2ZG-6D(ERP60D)	型号:2ZG-6D(ERP60D);结构型式:高速乘坐式.配套发动机生产企业:大同工业株式会社,牌型号号:daedonG3C100LWS-C1,结构形式:3缸、4冲程、水冷式,标定功率/标定转速(KW/r/min):16.4/2800,燃油种类:柴油;外形尺寸(mm):长3260×宽2200×高2345.结构质量:770kg;工作行数:6行;行距:300mm;穴距(mm):100、120、140、160、190、220;插秧深度:10-44mm;作业速度:0-6.12km/h;作业小时生产率:0.2-0.57hM2/h;单位作业量燃油消耗量:3.0-6.7kg/hM2;行走前轮结构形式:实心轮胎,前轮直径:650mm,后轮结构型式:橡胶凸耳轮,后轮直径:950mm;插植机构形式:旋转式.	通用类	16.4	安徽省
2577	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-6D(PD60D)		通用类	17	江苏省
2578	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-7Z(PD70Z)		通用类	15.4	江苏省
2579	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-6(PD60)		通用类	11.5	江苏省
2580	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-6E(PD60E)		通用类	11.5	江苏省
2581	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-8Z(PD80Z)		通用类	17	江苏省
2582	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-8(PD80)		通用类	17	江苏省
2583	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏东洋机械有限公司	2ZGQ-8A(PR080)		通用类	17.3	江苏省

2584	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	大同农机(安徽)有限公司	2ZG-8A(ERP80D)	型号:2ZG-8A(ERP80D);结构型式:高速乘坐式;配套发动机生产企业:大同工业株式会社,牌型号:3C100LWS-C1,结构形式:3缸、4冲程、水冷式,标定功率/标定转速(KW/r/min):16.4/2800,燃油种类:柴油;外形尺寸(mm):长3452×宽2775×高2345.结构质量:880kg;工作行数:8行;行距:300mm;穴距(mm):100、120、140、160、190、220;插秧深度:10-44mm;作业速度:0-6.3km/h;作业小时生产率:0.2-0.6hM2/h;单位作业量燃油消耗量:3.0-6.7kg/hM2;行走前轮结构形式:实心轮胎,前轮直径:650mm,后轮结构型式:橡胶凸耳轮,后轮直径:950mm;插植机构形式:旋转式.	通用类	16.4	安徽省
2585	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-8S2型	结构型式:四轮乘坐式,配套发动机额定功率:14.7KW,额定转速:3600(R/MIN),工作状态外形尺寸(长×宽×高):3600×2500×2520(MM),工作行数:8行,行距:250MM,穴距:110、130、150、160、180、210(MM),插植/栽植臂型式:旋转强制式插秧	通用类	14.7	浙江省
2586	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-8S型	结构型式:四轮乘坐式,配套发动机额定功率:14.7KW,额定转速:3600(R/MIN),工作状态外形尺寸(长×宽×高):3600×2790×2530(MM),工作行数:8行,行距:300MM,穴距:110、130、150、160、180、210(MM),插植/栽植臂型式:旋转强制式插秧	通用类	14.7	浙江省
2587	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-8Q2型	结构型式:四轮乘坐式,配套发动机标定功率:14.5KW,额定转速:3600(R/MIN),工作状态外形尺寸(长×宽×高):3600×2500×2530(MM),工作行数:8行,行距:250MM,穴距:110、130、150、160、180、210(MM),插植/栽植臂型式:旋转强制式插秧	通用类	14.5	浙江省
2588	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8G(SP V-8CG25)	四轮乘坐式; 作业行数(行):8.....	通用类	9.2	江苏省
2589	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8D5(S PV-8C25)	四轮乘坐式; 作业行数(行):8.....	通用类	16.1	江苏省

2590	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	8D(NS PU-88C25)	四轮乘坐式; 作业行数(行):8.....	通用类	12.7	江苏省
2591	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8D1(S PV-8C)	四轮乘坐式; 作业行数(行):8.....	通用类	16.1	江苏省
2592	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	河北锦禾农业机械有限公司	2ZG-8KZ		通用类	18.5	河北省
2593	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-9D25(VP9D25)	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):9	通用类	15.4	江苏省
2594	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-8D(VP8DN)	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):8	通用类	15.4	江苏省
2595	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-90D	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):9	通用类	15.4	江苏省
2596	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-80D	插秧机的结构形式:四轮乘坐式; 作业行数(行):8	通用类	15.4	江苏省
2597	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A3(PZ80-AHDR T25)	四轮乘坐式; 工作行数:8行; 工作状态外形尺寸:3174*2370*2455(mm); 额定功率:15.3KW; 额定转速:2500r/min; 行距:250mm; 型号:E3112-UP08型; 功率:15.3KW; 生产企业:井关农机株式会社; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	15.3	江苏省
2598	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8B(PZ80-A)	四轮乘坐式; 工作行数:8行; 工作状态外形尺寸:3265*2825*2490(mm); 额定功率:16.3KW; 额定转速:2600r/min; 行距:300mm;	通用类	16.3	江苏省
2599	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A2(PZ80-HDRT25)	四轮乘坐式; 插植行数:8行; 外形尺寸(mm):3180*2370*2425; 整机质量:740KG; 水冷3缸4冲程柴油发动机; 发动机牌号型号为E3112-UP06,标定功率:13.9kw; 标定转速:2300r/min; 型号:E3112-UP06型; 功率:13.9KW; 生产厂家:井关农机株式会社; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	13.9	江苏省

2600	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A(PZ80)	四轮乘坐式; 插植行数:8行; 外形尺寸(mm):3130*2400*1800(运输状态); 3130*2830*1800(工作状态); 整机质量:755KG; 水冷3缸4冲程柴油发动机; 标定功率:16.3kw; 标定转速2600r/min; 型号:E3112-UP型; 功率:16.3KW; 生产企业:井关农机株式会社; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	16.3	江苏省
2601	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	2ZG-8(PH800)	整机结构型式:四轮乘坐式; 外形尺寸(mm):3550*2220*2200; 工作行数(行):8; 行距(mm):300; 穴距(mm):260、220、180、160、140、120(或105); 插植机构型式:旋转式插秧	通用类	17.3	江苏省
2602	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	2ZC-8DN		通用类	18.5	江苏省
2603	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式水稻插秧机	江苏悦达智能农业装备有限公司	2ZG-825	四轮乘坐式; 8行,高速乘坐式水稻插秧机,14.2KW	通用类	14.2	江苏省
2604	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2ZGF-8C	四轮乘坐式; 8行; 发动机功率:18.4kw	通用类	18.4	江苏省
2605	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	甜菜两垄移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2ZY-2J		非通用类	0	黑龙江省

2606	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	甜菜两垄移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	2ZY-2		非通用类	0	黑龙江省
2607	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	电动多功能旱地单行移植机	东风井关农业机械有限公司	2ZY-2B	额定功率:2.5KW；作业行数:2行；额定转速:1700r/min；整机外形尺寸:2050*1600*1500mm；移栽器型式:吊杯式；行距调节范围:300-500mm；株距调节范围:300、320、350、400、430、480、500、540、600mm；作业人数:1-2人	非通用类	0	湖北省
2608	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	电动多功能旱地单行移植机	东风井关农业机械有限公司	2ZY-1B	额定功率:2.5KW；作业行数:1行；额定转速:1900r/min；整机外形尺寸:2000*1170*1010mm；移栽器型式:吊杯式；株距调节范围:410、430、450、480、500、530、550、570、600mm；作业人数:1-2人	非通用类	2.5	湖北省
2609	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	垄上栽植机	井关农机(常州)有限公司	2ZY-2A(PVHR2-E18)	作业行数:2行,四轮乘坐自走式,外形尺寸(MM):2050*1600*1500,配套动力:1.5KW,机具质量:240KG,株距调节范围(MM):300、320、350、400、430、480、500、540、600,行距调节范围(MM):300-500,移栽器型式:鸭嘴式,作业人数:2人,四轮乘坐式	非通用类	1.5	江苏省

2610	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	蔬菜移栽机	井关农机(常州)有限公司	2ZS-1A(PVH1-TVE18)	种植行数:1行; 自走式; 工作尺寸(mm):2000*1170*1010; 结构质量:167kg; 发动机额定功率:1.5kw; 额定转速:1700r/min; 发动机生产厂家:常州川崎; 移栽器型式:鸭嘴侧开式;	非通用类	0	江苏省
2611	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	牵引式烟苗移栽机	郑州容大科技股份有限公司	2QYZ-1	作业行数:1行; 挂接方式:悬挂式; 外形尺寸(mm):1800x1600x1100	非通用类	0	河南省
2612	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	自走式烟苗移栽机	郑州容大科技股份有限公司	2ZYZ-1	作业行数:1行; 外形尺寸(mm): 2170x1220x1330	非通用类	3.6	河南省
2613	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	全自动蔬菜移栽机	洋马农机(中国)有限公司	2ZQ-2(PF2R)	2行四轮乘坐自走式全自动蔬菜移栽机插值行数:2行	非通用类	5.8	江苏省

2614	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	半自动移栽机	重庆北卡农业科技有限公司	2ZB-2	作业行数:2行；栽植株距:20-40cm；栽植行距30-60cm；栽植深度:5-10cm；配套动力:40马力以上拖拉机。	非通用类	0	重庆市
2615	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	移栽机	贵州华龙机械科技有限公司	2ZBX-2A		非通用类	0	贵州省
2616	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	移栽机	贵州华龙机械科技有限公司	2ZBZ-2A		非通用类	4.05	贵州省
2617	种植 施肥 机械	栽植机械	秧苗移栽机（含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机）	1-2行甜菜移栽机	移植机	宝鸡市鼎铎机械有限公司	2ZB-2	2行,四轮乘坐自走式,配置3KW汽油发电机.行距调节范围:25cm-50cm；株距调节范围:10cm-50cm；深度调节范围0cm-10cm；	非通用类	3	陕西省

2618	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	秧苗移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	2ZBX-2	外形尺寸(长*宽*高),mm2150*2580*2010; 配套动力,kW≥25.7; 机具质量,kg750; 作业行数,行2; 行距调节范围,cm33-50; 株距调节范围,cm18-50; 深度调节范围,cm0-13	非通用类	0	山东省
2619	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	移栽机	重庆市万而能农业机械有限公司(原重庆市万而能农业机械有限公司)	2ZB-2	配套动力(KW):≥29.4,联接方式:三点式悬挂,行距调节范围(CM):30-40,移栽深度范围(CM):4-8,移栽器型式:吊杯式移栽器、数量:2个鸭嘴数量:4×2、传动轮型号:6.00-12传动轮轮距(MM):1252传动方式:链传动株距调节范围(CM):35深度调节范围(CM):4-8作业行(垄)数(行):2整机质量(KG):650外形尺寸(MM):1850×2290×2500	非通用类	29.4	重庆市
2620	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	移栽机	青州火绒机械制造有限公司	2ZBZ-1	结构型式:手扶自走式,配套动力型号:HP186FS,发动机功率:5.7kW,发动机转速:1500r/min,行驶速度:0.5-3.0km/h,作业行驶速度:0.5-2.5km/h,作业行数:1垄,株距:150-650mm,移栽深度:50-180mm,漏栽率:≤5%,适应苗高,50-200mm,作业效率:≥0.06hm ² /h,操作人员:2人,轴距:800mm轮距(前/后):(后)1000-1100mm,整机重量:410kg外形尺寸(长×宽×高):2230×1300×1220mm	非通用类	5.7	山东省
2621	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	移栽机	青州火绒机械制造有限公司	2ZBZ-2	结构型式:手扶自走式,配套动力型号:HP186FS,发动机功率:5.7kW,发动机转速:1800r/min,行驶速度:0.5-3.0km/h,作业行驶速度:0.5-2.5km/h,作业行数:2行,行距:350-400mm,株距:150-650mm,移栽深度:50-180mm,漏栽率:≤5%适应苗高:50-200mm,作业效率:≥0.12hm ² /h,操作人员:3人,轴距:820mm,轮距(前/后):1040/1000-1200mm,整机重量:472kg,外形尺寸(长×宽×高):2180×1410×1210mm	非通用类	5.7	山东省

2622	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	移栽机	青州火绒机械制造有限公司	2ZBX-1	配套动力:14.7-22.1kW,结构型式:悬挂式,作业行数:1行,外形尺寸(长×宽×高):1350×1500×1100mm,栽植机构型式:鸭嘴吊杯式	非通用类	0	山东省
2623	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机)	1-2行甜菜移栽机	移栽机	青州火绒机械制造有限公司	2ZBX-2	配套动力:≥17.6kW,结构型式:悬挂式,工作行数:2行,外形尺寸(长×宽×高):1890×1520×1100mm,栽植机构型式:鸭嘴吊杯式	非通用类	0	山东省
2624	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	侧深施肥机	江苏常发农业装备股份有限公司	2FC-6		非通用类	0	江苏省
2625	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	施肥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	2FGC-8	配套动力≥14.7KW;与四轮乘坐式插秧机配套	非通用类	0	江苏省
2626	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	施肥机	井关农机(常州)有限公司	2FH-1.8A	适用插秧机:井关牌2Z-6B2(PZ60-HDRT);外形尺寸(长*宽*高):1975*420*535mm;结构质量:45kg;肥箱容积:10.6*6L;肥料种类:颗粒状肥料;肥料排出方式:排肥轮强制排肥;肥料搬运方式:风送;工作行数:6行;施肥量:6-50Kg/亩;作业小时生产率:≤0.3hm ² /h;施肥深度:50mm;	非通用类	0	江苏省
2627	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	施肥机	井关农机(常州)有限公司	2FH-1.8B	机体尺寸:(mm)2100*940*780;结构质量:60KG;行数:6行;肥料排出方式:风吹式、自然落下;配套动力:15.3KW;动力输出轴转速:2500r/min;施肥深度:5±1cm;肥箱容积:11*6L;	非通用类	0	江苏省

2628	种植施肥机械	施肥机械	施肥机 (含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	折叠式双排施肥机	新疆科农机械制造有限责任公司	2FZS-6.5	配套动力≥14.7kw外形尺寸:3360*6620*1500型式:牵引式折叠传动方式:链传动作业宽度:6520mm肥箱容积:2.56m ³ 排肥机构形式:外槽轮排肥量范围(公斤/亩)0-100公斤理论生产率:20-30亩/小时	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2629	种植施肥机械	施肥机械	施肥机 (含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	侧深施肥机	洋马农机(中国)有限公司	2FC-6	配套动力:无,作业效率:≤0.6hm ² /h,结构方式:料斗倾斜式,肥箱容积:78L	非通用类	0	江苏省
2630	种植施肥机械	施肥机械	施肥机 (含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	侧深施肥机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2FH-2.4(FSPV8)	行数:8行; 施肥量可调; 与高速插秧机配套同步作业	非通用类	0	江苏省
2631	种植施肥机械	施肥机械	施肥机 (含水稻侧深施肥装置)	配套动力14.7kW及以上施肥机	果树施肥机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	3ZF-1A	配套动力≥14.7kW及以上施肥机.配套动力≥14.7kW	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2632	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	果树施肥机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	3ZFJ-1	非摆动式200L≤肥箱容积.非摆动式200L≤肥箱容积.	非通用类	29.4	新疆维吾尔自治区
2633	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	离心式撒肥机	克拉玛依五五机械制造有限公司	2F-12	作业幅宽12m; 容积3m ³ ; 外形尺寸:2800×2130×1850mm; 整机质量:1123Kg; 作业速度:7-8Km/h; 作业幅宽:12-15m; 撒肥均匀度:≥90%; 工作可靠性:≥95%; 配套动力:≥30kw; 工作效率:≥125亩/小时.	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
2634	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	圆盘离心式撒肥机	扬州丰得农牧机械制造有限公司	FD-400	配套动力36.32~55.5kw,尺寸:1000*1100*1300mm,撒肥宽度:8-16m,结构方式:单圆盘式,肥箱容积:400L,三点悬挂	非通用类	36.32	江苏省
2635	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	撒肥机	石河子市顺昌农农机有限公司	2F-10	外形尺寸(长×宽×高),mm1650*1300*1200型式甩盘式结构重量,kg100配套动力,kw13.2-29.4肥箱容积,M30.45撒肥宽度,mm≥1000调节方式手动	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
2636	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	圆盘离心式撒肥机	淮安市众鼎机械制造有限公司	2FD500	配套动力:40~88kw,动力输出轴转速:720r/min,理论前进速度:3.5~8km/h,撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素):8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1370*1370*1100mm,肥料类型:大颗粒、小颗粒,撒肥量:大颗粒(复合肥)0~117kg/hm ² ,小颗粒(尿素)2~263kg/hm ² ,肥料箱容积:500L,撒肥方式:离心式	非通用类	0	江苏省

2637	种植 施肥 机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	圆盘离心 式撒肥机	淮安市众鼎机 械制造有限公 司	2FD- 380	配套动力:40~55kw,动力输出轴转速:720r/min,理论前进速度:3.5~10km/h,撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~16m,小颗粒(尿素):8~12m,外形尺寸(长*宽*高):1190*1190*1160mm,肥料类型:大颗粒、小颗粒,撒肥量:大颗粒(复合肥)0~117kg/hm ² ,小颗粒(尿素)2~263kg/hm ² ,肥料箱容积:380L,撒肥方式:离心式	非通用类	0	江苏 省
2638	种植 施肥 机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	圆盘离心 式撒肥机	淮安市众鼎机 械制造有限公 司	2FD- 280	配套动力:18~40kw动力输出轴转速:540r/min,理论前进速度:3.5~10km/h,撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~16m,小颗粒(尿素)8~12m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒、小颗粒,撒肥量:大颗粒(复合肥)0~117kg/hm ² 小颗粒(尿素)2~263kg/hm ² ,肥料箱容积:280L,撒肥方式:离心式	非通用类	0	江苏 省
2639	种植 施肥 机械	施肥机械	撒肥机	其他撒肥机	圆盘离心 式撒肥机	淮安市众鼎机 械制造有限公 司	2FD- 260	配套动力:13~40kw,挂接方式:三点悬挂/坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂; 动力输出轴:300/540r/min; 作业速度:3.8-8km/h; 撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~16m,小颗粒(尿素)8~12m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒(2-4.75)mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,肥料箱容积:260L,出肥口孔数:3个; 撒肥方式:圆盘离心式; 整机净重:40kg	非通用类	0	江苏 省
2640	种植 施肥 机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	单摆式撒 肥机	淮安市众鼎机 械制造有限公 司	2FD- 800	配套动力:55~99kw,动力输出轴转速:720r/min,理论前进速度:4.5~10km/h,撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素):8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1600*1600*1210mm,肥料类型:大颗粒、小颗粒,撒肥量:大颗粒(复合肥)0~117kg/hm ² ,小颗粒(尿素)2~263kg/hm ² ,肥料箱容积:800L,撒肥方式:单摆式	非通用类	0	江苏 省
2641	种植 施肥 机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	单摆式撒 肥机	淮安市众鼎机 械制造有限公 司	2FD- 280B	配套动力:18~40kw,挂接方式:三点悬挂/坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂; 动力输出轴:540/720r/min; 作业速度:3.5-10km/h; 撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素)8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1150*680*980mm,肥料类型:大颗粒(2-4.75)mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,出肥口孔数:3个; 撒肥方式:单摆式; 整机净重:70kg,肥料箱容积:280L	非通用类	0	江苏 省

2642	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	单摆式撒肥机	淮安市众鼎机械制造有限公司	2FD-500B	配套动力:40~88kw,挂接方式:三点悬挂/坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂; 动力输出轴:540/720r/min; 作业速度:3.5-10km/h; 撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8~18m,小颗粒(尿素)8~16m,外形尺寸(长*宽*高):1600*910*1180mm,肥料类型:大颗粒(2-4.75)mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10~117千克/亩/小颗粒(尿素)10~263千克/亩,出肥口孔数:3个; 撒肥方式:单摆式; 整机净重:123kg,肥料箱容积:500L	非通用类	0	江苏省
2643	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	摆动式撒肥机	樱田农机科技(泰州)有限公司	2F-1000	名称:摆动式撒肥机、型号:2F-1000、挂接方式:三点悬挂; 动力输出轴转速,r/min:540; 料箱容积L:1000; 肥料类型:颗粒肥; 配套动力:58.4-73KW; 撒肥幅宽(大颗粒)m:10-20、(小颗粒)m:8-16; 作业速度km/h:4-8; 外型尺寸:1700X1480X1380、重量Kg:178; 撒肥量Kg/hM2:150-300; 驱动方式:传动轴传动	非通用类	0	江苏省
2644	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	单摆式撒肥机	扬州丰得农牧机械制造有限公司	FD-800	配套动力55.5~73.5kw,撒肥宽度:8-18m,结构方式:摆动式,肥箱容积:800L,三点悬挂	非通用类	55.5	江苏省
2645	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	摆动式撒肥机	泰州樱田农机制造有限公司	2F-1000	配套动力范围(kW):58.4~73kw; 挂接方式:三点悬挂; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1700×1480×1380; 结构质量(kg):178; 撒肥宽度(cm):大颗粒10~22m,小颗粒8~16m; 肥料类型:颗粒状或球状; 肥料箱容积:1000L; 传动方式:传动轴连接; 撒肥器型式:摆动式.	非通用类	0	江苏省
2646	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	摆动式撒肥机	撒肥机	石河子市光大农机有限公司	2F-24	双圆盘摆动式,肥箱容积1200L,配套动力:51.5KW; 外形尺寸(长×宽×高):1810MM×1940MM×1640MM; 整机重量:280KG	非通用类	51.5	新疆维吾尔自治区
2647	田间管理机械	中耕机械	中耕机(含甘蔗中耕机)	幅宽3-6m中耕机	中耕机	邱县骏马机械有限公司	3ZF-320	结构形式:悬挂式; 配套动力:58.8-73.5kW; 燃油种类:汽油; 外形尺寸:690×3200×1100mm; 结构质量:200kg; 行距:480mm; 中耕深度:60-100mm; 培土器方式:铲式; 中耕行数:7; 工作幅宽:3.2m	非通用类	58.8	河北省
2648	田间管理机械	中耕机械	中耕机(含甘蔗中耕机)	幅宽3-6m中耕机	希森天成牌马铃薯中耕培土施肥机	山东希成农业机械科技有限公司	3ZMP-360		非通用类	0	山东省

2649	田间管理机械	中耕机械	中耕机 (含甘蔗中耕机)	幅宽3-6m中耕机	中耕施肥机	黑龙江德沃科技开发有限公司	3ZG-5	机具工作幅宽:3.0m;外形尺寸(长×宽×高):3900×2000×1350mm,结构质量:1200kg,在最大工作位置苗行通过间隙:380mm;运输间隙:≥350mm;施肥开沟器型式:铧式;数量:5个;培土器型式:双翼式;培土器数量5个;中耕铲型式:凿式;中耕铲数量:5个,排肥器型式:绞龙推送式;排肥器数量:2个;肥箱容积:860L;传动型式:链传动;地轮轮距:3200-3600mm;地轮直径:550mm;配套动力范围:≥73.5kW.	非通用类	73.5	黑龙江省
2650	田间管理机械	中耕机械	中耕机 (含甘蔗中耕机)	幅宽1-2m中耕机	中耕施肥机	黑龙江德沃科技开发有限公司	3ZF-1.8	工作幅宽:1800mm;外形尺寸(长×宽×高):1650×2100×1600mm;行距700-900mm;工作行数:2行;工作幅宽:1800mm;排肥器型式:绞龙推进;排肥器数量:2个;起垄机构型式:狸首式;起垄机构数量:3个;中耕部件型式:凿形铲;中耕部件数量:3个.	非通用类	0	黑龙江省
2651	田间管理机械	中耕机械	中耕机 (含甘蔗中耕机)	幅宽1-2m中耕机	中耕机	邱县骏马机械有限公司	3ZF-110A	燃油种类:汽油;外形尺寸:1600×1300×950mm;结构质量:85kg;行距:400-500mm;中耕深度:50-80mm;传动型式:三角带+链传动;中耕行数:3;工作幅宽:1.2-1.5m	非通用类	4.1	河北省
2652	田间管理机械	中耕机械	中耕机 (含甘蔗中耕机)	幅宽1-2m中耕机	中耕机	邱县骏马机械有限公司	3ZF-110B	燃油种类:汽油;外形尺寸:1500×1300×1000mm;结构质量:68kg;行距:400-500mm;中耕深度:50-80mm;传动型式:三角带+链传动;中耕行数:3;工作幅宽:1.2-1.5m	非通用类	4.1	河北省
2653	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	葡萄开沟埋藤机	鄯善德丽然目农机有限公司	3PMK-62	外形尺寸:845*1600*1000质量:320Kg工作部件直径:620mm开沟深度:452mm配套动力≥29.4Kw	非通用类	30	新疆维吾尔自治区
2654	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	葡萄埋藤机	宁夏智源农业装备有限公司	3PMT-130		非通用类	0	宁夏回族自治区
2655	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	葡萄埋藤机	五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司	3PM-120	整机重量:280KG,配套动力:45马力	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2656	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	葡萄埋藤机	临泽县革新农机制造有限责任公司	1MT-100A	配套动力;7.5KW186F柴油机动力、类型;自走式、动力输出轴转速;540r/min、刀轴转速378r/min、抛土距离;500mm、最大抛土高度;90cm、工作幅宽;100cm、传动方式;直连动力输出轴	非通用类	7.5	甘肃省

2657	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊三山机械有限公司	3TG-4QA	工作状态外形尺寸:1800×650×850mm; 连接方式:直联; 主离合器形式:涨紧轮式; 发动机输出传动方式:三角皮带; 标定功率:4.0kW; 开沟深度:14.6cm; 锄草宽度:63cm	非通用类	4	山东省
2658	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊三山机械有限公司	3TG-4Q	工作状态外形尺寸(长*宽*高):1880×510×1125mm; 结构质量:106kg; 连接方式:直联; 工作幅宽:开沟14.5cm、培土16cm; 开沟深度:10-20cm; 培土高度:15-30cm; 主传动方式:三角皮带	非通用类	4	山东省
2659	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TG-5.5QB		非通用类	5.5	江苏省
2660	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TGG-6C		非通用类	6.5	江苏省
2661	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TG-4.0QA		非通用类	4	江苏省
2662	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q-E	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:1500*800*930,发动机输出传动方式:三角皮带传动、主离合器型式:涨紧轮式、标定功率:4kw,锄草装置型式:锄草轮式,起垄器型式:蝶形起垄器+锥形板式	非通用类	4	山东省
2663	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q-D	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:1370*800*860,发动机输出传动方式:三角皮带传动、主离合器型式:涨紧轮式、标定功率:4kw,锄草装置型式:锄草轮式,起垄器型式:蝶形起垄器+犁铲式	非通用类	4	山东省
2664	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q-B	外形尺寸(长*宽*高)mm:1700*600*990,主传动方式:三角皮带,离合器型式:涨紧轮式、行走轮型式:胶轮,标定功率:4千瓦、锄草装置型式:锄草轮式,起垄器型式:碟型起垄器+犁铲式.	非通用类	4	山东省
2665	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q-F	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:1530*850*960,发动机输出传动方式:三角皮带传动、主离合器型式:涨紧轮式、标定功率:4kw,锄草装置型式:锄草轮式,起垄器型式:蝶形起垄器+犁铲式	非通用类	4	山东省
2666	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q	结构型式:双轮驱动式,外形尺寸(长*宽*高)mm:1360*710*690,主传动方式:皮带传动,离合器型式:涨紧轮式、最大功率:4千瓦、耘锄器型式; 锄草轮,起垄器型式:碟形起垄器.	非通用类	4	山东省

2667	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	3TG-4Q-C	外形尺寸(长*宽*高)mm:1700*550*930,主传动方式:三角皮带、离合器型式:涨紧轮式、行走轮型式:胶轮、标定功率:4kw,锄草装置型式:驱动齿形刀轮式,起垄器型式:蝶形起垄器+锥形板式	非通用类	4	山东省
2668	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	盐城振禾农业装备有限公司	3TG-4Q		非通用类	4.1	江苏省
2669	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊圣川机械有限公司	3TG-4QC	外形尺寸(长×宽×高)mm:1730×620×1020; 工作幅宽(cm)开沟12; 培土25; 结构质量(kg):110; 传动方式(发动机输出):三角皮带; 传动方式(刀辊):链传动; 旋耕刀型号:开沟HWK225; 培土HWP225; 总安装刀数量(把):开沟8把; 培土8把; 主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联; 传动型式:链传动	非通用类	4.05	山东省
2670	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊圣川机械有限公司	3TG-4QB	外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×690×1100; 工作幅宽(cm)开沟12; 培土25; 结构质量(kg):121; 传动方式(发动机输出):三角皮带; 传动方式(刀辊):链传动; 旋耕刀型号:开沟HWK225; 培土HWP225; 总安装刀数量(把):开沟8把; 培土8把; 主离合器型式:涨紧轮式.标配的开沟、培土的连接方式:直联; 传动型式:链传动;	非通用类	4.05	山东省
2671	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	3TG-5Q		非通用类	5.2	山东省
2672	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊昊杰机械有限公司	3TG-5Q		非通用类	5.2	山东省
2673	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	威马农机股份有限公司	3TG-4Q		非通用类	4	重庆市
2674	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	威马农机股份有限公司	3TG-5Q		非通用类	5.1	重庆市
2675	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	3TG-4QS		非通用类	4.1	山东省
2676	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	3TG-5QKP		非通用类	5.3	山东省
2677	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	3TG-4QSA		非通用类	4.1	山东省

2678	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	3TG-6.5QKP		非通用类	6.3	山东省
2679	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	3TG-6.5Q		非通用类	6.3	山东省
2680	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TGQ-4D	外形尺寸:1600mmX540mmX940mm; 传动方式:三角带; 标定功率:4.0kW; 额定转速:3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类:汽油.锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:3个; 开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 深度:≥3cm; 施肥开沟器型式:铲式	非通用类	4	河北省
2681	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TGQ-4P	外形尺寸:1420mmX580mmX920mm; 传动方式:三角带; 标定功率:4.0kW; 额定转速:3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类:汽油.开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 施肥开沟器型式:铲式	非通用类	4	河北省
2682	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TGQ-4A	外形尺寸:1420mmX580mmX920mm; 传动方式:三角带; 标定功率:4.0kW; 汽油机,单缸、四冲程; 额定转速:3600r/min; 启动方式:手拉.锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:3个; 开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 施肥开沟器型式:铲式	非通用类	4	河北省
2683	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TG-4.1QB	寸:1450mmX580mmX1000mm; 结构质量:79kg; 主传动方式:直联; 标定功率:4.1kW; 燃油种类:汽油; 耘耕器型式:铲式; 深度:5-8cm.开沟型式:铲式; 开沟深度:5-8cm	非通用类	4.1	河北省
2684	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TQG-4	外形尺寸:1400X520X910mm; 传动方式:三角带; 标定功率:4.0kW; 锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:3个; 锄草工作幅宽:40cm; 锄草深度:≥6cm; 开沟器型式:铲式; 开沟工作幅宽:30-40cm; 开沟深度:≥6cm; 排肥器型式:轮式; 施肥深度:≥3cm	非通用类	4	河北省
2685	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	邱县骏马机械有限公司	3TGQ-4C	外形尺寸:1400mmX580mmX950mm; 传动方式:直联; 标定功率:4.2kW; 额定转速:3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类:汽油.锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:2个; 开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 施肥开沟器型式:铲式	非通用类	4.2	河北省
2686	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	3WG-4Q		非通用类	4.2	湖南省

2687	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆卓格豪斯机械有限公司	3TGQ-5.5	发动机形式:汽油; 标定功率:5.8KW; 外形尺寸(长×宽×高):156.5CM×61CM×84CM; 开沟深度:≥10CM; 培土高度:≥15CM	非通用类	5.8	重庆市
2688	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TGQ-4B		非通用类	4	重庆市
2689	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TGQ-4		非通用类	4.2	重庆市
2690	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TG-4.0Q-A		非通用类	4	重庆市
2691	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TG-6.0Q-A		非通用类	5.8	重庆市
2692	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	3TGQ-5.2		非通用类	5.2	山东省
2693	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	3TG-4.6Q		非通用类	4.6	山东省
2694	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TG-4QG	发动机形式:汽油; 主传动方式:齿轮传动; 标定功率:4KW; 主机外形尺寸(长×宽×高):140CM×70CM×64CM; 开沟深度:12CM-17CM; 起垄高度:17CM-20CM	非通用类	4	河南省
2695	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TG-4QL	发动机形式:汽油; 主传动形式:齿轮传动; 标定功率:4KW; 主机外形尺寸(长×宽×高):100CM×40CM×74CM; 开沟深度:17CM; 培土高度:18CM	非通用类	4	河南省
2696	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TG-4Q	结构质量:75kg,发动机型号:RB28B标定功率:4.05Kw,燃油种类:汽油; 与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm),开沟深度:10~20cm,与培土器配套(长×宽×高):1920X620X870(mm),培土高度:15~25cm	非通用类	4.05	山东省
2697	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TGQ-4B	外形尺寸(长×宽×高):1590×720×860(mm),发动机型号:170F/P,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,起垄高度:≥20cm,开沟深度:≥15cm	非通用类	4	山东省

2698	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TG-4QA	量:84kg,发动机型号:170F/P标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,耘锄深度:≥5cm,开沟深度:≥10cm	非通用类	4	山东省
2699	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自走式多功能耕作管理机	福建永顺机械有限公司	YS-1GVP FMY-6.3Z		非通用类	6.3	福建省
2700	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆旺田机械有限责任公司	3TGQ-5.5	配套动力:177F/P汽油发动机; 标定功率:5.5kW; 燃油种类:汽油	非通用类	5.5	重庆市
2701	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	浙江程阳机电有限公司	3TGQ-4		非通用类	4.2	浙江省
2702	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆富牌农机有限公司	3TG-4.0Q		非通用类	4	重庆市
2703	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	仁寿江华农机制造有限公司	3TG-4Q		非通用类	4	四川省
2704	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆嘉木机械有限公司	3TG-5Q	主机结构型式:前置式,主机、开沟器、培土机外形尺寸(长×宽×高)mm:1740×620×980,结构质量(主机、开沟器、培土器)97kg	非通用类	5.2	重庆市
2705	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	重庆华世丹机械制造有限公司	3TGQ-5	配套动力额定功率:5.1KW; 主机外形尺寸:1820×705×1010mm; 发动机输出传动方式:直联; 主离合器型式:摩擦片式; 主离合器状态:常开式; 配套开沟器型式:刀片式; 配套开沟器传动方式:自齿传动; 配套培土器型式:刀片式; 配套培土器传动方式:自齿传动; 配套起垄器型式:合土式; 配套起垄器数量:1; 配套起垄器传动方式:自齿传动.	非通用类	5.1	重庆市
2706	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	3TG-4Q	配套发动机额定功率:4.0kw; 燃油类型汽油	非通用类	4	山东省
2707	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	3TG-4QA	配套发动机额定功率:4.0kw; 燃油类型:汽油	非通用类	4	山东省

2708	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	栖霞市军宝动力机械有限公司	3TG-4QA	主机:工作状态外形尺寸(长*宽*高):1520*710*950; 扶把水平调整范围:270°扶把上下调整范围:25°,发动机输出传动方式:皮带传动,主离合器型式:涨紧式,主离合器状态:常开; 配套动力:标定功率:4.0KW,额定转速:3600r/min; 配套锄草装置:锄草装置型式:除草轮式,锄草装置数量:2传动方式:直联; 配套开沟装置:开沟器型式:旋刀式,传动方式:链传动,链接方式:直联	非通用类	4	山东省
2709	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊海林机械有限公司	3TG-5.5QX	配置:EY28B汽油机,标定功率5.5kW,额定转速2000r/min,开沟器幅宽12cm,开沟深度≥10cm,培土器幅宽25cm,培土高度≥15cm,作业速度≥1km/h	非通用类	5.5	山东省
2710	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊海林机械有限公司	3TG-5.9Q	配置:RB28B汽油机,标定功率:5.9kW,额定转速:2000r/min,起垄高度:≥20cm,工作幅宽83cm; 培土器幅宽:18cm,培土高度:≥15cm,作业速度:1-1.5km/h	非通用类	5.9	山东省
2711	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	潍坊海林机械有限公司	3TG-4Q	配置:170F/P汽油机,额定转速:3600r/min,标定功率4.0kW,锄草深度≥3cm,工作幅宽72cm; 起垄高度:≥15cm,工作幅宽83cm,作业速度1-1.5km/h	非通用类	4	山东省
2712	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	洛阳致农机械有限公司	3TG-4Q	主机外形尺寸:1500*300*800MM,结构质量80KG,因托传动,干式分离,功率4.0KW,额定转速3600R/MIN,IP70FA汽油发动机与耘锄器配套外形尺寸:650*300*300MM,工作幅宽65CM,结构质量15KG与开沟器配套外形尺寸400*300MM,结构质量7KG与培土器配套外形尺寸400*300MM,结构质量8KG与起垄器配套外形尺寸800*200*600MM,结构质量20KG,起垄高度≤30.	非通用类	4	河南省
2713	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	田园管理机	洛阳致农机械有限公司	3TG-4Q-1	主机外形尺寸:1250*700*900MM,结构质量49KG,齿轮传动,干式分离,作业速度0.6KM/H; 功率4.0KW,额定转速3600R/MIN,IP70F汽油发动机; 与开沟器配套外形尺寸:1250*700*900MM,工作幅宽42CM,结构质量60KG,开沟深度13.7CM; 与培土器配套外形尺寸1250*700*900MM,工作幅宽20~50CM,结构质量58KG,开沟深度13.7CM,培土高度19.4CM.	非通用类	4	河南省
2714	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	中耕追肥机	河北丰顺机械科技有限公司	3ZF-320	结构形式:悬挂式; 配套动力:58.8-73.5KW; 外形尺寸:690×3200×1100MM; 结构质量:200KG; 行距:350MM; 中耕深度:60-100MM; 培土器方式:铲式; 中耕行数:10; 工作幅宽:3.2m	非通用类	58.8	河北省
2715	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	中耕追肥机	奎屯吾吾农机制造有限公司	3ZF-5.0	长×宽×高(MM):2560×5240×1220; 工作幅宽:5000MM; 排肥形式:外槽轮式; 三点悬挂; 传动方式:链条传动.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

2716	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	中耕培土盖膜施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	3ZFM-3	外形尺寸(长x宽x高):2000x3250x1350mm,结构质量:800kg,配套动力:58.8-88.2kw,幅宽:300cm,耕深:8-16cm,刀轴转速:234r/min,中耕行数:3行,施肥行数:6行	非通用类	0	陕西省
2717	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	中耕追肥机	克拉玛依五五机械制造有限公司	3ZF-5.4	作业幅宽5.4m; 作业深度:8-12mm、作业行距(mm):400-700、作业行数(行):8、结构质量:767、外型尺寸(m):3.08×6.03×1.4、排肥机构形式:槽轮式、肥箱容积(L):80、排肥量范围(公斤/亩):0-100、运输间隙:>370mm、作业速度:4-6km/h、理论生产率:21-32亩/小时、配套动力:≥44kw.	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
2718	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	中耕施肥机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	3ZF-4.8	中耕追肥机,作业幅宽:4.8米,挂接方式:三点悬挂	非通用类	0	新疆生产建设兵团
2719	田间管理机械	中耕机械	中耕追肥机	作业幅宽1m-2m中耕追肥机	中耕培土盖膜施肥机	西安亚澳农机股份有限公司	3ZFM-2	外形尺寸(长x宽x高):2000x20500x1350mm,结构质量:600kg,配套动力:36.8-58.8kw,幅宽:180cm,耕深:8-16cm,刀轴转速:234r/min,中耕行数:2行,施肥行数:4行,	非通用类	0	陕西省
2720	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式动力喷雾机	山东绿田农业机械有限公司	3WT-200-II	型式:动力喷雾机,标定功率:4.0kw.	非通用类	4	山东省
2721	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	山东绿田农业机械有限公司	3WH-80T-II	型式:动力喷雾机,标定功率:4.0kw.	非通用类	4	山东省
2722	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	云南劲牛农业机械有限公司	JN-380	结构形式:担架式; 配套动力:单相异步电机; 功率:1.6kW	非通用类	1.6	云南省
2723	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	云南劲牛农业机械有限公司	JN-180B	结构形式:担架式; 配套动力:单相异步电机; 功率:1.3kW	非通用类	1.3	云南省
2724	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	云南劲牛农业机械有限公司	JN-180A	结构形式:手提式; 配套动力:单相异步电机; 功率:1.3kW	非通用类	1.3	云南省
2725	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	ZD-288	型式:担架式,净重:20kg,配套动力:单相交流电动机,功率:1.1KW,转速:2800r/min,配套泵:柱塞泵,工作压力:2-4MPa,流量:9.83L/min,喷枪喷量:5L/min,水平射程:7m	非通用类	1.1	浙江省
2726	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	ZD588	型式:担架式,净重:40kg,配套动力:单相交流电动机,功率:1.5KW,转速:1400r/min,配套泵:活塞泵,工作压力:4MPa,流量:40L/min,喷枪喷量:8L/min,水平射程:7m	非通用类	1.5	浙江省

2727	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	ZD388	型式:担架式,净重:20kg,配套动力:单相交流电动机,功率:1.1KW,转速:2800r/min,配套泵:柱塞泵,工作压力:6MPa,流量:9.83L/min,喷枪喷量:5L/min,水平射程:7	非通用类	1.1	浙江省
2728	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	ZD-188	型式:手提式,净重:11kg,配套动力:单相交流电动机,功率:0.75KW,转速:2800r/min,配套泵:柱塞泵,工作压力:2-4MPa,流量:7.5L/min,喷枪喷量:5L/min,水平射程:7m	非通用类	0.75	浙江省
2729	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-20	标定功率1.6KW,转速2800R/MIN,电动机,单相交流,柱塞泵.	非通用类	1.6	浙江省
2730	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-22A	标定功率4.1KW,转速3600R/MIN,汽油机,单缸四冲程风冷,三缸柱塞泵.	非通用类	4.1	浙江省
2731	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-18	手提式,电动机,单相直流,标定功率0.75kW,转速2800r/min,柱塞泵.	非通用类	0.75	浙江省
2732	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	框架式机动喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-D	标定功率4.1KW,转速3600R/MIN,汽油机,单缸四冲程风冷,斜盘式柱塞泵.	非通用类	4.1	浙江省
2733	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	框架式机动喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-C	标定功率0.7KW,转速2800R/MIN,电动机,结构型式:直流,柱塞泵.	非通用类	0.7	浙江省
2734	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架(框架)式机动喷雾机	台州市洋晟机械有限公司	YS-21B	标定功率1.15KW,转速3600R/MIN,汽油机,单缸四冲程风冷,三缸柱塞泵.	非通用类	1.15	浙江省
2735	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司	LA-380	结构型式:担架式,尺寸:570×300×310mm,净重:20kg,功率:1.6kw,流量:15L/min,工作压力:2-4MPa.	非通用类	1.6	浙江省
2736	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司	LA-180	结构型式:担架式,尺寸:350×165×225mm,净重:10kg,功率:1.3kw,流量:15L/min,工作压力:2-5MPa.	非通用类	1.3	浙江省
2737	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司	LA-25HD-1		非通用类	3.8	浙江省
2738	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司	LA-180C		非通用类	0.5	浙江省
2739	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司	LA-25HD-2		非通用类	0.5	浙江省

2740	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式动力喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	3WZ-45K	结构型式:担架式外形尺寸(mm):590×560×470配套动力:型式:单缸风冷四冲程汽油机标定功率/转速KW/(R/MIN):4.0/3600配套泵:三缸柱塞泵,工作压力(MPA):2.0-3.5,流量(L/MIN):17-27	非通用类	4	山东省
2741	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式动力喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	3WZ-160T	力:单缸风冷四冲程汽油机标定功率/转速KW/(R/MIN):4.0/3600配套泵:结构型式:三缸柱塞泵工作压力(MPA):2.0-3.5流量(L/MIN):10-15药箱容积(L):140	非通用类	4	山东省
2742	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-26	型式:框架式;外形尺寸:560*380*410;配套动力:单缸、四冲程汽油机;标定功率/转速KW/(r/min)4.0/3600或3.8/3600;配套泵:柱塞泵;工作压力(MPa)2.0-3.5;额定流量(L/min)16-26;	非通用类	4	浙江省
2743	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	推车式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-398	kg:23;配套动力:电动机;功率转速kw/r/min:1.3/2800;配套泵:三缸柱塞泵;工作压力:2.0-3.5mpa;流量L/min:6;转速r/min:2800;喷枪喷量L/min:≥3.5	非通用类	1.3	浙江省
2744	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	3WD-18A	、异步电动机;标定功率/转速KW/(r/min)0.75/2800;配套泵:柱塞泵;工作压力(MPa)5.0-7.0;额定流量(L/min)8-10	非通用类	0.75	浙江省
2745	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	推车式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-550	kg:35;配套动力:电动机;功率转速kw/r/min:2.0/1450;配套泵:三缸柱塞泵;工作压力:2.0-3.5mpa;流量L/min:10-25;转速r/min:400-1000;喷枪喷量L/min:≥9.0	非通用类	2	浙江省
2746	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-22	型式:框架式;外形尺寸:740*380*400;配套动力:单缸、四冲程汽油机;标定功率/转速KW/(r/min)4.0/3600或3.8/3600;配套泵:柱塞泵;工作压力(MPa)2.0-3.5额定流量(L/min)15-25;	非通用类	4	浙江省
2747	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	推车式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-390	kg:22;配套动力:电动机;功率转速kw/r/min:1.3/2800;配套泵:三缸柱塞泵;工作压力:2.0-3.5mpa;流量L/min:6;转速r/min:2800;喷枪喷量L/min:≥3.5	非通用类	1.3	浙江省
2748	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	推车式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-400	型式:推车式,外型尺寸:560×270×300(mm),净重:22KG,配套动力:电动机,标定功率/转速:1.3/2800,配套泵:柱塞泵,工作压力:2.0-3.5Mpa,流量:4.5-8.5L/MIN,转速:1500-2800R/MIN,喷枪喷量≥3.5L/MIN.	非通用类	1.3	浙江省

2749	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-325	型式:担架式,外型尺寸:600×560×420(mm),净重:32kg,配套动力:汽油机,标定功率/转速:3.6/3600,配套泵:柱塞泵,工作压力:2.0-3.5Mpa,流量:15-38L/min,转速:400-1000r/min,喷枪喷量≥12.5L/min.	非通用类	0	浙江省
2750	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	3WD-18B	、异步电动机; 标定功率/转速KW/(r/min)0.75/2800; 配套泵:柱塞泵; 工作压力(MPa)5.0-7.0; 额定流量(L/min)8-10	非通用类	0.75	浙江省
2751	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-30	型式:框架式; 外形尺寸:740*380*420; 配套动力:单缸、四冲程汽油机; 标定功率/转速KW/(r/min)4.0/3600或3.8/3600; 配套泵:柱塞泵; 工作压力(MPa)2.0-3.5额定流量(L/min)25-35	非通用类	4	浙江省
2752	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	推车式机动喷雾机	浙江菱木农机有限公司	LM-600	kg:38; 配套动力:电动机; 功率转速kw/r/min:2.0/1450; 配套泵:三缸柱塞泵; 工作压力:2.0-3.5mpa; 流量L/min:10-25; 转速r/min:400-1000; 喷枪喷量L/min:≥9.0	非通用类	2	浙江省
2753	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-25HD-1		非通用类	3.8	浙江省
2754	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架(手推)式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-30C		非通用类	4.8	浙江省
2755	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-30H		非通用类	4.8	浙江省
2756	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-160T		非通用类	4.1	浙江省
2757	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架(框架)式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-21K		非通用类	1.15	浙江省
2758	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-300T		非通用类	4.8	浙江省
2759	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-30D		非通用类	4.8	浙江省
2760	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	富士特有限公司	FST-D		非通用类	4.1	浙江省

2761	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	框架式动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	3WZ-22-1350	配套动力名称通用小型汽油机/配套动力标定功率3.5kW	非通用类	3.5	重庆市
2762	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	框架式动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	3WZ-12-1250A	配套动力名称通用小型汽油机/配套动力标定功率1.1kW	非通用类	1.1	重庆市
2763	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	南通黄海药械有限公司	3WD-32	1、商标:狼山.2、型式:担架式.3、规格型号:3WD-32.4、外形尺寸(长×宽×高)mm:1410×475×506.5、配套动力名称:四冲程汽油机.6、配套功率/转速kW/r/min:3.8/3600.7、配套泵型式:柱塞式.8、配套泵工作压力MPa:2.5-3.5.9、配套泵流量l/min:32.10、配套泵转速r/min:800-1000.11、喷枪喷量l/min:≥7.0.	非通用类	3.8	江苏省
2764	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	南通黄海药械有限公司	3WG-300	、外形尺寸(长×宽×高)mm:1710×800×990.5、配套动力名称:四冲程汽油机.6、配套功率/转速kW/r/min:3.8/3600.7、配套泵型式:柱塞式.8、配套泵工作压力MPa:2.5-3.5.9、配套泵流量l/min:32.10、配套泵转速r/min:800-1000.11、喷枪喷量l/min:≥7.0.12、药液箱容量l:250.	非通用类	3.8	江苏省
2765	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	浙江程阳机电有限公司	CY-D		非通用类	3.1	浙江省
2766	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	浙江程阳机电有限公司	CY-500		非通用类	2.2	浙江省
2767	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	浙江程阳机电有限公司	CY-55L		非通用类	3.1	浙江省
2768	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	浙江程阳机电有限公司	CY-30D		非通用类	3.8	浙江省
2769	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	手推式机动喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WT-280	1、规格型号:3WT-2802、型式:手推式3、外形尺寸(长X宽X高):1750X690X1050(MM),4、整机净质量:60(KG),5、配套动力:单缸四冲程汽油机,5.1、规格型号:168FA,5.2、功率/转速:3.8/3600(KW/R/MIN),6、配套泵:柱塞泵,6.1、工作压力:1.0-2.0(MPA),6.2、流量:20-34L/MIN,6.3、转速:520-900R/MIN,7、喷枪喷量:6.5(L/MIN)左右,8、药液箱容量:280(L)	非通用类	3.8	北京市

2770	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	担架式机动喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WZ-34	1、规格型号:3WZ-34,2、型式:担架式,3、外形尺寸(长X宽X高):1335X480X660(MM),4、整机净质量:38(KG),5、配套动力:单缸四冲程汽油机,5.1、规格型号:168F-1/P,5.2、功率/转速:3.8/3600,6、配套泵:三缸柱塞泵,6.1、工作压力:1.0-3.5(MPA),6.2、流量:10-25(L/MIN),6.3、转速:800-1200(R/MIN)7、喷枪喷量:6.5(L/MIN)左右.	非通用类	3.8	北京市
2771	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-22D型	1.配套动力:汽油机; 标定功率(kw):3.8; 流量(L/min):10~17;	非通用类	3.8	浙江省
2772	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-880型	1.配套动力:电动机; 标定功率(kw):0.5; 流量(L/min):10~17;	非通用类	0.5	浙江省
2773	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-188型	1.配套动力:电动机; 标定功率(kw):1.1; 流量(L/min):15;	非通用类	1.1	浙江省
2774	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-400型	1.配套动力:电动机; 标定功率(kw):1.5; 流量(L/min):15;	非通用类	1.5	浙江省
2775	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-26	1.汽油发动机; 2.标定功率/转速kw/(r/min):3.8/3600; 3.额定流量(L/min):23	非通用类	3.8	浙江省
2776	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	台州保田机电有限公司	BT-26H-1型	1.配套动力:汽油机; 标定功率(kw):3.8; 流量(L/min):23;	非通用类	3.8	浙江省
2777	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	3WP-2000	型式:自走式外形尺寸(mm):工作尺寸:7000X22540X(3340-4000)运输尺寸:7000X3240X3610药箱容量(L):2000喷杆作业压力(Mpa):0.2~0.4喷头型式:扇形雾防滴喷头喷杆长度(mm):22000配套动力:直列四缸水冷四冲程柴油机离地间隙(mm):1910驱动方式:全时四轮四驱带四轮转向功	通用类	103	山东省

2778	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式高秆作物喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WX-2000G	1、名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-2000G,3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高8700×2800×3900(MM),5、药箱容量:2000(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:21(M),8、配套动力:四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号:1104D,8.2、标定功率/转速:106/2200(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:2.0(MPA),9.2、流量:253.4(L/MIN),9.3、转速:550(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:42(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):2#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.97(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM),11、四轮转向、四轮驱动	通用类	106	北京市
2779	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WX-2000HS	1、名称:自走式水旱两用喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-2000HS,3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高5600×2350×4000(MM),5、药箱容量:2000(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:18(M),8、配套动力:四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号:1104D,8.2、标定功率/转速:106/2200(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:2.0(MPA),9.2、流量:253.4(L/MIN),9.3、转速:550(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:36(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):2#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.97(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM),11、四轮转向、四轮驱动	通用类	106	北京市
2780	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-W2000	1.结构型式:自走式2.配套动力:四缸水冷直列四冲程柴油机; 功率/转速kw/(r/min):125/2300; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.4; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:7500×3240×3610; 5.药箱容积(L):1000×2; 6.液泵型式:隔膜泵1个,液泵工作压力(MPa):0-2.0; 液泵工作流量(L/min):247-256; 液泵转速(r/min):540; 7.喷杆喷幅(m):22; 8.配套喷头型式:扇形; 喷头数量:45; 驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	125	天津市

2781	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-1500A	形式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm:6560*2620*3330; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:(5800~6800)*21100*(3330~4330); 药箱容量(L):750*2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(Mpa):0.3~0.5; 喷杆喷幅(m):20.7; 配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(kW/r/min):74.5/2400; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(Mpa):2.0; 配套泵流量(L/min):130~135; 离地间隙(m):2.03; 轴距(m):2.9; 前/后最大轮距(m):2.32/2.32; 四轮驱动,四轮转向	通用类	74.5	吉林省
2782	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-1500	形式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm:6500*3500*3700; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:(5200~6500)*18800*(3700~4100); 药箱容量(L):750*2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(Mpa):0.3~0.5; 喷杆喷幅(m):18.52; 配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(kW/r/min):103/2300; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(Mpa):2.0; 配套泵流量(L/min):108; 离地间隙(m):2.22; 轴距(m):2.96; 前/后最大轮距(m):2.4/2.4; 四轮驱动,四轮转向	通用类	103	吉林省
2783	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-1000	形式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm:5960*2600*3190; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm:(5360~6300)*18120*(3190~3780); 药箱容量(L):500*2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(Mpa):0.3~0.5; 喷杆喷幅(m):17.9; 配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(kW/r/min):74.5/2400; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(Mpa):2.0; 配套泵流量(L/min):111~116; 离地间隙(m):1.81; 轴距(m):2.64; 前/后最大轮距(m):2.34/2.3; 四轮驱动,四轮转向	通用类	74.5	吉林省
2784	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WPZ-1600G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)7300×2590×3880; 药箱容量:800L×2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa; 喷头形式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:24500mm; 配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:74kW/2400(r/min); 配套泵型式:三缸柱塞泵; 配套泵流量:120-170L/min; 离地间隙:1930mm; 驱动方式(自走式):四轮驱动; 转向型式:四轮转向	通用类	74	山东省

2785	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WPZ-1600B	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4900×2300×2800;药箱容量:1600L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷头形式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:17500mm;配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:74kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:100L/min;离地间隙:1080mm;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	74	山东省
2786	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPYZ-2000A	1.配套动力(kw):92.2.驱动方式:液压四驱动.3.转向方式:液压助力四轮转向.4.地隙高度:2米,.5.轮距:1.95米-2.6米.6.药箱容积:2000L.7.喷幅宽度:21米,.8.喷杆高度:0.5-3米,.9.药臂折叠:五段喷杆液压自动折叠.10.药臂升降:液压升降.11.喷头数量:42个.12.结构尺寸(长*宽*高mm):6600×3320×3630.13.整机质量(kg):4600kg.14.型式/自走式.15.规格型号/3WPYZ-2000A.16.外形尺寸工作状态mm6600×21000×3600.17.外形尺寸运输状态mm6600×3320×3630.18.药箱容量L2000.19.喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5.20.喷头型式/多头扇形.21.喷杆升降机构型式/液压控制.22.喷杆折叠机构型式/液压控制.23.喷杆喷杆长度m21.24.配套动力名称、结构型式/柴油机、六缸立式.25.配套动力标定功率/转速kW/(r/min)92/2600.26.配套泵型式/隔膜泵.27.配套泵工作压力MPa2.5.28.配套泵流量L/min215.29.离地间隙m2.30.轴距m3.2.31.前/后最大轮距m2.6.32.前轮外径m1.25.33.前轮胎宽m0.24.34.后轮外径m1.25.35.后轮胎宽m0.24.36.前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎.37.制动器型式/盘式制动器.38.离合器型式//.39.驱动方式/四轮液压驱动.40.驾驶室/普通驾驶室	通用类	92	黑龙江省

2787	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPYZ-3000	.1.配套动力(kw):176.2.驱动方式:液压四驱.3.转向方式:液压助力四轮转向.4.型式/自走式.5.规格型号/3WPYZ-3000.6.外形尺寸工作状态mm8200×23900×4290.7.外形尺寸运输状态mm8560×3870×4290.8.药箱容量L3000.9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5.10.喷头型式/多头扇形.11.喷杆升降机构型式/液压控制.12.喷杆折叠机构型式/液压控制.13.喷杆长度m23.5.14.配套动力名称、结构型式/柴油机、六缸立式.15.配套动力标定功率/转速kW/(r/min)176/2200.16.配套泵型式/隔膜泵.17.配套泵工作压力MPa2.5.18.配套泵流量L/min360.19.离地间隙m1.9.20.轴距m3.92.21.前/后最大轮距m3.65/3.65.22.前/后轮胎规格前轮外径m1.95.23.前/后轮胎规格前轮胎宽m0.3.24.前/后轮胎规格后轮外径m1.95.25.前/后轮胎规格后轮胎宽m0.3.26.前/后轮胎规格前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎.27.制动器型式/盘式制动器.28.驱动方式/四轮液压驱动.29.驾驶室/普通驾驶室	通用类	176	黑龙江省
2788	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPJZ-2000	式:液压助力四轮转向4.型式/自走式5.规格型号/3WPJZ-20006.外形尺寸工作状态mm5240×20880×3790、7.外形尺寸运输状态mm5840×3150×3790、8.药箱容量L2000、9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3-0.5、10.喷头型式/单头扇形11.喷杆升降机构型式/液压控制12.喷杆折叠机构型式/液压控制13.喷杆长度m20.58、14.配套动力名称、结构型式/柴油机、四缸立式15.配套动力标定功率/转速kW/(r/min)73.5/2400、16.配套泵型式/隔膜泵17.配套泵工作压力MPa≤3、18.配套泵流量L/min215、19.离地间隙m1.9、20.轴距(自走式)m3、21.前/后最大轮距(自走式)m2.510/2.480、22.前/后轮胎规格(自走式)前轮外径m1.24、23.前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽m0.24、24.前/后轮胎规格(自走式)后轮外径m1.24、25.前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽m0.24、26.前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽m0.24、26.前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎27.制动器型式(自走式)/盘式制动器28.离合器型式(自走式)/磨片式29.驱动方式(自走式)/四轮机械驱动30.驾驶室(自走式)/普通驾驶室	通用类	73.5	黑龙江省

2789	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPYZ-3000A	.1.驱动方式:四轮驱动.2.转向系统:四轮液压转向.3.型式/自走式.4.规格型号/3WPYZ-3000A.5.外形尺寸工作状态mm7280×27300×3900.6.外形尺寸运输状态mm7280×3380×3900.7.药箱容量L3000.8.喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5.9.喷头型式/多头扇形.10.喷杆升降机构型式/液压控制.11.喷杆折叠机构型式/液压控制.12.喷杆喷杆长度m27.3.13.配套动力名称、结构型式/柴油机、六缸立式.14.配套动力标定功率/转速kW/(r/min)129/2200.15.配套泵型式/隔膜泵.16.配套泵工作压力MPa2.5.17.配套泵流量L/min360.18.离地间隙m1.8.19.轴距m3.25.20.前/后最大轮距m2.8.21.前轮外径m1.65.22.前轮胎宽m0.24.23.后轮外径m1.65.24.后轮胎宽m0.24.25.前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎.26.制动器型式/盘式制动器.27.驱动方式/四轮液压驱动.28.驾驶室/普通驾驶室	通用类	129	黑龙江省
2790	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPYZ-2000	1.配套动力(kw):129、2.驱动方式:液压四驱3.转向方式:液压助力四轮转向4.型式/自走式5.规格型号/3WPYZ-2000.6.外形尺寸工作状态mm6490×21000×3860.7.外形尺寸运输状态mm7100×3740×4100.8.药箱容量L2000.9.喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5.10.喷头型式/多头扇形.11.喷杆升降机构型式/液压控制.12.喷杆折叠机构型式/液压控制.13.喷杆长度m21.5.14.配套动力名称、结构型式/柴油机、六缸立式.15.配套动力标定功率/转速kW/(r/min)129/2200.16.配套泵型式/隔膜泵.17.配套泵工作压力MPa2.5.18.配套泵流量L/min215.19.离地间隙m2.20.轴距m3.4.21.前/后最大轮距m2.75/2.75.22.前/后轮胎规格前轮外径m1.7.23.前/后轮胎规格前轮胎宽m0.24.24.前/后轮胎规格后轮外径m1.7.25.前/后轮胎规格后轮胎宽m0.24.26.前/后轮胎规格前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎.27.制动器型式/盘式制动器.28.驱动方式/四轮液压驱动.29.驾驶室/普通驾驶室	通用类	129	黑龙江省

2791	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPZ-800	1.结构型式:自走式,2.配套动力:四缸、四冲程、水冷柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):77(额定)/74(净)/2400,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:6500×1900×3000,7.药箱容量(L):400×2,8.喷头型式:扇形; 9.喷杆升降型式:自动/手动; 10.喷杆折叠型式:自动/手动; 11.喷杆喷幅m:8.5; 12.配套泵:齿轮泵1个; 13.配套泵工作压力(MPa):0.3-2.0; 14.配套泵流量(l/min):60; 15.液泵转速(r/min):600; 16.喷头数量:18+2(侧喷); 17.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机机械式驱动/四轮转向.	通用类	74	天津市
2792	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	3WPZ-1950	归档参数栏:标定功率:92kW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	0	新疆维吾尔自治区
2793	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉农业机械制造有限公司	3WPZ-2000	配套动力名称,结构型式:四缸水冷四冲程柴油机; 功率/转速:74.5kw/2400r/min; 型式:自走式; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 喷杆折叠机构型式:液压折叠; 喷杆长度:18米; 喷头型式:扇形防滴喷头; 药箱容积:500L×2;	通用类	74.5	吉林省
2794	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-3000A	形式:自走式; 功率:220马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	162	山东省
2795	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-4000A	形式:自走式; 功率:270马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	199	山东省

2796	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ1500-12	型式/自走式规格型号/3WPZ1500-12工作状态外形尺寸mm5300×12000×3600运输状态外形尺寸mm5300×2880×3600药箱容量l1500喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm12000配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)74/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa2配套泵流量l/min107.9离地间隙mm1300轴距(自走式)mm2650前/后最大轮距(自走式)mm2300/2300前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1400前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm240前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1400前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm240前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/有	通用类	74	山东省
2797	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ1500-16	型式/自走式规格型号/3WPZ1500-16工作状态外形尺寸mm6610×16000×3340运输状态外形尺寸mm6610×3000×3340药箱容量l1500喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm16000配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)74/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa2配套泵流量l/min160-180离地间隙mm1820轴距(自走式)mm2800前/后最大轮距(自走式)mm2270/2270前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1400前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm240前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1400前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm240前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/有	通用类	74	山东省

2798	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	河北丰特农业机械股份有限公司	3WZP-2000	功率:83KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 规格型号:3WZP-2000; 运输状态外形尺寸(长×宽×高单位mm):5000×3000×3200; 药箱容量:2000L; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa; 喷杆喷幅:22m; 配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机; 规格型号:YD4EL120C1; 标定功率:83KW; 转速:2400r/min; 配套泵名称:活塞式隔膜泵; 工作压力:0-3MPa; 流量:190L/min; 转速:550-650r/min; 配套喷头型式:锥形雾喷头; 数量:55个; 雾锥角:90度; 喷量(单个):1.0L/min; 间隔:400mm;	通用类	88.2	河北省
2799	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	3WYT Z1200-18	形式:自走式,功率: 74.5kw,驱动方式:四轮驱动、四轮转向,药箱容量:1400L,喷杆长度:21m,转速:2400r/min	通用类	74.5	山东省
2800	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-2000A	形式:自走式; 功率:125马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	92	山东省
2801	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	烟台嘉华车辆部件有限公司	3WP-2600G		通用类	113	山东省
2802	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	烟台嘉华车辆部件有限公司	3WP-1300G		通用类	74.5	山东省
2803	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WPZ-1600B	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)4900×2300×2800; 药箱容量:1600L; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa; 喷头形式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:17500mm; 配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:74kW/2400(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:100L/min; 驱动方式(自走式):四轮驱动; 转向型式:四轮转向	通用类	74	山东省
2804	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WPZ-1600G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)7300×2590×3880; 药箱容量:800L×2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa; 喷头形式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:24500mm; 配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:74kW/2400(r/min); 配套泵型式:三缸柱塞泵; 配套泵流量:120-170L/min; 驱动方式(自走式):四轮驱动; 转向型式:四轮转向	通用类	74	山东省

2805	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	吉林省隆博农业发展有限公司	3WPZ-800		通用类	74.5	吉林省
2806	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机（其他）	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPJZ-1000	力前轮转向地隙高度:2米,轮距:1.95米-2.6米轮胎型号:750-20药箱容积:1200L喷幅宽度:16米,喷杆高度:0.5-2.7米,药臂折叠:五段喷杆液压自动折叠药臂升降:液压升降喷头数量:28个结构尺寸(长*宽*高mm):5270×2650×3150整机质量(kg):2350kg型式/自走式规格型号/3WPJZ-1000外形尺寸工作状态mm5390×12720×3150外形尺寸运输状态mm5270×2650×3150药箱容量L1000喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3-0.5喷头型式/单头扇形喷杆升降机构型式/液压控制喷杆折叠机构型式/液压控制喷杆长度m12.35配套动力名称、结构型式/柴油机、四缸立式配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36/2400配套泵型式/四缸隔膜泵配套泵工作压力MPa≤3配套泵流量L/min90离地间隙m2轴距(自走式)m2.4前/后最大轮距(自走式)m2.6/2.6前/后轮胎规格(自走式)前轮外径m0.895前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽m0.21前/后轮胎规格(自走式)后轮外径m0.895前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽m0.21前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式(自走式)/蹄式制动离合器型式(自走式)/磨片式驱动方式(自走式)/四轮机械驱动驾驶室(自走式)/普通驾驶室	非通用类	36	黑龙江省
2807	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机（其他）	自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-800	形式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高):4300MM*2200MM*2700MM; 药箱容量(L):800; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPA):0.3-0.5; 喷杆喷幅(M):13; 配套动力名称:直列水冷四缸四冲程柴油机; 配套动力规格型号:ZN490B; 配套动力标定功率/转速(KW/R/MIN):36/2400; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(MPA):2.0; 配套泵流量(L/MIN):80; 配套泵转速(R/MIN):600; 配套喷头型式:扇形雾喷头; 配套喷头数量(个):20; 配套喷头雾锥角(度):110; 配套喷头喷量(单个):1.2L/MIN; 配套喷头间隔(MM):650.	非通用类	36	吉林省

2808	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机（其他）	自走式高秆作物喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WX-1000G	1、名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-1000G,3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高7700×2400×3500(MM),5、药箱容量:1000(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:16(M),8、配套动力:四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号:4L88,8.2、标定功率/转速:65/2600(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:2.0(MPA),9.2、流量:124.7(L/MIN),9.3、转速:550(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:32(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):2#:0.79(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM)	非通用类	65	北京市
2809	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机（其他）	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-350	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:4000×1600×1850,6.药箱容积(L):350,7.液泵型式:三缸柱塞泵1个,8.液泵工作压力(MPa):1.5-3.5,9.液泵工作流量(L/min):34-52,10.液泵转速(r/min):900,11.喷杆喷幅(m):10,12.配套喷头型式:扇形,13.喷头数量:19个,驱动方式(自走式):后轮机械驱动/前轮转向	非通用类	15.5	天津市
2810	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机（其他）	自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-800III	形式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高):3400MM*2500MM*2900MM; 药箱容量(L):800; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPA):0.3-0.5; 喷杆喷幅(M):14.3; 配套动力名称:单缸式四冲程柴油机; 配套动力规格型号:L28; 配套动力标定功率/转速(KW/R/MIN):17/2200; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(MPA):2.0; 配套泵流量(L/MIN):60; 喷套泵转速(R/MIN):600; 配套喷头型式:扇形雾喷头; 配套喷头数量(个):22; 配套喷头雾锥角(度):110; 配套喷头喷量(单个):1.2L/MIN; 配套喷头间隔(MM):650.	非通用类	17	吉林省

2811	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-350	型式:自走式,外形尺寸:4000mm*1600mm*1850mm,药箱容量:350L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:10m,配套动力名称、结构、型式:单缸水冷四冲程柴油机,标定功率/转速:15.5/2200kw(r/min),配套泵型式:三缸柱塞泵,工作压力:1.5~3.5Mpa、选配2.0~5.0Mpa,流量:34~52L/min、选配21~34L/min,离地间隙:300~450mm(可调),轴距(自走式):2650~2900mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1000~1300mm(后轮可调),驱动方式(自走式):后轮机械式驱动/前轮转向.	非通用类	15.5	天津市
2812	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	3WP-500CN		非通用类	13.3	黑龙江省
2813	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	湖北星胜机械有限公司	3WP-600H		非通用类	18	湖北省
2814	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	3WPZ-40-300LT		非通用类	13.5	安徽省
2815	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	3WPZ-40-400LT		非通用类	13.5	安徽省
2816	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	三门博洛尼机械有限公司	3WPZ-500F	功率:14.7KW,形式:自走式,药箱容量:500L,配套动力名称:单缸风冷四冲程柴油机,工作压力:0.2-0.5MPa,配套泵型式:柱塞泵,外形尺寸:5950*1600*1460mm,配套喷头型式:扇形	非通用类	14.7	浙江省
2817	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPZ-600	功率:22马力;形式:自走式,外形尺寸:4300×3000×3500mm.	非通用类	16.2	黑龙江省

2818	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	履带自走喷杆式喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	3WP-500A	型式:履带自走式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2560×4200×1390(工作状态)、2560×1460×1390(运输状态);药箱容量:500L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1-3MPa;喷头型式:铜制圆锥;喷杆升降机构型式:无;喷杆折叠机构型式:手动;喷杆长度:4.13m;配套动力结构形式:双缸风冷四冲程汽油机;配套动力标定功率:24kW/r/min(行走12/3600、喷雾12/3600);配套泵型式:三缸柱塞泵;配套泵工作压力:2-5MPa;配套泵流量:16-32L/min;离地间隙:0.16m;制动器型式(自走式):失电制动器;离合器型式(自走式):湿式离合器;驱动方式(自走式):机械电控;遥控距离:≤150m;喷幅:4.36m.	非通用类	24	江苏省
2819	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	履带自走喷杆式喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	3WP-300A	型式:履带自走式;外形尺寸(长×宽×高)mm:1950×3900×1280(工作状态)、1950×1100×1280(运输状态);药箱容量:300L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1-3MPa;喷头型式:铜制圆锥;喷杆升降机构型式:无;喷杆折叠机构型式:手动;喷杆长度:3.8m;配套动力结构形式:单缸风冷四冲程汽油机;配套动力标定功率:15.5kW/r/min(行走6.6/3600、喷雾8.9/3600);配套泵型式:三缸柱塞泵;配套泵工作压力:2-5MPa;配套泵流量:7-15.5L/min;离地间隙:0.16m;制动器型式(自走式):失电制动器;离合器型式(自走式):湿式离合器;遥控距离:≤150m;喷幅:3.99m.	非通用类	15.5	江苏省
2820	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机(其他)	自走式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	3WPZ-1000S	功率:18KW,形式:自走式(三轮),药箱容量:1000L,喷杆长度:9760MM,外形尺寸:4000*1620*1980MM,喷杆(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa,配套动力名称:柴油机,配套泵名称:隔膜泵,喷头型式:扇形	非通用类	18	浙江省
2821	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	烟台嘉华车辆部件有限公司	3WPJ-1300G		通用类	70	山东省
2822	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPZ-2400G	功率:75马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸:6300×3100×3700mm.	通用类	55	黑龙江省
2823	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPZ-2400	功率:75马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸:6500×2700×4000mm.	通用类	55	黑龙江省
2824	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	高地隙自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	3WP-1300G		通用类	70	山东省

2825	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ1000-24	型式/自走式规格型号/3WPZ1000-24工作状态外形尺寸mm5600×24160×3450运输状态外形尺寸mm5480×3510×3450药箱容量l1000喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm24000配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)60/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa2配套泵流量l/min128离地间隙mm1150轴距(自走式)mm2450前/后最大轮距(自走式)mm2220/2220前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1220前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm220前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1220前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm220前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/有	通用类	60	山东省
2826	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	宜昌天工智能机械股份有限公司	3WPZ-800		通用类	66.2	湖北省
2827	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	自走式高秆作物喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WX-1200G	1、名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-1200G,3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高7150×2880×3300(MM),5、药箱容量:1200(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:15(M),8、配套动力:四缸四冲程柴油机,8.1、规格型号:4L88,8.2、标定功率/转速:65/2600(KW/R/MIN),9、配套泵:隔膜泵,9.1、工作压力:2.0(MPA),9.2、流量:124.7(L/MIN),9.3、转速:550(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:30(个),10.2、雾锥角:110°,10.3、喷量(单个):2#:0.79(0.3MPA压力)(L/MIN),3#:1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),4#:1.58(0.3MPA压力)(L/MIN),10.4、间隔:500(MM)11、四轮转向、四轮驱动	通用类	65	北京市
2828	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	75-100马力自走式喷杆喷雾机	喷杆喷雾机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	3WP1000-18	形式:自走式,四轮驱动,四轮转向.发动机标定功率(KW):58(79马力).	通用类	58	山东省

2829	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WSH-700G	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)5400×1860×2400;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa;喷头型式:扇形;喷杆长度:12000mm;配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:1.25m;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省
2830	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WPZ-700B	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4200×1850×2300;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷头形式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:15000mm;配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:80-100L/min;离地间隙:950mm;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省
2831	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WP-700	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4765×1630×2500;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa;喷头型式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:11000mm;配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:940mm;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省
2832	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WPZ-700A	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)5450×1870×2450;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷头形式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:12000mm;配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:1000mm;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省

2833	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPJZ-1000A	标准功率:36.8驱动方式:四轮机械驱动转向系统:四轮液压转向外形尺寸mm:5304*16305*3573药箱容量L:1000 喷头型式:单头扇形喷杆长度m:16喷杆升降机构型式:液压控制喷杆折叠机构型式:液压控制配套泵型式:隔膜泵离地间隙m:2.0轴距m:2.4前/后最大轮距:2.6/2.6离合器型式:磨片式型式/自走式规格型号/3WPJZ-1000A外形尺寸工作状态mm5304×16305×3573外形尺寸运输状态mm5304×2640×3368药箱容量L1000喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5喷头型式/单头扇形喷杆升降机构型式/液压控制喷杆折叠机构型式/液压控制喷杆喷杆长度m16配套动力名称、结构型式/柴油机,四缸立式、直列、液冷配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa≤3.0配套泵流量L/min90离地间隙m2轴距m2.4前/后最大轮距m2.6/2.6前轮外径m0.895前轮胎宽m0.21后轮外径m0.895后轮胎宽m0.21前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式/蹄式制动器离合器型式/磨片式驱动方式/四轮机械驱动驾驶室/普通驾驶室	通用类	36.8	黑龙江省
2834	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WPZ-700A	1、型式:自走式; 2、规格型号; 3WPZ-700A; 3、外形尺寸:4550X1820X2900MM; 4、药箱容量:700L; 5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa; 6、喷头型式:扇形雾防滴喷头; 7、喷杆升降机构型式:电动升降; 8、喷杆折叠机构型式:电动折叠; 9、喷杆长度:10400MM; 10、配套动力的名称、结构形式:四缸水冷四冲程柴油机; 11、标定功率/转速:36.8/2400(KW/R/MIN); 12、配套泵型式:隔膜泵; 13、配套泵工作压力:0-2(MPa); 14、配套泵流量:65.5-70.5(L/MIN); 15、离地间隙:950MM; 16、轴距:2320MM; 17、前/后轮最大轮距:1520/1520; 18、前轮外径:920MM; 19、前轮胎宽:120MM; 20、后轮外径:920MM; 21、后轮胎宽:120MM; 22、前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎; 23、制动形式(自走式):鼓式; 24、离合器型式(自走式):摩擦式; 25、驱动型式(自走式):四轮四驱; 26、驾驶室(自走式):无; 27、四轮转向、	通用类	36.8	北京市

2835	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	3WPZ-700L	功率:36.8kW; 型式:自走式; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5000×11100×2500,5000×11100×2700(选配实心轮); 药箱额定容量:700L; 配套喷头型式:扇形; 喷杆长度:11100mm; 喷杆升降机构型式:自动可变手动; 喷杆折叠机构型式:自动可变手动; 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离合器型式(自走式):干式多片常结合,摩擦式; 制动器型式(自走式):鼓式; 驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向; 驾驶室(自走式):无; 前/后最大轮距(自走式):1530mm; 轴距(自走式):2300mm; 前/后轮胎规格(自走式):前轮外径900mm,前轮胎宽110mm,后轮外径900mm,后轮胎宽110mm; 前/后轮胎型式:充气(选配实心胎)	通用类	36.8	山东省
2836	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-W1000B	1.结构型式:自走式; 2.配套动力:四缸水冷立式四冲程柴油机; 功率/转速kw/(r/min):36.8/2400; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:6200×1950×2600; 5.药箱容积(L):1000; 6.液泵型式:齿轮泵1个,液泵工作压力(MPa):0.3-2.0; 液泵工作流量(L/min):60; 液泵转速(r/min):600; 7.喷杆喷幅(m):10; 8.配套喷头型式:扇形; 喷头数量:21+2(侧喷); 驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	36.8	天津市
2837	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-800	型式:自走式,外形尺寸:5300mm*1600mm*3000mm,药箱容量:800L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:四缸水冷立式柴油机,标定功率/转速:40.4/2400kw/(r/min),配套泵型式:齿轮泵,选配隔膜泵,选配柱塞泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,选配0.3~2.1Mpa,选配0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,选配60L/min,选配34~58L/min,离地间隙:850~1600mm(可调),轴距(自走式):1600~2300mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1500~1800mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	40.4	天津市

2838	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-380	型式:自走式,外形尺寸:5300mm*2600mm*2700mm,药箱容量:380L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:四缸水冷立式柴油机,标定功率/转速:40.4/2400kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,离地间隙:220~450mm(可调),轴距(自走式):2000~2700mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1200~1700mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	40.4	天津市
2839	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-1000A	型式:自走式,外形尺寸:5300mm*2200mm*2700mm,药箱容量:500*2L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:13m,配套动力名称、结构、型式:四缸水冷立式柴油机,标定功率/转速:40.4/2400kw(r/min),配套泵型式:隔膜泵,工作压力:2.0Mpa,流量:80L/min,离地间隙:1600~1900mm(可调),轴距(自走式):2500~2800mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1700~2300mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	40.4	天津市
2840	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-700	名称:自走式喷杆喷雾机规格型号:3WPZ-700型式:自走式、轮式配套动力:柴油机38/2400Kw/(r/min)现配国三柴油机:36.8/2400KW/(r/min)运输状态外形尺寸(长×宽×高):5350×1870×2370整机净重量:1430kg药箱容量:700L喷雾工作压力:0.8~1.0MPa喷杆喷幅:12m配套泵:名称齿轮式高压喷雾泵工作压力0.5~3.5MPa流量35-58L/min转速550r/min配套喷头:型式锥形数量24个雾锥角:110°喷量1.2(工作压力0.3MPa)间隔490mm驱动方式:四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	山东省

2841	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-700A	型式:自走式规格型号:3WPZ-700A外形尺寸:工作状态4050×12110×2520mm运输状态5330×1605×2520mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:12.0m配套动力:名称、机构型式柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机标定功率/转速36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量22~30L/min离地间隙:105.0cm轴距:231.0cm前/后最大轮距150.0/150.0前/后轮胎规格:前轮外径109.0cm前轮胎宽8.0cm前/后轮胎型式:实心橡胶轮制动器型式:鼓式离合器型式:/驱动方式:四轮驱动、四轮转向驾驶室:无	通用类	36.8	山东省
2842	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-700W	型式:自走式规格型号:3WPZ-700W外形尺寸:工作状态:3890*11900*2980mm运输状态:4400*1700*2980mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头:型式:扇形防滴喷头喷杆:升降机构型式:液压升降折叠机构型式:液压折叠喷杆长度:12000mm配套动力:名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机标定功率/转速:36.8/2400kW/(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0-4.0MPa流量:22-30L/min离地间隙:950mm轴距(自走式):2330mm前/后最大轮距(自走式):1500/1500mm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:930mm前轮胎宽:110mm后轮外径:930mm后轮胎宽:110mm前/后轮胎型式:充气轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):无离合器驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无驾驶室	通用类	36.8	山东省

2843	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-700KW	型式:自走式规格型号:3WPZ-700KW外形尺寸:工作状态:4600*12000*3035mm运输状态:4850*1890*3035mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头:型式:扇形防滴喷头喷杆:升降机构型式:液压升降折叠机构型式:液压折叠喷杆长度:12000mm配套动力:名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机标定功率/转速:36.8/2400kW/(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0-4.0MPa流量:22-30L/min离地间隙:1060mm轴距(自走式):2300mm前/后最大轮距(自走式):1800/1800mm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:1600mm前轮胎宽:80mm后轮外径:1600mm后轮胎宽:80mm前/后轮胎型式:实心轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):无离合器驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无驾驶室	通用类	36.8	山东省
2844	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊谷沃农业装备科技有限公司	3WPZ-700GW	型式:自走式规格型号:3WPZ-700GW外形尺寸:工作状态:4670*12000*2760mm(1.05米充气轮)4900*12000*3035mm(1.6米水田轮)4670*12000*2820mm(1.17米充气轮)运输状态:4800*1930*2760mm(1.05米充气轮)4850*1890*3035mm(1.6米水田轮)4850*1930*2820mm(1.17米充气轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:液压油缸折叠机构型式:液压油缸喷杆长度:12000mm配套动力:名称、结构型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW/(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:780mm(1.05米充气轮)1060mm(1.6米水田轮)840mm(1.17米充气轮)轴距(自走式):2300mm前/后最大轮距(自走式):1810mm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:1050mm充气轮/1600mm水田轮/1170mm充气轮前轮胎宽:80/120mm后轮外径:1050mm充气轮/1600mm水田轮/1170mm充气轮后轮胎宽:80/120mm前/后轮胎型式:充气轮胎/实心轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):无驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无	通用类	36.8	山东省

2845	田间 管理 机械	植保机械	喷杆喷雾 机	50-75马力自走式 喷杆喷雾机	自走式喷 杆喷雾机	潍坊谷沃农业 装备科技有限 公司	3WPZ -700G	型式:自走式规格型号:3WPZ-700G外形尺寸:工作状 态:4200*12000*2305mm(1.05米充气 轮)4200*12000*2365mm(1.17米充气 轮)4370*12000*2580mm(1.6米水田轮)运输状 态:5200*1920*2305mm(1.05米充气 轮)5200*1920*2365mm(1.17米充气 轮)5200*1880*2580mm(1.6米水田轮)药箱容量:700L喷 杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式: 扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推 杆喷杆长度:12000mm配套动力:名称、结构型式:柴油 机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转 速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压 力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间 隙:760mm(1.05米充气轮)820mm(1.17米充气 轮)1040mm(1.6米水田轮)轴距(自走式):2300mm前/后 最大轮距(自走式):1810mm前/后轮胎规格(自走式):前 轮外径:1050mm充气轮/1600mm水田轮/1170mm充气 轮前轮胎宽:80/120mm后轮外径:1050mm充气轮 /1600mm水田轮/1170mm充气轮后轮胎宽:80/120mm 前/后轮胎型式:充气轮胎/实心轮胎制动器型式(自走式): 鼓式离合器型式(自走式):弹簧压盘驱动方式(自走式):四 轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无	通用 类	36.8	山东 省
------	----------------	------	-----------	---------------------	--------------	------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------	---------

2846	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊谷沃农业装备科技有限公司	3WPZ-700GL	型式:自走式规格型号:3WPZ-700GL外形尺寸:工作状态:3900*10000*2520mm(1.1米实心轮)3900*10000*2420mm(1.05米充气轮)运输状态:4500*1580*2520mm(1.1米实心轮)4500*1580*2420mm(1.05米充气轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:10000mm配套动力:名称、结构型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:1020m(1.1米实心轮)995mm(1.05米充气轮)轴距(自走式):2300mm前/后最大轮距(自走式):1520mm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:1100mm实心轮/1050mm充气轮前轮胎宽:80/120mm后轮外径:1100mm实心轮/1050mm充气轮后轮胎宽:80/120mm前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮胎/高花充气轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):无驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无	通用类	36.8	山东省
2847	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	湖北玉柴发动机有限公司	3WP-600		通用类	37.5	湖北省
2848	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-1000	功率50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	山东省
2849	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-700A	功率50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	山东省
2850	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-700C	功率50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	山东省
2851	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	3WPZ-700		通用类	36.8	江苏省
2852	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州上力机械科技有限公司	3WPZ-700	kW/(r/min):36.8/2400; 3.喷杆长度(mm):10400; 4.驱动方式(自走式):四轮驱动,四轮转向; 5.药箱容量(L):700	通用类	36.8	山东省
2853	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	3WPZ-1200A	药箱容量:700L,喷杆喷幅:11m,配套泵:MB460/2.5隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,转速:600r/min,配套喷头:数量20+2(侧喷)	通用类	36.8	山东省

2854	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-1000	型式:自走式,外形尺寸:6200mm*2600mm*2500mm,药箱容量:1000L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:四缸水冷立式柴油机,标定功率/转速:36.8/2400kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,离地间隙:600~1000mm(可调),轴距(自走式):2800~3400mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1600~1800mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	36.8	天津市
2855	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市汇丰农业装备科技有限公司	3WPZ-700HB	型式:自走式规格型号:3WPZ-700HB外形尺寸:工作状态:4200*12000*2305mm(1.05米充气轮)4200*12000*2365mm(1.17米充气轮)4370*12000*2580mm(1.6米水田轮)运输状态:5200*1920*2305mm(1.05米充气轮)5200*1920*2365mm(1.17米充气轮)5200*1880*2580mm(1.6米水田轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:液压油缸折叠机构型式:液压油缸喷杆长度:12m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~301/min离地间隙:76cm(1.05米充气轮)/104cm(1.6米水田轮)/82cm(1.17米充气轮)轴距(自走式):230cm前/后最大轮距(自走式):181/181cm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮前轮胎宽:8/12cm后轮外径:105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮后轮胎宽:8/12cm前/后轮胎型式:充气轮胎、实心轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):弹簧压盘驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无	通用类	36.8	山东省
2856	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	3WP-700B	尺寸:4135X11800X2865运输尺寸:5035X1840X2865药箱容量(L):700喷杆作业压力(Mpa):0.5~1.0喷头型式:扇形雾防滴喷头喷杆长度(mm):11800配套动力:四缸水冷四冲程柴油机离地间隙(mm):1000驱动方式:全时四轮四驱带四轮转向功能	通用类	36.8	山东省

2857	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPZ-H700	1.结构型式:自走式,2.配套动力:四缸、水冷立式、四冲程、柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):36.8/2500,4.喷雾机工作压力(MPa):0.5-1.0,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:5000×1900×2850,7.药箱容量(L):700,8.喷头型式:扇形; 9.喷杆升降型式:自动/手动; 10.喷杆折叠型式:自动/手动; 11.喷杆喷幅m:11.6; 12.配套泵:隔膜泵1个; 13.配套泵工作压力(MPa):0-2.5; 14.配套泵流量(l/min):60; 15.液泵转速(r/min):650; 16.喷头数量:24+2(侧喷); 17.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	36.8	天津市
2858	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPZ-1400	1.结构型式:自走式,2.配套动力:四缸、水冷、四冲程、柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):36.8/2400,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:6300×1900×3000,7.药箱容量(L):1400,8.喷头型式:扇形; 9.喷杆升降型式:自动/手动; 10.喷杆折叠型式:自动/手动; 11.喷杆喷幅m:12; 12.配套泵:齿轮泵1个; 13.配套泵工作压力(MPa):0.3-2.0; 14.配套泵流量(l/min):60; 15.液泵转速(r/min):600; 16.喷头数量:24+2(侧喷); 17.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	36.8	天津市
2859	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	宜昌天工智能机械股份有限公司	3WP-800		通用类	44.1	湖北省
2860	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	宜昌天工智能机械股份有限公司	3WP-700		通用类	36.8	湖北省
2861	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	宜昌天工智能机械股份有限公司	3WP-500		通用类	36.8	湖北省
2862	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市沃龙植保机械有限公司	3WPZ-700	药箱容量:700L,喷杆长度:10300mm,配套泵:齿轮泵,工作压力:0.3-2.0MPa,离地间隙:940mm,轴距:2360mm.	通用类	36.8	山东省
2863	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉农业机械制造有限公司	3WPZ-1000	配套动力名称,结构型式:四缸立式水冷柴油机; 标定功率:36.8kw/2400r/min; 型式:自走式; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 喷杆折叠结构型式:液压折叠; 喷杆长度:18.1米; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 药箱容积:400L×2	通用类	36.8	吉林省

2864	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉农业机械制造有限公司	3WPZ-700	转速:36.8kw/2400r/min; 型式:自走式; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 喷杆折叠机构型式:电动折叠; 喷杆长度:12米; 喷头型式:扇形防滴喷头; 药箱容积:700L	通用类	36.8	吉林省
2865	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市富泽农业装备有限公司	3WPZ-700	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省
2866	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市富泽农业装备有限公司	3WPZ-700B	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省
2867	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	3WZ-700/10A	标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min)选配 36.77KW/2300(r/min)药箱容量:700L型式:自走式、四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	江苏省
2868	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏爱凯农业装备制造有限公司	3WZ-1000	标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min)选配 36.77KW/2300(r/min)药箱容量:1000L型式:自走式、四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	江苏省
2869	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-700A	功率:36.8KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:4300×1930×2210(mm); 药箱容量:700L; 喷雾工作压力:0.2-0.4MPa; 喷杆喷幅:11.5m; 配套喷头型式:扇形; 配套喷头数量:19+2(侧喷); 配套喷头雾锥角:110度; 配套喷头间隔:500mm; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力:2.5MPa; 配套泵流量:45L/min; 配套泵转速:600r/min; 配套动力名称、结构型式:四缸柴油机; 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min); 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国3;	通用类	36.8	山东省
2870	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-700B	功率:36.8KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:4680×2200×2630(mm); 药箱容量:700L; 喷雾工作压力:0.5-0.7MPa; 喷杆长度:10000mm; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min); 配套泵:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国三;	通用类	36.8	山东省

2871	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-1600M	功率:36.8KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:5010×2460×2600(mm); 药箱容量:1600L; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 喷杆长度:11.9m; 喷头型式:扇形,雾锥角110°; 配套动力名称、结构型式:立式水冷四缸柴油机; 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min); 配套泵:隔膜泵; 配套泵工作压力:2.5MPa; 配套泵流量:160-180L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮液压转向; 排放阶段:国三;	通用类	36.8	山东省
2872	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-700C	功率:36.8KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:4980×2200×2630(mm); 药箱容量:700L; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 喷杆长度:17.38m; 喷头型式:扇形,雾锥角110; 配套动力名称、结构型式:立式水冷四缸柴油机; 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min); 配套泵:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮液压转向; 排放阶段:国三;	通用类	36.8	山东省
2873	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	3WPZ-700		通用类	36.8	山东省
2874	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	3WSH-600G		通用类	36.8	山东省
2875	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	3WPZ-700B	功率:36.8KW(50马力); 转速R/MIN:2400; 型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高)工作状态MM:4050×10204×2680,运输状态MM:4510×1840×2680; 药箱容量L:700; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPA:0.3-0.5; 喷头型式:扇形; 喷杆升降机构型式:电动推杆; 喷杆折叠机构型式:电动推杆; 喷杆长度M:10.204; 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力MPA:0.3-2.0; 配套泵流量L/MIN:60; 离地间隙CM:96; 轴距CM:227; 前/后最大轮距CM:157/157; 前轮外径CM:90; 前轮胎宽CM:12; 后轮外径CM:90; 后轮胎宽CM:12; 前/后轮胎型式:高花充气橡胶轮胎; 制动器型式:鼓式; 离合器型式:干式单片常结合摩擦式; 驱动方式:四轮转向四轮驱动	通用类	36.8	山东省

2876	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	3WPZ-700C	功率:36.8KW(50马力); 转速R/MIN:2400; 型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高)工作状态MM:4000×16200×2360,运输状态MM:4360×2050×2360; 药箱容量L:700; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPA:0.3-0.5; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆升降机构型式:液压升降; 喷杆折叠机构型式:液压折叠; 喷杆长度MM:16200; 配套动力名称、结构型式:四缸冷水四冲程柴油机; 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力MPA:0.3-2.0; 配套泵流量L/MIN:60; 离地间隙MM:1000; 轴距(自走式)MM:2300; 前/后最大轮距(自走式)MM:1510/1510; 前轮外径MM:900; 前轮胎宽MM:120; 后轮外径MM:900; 后轮胎宽MM:120; 前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎; 制动器型式:鼓式; 离合器	通用类	36.8	山东省
2877	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊市亿田通用农业装备有限公司	3WPZ-700	药箱容量:700L,喷杆长度:10400mm,配套泵:齿轮泵,工作压力:0.3-2.0MPa,离地间隙:970mm,轴距:2250mm.	通用类	36.8	山东省
2878	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	3WPZ-700G	规格型号:3WPZ-700G,型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高):工作状态4710×10400×3500mm,运输状态4710×2900×3500mm; 药液箱容量:700L; 喷杆作业常用工作压力:0.3-0.5MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:10400mm; 配套动力:名称、结构型式:柴油机、四缸四冲程水冷,标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min); 配套泵:型式:隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,流量:60L/min; 离地间隙:1520mm; 轴距:2690mm; 前/后最大轮距:2600/2600mm; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	36.8	山东省
2879	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	3WPZ-700	产品名称:自走式喷杆喷雾机; 规格型号:3WPZ-700; 型式:自走式; 运输状态外形尺寸(长×宽×高):4550×1820×2900mm; 整机净质量:1780kg; 喷杆展开宽度:10.2m喷杆喷幅:12m; 药液箱容量:700L; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 配套动力:37kW/2200(r/min); 配套泵:名称:MB460隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,流量:76.8L/min,转速:600r/min; 配套喷头:型式:扇形,数量:23个,雾锥角:110度,喷量(单个):0.8(0.3MPa)L/min,间隔:中间500mm,两侧:220mm.	通用类	36.8	山东省

2880	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊久瑞田农业装备有限公司	3WPZ-700	外形尺寸(mm):工作状态4060*10140*2390; 运输状态(mm):4700*1655*2390; 药箱容量(L):700; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):0.2-0.4; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆升降机构型式:电动升降; 喷杆折叠机构型式:电动折叠; 喷杆长度(mm):10140; 配套动力:四缸水冷四冲程柴油机; 配套发动机标定转速(KW/(r/min)):36.8/2400; 配套泵:齿轮泵; 离地间隙(mm):940; 轴距(mm):2340; 前后最大轮距(mm):1540/1540; 驱动方式:四轮四驱.	通用类	36.8	山东省
2881	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	射阳亿成机械制造有限公司	3WPZ-YC-800A		通用类	36.8	江苏省
2882	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	射阳亿成机械制造有限公司	3WPZ-YC-700		通用类	36.8	江苏省
2883	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	射阳亿成机械制造有限公司	3WPZ-YC-800B		通用类	36.8	江苏省
2884	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	高地隙水旱两用喷杆喷雾机	山东卫士植保机械有限公司	3WPG-600A		通用类	36.8	山东省
2885	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆配件	安庆市田田青农业机械有限公司	3WPZ-700	1.型式:自走式2.型号:3WPZ-7003.名称:自走式喷杆喷雾机4.外形尺寸(长×宽×高):4030mm×9740mm×2520mm(工作状态),4280mm×1650mm×2520mm(运输状态)5.药箱容量:700L6.喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5MPa~0.8MPa7.喷杆喷幅:11m8.喷头型式:扇形9.喷头数量:20个10.喷头雾锥角:110度11.喷头喷量(单个):0.71L/min12.喷头间隔:485mm13.喷杆升降机构型式:电动14.喷杆折叠机构型式:电动15.喷杆长度:9.74m16.配套动力名称、结构型式:四缸四冲程柴油机17.配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min)18.配套泵名称:隔膜泵19.配套泵工作压力:2.5MPa20.配套泵流量:60L/min21.配套泵转速:600r/min22.离地间隙:1.02m23.轴距:2.31m24.前/后轮最大轮距:1.55m25.前轮外径:1.1m26.前轮胎宽:0.09m27.后轮外径:1.1m28.后轮胎宽:0.09m29.前/后轮胎型式:实心/实心30.制动器型式:鼓式31.离合器型式:机械式32.驱动方	通用类	36.8	安徽省

2886	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	3WPZ-700A	功率:50马力(36.8kW); 形式:自走式、四轮驱动、四轮液压转向,整机尺寸(mm)4450×1820×2300; 喷幅:12M; 工作压力(MPa):0.2~0.4; 药箱容积:700L,配套泵:隔膜泵(流量:60L/min)	通用类	36.8	山东省
2887	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊森海机械制造有限公司	3WPZ-700	配置:四缸四冲程水冷柴油机1台,药箱1个,齿轮泵1台.参数:外形尺寸:工作状态3930×12530×2370mm,运输状态4270×1830×2370mm,标定功率:36.8kW,额定转速:2400r/min,药箱容积:700L,配套泵形式:齿轮式,喷头形式:扇形防滴喷头,泵流量:60L/min,驱动方式(自走式):四轮驱动,喷杆长度12430mm	通用类	36.8	山东省
2888	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	3WPZ-700A	功率:50.8kW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 外形尺寸(长*宽*高)运输状态:4350*1820*2380; 药箱容量:700L; 喷雾工作压力:0.5-0.7MPa; 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:10200mm; 配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:36.8KW/2400(r/min); 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国3;	通用类	36.8	山东省
2889	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	3WPZ-700C	规格型号:3WPZ-700C,型式:自走式; 外形尺寸(长*宽*高):工作状态4320×10400×2960mm,运输状态4600×1800×2960mm; 药液箱容量:700L; 喷杆作业常用工作压力:0.3-0.5MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:10400mm; 配套动力:名称、结构型式:柴油机、四缸四冲程水冷,标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min); 配套泵:型式:隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,流量:60L/min; 离地间隙:950mm; 轴距:2320mm; 前/后最大轮距:1520/1520mm; 驱动方式:四轮驱动; 驾驶室:普通式;	通用类	36.8	山东省
2890	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	3WPZ-700L	标定功率:36.8kW; 结构型式:自走式; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5000×11100×2500; 药箱容量:700L; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:11100mm; 喷杆升降机构型式:自动可变手动; 喷杆折叠机构型式:自动可变手动; 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离合器型式(自走式):摩擦式; 制动器型式(自走式):鼓式; 驱动方式(自走式):机械驱动,四轮驱动、转向; 驾驶室(自走式):无; 前/后最大轮距(自走式):1530mm; 轴距(自走式):2300mm; 前/后轮胎规格(自走式):前轮外径900mm,前轮胎宽110mm,后轮外径900mm,后轮胎宽110mm; 前/后轮胎型式:充气	通用类	36.8	山东省

2891	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊鼎泰机械有限公司	3WPZ-1000	(L):500×2; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):0.3~0.5; 配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(KW/r/min):36.8/2400.	通用类	36.8	山东省
2892	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊鼎泰机械有限公司	3WPZ-700	(L):700; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):0.3~0.5; 配套动力名称、结构型式:四缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(KW/r/min):36.8/2400.	通用类	36.8	山东省
2893	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	芜湖博克机电有限公司	3WPZ-500H	型式:自走式; 喷杆喷幅:13.2m; 喷雾工作压力(Mpa):0.2-0.5; 配套动力名称:四缸四冲程水冷柴油机、额定功率:36.8/2400KW(r/min)	通用类	36.8	安徽省
2894	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	3WPZ-700	配套动力:36.8KW,型式:自走式,四轮驱动,四轮转向; 喷幅12M,药箱容积:700L.	通用类	36.8	山东省
2895	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ-800-16A	型式/自走式规格型号/3WPZ800-16A工作状态外形尺寸mm4150×16150×3450运输状态外形尺寸mm4500×2400×3450药箱容量l800喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm16000配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa2配套泵流量l/min107.9离地间隙mm1220轴距(自走式)mm2350前/后最大轮距(自走式)mm1750/1750前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1220前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm140前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1220前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm140前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/无	通用类	36.8	山东省

2896	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ800-16B	型式/自走式规格型号/3WPZ800-16B工作状态外形尺寸mm5000×12180×3050运输状态外形尺寸mm5300×2350×3050药箱容量l800喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm12000配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa2配套泵流量l/min107.9离地间隙mm940轴距(自走式)mm2900前/后最大轮距(自走式)mm1520/1520前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1600前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm90前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1600前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm90前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/实心橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/无	通用类	36.8	山东省
2897	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	西平驰龙植保机械有限公司	3WPZ-700	结构型式:自走式;外形尺寸:4710*1660*2500mm;工作压力:0.3-0.5MPa;喷杆展开宽度:10070mm;发动机:柴油机、四缸、水冷、四冲程;标定功率/转速KW/(r/min):36.8/2400;电机泵结构型式:齿轮泵;额定压力:0.3-2.0MPa;额定流量:60L/min;药箱容积:700L;材质:聚乙烯;空气室:不锈钢、质量226g;蓄电池:铅酸蓄电池;标称电压(V):12*2	通用类	36.8	河南省
2898	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	安徽华欧机械制造有限公司	3WSH-700G	序号项目单位设计值1名称/自走式水旱两用喷杆喷雾机2规格型号/3WSH-700G3型式/自走式4运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm5000*1860*24005药箱容量L7006喷雾工作压力Mpa0.2-0.47喷杆喷幅m12.88配套泵名称/隔膜泵工作压力MPa2.5流量L/min60转速r/min6009配套喷头型式/扇形数量个23+2雾锥角(°)110喷量(单个)L/min1.2间隔mm50010配套动力名称/柴油机额定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400启动方式/电启式11喷雾机主行端数/1档低速~2档高速12作业效率亩/小时72	通用类	36.8	安徽省

2899	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-W700A	1.结构型式:自走式; 2.配套动力:四缸水冷立式四冲程柴油机; 功率/转速kw/(r/min):36.8/2500; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.5-1.0; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:5035×1840×2865; 5.药箱容积(L):700; 6.液泵型式:隔膜泵1个,液泵工作压力(MPa):0-2.5; 液泵工作流量(L/min):60; 液泵转速(r/min):540; 7.喷杆喷幅(m):11.6; 8.配套喷头型式:扇形; 喷头数量:24+2(侧喷); 驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	36.8	天津市
2900	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-700	1.结构型式:自走式; 2.配套动力:四缸水冷立式柴油机; 功率/转速kw/(r/min):36.8/2400; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:4300×1600×2600; 5.药箱容积(L):700; 8.液泵型式:高压齿轮泵1个,液泵工作压力(MPa):0.5-1.5; 液泵工作流量(L/min):60; 液泵转速(r/min):600; 9.喷杆喷幅(m):11; 10.配套喷头型式:锥形; 喷头数量:20+2(侧喷)个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	36.8	天津市
2901	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-1000	1.结构型式:自走式; 2.配套动力:四缸水冷立式柴油机; 功率/转速kw/(r/min):36.8/2400; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:5320×2030×2520; 5.药箱容积(L):1000; 8.液泵型式:高压齿轮泵1个,液泵工作压力(MPa):3.0; 液泵工作流量(L/min):37; 液泵转速(r/min):600; 9.喷杆喷幅(m):10; 10.配套喷头型式:扇形; 喷头数量:20+2(侧喷)个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	36.8	天津市
2902	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-600	1.结构型式:自走式; 2.配套动力:四缸水冷立式柴油机; 功率/转速kw/(r/min):40.4/2400; 3.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8; 4.外形尺寸(长×宽×高)mm:5300×2100×2700; 5.药箱容积(L):600; 8.液泵型式:隔膜泵1个,液泵工作压力(MPa):0-2.5; 液泵工作流量(L/min):60; 液泵转速(r/min):600; 9.喷杆喷幅(m):11; 10.配套喷头型式:锥形; 喷头数量:20+2(侧喷)个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	40.4	天津市
2903	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ800-16		通用类	36.8	山东省

2904	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-700B	型式:自走式规格型号:3WPZ-700B外形尺寸:工作状态4430×12110×2580mm运输状态5200×1880×2580mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.5~0.8MPa喷头型式:喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:12.0m配套动力:名称、机构型式柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机额定功率/转速36.8/2400kW/(r/min)配套泵:型式齿轮泵工作压力0.3~2.0MPa流量60L/min离地间隙105.0cm轴距231.0cm前/后最大轮距:180.0/180.0前/后轮胎规格:前轮胎外径159.0cm前轮胎宽8.0cm后轮外径:159.0cm后轮胎宽8.0cm前/后轮胎型式:实心橡胶轮制动器型式:鼓式离合器型式:干式多片常结合摩擦式驱动方式:四轮驱动、四轮转向驾驶室:无	通用类	36.8	山东省
2905	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	寿光龙强机械有限公司	3WPZ-750		通用类	36.8	新疆维吾尔自治区
2906	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏老汉植保机械制造有限公司	3WP-700T		通用类	36.8	江苏省
2907	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏老汉植保机械制造有限公司	3WP-700X		通用类	36.8	江苏省
2908	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-700	功率50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	山东省
2909	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏悦达智能农业装备有限公司	3WPZ-700	50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	江苏省
2910	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	高地隙自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	3WP-600GA		通用类	36.8	山东省
2911	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金富尔机械有限公司	3WPZ-700		通用类	36.8	山东省

2912	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WZ-700G	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4500×1850×2400;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa;喷头型式:扇形;喷杆长度:10m;配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:125cm;驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
2913	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WPZ-700A	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)5450×1870×2450;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷头形式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:12000mm;配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省
2914	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WPZ-700B	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4200×1850×2300;药箱容量:700L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPa;喷头形式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:15000mm;配套动力名称、结构型式:四缸直列水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:36.8kW/2400(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:80-100L/min;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	36.8	山东省
2915	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	山东绿田农业机械有限公司	3WZP-600	功率:50马力;形式:自走式,四轮转向,四轮驱动;药箱容积:600升;喷幅:12米.	通用类	36.8	山东省
2916	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	山东绿田农业机械有限公司	3WZP-700	功率:50马力;形式:自走式,四轮转向,四轮驱动;药箱容积:700升;喷杆长度:11.5米.	通用类	36.8	山东省
2917	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPZ-1200G	功率:50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸:5800×2900×3700mm.	通用类	36.8	黑龙江省
2918	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPZ-1200	功率:50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸:5800×2500×3400mm.	通用类	36.8	黑龙江省

2919	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	3WPZ-700	型式:自走式;规格型号:3WPZ-700;名称:自走式喷杆喷雾机;外形尺寸(长?宽?高):4920*9400*2440(带撒肥机);药箱容量:700L;配套动力:名称,结构型式:四缸、水冷、四冲程柴油机;标定功率/转速kW/(r/min):36.8/2400;驱动方式/转向方式(自走式):四轮驱动/四轮转向;前/后轮胎规格(自走式);前轮外径m:0.93:1.04(选配);前轮胎宽m:0.10:0.07(选配);后轮外径m:0.91:1.04(选配);后轮胎宽m0.10:0.07(选配);前/后轮胎型式/充气式/充气式/实心轮/实心轮(选配)	通用类	36.8	安徽省
2920	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾器	常州东风农机集团有限公司	3WP-700	50马力≤功率<75马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	36.8	江苏省
2921	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东佳尔能机电有限公司	3WP-800	功率:36.8kW;驱动方式:四轮驱动、四轮转向;形式:自走式,整机质量:1530Kg,喷杆喷幅:9.6m,喷雾工作压力:0.4-0.8Mpa,配套泵:隔膜泵,流量:80-120L/min,配套喷头:扇形喷头,数量:20个	通用类	36.8	山东省
2922	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WPZ-700	结构型式:自走式;功率(kw):36.8kw;驱动型式:四轮驱动,外形尺寸(mm):4250*11500*3150;喷杆长度(m):11.5;药箱容量(L):700	通用类	36.8	山东省
2923	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WPZ-700H	结构型式:自走式;功率(kw):36.8kw;驱动型式:四轮驱动,外形尺寸(mm):4250*11500*3150;喷杆长度(m):11.5;药箱容量(L):700	通用类	36.8	山东省
2924	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	3WPZ-1600	功率65马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	48	山东省
2925	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州大金马农业装备有限公司	3WPZ-800A		通用类	36.8	山东省
2926	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州大金马农业装备有限公司	3WPZ-800C		通用类	36.8	山东省
2927	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州大金马农业装备有限公司	3WPZ-800B		通用类	36.8	山东省
2928	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	3WPZ-700A	36.8kw(50.048马力);自走式,四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省

2929	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州博川农业机械有限公司	3WPZ-700		通用类	36.8	山东省
2930	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市汇丰农业装备科技有限公司	3WPZ-700HKW	型式:自走式规格型号:3WPZ-700HKW外形尺寸:工作状态:4670*12000*2760mm(1.05米充气轮)4900*12000*3035mm(1.6米水田轮)4670*12000*2820mm(1.17米充气轮)运输状态:4800*1930*2760mm(1.05米充气轮)4850*1890*3035mm(1.6米水田轮)4850*1930*2820mm(1.17米充气轮)药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:液压油缸折叠机构型式:液压油缸喷杆长度:12m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸直列水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量:22~30L/min离地间隙:78cm(1.05米充气轮)/106cm(1.6米水田轮)/84cm(1.17米充气轮)轴距(自走式):230cm前/后最大轮距(自走式):181/181cm前/后轮胎规格(自走式):前轮外径:105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮前轮胎宽:8/12cm后轮外径:105cm充气轮/160cm水田轮/117cm充气轮后轮胎宽:8/12cm前/后轮胎型式:充气轮胎、实心轮胎制动器型式(自走式):鼓式离合器型式(自走式):无级变速驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向驾驶室(自走式):无	通用类	36.8	山东省
2931	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市汇丰农业装备科技有限公司	3WPZ-700HW	3WPZ-700HW型自走式喷杆喷雾机参数型式:自走式规格型号:3WPZ-700HW外形尺寸:工作状态3820×10000×2520mm运输状态4500×1580×2520mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:10.0m配套动力:名称、机构型式柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机标定功率/转速36.8/2400kW(r/min)配套泵:型式三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量22~30L/min离地间隙:110.0cm轴距:230.0cm前/后最大轮距152.0/152.0前/后轮胎规格:前轮外径110.0cm前轮胎宽8.0cm前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮制动器型式:鼓式离合器型式:/驱动方式:四轮驱动四轮转向驾驶室:无	通用类	36.8	山东省

2932	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	3WPZ-700C	整机型号规格:3WPZ-700C; 整机结构型式:自走式; 整机外形尺寸(mm):4600x1830x2940; 整机工作压力(MPa):0.3~0.5; 喷杆展开宽度(m):10.3; 限压安全装置结构型式:弹簧式; 限压安全装置限定压力(MPa):≤0.6; 配套动力名称:柴油机; 配套动力结构型式:四缸四冲程水冷; 配套动力标定功率(kw):36.8; 配套动力标定转速(r/min):2400; 配套泵结构型式:隔膜泵; 配套泵额定压力(MPa):0~2.5; 配套泵额定流量(L/min):60; 药箱材质:塑料; 药箱容积(L):700; 喷杆材质:不锈钢; 喷射部件最高允许工作压力(MPa):0.75; 蓄电池类型:铅酸免维护; 蓄电池容量(Ah):44; 蓄电池标称电压(V):12x2(串联); 四轮转向:有四轮转向机构; 四轮驱动:有四轮驱动机构	通用类	36.8	山东省
2933	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	3WPZ-700G	整机型号规格:3WPZ-700G; 整机结构型式:自走式; 整机外形尺寸(mm):4710x2900x3500; 整机工作压力(MPa):0.3~0.5; 喷杆展开宽度(m):10.2; 限压安全装置结构型式:弹簧式; 限压安全装置限定压力(MPa):≤0.6; 配套动力名称:柴油机; 配套动力结构型式:四缸四冲程水冷; 配套动力标定功率(kw):36.8; 配套动力标定转速(r/min):2400; 配套泵结构型式:隔膜泵; 配套泵额定压力(MPa):0~2.5; 配套泵额定流量(L/min):60; 药箱材质:塑料; 药箱容积(L):700; 喷杆材质:不锈钢; 喷射部件最高允许工作压力(MPa):0.75; 蓄电池类型:铅酸免维护; 蓄电池容量(Ah):44; 蓄电池标称电压(V):12x2(串联); 四轮转向:有四轮转向机构; 四轮驱动:有四轮驱动机构	通用类	36.8	山东省
2934	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-700-B	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省
2935	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-1300A	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮转向,四轮驱动	通用类	36.8	山东省
2936	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-700C	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮转向,四轮驱动	通用类	36.8	山东省
2937	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-700D	型式:自走式; 功率:50马力; 四轮转向,四轮驱动	通用类	36.8	山东省
2938	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-800B	形式:自走式; 功率:50马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省

2939	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-1300A	形式:自走式; 功率:50马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	36.8	山东省
2940	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	3WPZ-700	功率:36.8KW,形式:自走式,四轮驱动、四轮转向,药箱容量:650L,喷杆长度:9625MM,外形尺寸:4315*1710*2410MM,工作压力:0.2-0.5MPA,配套动力名称:柴油机,配套泵型式:隔膜泵,喷头型式:扇形雾防滴喷头	通用类	36.8	浙江省
2941	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州大丰农业装备有限公司	3WPZ-700	功率:36.8KW(50.05马力); 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向.	通用类	36.8	山东省
2942	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市禾田农业装备有限公司	3WPZ-700A		通用类	36.8	山东省
2943	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机	青州市大塬福泰农业装备有限公司	3WPZ-700型		通用类	36.8	山东省
2944	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	3WPZ-1300	功率:36.8KW外形尺寸(mm):工作状态4260×11220×2650; 运输状态4500×2700×2650喷杆升降机构型式:液压升降; 喷杆折叠机构型式:液压折叠喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3Mpa-0.5Mpa喷杆长度:11220mm配套泵型式:齿轮泵	通用类	36.8	山东省
2945	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	3WPZ-700	功率:36.8KW外形尺寸(mm):工作状态4100×10340×2300; 运输状态4750×1810×2300喷杆升降机构型式:液压升降; 喷杆折叠机构型式:液压折叠喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3Mpa-0.5Mpa喷杆长度:10340mm配套泵型式:齿轮泵	通用类	36.8	山东省

2946	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	3WPZ-700	功率:36.8kW/2400r/min,形式:自走式,四轮驱动、四轮转向,药箱容量:700L,喷幅:10m,外形尺寸:4150*1730*2360mm,喷雾工作压力:0.2-0.5MPa,配套动力名称:4B5-50V32柴油机,配套泵名称:隔膜泵,结构质量:1430kg; 配套喷头型式:扇形雾喷头.配套喷头数量:20个; 喷杆长度:9800mm; 喷杆升降机构型式:电动升降; 喷杆折叠机构型式:电动折叠; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵型式:膜片式; 配套泵流量:45L/min; 离合器型式:摩擦式; 制动器型式:鼓式; 驱动方式/转向方式:四轮驱动/四轮液压转向; 驾驶室:无; 前/后轮最大轮距:1520/1520mm; 轴距:2280mm; 前/后轮胎型式:实心轮/实心轮/充气轮;	通用类	36.8	浙江省
2947	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	3WYT Z1000-12	形式:自走式,功率:55kw,驱动方式:四轮驱动、四轮转向,药箱容量:1000L,转速:2400r/min,喷杆长度:16m.	通用类	55	山东省
2948	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式高地隙喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	3WYT Z800-16	形式:自走式,功率:36.8kw,驱动方式:四轮驱动、四轮转向,药箱容量:800L,喷杆长度:16.0m,转速2400r/min	通用类	36.8	山东省
2949	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	3WYT Z700-10	形式:自走式,功率:36.8kw,驱动方式:四轮驱动、四轮转向,喷杆长度: 10000mm,药箱容量:700L,转速:2400r/min	通用类	36.8	山东省
2950	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州正浩农业机械有限公司	3WPZ-2000	结构形式:自走式; 驱动方式:四轮; 转向方式:四轮; 配套动力(柴油机):功率:36.8kW,排放标准:国三; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 外形尺寸(长×宽×高)5320×2800×3100,工作压力(MPa):0.3-0.5,喷杆展开宽度(mm):18700,药液泵:结构形式:隔膜泵,流量(L/min)360,药箱容积(L):2000,喷幅(m):18; 生产效率(km ² /h):7.2-10.8.	通用类	36.8	山东省
2951	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州正浩农业机械有限公司	3WPZ-800A	结构形式:自走式; 驱动方式:四轮; 转向方式:四轮; 配套动力(柴油机):功率36.8kW,排放标准:国三; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 外形尺寸(长×宽×高)4380×1650×2350,工作压力(MPa):0.3-0.5,喷杆展开宽度(mm):10150,药液泵:结构形式:齿轮泵,流量(L/min)60,药箱容积(L):800,喷幅(m):12; 生产效率(km ² /h):4.8-7.2.	通用类	36.8	山东省

2952	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州正浩农业机械有限公司	3WPZ-800B	结构形式:自走式; 驱动方式:四轮; 转向方式:四轮; 配套动力(柴油机):功率36.8kW,排放标准国三; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 外形尺寸(长×宽×高)4480×1650×1890,工作压力(MPa):0.3-0.5,喷杆展开宽度(mm):10150,药液泵:结构形式:齿轮泵,流量(L/min)60,药箱容积(L):800,喷幅(m):12; 生产效率(km ² /h):4.8-7.2.	通用类	36.8	山东省
2953	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊鑫晨机械有限公司	3WPZ-700		通用类	36.8	山东省
2954	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-75马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	禹城市亚泰机械制造有限公司	3WPZ-1000A	型式:自走式; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 结构尺寸(长×宽×高):4550*2200*3240mm 配套动力名称、结构形式:四缸水冷四冲程柴油机配套动力:36.8KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	通用类	36.8	山东省
2955	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式高地隙喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	3WYT Z600-12	形式:自走式,功率:26.5kw,驱动方式:四轮驱动、四轮转向,喷杆长度:13.0m,药箱容量:600L,转速:2400r/min	通用类	26.5	山东省
2956	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	3WSH-600G		通用类	26.5	山东省
2957	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-700E	型式:自走式; 功率:36马力; 四轮转向,四轮驱动	通用类	26.5	山东省
2958	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	3WPZ-500D		通用类	28.5	江苏省
2959	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	3WPZ-500K		通用类	28.3	江苏省
2960	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WZ-600G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)4500×1850×2400; 药箱容量:600L; 喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:10m; 配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程; 配套动力标定功率/转速:26.5kW/2400(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离地间隙:125cm; 驱动方式:四轮驱动	通用类	26.5	山东省

2961	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	寿光龙强机械有限公司	3WPZ-650		通用类	26.5	新疆维吾尔自治区
2962	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东克撒斯机械制造有限公司	3WPZ600-12A	型式/自走式规格型号/3WPZ600-12A工作状态外形尺寸mm4700×12180×3180运输状态外形尺寸mm5050×2300×3180药箱容量l600喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.6喷头型式/扇形雾防滴喷头喷杆升降机构型式/液压升降喷杆折叠机构型式/液压折叠喷杆长度mm12000配套动力名称、结构型式/三缸水冷四冲程柴油机配套动力标定功率/转速kW/(r/min)26.5/2400配套泵型式/三缸柱塞泵配套泵工作压力MPa2~5配套泵流量l/min30~40离地间隙mm1100轴距(自走式)mm2600前/后最大轮距(自走式)mm1520/1520前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm1600前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽mm90前/后轮胎规格(自走式)后轮外径mm1600前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽mm90前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/实心橡胶轮胎制动器型式(自走式)/鼓式离合器型式(自走式)/摩擦片式驱动方式(自走式)/四轮四驱驾驶室(自走式)/无	通用类	26.5	山东省
2963	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-400	1.结构型式:自走式,2.配套动力:四缸水冷立式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):29.4/2400,4.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:5200×1900×2400,6.药箱容积(L):400,7.液泵型式:隔膜泵1个,8.液泵工作压力(MPa):0-2.5,9.液泵工作流量(L/min):60,10.液泵转速(r/min):600,11.喷杆喷幅(m):9,12.配套喷头型式:锥形,13.喷头数量:16个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	29.4	天津市
2964	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	芜湖博克机电有限公司	3WPZ-500A	型式:自走式; 喷杆喷幅:13.1m; 喷雾工作压力(Mpa):0.2-0.5; 配套动力名称:三缸四冲程水冷柴油机、额定功率:28.5/2600KW(r/min)	通用类	28.5	安徽省
2965	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	3WPZ-600A	功率:26.5KW; 型式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 外形尺寸(长*宽*高)运输状态:4450*1820*2500; 药箱容量:600L; 喷雾工作压力:0.5-0.7MPa; 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:10000mm; 配套动力名称、结构型式:三缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:26.5KW/2400(r/min); 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国3;	通用类	26.5	山东省

2966	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	3WPZ-600A	功率:36马力(26.5kW); 形式:自走式、四轮驱动、四轮液压转向.整机尺寸(mm)4450×1820×2300; 喷幅:12M; 工作压力(MPa):0.2~0.4; 药箱容积:700L,配套泵:隔膜泵(流量:60L/min)	通用类	26.5	山东省
2967	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	3WPZ-500A	产品名称:自走式喷杆喷雾机; 规格型号:3WPZ-500A; 型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高):工作状态3700×10790×2900mm,运输状态4500×1820×2900mm; 药液箱容量:500L; 喷杆作业常用工作压力:0.3-0.5MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:10.6m; 配套动力:名称:柴油机发动机,结构型式:三缸四冲程水冷,标定功率/转速:26.5kw/2400(r/min); 配套泵:型式:隔膜泵,工作压力:1-3MPa,流量:70-100L/min; 离地间隙:101.5cm; 轴距:206cm,前/后最大轮距:150/150cm; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向.	通用类	26.5	山东省
2968	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	3WPZ-700D	功率:26.5KW(36马力); 转速R/MIN:2400; 型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高)工作状态MM:3690×10500×2480,运输状态MM:4460×1800×2480; 药箱容量L:700; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPA:0.3-0.5; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆升降机构型式:液压升降; 喷杆折叠机构型式:液压折叠; 喷杆长度MM:10500; 配套动力名称、结构型式:三缸冷水四冲程柴油机; 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力MPA:0.3-2.0; 配套泵流量L/MIN:60; 离地间隙MM:1100; 轴距(自走式)MM:2300; 前/后最大轮距(自走式)MM:1570/1570; 前轮外径MM:1100; 前轮胎宽MM:80; 后轮外径MM:1100; 后轮胎宽MM:80; 前/后轮胎型式:实心橡胶轮胎; 制动器型式:鼓式; 离合器型式:鼓式	通用类	26.5	山东省
2969	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	3WPZ-600L	标定功率:26.5KW; 结构型式:自走式; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5000×11100×2500; 药箱容量:600L; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:11100mm; 喷杆升降机构型式:自动可变手动; 喷杆折叠机构型式:自动可变手动; 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离合器型式(自走式):摩擦式; 制动器型式(自走式):鼓式; 驱动方式(自走式):机械驱动,四轮驱动、转向; 驾驶室(自走式):无; 前/后最大轮距(自走式):1530mm; 轴距(自走式):2300mm; 前/后轮胎规格(自走式):前轮外径900mm,前轮胎宽110mm,后轮外径900mm,后轮胎宽110mm; 前/后轮胎型式:充气	通用类	26.5	山东省

2970	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-600A	功率:26.5KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:4450×1820×2500(mm); 药箱容量:600L; 喷雾工作压力:0.5-0.7MPa; 喷杆长度:10000mm; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 配套动力名称、结构型式:三缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:26.5KW/2400(r/min); 配套泵:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国三;	通用类	26.5	山东省
2971	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市富泽农业装备有限公司	3WPZ-700A	型式:自走式; 功率:36马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	26.5	山东省
2972	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-700B	功率36马力; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	26.5	山东省
2973	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市汇丰农业装备科技有限公司	3WPZ-700H	3WPZ-700H型自走式喷杆喷雾机参数型式:自走式规格型号:3WPZ-700H外形尺寸:工作状态3740×10000×2435mm运输状态4500×1620×2435mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:10.0m配套动力:名称、机构型式柴油机、四缸直列水冷四冲程国三发动机标定功率/转速26.5/2400kW(r/min)配套泵:型式三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量22~30L/min离地间隙:90.0cm轴距:215.0cm前/后最大轮距150.0/150.0前/后轮胎规格:前轮外径92.0cm前轮胎宽12.0cm前/后轮胎型式:高花充气橡胶轮胎制动器型式:鼓式离合器型式:干式单片常结合摩擦式驱动方式:四轮驱动四轮转向驾驶室:无	通用类	26.5	山东省
2974	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	3WPZ-700AL	功率:26.5kW; 型式:自走式; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5000×11100×2500,5000×11100×2700(选配实心轮); 药箱额定容量:700L; 配套喷头型式:扇形; 喷杆长度:11100mm; 喷杆升降机构型式:自动可变手动; 喷杆折叠机构型式:自动可变手动; 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离合器型式(自走式):干式多片常结合,摩擦式; 制动器型式(自走式):鼓式; 驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向; 驾驶室(自走式):无; 前/后最大轮距(自走式):1530mm; 轴距(自走式):2300mm; 前/后轮胎规格(自走式):前轮外径900mm,前轮胎宽110mm,后轮外径900mm,后轮胎宽110mm; 前/后轮胎型式:充气(选配实心胎)	通用类	26.5	山东省

2975	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-500	型式:自走式,外形尺寸:5300mm*1700mm*3200mm,药箱容量:500L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:单缸水冷卧式柴油机,选配柴油机四缸水冷立式,标定功率/转速:25.74/2500kw(r/min),选配25.8/2400kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,选配隔膜泵,选配柱塞泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,选配0.3~2.1Mpa,选配0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,选配60L/min,选配34~58L/min,离地间隙:850~1600mm(可调),轴距(自走式):1600~2300mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1500~1800mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	25.74	天津市
2976	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	3WPJSHZ-600	型式/自走式规格型号/3WPJSHZ-600驱动方式:四轮驱动转向系统:四轮转向外形尺寸工作状态mm4430×12260×2310外形尺寸运输状态mm4430×2140×2310药箱容量L600喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3-0.5喷头型式/单头扇形喷杆升降机构型式/液压控制喷杆折叠机构型式/液压控制喷杆长度m12配套动力名称、结构型式/柴油机、四缸立式配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36/2400配套泵型式/隔膜泵配套泵工作压力MPa≤3配套泵流量L/min90离地间隙m1.2轴距(自走式)m2.2前/后最大轮距(自走式)m1.6或2.0/1.6或2前/后轮胎规格(自走式)前轮外径m0.94前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽m0.12前/后轮胎规格(自走式)后轮外径m0.94前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽m0.12前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式/充气橡胶轮胎/水田专用胎制动器型式(自走式)/带式制动离合器型式(自走式)/磨片式驱动方式(自走式)/四轮机械驱动驾驶室(自走式)/普通驾驶室	通用类	36	黑龙江省
2977	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	35-50马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WSH-600G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)5000×1850×2400; 药箱容量:600L; 喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:11300mm; 配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程; 配套动力标定功率/转速:26.5kW/2400(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离地间隙:1.25m; 驱动方式(自走式):四轮驱动; 转向型式:四轮转向	通用类	26.5	山东省

2978	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WP-500G	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)4250×1750×2870;药箱容量:500L;喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa;喷头型式:扇形;喷杆长度:10140mm;配套动力名称、结构型式:柴油机、三缸、直列、水冷、四冲程;配套动力标定功率/转速:18.4kW/2600(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:1.15m;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	18.4	山东省
2979	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WPZ-500	型式:自走式;外形尺寸(运输状态)(mm)5400×1850×2350;药箱容量:500L;喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa;喷头型式:扇形雾防滴喷头;喷杆长度:12000mm;配套动力名称、结构型式:单缸卧式水冷四冲程柴油机;配套动力标定功率/转速:18kW/2200(r/min);配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量:60L/min;离地间隙:950mm;驱动方式(自走式):四轮驱动;转向型式:四轮转向	通用类	18	山东省
2980	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPZ-H500	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸、四冲程、水冷柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:3260×1600×1570,7.药箱容量(L):500,8.喷头型式:扇形;9.喷杆升降型式:自动/手动;10.喷杆折叠型式:自动/手动;11.喷杆喷幅m:10;12.配套泵:柱塞泵1个;13.配套泵工作压力(MPa):1.5-3.5;14.配套泵流量(l/min):34-52;15.液泵转速(r/min):800;16.喷头数量:17+2(侧喷);17.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向.	通用类	15.5	天津市
2981	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPZ-400	型式:自走式,外形尺寸:4500mm*1600mm*2100mm,药箱容量:400L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:单缸四冲程柴油机,标定功率/转速:17.65/2200kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,工作压力:0.3~2.0Mpa,流量:60L/min,离地间隙:200~350mm(可调),轴距(自走式):2400~2800mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1100~1300mm(后轮可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/前轮转向.	通用类	17.65	天津市

2982	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPZ-500A	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):20.6/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:4600×1900×2500,7.药箱容量(L):500,8.喷头型式:扇形; 9.喷杆升降型式:自动/手动; 10.喷杆折叠型式:自动/手动; 11.喷杆喷幅m:10; 12.配套泵:隔膜泵1个; 13.配套泵工作压力(MPa):0-2.5; 14.配套泵流量(l/min):60; 15.液泵转速(r/min):540; 16.喷头数量:22; 17.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向。	通用类	20.6	天津市
2983	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	3WZP-500	规格型号:3WZP-500; 型式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高):4640*2100*2550mm; 药箱容量:600l; 喷雾工作压力:0.2~0.5MPa; 喷杆喷幅:12.4m; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力:3.0MPa; 配套泵流量:60~80l/min; 配套泵转速:500~600r/min.; 配套喷头型式:扇形; 配套喷头数量:18个; 配套喷头雾锥角:110°; 配套喷头喷量(单个):0.8l/min; 配套喷头间隔:500mm; 配套动力名称:柴油机; 配套动力规格型号:LL385B; 配套动力额定功率/转速:20KW/2200r/min. 排放阶段:第三阶段	通用类	20	山东省
2984	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	3WZP-300A	规格型号:3WZP-300A; 型式:自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高):4330*1750*2700mm; 药箱容量:300l; 喷雾工作压力:0.2~0.5MPa; 喷杆喷幅:10m; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力:3.0MPa; 配套泵流量:60~80l/min; 配套泵转速:500~600r/min.; 配套喷头型式:扇形; 配套喷头数量:17个; 配套喷头雾锥角:110°; 配套喷头喷量(单个):0.8l/min; 配套喷头间隔:500mm; 配套动力名称:柴油机; 配套动力规格型号:EV80; 配套动力额定功率/转速:14KW/3600r/min. 排放阶段:第三阶段	通用类	14	山东省
2985	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	3WPZ-500B	功率:18KW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 运输状态尺寸:4450×1790×2180(mm); 药箱容量:500L; 喷雾工作压力:0.2-0.4MPa; 喷杆喷幅:10.5m; 配套喷头型式:扇形; 配套喷头数量:19+2(侧喷); 配套喷头雾锥角:110度; 配套喷头间隔:500mm; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力:2.5MPa; 配套泵流量:45L/min; 配套泵转速:600r/min; 配套动力名称、结构型式:单缸柴油机; 配套动力标定功率/转速:18KW/2200(r/min); 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国3;	通用类	18	山东省

2986	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	3WPZ-500	名称:自走式喷杆喷雾机规格型号:3WPZ-500型式:自走式、轮式配套动力:柴油机18/2300KW/(r/min)现配国三柴油机:18/2200KW/(r/min)运输状态外形尺寸(长×宽×高):5270mm×1710mm×1960mm整机净重量:990kg药箱容量:500L喷雾工作压力:0.5~0.8MPa喷杆喷幅:12m配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵工作压力:0.5~3.0MPa流量:36.6-50L/min转速:550r/min配套喷头型式:锥形数量:24个雾锥角:110.喷量:1.2(工作压力0.3MPa)间隔490mm驱动方式:四轮驱动、四轮转向	通用类	18	山东省
2987	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-518	1.结构型式:自走式,2.配套动力:直列三缸水冷四冲程柴油机,功率/转速kw/(r/min):18.4/2600,3.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.5,4.外形尺寸(长×宽×高)mm:4700×1900×2900,5.药箱容积(L):518,8.液泵型式:三缸柱塞泵1个,液泵工作压力(MPa):1.5,液泵工作流量(L/min):40,液泵转速(r/min):900,9.喷杆喷幅(m):10.5,10.配套喷头型式:锥形,喷头数量:30+2(侧喷)个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	18.4	天津市
2988	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-300	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:5900×1900×2100,6.药箱容积(L):300,7.液泵型式:三缸柱塞泵1个,8.液泵工作压力(MPa):1.5-3.5,9.液泵工作流量(L/min):34-52,10.液泵转速(r/min):900,11.喷杆喷幅(m):9,12.配套喷头型式:锥形,13.喷头数量:14+2(侧喷)个,驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	15.5	天津市
2989	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WPZ-500	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8,5.外形尺寸(长×宽×高)mm:4300×1700×2300,6.药箱容积(L):500,7.液泵型式:高压齿轮泵1个,8.液泵工作压力(MPa):0.5-3.0,9.液泵工作流量(L/min):37-50,10.液泵转速(r/min):550,11.喷杆喷幅(m):11,12.配套喷头型式:锥形,13.喷头数量:20+2(侧喷)个.驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	通用类	15.5	天津市
2990	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	湖北星胜机械有限公司	3WP-500SH		通用类	18	湖北省
2991	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	3WPZ-500	功率25马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	18	山东省

2992	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	3WP-600HA	型式:自走式; 配套动力:18.5kW; 驱动方式/转向方式(自走式):四轮驱动/四轮转向发动机信息:国三,3M78,常柴,功率:18.5kW;	通用类	18.5	安徽省
2993	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	3WP-600HB	型式:自走式; 配套动力:18.5kW; 驱动方式/转向方式(自走式):四轮驱动/四轮转向; 发动机信息:国三,3M78,常柴,功率:18.5kW;	通用类	18.5	安徽省
2994	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	3WSH-500G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)5400×1850×2350; 药箱容量:480L; 喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:12000mm; 配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程; 配套动力标定功率/转速:18kW/2200(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离地间隙:1m; 驱动方式(自走式):四轮驱动; 转向型式:四轮转向	通用类	18	山东省
2995	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	3WP-500	型式:自走式外形尺寸(mm):工作尺寸:3600×9520×2550 运输尺寸:3965×1800×2550药箱容量(L):500喷杆作业压力(Mpa):0.5~1.0喷头型式:扇形雾防滴喷头喷杆长度(mm):9520配套动力:三缸水冷四冲程柴油机; 发动机功率:17.7kw; 离地间隙(mm):830驱动方式:全时四轮四驱带四轮转向功能	通用类	17.7	山东省
2996	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东同洲机械制造有限公司	3WP-700	型式:自走式外形尺寸(mm):工作尺寸:5035×11600×2800运输尺寸:5035×2190×2800药箱容量(L):700喷杆作业压力(Mpa):0.5~1.0喷头型式:扇形雾防滴喷头喷杆长度(mm):11600配套动力:三缸水冷四冲程柴油机; 发动机功率:18.4kw离地间隙(mm):1100 驱动方式:全时四轮四驱带四轮转向功能	通用类	18.4	山东省

2997	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市汇丰农业装备科技有限公司	3WPZ-500H	3WPZ-500H型自走式喷杆喷雾机参数型式:自走式规格型号:3WPZ-500H外形尺寸:工作状态3900×10000×2345mm运输状态4500×1580×2345mm药箱容量:500L喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.5~0.8MPa喷头型式:扇形喷杆:升降机构型式:电动推杆折叠机构型式:电动推杆喷杆长度:10.0m配套动力:名称、机构型式柴油机、单缸直列水冷四冲程国三发动机标定功率/转速18/2200kW(r/min)配套泵:型式三缸柱塞泵工作压力:2.0~4.0MPa流量22~30L/min离地间隙:106.0cm轴距:216.0cm前/后最大轮距151.0/151.0前/后轮胎规格:前轮外径110.0cm前轮胎宽8.0cm前/后轮胎型式:高花实心橡胶轮制动器型式:鼓式离合器型式:干式单片常结合摩擦式驱动方式:四轮驱动四轮转向驾驶室:无	通用类	18	山东省
2998	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WX-400HS	1、名称:目走式水旱两用喷杆喷雾机,2、规格型号:3WX-400HS,3、型式:自走式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高3500×1570×3000(MM),5、药箱容量:400(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:1.0-1.5(MPA),7、喷杆喷幅:12.7(M),8、配套动力:双缸四冲程汽油机,8.1、规格型号:GXV630,8.2、标定功率/转速:15.5/3600(KW/R/MIN),9、配套泵:三缸柱塞泵,9.1、工作压力:1.96(MPA),9.2、流量:84(L/MIN),9.3、转速:750(R/MIN),10、配套喷头:扇形雾喷头,10.1、数量:32(个),10.2、雾锥角:60°,10.3、喷量(单个):0.88(1.5MPa压力)(L/MIN),10.4、间隔:300(MM)、两端200(MM).四轮转向,四轮驱动	通用类	15.5	北京市
2999	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市凯博植保机械有限公司	3WPZ-1200B	药箱容量:500L,喷杆喷幅:11m,配套泵:JF-3B110齿轮泵,工作压力:0.5-2.5MPa,,转速:600r/min,配套喷头:数量20+2(侧喷)	通用类	18	山东省
3000	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	3PWZ-500		通用类	18	江苏省
3001	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	3WP-600CN3B		通用类	17.8	黑龙江省
3002	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	3WP-600CN3A		通用类	17.8	黑龙江省
3003	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市富泽农业装备有限公司	3WPZ-500	型式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	18	山东省

3004	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	久保田农业机械(苏州)有限公司	3WP-600(KBA600)	功率:17.8kW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	17.8	江苏省
3005	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	樱田农机科技(泰州)有限公司	3WP-650	"型式:自走式; 规格型号:3WP-650; 工作状态外型尺寸mm:4100X15600X2850; 运输状态外型尺寸mm:4100X2280X2850; 药箱容量L:650; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa:0.5-1.5; 喷头型式:扇形/圆锥; 喷杆升降机构型式:自动; 喷杆折叠机构型式:自动; 喷杆长度mm:15600; 配套动力名称、结构型式:三缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率KW/(r/min):17.7/2800; 配套泵型式:活塞泵; 配套泵工作压力MPa:2.5; 配套泵流量:L/min:100; 离地间隙mm:1050; 轴距(自走式)mm:1500; 前/后最大轮距(自走式)mm:1500/1500; 前/后轮胎规格(自走式)前轮外径mm:900; 前轮胎宽mm:120; 后轮外径mm:900; 后轮胎宽mm:120; 前/后轮胎型式:实心/充气; 制动器型式(自走式):变速箱输出轴脚踏张紧式; 离合器型式(自走式):脚踏压制式; 驱动方式(自走式):四轮驱动+四轮转向; 驾驶室(自走式):有."	通用类	17.7	江苏省
3006	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	3WPZ-500L	标定功率:18KW; 结构型式:自走式; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5000×11100×2350; 药箱容量:500L; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:11100mm; 喷杆升降机构型式:电动变手动; 喷杆折叠机构型式:电动变手动; 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离合器型式(自走式):摩擦式; 制动器型式(自走式):鼓式; 驱动方式(自走式):机械驱动,四轮驱动、转向; 驾驶室(自走式):无; 前/后最大轮距(自走式):1530mm; 轴距(自走式):2150mm; 前/后轮胎规格(自走式):前轮外径900mm,前轮胎宽110mm,后轮外径900mm,后轮胎宽110mm; 前/后轮胎型式:充气	通用类	18	山东省
3007	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市科兴机械有限公司	3WSH-500G		通用类	18	山东省
3008	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	SWAN 3WP-500B		通用类	16.4	江苏省
3009	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	SWAN 3WP-500		通用类	17.1	江苏省

3010	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	3WPZ-500A1	功率:18KW(24马力); 转速R/MIN:2200; 型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高)工作状态MM:3400×10500×2370,运输状态MM:4410×1710×2370; 药箱容量L:500; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPA:0.3-0.5; 喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆升降机构型式:液压升降; 喷杆折叠机构型式:液压折叠; 喷杆长度MM:10500; 配套动力名称、结构型式:单缸冷水四冲程柴油机; 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力MPA:0.5-2.0; 配套泵流量L/MIN:37-50; 离地间隙MM:970; 轴距(自走式)MM:1930; 前/后最大轮距(自走式)MM:1520/1520; 前轮外径MM:900; 前轮胎宽MM:120; 后轮外径MM:900; 后轮胎宽MM:120; 前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎; 制动器型式:鼓式; 离合器	通用类	18	山东省
3011	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	3WPZ-500	产品名称:自走式喷杆喷雾机; 规格型号:3WPZ-500; 型式:自走式,运输状态外形尺寸(长×宽×高):4450×1820×2960mm; 整机净质量:1590kg; 喷杆展开宽度:10.2m; 喷杆喷幅:12m; 药液箱容量:500L; 喷雾工作压力:0.3-0.5MPa; 配套动力:18/2300kw/(r/min); 配套泵:名称:MB460隔膜泵,工作压力:0-2.5MPa,流量:76.8L/min,转速:600r/min; 配套喷头:型式:扇形,数量:23个,雾锥角:110度,喷量(单个):0.8(0.3MPa)L/min,间隔:中间500mm,两侧:220mm.	通用类	18	山东省
3012	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	静快省(苏州)智能科技有限公司	3WZ-350A		通用类	14.2	江苏省
3013	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	3WPZ-500B	功率:24马力(18kW); 形式:自走式、四轮驱动、四轮液压转向.整机尺寸(mm)4450×1790×2180; 喷幅:12M; 工作压力(MPa):0.2~0.4; 药箱容积:500L,配套泵:隔膜泵(流量:60L/min)	通用类	18	山东省
3014	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	3WPZ-500B	功率:18KW; 型式:自走式,四轮驱动、四轮转向; 外形尺寸(长*宽*高)运输状态:4600*1820*2430; 药箱容量:500L; 喷雾工作压力:0.5-0.7MPa; 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头; 喷杆长度:10400mm; 配套动力名称、结构型式:单缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速:18KW/2200(r/min); 配套泵型式:齿轮泵; 配套泵工作压力:0.3-2.0MPa; 配套泵流量:60L/min; 驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向; 排放阶段:国3;	通用类	18	山东省

3015	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	芜湖博克机电有限公司	BK-3WPZ-800	型式:自走式; 喷杆喷幅:11.0m; 喷雾工作压力(Mpa):0.6-1.0; 配套动力名称:柴油机、额定功率:20/2200KW(r/min)	通用类	20	安徽省
3016	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	大阳通用机械有限公司	3WPZ-500		通用类	15.2	山东省
3017	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	3WPZ-500G	配套动力:22.7KW,型式:自走式,四轮驱动,四轮转向; 喷幅12M,药箱容积:500L.	通用类	22.7	山东省
3018	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	3WPZ-500	配套动力:18KW,型式:自走式,四轮驱动,四轮转向; 喷幅12M,药箱容积500L.	通用类	18	山东省
3019	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	履带自走式喷杆喷雾机	常州尊隆内燃机配件有限公司	ZL3WP-245		通用类	14.7	江苏省
3020	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	潍坊鼎泰机械有限公司	3WPZ-500	(L):500; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):0.3~0.5; 配套动力名称、结构型式:单缸水冷四冲程柴油机; 配套动力标定功率/转速(KW/r/min):18/2200.	通用类	18	山东省
3021	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	3WPZ-8A	型式:自走式; 运输状态外形尺寸(长x宽x高)(mm):5150x2050x2620; 药箱容量(L):700; 喷雾工作压力(MPa):0.3-0.5; 喷杆喷幅(m):8.6; 配套泵:隔膜泵; 工作压力(MPa):3.0; 流量(L/min):100; 转速(r/min):600; 配套喷头:扇形雾化喷嘴; 数量(个):24; 雾锥角(°):110; 喷量(单个)(L/min):0.8/1.2/1.6; 间隔(mm):500; 配套动力:柴油机; 规格型号:L28; 额定功率/转速(KW/r/min):18/2200.	通用类	18	安徽省
3022	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	3WPZ-12A1	型式:自走式; 运输状态外形尺寸(长x宽x高)(mm):4800x2200x2950; 药箱容量(L):550; 喷雾工作压力(MPa):0.3-0.5; 喷杆喷幅(m):12.5; 配套泵:隔膜泵; 工作压力(MPa):2.5; 流量(L/min):100; 转速(r/min):600; 配套喷头:扇形雾化喷嘴; 数量(个):24; 雾锥角(°):110; 喷量(单个)(L/min):0.8/1.2/1.6; 间隔(mm):500; 配套动力:柴油机; 规格型号:3TE30B; 额定功率/转速(KW/r/min):22.1/2350.	通用类	22.1	安徽省

3023	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	水旱两用喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	3WSH-500	型式:自走式运输状态外形尺寸(长X宽X高MM):3600X1760X2900药箱容量(L):500喷雾工作压力(MPA):0.4-0.6喷杆喷幅(M):12.2配套泵名称:三缸柱塞泵配套泵工作压力(MPA):2.5-4配套泵流量(L/MIN):36-81配套泵转速(R/MIN):400-900配套喷头型式:扇形喷头配套喷头数量(个):18+2配套喷头雾锥角(°):110配套喷头喷量单个(L/MIN):0.5MPA时1.52(1003)0.76(110015)0.51(11001)配套喷头间隔(MM):500配套动力名称:三缸柴油机配套动力规格型号:3C100LWS-C1配套动力额定功率/转速(KW/(R/MIN):16.4/2800制造商:大同工业株式会社排放阶段:中国第三阶段	通用类	16.4	山东省
3024	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	水旱两用喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	3WSH-1000	型式:自走式运输状态外形尺寸(长X宽X高MM):3100X1600X2480药箱容量(L):400喷雾工作压力(MPA):0.4-0.6喷杆喷幅(M):10配套泵名称:三缸柱塞泵配套泵工作压力(MPA):2.5-4配套泵流量(L/MIN):36-81配套泵转速(R/MIN):400-900配套喷头型式:扇形喷头配套喷头数量(个):16配套喷头雾锥度(°):110配套喷头喷量(L/MIN):0.5MPA时1.52(1103)0.76(110015)0.51(11001)配套喷头间隔(MM):500配套动力名称:双缸汽油机配套动力规格型号:386777配套动力额定功率/转速(KW/(R/MIN):17.2/3600制造商:百力通(上海)国际贸易有限公司	通用类	17.2	山东省
3025	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	3WPZ-500-A	型式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	18	山东省
3026	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	3WZ-500G	型式:自走式; 外形尺寸(运输状态)(mm)4500×1850×2300; 药箱容量:500L; 喷杆作业(整机作业)常用作业压力:0.2-0.4MPa; 喷头型式:扇形; 喷杆长度:10m; 配套动力名称、结构型式:柴油机、直列水冷四冲程; 配套动力标定功率/转速:18kW/2200(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵流量:60L/min; 离地间隙:100cm; 驱动方式:四轮驱动	通用类	18	山东省
3027	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	中国一拖集团有限公司	3WPZ-550		通用类	0	河南省
3028	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金富尔机械有限公司	3WPZ-600		通用类	17.6	山东省

3029	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东金富尔机械有限公司	3WPZ-500		通用类	18	山东省
3030	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	高地隙自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	3WP-500G		通用类	15.2	山东省
3031	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	3WPZ-500D	功率25马力；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	18	山东省
3032	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州迈特车桥制造有限公司	3WPZ-1200A	功率30马力；形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	22.1	山东省
3033	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WP-500H	结构型式:自走式；功率(kw):17.7kw；驱动型式:四轮驱动,外形尺寸(mm):4100*11000*2900；配套发动机厂家及型号:洋马3TNV76-KFN；喷杆长度(m):11；药箱容量(L):500	通用类	17.7	山东省
3034	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WP-500	结构型式:自走式；功率(kw):17.7kw；驱动型式:四轮驱动,整机质量(kg):1270；配套发动机厂家及型号:洋马3TNV76-KFN；喷杆喷幅(m):11.5；药箱容量(L):500	通用类	17.7	山东省
3035	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	山东佳尔能机电有限公司	3WP-500	功率:18.7kW；驱动方式:四轮驱动、四轮转向；形式:自走式；；药箱容量:500L；整机质量:1300KG；喷杆喷幅:11M,喷雾工作压力:0.4-0.8MPA；配套泵:三缸柱塞泵,流量36-81L/MIN；配套喷头:扇形喷头,数量:24个.	通用类	18.7	山东省
3036	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	吉林省隆博农业发展有限公司	3WPZ-650		通用类	18	吉林省
3037	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	3WP-500B	18马力≤功率<50马力；形式:自走式,药箱容量:500L,喷杆作业常用工作压力:0.8-1.0MPA,喷头形式:圆锥形,喷杆长度:9130MM,配套动力:25马力,18.5KW	通用类	18.5	江苏省

3038	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	遥控自走式喷杆喷雾机	合肥多加农业科技有限公司	3WYP-300	归档参数:整机:型号名称:3WYP-300; 结构型式:自走式; 外形尺寸(mm):4300*2500*2800(喷杆处于最低位); 工作压力(MPa):0.2-0.5; 喷杆展开宽度(m):规定值:11.5/核实测量值:11.7.限压安全装置:结构型式:弹簧式; 限定压力(MPa):小于等于0.6.配套动力:名称:汽油机/电机; 结构型式:双缸风冷四冲程/永磁直流; 标定功率(KW):15.5/1; 标定转速(r/min):3600/480; 工作电压(V):48.液泵/电机泵:结构形式:微型隔膜泵; 额定压力(MPa):1.1; 额定流量(L/min):8.药箱:材质:PE塑料; 药箱容积(L):360.喷射部件:喷杆材质:不锈钢; 最高允许工作压力(MPa):0.75.蓄电池:类型:锂电池; 容量(Ah):50; 标称电压(V):48.充电器:充电电流(A):6; 输入电压(V):AC220; 输出电压(V):DC48.	通用类	15.5	安徽省
3039	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	遥控自走式喷杆喷雾机	合肥多加农业科技有限公司	3WYP-200	归档参数:整机:型号名称:3WYP-200; 结构型式:自走式; 外形尺寸(mm):3400*1700*1760(喷杆处于最低位); 工作压力(MPa):0.2-0.5; 喷杆展开宽度(m):规定值:11.5/核实测量值:11.7; 限压安全装置:结构型式:弹簧式; 限定压力(MPa):小于等于0.6; 配套动力:名称:汽油机/电机; 结构型式:双缸风冷四冲程/永磁直流; 标定功率(KW):15.5/1; 标定转速(r/min):3600/480; 工作电压(V):48; 液泵/电机泵:结构形式:微型隔膜泵; 额定压力(MPa):1.1; 额定流量(L/min):8; 药箱:材质:PE塑料; 药箱容积(L):270; 喷射部件:喷杆材质:不锈钢; 最高允许工作压力(MPa):0.75; 蓄电池:类型:锂电池; 容量(Ah):50; 标称电压(V):48; 充电器:充电电流(A):6; 输入电压(V):AC220; 输出电压(V):DC48.	通用类	15.5	安徽省

3040	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	3WPZ-500	型式:自走式;外形尺寸(长×宽×高)mm:3080×11200×2013(工作状态)、3200×1760×2130(运输状态);药箱容量:500L;喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6MPa;喷头型式:扇形喷嘴;喷杆升降机构型式:液压;喷杆折叠机构型式:液压;喷杆长度:11.2m;配套动力结构形式:双缸风冷四冲程汽油机(行走)/单缸风冷四冲程汽油机(喷雾);配套动力标定功率kW/(r/min):12/3600(行走)、6.6/3600(喷雾);配套泵型式:隔膜泵;配套泵工作压力:0~2MPa;配套泵流量:91.3~98L/min;离地间隙:1.11m;轴距(自走式):1.7m;前/后轮最大轮距(自走式):1.5/1.5m;前轮外径:0.95m;前轮胎宽:0.1m;后轮外径:0.95m;后轮胎宽:0.1m;前/后轮胎型式:实心橡胶;制动器型式(自走式):蝶式;离合器型式(自走式):电驱式;驱动方式(自走式):四轮驱动、四轮转向;驾驶室(自走式):无;遥控距离:≤150m;喷幅:13.27m.	通用类	18.6	江苏省
3041	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	井关农机(常州)有限公司	3WP-500B(JKB22C-S5TXB)	标定功率:16.3KW(22马力);型式:自走式;四轮驱动、四轮转向;转速:2500r/min;运输状态外形尺寸(长×宽×高):4030×1940×2755(mm);工作状态外形尺寸:3700*9800*2755(mm);药箱容量(L):500、喷雾工作压力(MPA):2.5;配套动力结构型式:立式三缸水冷4冲程;型号:E3112-J06型;功率:16.3KW;制造商:井关农机株式会社;排放阶段:国家第三阶段;	通用类	16.3	江苏省
3042	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	洋马农机(中国)有限公司	3WP-600	配套发动机功率(KW):13.8;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	13.8	江苏省
3043	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	井关农机(常州)有限公司	3WP-500A(JKB18C-DP5YM)	标定功率:13.9KW(18马力);型式:自走式;四轮驱动、四轮转向;转速:2500r/min;外形尺寸(长×宽×高):3980×1770×2520(mm)(运输状态);3615*9740*2520(工作状态);药箱容量(L):500、喷雾工作压力(MPA):2.5(额定压力);喷杆喷幅(M):11;配套动力结构型式:立式水冷3缸4冲程;型号:E3112-J03型;功率:13.9KW;生产企业:井关农机株式会社;排放阶段:国家第三阶段;	通用类	13.9	江苏省
3044	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	烟台嘉华车辆部件有限公司	3WP-500SH		通用类	18.4	山东省

3045	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	3WPZ-500B	18kw(24.48马力); 自走式,四轮驱动,四轮转向	通用类	18	山东省
3046	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-600A	形式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	17.6	山东省
3047	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-600B	形式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	17.6	山东省
3048	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-500A	形式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	17.7	山东省
3049	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	3WZP-500B	形式:自走式; 功率:24马力; 四轮驱动,四轮转向	通用类	17.7	山东省
3050	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式水旱两用喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	3WSH-500G		通用类	18	山东省
3051	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	3WPZ-500	配套功率/转速:18kW/2200r/min,型式:自走式,四轮驱动、四轮转向,喷幅:10m,药箱容量:500L,外形尺寸:4150*1650*1980mm,结构质量:1230kg; 配套动力型号名称:L28柴油机,配套泵名称:隔膜泵,(喷雾工作压力:0.2-0.5MPa,配套喷头型式:扇形雾喷头; 配套喷头数量:20个; 喷杆长度:9800mm; 喷杆升降机构型式:电动升降; 喷杆折叠机构型式:电动折叠; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵型式:膜片式; 配套泵流量:45L/min; 离合器型式:摩擦式; 制动器型式:鼓式; 驱动方式/转向方式:四轮驱动/四轮液压转向; 驾驶室:无; 前/后轮最大轮距:1480mm; 轴距:2130mm; 前/后轮胎型式:实心轮/实心轮/充气轮;)	通用类	18	浙江省

3052	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	3WPZ-500A	配套功率/转速:18.8kW/2400r/min; 形式:自走式; 驱动方式/转向方式:四轮驱动/液压四轮转向; 药箱容量:500L; 喷杆喷幅:13m,配套动力名称、结构型式:3B2-25V31三缸水冷四冲程柴油机; 外形尺寸(长×宽×高)工作状态:5250×12300×2800mm; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.5MPa; ; 配套喷头型式:扇形雾喷头; 配套喷头数量:25+2(侧喷)个; 喷杆升降机构型式:电动马达; 喷杆折叠机构型式:电动马达; 喷杆平衡机构型式:机械拉杆式; 喷杆长度:12300mm; 配套泵名称:MB460/2.5型隔膜泵; 配套泵工作压力:0-2.5MPa; 配套泵流量:60L/min; 配套泵转速:500-600r/min; 离地间隙:0.92m; 轴距:1.89m; 前/后轮最大轮距:1.55m; 前/后轮胎型式:实心轮/实心轮/充气轮; 制动器型式:鼓式制动器; 离合器型式:干式摩擦离合器; 驾驶室:半封闭	通用类	18.8	浙江省
3053	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	青州大丰农业装备有限公司	3WPZ-500	功率:18KW(24.48马力); 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向。	通用类	18	山东省
3054	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	禹城市亚泰机械制造有限公司	3WPZ-2000	形式:自走式,四轮驱动,四轮转向; 结构尺寸(长*宽*高):4550*2200*2610mm 配套动力名称、结构形式:单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:2000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:180L/min 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	通用类	20.6	山东省
3055	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	禹城市亚泰机械制造有限公司	3WPZ-1000B	形式:自走式,四轮驱动,四轮转向; 结构尺寸(长*宽*高):4550*2200*2610mm 配套动力名称、结构形式:单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min 配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	通用类	20.6	山东省
3056	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	3WPZ-500LD	发动机功率:18.4kw; 形式:自走式,四轮液压驱动、四轮转向	通用类	18.4	江苏省

3057	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	3WPZ-500	发动机功率:18.4kw; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	18.4	江苏省
3058	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-35马力自走式喷杆喷雾机	自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	3WPZ-500G	发动机功率:18.4kW; 形式:自走式,四轮驱动、四轮转向	通用类	18.4	江苏省
3059	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3WP-3000A	喷幅21.6m,容积3000L,牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3060	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	3WPQ-3000A	喷幅为18.2米,挂接形式为牵引式,药箱容积为3000升;喷杆展开型式:液压;喷杆架升降型式:液压.全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3061	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	3WPQ-4000A	喷幅为18.5米,挂接形式为牵引式,药箱容积为4000升;喷杆展开型式:液压;喷杆架升降型式:液压.全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3062	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	3WP-4000A	沙湾县广大农业机械制造有限责任公司	3WP-4000A	1.外形尺寸(长*宽*高)mm工作状态:5120*21330*2780 运输状态:5400*2990*29002.作业幅宽mm:225303.喷杆长度mm:213304.药箱容积L:40005.配套动力KW:55-906.喷杆展开形式:液压7.喷杆升降形式:液压8.配套液泵:百姓6215隔膜泵9.挂接形式:牵引式10.轮胎:900-20	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3063	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	3WP-3000A	沙湾县广大农业机械制造有限责任公司	3WP-3000A	1.外形尺寸(长*宽*高)mm工作状态:5370*20360*2860 运输状态:5370*3000*28602.作业幅宽mm:210003.喷杆长度mm:203604.药箱容积L:30005.配套动力KW:45-706.喷杆展开形式:液压7.喷杆升降形式:液压8.配套液泵:百姓62159.挂接形式:牵引式10.轮胎:825-20	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3064	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	乌苏市鑫宏达商贸有限公司	3WP-4000	工作幅宽(m):25.20; 配套动力(kW):40-66; 外形尺寸(mm):5200×25060×3100; 药箱容积(L):4000; 整机重量(kg):1500; 动力传动轴转速(r/min):540~600; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.50-0.60; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:牵引式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3065	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	3WP-3000型	喷幅:21.6米.功率:≥40KW.挂接形式:牵引式.全自动液压升降折叠带吊挂.	通用类	40	新疆维吾尔自治区
3066	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	乌苏市鑫宏达商贸有限公司	3WP-3000	工作幅宽(m):20.68; 配套动力(kW):33-48; 外形尺寸(mm):4700×20580×3050; 药箱容积(L):3000; 整机重量(kg):1200; 动力传动轴转速(r/min):540~600; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.50-0.60; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3067	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-3000B	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-3000B结构形式:牵引式喷杆喷幅:18.5m药箱容积:3000L折叠方式:全自动液压升降折叠带吊杆喷头形式:防滴漏喷头	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3068	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆喷雾器	台州信溢农业机械有限公司	PQL18/3000	型式:牵引式; 药箱容量(l):3000; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):0.3-0.5; 喷杆喷幅(m):18; 配套泵:隔膜泵,工作压力(MPa):2.0,流量(l/min):215.	通用类	0	浙江省

3069	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WP-3000A	工作幅宽(m):23.45; 配套动力(kW):47.8-52.9; 外形尺寸(mm):2970×21000×2650; 药箱容积(L):3000; 整机重量(kg):1150; 动力传动轴转速(r/min):540; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.30~0.50; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:牵引式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3070	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH300A		通用类	70	河北省
3071	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	奎屯远东植保机械制造有限公司	3WPQ-3000	外形尺寸(长*宽*高)工作状态3950*21200*2800,作业幅宽21000MM,重量800KG,药箱容积3000L,工作压力0.3-0.5MPA,配套动力37-48KW,喷杆展开型式液压自动折叠,配套喷头53个,挂结形式牵引式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3072	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	奎屯远东植保机械制造有限公司	3WPQ-4000	外形尺寸(长*宽*高)工作状态4600*21200*3000,作业幅宽21000MM,重量820KG,药箱容积4000L,工作压力0.3-0.5MPA,配套动力37-48KW,喷杆展开型式液压自动折叠,配套喷头53个,挂结形式牵引式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3073	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPQ-3000	形式:牵引式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm:5000*2400*2600; 药箱容量(L):3000; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力(MPa):03~05; 喷杆喷幅(m):19.5; 配套泵名称:隔膜泵; 配套泵工作压力(MPa):2.5; 配套泵流量(L/min):128; 配套泵转速(r/min):550; 配套喷头型式:扇形雾喷头; 配套喷头数量(个):30; 配套喷头雾锥角(度):110; 配套喷头喷量(单个):1.1L/min; 配套喷头间隔(mm):650.	通用类	0	吉林省
3074	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPQ-4000A	外形尺寸(长X宽X高)mm:5100X2960X2540(运输状态)作业幅宽,mm:22600药箱容积,L:4000喷杆展开型式:液压自动折叠喷杆架升降型式:液压升降挂接形式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3075	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPQ-3000A	外形尺寸(长X宽X高)mm:4630X3060X2340(运输状态)作业幅宽,mm:21850药箱容积,L:3000喷杆展开型式:液压自动折叠喷杆架升降型式:液压升降挂接形式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3076	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WP-4200	喷杆长度:21000mm;药箱容量:4200L;外形尺寸(长×宽×高)mm:5050×21000×2310(工作状态);全自动液压升降展开,带吊杆	通用类	90	新疆维吾尔自治区
3077	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆垂吊式喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WCP-3000	喷杆长度:19500mm;药箱容量:3000L;外形尺寸(长×宽×高)mm:5050×19500×2330(工作状态);全自动液压升降展开,带吊杆	通用类	65	新疆维吾尔自治区
3078	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WP-3000A	外形尺寸(长×宽×高)mm:4450×18650×2050(工作状态);作业幅宽mm:18650;药箱容积L:3000;工作压力MPa:0.4~0.5;标定转速r/min:540;喷杆升降/折叠型式:液压式;离地间隙mm:800;配备吊喷	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3079	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WP-4000AH	外形尺寸(长×宽×高)mm:5700×24110×3205(工作状态);作业幅宽mm:24700;药箱容积L:4000;工作压力MPa:0.4~0.5;动力传动轴转速r/min:540;喷杆展开型式:液压油缸;挂接形式:后三点悬挂;轮胎型号:11-38;配套动力KW:66.1;配备吊喷	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3080	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WP-3000AH	外形尺寸(长×宽×高)mm:4820×20615×3160(工作状态);作业幅宽mm:21345;药箱容积L:3000;工作压力MPa:0.4~0.5;动力传动轴转速r/min:540;喷杆展开型式:液压油缸;挂接形式:牵引式;轮胎型号:11-38;配备吊喷	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3081	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液 压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WP-2000A	外形尺寸(长×宽×高)mm:4300×18650×2700(工作状态);作业幅宽mm:18600;药箱容积L:2000;工作压力MPa:0.4~0.5;标定转速r/min:540;喷杆升降/液压型式:液压式;离地间隙mm:800;配备吊喷	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3082	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液 压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WP-1200A	外形尺寸(长×宽×高)mm:2680×26320×1800(工作状态);作业幅宽mm:27680;药箱容积L:1200;工作压力MPa:0.4~0.5;动力传动轴转速r/min:540;喷杆展开型式:液压油缸;挂接形式:后三点悬挂;配备吊喷	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3083	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液 压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPX-1200A	外形尺寸(长X宽X高)mm:3520X3000X2020(运输状态)作业幅宽,mm:19500药箱容积,L:1200喷杆展开型式:液压自动折叠喷杆架升降型式:液压升降挂接形式:悬挂式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3084	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液 压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPX-1500A	外形尺寸(长X宽X高)mm:3570X3000X2300(运输状态)作业幅宽,mm:19700药箱容积,L:1500喷杆展开型式:液压自动折叠喷杆架升降型式:液压升降挂接形式:悬挂式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3085	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液 压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPX-800	型式:悬挂式;运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm:4300*2400*1800:药箱容量(L):800;喷杆作业(整机作业)常用工作压力(Mpa):0.3~0.5;喷杆喷幅(m):18.2;配套泵名称;隔膜泵;配套泵工作压力(Mpa):3.0;配套泵流量(L/min):100;配套泵转速(r/min):500~600;配套喷头型式:扇形雾喷头;配套喷头数量(个):28;配套喷头锥角(度):110;配套喷头喷量(单个):1.2L/min;配套喷头间隔(mm):650	通用类	0	吉林省

3086	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3W-1000Y	1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-1000Y,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2400X1920X3150(MM),6、药箱容量:1000(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:18(M),9、配套泵:隔膜泵,10、工作压力:≤2.0(MPA),11、流量:≤100(L/MIN),12、转速:450-550(R/MIN),13、配套喷头:扇形雾喷头,14、数量:36(个),15、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下);	通用类	0	北京市
3087	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3W-800Y	1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-800Y,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2400X1820X3150(MM),6、药箱容量:800(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:18(M),9、配套泵:隔膜泵,10、工作压力:≤2.0(MPA),11、流量:≤100(L/MIN),12、转速:450-550(R/MIN),13、配套喷头:扇形雾喷头,14、数量:36(个),15、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下);	通用类	0	北京市
3088	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3W-1200	1、名称:喷杆式喷雾机,2、规格型号:3W-1200,3、型式:悬挂式,4、运输状态外形尺寸:长×宽×高2300×2100×2830(MM),5、药箱容量:1200(L),6、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),7、喷杆喷幅:24(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:2.0(MPA),8.2、流量:124.7(L/MIN),8.3、转速:550(R/MIN),9、配套喷头:扇形雾喷头,9.1、数量:48(个),9.2、雾锥角:110°,9.3、喷量(单个):3#1.18(0.3MPA压力)(L/MIN),2#0.79(0.3MPA压力)(L/MIN),4#1.58(0.3MPA压力)(L/MIN)9.4、间隔:500(MM)	通用类	0	北京市
3089	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式变量喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造有限公司	3W-1800V RT		通用类	90	河北省
3090	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式变量喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造有限公司	3W-1200V RT		通用类	90	河北省

3091	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-2000A	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-2000A结构形式:牵引式喷杆喷幅:18.5m药箱容积:2000L折叠方式:全自动液压升降折叠带吊杆喷头型式:防滴漏喷头	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3092	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-2000B	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-2000B结构形式:悬挂式喷幅:18.5m药箱容积:2000L折叠方式:全自动液压升降折叠带吊杆喷头型式:防滴漏喷头	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3093	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH200C		通用类	90	河北省
3094	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH200D		通用类	160	河北省
3095	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	3WP-1200A	沙湾县广大农业机械制造有限责任公司	3WP-1200A	1、外形尺寸(长*宽*高)mm工作状态:2230*19915*1850运输状态3940*3400*18502、作业幅宽mm:208503、喷杆长度mm:199154.药箱容积L:12005.配套动力:kw35-456.喷杆展开形式:液压7.喷杆升降形式:液压8.挂接方式:牵引式9、配套液泵:百姓6215隔膜泵	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3096	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3WP-2000A	喷幅18.6m,容积2000L,牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3097	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WXP-1200	结构形式:悬挂式;喷杆喷幅(m):18,外形尺寸(mm):18000*1600*2200;喷杆长度(m):18;药箱容量(L):1200	通用类	0	山东省
3098	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	新疆金天成机械装备有限公司	3WP-2000	配套动力:50-110KW轮式拖拉机;挂接形式:悬挂式;外形尺寸:3.72*1.44*4.22米(长*宽*高);喷水量:30-60公斤水/亩;工作效率:50-80亩/小时;工作幅宽:16.5米-22米.	通用类	50	新疆生产建设兵团
3099	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	新疆旭阳农业机械制造有限公司	3WPQ-3000A	牵引式喷杆喷雾机,扇形喷头,3吨药厢,型号3WPQ-3000A	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3100	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	3WPQ-2500	喷幅为18.1米,挂接形式为牵引式,药箱容积为2500升;喷杆展开型式:手动;喷杆架升降型式:液压.带吊杆喷杆式喷雾机.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3101	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH300		通用类	70	河北省
3102	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-4000A	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-4000A结构形式:牵引式喷杆喷幅:18.5m药箱容积:4000L折叠方式:全自动液压升降折叠带吊杆	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3103	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WP-3000	喷杆长度:18670mm;药箱容量:3000L;外形尺寸(长×宽×高)mm:3545×18670×2260(工作状态),半自动液压升降人工折叠展开	通用类	48	新疆维吾尔自治区
3104	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPQ-3000	外形尺寸(长X宽X高)mm:4260X4000X2540(运输状态)作业幅宽,mm:20080药箱容积,L:3000喷杆展开型式:人工折叠喷杆架升降型式:人工升降挂接形式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3105	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPQ-2000	外形尺寸(长X宽X高)mm:3665X4045X2465(运输状态)作业幅宽,mm:19050药箱容积,L:2000喷杆展开型式:人工折叠喷杆架升降型式:人工升降挂接形式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3106	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WPQ-1100	1.结构型式:牵引式; 2.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6; 3.外形尺寸(长×宽×高)mm:3200×3030×2400; 4.药箱容量(L):1100; 5.喷头型式:扇形; 6.喷杆喷幅m:18; 7.折叠机构型式:手动; 8.配套泵型式:隔膜泵; 9.配套泵工作压力(MPa):2.5; 10.配套泵流量(l/min):100; 11.喷头数量:31个; 12.液泵转速(r/min):540	通用类	0	天津市
3107	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	3WPX-1000	型式:悬挂式,外形尺寸:2500mm*2800mm*1460mm,药箱容量:1000L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2~0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆喷幅:18m,配套泵型式:隔膜泵,工作压力:3.0Mpa,流量:90~100L/min.	通用类	0	天津市
3108	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WPQ-2000	1、型式:牵引式; 2、规格型号:3WPQ-2000; 3、外形尺寸:5650X2670X3060MM; 4、药箱容量:2000L; 5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4MPA; 6、喷头型式:扇形雾防滴喷头; 7、喷杆升降机构型式:液压; 8、喷杆折叠机构型式:液压; 9、喷杆长度:21000MM; 10、配套泵型式:隔膜泵; 11、配套泵工作压力:0-2(MPA); 12、配套泵流量:126-132(L/MIN); 13、离地间隙:770MM;	通用类	0	北京市
3109	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	福建省宇辰农林机械有限公司	3WX-800	喷幅≥18M; 形式:悬挂及牵引式; 喷杆长度18.2M	通用类	0	福建省
3110	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WP-2000A	工作幅宽(m):18.67; 配套动力(kW):29.4-47.8; 外形尺寸(mm):3480×18500×2650; 药箱容积(L):2000; 整机重量(kg):720; ; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.30~0.50; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:牵引式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3111	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	XY-1200/21	型式:悬挂式; 药箱容量(l):1200; 工作压力(MPa):0.3-0.5,喷杆喷幅(m):21; 配套泵:隔膜泵,工作压力(MPa)2.0; 流量(l/min):215.	通用类	0	浙江省
3112	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	山东希成农业机械科技有限公司	3WP-1200		通用类	0	山东省
3113	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	3WPG-160-800		通用类	0	安徽省

3114	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	菏泽新亚机械设备有限公司	3WQ-2000		通用类	20.6	山东省
3115	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	黑龙江德沃科技开发有限公司	3WP-1200S	结构型式:悬挂式; 喷杆长度:24000mm,规格型号:3WP-1200S; 外形尺寸(长×宽×高):工作状态:2270×24000×2930mm; 运输状态:2270×2315×2930mm; 药箱容量:1200L; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5Mpa,喷头型式:扇形喷嘴; 喷杆升降机构型式:液压; 喷杆折叠机构型式:液压; 配套动力名称、结构型式:轮式拖拉机; 配套动力标定功率/转速:≥73.5/540kW/(r/min); 配套泵型式:隔膜泵; 配套泵工作压力:0.8~2MPa; 配套泵工作压力:250L; 离地间隙:≥450mm;	通用类	73.5	黑龙江省
3116	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	3WP-1800	动力连接形式:拖拉机悬挂式; 喷幅(m):19	通用类	40	新疆生产建设兵团
3117	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	3WP-2000B	喷幅:18030MM; 药箱容积:2000L,形式:悬挂及牵引式	通用类	33	新疆维吾尔自治区
3118	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	阿克苏慧农机机械设备有限公司	3WP-2000A	喷幅:18050MM; 药箱容积2000L,形式:悬挂及牵引式	通用类	33	新疆维吾尔自治区
3119	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	河北保东农业机械有限公司	3WP-1000	1.喷幅:18.6米.2.形式:牵引式.3.药箱容量:1000L.	通用类	0	河北省
3120	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPX-1000	喷幅:20.8m; 药箱容量(L):1000L; 形式:悬挂式.	通用类	0	黑龙江省
3121	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	3WPQ-2000	喷幅:20.8m; 药箱容量(L):2000L; 形式:牵引式.	通用类	0	黑龙江省

3122	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	新疆金天成机械装备有限公司	3WX-1200	配套动力:50-110KW轮式拖拉机;挂接形式:悬挂式;外形尺寸:3.72*1.44*4.22米(长*宽*高);喷水量:30-60公斤水/亩;工作效率:50-80亩/小时;工作幅宽:16.5米-22米	通用类	50	新疆生产建设兵团
3123	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	3WP-3000	沙湾县广大农业机械制造有限责任公司	3WP-3000	1.外形尺寸(长*宽*高)mm工作状态:4660*16160*2590运输状态:6310*2760*2590.作业幅宽mm:16800.3.喷杆长度mm:16160.4.药箱容积L:2950.5.配套动力KW:35-45.6.喷杆展开形式:手动7.喷杆升降形式:手动8.配套液泵:百姓6215.9.挂接型式:牵引式10、轮胎型号:8.25-20	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3124	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3WP-2000型	喷幅12.6m,容积2000L,牵引式喷杆式喷雾机.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3125	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	3WP-2500型	喷幅17.1m;功率≥40kW;形式:牵引式	通用类	40	新疆维吾尔自治区
3126	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-3000	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-3000结构形式:牵引式喷杆喷幅:12.5m药箱容积:3000L折叠方式:自动液压升降手动折叠喷头型式:防滴漏	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3127	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WP-2000	喷杆长度:13100mm;药箱容量:2000L;外形尺寸(长×宽×高)mm:3315×11985×2165(工作状态),半自动液压升降人工折叠展开	通用类	44	新疆维吾尔自治区
3128	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WP-1000	喷杆长度:12940mm;药箱容量:1000L;外形尺寸(长×宽×高)mm:3035×12020×1958(工作状态),半自动液压升降人工折叠展开	通用类	30	新疆维吾尔自治区
3129	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-1200	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-1200结构形式:悬挂式喷杆喷幅:12.5m药箱容积:1200L折叠方式:自动液压升降手动折叠喷头型式:防滴漏	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3130	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m,容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	3WP-2000	产品名称:喷杆式喷雾机产品型号:3WP-2000结构形式:牵引式喷杆喷幅:12.5m药箱容积:2000L折叠方式:全自动液压升降手动折叠喷头型式:防滴漏	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3131	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	风幕喷杆式喷雾机	南通黄海药械有限公司	3WP-1900	1、型式:悬挂式; 2、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3800×2300×3200; 3、药箱容量kg:1900; 4、喷雾工作压力Mpa:0.3~0.5; 5、喷杆喷幅m:18.5; 6、配套泵名称:隔膜泵; 7、配套泵工作压力Mpa:2.5; 8、配套泵流量L/min:160~180; 9、配套泵转速r/min:550; 10、配套喷头型式:空心圆锥; 11、配套喷头数量:61个(根据用户要求,其不同生长期,可以加装选配喷头数量); 12、配套喷头雾锥角°:80; 13、配套喷头喷量(单个)L/min:0.51; 14、配套喷头间隔mm:260.	通用类	20	江苏省
3132	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH200A		通用类	70	河北省
3133	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	3WP-2000型	喷幅17m; 功率≥30kW; 形式:牵引式.	通用类	30	新疆维吾尔自治区
3134	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	3WP-2000	沙湾县广大农业机械制造有限责任公司	3WP-2000	运输状态:6870*3240*2500.作业幅宽mm:16500.3.喷杆长度mm:155654.药箱容积L:20005.配套动力KW:33-446.喷杆展开形式:手动7.配套液泵:百姓62158.挂接形式:牵引式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3135	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾机	新疆旭阳农业机械制造有限公司	3WPX-1000B	喷杆喷雾机,1吨的药厢,扇形喷头,可折叠,方便快捷	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3136	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3WP-500型	喷幅12.6m,容积500L,悬挂式喷杆式喷雾机	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3137	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	3WPC-500-8		通用类	22	河北省
3138	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	3WPX-500	喷幅为12.5米,挂接形式为悬挂式,药箱容积为500升; 喷杆展开形式:手动; 喷杆架升降型式:手动.	通用类	0	新疆维吾尔自治区

3139	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	乌苏市鑫宏达商贸有限责任公司	3WP-800	工作幅宽(m):12.68; 配套动力(kW):22~30; 外形尺寸(mm):1400×12560×2000; 药箱容积(L):800; 整机重量(kg):350; 动力传动轴转速(r/min):540~600; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.50~0.60; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:悬挂.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3140	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆喷雾器	台州信溢农业机械有限公司	PPX12Z/680	型式:悬挂式; 药箱容量(l):600; 工作压力(MPa):0.3-0.5; 喷杆喷幅(m):12; 配套泵:隔膜泵,工作压力(MPa):4.0,流量(l/min):78.	通用类	0	浙江省
3141	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WP-500	工作幅宽(m):13.67; 配套动力(kW):29-45; 外形尺寸(mm):1000×12500×1500; 药箱容积(L):500; 整机重量(kg):120; 动力传动轴转速(r/min):540; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%)≤15; 喷雾压力(Mpa):0.30~0.50; 结构型式:喷杆式; 挂接型式:三点悬挂.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3142	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	3WP-400	喷杆长度:12550mm; 药箱容量:400L; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1000×11800×1303(工作状态),三点悬挂人工折叠展开	通用类	30	新疆维吾尔自治区
3143	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPX-500	外形尺寸(长X宽X高)mm:1060X3050X1290(运输状态)作业幅宽,mm:13400药箱容积,L:500喷杆展开型式:人工折叠喷杆架升降型式:人工升降挂接形式:悬挂式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3144	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	3WPX-600	外形尺寸(长X宽X高)mm:1085X3040X1400(运输状态)作业幅宽,mm:13300药箱容积,L:600喷杆展开型式:人工折叠喷杆架升降型式:人工升降挂接形式:悬挂式	通用类	0	新疆维吾尔自治区
3145	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	喷杆式喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3W-600E	1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-600E,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2110X1425X1360(MM),6、药箱容量:600(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:12(M),9、配套泵:隔膜泵,10、工作压力:4.0(MPA),11、流量:54.1(L/MIN),12、转速:550(R/MIN),13、配套喷头:扇形雾喷头,14、数量:24(个),15、雾锥角:110度; 16、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下); 17、间隔:500(MM)	通用类	0	北京市
3146	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	喷幅12-18m, 容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机	悬挂式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	3W-60012	药箱容量:600L; 喷杆长度:12000MM; 常用工作压力:0.2-0.4MPa; 药泵流量:80-100L/MIN; 形式:悬挂式	通用类	0	河北省

3147	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送果林喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WFQ-2000Z	1、结构形式:牵引式; 2、外形尺寸:4150X1570X1500mm; 3、工作压力:0.5-1.0(Mpa); 4、液泵形式:隔膜泵; 5、额定流量:99.7(L/min); 6、风机转速:1980(r/min); 7、风机叶轮直径:815(mm); 8、风机叶轮材质:尼龙叶片+铝合金轮毂; 9、药箱容量:2000(L); 10、喷幅半径:≥7(m)	非通用类	0	北京市
3148	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州创富机械有限公司	CF-1000D	品目:风送喷雾机整机结构型式:牵引式整机喷幅/水平射程:≥12000mm药箱容积:1000L药箱材质:聚乙烯	非通用类	0	浙江省
3149	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州创富机械有限公司	CF-1000C	品目:风送喷雾机整机结构型式:牵引式整机工作压力:1.5~3.5MPa整机外形尺寸:2330×1000×1640mm喷幅/水平射程:≥7000mm(单边)发电机名称:汽油发电机组发电机结构型式:单缸四冲程发电机标定功率:2.8KW发电机标定转速:3600r/min发电机工作电压:230V电动机名称:电动机(驱动液泵)电动机结构型式:单相异步电动机标定功率:1.6KW电动机标定转速:2800r/min电动机工作电压:220V电动机名称:电动机(驱动风机)电动机结构型式:单相异步电动机标定功率:0.15KW电动机标定转速:960r/min电动机工作电压:220V药箱容积:1000L药箱材质:聚乙烯	非通用类	0	浙江省
3150	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州创富机械有限公司	CF-1000	品目:风送喷雾机整机结构型式:牵引式喷幅/水平射程:≥12000mm药箱容积:1000L药箱材质:聚乙烯	非通用类	0	浙江省
3151	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州保田机电有限公司	ZFW-490-1000B	1.结构型式:牵引式; 2.配套动力:电动机; 标定功率/转速kw/(r/min):液泵0.16/2300,风机:0.38/3000; 3.药箱容量(L):1000; 4.水平射程(m):11; 5.喷雾量(L/min):24.	非通用类	0.38	浙江省
3152	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WFQ-1000A	1.结构形式:牵引式,2.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,3.外形尺寸(长×宽×高)mm:2800×1400×2400,4.风机结构型式:轴流卧式,5.标定功率/转速kw/(r/min):3/2800,6.风机叶轮直径(mm):485,7.液泵电机结构形式:卧式,8.标定功率/转速kw/(r/min):3/500-800,9.药箱容积(L):1000,10.液泵型式:三缸柱塞泵1个,11.液泵工作压力(Mpa):2.0-5.0,12.液泵工作流量(L/min):21-34,13.液泵转速(r/min):600,14.水平射程(喷幅半径)(m):35,15.配套喷头型式:锥形,16.最大喷雾量(L/min):25.	非通用类	0	天津市

3153	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	天津沃能达实业有限公司	3WFQ-1000B	1.结构形式:牵引式,2.喷雾机工作压力(MPa):0.2-0.6,3.外形尺寸(长×宽×高)mm:2700×1300×2600,4.风机结构型式:轴流卧式,5.标定功率/转速kw/(r/min):3/2800,6.风机叶轮直径(mm):500,7.液泵电机结构形式:卧式,8.标定功率/转速kw/(r/min):3/500-800,9.药箱容积(L):1000,10.液泵型式:三缸柱塞泵1个,11.液泵工作压力(Mpa):2.0,12.液泵工作流量(L/min):21,13.液泵转速(r/min):900,14.水平射程(喷幅半径)(m):35,15.配套喷头型式:锥形,16.最大喷雾量(L/min):26	非通用类	0	天津市
3154	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	3WFQ-1100	1.结构型式:牵引式; 2.外形尺寸(长×宽×高)mm:3500×1450×1500; 3.工作压力(MPa):0.2~0.6,4.配套动力名称:汽油机(风送)5.配套动力结构型式:单缸四冲程风冷; 6.标定功率/转速kW/(r/min):4(风机4.0/3600),7.风机叶轮直径(mm):485,8.风机额定转速(r/min):2800; 9.药箱容积(L):1100,10.液泵型式:隔膜泵1个,11.液泵额定流量(L/min):100,12.液泵转速(r/min):540; 13.水平射程(喷幅半径)(m):24,14.配套喷头型式:环形雾喷头,15.最大喷雾量(g/min):6038	非通用类	4	天津市
3155	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WF-2000	药箱容积(L):2000; 整机重量(kg):750; 动力传动轴转速(r/min):360; 喷雾量(L/min):80; 喷程(m)≥24.6.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3156	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WF-1000	药箱容积(L):1000; 整机重量(kg):650; 动力传动轴转速(r/min):360; 喷雾量(L/min):80; 喷程(m)≥24.6.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3157	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送果园喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	PQD7/1000	型式:牵引式; 工作压力(MPa):1.0-4.0; 配套泵:隔膜泵, 工作压力(MPa):4.0,流量(l/min):130; 药箱容量(l):1000; 风机转速(r/min):1800; 叶轮直径(mm):670.	非通用类	0	浙江省
3158	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送式喷雾机	浙江强农机电有限公司	3WF-1000		非通用类	4	浙江省
3159	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式果林喷雾机	南通黄海药械有限公司	3WG-1200A	1、商标:派田,2、型式:牵引式,3、规格型号:3WG-1200A,4、外形尺寸(长×宽×高)mm:3000×1300×1490,5、配套动力型式:PTO,6、风机型式:轴流式,7、风机叶轮直径mm:670,8、风机标定功率/转速kw/(r/min):5/1800,9、液泵型式:隔膜泵,10、液泵规格型号:MB480/3.0,11、液泵标定功率/转速kw/(r/min):5.5/600,12、药箱容积L:1200,13、喷幅半径m:≥10.5.	非通用类	11	江苏省

3160	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	3WFQ-120-1500		非通用类	0	安徽省
3161	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	邯郸市升华哈迪机械制造股份有限公司	3WSH500		非通用类	40	河北省
3162	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	浙江勇力机械有限公司	3WFQ-1000	型式:牵引式;药箱容积:1000L;喷幅半径:≥6m;配套动力型式:拖拉机,配套动力功率:43-55kW,风机型式:轴流风机,风机叶轮直径:700mm,风机标定功率/转速:11.2kW/2800r/min,液泵型式:隔膜泵,液泵标定功率:5.5kW/500-600r/min,水平射程:≥8m,喷雾量:≥18L/min,喷幅(双边射程):≥16m,外形尺寸:2900*1355*1600mm	非通用类	0	浙江省
3163	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	河北中农博远农业装备有限公司	3WFQ-2000	寸:4000mm*1500mm*1500mm,工作压力:0.5-2.5MPa,液泵结构型式:隔膜泵,液泵额定流量:137-130l/min,风机:额定转速2200r/min,叶轮直径810mm,叶轮材质:尼龙叶片铸铝轮毂,药箱额定容量2000L,喷幅17m.整机质量:620kg	非通用类	0	河北省
3164	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	河北中农博远农业装备有限公司	3WFQ-1600	寸:4000mm*1500mm*1500mm,工作压力:0.5-2.5MPa,液泵结构型式:隔膜泵,液泵额定流量:137-130l/min,风机:额定转速2200r/min,叶轮直径810mm,叶轮材质:尼龙叶片铸铝轮毂,药箱额定容量2000L,喷幅17m.整机质量:620kg	非通用类	0	河北省
3165	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州市路桥金田园农机有限公司	3WF-1000-1.5	压力:2.0~3.5MPa; 配套动力:风机用电动机单相异步; 标定功率/转速KW/r/min:(0.18/1250; 液泵用1.1/2800); 工作电压:220v; 配套泵:柱塞泵; 额定流量:8-12L/min; 风机额定转速:1250r/min; 药箱容积:1000L; 喷幅:≥13m;	非通用类	1.28	浙江省
3166	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	三门博洛尼机械有限公司	3WFQ-1000A	形式:牵引式,药箱容积:1000L,喷幅半径:≥10m,外形尺寸:2560*1640*1580mm,工作压力:0.2-0.5MPa,配套泵型式:柱塞泵	非通用类	0	浙江省
3167	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	雷沃重工股份有限公司	3WQF-1000	结构型式:牵引式,药箱容量:1000L; 喷幅半径(m):25,外形尺寸(mm):3710*1200*1510; 喷幅半径(m):25; 药箱容量(L):1000	非通用类	0	山东省
3168	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	台州市路桥金田园农机有限公司	3WF-1000-1.65	型式:牵引式; 外形尺寸:1800*1630*1670; 工作压力:2.0~3.5; 药箱容积:1000L; 配套动力:单相异步电动机; 标定功率/转速KW/r/min:风机用0.55/1450; 液泵用1.1/2800; 配套泵:柱塞泵; 额定流量:8-12L/min; 风机额定转速:1450r/min; 喷幅:24m; 喷雾量6.1L/min	非通用类	1.65	浙江省

3169	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	浙江富王机械有限公司	FW100-1200	型式:牵引式; 外形尺寸:2900*1250*1450; 药箱容积:1200L; 配套泵:隔膜泵; 叶轮直径1000mm; 额定流量:90~110L/min; 额定转速:2000r/min; 喷幅:≥20m; 喷雾量11.71L/min	非通用类	0	浙江省
3170	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	浙江富王机械有限公司	FW32-4.0-1.15	型式:牵引式; 外形尺寸:1815×1620×1400mm; 工作压力:1.5-3.0MPa; 药箱容积:1000L; 配套动力:单缸风冷四冲程汽油机; 标定功率转速:KW/r/min:5.15KW(其中:风机用汽油机1.15/3600; 液泵用汽油机4.0/3600); 配套泵:柱塞泵; 额定流量:15~25L/min; 风机额定转速:3600r/min; 叶轮直径330mm; 喷幅:≥13m; 喷雾量5L/min	非通用类	5.15	浙江省
3171	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	山东春润机械有限公司	QY-7	外形尺寸(mm):2700×1240×1470,工作压力(MPa):1.0-2.0,液泵结构型式:隔膜泵,液泵额定流量(L/min):80,风机额定转速(r/min):2800,药箱额定容量(L):1300,喷幅(m):22	非通用类	0	山东省
3172	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	浙江富王机械有限公司	ZFW-490-360	型式:牵引式; 外形尺寸:2040*980*820; 药箱容积:360L; 配套动力:单缸四冲程汽油机; 标定功率转速:8kw(风机4.0/3600; 行走4.0/3600); 配套泵:柱塞泵; 叶轮直径490mm; 额定流量:15~25L/min; 额定转速:2800r/min; 喷幅半径:≥6m; 喷雾量5.6L/min	非通用类	8	浙江省
3173	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	自走式风送喷雾机	台州市路桥金田园农机有限公司	3WZS-490-8B	型式:自走式; 外形尺寸:1950*945*1750; 药箱容积:380L; 工作压力2.0~3.5MPa; 驱动型式:履带驱动; ; 配套动力:单缸风冷四冲程汽油机; 标定功率/转速KW/min:风机4.2/3600; 行走及泵3.8/3600; 配套泵:柱塞泵; 额定流量:30~40L/min; 风机额定转速:3600r/min; 喷幅:37m; 喷雾量11.6L/min	非通用类	8	浙江省
3174	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	风送式喷雾机	河北中农博远农业装备有限公司	3WFX-400	外形尺寸:1450mm*1135mm*1240mm,工作压力:0.5-2.5MPa,液泵结构形式:隔膜泵,液泵额定流量:79-75l/min,风机:额定转速2200r/min,叶轮直径710mm,叶轮材质:尼龙叶片铸铝轮毂,药箱额定容量400L,喷幅13m.整机质量:212kg	非通用类	0	河北省
3175	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	牵引式风送喷雾机	安徽卫民现代农业装备有限公司	3WFQ-94-800		非通用类	0	安徽省
3176	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	自走式风送喷雾机	招远市浩峰农业机械有限公司	3WFS-300		非通用类	8.2	山东省

3177	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	自走式风送喷雾机	招远市浩峰农业机械有限公司	3WFS-350		非通用类	18	山东省
3178	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	风送式果林喷雾机	南通黄海药械有限公司	3WG-800A	1、商标:振山.2、型式:牵引式.3、规格型号:3WG-800A.4、外形尺寸(长×宽×高)mm:2680×1260×1420.5、配套动力型式:PTO.6、风机型式:轴流式.7、风机叶轮直径mm:680.8、风机标定功率/转速kw/(r/min):5/1800.9、液泵型式:隔膜泵.10、液泵规格型号:MB480/3.0.11、液泵标定功率/转速kw/(r/min):5.5/600.12、药箱容积L:800.13、喷幅半径m:≥10.	非通用类	11	江苏省
3179	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	风送式高效远程喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WFY-800	1、型式:悬挂式.2、规格型号:3WFY-800.3、外形尺寸(长X宽X高):1970X1525X2050(MM).4、配套动力:PTO.4.1、功率:≥51.45(KW).5、风机型式:离心式.5.1、叶轮直径:500(MM).5.2、标定功率/转速:30/3600(KW/R/MIN)6、液泵型式:隔膜泵.6.1、规格型号:AR713.6.2、标定功率/转速:5.4/550.7、药箱容积:800(L)	非通用类	0	北京市
3180	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	风送式喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	3WF-600	容积(L):600; 整机重量(kg):400; 动力传动轴转速(r/min):360; 喷雾量(L/min):80; 喷程(m)≥24.6.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3181	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	牵引式风送喷雾机	浙江菱木农机有限公司	ZLM580FB	型式:牵引式; 外形尺寸:1500*1070*1320; ; 配套动力:单项异步电动机; 风机标定功率/转速kw/(r/min):0.55/1450;液泵标定功率/转速kw/(r/min):0.75/2800; 液泵额定流量(L/min)8~10; 药箱容量380L; 喷幅半径:≥12m; 喷雾量(L/min)2.7;	非通用类	1.3	浙江省
3182	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	悬挂风送式喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	3WF-600	结构型式:悬挂式; 工作压力(Mpa):1.2-1.5; 外形尺寸(mm):1220×1400×1500(长×宽×高); 净重(kg):260; 液泵:隔膜泵; 额定压力(Mpa):3.0; 药箱容积(L):600; 风机叶轮直径(mm):710; 风机标定转速(r/min):1500	非通用类	25	新疆维吾尔自治区
3183	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	风送式动力喷雾机	临泽县革新农机制造有限责任公司	GX40-500L	药箱容积: 500L,喷幅半径: 8m、整机质量85kg、配套动力5kW(发电机或汽油发动机)、工作压力: 1.5-2.5Mpa、操作方式: 手动或遥控	非通用类	5	甘肃省
3184	田间管理机械	植保机械	风送喷雾机	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	牵引式风送喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	3WFQ-2000Z1	1、型式:牵引式.2、规格型号:3WFQ-2000Z1.3、外形尺寸:4400X1570X1500mm; 3、工作压力:0.5-1.0(MPa); 4、液泵形式:隔膜泵; 5、额定流量:113.3-116.3(L/min); 6、风机额定转速:1980(r/min); 7、风机叶轮直径:915(mm); 8、风机叶轮材质:尼龙叶片+铝合金轮毂; 9、药箱容量:2000(L); 10、喷幅半径:≥8(m)	非通用类	0	北京市

3185	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	背负式割草机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	3CB0.8	mm:2760×330×400; 3、配套动力:139F-2四冲程风冷汽油机; 4、标定功率kw:0.8; 5、标定转速r/min:6500; 6、动力传递方式:离合器-软轴-硬轴-减速箱; 7、手把振动m/s ² :14; 8、起动性能s:5; 9、怠速性能%:2; 10、整机质量kg:10.5.	非通用类	0.8	广西壮族自治区
3186	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	侧挂式割灌机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	3GC1.3	1、结构型式:侧挂式; 2、外形尺寸mm:1890×595×370; 3、配套动力:二冲程汽油机; 4、标定功率kw:1.3; 5、标定转速r/min:7000; 6、动力传递方式:离合器-硬轴-减速箱; 7、整机质量kg:7.16.	非通用类	1.3	广西壮族自治区
3187	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	斜挂式收割机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	4G-25A	1、结构型式:斜挂式; 2、外形尺寸mm:1930×500×490; 3、配套动力:140F四冲程汽油机; 4、标定功率kw:0.79; 5、标定转速r/min:7000; 6、传动轴型式:硬轴传动; 7、总损失率%:0.8; 8、铺放角度差°:8; 9、纯小时生产率hm ² /h:水稻0.057鱼草0.062; 10、耗油量L/hm ² :水稻10.27鱼草9.78.	非通用类	0.79	广西壮族自治区
3188	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	背负式割草机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	3CB1.5	3、配套动力:1E40F-9型二冲程风冷汽油机; 4、标定功率kw:1.5; 5、标定转速r/min:7000; 6、动力传递方式:离合器-软轴-硬轴-减速箱; 7、手把振动m/s ² :6.9; 8、起动性能s:3; 9、怠速性能%:3; 10、整机质量kg:9.7	非通用类	1.5	广西壮族自治区
3189	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	侧挂式割灌机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	3GC1.5	mm:1900×630×430; 3、配套动力:1E40F-9二冲程汽油机; 4、标定功率kw:1.50; 5、标定转速r/min:7000; 6、动力传递方式:离合器-硬轴-减速箱; 7、整机质量kg:7.16.	非通用类	1.5	广西壮族自治区
3190	收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力,作业幅宽4m以下割晒机	收割机	庆阳市庆利机械有限公司	4GL-1.6		非通用类	0	甘肃省
3191	收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力,作业幅宽4m以下割晒机	收割机	庆阳市庆利机械有限公司	4GL-1.4		非通用类	0	甘肃省
3192	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式小麦秸秆籽粒联合收获机	新疆中收农牧机械有限公司	4LZJ-3A	外形尺寸(长×宽×高):7210×2810×3350mm; 结构质量:6280kg; 工作幅宽:2458mm; 配套动力:92kw(YC4A125-T300),作业小时生产率:0.6hm ² /h.	通用类	92	新疆维吾尔自治区
3193	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-5(PRO100)	喂入量:5kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	72.9	江苏省
3194	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-5B(W80)	喂入量:5kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	86	黑龙江省

3195	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-5A(W80)	喂入量:5kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	86	黑龙江省
3196	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-5B(W100)	喂入量:5kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	104	黑龙江省
3197	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-5BH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4M4-110U32,全柴,功率:81kW; 国三,YC4A110-T312,玉柴,功率:82kW; 国三,LR4M5ZU22/0810E,东方红,功率:81kW;	通用类	82	安徽省
3198	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-5AH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4M4-110U32,全柴,功率:81kW; 国三,YC4A110-T312,玉柴,功率:82kW; 国三,LR4M5ZU22/0810E,东方红,功率:81kW;	通用类	82	安徽省
3199	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-5BH1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4M4-110U32,全柴,功率:81kW; 国三,YC4A110-T312,玉柴,功率:82kW; 国三,LR4M5ZU22/0810E,东方红,功率:81kW;	通用类	82	安徽省
3200	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6A1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3201	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6B2	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3202	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6K	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A130-T300,玉柴,功率:96kW;	通用类	96	安徽省
3203	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6BH1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省

3204	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6BH3	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3205	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6B1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3206	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6CH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	103	安徽省
3207	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6B4	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	103	安徽省
3208	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6B3	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	103	安徽省
3209	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-6A	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3210	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-6C(W80)	喂入量:6kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	86	黑龙江省

3211	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-6A(W80)	喂入量:6kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	86	黑龙江省
3212	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-6A(W100)	喂入量:6kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	104	黑龙江省
3213	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-6C(W100)	喂入量:6kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	104	黑龙江省
3214	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-6A2	喂入量:6kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	80.1	江苏省
3215	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4LZ-6(2150)	型号规格:4LZ-6(2150)结构型式:轮式自走式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)6900mm*3000mm*3450mm; 整机使用质量:6200kg; 割台宽度:2600mm; 喂入量21.6t/h; 最小离地间隙:320mm; 理论作业速度:3.0~9.0km/h; 作业小时生产率:0.46-0.93hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM2; ; 割刀型式:往复式; 割台搅龙型式:螺旋输送式; 拨禾轮型式:偏心式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮拨禾轮版数:5个; 脱粒滚筒型式:纵轴流+钉齿式; 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ590mm*2700mm; 凹板筛型式:栅格式; 风扇形式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 变速箱类型:III档+静液压驱动; 制动器型式:液压+机械式; 接粮方式:普通卸粮口/高位搅龙自动卸粮1.发动机型号:CA4DF3-14GAG3U; 配套功率:103KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III2.发动机型号:WP4G140E330; 配套功率:103KW; 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:国III3.发动机型号:YC4A140-T312; 配套功率:103KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	103	河北省
3216	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6B	喂入量:6.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3217	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4LZ-6C		通用类	88	黑龙江省

3218	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	河北中农博远农业装备有限公司	4LZ-6	结构型式:轮式全喂入,喂入量6kg/s,外形尺寸(长*宽*高):7360mm*3100mm*3640mm.整机质量:7360kg,配套发动机(型号YC4A160-T301,结构型式:立式、水冷,气缸数量4缸,功率118kw,标定转速2300r/min),单位作业量燃油消耗量:≤50kg/hM2,割台宽度:2750mm,喂入量:6kg/s,割刀型式:II型,割台搅龙型式:螺旋输送+伸缩扒齿,拨禾轮(型式:偏心弹齿式,直径:φ1000mm,拨禾轮板数:5个)脱粒机构布置方式:纵置式,脱粒滚筒(数量1个,型式:主滚筒:单纵轴流纹杆式,尺寸(外径*长度)主滚筒:φ610*2200mm),凹板筛型式:栅格式,风扇(型式:叶片,直径φ505,数量1个),驱动方式:4*2,轮胎规格(导向轮:10.0/75-15.3,驱动轮:19.5L-24),轮距(导向轮1880mm,驱动轮2080mm),轴距:3130mm,作业档位:3,驾驶室类型:普通式,变速箱型式:机械+液压无级变速,制动器型式:盘式,驱动桥型式:静液压驱动,卸粮方式:机械自动、多方位卸粮,	通用类	118	河北省
3219	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	谷物联合收割机	一拖(黑龙江)东方红工业有限公司	4LZ-9		通用类	162	黑龙江省
3220	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	谷物联合收割机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4LZ-11(4077)	结构型式:全喂入;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:9291×5696×3947;结构质量(kg):11792;割台宽度(全喂入):5180mm;割刀型式:往复式;拨禾轮型式:偏心式;脱粒机构布置方式(全喂入):纵向轴流滚筒;凹板筛型式:栅格式;复脱器型式:刮板式;变速箱类型:液压马达驱动;驱动方式:四轮驱动;制动器型式:液压力制动;驱动桥型式:;驾驶室类型:封闭式;茎干切碎器型式:定刀式;位置:滚筒后;幅宽:卸粮方式:机械;轮胎规格:16.9-26/28L-26;	通用类	135	黑龙江省
3221	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	谷物联合收割机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4LZ-12(4088)	结构型式:全喂入;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:9291×6610×3943;结构质量(kg):12179;割台宽度(全喂入):6100mm;割刀型式:往复式;拨禾轮型式:偏心式;脱粒机构布置方式(全喂入):纵向轴流滚筒;凹板筛型式:栅格式;复脱器型式:刮板式;变速箱类型:液压马达驱动;驱动方式:四轮驱动;制动器型式:液压力制动;驱动桥型式:;驾驶室类型:封闭式;茎干切碎器型式:定刀式;位置:滚筒后;工作幅宽:4.2m;卸粮方式:机械;轮胎规格:16.9-26/28L-26;	通用类	156	黑龙江省

3222	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	洛阳中收机械装备有限公司	4LZ-8B1	喂入量:8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	0	河南省
3223	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	洛阳中收机械装备有限公司	4LZ-8B	喂入量:8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	0	河南省
3224	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	4LZ-8		通用类	160	河北省
3225	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4LZ-10	型号规格:4LZ-10; 结构型式:自走式; 配套发动机生产企业:玉柴机器股份有限公司; 配套发动机型号:YC6J190-T360; 结构型式:立式、直立、水冷、四冲程; 额定功率:140KW; 额定转速:2200r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):8800×4180×3850mm; 整机使用质量:10000kg; 割台宽度:5400mm; 喂入量:10kg/s; 最小离地间隙:400mm; 理论作业速度:1.5km/h~7.0km/h; 作业小时生产率:0.6hm ² /h~1.8hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 割刀形式:往复式; 割台搅龙形式:螺旋输出器; 拨禾轮形式:偏心弹齿式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮板数:5个; 脱粒滚筒型式主滚筒:单纵轴流锥形组合滚筒; 脱粒滚筒外径×长度主滚筒:600×3240mm; 脱粒滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:450mm; 风扇数量:一个; 凹板筛型式:栅格式; 轮距(导向轮/驱动轮):2600mm/2600mm; 轮胎规格(导向轮/驱动	通用类	140	山东省

3226	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4LZ-8	型号规格:4LZ-8; 结构型式:自走式; 配套发动机生产企业:玉柴机器股份有限公司; 配套发动机型号:YC4A160-T351; 结构型式:立式、直立、水冷、四冲程; 额定功率:118KW; 额定转速:2200r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6970×3500×3435mm; 整机使用质量:7500kg; 割台宽度:2750mm; 喂入量:8kg/s; 最小离地间隙:360mm; 理论作业速度:1.5km/h~9.0km/h; 作业小时生产率:0.5hm ² /h~1.5hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 割刀形式:往复式; 割台搅龙形式:螺旋输出器; 拨禾轮形式:偏心弹齿式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮板数:5个; 脱粒滚筒型式主滚筒:单纵轴流锥形组合滚筒; 脱粒滚筒外径×长度主滚筒:580×3240mm; 脱粒滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:450mm; 风扇数量:一个; 凹板筛型式:栅格式; 轮距(导向轮/驱动轮):2000mm/2020mm; 轮胎规格(导向轮/驱动	通用类	118	山东省
3227	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4LZ-9		通用类	133	黑龙江省
3228	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4LZ-9M		通用类	133	黑龙江省
3229	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-8CZ	结构型式:轮式自走全喂入; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:7480×3260×3680; 结构质量(kg):7180; 割台宽度(全喂入):2880mm; 割刀型式:II型; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 脱粒机构布置方式(全喂入):切流+纵向轴流; 凹板筛型式:栅格式+冲孔式; 复脱器型式:/; 变速箱类型:机械式; 驱动方式:4×2; 制动器型式:液压盘式; 驱动桥型式:静液压驱动; 驾驶室类型:普通式; 茎干切碎器型式:滚刀式; 卸粮方式:机械; 轮胎规格:导向轮10/75-15.3/驱动轮15-24	通用类	113	山东省
3230	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-14(Tucano570)	外形尺寸(工作状态):12227×7190×3970mm; 整机使用质量:16380kg; 割台宽度:6600mm; 作业效率小时生产率:1-4hm ² /h; 割刀型式:I型; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 脱粒滚筒数量(个):3; 最小通过半径(左转/右转mm):18780/18710	通用类	220	山东省

3231	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-8	结构型式:轮式自走全喂入;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:7030×3260×3460;结构质量(kg):5920;割台宽度(全喂入):2880mm;割刀型式:II型;拨禾轮型式:偏心弹齿式;脱粒机构布置方式(全喂入):横向布置;凹板筛型式:栅格式;复脱器型式:叶轮式;变速箱类型:机械式(3+1);驱动方式:4×2;制动器型式:液压盘式;驱动桥型式:机械驱动;驾驶室类型:普通式;卸粮方式:机械;轮胎规格:导向轮10/75-15.3/驱动轮15-24	通用类	118	山东省
3232	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-10CZ		通用类	129	山东省
3233	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-8T		通用类	118	山东省
3234	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-8H		通用类	118	山东省
3235	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10M5	结构型式:自走轮式;喂入方式:全喂入;喂入量:10kg/s	通用类	129	山东省
3236	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M6	结构型式:自走轮式;喂入方式:全喂入;喂入量:8kg/s	通用类	129	山东省
3237	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式全喂入谷物联合收割机	许昌车神汽车有限责任公司	4LZ-10		通用类	191.2	河南省
3238	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式全喂入谷物联合收割机	许昌车神汽车有限责任公司	4LZ-8.5		通用类	184.4	河南省

3239	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4LZ-8(3160)	型号规格:4LZ-8(3160); 结构型式:轮式自走式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)6900mm*3120mm*3450mm; 整机使用质量:6400kg; 割台宽度:2800mm; 喂入量28.8t/h; 最小离地间隙:320mm; 理论作业速度:3~9km/h; 作业小时生产率:0.58-1.16hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM2; ; 割刀型式:往复式; 割台搅龙型式:螺旋输送式; 拨禾轮型式:偏心式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮拨禾轮版数:5个; 脱粒滚筒数量:1个; 脱粒滚筒型式:纵轴流+钉齿式; 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ590mm*2700mm; 凹板筛型式:栅格式; 风扇形式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 最小通过半径(左转):7500mm; 最小通过半径(右转):7500mm; 变速箱类型:III档+静液压驱动; 制动器型式:液压+机械式; 接粮方式:普通卸粮口/高位搅龙自动卸粮1.发动机型号:CA4DF3-16GG3U; 配套功率:118KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III2.发动机型号:WP4G160E331; 配套功率:118KW; 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:国III3.发动机型号:YC4A160-T311; 配套功率:118KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省
------	------	--------	-------------	---------------------	------------	--------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

3240	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4LZ-8B	结构型式:全喂入; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)6770mm*3090mm*3440mm; 整机使用质量:6500kg; 最小离地间隙:320mm; 作业速度:3~9km/h; 作业小时生产率:0.58-1.16hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM2; 割台宽度:2750mm; 喂入量:8kg/s; 割刀型式:II型; 割台搅龙型式:螺旋扒齿式; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮拨禾轮版数:5个; 脱粒结构布置形式:纵轴流; 脱粒滚筒数量:1个; 脱粒滚筒型式:钉齿式; 脱粒滚筒尺寸主滚筒(外径*长度):Φ590mm*2700mm; 复脱器型式:杂余回脱粒滚筒; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 驱动方式:4*2; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 轮距(导向轮):1900mm; 轮距(驱动轮):1900; 轴距:2800mm; 作业档位:I、II; 驾驶室类型:普通式; 变速箱型式:机械式; 制动器型式:卡钳式; 驱动桥型式:机械驱动; 卸粮方式:多方位卸粮1.发动机型号:YC4A175-T301; 配套功率:129KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	129	河北省
3241	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4LZ-8A(3161)	型号规格:4LZ-8A(3161); 结构型式:轮式自走式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)6900mm*3610mm*3450mm; 整机使用质量:6600kg; 割台宽度:3200mm; 喂入量28.8t/h; 最小离地间隙:320mm; 理论作业速度:3~9km/h; 作业小时生产率:0.58-1.16hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤45kg/hM2; ; 割刀型式:往复式; 割台搅龙型式:螺旋输送式; 拨禾轮型式:偏心式; 拨禾轮直径:Φ1000mm; 拨禾轮拨禾轮版数:5个; 脱粒滚筒数量:1个; 脱粒滚筒型式:纵轴流+钉齿式; 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ610mm*2400mm; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 最小通过半径(左转):7500mm; 最小通过半径(右转):7500mm; 变速箱类型:III档+静液驱动; 制动器型式:液压+机械式; 接粮方式:普通卸粮口/高位搅龙自动卸粮1.发动机型号:WP6G160E330; 配套功率:118KW; 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:国III2.发动机型号:YC6J160-T300; 配套功率:118KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省

3242	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	洛阳福格森机械装备有限公司	4LZ-10	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):8800×4180×3850; 整机使用质量(kg):10300; 割台宽度(mm):3850、3600; 喂入量(t/h):36; 最小离地间隙(mm):450; 理论作业速度(km/h):1.5~10; 作业小时生产率(hM2/h):0.7~1.2; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	147	河南省
3243	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	洛阳福格森机械装备有限公司	4LZ-8	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7600×3390×3650; 整机使用质量(kg):7500; 割台宽度(mm):2750、2850; 喂入量(t/h):28.8; 最小离地间隙(mm):300; 理论作业速度(km/h):1.2~10; 作业小时生产率(hM2/h):0.6~1.0; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	118	河南省
3244	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-13C(C440)	喂入量:13kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	175	黑龙江省
3245	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-11(C230)	喂入量:11kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	148	黑龙江省
3246	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-8(W230)	喂入量:8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	136	黑龙江省
3247	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-13(S660)	喂入量:13kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	239	黑龙江省
3248	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-9(C120)	喂入量:9kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	116	黑龙江省
3249	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	联合收割机	吉林省四平东风联合收割机有限公司	4LZ-12200		通用类	162	吉林省
3250	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4LZ-13	发动机型号:国三74CW3发动机生产企业:AGCOSISUPOWER额定功率:164kW外形尺寸:9450x6650x4070mm割台宽度:6020mm整机使用质量:12500kg	通用类	164	山东省

3251	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	郑州中联收获机械有限公司	4LZ-8B	结构型式:自走轮式全喂入,配套及动机:115KW,工作状态外形尺寸:6700*3080*3350mm,割台宽度(全喂入):2840mm,最小离地间隙:290mm,割刀型式:全喂入II型,拨禾轮型式:偏心弹齿式,半径:512.5mm,板数(个):5,脱粒机构布置方式(全喂入):切流式+横轴流式,脱粒滚筒:2个,凹板筛型式:栅格式,复脱器型式:抛扔式,风扇:1个,直径450mm,风扇型式:农用离心式,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,轮距:导向轮1770mm,驱动轮1900mm.	通用类	113	河南省
3252	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	郑州中联收获机械有限公司	4LZ-8A	结构型式:自走轮式全喂入,配套及动机:110KW,工作状态外形尺寸:6640*3600*3430mm,割台宽度(全喂入):3270mm,最小离地间隙:300mm,割刀型式:全喂入II型,拨禾轮型式:偏心弹齿式,半径:512.5mm,板数(个):5,脱粒机构布置方式(全喂入):切流式+横轴流式,脱粒滚筒:2个,凹板筛型式:栅格式,复脱器型式:抛扔式,风扇:1个,直径540mm,风扇型式:农用离心式,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,轮距:导向轮1920mm,驱动轮1970mm.	通用类	118	河南省
3253	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式全喂入谷物联合收割机	郑州中联收获机械有限公司	4LZ-8	结构型式:自走轮式全喂入,喂入量:8kg/s,配套发动机:103KW,工作状态外形尺寸:6700*3500*3270mm,割台宽度(全喂入):3250mm.	通用类	103	河南省
3254	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	新疆牧神机械有限责任公司	4LZ-8	结构型式:自走式; 喂入量t/h:34.8(9.6kg/s); 工作幅宽mm:4960; 脱粒滚筒型式:纹杆式; 复脱器型式:二次复脱; 配套发动机额定功率kW:147;	通用类	147	新疆维吾尔自治区
3255	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	4LZ-12(TUCANO 440)		通用类	0	新疆生产建设兵团
3256	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s,整机质量(kg):6500; 配套发动机厂家及型号:1006D-S6TA12,107kw,雷沃发动机有限公司; 割台宽度(mm):3250	通用类	107	山东省
3257	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8N	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s,整机质量(kg):10290; 配套发动机厂家及型号:YC6J180-T301,133kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):4570	通用类	125	山东省

3258	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8E1	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s, 整机质量(kg):5260; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA00,110kw,雷沃发动机有限公司; 1104D-SR4TA04,107kw,雷沃发动机有限公司; 4D3-ETA14,110kw,雷沃发动机有限公司; YC4A140-T311,103kw,广西玉柴机器股份有限公司; YC4A150-T302,110kw,广西玉柴机器股份有限公司; YC4A150-T311,110kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):2560	通用类	103	山东省
3259	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-12K	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:12kg/s,结构型式:自走轮式; 喂入量:12kg/s; 外形尺寸:9520*5700*4400; 整机质量(kg):12500; 割台宽度(mm):5336; 作业小时生产率:1.0-1.8	通用类	162	山东省
3260	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8E2	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s, 整机质量(kg):5400-5990; 配套发动机厂家及型号:YC4A160-T310,118kw,广西玉柴机器股份有限公司; 4D3-ETA15,118kw,雷沃发动机有限公司; 割台宽度(mm):2560、2750	通用类	118	山东省
3261	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:10kg/s,整机质量(kg):12270; 配套发动机厂家及型号:YC6A220-T300,162kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):4570	通用类	162	山东省
3262	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s, 整机质量(kg):6880-7050; 配套发动机厂家及型号:YC4A165-T300,121kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):2560、2750	通用类	110	山东省
3263	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F1	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s, 整机质量(kg):5400; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA04,107kw,雷沃发动机有限公司; 割台宽度(mm):2750	通用类	98	山东省
3264	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式水稻联合收割机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4LZ-10	喂入量:8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	154	山东省
3265	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式水稻联合收割机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4LZ-8	喂入量::8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	118	山东省

3266	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M1	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s, 结构型式:自走轮式; 喂入量:8kg/s; 外形尺寸:7000*2980*3470; 整机质量(kg):6950; 割台宽度(mm):2650; 作业小时生产率:0.6-1.3	通用类	129	山东省
3267	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10M3	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:10kg/s	通用类	129	山东省
3268	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-9E2	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:9kg/s	通用类	129	山东省
3269	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F4	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s	通用类	121.3	山东省
3270	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M5	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:8kg/s	通用类	129	山东省
3271	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8CZ	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E, 东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3272	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8BH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E, 东方红,功率:118kW; 国三,YC4A165-T300,玉柴,功率:121kW; 国三,4M6-165C32,全柴,功率:121.5kW;	通用类	118	安徽省
3273	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8BZ	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E, 东方红,功率:118kW; 国三,WP4G160E330,道依茨,功率:118kW; 国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省

3274	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8B	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3275	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-9BZH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):9; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,WP4G160E330,道依茨,功率:118kW; 国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3276	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8F1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8发动机信息:国三,CA6DF3-20GG3U,锡柴,功率:148kW,型式核准号:CNFCG30360050003;	通用类	148	安徽省
3277	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8B2	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8发动机信息:国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,YC4A150-T302,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,4M6-150C32,全柴,功率:110.5kW; 国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,4M6-160C32,全柴,功率:118kW;	通用类	110	安徽省
3278	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8B1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):8发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,YC4A165-T300,玉柴,功率:121kW; 国三,4M6-165C32,全柴,功率:121.5kW;	通用类	118	安徽省

3279	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8CZ1	结构形式:全喂入自走轮式;喂入量(kg/s):8;发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW;国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW;国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW;国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW;国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW;国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW;国三,YC4A165-T300,玉柴,功率:121kW;国三,4M6-165C32,全柴,功率:121.5kW;	通用类	118	安徽省
3280	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-8BZ1	结构形式:全喂入自走轮式;喂入量(kg/s):8;发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW;国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW;国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW;国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW;国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW;国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW;国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3281	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-10CZ	结构型式:全喂入自走轮式;喂入量(kg/s):10;发动机信息:国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW;国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	129	安徽省
3282	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-10CZH	结构形式:全喂入自走轮式;喂入量(kg/s):10;发动机信息:国三,YC4A175-T300,玉柴,129kW;国三,4M6-175C32,全柴,129kW;	通用类	129	安徽省
3283	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式纵轴流谷物联合收割机	山东巨明机械有限公司	4LZ-8.0C	喂入量:8.0kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;	通用类	118	山东省
3284	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	山东巨明机械有限公司	4LZ-8.0A	喂入量:8.0kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	通用类	110	山东省
3285	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	山东五征集团有限公司	4LZ-8	喂入量:8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	通用类	118	山东省
3286	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式水稻联合收割机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4LZ-14	喂入量:14kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	通用类	199	山东省
3287	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式联合谷物收获机	第一拖拉机股份有限公司	4LZ-8B1		通用类	0	河南省

3288	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式联合谷物收割机	第一拖拉机股份有限公司	4LZ-8B		通用类	0	河南省
3289	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	第一拖拉机股份有限公司	4LZ-9A		通用类	0	河南省
3290	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	郑州三中收获实业有限公司	4LZ-8	喂入方式:全喂入; 喂入量:8KG/S; 结构形式:自走轮式; 外形尺寸(长×宽×高)MM:6910×3250×3250; 割台宽度:3050MM; 整机使用质量(KG):5050; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 变速箱类型:机械式; 复脱器型式:风扇复脱抛扔式.一、广西玉柴机器股份有限公司:发动机型号YC4A140-T351,额定功率103kW,国三排放.二、上海柴油机股份有限公司:1、发动机型号SC4H140G3,额定功率103kW,国三排放; 2、发动机型号SC4H155G3,额定功率113kW,国三排放.三、广西玉柴动力机械有限公司:1、发动机型号YCD4P33T6-155,额定功率113kW,国三排放; 2、发动机型号YCD4J33T6-140A,额定功率103kW,国三排放.	通用类	103	河南省
3291	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	郑州三中收获实业有限公司	4LZ-7	喂入方式:全喂入; 喂入量:7KG/S; 结构形式:自走轮式; 外形尺寸(长×宽×高)MM:6960×3050×3320; 割台宽度:2850MM; 整机使用质量:5090KG; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 割台搅龙型式:螺旋输送式; 变速箱类型:机械式.一、广西玉柴机器股份有限公司:发动机型号YC4A140-T351,额定功率103kW,国三排放.二、上海柴油机股份有限公司:1、发动机型号SC4H140G3,额定功率103kW,国三排放; 2、发动机型号SC4H155G3,额定功率113kW,国三排放.三、广西玉柴动力机械有限公司:1、发动机型号YCD4P33T6-155,额定功率113kW,国三排放; 2、发动机型号YCD4J33T6-140A,额定功率103kW,国三排放.	通用类	103	河南省
3292	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	第一拖拉机股份有限公司	4LZ-7B		通用类	0	河南省
3293	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	第一拖拉机股份有限公司	4LZ-7		通用类	0	河南省

3294	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7B2	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T351,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150C32,全柴,功率:110.5kW;	通用类	110	安徽省
3295	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7B3	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3296	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7CZ	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3297	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	山东五征集团有限公司	4LZ-7	喂入量:7kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	113	山东省
3298	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7BZ1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3299	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7A	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省

3300	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7B1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	92	安徽省
3301	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7A1	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3302	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7CH	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A125-T310,玉柴,功率:92kW; 国三,4M6-125U32,全柴,功率:92kW; 国三,YC4A130-T313,玉柴,功率:98kW; 国三,4M6-130U32,全柴,功率:95.6kW; 国三,4M6-133U32,全柴,功率:98kW;	通用类	98	安徽省
3303	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZ-7CHG	结构形式:全喂入自走轮式; 喂入量(kg/s):7; 发动机信息:国三,YC4A140-T311,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-140U32,全柴,功率:103kW; 国三,LR4M5LU22/1030E,东方红,功率:103kW; 国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3304	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-7E5	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:7kg/s,整机质量(kg):5400-5990; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA04,107kw,雷沃发动机有限公司; 4D3-ETA14,110kw,雷沃发动机有限公司; YC4A150-T311,110kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):2560、2750	通用类	107	山东省
3305	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-7E2	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:7kg/s,整机质量(kg):5220; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA04,107kw,雷沃发动机有限公司; YC4A140-T311,103kw,广西玉柴机器股份有限公司; 割台宽度(mm):2560	通用类	107	山东省

3306	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	郑州中联收获机械有限公司	4LZ-7B	结构型式:自走轮式;配套发动机:100KW;工作状态外形尺寸:6695*3150*3250mm;割台宽度(全喂入):2700mm,最小离地间隙:290mm;割刀型式:标准II型;拨禾轮型式:偏心式,直径:1000mm,板数(个):5,凹板筛型式:栅格式,风扇:1个,直径450mm,风扇型式:农用离心式,变速箱类型:机械式,制动器型式:盘式,复脱器型式:叶片式,卸粮方式:自卸式.	通用类	103	河南省
3307	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	山东巨明机械有限公司	4LZ-7.0	喂入量:7.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	103	山东省
3308	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入谷物联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-7(W230)	喂入量:7kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	136	黑龙江省
3309	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-7B	喂入量:7.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3310	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-7C	喂入量:7.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3311	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-7E1	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:7kg/s,整机质量(kg):5260; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA04,107kw,雷沃发动机有限公司; YC4A140-T311,103kw,广西玉柴机器股份有限公司; BF4M2012-14T3R/2,103kw,道依茨一汽(大连)柴油机有限公司; 割台宽度(mm):2560	通用类	107	山东省
3312	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-7	结构型式:自走轮式全喂入; 外形尺寸(工作状态):6820×3130×3295mm; 整机使用质量:5500kg; 割台宽度:2750mm; 喂入量:25.2t/h(7kg/s); 理论作业速度:3.85~8.98km/h; 纯工作小时生产率:0.52-0.76hm ² /h; 割刀型式:I型; 割台搅龙型式:螺旋扒齿式; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 复脱器型式:自脱粒式; 粮仓容积:2.7M ³	通用类	103	山东省
3313	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4LZ-7		通用类	88	黑龙江省
3314	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	自走轮式谷物联合收割机	洛阳中收机械装备有限公司	4LZ-7	7kg/s≤喂入量<8kg/s; 自走轮式; 喂入方式:全喂入	通用类	0	河南省

3315	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	小型收割机	重庆鑫源农机股份有限公司	4LZ-0.9LB		通用类	13.4	重庆市
3316	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	履带式谷物联合收割机	四川红驰农机制造有限公司	4LZ-0.6	喂入量:0.6kg/s；结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入。	通用类	10.3	四川省
3317	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	履带式谷物联合收割机	四川红驰农机制造有限公司	4L-0.8型	喂入量:0.8kg/s；结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入。	通用类	22.11	四川省
3318	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	履带式谷物联合收割机	四川红驰农机制造有限公司	4LZ-0.6A	喂入量:0.6kg/s；结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入	通用类	8.2	四川省
3319	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	全喂入水稻联合收割机	长沙市南田收割机制造有限公司	4LZ-1.0		通用类	11.03	湖南省
3320	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	小型收割机	重庆市双恩农机制造有限公司	4LZ-0.6		通用类	8.2	重庆市

3321	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	谷物联合收割机	四川刚毅科技集团有限公司	4L-0.6A	喂入量:0.6kg/s、自走履带式、喂入方式:全喂入、外形尺寸(长*宽*高)mm:2720*1300*1310、整机使用质量:440kg、割台宽度:1060mm	通用类	7.5	四川省
3322	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	小型水稻收割机	重庆宏美科技有限公司	4LZ-0.6	结构型式自走履带式、全喂入/整机额定喂入量0.6kg/s	通用类	8.5	重庆市
3323	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	履带式微型联合收割机	德阳嘉龙机械制造有限公司	4L-1.0		通用类	14.71	四川省
3324	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	全喂入稻麦联合收割机	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	4LZ-1.0A	结构型式:全喂入履带自走式；外型尺寸:3320*1510*2420mm；整机质量:1000kg；割台宽度:1200mm；喂入量:1.0kg/s；割刀型式:标Ⅱ型；割台搅拢型式:螺旋推运式；拔禾轮型式:偏心弹齿式；拔禾轮直径:760mm；脱粒滚筒形式:横向钉齿轴流式；风扇形式:混流式；履带:90mm节距*35节*280mm宽；轨距:650mm；变速箱类型:机械变速(3+1)*2；配套动力:常发CF25M,功率16.4kw,转速2300r/min；常发CF22M,功率14.71kw,转速2200r/min；常柴EH24,功率15.5kw,转速2200r/min；制动器型式:内置湿式摩擦片；接粮方式:人工接粮。	通用类	15.5	湖南省
3325	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-1.6E	喂入量:1.6kg/s；自走履带式；喂入方式:全喂入	通用类	22.1	江苏省

3326	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	谷物联合收割机	浙江四方集团公司	4LZ-1.5	喂入量1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 割台宽度1360mm; 配套动力SH28M柴油机,国III动力,功率18.38kw; 外形尺寸(长宽高mm)3980×1980×1900; 整机使用质量1200kg; 接粮方式:人工卸粮.	通用类	18.38	浙江省
3327	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	谷物联合收割机	四川刚毅科技集团有限公司	4LZ-1.6	喂入量:1.6kg/s、自走履带式、喂入方式:全喂入、外形尺寸(长*宽*高)mm:4350*2100*2550、整机使用质量:2100kg、割台宽度:1500mm	通用类	33.1	四川省
3328	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	小型收割机	重庆市双恩农机制造有限公司	4LZ-1.6		通用类	24.4	重庆市
3329	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-2.0Z	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):2; 发动机信息:国三,4B2-61U31,全柴,功率:45kW;	通用类	45	安徽省
3330	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-1.6D	结构型式:履带式全喂入谷物联合收割机; 喂入量(kg/s):1.6; 发动机信息:国三,ZN390BT,常柴,功率:23.5kW;	通用类	23.5	安徽省
3331	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-2.0ZA	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):2; 发动机信息:国三,4B2-61U31,全柴,功率:45kW;	通用类	45	安徽省

3332	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-2.5Q	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):2.5; 发动机信息:国三,4C6-75U31,全柴,功率:55kW;	通用类	55	安徽省
3333	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-2.5Z	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):2.5; 发动机信息:国三,4C6-75U31,全柴,功率:55kW;	通用类	55	安徽省
3334	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-2.4A		通用类	45	浙江省
3335	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-2.5A	检验报告试验条件(作物品种):小麦,水稻,; 喂入量(kg/s):2.5	通用类	51.5	江苏省
3336	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-2.5(PR0688Q)	喂入量:2.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	49.2	江苏省

3337	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LZ-2.6A(DSF73)	型号规格:4LZ-2.6A(DSF73); 结构形式:履带自走式全喂入; 配套发动机生产企业:大同工业株式会社; 牌号形式:4FT3(5425/2753); 结构形式:水冷、四冲程、四缸柴油机; 气缸数量:4缸; 额定功率:(kw)54; 额定转速:(r/min)2700; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2700×2900; 整机使用质量(kg):3450; 最小离地间隙:(mm)325; 履带接地压力(kpa):≤22.1; 作业速度:(km/h):0~5.11; 作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.53; 单位面积燃油消耗量:(kg/hM2):15~25; 割台宽度(mm):1978; 喂入量:(kg/s)2.6; 割刀形式:II型; 割台搅龙型式:伸缩杆螺旋拨齿式; 拨禾轮型式:偏心弹齿式; 直径:(mm)Φ900; 拨禾轮板数:5个; 脱粒机构布置形式:纵向轴流式; 脱粒滚筒数量:1个; 主滚筒型式:钉齿; 主滚筒尺寸(mm)Φ620×1790; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:离心式; 风扇直径:Φ395; 风扇数量:1个; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm; 轨距:(mm)1250; 作业档数:2档(标准档); 变速箱类型:机械变速(3档)+液压无级变速(HST); 制动器型式:湿式摩擦片式; 茎秆切碎器形式:回转刀+定刀; 接粮方式:多方位卸粮。	通用类	54	安徽省
3338	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-2.5T	结构形式:履带自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2625MM×2605MM; 整机使用质量:2800KG; 割台宽度:2000MM; 喂入量:2.5KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×48节×400MM; 变速箱类型:机械变速箱+液压无极变速器; 接粮方式:机械单一方位自动卸粮(国三动力; 发动机型号:4D32YT30/754; 功率:55.2KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	55.2	浙江省
3339	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-3.6Q	结构形式:履带自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2450MM×2705MM; 整机使用质量:2945KG; 割台宽度:2000MM; 喂入量:3.6KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械卸粮(国三动力; 发动机型号:YN4B085-30CR; 功率:60KW; 制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	60	浙江省

3340	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-3.6S	结构形式:履带自走式全喂入;工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2685MM×2605MM;整机使用质量:2600KG;割台宽度:2000MM;喂入量:3.6KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM;变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器;接粮方式:机械卸粮或人工接粮(国三动力);发动机型号:YN4B085-30CR;功率:60KW;制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	60	浙江省
3341	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LZ-3.0A(DSF85)	型号规格:4LZ-3.0A(DSF85);结构形式:履带自走式全喂入;配套发动机生产企业:大同工业株式会社;牌号形式:4FT3(6424/2573);结构形式:水冷、四冲程、四缸柴油机;气缸数量:4缸;额定功率:(kw)63.5;额定转速;(r/min)2500;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2700×2900;整机使用质量(kg):3480;最小离地间隙:(mm)325;履带接地压力(kpa):≤22.3;作业速度:(km/h):0~5.11;作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.53;单位面积燃油消耗量:(kg/hM2):15~25;割台宽度(mm):1978;喂入量:(kg/s)3.0;割刀形式:II型;割台搅龙型式:伸缩杆螺旋拨齿式;拨禾轮型式:偏心弹齿式;直径:(mm)Φ900;拨禾轮板数:5个;脱粒滚筒数量:1个;主滚筒型式:钉齿;主滚筒尺寸(mm)Φ620×1790;凹板筛型式:栅格式;风扇型式:离心式;风扇直径:Φ395;风扇数量:1个;履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm;轨距:(mm)1250;作业档数:2档(标准档);变速箱类型:机械变速(3档)+液压无级变速(HST);制动器型式:湿式摩擦片式;茎秆切碎器形式:回转动刀+定刀;接粮方式:多方位卸粮.	通用类	63.5	安徽省
3342	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-3.0E	喂入量:3.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	通用类	47.8	江苏省
3343	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-3(PRO758Q)	喂入量:3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	通用类	54.6	江苏省

3344	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带全喂入自走式水稻联合收割机	山东元鸣机械有限公司	4LZ-5.0	结构形式:履带全喂入自走式; 喂入量:5kg/s; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5200mm×2750mm×2750mm; 整机使用质量:2970Kg; 割台宽度:2200mm; 额定功率:74kW; 额定转速:2400r/min; 理论作业速度:0~7.37Km/h; 作业小时生产率:0.5~0.8hm ² /h.	通用类	74	山东省
3345	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带全喂入自走式水稻联合收割机	山东元鸣机械有限公司	4LZ-5A	结构形式:履带全喂入自走式; 喂入量:5kg/s; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5200mm×2750mm×2750mm; 整机使用质量:2930Kg; 割台宽度:2200mm; 额定功率:74kW; 额定转速:2400r/min; 理论作业速度:0~7.37Km/h; 作业小时生产率:0.5~0.8hm ² /h.	通用类	74	山东省
3346	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	谷物联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	4LZ-3.0		通用类	65	江苏省
3347	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-3.0B(ENC888G)	喂入量:3.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 外形尺寸(mm):4900*2350*2830; 整机使用质量:3150kg; 割台宽度:2000mm; 履带规格:90mm*50节*450mm; 发动机型号:4G33TC; 配套功率:65KW; 制造商:常柴股份有限公司; 作业效率小时生产率0.21-0.50hm ² /h; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	65	湖北省
3348	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-3.0A(HC868G)	喂入量:3.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 工作状态外形尺寸:4890*2272*2945; 整机使用质量:3180kg功率:63.9KW; 柴油发动机信息:制造商:洋马发动机(山东)有限公司; 发动机型号:4TNV98T-ZCNISC; 功率:63.9KW; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	63.9	湖北省
3349	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-3.5A	检验报告试验条件(作物品种):小麦,水稻,; 喂入量(kg/s):3.5	通用类	64.2	江苏省

3350	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-3.0A	检验报告试验条件(作物品种):小麦,水稻,; 喂入量(kg/s):3.0	通用类	62.5	江苏省
3351	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-3.5Q	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):3.5; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:65kW;	通用类	65	安徽省
3352	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-3.0ZB	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):3; 发动机信息:国三,4C6-75U31,全柴,功率:55kW;	通用类	55	安徽省
3353	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-3.0ZA	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):3; 发动机信息:国三,4L88,常柴,功率:48kW;	通用类	48	安徽省
3354	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZB1	结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式; 喂入量kg/s:4.0; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5375×2358×2900; 整机质量kg:3510; 割台宽度mm:2000; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm; 最小离地间隙mm:275; 轨距mm:1150.	通用类	74.5	浙江省
3355	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZB1	结构形式:全喂入履带自走式; 喂入量kg/s:5.0; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2475×2950; 整机质量kg:3800; 割台宽度mm:2200; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×56节×450mm; 最小离地间隙mm:280; 轨距mm:1200.	通用类	74.5	浙江省
3356	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZB	结构形式:纵向轴流全喂入履带自走式; 喂入量kg/s:4.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4970×3040×2920; 整机使用质量kg:2750; 割台宽度mm:2000; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm; 最小离地间隙mm:245; 作业小时生产率hM2/h:0.2-0.4.	通用类	63	浙江省

3357	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZA	kg/s:5.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4970×3120×2920; 整机使用质量kg:2850; 割台宽度mm:2400; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm; 最小离地间隙mm:245; 作业小时生产率hM2/h:0.3-0.5.	通用类	73	浙江省
3358	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.6Z	kg/s:4.6; 外形尺寸(长×宽×高)mm:5070×3280×2920; 整机使用质量kg:3100; 割台宽度mm:2600; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm; 最小离地间隙mm:245; 作业小时生产率hM2/h:0.3-0.6.	通用类	73	浙江省
3359	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZB	kg/s:5.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2475×2935; 整机使用质量kg:3450; 割台宽度mm:2200; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm; 最小离地间隙mm:280; 作业小时生产率hM2/h:0.3-0.5.	通用类	73	浙江省
3360	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZA	kg/s:4.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4985×2810×2920; 整机使用质量kg:3000; 割台宽度mm:2130; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm; 最小离地间隙mm:245; 作业小时生产率hM2/h:0.2-0.4.	通用类	73	浙江省
3361	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-4.5ZB		通用类	73.6	浙江省
3362	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-4.5ZA		通用类	73.6	浙江省
3363	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-6.2ZB		通用类	113	浙江省

3364	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-4.5ZC		通用类	73.6	浙江省
3365	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-6.2ZC		通用类	113	浙江省
3366	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-6.2ZD		通用类	113	浙江省
3367	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-4.5ZD		通用类	73.6	浙江省
3368	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入联合收割机	湖州丰源农业装备制造有限公司	4LZ-6.2ZA		通用类	113	浙江省
3369	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-5.2Z	结构型式:履带自走式纵轴流全喂入,割台宽度:2400MM,最小离地间隙290MM	通用类	72	江苏省
3370	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-4.2Z-A	结构型式:履带自走式纵轴流全喂入,割台宽度:2200MM,最小离地间隙200MM	通用类	72	江苏省
3371	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-4.0Z	结构型式:履带自走式纵轴流全喂入,割台宽度:2200mm,最小离地间隙200mm,理论作业速度:1.49-6.3km/h	通用类	72	江苏省

3372	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-4.2Z	结构型式:履带自走式纵轴流全喂入,割台宽度:2200MM,最小离地间隙290MM	通用类	72	江苏省
3373	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.5AB	喂入量:5.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	103	辽宁省
3374	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.0E	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	辽宁省
3375	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-6.0K	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	73	辽宁省
3376	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.5A	喂入量:5.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	辽宁省
3377	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.0D	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	辽宁省
3378	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.5AA	喂入量:5.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	辽宁省
3379	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-6.0AA	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	129	辽宁省

3380	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-6.0A	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	113	辽宁省
3381	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	沃得农机(沈阳)有限公司	4LZ-5.0F	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	辽宁省
3382	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-4.5A	检验报告试验条件(作物品种):小麦,水稻,; 喂入量(kg/s):4.5	通用类	87.3	江苏省
3383	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G1	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:6kg/s,整机质量(kg):4100; 配套发动机厂家及型号:全柴4G1-120U31; 割台宽度(mm):2400/2500	通用类	89	山东省
3384	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-4G1	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:4kg/s,整机质量(kg):2950; 配套发动机厂家及型号:4C6-88U32; 割台宽度(mm):2200	通用类	65	山东省
3385	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	湖州思达机械制造有限公司	4LZ-5.0Z	1.喂入量:5.0KG/S; 2.功率:73.5KW/2400RPM; 3.生产率:0.25~0.46HM2/H; 4.外形尺寸:5320×2530×2820; 5.整机质量:3000KG; 6.HST液压无级变速; 7.履带规格:90×51×450; 8.纵向轴流钉齿滚筒.发动机信息:1、发动机型号:4D32RT30/1004、功率:73.5KW、制造商:浙江新柴股份有限公司、排放阶段:第三阶段.2、发动机型号:4G33TC、功率:74.5KW、制造商:常柴股份有限公司、排放阶段:第三阶段.	通用类	73.5	浙江省
3386	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4LZ-4.0	发动机型号:4D32ZT31/884发动机厂家:浙江新柴股份有限公司额定功率:65kW工作状态外形尺寸:4830x2560x2770mm整机质量:2650kg割台宽度:2200mm	通用类	65	山东省

3387	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G2	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:6kg/s	通用类	89	山东省
3388	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-4A	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:4kg/s	通用类	59	山东省
3389	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G3	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:6kg/s	通用类	81	山东省
3390	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G3A	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:6kg/s	通用类	81	山东省
3391	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6D	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:6kg/s	通用类	110	山东省
3392	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-5G	结构型式:自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:5kg/s; 整机质量(kg):2970; 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-100U22; 割台宽度(mm):2000/2200	通用类	73	山东省
3393	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-5F	结构型式:自走轮式; 喂入方式:全喂入; 喂入量:5kg/s, 整机质量(kg):6400; 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T、玉柴YC6B125-T24; 割台宽度(mm):3250	通用类	92	山东省
3394	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZC	kg/s:4.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:5150×2342×2935; 整机使用质量kg:3435; 割台宽度mm:2000; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm; 最小离地间隙mm:280; 作业小时生产率hM2/h:0.2-0.4.	通用类	73	浙江省

3395	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0D	结构形式:全喂入履带自走式; 喂入量kg/s:4.0; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4760×3100×2920; 整机使用质量kg:2650; 割台宽度mm:2000; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm; 最小离地间隙mm:245; 作业小时生产率hM2/h:0.2-0.4.	通用类	73	浙江省
3396	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0HB	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YCD4P33T7-150,玉柴,功率:110.3kW;	通用类	110.3	安徽省
3397	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.0QD	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4C6-95U32,全柴,功率:70kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW;	通用类	70	安徽省
3398	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZD1	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3399	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.5Z	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4.5; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省
3400	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZF	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3401	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0ZC	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省

3402	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.0QC	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	74	安徽省
3403	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0Z	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4C6-95U32,全柴,功率:70kW; 国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW;	通用类	70	安徽省
3404	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZA	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW,信息公开编号:CNFCG3000158000400000001;	通用类	88	安徽省
3405	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.0Z	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省
3406	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZE	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3407	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0ZB	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省
3408	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZC	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,4C6-110C31,全柴,功率:81kW; 国三,YC4DK110-T306,玉柴,功率:81kW;	通用类	81	安徽省

3409	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZB	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW;	通用类	88	安徽省
3410	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZF1	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3411	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0ZF	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4C6-75U31,全柴,功率:55kW;	通用类	55	安徽省
3412	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZE1	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3413	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.5Q	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4.5; 发动机信息:国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,4G33TC,常柴,功率:72kW;	通用类	74	安徽省
3414	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZC1	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,4C6-110C31,全柴,功率:81kW; 国三,YC4DK110-T306,玉柴,功率:81kW;	通用类	81	安徽省
3415	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0QA	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW;	通用类	88	安徽省

3416	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0QB	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	74	安徽省
3417	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.5QB	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):5.5; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW,国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省
3418	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0ZD	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,YC4DK120-T301,玉柴,功率:88kW; 国三,4C6-120C31,全柴,功率:89kW; 国三,4G1-130C31,全柴,功率:95kW;	通用类	88	安徽省
3419	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0QA	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW,型式核准号:CNFCG30602040001; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	74	安徽省
3420	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-8.0H	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):8; 发动机信息:国三,YCD4P33T7-150,玉柴,功率:110.3kW;	通用类	110.3	安徽省
3421	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-6.0HC	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):6; 发动机信息:国三,4H11,常柴,功率:92kW;	通用类	92	安徽省
3422	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.0Q	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省

3423	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-5.0ZC	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):5; 发动机信息:国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	74	安徽省
3424	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0ZA	结构型式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	73.5	安徽省
3425	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZT-4.0ZE	结构型式:履带自走全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4C6-75U31,全柴,功率:55kW,型式核准号:CNFCG30602040009;	通用类	55	安徽省
3426	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-4.1B(ENC888G)	喂入量:4.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 工作状态外形尺寸:5604*2664*2870; 整机使用质量:3150kg; 割台宽度:2000mm; 柴油发动机信息:制造商:常柴股份有限公司; 发动机型号:4G33TC; 功率:65KW; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	65	湖北省
3427	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-4.1A(HC868G)	喂入量:4.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 工作状态外形尺寸:5058*2541*3225; 整机使用质量:3250kg; 割台宽度:2000mm; 柴油发动机信息:制造商:洋马发动机(山东)有限公司; 发动机型号:4TNV98T-ZCNISC; 功率:63.9KW; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	63.9	湖北省
3428	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.0ZJ	结构型式:全喂入履带自走式; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):5120MM*2560MM*2810MM; 整机使用质量:3300KG; 割台宽度:2200MM; 喂入量:6.0KG/S; 履带规格(节距*节数*宽):90MM*51节*450MM; 变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力); 发动机型号:4G33TC; 功率:74.5KW; 制造商:常柴股份有限公司)	通用类	74.5	浙江省

3429	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5Z型	结构型式:履带自走全喂入式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080mm×2700mm×2980mm;整机使用质量:3080kg;割台宽度:2300mm;喂入量:5.5kg/s;履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm;变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);接粮方式:机械高位卸粮(国三动力;发动机型号:4K41LT31/1154;功率:84.5KW;制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	84.5	浙江省
3430	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	谷物联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	4LZ-5.0		通用类	72	江苏省
3431	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	谷物联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	4LZ-4.2		通用类	62	江苏省
3432	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走式谷物联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	4LZ-5		通用类	73.6	江苏省
3433	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	4LZ-4	结构型式:履带自走全喂入;喂入量:14.4t/h,配套发动机:常发CF4C95G-Z国三发动机,标定功率:69kw;标定转速:2500r/min,或常发CF4C100G-L国三发动机,标定功率:73.6kw;标定转速:2400r/min,外形尺寸(长×宽×高):5130mm×2520mm×3040mm(机械卸粮)、5130mm×2950mm×2660mm(人工卸粮);整机质量:3680kg(机械卸粮)、3560kg(人工卸粮),割台宽度:2150mm或2000mm,割刀型式:标准II型;拨禾轮型式:偏心式;脱粒滚筒型式:钉齿式,凹板筛型式:栅格式;风扇型式:离心式,履带规格(节距×节数×宽):90mm×53节×450mm,履带轨距:1205mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无极变速(HST);制动器型式:湿式摩擦片;茎秆切碎器型式:动刀+定刀(选配);复脱器型式:动刀旋转式;卸粮方式:机械螺旋自卸或人工接粮	通用类	73.6	江苏省

3434	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入履带式谷物联合收割机	洛阳中收机械装备有限公司	4LZ-5.0	喂入量:5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	0	河南省
3435	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入履带式谷物联合收割机	洛阳中收机械装备有限公司	4LZ-5.5	喂入量:5.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	0	河南省
3436	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	自走履带式全喂入谷物联合收割机	江苏东禾机械有限公司	4LZ-4.5Z	结构形式:自走履带式; 喂入量(kg/s):4.5; 外形尺寸(mm):4950×2750×2520; 整机使用质量(kg):3250; 割台宽度(mm):2200; 履带规格(mm):90×51节×450; 作业效率小时生产率(hm ² /h):0.27~0.64	通用类	72	江苏省
3437	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	自走履带式全喂入谷物联合收割机	江苏东禾机械有限公司	4LZ-4.0Z	结构形式:自走履带式; 喂入量(kg/s):4; 外形尺寸(工作状态)(mm):4950×2550×2520; 整机使用质量(kg):3170; 割台宽度(mm):2000; 履带规格(履带式)(mm):90×51节×450; ; 作业效率小时生产率(hm ² /h):0.34~0.64	通用类	72	江苏省
3438	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-4.0A1	喂入量:4kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	65	浙江省
3439	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-5.0B型	喂入量:5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74	浙江省
3440	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-5.2A型	喂入量:5.2kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	65	浙江省
3441	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-6.0S型	喂入量:6kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	83	浙江省

3442	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-4.0B1	喂入量:4kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	70	浙江省
3443	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	4LZ-4.2A型	喂入量:4.2kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	60	浙江省
3444	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-4.0M	喂入量:4.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	62	江苏省
3445	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0S	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	80	江苏省
3446	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0E	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3447	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NB	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	95	江苏省
3448	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EB	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3449	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0ED	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省

3450	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EC	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3451	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NCQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	95	江苏省
3452	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0N	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3453	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0MA	喂入量:5.0kg/s、; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3454	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入谷物联合收割机	湖南龙舟农机股份有限公司	4LZ-4.0Z		通用类	74	湖南省
3455	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带式全喂入谷物联合收割机	江苏上骐重工科技有限公司	4LZ-5.0T		通用类	92	江苏省
3456	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-4(PRO988Q)	喂入量:4kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72.9	江苏省
3457	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-4J(PR0988Q-Q)	喂入量:4kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72.9	江苏省

3458	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NA	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3459	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0A	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	113	江苏省
3460	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0SA	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3461	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.5A	喂入量:5.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3462	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NBQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	95	江苏省
3463	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EA	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3464	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EBQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3465	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0ECQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省

3466	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NAQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3467	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	纵向轴流全喂入联合收割机	江西鼎立农业机械有限公司	4LZ-4.0Z	结构型式:履带自走式全喂入; 喂入量4kg/s; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4950mm×2650mm×2700mm; 整机使用质量:3100kg; 割台宽度2100mm; 履带规格(节距×节数×宽)90mm×51节×450mm; 最小离地间隙255mm; 发动机型号:YCD4T23T8-100,功率:73.6kw,广西玉柴动力机械有限公司,国III; YCD4J23T8-100B,功率:73.6kw,广西玉柴动力机械有限公司,国III; 4G33TC,功率:72kw,常柴动力股份有限公司,国III.	通用类	73.6	江西省
3468	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-7.0Z型	结构型式:履带自走式全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5375MM×2750MM×2960MM; 整机使用质量:3500KG; 割台宽度:2300MM; 喂入量:7.0KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM; 变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力; 发动机型号:4G33V16; 功率:92KW; 制造商:常柴股份有限公司)	通用类	92	浙江省
3469	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5S型	结构型式:履带自走式全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4675mm×2400mm×2800mm; 整机使用质量:2980kg; 割台宽度:2300mm; 喂入量:5.5kg/s; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械高位卸粮(国三动力; 发动机型号:4K41LT31/1154; 功率:84.5KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	84.5	浙江省
3470	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.0S	结构型式:履带自走式全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM; 整机使用质量:2985KG; 割台宽度:2200MM; 喂入量:5.0KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器; 接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)(国三动力; 发动机型号:4K41ZT31/1004; 功率:73.5KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	73.5	浙江省

3471	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5ZJ	结构型式:全喂入履带式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5110MM×2580MM×2800MM;整机使用质量:3250KG;割台宽度:2100MM;喂入量:5.5KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM;变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力;发动机型号:4G33TC;功率:74.5KW;制造商:常柴股份有限公司)	通用类	74.5	浙江省
3472	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.0Z	结构型式:履带式全喂入;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM;整机使用质量:2985KG;割台宽度:2200MM;喂入量:5.0KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM;变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器;接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)(国三动力;发动机型号:4D32RT30/1004或YN4BL105-30CR或4G33TC或4D32RT30/1024或4G33TC;功率:73.5KW/74KW/72KW/74.8KW/74.5KW;制造商:浙江新柴股份有限公司/昆明云内动力股份有限公司/常柴股份有限公司/浙江新柴股份有限公司/常柴股份有限公司)	通用类	72	浙江省
3473	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-4.6S	结构型式:履带式全喂入;工作状态外形尺寸(长×宽×高):4700MM×2840MM×2765MM;整机使用质量:2905KG;割台宽度:2600MM;喂入量:4.6KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM;变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);接粮方式:机械卸粮(国三动力;发动机型号:4K41ZT31/1004;功率:73.5KW;制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	73.5	浙江省
3474	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.0Z	结构型式:全喂入履带式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5170MM×2620MM×2930MM;整机使用质量:3180KG;割台宽度:2200MM;喂入量:6.0KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM;变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力;发动机型号:4G33TC;功率:74.5KW;制造商:常柴股份有限公司)	通用类	74.5	浙江省

3475	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.5Z	结构型式:全喂入履带式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5420MM×2620MM×2960MM; 整机使用质量:3450KG; 割台宽度:2200MM; 喂入量:6.5KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM; 变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力; 发动机型号:YN4EL120-30CR; 功率:85KW; 制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	85	浙江省
3476	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-4.2Z	结构型式:履带自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2600MM×2705MM; 整机使用质量:2985KG; 割台宽度:2200MM; 喂入量:4.2KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械卸粮(国三动力; 发动机型号:4G33TC或4D32RT30/884; 功率:65KW; 制造商:常柴股份有限公司或浙江新柴股份有限公司)	通用类	65	浙江省
3477	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-4.5Z	结构型式:履带式自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5080MM×2450MM×2705MM; 整机使用质量:2945KG; 割台宽度:2000MM; 喂入量:4.5KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮(选配)(国三动力; 发动机型号:4G33TC; 功率:65KW; 制造商:常柴股份有限公司)	通用类	65	浙江省
3478	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-4.2S	结构型式:履带式自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4675MM×2300MM×2660MM; 整机使用质量:2870KG; 割台宽度:2200MM; 喂入量:4.2KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×49节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械卸粮(国三动力; 发动机型号:4K41ZT31/1004; 功率:73.5KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	73.5	浙江省
3479	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-4.0S型	结构型式:履带式自走全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4680MM×2685MM×2605MM; 整机使用质量:2600KG; 割台宽度:2000MM; 喂入量:4.0KG/S; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×400MM; 变速箱类型:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST); 接粮方式:机械卸粮(国三动力; 发动机型号:YN4B095-30CR; 功率:67KW; 制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	67	浙江省

3480	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5Z	结构型式:全喂入履带式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5120MM×2480MM×2870MM;整机使用质量:3130KG;割台宽度:2100MM;喂入量:5.5KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×51节×450MM;变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力;发动机型号:4G33TC;功率:74.5KW;制造商:常柴股份有限公司)	通用类	74.5	浙江省
3481	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.5ZJ	结构型式:全喂入履带式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5440MM×2710MM×2840MM;整机使用质量:3600KG;割台宽度:2200MM;喂入量:6.5KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM;变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力;发动机型号:YN4EL120-30CR;功率:85KW;制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	85	浙江省
3482	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-7.0ZJ型	结构型式:全喂入履带式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5375MM×2850MM×2840MM;整机使用质量:3650KG;割台宽度:2300MM;喂入量:7.0KG/S;履带规格(节距×节数×宽):90MM×56节×450MM;变速箱型式:三挡齿轮变速箱+液压无级变速器(HST);卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力;发动机型号:4G33V16;功率:92KW;制造商:常柴股份有限公司)	通用类	92	浙江省
3483	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-4.0E	喂入量:4.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	65	江苏省
3484	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0F	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	63.9	江苏省
3485	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0K	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	73	江苏省

3486	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0E	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3487	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-8.0L	喂入量:8.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	92	江苏省
3488	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0DA	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3489	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0M	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3490	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EAQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3491	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-4.0A	喂入量:4.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	65	江苏省
3492	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0L	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3493	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0D	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省

3494	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-4.5L	喂入量:4.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	55	江苏省
3495	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0MAQ	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3496	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0EDQ	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	74.5	江苏省
3497	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-5.0F	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	73	江苏省
3498	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZ-6.0NC	喂入量:6.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	95	江苏省

3499	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LBZ-145D(DXM73G)	型号规格:4LBZ-145D(DXM73G); 结构形式:履带自走式半喂入; 配套发动机生产企业:大同工业株式会社; 牌号形式:4FT3(5425/2753); 结构形式:立式、水冷、四冲程、增压; 额定功率:(kw)54.0; 额定转速:(r/min)2700; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4445×2170×2635); 整机使用质量(Kg):3240; 割台宽度(mm):1450; 收割行数:4行; 最小离地间隙:(mm)190; 理论作业速度:(km/h):0~5.4; 作业小时生产率(hM2/h):0.27~0.43; 单位面积燃油消耗量:(kg/hM2); 15~25; 割刀形式:VI型; 脱粒滚筒数量2个; 主滚筒型式:轴流弓齿式; 副滚筒型式:轴流板齿式; 主滚筒尺寸(mm)φ424×900; 副滚筒尺寸(mm)φ210×717; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:叶片式; 风扇直径: φ378, φ260; 风扇数量: 2个; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm; 轨距:(mm)1030; 变速箱类型:液压式无级变速; 制动器型式:摩擦片式; 茎秆切碎器型式:圆盘式; 复脱器型式:再筛选螺旋杆齿; 接粮方式:输粮管自动卸粮.	通用类	54	安徽省
3500	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LBZ-145E(DXM73GC)	型号规格:4LBZ-145E(DXM73GC); 结构形式:履带自走式半喂入; 配套发动机生产企业:大同工业株式会社; 牌号形式:4FT3(5425/2753); 结构形式:立式、水冷、四冲程、增压; 额定功率:(kw)54.0; 额定转速:(r/min)2700; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4445×2170×2772); 整机使用质量(Kg):3421; 割台宽度(mm):1450; 割台行数:4行; 最小离地间隙:(mm)190; 理论作业速度:(km/h):0~5.4; 作业小时生产率(hM2/h):0.27~0.43; 单位面积燃油消耗量:(kg/hM2); 15~25; 割刀形式:VI型; 脱粒滚筒数量2个; 主滚筒型式:轴流弓齿式; 副滚筒型式:轴流板齿式; 主滚筒尺寸(mm)φ424×900; 副滚筒尺寸(mm)φ210×717; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:叶片式; 风扇直径: φ348, φ260; 风扇数量: 2个; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×450mm; 轨距:(mm)1030; 变速箱类型:液压式无级变速; 制动器型式:摩擦片式; 茎秆切碎器型式:圆盘式; 复脱器型式:再筛选螺旋杆齿; 接粮方式:输粮管自动卸粮.	通用类	54	安徽省

3501	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LBZ-175A(DXM85G)	型号规格:4LBZ-175A(DXM85G); 结构形式:履带自走式半喂入; 配套发动机生产企业:大同工业株式会社; 牌号形式:4FTA3(6424/2573); 结构形式:立式、水冷、四冲程、增压; 额定功率:(kw)63.5; 额定转速:(r/min)2500; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2325×2440); 整机使用质量(Kg):3860; 割台宽度(mm):1750; 收割行数:5行; 最小离地间隙:(mm)213; 理论作业速度:(km/h):0~5.4; 作业小时生产率(hM2/h):0.27~0.53; 单位面积燃油消耗量:(kg/hM2); 15~25; 割刀形式:VI型; 脱粒滚筒数量2个; 主滚筒型式:轴流弓齿式; 副滚筒型式:轴流板齿式; 主滚筒尺寸(mm)φ424×1100; 副滚筒尺寸(mm)φ210×702; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:叶片式; 风扇直径; φ378,φ260,φ150; 风扇数量:3个; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×55节×500mm; 轨距:(mm)1185; 变速箱类型:液压式无级变速; 制动器型式:摩擦片式; 茎秆切碎器型式:圆盘式; 复脱器型式:再筛选螺旋杆齿; 接粮方式:输粮管自动卸粮.	通用类	63.5	安徽省
3502	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145G(PRO588i-G)	作业行数(行):4; 喂入方式:半喂入; 配套功率(kW):49.2	通用类	49.2	江苏省
3503	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-172B(PRO888GM)	作业行数(行):5; 喂入方式:半喂入; 配套功率(kW):66.1	通用类	66.1	江苏省
3504	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145(PRO488)	作业行数(行):4; 喂入方式:半喂入; 配套功率(kW):34.8	通用类	34.8	江苏省
3505	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145C(PRO588-I)	作业行数(行):4; 喂入方式:半喂入; 配套功率(kW):46	通用类	46	江苏省

3506	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	大同农机(安徽)有限公司	4LBZ-175B(DXM85GC)	型号规格:4LBZ-175B(DXM85GC); 结构形式:履带自走式半喂入; 配套发动机生产企业:大同工业株式会社; 牌号形式:4FTA3(6424/2573); 结构形式:立式、水冷、四冲程、增压; 额定功率:(kw)63.5; 额定转速:(r/min)2500; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2325×2820); 整机使用质量(Kg):4107; 割台宽度(mm):1750; 收割行数:5行; 最小离地间隙:(mm)213; 理论作业速度:(km/h):0~5.4; 作业小时生产率(hM2/h):0.27~0.53; 单位面积燃油消耗量:(kg/hM2): 15~25; 割刀形式:VI型; 脱粒滚筒数量2个; 主滚筒型式:轴流弓齿式; 副滚筒型式:轴流板齿式; 主滚筒尺寸(mm)φ424×1100; 副滚筒尺寸(mm)φ210×702; 凹板筛型式:栅格式; 风扇型式:叶片式; 风扇直径:φ378,φ260,φ150; 风扇数量:3个; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×55节×500mm; 轨距:(mm)1185; 驾驶室类型:普通; 变速箱类型:液压式无级变速; 制动器型式:摩擦片式; 茎秆切碎器型式:圆盘式; 复脱器型式:再筛选螺旋杆齿; 接粮方式:输粮管自动卸粮。	通用类	63.5	安徽省
3507	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LB-150B	收获行数:4行; 喂入方式:半喂入; 功率:52/55kw	通用类	52	江苏省
3508	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LB-150A	收获行数:4行; 喂入方式:半喂入; 功率:52/55kw	通用类	52	江苏省
3509	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	履带自走式半喂入稻麦联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	4LB-150 II	结构型式:履带自走式; 外形尺寸(长×宽×高):4270mm×1900mm×2500mm; 整机质量:2765kg; 行数:4行; 割刀型式:标准VI型; 凹板筛型式:冲孔式/栅格式; 脱粒滚筒型式:轴流弓齿型; 风扇型式:鼓风+吸风; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×46节×400mm; 履带轨距:950mm; 变速方式:HST+机械变速箱; 茎秆切碎器型式:圆盘刀; 卸粮方式:机械自动多方位卸粮; 配套动力型号:CF4B68G-Z,制造商:江苏常发农业装备股份有限公司,标定功率:53kw,标定转速:2400r/min,排放标准:第三阶段	通用类	53	江苏省
3510	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	150A(XT650)		通用类	48	江苏省

3511	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LBZ-145型	结构型式:履带自走式半喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4330MM×1960MM×2540MM; 整机使用质量:2900KG; 行数:4行; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×48节×400MM; 变速方式:机械变速+液压无级变速器(HST); 卸粮方式:机械自动多方位卸粮(国三动力; 发动机型号:4L88; 功率:55KW; 制造商:常柴股份有限公司)	通用类	55	浙江省
3512	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	江苏东洋机械有限公司	4LBZS-170(CF585G)		通用类	63.9	江苏省
3513	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	井关农机(常州)有限公司	4LBZ-145D(HF608G)	作业行数(行):4; 配套功率(kW):44.6; 外形尺寸(mm):4400*2230*2300(作业状态); 整机质量:2975KG; 立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机; 额定转速:2500r/min; 型号:E4DE-WA02型; 功率:44.6KW; 制造商:井关农机株式会社; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	44.6	江苏省
3514	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	井关农机(常州)有限公司	4LBZ-145B1	作业行数(行):4; 配套功率(kW):44.6; 外形尺寸(mm):4400*2580*2380(作业状态),整机质量:2675KG; 立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机; 额定转速:2500r/min; 型号:E4DE-WA03型; 功率:44.6KW; 制造商:井关农机株式会社; 排放阶段:国家第三阶段;	通用类	44.6	江苏省
3515	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	-140D(AG600)	作业行数(行):4; 配套功率(kW):44.1	通用类	44.1	江苏省

3516	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YL-4	型号规格:4YL-4; 结构型式:轮式自走式; 外形尺寸(长*宽*高)7600mm*2620mm*3450mm; 整机使用质量:6500kg; 工作行数:4行:适应行距范围:550~650mm; 工作幅宽2350mm; 最小离地间隙:320mm; 最小通过半径(左转):7500mm; 最小通过半径(右转):7500mm; 理论作业速度:3~9km/h; 作业小时生产率:0.46-0.93hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM2; 拉茎辊型式:对刀式; 脱粒滚筒型式:钉齿式/纹杆式; 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ590mm*2700mm; 脱粒滚筒数量:1个; 风扇形式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 凹板筛型式:栅格式/冲孔式; 变速箱类型:III档+静液压驱动; 轮距导向轮:1900mm; 轮距驱动轮:1900mm; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 1.发动机型号:CA4DF3-14GAG3U; 配套功率:103KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III 2.发动机型号:WP4G140E330; 配套功率:103KW; 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:国III 3.发动机型号:YC4A140-T312; 配套功率:103KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	103	河北省
3517	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	第一拖拉机股份有限公司	4YL-4		通用类	0	河南省
3518	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	履带自走式全喂入玉米收获机	中联重机浙江有限公司	4YZL-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:4970×3120×2880,结构质量kg:2900; 工作行数:/; 适用行距范围mm:500-700; 工作幅宽mm:2200; 变速箱类型:机械+液压无极变速; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×50节×400mm.	通用类	72	浙江省
3519	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-4BZ1	结构型式:自走轮式; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3520	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-4B	结构型式:自走轮式; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,YC4A125-T311,玉柴,功率:92kW,型式核准号:CNFCG30158340024;	通用类	92	安徽省

3521	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-4B1	结构型式:自走式; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3522	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-4BZ	结构型式:自走轮式; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,YC4A125-T311,玉柴,功率:92kW,型式核准号:CNFCG30158340024;	通用类	92	安徽省
3523	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-4A	结构型式:自走轮式; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,LR4M5ZU22/0810E,东方红,功率:81kW; 国三,YC4A110-T312,玉柴,功率:82kW; 国三,4M4-110U32,全柴,功率:81kW;	通用类	82	安徽省
3524	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	郑州三中收获实业有限公司	4YL-4		通用类	103	河南省
3525	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5B	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2900; 发动机信息:国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,YC4A150-T351,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU22/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3526	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5BZ1	结构型式(自走式):脱粒型; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):3170; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,WP4G160E330,道依茨,功率:118kW; 国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3527	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5B1	结构型式(自走式):脱粒型; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):3170; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A165-T300,玉柴,功率:121kW; 国三,4M6-165C32,全柴,功率:121.5kW;	通用类	118	安徽省

3528	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5CZ2	结构型式(自走式):脱粒型; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):3170; 发动机信息:国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,WP4G160E330,道依茨,功率:118kW; 国三,YC4A175-T300,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C32,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3529	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-7F1	结构型式:自走轮式; 工作行数:7行; 工作幅宽(mm):4550; 发动机信息:国三,CA6DF3-20GG3U,锡柴,功率:148kW,型式核准号:CNFCG30360050003;	通用类	148	安徽省
3530	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-6CZ	结构型式:自走式; 工作行数:6行; 工作幅宽(mm):3480; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW;	通用类	118	安徽省
3531	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5CZ1	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):3300; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW;	通用类	118	安徽省
3532	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZL-5BZ	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2900; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 国三,YC4A160-T350,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW;	通用类	118	安徽省
3533	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-6F1	结构型式:自走轮式; 工作行数:6行; 工作幅宽(mm):3900; 发动机信息:国三,CA6DF3-20GG3U,锡柴,功率:148kW,型式核准号:CNFCG30360050003;	通用类	148	安徽省
3534	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	河南豪丰农业装备有限公司	4YZL-5		通用类	118	河南省
3535	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收割机	第一拖拉机股份有限公司	4YZ-5Z1		通用类	0	河南省

3536	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	第一拖拉机股份有限公司	4YL-5		通用类	0	河南省
3537	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YL-6K	结构型式:自走式(籽粒收获型);收获行数:6行;工作幅宽:4000mm,结构尺寸(mm):10200*4150*4400;结构质量(kg):12570;配套动力(kw):154/162;配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106C-P6TA/玉柴YC6A220L-T20;行距(mm):550-750	通用类	162	山东省
3538	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4YL-8	割台工作行数:8;幅宽:4200mm;形式:自走式	通用类	199	山东省
3539	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4YL-5	割台工作行数:5;幅宽:3000mm;形式:自走式	通用类	118	山东省
3540	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	潍坊速博世达农业装备有限公司	4YL-6	割台工作行数:6;幅宽:3900mm;形式:自走式	通用类	154	山东省
3541	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米籽粒收获机	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	4YZ-6		通用类	133	黑龙江省
3542	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收获机	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	4YZ-6A		通用类	133	黑龙江省
3543	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-12(S660)	12行割台;幅宽6m;型式:自走式(籽粒收获型)	通用类	239	黑龙江省
3544	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-6(C230)	6行割台;幅宽3.97m;型式:自走式(籽粒收获型)	通用类	148	黑龙江省
3545	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-8(S660)	8行割台;幅宽5.6m;型式:自走式(籽粒收获型)	通用类	239	黑龙江省
3546	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-6(C120)	6行割台;幅宽3.97m;型式:自走式(籽粒收获型)	通用类	116	黑龙江省
3547	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-6(R230)		通用类	136	黑龙江省

3548	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-8(S440)		通用类	175	黑龙江省
3549	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4YL-5(W100)		通用类	104	黑龙江省
3550	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YL-5	结构形式:自走式;脱粒型;发动机功率:113kw;额定转速:2300r/min;外形尺寸:7760*3415*3720;工作行数:5;行距:650mm;工作幅宽:3337mm;最大卸粮高度:4200mm;最小离地间隙:340mm;作业速度:3-6km/h;作业小时生产率:0.6-1hm ² /h;摘穗机构:摘穗板;输送槽型式:链耙式;输送带宽度:844mm;割台型式:卧式.	通用类	113	河北省
3551	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	天津拖拉机制造有限公司	4YL-6	1.外形尺寸:9720mm×4120mm×4200mm,2.配套发动机型号:TC6A200-T300,3.功率:147kW,排放标准:国III,4.发动机型式核准证书号:CNFCG30158300009,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,5.脱粒滚筒型式:纹杆块式,6.工作行数:6行,7.适用行距范围:650mm,8.工作幅宽:4020mm,9.摘穗辊型式:摘穗板,10.输送槽型式:链耙式,11.输送带宽度:850mm,12.割台型式:卧式	通用类	147	天津市
3552	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收割机	吉林省四平东风联合收割机有限公司	4YZ-6(E518轴流)		通用类	118	吉林省
3553	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米收获机	吉林省四平东风联合收割机有限公司	4YZ-8(2000)		通用类	162	吉林省
3554	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米联合收割机	吉林省四平东风联合收割机有限公司	4YZ-6A(E518轴流)		通用类	132	吉林省
3555	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZL-12	发动机型号:AGCOSISUPOWER9.8L额定功率:280kW 发动机制造厂家:AGCOSISUPOWER 外形尺寸:10882x8200x4343mm 结构质量:13490kg 工作行数:12行 工作幅宽:8160mm	通用类	280	山东省

3556	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZL-6	结构形式:自走式发动机型号:国三74CW3.1323发动机生产企业:AGCOPowerInc.额定功率:164kW外形尺寸:10033x4200x4082mm	通用类	164	山东省
3557	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YL-5	型号规格:4YL-5; 结构型式:轮式自走式; 外形尺寸(长*宽*高)7600mm*3220mm*3450mm; 整机使用质量:7000kg; 工作行数:5行:适应行距范围:550~650mm; 工作幅宽2890mm; 最小离地间隙:320mm; 最小通过半径(左转):7500mm; 最小通过半径(右转):7500mm; 理论作业速度:3~9km/h; 作业小时生产率:0.58-1.16hM2/h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM2; 拉茎辊型式:对刀式; 脱粒滚筒型式:钉齿式/纹杆式; 脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ590mm*2700mm; 脱粒滚筒数量:1个; 风扇形式:离心式; 风扇直径:Φ450mm; 风扇数量:1个; 凹板筛型式:栅格式/冲孔式; 变速箱类型:III档+静液压驱动; 轮距导向轮:1900mm; 轮距驱动轮:1900mm; 轮胎规格(导向轮):10/75-15.3; 轮胎规格(驱动轮):15-24; 1.发动机型号:CA4DF3-16GG3U; 配套功率:118KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III 2.发动机型号:WP4G160E331; 配套功率:118KW; 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:国III 3.发动机型号:YC4A160-T311; 配套功率:118kw; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省
3558	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	勇猛机械股份有限公司	4YL-6(ZL2150)	6行割台; 幅宽:4.2m; 形式:自走式(籽粒收获型)	通用类	162	天津市

3559	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZL-6	型号规格:4YZL-6; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20; 额定功率:118KW; 额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长×宽×高):8150×4160×3470mm; 结构质量:7600kg; 工作行数:6行; 适应行距范围:450~700mm; 工作幅宽:3900mm; 果穗升运器最大通过高度:3500mm; 最小离地间隙:350mm; 最小通过半径(左转/右转):7500mm/7500mm; 理论作业速度:1.5~6.0km/h; 作业小时生产率:0.6~1.2hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 拉径辊型式:刀片式; 割刀型式:对刀式; 脱离滚筒型式:单轴流锥形组合滚筒; 脱离滚筒外径×长度:580×2565mm; 脱离滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:550mm; 风扇数量:1个; 凹版筛型式:栅格式; 变速箱类型:3+3; 轮距(导向轮/驱动轮):1960mm/2175mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15(两驱)/9.0-20(四驱)/15-24; 秸秆切碎还田机型式:甩刀式.排放阶段:第三阶段	通用类	118	山东省
3560	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZL-6A	型号规格:4YZL-6A; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:YC6J160-T300; 额定功率:118KW; 额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长×宽×高):8650×4160×3750mm; 结构质量:7600kg; 工作行数:6行; 650适应行距范围:450~700mm; 工作幅宽:3900mm; 最小离地间隙:370mm; 理论作业速度:1.5~6.0km/h; 作业小时生产率:0.6~1.2hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 拉径辊型式:刀片式; 割刀型式:对刀式; 脱离滚筒型式:单轴流锥形组合滚筒; 脱离滚筒外径×长度:580×3100mm; 脱离滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:450mm; 风扇数量:1个; 凹版筛型式:栅格式; ; 轮距(导向轮/驱动轮):2450mm/2450mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):13.6-24(两驱)/23.1-26(四驱)/; 秸秆切碎还田机型式:甩刀式.排放阶段:第三阶段	通用类	118	山东省

3561	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZL-5S	型号规格:4YZL-5S; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:YC4A175-T301; 额定功率:129KW; 额定转速:2300r/min; 外形尺寸(长×宽×高):8370×3150×3600mm; 结构质量:7400kg; 工作行数:5行; 适应行距范围:450~700mm; 工作幅宽:3000mm; 理论作业速度:1.5~6.0km/h; 作业小时生产率:0.5~1.0hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 拉径辊型式:刀片式; 割刀型式:标II型; 脱离滚筒型式:单轴流锥形组合滚筒; 脱离滚筒外径×长度:580×2700mm; 脱离滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:450mm; 风扇数量:1个; 凹版筛型式:栅格式; 变速箱类型:3+3; 轮距(导向轮/驱动轮):1950mm/1950mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):11.2-24/16.9-30; 秸秆切碎还田机型式:甩刀式.排放阶段:第三阶段	通用类	129	山东省
3562	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZL-6S	型号规格:4YZL-6S; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:YC6J190-T360; 额定功率:140KW; 额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长×宽×高):8800×4180×3900mm; 结构质量:9800kg; 工作行数:6行; 适应行距范围:500~700mm; 工作幅宽:3900mm; 最小离地间隙:400mm; 最小通过半径(左转/右转):7500mm/7500mm,理论作业速度:1.5~6.0km/h; 作业小时生产率:0.6~1.5hm ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ; 拉茎辊型式:错刀式; 脱粒滚筒型式:单纵轴流锥形组合滚筒; 脱粒滚筒外径×长度:610×3100mm; 脱粒滚筒数量:一个; 风扇型式:离心/扇板式; 风扇直径:450mm; 风扇数量:一个; 凹板筛型式:栅格式; 变速箱类型:机械四挡+静液压驱动; 轮距(导向轮/驱动轮):2600mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):14.9~24/28L~26; 秸秆切碎还田机型式:甩刀式.排放阶段:第三阶段	通用类	140	山东省
3563	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	山东巨明机械有限公司	4YZL-5		通用类	118	山东省

3564	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米联合收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZBT-5	配套发动机型号:WP6G210E330、YC6J210-1300,功率:154KW、154KW; 结构型式(自走式):摘穗剥皮型; 外形尺寸:10250×3510×3850mm; 工作行数:5行; 行距:650mm; 工作幅宽:3400mm; 果穗升运器位置:右置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 摘穗机构型式:板式; 剥皮机型式:铸铁辊+橡胶辊; 剥皮辊数量:10对; 脱粒滚筒型式:切流纹杆滚筒; 凹板筛型式:栅格式; 秸秆处理机构型式:甩刀式; 秸秆处理机构工作幅宽:3000mm; 位置:后置.驱动方式:两驱; 制动器型式:液压; 驱动桥型式:齿轮式; 轮胎规格:12.00-18(导向轮)/18.4-30(驱动轮).	通用类	154	吉林省
3565	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YL-6	外形尺寸(长×宽×高)(mm):9345×4140×3850; 结构质量(kg):11200; 工作行数(行):6; 适用行距范围(mm):550~700; 工作幅宽(mm):3900; 最小离地间隙(mm):360; 最小通过半径左转(mm):9950; 最小通过半径右转(mm):8880; 理论作业速度(km/h):1.5~7; 作业小时生产率(hM2/h):0.4~0.8; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	147	河南省
3566	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YL-5	外形尺寸(长×宽×高)(mm):7666-6666-6616; 结构质量(kg):6500; 工作行数(行):5; 适用行距范围(mm):550~700; 工作幅宽(mm):3020; 最小离地间隙(mm):300; 最小通过半径(左转/右转)(mm):7576/7566; 理论作业速度(km/h):2~5; 作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.6; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	118	河南省
3567	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4YL-5(4077)	结构型式:籽粒型; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:9433×3933×3980; 结构质量(kg):12352; 工作行数:5; 适应行距范围cm:65; 脱粒滚筒型式:纵向轴流; 清选筛型式:栅格式; 凹板筛型式:栅格式; 秸秆处理机构型式:定刀式; 工作幅宽:; 位置:滚筒后; 驱动方式:四轮驱动; 制动器型式:液压动力制动; 轮胎规格:16.9-26/28L-26;	通用类	135	黑龙江省
3568	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4YL-6	结构型式:籽粒型; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:9731×4219×3980; 结构质量(kg):12817; 工作行数:6; 适应行距范围cm:65; 脱粒滚筒型式:纵向轴流; 清选筛型式:栅格式; 凹板筛型式:栅格式; 秸秆处理机构型式:定刀式; 工作幅宽:; 位置:滚筒后; 驱动方式:四轮驱动; 制动器型式:液压动力制动; 轮胎规格:16.9-26/28L-26;	通用类	156	黑龙江省

3569	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米籽粒收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4YZ-6		通用类	133	黑龙江省
3570	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米籽粒收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4YZ-6B		通用类	133	黑龙江省
3571	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YZL-5CZ1	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):3250; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 排放阶段:国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW;	通用类	118	河南省
3572	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YZL-5B	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2800; 发动机信息:国三,YC4A150-T311,玉柴,功率:110kW; 国三,YC4A150-T351,玉柴,功率:110kW; 国三,4M6-150U32,全柴,功率:110.3kW; 国三,LR4N5LU22/1103E,东方红,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T302,玉柴,功率:110kW;	通用类	110	河南省
3573	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YZL-6CZ	结构型式:自走式; 工作行数:6行; 工作幅宽(mm):3360; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 排放阶段:国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW;	通用类	118	河南省
3574	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YZL-5BZ	结构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2800; 发动机信息:国三,YC4A160-T310,玉柴,功率:118kW; 排放阶段:国三,4M6-160U32,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU22/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A160-T300,玉柴,功率:118kW;	通用类	118	河南省
3575	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZL-5CZ	结构型式(自走式):脱粒型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):7760×3250×3680mm; 工作行数:5行; 行距:550mm; 工作幅宽:2820mm; 作业速度:0~9km/h; 摘穗机构摘穗辊/板型式:摘穗板; 输送槽型式:链耙式; 割台型式:卧式玉米收获割台; 输送槽型式:螺旋搅龙式; 变速方式:液压无极变速; 驱动桥型式:静液压驱动	通用类	113	山东省
3576	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒联合收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZL-8(Tucano570)	mm):12227×6059×3970; 增配:戴姆勒股份公司生产的国三发动机、型号OM926LA.E3A/1; 配套功率:240Kw; 生产率(hm2/h):4~6.5; 整机结构重量(kg):17600; 收获行数(行):8; 适应行距(mm):700; 工作幅宽(mm):5600	通用类	220	山东省

3577	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米籽粒收获机	聊城市华盛汽车零部件有限公司	4YZ-5	型号规格:4YZ-5、结构型式:自走式、配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司、发动机型号:YC4A140-T351、配套发动机额定功率:103Kw、转速:2200r/min、外形尺寸(长×宽×高):7300×3090×3320mm、结构质量:5880kg、工作行数:5行、适用行距范围:450-600mm、工作幅宽:2900mm、最小离地间隙:280mm、最小通过半径(左转):6650mm、最小通过半径(右转):6800mm、理论作业速度:1.6-5.0Km/h、作业小时生产率:0.45-0.80hm ² /h、单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² 、拉茎辊型式:对刀拉茎、脱粒滚筒型式:钉齿式、脱粒滚筒(外径×长度):Φ550×1700mm、风扇型式:离心式、风扇直径:Φ450mm、风扇数量:1个、凹板筛型式:栅格式、变速箱类型:机械式、导向轮轮距1810-1710-1910mm、驱动轮轮距:1900mm、导向轮规格:10.0-15.3、轮胎驱动	通用类	103	山东省
3578	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YL-8K	结构型式:自走轮式,籽粒直收;收获行数:8行;工作幅宽:4250mm,结构尺寸(mm):10200*4400*4400;结构质量(kg):12800;配套动力(kw):162;行距(mm):480-520;工作行数:8行;拉茎辊形式:镶刀式;剥皮辊形式:/;变速箱型式:机械式;茎秆切碎机构形式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:/	通用类	162	山东省
3579	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4YL-8A(6140)	结构型式:籽粒型;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:11360×5840×4700;工作行数:8;适应行距范围cm:70;摘穗机构型式:摘穗板式;割刀型式:旋转甩刀式;脱粒滚筒型式:纵向轴流;清选筛型式:栅格式;凹板筛型式:栅格式;秸秆处理机构型式:定刀式;工作幅宽:1m;位置:滚筒后;驱动方式:四轮驱动;驱动桥型式:中央单级、轮边减速;制动器型式:液压盘式;轮胎规格:600/65R28,800/65R32;	通用类	240	黑龙江省
3580	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	玉米收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4YL-8(5088)	结构型式:籽粒型;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:11138×5511×4750;工作行数:8;适应行距范围cm:65;摘穗机构型式:摘穗板式;割刀型式:旋转甩刀式;脱粒滚筒型式:纵向轴流;清选筛型式:栅格式;凹板筛型式:栅格式;秸秆处理机构型式:定刀式;工作幅宽:5.2m;位置:滚筒后;驱动方式:四轮驱动;驱动桥型式:中央单级、轮边减速;制动器型式:液压盘式;轮胎规格:16.9-26/30.5L-32;	通用类	187	黑龙江省

3581	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZT-8	结构型式:自走式; 作业行数:8行; 工作幅宽4240mm.; 配套发动机额定功率kW:176; 脱粒滚筒型式:双纵轴流式;	通用类	176	新疆维吾尔自治区
3582	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZT-7	结构型式:自走式; 作业行数:7行; 工作幅宽3720mm.; 配套发动机额定功率kW:176; 脱粒滚筒型式:双纵轴流式;	通用类	176	新疆维吾尔自治区
3583	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZT-5	结构型式:自走式; 作业行数:5行; 适用行距范围mm:400-650; 工作幅宽mm:3200/2960/2900; 配套发动机额定功率kW:118; 脱粒滚筒型式:纵向钉齿式;	通用类	118	新疆维吾尔自治区
3584	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式玉米籽粒收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZT-10	结构型式:自走式; 作业行数:10行; 适用行距范围mm:400-700; 工作幅宽mm:4000-5600; 配套发动机额定功率kW:247; 脱粒滚筒型式:纵向纹杆式;	通用类	247	新疆维吾尔自治区
3585	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZBT-8型	结构形式:自走式; 配套发动机额定功率154kW; 工作幅宽mm:2820; 作业行数:8行; 适用行距范围mm:300-700; 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊; 脱粒滚筒:切流纹杆滚筒式	通用类	154	新疆维吾尔自治区
3586	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4行玉米收割割台	玉米籽粒收获割台	聊城市华盛汽车零部件有限公司	4YZ-4	1、结构形式:干喂入式2、型号规格:4YZ-43、额定功率:≥50kW4、外形尺寸(长*宽*高):3550*2450*1100mm5结构质量:1100kg6、工作行数:4行7、适用行距范围:450-750mm8、工作幅宽:2400mm9、最小离地间隙:≥500mm10、理论作业速度:1.5-5.5km/h11、作业小时生产率:0.36-0.65hM2/h12、拉茎辊型式:多刀复合拉茎辊式13、脱粒滚筒形式:齿杆式14、脱粒滚筒尺寸(外径*长度):Φ560*1640mm15、脱粒滚筒数量:1个16、凹板筛型式:栅格式	非通用类	0	山东省
3587	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4行玉米收割割台	玉米割台	石家庄天人农业机械装备有限公司	TR-4	外形尺寸(mm):2700*2800*1160; 结构质量:1020kg; 工作行数:4行; 适用行距范围:520-700mm; 工作幅宽:2700mm; 摘穗型式:摘穗板; 拉茎辊型式:复合式	非通用类	59	河北省
3588	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4行玉米收割割台	玉米收获割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YT-4	外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×2650×870(选装输送槽)或2600×2650×870; 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200;	非通用类	0	河南省
3589	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4行玉米收割割台	玉米摘穗割台	新乡市花溪科技股份有限公司	4YGT-4	4行含割台、输送带; 工作幅宽:2375mm.	非通用类	0	河南省
3590	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	4行玉米收割割台	玉米收获专用割台	郑州三中收获实业有限公司	4YT-4		非通用类	0	河南省

3591	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米收割台	齐齐哈尔市宝华农业机械有限公司	4YZ-6	行数:6行及以上; 行距:650mm; 工作幅宽:4200mm	非通用类	0	黑龙江省
3592	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米割台	宝清县宏达农业机械设备有限公司	4YGT-6型		非通用类	0	黑龙江省
3593	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米收割台	四平市天兴换热设备制造有限公司	4YGT-6	工作行数:6行; 1结构型式:摘穗板型; 2适用行距范围:520~1100MM; 3最低点离地高度调节范围:150-300MM; 4拉茎辊①型式:刀片式②直径:100MM.	非通用类	130	吉林省
3594	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米收割台	四平市天兴换热设备制造有限公司	4YGT-12	工作行数:12行; 1结构型式:摘穗板型; 2适用行距范围:650~1100MM; 3最低点离地高度调节范围:150-300MM; 4拉茎辊①型式:刀片式②直径:100MM.	非通用类	240	吉林省
3595	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米割台	新疆牧神机械有限责任公司	4YG-7	作业行数:7行; 适用行距范围mm:400~700; 工作幅宽mm:3800;	非通用类	147	新疆维吾尔自治区
3596	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米收获割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	4YT-6	外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×3760×870(选装输送槽)或2600×3760×870; 工作行数:6行; 工作幅宽(mm):3360;	非通用类	0	河南省
3597	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米割台	石家庄天人农业机械有限公司	TR1688	外形尺寸(mm):3990*2800*1160; 结构质量:1320kg; 工作行数:6行; 适应行距范围:600-700mm; 工作幅宽:3900mm; 摘穗型式:摘穗板; 拉茎辊型式:复合式;	非通用类	118	河北省
3598	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米割台	新疆牧神机械有限责任公司	4YG-10	配套主机:4LZ自走式谷物联合收割机; 工作行数:10行; 适用行距范围mm:400~650; 工作幅宽mm:5100	非通用类	247	新疆维吾尔自治区
3599	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米收割台	新疆天维农业机械有限公司	4YG-6	籽粒损失率:4%籽粒破碎率:3%籽粒含杂率:2%割台静沉降:6mm割茬高度:85mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3600	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	秸秆放铺玉米收割台	黑龙江尚禾农机装备有限公司	4ATQ-12型	结构形式:卧式工作行数:12行距mm:500/600(宽窄行)工作幅宽mm:6650	非通用类	0	黑龙江省
3601	收获机械	玉米收获机械	玉米收获专用割台	6行及以上玉米收割割台	玉米割台	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	CF6550A		非通用类	0	黑龙江省

3602	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZP-2	型号规格:4YZP-2; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:YT4B5-24; 额定功率:70KW; 额定转速:2400r/min; 外形尺寸(长×宽×高):5900×1650×3300mm; 结构质量:3600kg; 工作行数:2行; 适应行距范围:550~750mm; 工作幅宽:1300mm; 最大卸果穗高度:1400mm; 果穗升运器最大通过高度:3000mm; 最小离地间隙:350mm; 最小通过半径(左转/右转):5210mm/5150mm; 理论作业速度:2~6km/h; 作业小时生产率:0.2~0.4m ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤53kg/hm ² ; 摘穗辊型式:龙爪式; 剥皮辊型式:橡胶辊对转组合式; 变速箱类型:机械式(3+1)×2; 轮距(导向轮/驱动轮):1330mm/1240mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/11.2-20; 秸秆切碎机构型式:滚刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-125.	通用类	70	山东省
3603	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东亚丰农业机械装备有限公司	4YZP-3	"型号规格:4YZP-3; 结构型式:自走式; 配套发动机型号规格:LR4V5-22; 额定功率:92KW; 额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长×宽×高):6950×2800×3300mm; 结构质量:5200kg; 工作行数:3行; 适应行距范围:500~700mm; 工作幅宽:1800mm; 最大卸果穗高度:1700mm; 果穗升运器最大通过高度:3300mm; 最小离地间隙:270mm; 最小通过半径(左转/右转):5250mm/5180mm; 理论作业速度:2~6km/h; 作业小时生产率:0.4~0.6m ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤56kg/hm ² ; 拉茎辊型式:六棱式; 剥皮辊型式:橡胶辊对转组合式; 风扇型式:离心式; 风扇直径:400mm; 风扇数量:1个; 变速箱类型:机械式(3+1)×2; 轮距(导向轮/驱动轮):1650mm/1630mm; 轮胎规格(导向轮/驱动轮):10-15/12.4-24; 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-180."	通用类	92	山东省
3604	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗型穗茎兼收玉米收获机	玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	4YZT-4		通用类	88.2	河北省

3605	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	4YZX-2B	结构型式:摘穗、剥皮、粉碎还田;工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:5700×1700×2950;结构质量(KG):3500;工作行数:2行;适应行距范围CM:670;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构型式:链条刮板式;摘穗机构型式:螺旋爪式摘穗辊;剥皮机型式:胶辊组合;剥皮辊数量(个):12;清选筛型式:往复式编网筛;秸秆处理机构型式:卧式甩刀式;工作幅宽MM:1300;位置:前置;驱动方式:机械式;制动器型式:前后轂式;驱动桥型式:整体式;轮胎规格:导向轮207/80-15、驱动轮11.2-20.	通用类	55.2	山西省
3606	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	4YZX-2C	结构型式:摘穗、剥皮、粉碎还田;工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:5700×1700×2950;结构质量(KG):3500;工作行数:2行;适应行距范围CM:670;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构型式:链条刮板式;摘穗机构型式:螺旋爪式摘穗辊;剥皮机型式:胶辊组合;剥皮辊数量(个):12;清选筛型式:往复式编网筛;秸秆处理机构型式:卧式甩刀式;工作幅宽MM:1300;位置:前置;驱动方式:机械式;制动器型式:前后轂式;驱动桥型式:整体式;轮胎规格:导向轮207/80-15、驱动轮11.2-20.	通用类	73.5	山西省
3607	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-2C		通用类	70	山东省
3608	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4YZJ-2		通用类	73.6	河南省

3609	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	沂南县凯粒莱机械有限公司	4YZ-2A	型号:4YZ-2A; 工作行数:2行割台; 工作幅宽:1.140m; 结构形式:自走式(摘穗剥皮型)配套动力:生产企业,江苏农华智慧农业科技股份有限公司,规格型号JD4B4M1,额定功率33.09kw,转速2300r/min; 外形尺寸(长×宽×高):4625×1450×2300; 结构质量2500kg; 行距范围:400~700mm; 最大卸果穗高度1785mm; 果穗升运器最大通过高度780mm; 最小离地间隙105mm; 理论作业速度2.0~5.0km/h; 作业小时生产率0.15~0.30hm ² /h; 单位面积燃油消耗量≤25kg/hm ² ; 最小转弯半径:左转/右转5500mm; 拉茎辊型式:板式; 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊; 割刀型式:定刀; 风扇:离心式、直径φ200mm,2个; 变速箱类型:齿轮传动; 轮距:导向轮1320mm、驱动轮1340mm; 轮胎规格:导向轮/驱动轮6.0-14; 秸秆切碎机构型式:滚刀式.配套动力:生产企业,江苏农华智慧农业科技股份有限公司,规格型号JD4B4M1,额定功率33.09kw,转速2300r/min; 排放达到GB20891-2014<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)>第三阶段的要求.	通用类	33.09	山东省
3610	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-2	2行割台; 幅宽1.265m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	48	山东省
3611	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-2F	2行割台; 幅宽1.35m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	48	山东省
3612	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-2C	2行割台; 幅宽1.4m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	48	山东省
3613	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZP-2B	2行割台; 幅宽:1.36m; 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	65	山东省
3614	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	穗茎兼收玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZQP-2	2行割台; 幅宽:1.3m; 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	74	山东省
3615	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市双联农业机械有限公司	4YZP-2C		通用类	0	山东省
3616	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市胜工机械有限公司	4YZP-2S	2行割台; 幅宽:1.4m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	48	山东省

3617	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市胜工机械有限公司	4YZP-2	2行割台；幅宽:1.2m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	36.8	山东省
3618	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	4YZP-2C	配套发动机型号规格:SD4DW3Z2；额定功率:48kW；额定转速(r/min):2400；外形尺寸(长×宽×高mm):5120×1750×2580；工作行数:2行；工作幅宽:1200mm；结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；工作行距:675mm,最大卸果穗高度:2000mm,果穗升运器布置位置:中置,果穗升运器结构型式:刮板式,果穗升运器最大通过高度:2100mm,最小离地间隙:220mm,作业速度:2.5-5.0km/h,作业小时生产率:0.2-0.3hm ² /h,单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ,剥皮辊型式:橡胶辊式	通用类	48	山东省
3619	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	4YZP-2D	配套发动机型号规格:4B2-45V32；额定功率:33.1kW；额定转速(r/min):2400；外形尺寸(长×宽×高mm):4900×1700×2300；工作行数:2行；工作幅宽:1140mm；结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；工作行距:580mm；最大卸果穗高度:1845mm,果穗升运器布置位置:右置,果穗升运器结构型式:刮板式,果穗升运器最大通过高度:1980mm,最小离地间隙:195mm,作业速度:2.5-5.0km/h,作业小时生产率:0.15-0.3hm ² /h,单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm ² ,剥皮辊型式:橡胶辊式	通用类	33.1	山东省
3620	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	4YZP-2A	配套发动机型号规格:4B2-45V32；额定功率:33.1kW；额定转速(r/min):2400；外形尺寸(长×宽×高mm):4980×1400×2550；结构质量:2520kg；工作行数:2行；工作幅宽:1170mm；结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；适用行距范围:550~700mm；拉茎辊型式:六棱式；剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式；变速箱类型:(3+1)×2；秸秆切碎机构型式:卧式回转切割式	通用类	33.1	山东省
3621	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	4YZP-2	结构形式:自走式(摘穗剥皮型)；配套发动机型号:2TD35A；额定功率:25.2KW；制造商:山东华源来动内燃机有限公司；外形尺寸(长×宽×高MM):4400×1490×2450；结构质量:2000KG；工作行数:2行；适用行距范围:500-700MM；工作幅宽:1140MM；拉茎辊型式:六棱式；剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式；变速箱类型:机械式(3+1)×2；秸秆切碎机构型式:卧式回转切割式	通用类	25.2	山东省
3622	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东白龙机械有限公司	4YZP-2F		通用类	48	山东省

3623	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-2		通用类	0	山东省
3624	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-2E		通用类	0	山东省
3625	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-2C		通用类	0	山东省
3626	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZ-2D		通用类	0	山东省
3627	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-2D		通用类	0	山东省
3628	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-2F		通用类	0	山东省
3629	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	郑州三中收获实业有限公司	4YZ-2B		通用类	55.2	河南省
3630	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	4YZ-3F		通用类	103	河南省
3631	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	4YZ-3B		通用类	92	河南省
3632	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3G1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):1740; 发动机信息:国三,YC4A125-T311,玉柴,功率:92kW,型式核准号:CNFCG30158340024;	通用类	92	安徽省
3633	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3EH	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):2035; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省

3634	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3CM	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):1950; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW,型式核准号:CNFCG30972020024; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW,型式核准号:CNFCG30158340014; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW,型式核准号:CNFCG30972020021; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW,型式核准号:CNFCG30158340007; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW,型式核准号:CNFCG30669250003;	通用类	110	安徽省
3635	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3C1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):1950; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3636	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3E	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):2040; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3637	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-3E1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:3行; 工作幅宽(mm):1940; 发动机信息:国三,YC4A160-T311,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U33,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU23/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A175-T301,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C33,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3638	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	第一拖拉机股份有限公司	4YZ-3D1		通用类	0	河南省
3639	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	山东金富尔机械有限公司	4YZP-3		通用类	82	山东省
3640	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	4YZX-3		通用类	103	河南省

3641	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式茎穗兼收玉米收获机	高唐绿荫环保科技有限公司	4YZJP-3	1、型号规格:4YZJP-3型,2、结构型式:自走式,3、配套发动机:额定功率103kW; 额定转速:2300r/min,4、外形尺寸(长×宽×高):7120mm×2460mm×3460mm,5、结构质量:6200kg,6、工作行数:3行,7、适用行距范围:550~700mm,8、工作幅宽:2200mm,9、最大卸果穗高度:2440mm,10、果穗升运器最大通过高度:3200mm,11、最小离地间隙:300mm,12、最小通过半径:左转6900mm; 右转7100mm,13、理论作业速度:2.0~6.0km/h,14、作业小时生产率:0.2~0.6hm ² /h,15、单位面积燃油消耗量:≤45kg/hm ² ,16、拉茎辊型式:无17、摘穗辊型式:立式,18、剥皮辊型式:胶辊,19、割刀型式:往复式,20、脱离滚筒:无21、风扇:离心式; 直径785mm; 1个,22、凹板筛型式:无23、变速箱类型:机械式(3+1),24、轮距:导向轮1470mm; 驱动轮1610mm,25、轮胎规格:导向轮10-15; 驱动轮12.4-24,26、秸秆切碎机构型式:甩刀式,27、秸秆粉碎还田机型号规格:4JQ-180	通用类	103	山东省
3642	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-3C		通用类	0	山东省
3643	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-3E		通用类	0	山东省
3644	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZP-3D		通用类	0	山东省
3645	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	4YZP-3XH1	3行割台; 幅宽:1.9m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	113	山东省
3646	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZP-3A	发动机型号:YC4A140-T352额定功率:103kW发动机制作厂家:广西玉柴机器股份有限公司工作行数:4行工作幅宽:2380mm工作状态外形尺寸:7660x2670x3500mm	通用类	103	山东省

3647	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZ-3A	结构形式:自走式配套发动机:国三YC4A140-T315发动机制造厂家:广西玉柴机器股份有限公司额定功率:92kW外形尺寸:7660x2670x3150mm	通用类	101	山东省
3648	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZP-3B	3行割台;幅宽:1.9m;自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	山东省
3649	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	穗茎兼收玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZQP-3	3行割台;幅宽:1.96m;自走式(摘穗剥皮型)	通用类	113	山东省
3650	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZP-3A	3行割台;幅宽:1.96m;自走式(摘穗剥皮型)	通用类	92	山东省
3651	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-3(190)B		通用类	103	山东省
3652	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-3G		通用类	92	山东省
3653	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-3B		通用类	118	山东省
3654	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	4YZ-3W	结构型式:摘穗型、剥皮型、粉碎还田型,配套发动机:103KW,工作状态外形尺寸:6190*2300*3259mm,工作幅宽:1825mm,最小离地间隙:290mm,工作行数:3行,行距:650mm,果穗升运器:布置位置:中置,结构型式:链耙式.摘穗机构:型式:摘穗辊式,剥皮机:剥皮辊型式:胶铁辊组合式,剥皮辊数量:16个.风扇型式:弧形叶片横流式,直径:220mm,数量:1个.秸秆处理机构:型号名称:1JHY-185型秸秆粉碎还田机,工作幅宽:1750mm,型式:卧式甩刀式,位置:中置.变速方法:机械+无极变速式.驱动桥:型式:断开式,驱动方法:机械式.制动器型式:钳盘式.轴距:2600mm.轮胎规格:导向轮10-15,驱动轮:13.6-24,轮胎:导向轮1458mm,驱动轮1660mm.	通用类	103	河南省

3655	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-3A	工作行数(行):3; 工作幅宽(mm)2000; 结构形式:自走式; 外形尺寸(mm):6400*2100*3200; 结构质量(kg):5940; 适应行距范围(mm):450-750; 最大卸果穗(粮)高度(mm):2200; 果穗升运器最大通过高度(mm):3200; 最小离地间隙(mm):300; 最小转弯半径左转/右转(mm):6900/7600; 理论作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.47; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤36; 摘穗辊型式:爪式; 剥皮辊型式:胶辊; 变速箱类型:机械式; 导向轮轮距/驱动轮轮距(mm)1600/1600; 导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格:10-15/12.4-24; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-1801.发动机型号:YC4A140L-T20; 配套功率:103KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III2.发动机型号:CA4DF3-14GAG3U; 配套功率:103KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III	通用类	103	河北省
3656	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-3B	工作行数(行):3; 结构形式(自走式):摘穗/剥皮/粉碎还田; 外形尺寸(mm):6500*2100*3300工作幅宽(mm)2100; 行距(mm):550; 最大卸果穗高度(mm):2500; 果穗升运器布置位置:中置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3200; 最小离地间隙(mm):230; 作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.47; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤36; 摘穗辊类型:摘穗辊; 摘穗辊尺寸(mm):直径:90/长度:755; 剥皮机剥皮辊型式:橡胶鱼鳞式+螺旋式; 剥皮机剥皮辊尺寸(mm):直径:75/长度:835; 剥皮机剥皮辊数量:16; 割台型式:卧式玉米收获割台; 输送槽型式; 刮板式; 集粮箱容积(L)2300; 卸粮方式:侧翻式; 集粮箱驱动方式:液压; 秸秆处理机构型号名称:1JH-180型秸秆粉碎还田机; 秸秆处理机构型式:甩刀式; 秸秆处理机构工作幅宽(mm); 1730; 秸秆处理机构位置:中置; 驾驶室型式:普通; 变速方式:机械式(3+1); 驱动桥型式:机械驱动; 驱动桥驱动方式:4*2; 转向机型式:全液压转向; 转向机助力方式:液压; 制动器型式:盘式; 制动器助力方式:液压; 轴距(mm):2620; 导向轮轮距(mm):1620; 驱动轮轮距(mm):1620; 轮胎规格导向轮:10-15; 轮胎规格驱动轮:13.6-241.发动机型号:YC4A160-T311; 配套功率:118KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 额定转速(r/min):2300; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省

3657	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-3(2000)	工作行数(行):3; 工作幅宽(mm)2000; 结构形式:自走式; 外形尺寸(mm):7300*2100*3360; 结构质量(kg):6000; 适应行距范围(mm):550-650; 最大卸果穗(粮)高度(mm):2200; 果穗升运器最大通过高度(mm):3360; 最小离地间隙(mm):300; 最小转弯半径左转/右转(mm):6900/7600; 理论作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.47; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤36; 拉茎辊型式:四片对刀式、六棱式; 剥皮辊型式:胶辊; 变速箱类型:机械式; 导向轮轮距/驱动轮轮距(mm)1600/1600; 导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格:10-15/12.4-24; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-1801.发动机型号:YC4A140L-T20; 配套功率103KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:国III2.发动机型号:CA4DF3-14GAG3U; 配套功率:103KW; 制造商:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 排放阶段:国III	通用类	103	河北省
3658	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	沂南县凯粒莱机械有限公司	4YZ-3A	型号:4YZ-3A; 工作行数:3行割台; 工作幅宽:1.710m; 结构形式:自走式(摘穗剥皮型)配套动力:扬动股份有限公司,规格型号YD4JZ55C1,额定功率40.4kw,转速2400r/min; 外形尺寸(长×宽×高):5420×2000×2350; 结构质量3330kg; 行距范围:400~700mm; 最大卸果穗高度1800mm; 果穗升运器最大通过高度800mm; 最小离地间隙180mm; 理论作业速度2.0~5.0km/h; 作业小时生产率0.25~0.50hm2/h; 单位面积燃油消耗量≤33kg/hm2; 最小转弯半径:左转/右转6650mm; 拉茎辊型式:板式; 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊; 割刀型式:定刀; 风扇:离心式、直径φ320mm,1个; 变速箱类型:齿轮传动; 轮距:导向轮1850mm、驱动轮1900mm; 轮胎规格:导向轮/驱动轮6.0-14; 秸秆切碎机构型式:滚刀式.配套动力:生产企业,江苏农华智慧农业科技股份有限公司,规格型号YD4JZ55C1,额定功率40.4kw,转速2400r/min; 排放达到GB20891-2014<非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)>第三阶段	通用类	40.4	山东省
3659	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-3A	结构型式:自走式; 作业行数(行):3; 适用行距范围mm:560/600/650; 工作幅宽mm:1920/2000/2100; 配套发动机额定功率kW:113; ; 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	通用类	113	新疆维吾尔自治区

3660	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-3A	结构型式:自走式,摘穗/剥皮/粉碎还田,配套发动机的型号规格YC4A150-T315,额定功率113KW,定额转速2300r/min,外形尺寸(长*宽*高)7100mm*2260mm*3500mm,工作行数3行,行距620mm,工作幅宽2050mm,最大卸果穗高度2430mm,果穗升运器位置:中置,果穗升运器果结构穗型式:链耙式,果穗升运器最大通过高度3500mm,最小离地间隙250mm,摘穗机构型式:板式,剥皮机剥皮辊型式:胶辊,剥皮辊的数量:8对,风扇型式:叶片式,风扇的直径 ϕ 35mm,风扇的数量1个,秸秆处理机构名称:1JH-185秸秆粉碎还田机,型式:甩刀式,工作幅宽1750mm,位置中置,驾驶型式:普通,变速方式:机械式(3+1),驱动桥型式:整体式,驱动方式:机械、两驱,制动器型式:前盘后鼓式,轴距:2970,轮距:导向轮1750mm,驱动轮1640mm,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,作业速度:2-6km/h,作业小时生产率:0.3-0.8hM2/h,单位面积燃油消耗量: \leq 50kg/hM2,	通用类	113	河北省
3661	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-3C	结构形式:自走式; 功率:95.6kW; 额定转速:2300r/min; 外形尺寸:7100mm \times 2050mm \times 3430mm; 结构质量:6120kg; 工作行数:3行; 适用行距范围:570~670mm; 工作幅宽:2000mm; 最大卸果穗高度:2200mm; 果穗升运器最大通过高度:3430mm; 最小离地间隙:250mm; 最小通过半径左转:7200mm; 最小通过半径右转:7200mm; 理论作业速度:2~6km/h; 作业小时生产率:0.3~0.8hM2/h; 拉茎辊形式:六棱辊; 剥皮辊形式:胶辊; 变速箱类型:机械式; 秸秆还田机型号:1JH-185cm; 秸秆切碎机构形式:回转刀、甩刀式.	通用类	103	河北省
3662	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南省凯农机有限公司	4YZ-3K		通用类	47.8	河南省

3663	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-3CH	规格:YC4A150-T315,额定功率113KW,定额转速2300r/min,外形尺寸(长*宽*高)7300mm*2050mm*4000mm,工作行数3行,行距620mm,工作幅宽2050mm,最大卸果穗高度2400mm,最小离地间隙250mm,果穗升运器位置:中置,果穗升运器果结构型式:刮板式,最大通过高度3430mm,最小离地间隙250mm,作业速度2.0-6.0km/h,作业小时生产率0.3-0.8hM2/h,单位面积燃油消耗量≤50kg/hM2,摘穗机构型式:摘穗板,剥皮机剥皮辊型式:胶辊,剥皮辊的数量:20个,割台型式:卧式,输运槽型式:螺旋搅龙,风扇型式:叶片式,风扇的直径φ35mm,风扇的数量1个,集粮箱容积2300L,集粮箱卸粮方式:侧翻式,驱动方式:液压驱动,秸秆处理机构名称:1JH-170秸秆粉碎还田机,型式:甩刀式,工作幅宽1700mm,位置中置,驾驶室型式:普通,变速方式:液压,驱动桥型式:机械式,驱动方式:4*2,转向机型式:全液压,转向机助力型式:液压,制动器型式:盘式,制动器助力方式:液压,轴距:3170mm,轮距:导向轮1750mm,驱动轮1640mm,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,整机质量:7190kg	通用类	113	河北省
3664	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YZ-3H1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2010mm,结构尺寸(mm):6950*2390*3530;配套动力(kw):118;配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A160-T301,雷沃动力4D3-ETA01;工作幅宽(mm):2010	通用类	118	山东省
3665	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	4YZB-3A	结构型式:自走式(穗茎兼收型),收获行数:3行,工作幅宽:2040mm,发动机额定功率:118kW,发动机额定转速:2300r/min,行距:600~650mm,拉茎辊:卧式,摘穗辊型式:板式,剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊,生产率:0.29~0.67hm2/h	通用类	118	山东省
3666	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	4YZ-3	结构型式:自走式,收获行数:3行,工作幅宽:1800mm,发动机额定功率:92kW,发动机额定转速:2200r/min,行距:550~650mm,拉茎辊:六棱辊,摘穗辊型式:圆辊或摘穗板,剥皮辊型式:铸辊、橡胶辊组合式,生产率:0.25~0.60hm2/h	通用类	92	山东省
3667	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-3X		通用类	103	山东省
3668	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	4YZB-3B		通用类	92	河北省

3669	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	4YZ-3		通用类	113	山西省
3670	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	3(PRO1408Y)	3行割台；幅宽2.05m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103.3	江苏省
3671	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	江苏沃得农业机械有限公司	4YZB-3	工作行数:3行；幅宽:1.8m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	江苏省
3672	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	江苏沃得农业机械有限公司	4YZB-3A	工作行数:3行；幅宽:2.07m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	江苏省
3673	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米联合收获机	河北雷肯农业机械有限公司	4YZ-3A1		通用类	83	河北省
3674	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米联合收获机	河北雷肯农业机械有限公司	4YZ-3A		通用类	65	河北省
3675	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米联合收获机	河北雷肯农业机械有限公司	4YZB-4A		通用类	92	河北省
3676	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	江苏沃得农业机械有限公司	4YZB-4A	工作行数:4行；幅宽:2.2m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	江苏省
3677	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	江苏沃得农业机械有限公司	4YZB-4	工作行数:4行；幅宽:2.2m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	江苏省
3678	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	江苏沃得农业机械有限公司	4YZB-4B	工作行数:4行；幅宽:2.4m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103	江苏省
3679	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4YZB-4(PRO1408Y-4)	4行割台；幅宽2.3m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	103.3	江苏省
3680	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	4YZB-4		通用类	132.5	河北省

3681	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式茎穗兼收玉米收获机	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	4YZQ-4A	工作行数:4行; 工作幅宽:2600mm; 结构型式(自走式):摘穗型、剥皮型、切段回收型; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):8000*2750*4270mm; 整机质量:7000KG; 配套动力:132.4KW; 最小离地间隙:290mm; 轴距:3130mm; 行距:625mm; 最大卸果穗高度:2000mm; 作业速度:2~5km/h; 导向轮轮距:1670mm; 驱动轮轮距:1890mm;	通用类	132.4	河南省
3682	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZ-4		通用类	118	山东省
3683	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-4M		通用类	103	山东省
3684	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-4C		通用类	103	山东省
3685	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-8		通用类	129	山东省
3686	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-4C1		通用类	113	山东省
3687	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	4YZB-4	结构型式:自走式,收获行数:4行,工作幅宽:2750mm,发动机额定功率:118kW,发动机额定转速:2300r/min,行距:560~650mm,拉茎辊:卧式,摘穗辊型式:板式,剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊,生产率:0.33~0.8hm ² /h	通用类	118	山东省
3688	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东牧神机械有限责任公司	4YZB-6	结构型式:自走式,收获行数:6行,工作幅宽:2230mm,发动机额定功率:118kW,发动机额定转速:2300r/min,行距:300~600mm,拉茎辊:卧式,摘穗辊型式:板式,剥皮辊型式:铸铁直辊+橡胶直辊,生产率:0.33~0.67hm ² /h	通用类	118	山东省
3689	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YZ-4B5	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 收获行数:4行; 工作幅宽:2270mm,结构尺寸(mm):7800*2460*3850; 整机质量(kg):7300; 配套动力(kw):118; 配套发动机厂家及型号:1104D-SR4TA01; 行距(mm):500-620	通用类	118	山东省
3690	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YZ-4E1		通用类	147	山东省

3691	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4F	结构型式:自走式,摘穗/剥皮/粉碎还田,配套发动机的型号规格YC4A160-T311,额定功率118KW,定额转速2300r/min,外形尺寸(长*宽*高)7200mm*2450mm*3500mm,工作行数4行,行距550mm,工作幅宽2320mm,最大卸果穗高度2430mm,果穗升运器位置:中置,果穗升运器果结构穗型式:链耙式,果穗升运器最大通过高度3500mm,最小离地间隙250mm,摘穗机构型式:板式,剥皮机剥皮辊型式:胶辊,剥皮辊的数量:8对,风扇型式:叶片式,风扇的直径 ϕ 35mm,风扇的数量1个,秸秆处理机构名称:1JH-220秸秆粉碎还田机,型式:甩刀式,工作幅宽2100mm,位置中置,驾驶型式:普通,变速方式:机械式(3+1),驱动桥型式:整体式,驱动方式:机械、两驱,制动器型式:前盘后鼓式,轴距:2970,轮距:导向轮1750mm,驱动轮1640mm,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,作业速度:2-6km/h,作业小时生产率:0.3-0.8hM ² /h,单位面积燃油消耗量: \leq kg/hM ² ,整机质量:6350kg	通用类	118	河北省
3692	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4D	结构形式:轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田; 发动机型号规格:WP6G160E330; 发动机额定功率:118kw,额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长*宽*高):8300mm*3070mm*3500mm; 工作行数4行; 行距:620mm; 工作幅宽:2670mm; 最大卸果穗高度:2570mm; 果穗升运器位置:中置,结构型式:链耙式; 最大通过高度:3500mm; 最小离地间隙:320mm; 摘穗机构型式:板式; 摘穗辊/板尺寸:工作长度*厚度:904mm*6mm; 剥皮辊型式:胶辊; 剥皮辊尺寸:工作长度*直径:858mm* ϕ 74mm; 剥皮辊数量:10对; 风扇型式:叶片式,直径: ϕ 350mm,数量1个; 秸秆处理机构:型号名称:1JH-250秸秆粉碎还田机,工作幅宽:2500mm,型式:甩刀式,位置:中置; 驾驶室型式:普通; 变速方式:机械式(3+1); 驱动桥型式:整体式,驱动方式:机械、两轮驱动; 制动器型式:前盘后鼓式; 轴距:3630.轮距:导向轮1950mm,驱动轮1875mm; 轮胎规格:导向轮13.6-16,驱动轮15-24; 作业速度:2-6km/h; 作业小时生产率:0.3-0.8hM ² /h; 单位面积燃油消耗量: \leq 50kg/hM ² .	通用类	118	河北省

3693	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4CH	结构型式:自走式,摘穗/剥皮/切段回收,配套发动机型号规格:YC4A175-T301,额定功率129KW,定额转速2300r/min,外形尺寸(长*宽*高)7450mm*2770mm*4000mm,工作行数4行,行距580mm,工作幅宽2440mm,最大卸果穗高度2400mm,果穗升运器位置:中置,果穗升运器果结构型式:刮板式,最大通过高度3430mm,最小离地间隙250mm,作业速度2.0-6.0km/h,作业小时生产率0.3-0.8hM2/h,单位面积燃油消耗量≤50kg/hM2,摘穗机构型式:摘穗板,剥皮机剥皮辊型式:胶辊,剥皮辊的数量:20个,割台型式:卧式,输运槽型式:螺旋搅龙,风扇型式:叶片式,风扇的直径φ35mm,风扇的数量1个,集粮箱容积2300L,集粮箱卸粮方式:侧翻式,驱动方式:液压驱动,秸秆处理机构名称:1JH-210秸秆粉碎还田机,型式:甩刀式,工作幅宽2100mm,位置中置,驾驶室型式:普通,变速方式:液压,驱动桥型式:机械式,驱动方式:4*2,转向机型式:全液压,转向机助力型式:液压,制动器型式:盘式,制动器助力方式:液压,轴距:3170mm,轮距:导向轮1750mm,驱动轮1740mm,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,整机质量:8010kg	通用类	129	河北省
3694	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4C	结构形式:自走式; 动机额定功率:103kw; 额定转速:2300r/min; 外形尺寸(长*宽*高):7000mm*2350mm*3430mm; 结构质量:6350kg; 工作行数:4行; 适应行距范围:500-600mm; 工作幅宽:2300mm; 最大卸果穗(粮)高度:2200mm; 果穗升运器最大通过高度:3430mm; 最小离地间隙:250mm; 最小转弯半径(左转)7200mm.(右转)7200mm; 理论作业速度2-6km/h; 作业小时生产率:0.3-0.8hM2/h; 单位面积燃油消耗量≤50kg/hM2; 拉茎辊形式:六棱辊; 剥皮辊形式:胶辊; 风扇:1个、叶片式、直径350mm; 变速箱类型:机械式; 轮距:导向轮1750mm、驱动轮1640mm; 轮胎规格:导向轮10/75-15.3、驱动轮15-24; 秸秆切碎机构形式:回转刀、甩刀式;	通用类	113	河北省
3695	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南省凯农机有限公司	4YZ-4K		通用类	70	河南省

3696	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4BH	结构形式:自走式; 发动机额定功率:118kw; 额定转速:2300r/min; 外形尺寸(长*宽*高):7850mm*2450mm*4000mm; 结构质量:7190kg; 工作行数:4行; 适应行距范围:500-600mm; 工作幅宽:2300mm; 最大卸果穗(粮)高度:2000mm; 果穗升运器最大通过高度:4000mm; 最小离地间隙:250mm; 最小转弯半径(左转)8400mm.(右转)8900mm; 理论作业速度2-6km/h; 作业小时生产率:0.3-0.8hM2/h; 单位面积燃油消耗量≤50kg/hM2; 拉茎辊形式:六棱辊; 剥皮辊形式:胶辊; 风扇:1个、叶片式、直径350mm; 变速箱类型:机械式; 轮距:导向轮1640mm、驱动轮1640mm; 轮胎规格:导向轮10/75-15.3、驱动轮15-24; 秸秆切碎机构形式:甩刀式;	通用类	118	河北省
3697	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4L	结构型式:自走式,摘穗/剥皮/粉碎还田,配套发动机:型号规格:YC4A160-T301,额定功率118KW,定额转速2300r/min,外形尺寸(长*宽*高)7140mm*2550mm*3470mm,工作行数4行,行距580mm,工作幅宽2440mm,最大卸果穗高度2400mm,果穗升运器位置:中置,果穗升运器果结构型式:刮板式,最大通过高度3430mm,最小离地间隙250mm,作业速度2.0-6.0km/h,作业小时生产率0.3-0.8hM2/h,单位面积燃油消耗量≤50kg/hM2,摘穗机构型式:摘穗板,剥皮机剥皮辊型式:胶辊,剥皮辊的数量:20个,割台型式:卧式,输送槽型式:螺旋搅龙,风扇型式:叶片式,风扇的直径φ35mm,风扇的数量1个,集粮箱容积2300L,集粮箱卸粮方式:侧翻式,驱动方式:液压驱动,秸秆处理机构名称:1JH-230秸秆粉碎还田机,型式:甩刀式,工作幅宽2300mm,位置中置,驾驶室型式:普通,变速方式:液压,驱动桥型式:机械式,驱动方式:4*2,转向机型式:全液压,转向机助力型式:液压,制动器型式:盘式,制动器助力方式:液压,轴距:2950,轮距:导向轮1750mm,驱动轮1640mm,轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮:15-24,整机质量:6350kg	通用类	118	河北省
3698	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4E	4行割台; 幅宽:2.45m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	132.5	天津市
3699	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4H	4行割台; 幅宽:2.68m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市

3700	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4Z	4行割台；幅宽:2.5m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3701	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	茎穗兼收型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4HS	4行割台；幅宽:2.68m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3702	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4B	4行割台；幅宽:2.5m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3703	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4K	4行割台；幅宽:2.37m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	110	天津市
3704	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	茎穗兼收型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4S	4行割台；幅宽:2.53m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3705	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4J	4行割台；幅宽:2.5m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	110	天津市
3706	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4W	4行割台；幅宽:2.45m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	111	天津市
3707	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4L	4行割台；幅宽:2.25m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	110	天津市
3708	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4A	4行割台；幅宽:2.68m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3709	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4C	4行割台；幅宽:2.37m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3710	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4Y1	4行割台；幅宽:2.20m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3711	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-4X	4行割台；幅宽:2.32m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	111	天津市
3712	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-4D		通用类	118	山东省

3713	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	山东巨明机械有限公司	4YZ-4		通用类	132	山东省
3714	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-4C	4行割台；幅宽2.3m；形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	110	山东省
3715	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-4E		通用类	118	山东省
3716	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-4G		通用类	129	山东省
3717	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-4H		通用类	129	山东省
3718	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZSJ-4		通用类	118	山东省
3719	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	4YZP-4	4行割台；幅宽:2.57m；自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	山东省
3720	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZB-4A	"配套发动机型号:CA6DF3-17GAG3U、WP6G175E331、YC6J175-T302,功率:128KW、129KW、129KW,结构形式:摘穗剥皮型；外形尺寸:9750×4080×3600mm,结构质量:9800kg,工作行数:4行,适用行距范围:550~680mm,工作幅宽:2750mm,果穗升运器布置位置:右置；果穗升运器结构形式:刮板式；摘穗机构型式:圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式；剥皮机型式:铸铁辊+橡胶辊；剥皮机数量(对):10；秸秆处理机构型式:甩刀式；工作幅宽:2400mm；位置:后置；驱动方式:机械式；制动器型式:液压；驱动桥型式:机械齿轮式；轮胎规格:12.00-18(导向轮)/18.4-30(驱动轮)."	通用类	129	吉林省

3721	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZB-4B	配套发动机型号:WP7G270E300、YC6L270-T300,功率:199KW、199KW; 结构型式(自走式):摘穗剥皮型; 外形尺寸:9220×3620×5500mm; 工作行数:4行; 适用行距范围:550~650mm; 工作幅宽:2700mm; 果穗升运器位置:中置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 摘穗机构型式:圆柱四棱刀对刀式+摘穗板式; 剥皮机型式:铸铁直辊+橡胶直辊; 剥皮辊数量:8对; 割刀型式:平割甩刀; 秸秆处理机构型式:甩刀式/(平割甩刀+搅龙+切碎抛送); 工作幅宽:2400/2700mm; 位置:后置/前置.驱动方式:机械驱动; 制动器型式:液压; 驱动桥型式:两驱/四驱; 轮胎规格:12.0-18(导向轮)/18.4-30(驱动轮).	通用类	199	吉林省
3722	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZ-4D	外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2400×3300; 结构质量(kg):5900; 工作行数(行):4; 适用行距范围(mm):400~600; 工作幅宽(mm):2300; 最大卸果穗高度(mm):1700; 果穗升运器最大通过高度(mm):3300; 最小离地间隙(mm):195; 最小通过半径(左转/右转)(mm):6000/6000; 理论作业速度(km/h):2~6; 作业小时生产率(hM2/h):0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	113	河南省
3723	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZQ-4A	工作幅宽(mm):2410; 最大卸果穗高度(mm):2360; 果穗升运器布置位置:右置; 果穗升运器结构型式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3800; 最小离地间隙(mm):255; 作业速度(km/h):2~6; 作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.4; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30	通用类	140	河南省
3724	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZ-4C	外形尺寸(长×宽×高)(mm):7700×2240×3600; 结构质量(kg):7350; 工作行数(行):4; 适用行距范围(mm):550~650; 工作幅宽(mm):2600; 最大卸果穗高度(mm):2200; 果穗升运器最大通过高度(mm):3600; 最小离地间隙(mm):345; 最小通过半径(左转/右转)(mm):6800/6800; 理论作业速度(km/h):2~6; 作业小时生产率(hM2/h):0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤35;	通用类	118	河南省

3725	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZ-6	外形尺寸(长×宽×高)(mm):7900×2300×3600; 结构质量(kg):7450; 工作行数(行):6; 适用行距范围(mm):300~600; 工作幅宽(mm):2300; 最大卸果穗高度(mm):2200; 果穗升运器最大通过高度(mm):3600; 最小离地间隙(mm):290; 最小通过半径左转/右转(mm):6800/7700; 理论作业速度(km/h):3~6; 作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.6; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30;	通用类	118	河南省
3726	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZ-4H	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7400×2500×3550; 工作行数(行):4; 工作幅宽(mm):2410; 最大卸果穗高度(mm):2185; 果穗升运器布置位置:右置; 果穗升运器结构型式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3550; 最小离地间隙(mm):270; 作业速度(km/h):2~5; 作业小时生产率(hM2/h):0.2~0.4; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30	通用类	118	河南省
3727	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4YZ-4R	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2600×3500; 工作行数(行):4; 工作幅宽(mm):2480; 最大卸果穗高度(mm):2270; 果穗升运器布置位置:中置; 果穗升运器结构型式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3500; 最小离地间隙(mm):300; 作业速度(km/h):2~6; 作业小时生产率(hM2/h):0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤30	通用类	132.5	河南省
3728	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	茎穗兼收型玉米联合收获机	湖北国拓重工科技有限责任公司	4YZ-4QB	4行割台; 工作幅宽2.6m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	128	湖北省
3729	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	许昌车神汽车有限责任公司	4YZ-4		通用类	155	河南省
3730	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	4YZ-4BJ	4行割台; 幅宽:2.4m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	山东省
3731	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式茎穗兼收玉米收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4YZQ-4		通用类	162	山东省

3732	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-4(2600)	工作行数(行):4; 工作幅宽(mm)2600; 结构形式:自走式; 外形尺寸(mm):7300*2600*3400; 结构质量(kg):6500; 适应行距范围(mm):550-650; 最大卸果穗(粮)高度(mm):2300; 果穗升运器最大通过高度(mm):3400; 最小离地间隙(mm):300; 最小转弯半径左转/右转(mm):7900/7500; 理论作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.47; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤40; 拉茎辊型式:四片对刀式; 剥皮辊型式:胶辊; 变速箱类型:机械式; 导向轮轮距/驱动轮轮距(mm)2000/2000; 导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格:10-15/15-24; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-2101.发动机型号:WP4T160E331; 配套功率:118KW; 制造商:潍柴动力股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省
3733	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-4C	工作行数(行):4; 结构形式(自走式):摘穗剥皮/粉碎还田; 外形尺寸(mm):6800*2800*3400工作幅宽(mm)2600; 行距(mm):550-500-550; 最大卸果穗高度(mm):2700; 果穗升运器布置位置:中置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3350; 最小离地间隙(mm):280; 作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.7; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤44; 摘穗辊类型:摘穗辊; 摘穗辊尺寸(mm):直径:90/长度:755; 剥皮机剥皮辊型式:橡胶鱼鳞式+螺旋式; 剥皮机剥皮辊尺寸(mm):直径:75/长度:835; 剥皮机剥皮辊数量:20; 割台型式:卧式玉米收获割台; 输送槽型式:刮板式; 风扇型式:离心式; 风扇直径(mm):255; 风扇数量:1; 集粮箱容积(L)2800; 卸粮方式:侧翻式; 集粮箱驱动方式:液压; 秸秆处理机构型号名称:1JH-225型秸秆粉碎还田机; 型式:甩刀式; 工作幅宽(mm): 2180; 位置:中置; 驾驶室型式:普通; 变速方式:机械式(3+1); 驱动桥型式:机械驱动; 驱动桥驱动方式:4*2; 转向机型式:全液压转向; 转向机助力方式:液压; 制动器型式:盘式; 制动器助力方式:液压; 轴距(mm):2880; 导向轮轮距(mm):1740; 驱动轮轮距(mm):1860; 轮胎规格导向轮:10/75-15.3; 轮胎规格驱动轮:15-24; 1.发动机型号:YC6J190-T303; 配套功率:140KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 定额转速(r/min):2200; 排放阶段:国III	通用类	140	河北省

3734	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-4	工作行数(行):4; 工作幅宽(mm)2500; 结构形式:自走式; 外形尺寸(mm):6500*2600*3300; 结构质量(kg):6100; 适应行距范围(mm):450-750; 最大卸果穗(粮)高度(mm):2200; 果穗升运器最大通过高度(mm):3300; 最小离地间隙(mm):300; 最小转弯半径左转/右转(mm):6900/7600; 理论作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.67; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤40; 摘穗辊型式:爪式; 剥皮辊型式:胶辊; 变速箱类型:机械式; 导向轮轮距/驱动轮轮距(mm)1600/1600; 导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格:10-15/12.4-24; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-1801.发动机型号:WP4T160E331; 配套功率:118KW; 制造商:潍柴动力股份有限公司; 排放阶段:国III	通用类	118	河北省
3735	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	4YZB-4A	工作行数(行):4; 结构形式:自走式; 外形尺寸(mm):6500*2600*3300; 工作幅宽(mm)2600; 行距(mm):550; 最大卸果穗高度(mm):2600; 果穗升运器布置位置:中置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 果穗升运器最大通过高度(mm):3250; 最小离地间隙(mm):230; 作业速度(km/h):2-9; 作业小时生产率(hM2/h):0.2-0.67; 单位面积燃油消耗量(kg/hM2):≤40; 摘穗辊类型:摘穗辊; 摘穗辊尺寸(mm):直径:90/长度:755; 剥皮机剥皮辊型式:橡胶鱼鳞式+螺旋式; 剥皮机剥皮辊尺寸(mm):直径:75/长度:835; 剥皮机剥皮辊数量:20; 割台型式:卧式玉米收获割台; 输送槽型式:刮板式; 集粮箱容积(L)2400; 卸粮方式:侧翻式; 集粮箱驱动方式:液压; 秸秆处理机构型号名称:1JH-220型秸秆粉碎还田机; 型式:甩刀式; 工作幅宽(mm):2130; 位置:中置; 驾驶室型式:普通; 变速方式:机械式(3+1); 驱动桥型式:机械驱动; 驱动桥驱动方式:4*2; 转向机型式:全液压转向; 转向机助力方式:液压; 制动器型式:盘式; 制动器助力方式:液压; 轴距(mm):2620; 导向轮轮距(mm):1620; 驱动轮轮距(mm):1620; 轮胎规格导向轮:10/75-15.3; 轮胎规格驱动轮:13.6-241.发动机型号:YC4A175-T301; 配套功率:129KW; 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 定额转速(r/min):2300; 排放阶段:国III	通用类	129	河北省

3736	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZP-4D	发动机型号:YC4A160-T311额定功率:118kW工作行数:4行工作幅宽:2380mm工作状态外形尺寸:7660x2670x3500mm配套发动机制造商:广西玉柴机器股份有限公司;排放阶段:中国第三阶段;型式核准号:CNFCG30158340002	通用类	118	山东省
3737	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	4YZP-4A	发动机型号:YC4A140-T352额定功率:103kW发动机制造厂家:广西玉柴机器股份有限公司工作行数:4行工作幅宽:2380mm工作状态外形尺寸:7660x2670x3500mm	通用类	103	山东省
3738	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	4YZX-4		通用类	118	河南省
3739	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	4YZX-4A		通用类	103	河南省
3740	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	4YZB-4C	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);配套发动机:玉柴YC4A150-T315,标定功率:113kw,标定转速:2300r/min,或玉柴YC4A140-T312,标定功率:103kw,标定转速:2300r/min,外形尺寸(长×宽×高):7310mm×2760mm×3360mm,工作行数:4行,适用行距范围:470-570mm,工作幅宽:2420mm,果穗升运器结构型式:链耙式,拉茎辊型式:对刀式,摘穗辊型式:拉茎辊摘穗板式,剥皮辊型式:橡胶辊,变速箱类型:液压无极变速+机械变速箱,秸秆切碎还田型式:甩刀式	通用类	113	江苏省
3741	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	4YZB-4D		通用类	113	江苏省
3742	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	4YZB-4F		通用类	129	江苏省

3743	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	天津拖拉机制造有限公司	4YZ-4S	1.外形尺寸:8250mm×2730mm×3500mm,2.配套发动机型号:LR4N5LU23/1180E,3.功率:118kW,排放标准:国III,4.发动机型式核准证书号:CNFCG30669250005,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.结构质量:7400kg,6.工作行数:4行,7.适用行距范围:450mm-600mm,8.工作幅宽:2200mm,9.拉茎辊型式:对刀式,10.剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式,11.变速箱类型:机械式高、低档+静液压变速,12.秸秆切碎机构型式:甩刀式,13.秸秆粉碎还田机型号规格:CH-2050	通用类	118	天津市
3744	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-7	结构型式:自走式; 作业行数:7行; 适用行距范围mm:300-750; 工作幅宽mm:2400; 配套发动机额定功率kW:128/129; 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊;	通用类	128	新疆维吾尔自治区
3745	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-4(560)	结构形式:自走式; 作业行数:4行; 适用行距范围mm:500-600; 工作幅宽mm:2480; 配套发动机额定功率kW:113; 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊;	通用类	113	新疆维吾尔自治区
3746	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-6型	结构型式:自走式; 作业行数(行):6; 适用行距范围mm:300/400; 工作幅宽mm:2230; 配套发动机额定功率kW:113; 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊;	通用类	113	新疆维吾尔自治区
3747	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-4	结构型式:自走式; 作业行数(行):4; 适用行距范围mm:550~680; 工作幅宽mm:2750; 配套发动机额定功率kW:128/129; 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	通用类	128	新疆维吾尔自治区
3748	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	天津拖拉机制造有限公司	4YZ-4K	1.配套发动机型号:LR4N5LU23/1180E,2.功率:118kW,3.制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,4.外形尺寸:8250mm×2830mm×3500mm,5.整机使用质量:7490kg,6.工作行数:4行,7.适用行距范围:550mm-650mm,8.工作幅宽:2500mm,9.拉茎辊型式:六棱辊,10.剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式,11.变速箱类型:机械式,12.秸秆切碎机构型式:甩刀式,13.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200	通用类	118	天津市

3749	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	天津拖拉机制造有限公司	4YZ-4F	1.配套发动机型号:LR4M5LU23/1030E,2.功率:103kW(排放标准:国III),3.制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,4.外形尺寸:8250mm×2730mm×3500mm,5.整机使用质量:7360kg,6.工作行数:4行,7.适用行距范围:450mm-600mm,8.工作幅宽:2300mm,9.拉茎辊型式:六棱辊,10.剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式,11.变速箱类型:机械式,12.秸秆切碎机构型式:甩刀式,13.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200	通用类	103	天津市
3750	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	4YZP-4XH1	4行割台;幅宽:2.45m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	113	山东省
3751	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	4YZP-4	4行割台;幅宽:2.61m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	山东省
3752	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	4YZP-4HA	4行割台;幅宽:2.37m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	122	山东省
3753	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	4YZ-4		通用类	0	山东省
3754	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	第一拖拉机股份有限公司	4YZ-4D1		通用类	0	河南省
3755	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4A	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);工作行数:4行;工作幅宽(mm):2560;发动机信息:国三,YC6J160-T300,玉柴,功率:118kW,型式核准号:CNFCG30158360011;	通用类	118	安徽省
3756	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4CM1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);工作行数:4行;工作幅宽(mm):2200;发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW;国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW;国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW;国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW;国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3757	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4C6	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);工作行数:4行;工作幅宽(mm):2600;发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW;国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW;国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW;国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW;国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省

3758	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4H1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2600; 发动机信息:国三,YC6J160-T300,玉柴,功率:118kW,型式核准号:CNFCG30158360011;	通用类	118	安徽省
3759	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4CM	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3760	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4E	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3761	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4CMH	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3762	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4C1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3763	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4A2	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2600; 发动机信息:国三,YC6J160-T300,玉柴,功率:118kW,型式核准号:CNFCG30158360011;	通用类	118	安徽省
3764	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4C4	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省

3765	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4EH	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3766	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4E1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2500; 发动机信息:国三,YC4A160-T311,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U33,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU23/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A175-T301,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C33,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3767	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4CH	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2200; 发动机信息:国三,4M6-140U33,全柴,功率:103kW; 国三,YC4A140-T312,玉柴,功率:103kW; 国三,4M6-150U33,全柴,功率:110.3kW; 国三,YC4A150-T312,玉柴,功率:110kW; 国三,LR4N5LU23/1103E,东方红,功率:110.3kW;	通用类	110	安徽省
3768	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-4CM2	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:4行; 工作幅宽(mm):2320; 发动机信息:国三,YC4A160-T311,玉柴,功率:118kW; 国三,4M8-160U33,全柴,功率:118kW; 国三,LR4N5LU23/1180E,东方红,功率:118kW; 国三,YC4A175-T301,玉柴,功率:129kW; 国三,4M6-175C33,全柴,功率:129kW;	通用类	118	安徽省
3769	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	郑州三中收获实业有限公司	4YZ-4F		通用类	118	河南省
3770	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-5A2	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2800; 发动机信息:国三,YC6J160-T300,玉柴,功率:118kW,型式核准号:CNFCG30158360011;	通用类	118	安徽省
3771	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4YZ-5A	结构型式:自走式(摘穗剥皮型); 工作行数:5行; 工作幅宽(mm):2825; 发动机信息:国三,YC6J160-T300,玉柴,功率:118kW,型式核准号:CNFCG30158360011;	通用类	118	安徽省
3772	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	4YZP-5Y	5行割台; 幅宽:2.83m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	山东省

3773	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-10	结构形式:自走式; 配套发动机额定功率kW:128/129; 工作行数:10行; 适用行距范围mm:300~750; 工作幅宽mm:3430; 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶辊;	通用类	128	新疆维吾尔自治区
3774	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式(穗茎兼收)玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-5	结构型式:自走式; 作业行数(行):5; 适用行距范围mm:560/600/650; 工作幅宽mm:3040/3200/3400; 配套发动机额定功率kW:128/129; 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	通用类	129	新疆维吾尔自治区
3775	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4YZB-8	结构型式:自走式; 作业行数:8行; 适用行距范围mm:300-750; 工作幅宽mm:2815; 配套发动机额定功率kW:128/129; 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊;	通用类	128	新疆维吾尔自治区
3776	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	4YZP-5		通用类	132	山东省
3777	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	4YZ-5A		通用类	129	黑龙江省
3778	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5	5行割台; 幅宽:3.35m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	天津市
3779	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5D	5行割台; 幅宽:2.8m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3780	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5B	5行割台; 幅宽:3.09m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	天津市
3781	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	茎穗兼收型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5HS	5行割台; 幅宽:3.33m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	天津市
3782	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	4YZ-290	8行割台; 幅宽:2.88m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	山东省
3783	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司	4YZ-5B	5行割台; 幅宽:3.25m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	山东省

3784	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZB-8	配套及动机型号:WP6G175E331、YC6J175-T302,功率:129KW、129KW; 结构型式(自走式):摘穗剥皮型; 外形尺寸:9000×3150×3500mm; 工作行数:8行; 行距:300mm; 工作幅宽:2820mm; 果穗升运器位置:右置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 摘穗机构型式:板式; 剥皮机型式:铸铁辊+橡胶辊; 剥皮辊数量:10对; 秸秆处理机构型式:甩刀式; 秸秆处理机构工作幅宽:2600mm; 位置:后置.驱动方式:两驱; 制动器型式:液压; 驱动桥型式:齿轮式; 轮胎规格:12.00-18(导向轮)/18.4-30(驱动轮).	通用类	129	吉林省
3785	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式穗茎兼收玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZB-8A	配套发动机型号:CA6DF3-17GAG3U、WP6G175E331、YC6J175-T302,功率:128KW、129KW、129KW,外形尺寸:9480×4230×3600mm,结构质量:10200kg,工作行数:8行,适用行距范围:300~750mm,工作幅宽:2820mm,拉茎辊型式:无、摘穗辊型式:圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式、剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊、变速箱类型:机械齿轮式,秸秆切碎机构型式:甩刀式、秸秆粉碎还田机型号规格:回收型4JS-2500.	通用类	129	吉林省
3786	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	吉林牧神机械有限责任公司	4YZB-5	配套发动机型号:WP6G175E331、YC6J175-T302,功率:129KW、129KW; 结构型式(自走式):摘穗剥皮型; 外形尺寸:9000×3300×3500mm,工作行数:5行,行距:600mm,工作幅宽:3200mm,果穗升运器位置:右置; 果穗升运器结构形式:刮板式; 摘穗机构型式:板式; 剥皮机型式:铸铁辊+橡胶辊; 剥皮辊数量:10对; 秸秆处理机构型式:甩刀式; 工作幅宽:2860mm; 位置:后置.驱动方式:两驱; 制动器型式:液压; 驱动桥型式:齿轮式; 轮胎规格:12.0-18(导向轮)/18.4-30(驱动轮).	通用类	129	吉林省
3787	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5C	5行割台; 幅宽:2.93m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	118	天津市
3788	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	4YZ-5A	5行割台; 幅宽:3.33m; 形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	129	天津市
3789	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	4YZ-5		通用类	118	河北省

3790	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米联合收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-5B	结构形式:轮式自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田; 发动机型号规格:WP6G160E330; 发动机额定功率:118kw,额定转速:2200r/min; 外形尺寸(长*宽*高):8300mm*3330mm*3500mm; 工作行数5行; 行距:620mm; 工作幅宽:3290mm; 最大卸果穗高度:2570mm; 果穗升运器位置:中置,结构型式:链耙式; 最大通过高度:3500mm; 最小离地间隙:320mm; 摘穗机构型式:板式; 摘穗辊/板尺寸:工作长度*厚度:904mm*6mm; 剥皮辊型式:胶辊; 剥皮辊尺寸:工作长度*直径:858mm*φ74mm; 剥皮辊数量:10对; 风扇型式:叶片式,直径:φ350mm,数量1个; 秸秆处理机构:型号名称:1JH-300秸秆粉碎还田机,工作幅宽:3000mm,型式:甩刀式,位置:中置; 驾驶室型式:普通; 变速方式:机械式(3+1); 驱动桥型式:整体式,驱动方式:机械、两轮驱动; 制动器型式:前盘后鼓式; 轴距:3630.轮距:导向轮1950mm,驱动轮1875mm; 轮胎规格:导向轮13.6-16,驱动轮15-24; 作业速度:2-6km/h; 作业小时生产率:0.3-0.9hM ² /h; 单位面积燃油消耗量:≤50kg/hM ² .整机质量:8000kg	通用类	118	河北省
3791	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4YZP-5		通用类	129	山东省
3792	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	玉米联合收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	4YZB-7(3900)	外形尺寸:工作状态(mm)9920*4270*3990、运输状态(mm)10040*4270*3990; 结构质量:13100kg; 工作行数:7行; 适用行距范围:500-600mm; 工作幅宽:3900mm; 拉茎辊型式:六棱辊式; 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗板组合式; 剥皮辊型式:胶辊+铁辊; 变速箱类型:机械式; 秸秆切碎机构型式:立式	通用类	129	河北省
3793	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	4YZ-5(TR9988-5A)	量:9360kg; 工作行数:5行; 适用行距范围:500-600mm; 工作幅宽:2860mm; 拉茎辊型式:六棱辊; 剥皮辊型式:铁辊+胶辊; 变速箱类型:机械式; 秸秆切碎机构型式:甩刀	通用类	129	河北省

3794	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	4YZ-5B	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:5行;工作幅宽:3180mm;拉茎辊形式:板式;剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,结构尺寸(mm):8650*3400*4160;整机质量(kg):9100;配套动力(kw):129;行距(mm):630-680;工作行数:5行;拉茎辊形式:板式;剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊;变速箱型式:机械式;茎秆切碎机构形式:/;秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-305	通用类	129	山东省
3795	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	棉花收获机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	4MZ-3A	型号:4MZ-3A;结构型式:自走式;额定功率:179kW;额定转速:2200r/min;工作状态外形尺寸(长X宽X高):8750X3643X5030mm;棉花收获机行数:3行;适应采摘行距:760cm.	非通用类	179	山东省
3796	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	棉花收获机	星光正工(江苏)采棉机有限公司	4MZ-3	产品结构型式:自走式;外形尺寸(长x宽x高,mm):8525x3340x4450;配套动力额定功率:194kw;配套动力生产企业名称:东风康明斯发动机有限公司整机质量:13830kg;采头结构型式:水平摘锭式;采头个数:3个;采棉滚筒数:3x2个;适应采摘行距:760(660+100)mm;储棉筐最大容积:22M3;卸棉方式:垂直升降水平链耙;棉箱翻转时间:≤80s;导向轮胎型号:10.0-20;驱动轮胎型号:18.4-38;轴距3620mm;采摘速度:实测2.3(设计值2~7);最高行驶速度:26.2km/h;最小离地间隙:700mm.	非通用类	194	江苏省
3797	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	棉花收获机	常州东风农机集团有限公司	4MZ-3	整机重量:12050KG,采棉头个数:3个,采棉头结构型式:水平摘锭;	非通用类	160	江苏省
3798	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	自走式采棉机	现代农装科技股份有限公司	4mz-3	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:5行;工作幅宽:3180mm;拉茎辊形式:板式;剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊,结构尺寸(mm):8650*3400*4160;整机质量(kg):9100;配套动力(kw):129;行距(mm):630-680;工作行数:5行;拉茎辊形式:板式;剥皮辊形式:胶辊+铸铁辊;变速箱型式:机械式;茎秆切碎机构形式:/;秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-305	非通用类	160	北京市
3799	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	自走式棉花收获机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	4MZ-3A	基本配置和参数:自走式,3行,配套动力≥160千瓦;适应种植模式:760mm(适合于68+8mm或66+10mm种植模式);结构型式:水平;摘锭座杆个数(每个滚筒):12个;每个滚筒上的摘锭座管个数:12个;每个摘锭座管上的摘锭个数:18个;每个采棉头上的摘锭个数:432个;采棉头:分禾器挺杆和自动行-采棉头高度控制;棉箱:20M3;燃油箱:180L;水箱:600L;冷却系统:42L;发动机曲轴箱(包括滤清器):28.5L;最小转弯半径:8.5m;最小通过半径:9.5m;采摘速度:I档5.8km/h,II档7.2km/h,III档23km/h;作业小时生产率:0.6-0.9公顷(10-15亩/小时)."	非通用类	194	新疆维吾尔自治区

3800	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	3行-4行自走式	棉花收获机	星光农机股份有限公司	4MZ-3	结构形式:自走式; 功率:154KW,额定转速:2200r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):8670mm×3450mm×4050mm; 棉花收获机行数:3行; 采棉滚筒个数:3×2个; 每个滚筒上的摘锭座管个数:12个; 每个摘锭座管上的摘锭个数:18个; 每个采棉头上的摘锭个数:432个; 风机型号名称:XG-485离心式风机; 适应采摘行距:66-10(76)cm; 卸棉方式:垂直升降,水平卸棉; 轴距:3800cm.	非通用类	154	浙江省
3801	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	5行及以上自走式	自走式棉花收获机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4MZ-5(9970)	自走式棉花收获机,工作行数:5行,功率:187KW	非通用类	187	黑龙江省
3802	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	5行及以上自走式	自走式棉花收获机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	4MZ-6A	配套动力(额定功率):298; 转速:2100; 生产企业名称:西安康明斯发动机有限公司; 整机质量:27000; 采棉头结构型式:水平摘锭式	非通用类	298	新疆维吾尔自治区
3803	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	5行及以上自走式	自走式棉花收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4MZ-6(630)	采摘行数:5行,发动机功率:272kW,整机质量:16828kg,外形尺寸:8700X4300X3890mm,轴距3300mm	非通用类	272	黑龙江省
3804	收获机械	棉麻作物收获机械	棉花收获机	5行及以上自走式	自走式棉花收获机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4MZ-5(420)	采摘行数:6行,发动机功率:272kW,整机质量:20230kg,外形尺寸:9900X5000X3850mm,轴距3800mm	非通用类	205	黑龙江省
3805	收获机械	果实收获机械	番茄收获机	自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m	自走式番茄收获机	新疆格瑞斯机械制造有限公司	4FZ-40	外形尺寸11125*2950*3900MM发动机功率125KW工作宽幅1400MM	非通用类	125	新疆维吾尔自治区
3806	收获机械	果实收获机械	番茄收获机	自走式、生产率≥40t/h,割幅≥1.2m	自走式番茄收获机	新疆格瑞斯机械制造有限公司	4FZ-80	外形尺寸11510*3650*3490MM发动机功率175KW工作宽幅1700MM	非通用类	175	新疆维吾尔自治区
3807	收获机械	果实收获机械	辣椒收获机	自走式辣椒收获机,工作幅宽≥3m	自走式辣椒收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4JZ-3600		非通用类	118	新疆维吾尔自治区
3808	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式葫芦打籽粒收获机	德州春明农业机械有限公司	4LGZ-206	外形尺寸:8860×2870×3150mm; 捡拾宽度:2060mm; 喂入方式:扎瓜齿棍喂入; 捡拾机构型式:扎瓜齿棍; 破瓜器型式:刀轴+压辊; 脱粒滚筒型式:螺旋式; 清选滚筒型式:刮板式; 驾驶室型式:普通驾驶室; 变速方式:机械式手动换挡; 制动器型式:碟式.	非通用类	92	山东省

3809	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式葫芦打瓜籽粒收获机	德州春明农业机械有限公司	4LGZ-202	外形尺寸:7980×2810×3150mm; 捡拾宽度:2020mm; 喂入方式:拨板式; 捡拾机构型式:橡胶拨板式; 破瓜器型式:刀轴+压辊; 脱粒滚筒型式:螺旋式; 清选滚筒型式:刮板式; 驾驶室型式:普通驾驶室; 变速方式:机械式手动换挡; 制动器型式:碟式.	非通用类	92	山东省
3810	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式葫芦打瓜籽粒收获机	德州春明农业机械有限公司	4LGZ-170	捡拾宽度:1700mm; 喂入方式:橡胶拨板式; 捡拾机构型式:橡胶拨板式; 破瓜器型式:切刀式; 脱粒滚筒型式:螺旋弓齿式; 清选滚筒型式:拨板搅龙式; 驾驶室型式:普通驾驶室; 变速方式:机械式手动换挡; 制动器型式:碟式.	非通用类	74	山东省
3811	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式葫芦打瓜籽粒收获机	武城县大力农业机械有限公司	4HZL-170		非通用类	92	山东省
3812	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式葫芦打瓜籽粒收获机	武城县大力农业机械有限公司	4HZL-204		非通用类	92	山东省
3813	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m以下自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	自走式籽瓜收获机	莱州市金达威机械有限公司	4HDZ-1900		非通用类	0	山东省
3814	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	3.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机	4ZZ-300	新疆振隆农机制造有限公司	4ZZ-300	型号名称:4ZZ-300型自走式籽瓜联合收获机; 结构形式:自走式; 结构质量:6200KG; 捡拾宽度:3000MM; 外形尺寸(长×宽×高)7950×3300×3250MM; 运输状态:7900×3300×3250MM; 配套动力额定功率92KW; 额定转速2200R/MIN; 割台:直径1500MM、宽度2700MM; 捡瓜齿数56×44个; 捡瓜齿长度240MM; 脱粒滚筒:筛片孔径长轴24MM、短轴15MM、工作长度2200MM、工作直径700MM; 清选滚筒:筛片孔径长轴Φ6/Φ8MM(两种孔径可选)、工作长度:1500MM工作直径:315MM.	非通用类	92	新疆维吾尔自治区
3815	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	手持气吸式红枣捡拾机	昌吉市新奥农业制造有限公司	4ZJ-2	分离损失率≤0.5%,含杂率≤1%,纯小时工作率≥120KG	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3816	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	渐进气吸式红枣捡拾机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	4ZJJ-1	籽瓜捡拾脱粒联合作业机,牵引式,悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

3817	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	手持气吸式红枣捡拾机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	4ZJ-1	籽瓜捡拾脱粒联合作业机,牵引式,悬挂式.	非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区
3818	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	渐进气吸式红枣捡拾机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	4ZJJ-1A	籽瓜捡拾脱粒联合作业机,牵引式,悬挂式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3819	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	籽瓜捡拾取籽联合作业机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	4ZGJT-700	配套动力(KM):20~50; 外形尺寸(mm):2900X1500X1750; 结构型式:连接组合; 结构质量(kg):800; 工作幅宽(mm):≥1100; 生产率(kg/h):700; 拾净率≥90%; 瓜籽破损率≤1.0%; 瓜籽洁净率:≥80%; 瓜籽的损失率:≤3.0%; 工作部件配置:脱籽机、机架、捡拾齿辊、集拢器、升降油缸以及取瓜装置; 连接形式:牵引式.	非通用类	50	新疆维吾尔自治区
3820	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	籽瓜捡拾取籽联合作业机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	4ZGJT-700型	牵引式,全喂入式,输出轴转速540r/min,轮距1650	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3821	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	籽瓜捡拾脱籽机	石河子市广兴物资有限责任公司	4ZGJT-1500	外形尺寸:4400长.3900宽.3300高.结构质量:3000KG.配套动力:50至80KW.与拖拉机连接方式:牵引式.动力输出轴转速750-1000R/MIN.喂养方式:自动.喂养台高度:1465MM.捡拾辊直径:1755MM、捡拾辊有效宽度:1500MM.捡瓜齿数1560个、捡瓜长度260MM.碎瓜器形成:辊齿式.脱离滚筒工作长度:1790MM、工作直径540MM.清选滚筒工作长度:1510MM、工作直径284MM.出料口离地高度2660MM.运输间隙330MM.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3822	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	籽瓜捡拾脱籽机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	4GJT-150	拖拉机连方式:牵引式,配套动力:32-60KW,喂入方式:全喂入式,喂入台高度:1440mm,外形尺寸:(长X宽X高)mm2910X3820X1860	非通用类	0	新疆生产建设兵团
3823	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	籽瓜捡拾脱籽联合作业机	五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司	4ZGJT-1500	配套动力:18-48KW(25-65马力),捡拾率:≥90%,工作速度:≥2km/h,籽粒破损率:≤1%	非通用类	0	新疆生产建设兵团

3824	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机	油菜联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZY-3.5Z型	结构型式:履带自走式全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5580mm×2600mm×2705mm; 整机使用质量:3065kg; 割台宽度:2200mm; 喂入量:3.5kg/s; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×51节×400mm; 变速箱类型:HST+三挡齿轮变速箱; 接粮方式:机械卸粮; 可拆卸式油菜收割附件(国三动力; 发动机型号:4G33TC, 功率:65KW; 制造商:常柴股份有限公司)	通用类	65	浙江省
3825	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机	油菜联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZY-3.5S型	结构型式:履带自走式全喂入; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5120mm×2520mm×2720mm; 整机使用质量:2780kg; 割台宽度:2200mm; 喂入量:3.5kg/s; 履带规格(节距×节数×宽):90mm×49节×400mm; 变速箱类型:HST+三挡齿轮变速箱; 接粮方式:机械卸粮; 可拆卸式油菜收割附件(国三动力; 发动机型号:4K41ZT31/1004; 功率:73.5KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	73	浙江省
3826	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	油菜联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZY-4.0ZJ		通用类	73.5	浙江省
3827	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	油菜联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZY-4.0Z		通用类	73.5	浙江省
3828	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	纵向轴流油菜联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZY-4.2Z	结构形式:全喂入履带自走式; 喂入量KG/S:4.2; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:4970×3120×2280; 整机使用质量KG:2900; 割台宽度MM:2130; 履带规格(节距×节数×宽):90MM×50节×400MM; 最小离地间隙MM:245; 作业小时生产率HM2/H:0.5-0.9.	通用类	72	浙江省
3829	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	履带式全喂入油菜联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4LZY-4.0Z	结构形式:履带式全喂入; 喂入量(kg/s):4; 发动机信息:国三,4G33TC,常柴,功率:72kW; 国三,4C6-100U32,全柴,功率:74kW; 国三,YC4DK100-T301,玉柴,功率:73.5kW; 国三,CA498Z-10T3R,大柴,功率:73.5kW; 国三,YCD4N23T8-100A,玉柴,功率:73kW; 国三,4C6-100C31,全柴,功率:74kW;	通用类	74	安徽省
3830	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	油菜联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	4LZY-5.0H	喂入量:5.0kg/s; 自走履带式; 喂入方式:全喂入	通用类	72	江苏省
3831	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛菲尔特工业有限公司	4U-83	形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:1730*1100*1050; 结构质量(kg):200; 挖掘铲型式:平铲; 除茎蔓装置型式:无; 输送装置型式:无; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	27	山东省

3832	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	4UMS-700		非通用类	0	山东省
3833	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	4UMS-70		非通用类	0	山东省
3834	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	4UMS-800		非通用类	0	山东省
3835	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4US-80	外形尺寸(长*宽*高):1110*1100-730mm; 结构质量:110kg; 配套动力:6.4-8.8手扶拖拉机; 结构型式:手扶直联; 传动型式:链传动; 作业宽幅:800mm; 挖掘铲型式:刀铲; 挖掘深度:100-200mm; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链; 作业小时生产率:0.10-0.17hm ² /h	非通用类	0	山东省
3836	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4U-85	量:205kg; 配套动力: 22.1-29.4kw轮式拖拉机; 结构型式:三点悬挂; 作业宽幅:850mm; 运输间隙:≥300mm; 作业小时生产率:≥0.17hm ² /h; 挖掘铲型式:平铲式; 最大挖掘深度:200mm; 请选输送装置型式:抖动栅格网筛链式	非通用类	0	山东省
3837	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-90	率:25.7-36.8; 结构型式:悬挂式; 作业宽幅:0.9m; 挖掘铲型式:振动尖铲; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链	非通用类	0	山东省
3838	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	4U-83	规格型号:4U-83; 外形尺寸(长*宽*高):1930*1100*990mm; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:303kg; 配套动力:25.7-36.8kW; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业幅宽:83cm; 运输间隙:≥300; 作业小时生产率:≥0.17hm ² /h; 挖掘铲型式:平铲; 挖掘深度:150-250mm; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	0	山东省
3839	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	山东希成农业机械科技有限公司	4UX-80		非通用类	0	山东省
3840	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	薯类收获机	山西津海机械制造有限公司	4U-80	率:36.7-80.9(kw),结构型式:悬挂式挖掘机,作业幅宽:800(mm),挖掘铲型式; 锯齿形锥铲,输送装置型式:往复式振动筛.	非通用类	36.7	山西省
3841	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	石家庄惠田机械有限公司	4UM-80		非通用类	0	河北省
3842	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	玉田县万佳农机有限公司	4U-93		非通用类	0	河北省

3843	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛方正装备技术有限公司	4UX-90A		非通用类	0	山东省
3844	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-90		非通用类	0	河南省
3845	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	临洮县宏丰机械制造有限公司	4UM-800型		非通用类	25.7	甘肃省
3846	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯挖掘机	河南豪丰农业装备有限公司	4UW-80		非通用类	0	河南省
3847	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	德州鸿友农业机械有限公司	4US-70		非通用类	0	山东省
3848	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	德州鸿友农业机械有限公司	4UX-83		非通用类	0	山东省
3849	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛开田农业机械有限公司	4UX-70	规格型号:4UX-70; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1270×900×920; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:146kg; 配套动力(KW):15.44-22.05; 传动型式:侧置齿轮箱传动+链传动; 作业幅宽:70cm; 运输间隙:≥300; 作业小时生产率:≥0.17hm ² /h; 挖掘铲型式:振动平铲; 挖掘深度(mm):150-300; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛;	非通用类	0	山东省
3850	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛开田农业机械有限公司	4UX-90	规格型号:4UX-90; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2100×1180×1050; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:316kg; 配套动力(KW):29.4-44.1; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业幅宽:90cm; 运输间隙:≥300; 作业小时生产率:≥0.2hm ² /h; 挖掘铲型式:平铲; 挖掘深度(mm):150-300; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛;	非通用类	0	山东省
3851	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛开田农业机械有限公司	4UX-110	型号名称:4UX-110型马铃薯收获机; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2700×1450×1160; 配套动力(kw):33.1-51.4(轮式拖拉机); 结构型式:三点悬挂式; 作业幅宽:1100mm; 挖掘铲型式:平铲; 清选分离装置型式:输送链式个格栅筛;	非通用类	0	山东省
3852	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	茎块挖掘机	河南豪丰农业装备有限公司	4JW-100		非通用类	0	河南省
3853	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯挖掘机	河南豪丰农业装备有限公司	4UW-120		非通用类	0	河南省

3854	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	潍坊大众机械有限公司	4U-1200	分枝收获,工作幅宽:1200mm;外形尺寸(长*宽*高)2080×1580×1130mm;结构质量380kg;结构型式:悬挂式;配套动力≥25.7kW轮式拖拉机;清选分离装置型式:振动栅格网链式;最大挖掘深度200mm;挖掘铲型式:平铲式;运输间隙≥300mm;作业小时生产率≥0.20hm ² /h	非通用类	0	山东省
3855	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	4U-100	结构形式:三点悬挂式;工作幅宽:100cm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:150-250mm	非通用类	0	山东省
3856	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-115		非通用类	0	河南省
3857	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-130		非通用类	0	河南省
3858	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛方正装备技术有限公司	4UX-110		非通用类	0	山东省
3859	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	薯类收获机	山西津海机械制造有限公司	4U-120	率:66.5-80.9(kw),结构型式:悬挂式挖掘机,作业幅宽:1200(mm),挖掘铲型式:锯齿形锥铲,输送装置型式:往复式振动筛.	非通用类	0	山西省
3860	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	4U-110	规格型号:4U-110;外形尺寸(长*宽*高)1900*1380*1000mm;结构质量310kg;配套动力(25.7~33.1)轮式拖拉机;结构型式:悬挂式;传动型式/中央齿轮传动+链传动;作业幅宽1100mm;挖掘铲型式/平铲;最大挖掘深度100-220mm;清选分离装置型式/格栅筛式输送链;作业小时生产率0.13~0.27hm ² /h	非通用类	0	山东省
3861	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	4U-130	规格型号:4U-130;外形尺寸(长*宽*高):2600*1600*1230mm;结构型式:三点悬挂;结构质量:565kg;配套动力:29.4-40.4kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:130cm;运输间隙:≥300;作业小时生产率:≥0.27hm ² /h;挖掘铲型式:双尖铲;挖掘深度:150-250mm;清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	0	山东省
3862	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-130	规格型号:4UX-130;外形尺寸(长*宽*高):1900*1380*1000mm;结构型式:悬挂式;结构质量:330kg;配套动力:29.4-36.8轮式拖拉机;工作宽幅:1300mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:100-200mm;运输间隙:≥300mm;作业小时生产率:0.13-0.27hm ² /h;清选分离装置型式:格栅筛式输送链	非通用类	0	山东省

3863	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-110A	外形尺寸(长*宽*高):2200*1500*1100mm; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:405kg; 配套动力:29.4-36.8; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业宽幅:110cm; 挖掘铲型式:振动尖铲; 挖掘深度:150-300mm; 运输间隙:≥300mm; 作业小时生产率:≥0.16hm ² /h; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	0	山东省
3864	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-110	外形尺寸(长*宽*高):1100*1100*1100mm; 结构型式:悬挂式; 配套动力:29.4-33.1; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业宽幅:1100mm; 挖掘铲型式:平铲; 挖掘深度:150-250mm; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链; 作业小时生产率:0.16-0.22hm ² /h	非通用类	0	山东省
3865	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛菲尔特工业有限公司	4UX-140	外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2000*1680*1060; 结构质量(kg):460; 挖掘铲型式:平铲; 除茎蔓装置型式:无; 输送装置型式:无,清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	45	山东省
3866	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛菲尔特工业有限公司	4UX-110	外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:1970*1370*1040; 结构质量(kg):367; 挖掘铲型式:平铲; 除茎蔓装置形式:无; 输送装置型式:无; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	40.4	山东省
3867	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛菲尔特工业有限公司	4UX-170	外形尺寸(工作状态,长*宽*高)mm:2200*2000*1100; 结构质量(kg):545; 挖掘铲型式:刀铲; 除茎蔓装置形式:无; 输送装置型式:无; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链	非通用类	88.2	山东省
3868	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-170	配套动力:58.8-80.8轮式拖拉机; 结构型式:悬挂式; 作业宽幅:1.7m; 挖掘铲型式:平铲; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链	非通用类	0	山东省
3869	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-150	外形尺寸(长*宽*高):2050*1850*1100mm; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:456kg; 配套动力:36.8-66.2; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业宽幅:150cm; 挖掘铲型式:尖式平铲; 挖掘深度:0.2-0.3m; 运输间隙:≥300mm; 作业小时生产率:0.3-0.5hm ² /h; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	0	山东省
3870	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛璞盛机械有限公司	4UX-180	结构型式:悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高):2180*2150*1170mm; 结构质量:680kg; 配套动力:66.2-73.5轮式拖拉机; 工作宽幅:1800mm; 挖掘铲型式:平铲; 挖掘深度:100-200mm; 运输间隙:≥300mm; 作业小时生产率:0.40-0.75hm ² /h; 清选分离装置型式:格栅筛式输送链	非通用类	0	山东省

3871	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	4U-170	规格型号:4U-170;外形尺寸(长*宽*高):3350*1970*1270mm;结构型式:三点悬挂;结构质量:818kg;配套动力:66.2-73.5kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;作业幅宽:170cm;运输间隙:≥300;作业小时生产率:≥0.33hm ² /h;挖掘铲型式:双尖铲;挖掘深度:150-250mm;清选分离装置型式:输送链式格栅筛	非通用类	0	山东省
3872	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	薯类收获机	山西津海机械制造有限公司	4U-180	率:88.2-106.5(kw),结构型式:悬挂式挖掘机,作业幅宽:1800(mm),挖掘铲型式:锯齿形锥铲,输送装置型式:往复式振动筛.	非通用类	88.2	山西省
3873	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	薯类收获机	山西津海机械制造有限公司	4U-160	率:66.5-88.2(kw),结构型式:悬挂式挖掘机,作业幅宽:1600(mm),挖掘铲型式:锯齿形锥铲,输送装置型式:往复式振动筛.	非通用类	0	山西省
3874	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	山东希成农业机械科技有限公司	4UQ-165		非通用类	0	山东省
3875	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	山东希成农业机械科技有限公司	4UX-165		非通用类	0	山东省
3876	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛方正装备技术有限公司	4UX-170		非通用类	0	山东省
3877	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛方正装备技术有限公司	4UX-160		非通用类	0	山东省
3878	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	玉田县万佳农机有限公司	4U-170		非通用类	0	河北省
3879	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	石家庄惠田机械有限公司	4UM-160		非通用类	0	河北省
3880	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-160H		非通用类	0	河南省
3881	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-180		非通用类	0	河南省
3882	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-180H		非通用类	0	河南省
3883	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	郑州山河机械制造有限公司	4UG-160		非通用类	0	河南省

3884	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	4UM-180	工作幅宽:1800mm,外形尺寸(长×宽×高):3552×2000×1582mm,结构质量:1420kg,配套动力额定功率:66.2kW,额定转速:2200r/min,结构型式:三点悬挂式,运输间隙:≥350mm,挖掘铲型式:固定式,挖掘深度:150-350mm,除茎除蔓装置型式:圆盘夹运式,输送装置型式:橡胶轮驱动链杆,清选分离装置型式:升运链式.	非通用类	66.2	黑龙江省
3885	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	牵引式马铃薯分秧收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	4UMF-180	作业幅宽:1600-1800mm,外形尺寸(长×宽×高):6100×2300×1750mm,结构质量:2350kg,配套动力额定功率:69.8-88.2kW,结构型式:牵引式,运输间隙:≥110mm,作业小时生产率:0.3-0.7hm ² /h,挖掘铲型式:固定式,挖掘深度:150-350mm,除茎除蔓装置型式:圆盘夹运式,输送装置型式:橡胶驱动轮链杆式,清选分离装置型式:升运链式.	非通用类	69.8	黑龙江省
3886	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛开田农业机械有限公司	4UX-180	型号名称:4UX-180型马铃薯收获机; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×2120×1211; 配套动力(kw):58.8-91.9(轮式拖拉机); 结构型式:三点悬挂式; 作业幅宽:1800mm; 挖掘铲型式:平铲; 清选分离装置型式:输送链式个格栅筛;	非通用类	0	山东省
3887	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	青岛开田农业机械有限公司	4UX-160	型号名称:4UX-160型马铃薯收获机; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2350×1900×1120; 结构型式:三点悬挂; 结构质量:495kg; 配套动力(KW):40.5-73.5; 传动型式:中央齿轮传动+链传动; 作业幅宽:160cm; 运输间隙:≥300; 作业小时生产率:≥0.3hm ² /h; 挖掘铲型式:平铲; 挖掘深度(mm):150-300; 清选分离装置型式:输送链式格栅筛;	非通用类	0	山东省
3888	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜割顶机	临泽县革新农机制造有限责任公司	GX-4TG-2B		非通用类	0	甘肃省
3889	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜收获机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	4TS-2	工作行数:2行,整机质量:1900kg,配套动力(kw):≥100	非通用类	0	黑龙江省
3890	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜割叶机	北京爱农马赛机械有限公司	4TG-2	行数:2行,机具挂接方式:后三点悬挂,割叶机构传动方式:链条传动	非通用类	0	北京市
3891	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜挖掘机	北京爱农马赛机械有限公司	4TW-3	行数:3行,机具挂接方式:后三点悬挂,挖掘机构结构型式:震动犁铲式	非通用类	0	北京市
3892	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜挖掘机	北京爱农马赛机械有限公司	4TW-2	行数:2行,机具挂接方式:后三点悬挂,挖掘机构型式:震动犁铲式	非通用类	0	北京市
3893	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜割叶机	北京爱农马赛机械有限公司	4TG-3	行数:3行,机具挂接方式:后三点悬挂,割叶机构传动方式:链条传动	非通用类	0	北京市

3894	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜切顶机	昌吉市新奥农业制造有限公司	4TQ-3	切顶合格率≥85%,漏切率≤5%,多切率≤5%	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3895	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜切顶机	昌吉市新奥农业制造有限公司	4TQ-2	切顶合格率≥85%,漏切率≤5%,多切率≤5%,纯小时生产率0.2hm ² /h	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
3896	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜挖掘机	常州汉森机械有限公司	4TW-2	外形尺寸(长X宽X高):2430×2130×1310mm,作业行数:2行,结构质量:750kg.	非通用类	0	江苏省
3897	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜割叶切顶机	常州汉森机械有限公司	4TGQ-3	工作幅宽:1396mm外形尺寸(长X宽X高)2340×1780×1130mm,作业行数3行	非通用类	0	江苏省
3898	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜挖掘机	常州汉森机械有限公司	4TW-3	工作幅宽:1396mm外形尺寸(长X宽X高)2630×2600×1310mm,作业行数3行	非通用类	0	江苏省
3899	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜割叶切顶机	常州汉森机械有限公司	4TGQ-2	外形尺寸(长X宽X高):2340×1370×1090mm,作业行数:2行,回转半径:275mm	非通用类	0	江苏省
3900	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜收获机	酒泉科德尔农业装备科技有限责任公司	4T-3型	1.外形尺寸mm(长*宽*高):2430*2130*1310.2.结构质量mm:11003.配套动力:60KW以上轮式拖拉机4.作业速度m/s:1.6-2.55.作业宽度mm:15006.挖掘行数:3行	非通用类	0	甘肃省
3901	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2-3行甜菜收获机	甜菜打叶切顶机	酒泉科德尔农业装备科技有限责任公司	4TDQ-1500		非通用类	0	甘肃省
3902	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	6行及以上甜菜收获机	甜菜挖掘机	常州汉森机械有限公司	4TW-6	外形尺寸(长X宽X高):3035×3945×1270mm,作业行数:6行,回转半径:275mm	非通用类	0	江苏省
3903	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	6行及以上甜菜收获机	甜菜割叶切顶机	常州汉森机械有限公司	4TGQ-6	外形尺寸(长X宽X高):3035×3945×1270mm,作业行数:6行,回转半径:275mm	非通用类	0	江苏省
3904	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	6行及以上甜菜收获机	甜菜挖掘机	北京爱农马赛机械有限公司	4TW-6	行数:6行,机具挂接方式:后三点悬挂,挖掘机构结构型式:振动犁铲式	非通用类	0	北京市
3905	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	6行及以上甜菜收获机	甜菜捡拾机	北京爱农马赛机械有限公司	4TJ-100	行数:6行,捡拾机构型式:指盘式,卸料机构型式:链耙式	非通用类	0	北京市
3906	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	6行及以上甜菜收获机	甜菜割叶机	北京爱农马赛机械有限公司	4TG-6	行数:6行,机具挂接方式:前置三点悬挂,割叶机构传动方式:链条传动	非通用类	0	北京市
3907	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	甜菜联合收获机	甜菜联合捡拾装卸机	常州汉森机械有限公司	4TJ-140	外形尺寸(长X宽X高):7910×3200×4420mm,额定载重:7600kg,卸载高度:3.5-3.9米,整机重量:7600kg.	非通用类	0	江苏省

3908	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	半喂入花生联合收获机	江苏宇成集团泰州数控机床有限公司	4HLB-2A	结构形式:履带式半喂入; 外形尺寸(长×宽×高):4630×2095×2470(mm); 结构质量:2440kg; 配套动力:33kw; 挖掘机构:倾斜平面式; 输送机构:链条夹持输送; 分离机构:往复式网格筛; 摘果机构:差相对辊组配式刷脱; 清选机构:离心式; 发动机标定转速:2600r/min; 适用行(垄)距:≤300mm/(800±50); 工作行数:2行; 工作幅宽:500-550mm; 作业速度:0~3.6km/h; 纯工作小时生产率:0.23hm ² /h; 最大挖掘深度:240mm	非通用类	33.1	新疆维吾尔自治区
3909	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	自走式花生联合收获机	临沭县东泰机械有限公司	4HBL-2	结构型式:自走履带式半喂入; 配备安徽全柴国三发动机,功率:33.8KW; 外观尺寸(长×宽×高):4530×1980×2350mm; 工作幅宽:600mm; 挖掘机构:铲式; 分离机构:抖杆式; 摘果机构:对辊式; 清选机构:振动比重分离式; 集果方式:人工;	非通用类	33.8	山东省
3910	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	自走式花生联合收获机	临沭县东泰机械有限公司	4HBL-2A	结构型式:自走履带式半喂入; 配备安徽全柴国三发动机,功率:33.8KW; 外观尺寸(长×宽×高):4530×1980×2350mm; 工作幅宽:600mm; 挖掘机构:铲式; 分离机构:抖杆式; 摘果机构:对辊式; 清选机构:振动比重分离式; 集果方式:机械;	非通用类	33.8	山东省
3911	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	花生捡拾收获机	长春福德机械制造有限公司	4HJZ-1000	型号名称:4HJZ-1000型花生捡拾收获机; 结构型式:自走式; 配套动力(1)生产企业扬动股份有限公司(2)牌号型号YD4R4OV1(3)结构型式水冷(4)气缸数量4缸(5)标定功率29.4kw(6)标定转速2400r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(6600×2500×3330)mm; 整机质量3000kg; 最小离地间隙250mm; 作业速度(2.0-4.0)km/h; 作业小时生产率≥0.2hm ² /h; 工作幅宽1000mm; 工作垄数/行数(2-6)垄/行; 摘果机构(1)型式全喂入轴流式(2)摘辊尺寸(直径×长度)(ϕ 523×2200)mm; 摘辊个数1个; 捡拾机构(1)型式带耙式(2)长度6600mm; 清选机构(1)型式吸入式离心风扇、下筛子式(2)风扇尺寸(直径×宽度)(ϕ 1000×250)mm; 集果机构(1)集果方式垂直链斗式提升机(2)果箱容积2.0m ³ ; 驾驶室类型普通; 变速箱型式机械式; 制动器型式制动毂式液压助力; 轴距2330mm; 轮距130mm; 轮胎规格7.50-16.	非通用类	29.4	吉林省
3912	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	自走式花生捡拾收获机	常州常发重工科技有限公司	4HZJ-2600		非通用类	88.2	江苏省

3913	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	花生联合收获机	青岛弘盛汽车配件有限公司	4HB-2A	自走式花生联合收获机,含挖掘、分离、摘果、集箱等功能挖掘机构:铲式;分离机构:抖杆式;摘果机构:对辊式;清选机构:振动比重分离式;集果方式:机械;	非通用类	22.1	山东省
3914	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	花生收获机	山东巨明机械有限公司	4H-1510		非通用类	0	山东省
3915	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	花生挖掘机	河南拓鑫现代农业装备有限公司	4HW-165		非通用类	0	河南省
3916	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机	花生收获机	山东巨明机械有限公司	4H-810A		非通用类	0	山东省
3917	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机	花生收获机	山东巨明机械有限公司	4H-810		非通用类	0	山东省
3918	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机	花生捡拾收获机	长春福德机械制造有限公司	4HJE-1000	型号名称:4HJE-1000型花生捡拾收获机;结构型式:牵引式;配套动力(1)≥29.42kw轮式拖拉机(2)牌号型号用户自选(3)标定功率≥13.42kw;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(5500×2850×3200)mm;整机质量1600kg;作业速度(2.5-5)km/h;作业小时生产率≥0.2hm ² /h;工作幅宽1000mm;工作垄数/行数(2-6)垄/行;摘果机构(1)型式全喂入轴流式(2)摘辊尺寸(直径×长度)(φ523×1800)mm;摘辊个数1个;捡拾机构(1)型式带耙式(2)长度5850mm;清选机构(1)型式吸入式离心风扇、下筛子式(2)风扇尺寸(直径×宽度)(φ1000×250)mm;集果结构(1)集果方式垂直链斗式提升机(2)果箱容积1.34m ³ ;轮胎规格6.50-16;轮距1650mm;	非通用类	0	吉林省
3919	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	液压胶轮割草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9GYJ-2.1		非通用类	13.2	内蒙古自治区
3920	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	后悬挂割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	92GH B-2.1	号:92GHB-2.1型、外形尺寸(长×宽×高):660MM×3560MM×750MM、结构质量:182KG、割幅:2.1M、作业速度:6~8KM/H、配套动力范围:14~22KW	非通用类	0	内蒙古自治区
3921	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引式胶轮割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	9GQJ-2.1	2.1型、外形尺寸(长×宽×高):3830MM×3770MM×1550MM、结构质量:350KG、割幅:2.1M、作业速度:5~6KM/H、配套动力范围:8~12KW	非通用类	0	内蒙古自治区

3922	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	机引割草机	内蒙古华德牧草机械有限公司	9GJ-2.1	2.1型、外形尺寸(长×宽×高):4853MM×3710MM×1558MM、结构质量:455KG、割幅:2.1M、作业速度:5~6KM/H、配套动力范围:9~22KW	非通用类	0	内蒙古自治区
3923	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	后悬挂割草机	内蒙古华德牧草机械有限公司	92GH-B-1.8	型号名称:92GHB-1.8型后悬挂割草机,结构形式:(挂接方式)悬挂式,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3260mm×750mm,割幅:1.8mm	非通用类	0	内蒙古自治区
3924	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引式胶轮割草机	内蒙古华德牧草机械有限公司	9GL-2.1/3.0	结构形式:往复式、机引横向、挂接方式:牵引式、规格型号:9GL-2.1/3.0型、外形尺寸(长×宽×高):4410MM×3770MM×1550MM、结构质量:536KG、割幅:2.1M、作业速度:5~7KM/H、配套动力范围:≥15KW、搂幅:2.55M、搂齿数量:42个	非通用类	0	内蒙古自治区
3925	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引式胶轮割草机	内蒙古华德牧草机械有限公司	9GQJ-1.8	型号名称:9GQJ-1.8型牵引式胶轮割草机,结构形式(挂接方式):牵引式,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1910mm×3420mm×750mm,割幅:1.8m	非通用类	0	内蒙古自治区
3926	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	往复式割草机	酒泉市铸陇机械制造有限公司	9GWH-1.8型	结构型式:往复式;挂接方式:三点悬挂;外形尺寸(长×宽×高):1650×3050×700mm;结构质量:130kg;割幅:1.8m	非通用类	0	甘肃省
3927	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	往复式割草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	BF210(9GW-2.1)	结构型式:往复式;挂接方式:悬挂式;规格型号:BF210(9GW-2.1);外形尺寸(长×宽×高)(工作状态):1290MM×3600MM×900MM;结构质量:265KG;割幅:2.1M;作业速度(KM/H):5~12;配套动力范围(KW):15~25;	非通用类	0	北京市
3928	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引往复式割草机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9GHA-2.1型	×高):3650mm×1900mm×1000mm;结构质量:200kg;割幅:2.1m;作业速度:5-6km/h;配套动力范围:≥15kW	非通用类	15	内蒙古自治区
3929	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引割搂组合机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9GLH A-2.1/3.0型	力范围:≥18kW;外形尺寸(长×宽×高)mm:4300×3000×850;结构质量:350kg;割幅:2.1m;作业速度:6-7km/h;搂草器结构形式:往复式;	非通用类	18	内蒙古自治区
3930	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引式割搂草机	正镶白旗草原王农牧机械制造有限公司	9GQ-2.1型	配套动力范围:11-22KW;结构质量:425KG;切割器宽度:2.1M;集条宽度:1.1-1.4M;作业速度:5-8KM/H;搂草机结构型式:横向;外形尺寸(长×宽×高):2850MM×3850MM×750MM.	非通用类	0	内蒙古自治区
3931	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	牵引式重型割草机	正镶白旗草原王农牧机械制造有限公司	9GZX-2.7型	结算质量:520KG;割幅:2.7M;作业速度:4-7KM/H;配套动力范围:14.7-22.0KW;外形尺寸(长×宽×高):2200MM×2000MM×3100MM.	非通用类	0	内蒙古自治区

3932	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8-3m往复式割草机	后悬挂割草机	定西市三牛农机制造有限公司	9G-2.1		非通用类	0	甘肃省
3933	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转式割草机	宁晋县陆风制动装置有限公司	9GX-1.7	挂接方式/悬挂式型号名称/9GX-1.7型旋转式割草机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm3090×1260×860结构质量kg340割幅m1.7作业速度范围km/h5~7刀盘转数量个4刀盘转速r/min3500压扁辊型式//压扁辊转速r/min/配套动力范围kw29.4~44.1	非通用类	0	河北省
3934	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	4GZX-1.7	外形尺寸(长×宽×高)mm:3060×1500×950; 结构质量kg:340; 结构形式:旋转式; 配套动力kW:29.4-44.1; 割幅宽度m:1.7; 挂接方式:三点后悬挂	非通用类	0	山东省
3935	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9GX-1.7	割幅宽度:1.7m; 旋转式; 外形尺寸(长×宽×高):1250mm×3400mm×1250mm; 结构质量:440kg; 挂接型式:悬挂式; 配套动力范围:25~45kw	非通用类	0	江苏省
3936	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	保定冀旋农机装备有限公司	9GZX-1.7	结构形式:旋转式,挂接方式:后三点悬挂,割幅宽度:1.7m,刀盘转速:2640r/min,配套动力:≥30kW	非通用类	0	河北省
3937	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	保定冀旋农机装备有限公司	9GX-1.7	结构形式:旋转式,挂接方式:后三点悬挂,割幅宽度:1.7m,刀盘转速:3050r/min,配套动力:26-30kW	非通用类	0	河北省
3938	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	盘式旋转割草机	上海世达尔现代农机有限公司	9GXD-1.7	割幅:1.62m,长×宽×高:3300mm×1635mm×870mm,结构型式:盘式,挂接方式:悬挂式,结构质量:435kg,刀盘转速≥2500r/min,配套动力范围:26-59kW	非通用类	0	上海市
3939	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	新疆中收农牧机械有限公司	92GZX-1.7	外形尺寸(长×宽×高):3060×1570×1100mm; 配套动力:29.4~36.8kw; 结构型式:旋转式; 工作幅宽:1700mm; 机具重量:350kg; 刀盘数:4个.	非通用类	33.1	新疆维吾尔自治区
3940	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6-2.1m旋转式割草机	旋转割草机	温岭市骏宸机械有限公司	9GDX-1.9	旋转割草机,割幅1900MM,配套动力>50KW.	非通用类	0	浙江省
3941	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	新疆中收农牧机械有限公司	92GZX-2.5	外形尺寸(长×宽×高):4000×1570×1100mm; 配套动力:40.4~47.8kw; 结构型式:旋转式; 工作幅宽:2500mm; 机具重量:420kg; 刀盘数:6个.	非通用类	47.8	新疆维吾尔自治区
3942	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	盘式旋转割草机	上海世达尔现代农机有限公司	9GXD-2.4	割幅:2.36m,长×宽×高:4040mm×1635mm×870mm,结构型式:盘式,挂接方式:悬挂式,结构质量:480kg,刀盘转速≥2500r/min,配套动力范围:37-73.5kW	非通用类	0	上海市

3943	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	保定冀旋农机装备有限公司	9GX-2.1	结构形式:旋转式,挂接方式:后三点悬挂,割幅宽度:2.1m,刀盘数量:5个,刀盘转速:3050r/min,配套动力:30-37kW	非通用类	0	河北省
3944	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	保定冀旋农机装备有限公司	9GX-2.4	结构形式:旋转式,挂接方式:后三点悬挂,割幅宽度:2.4m,刀盘数量:6个,刀盘转速:3050r/min,配套动力:37-44kW	非通用类	0	河北省
3945	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	保定冀旋农机装备有限公司	9GX-2.8	结构形式:旋转式,挂接方式:后三点悬挂,割幅宽度:2.8m,刀盘数量:7个,刀盘转速:3050r/min,配套动力:44-52kW	非通用类	0	河北省
3946	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	圆盘式割草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	DM6(9GY-2.45)	结构型式:圆盘式;挂接方式:三点悬挂式;规格型号:DM6(9GY-2.45);外形尺寸(长×宽×高)(工作状态):900MM×1500MM×2500MM;结构质量:490KG;割幅:2.45M;作业速度(KM/H):6~12;配套动力范围(KW):40~70;	非通用类	0	北京市
3947	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9GX-2.1	割幅宽度:2.1m;旋转式;外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3800mm×1250mm;结构质量:450kg;挂接型式:悬挂式;配套动力范围:29~50kw	非通用类	0	江苏省
3948	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9GX-2.4	割幅宽度:2.4m;旋转式;外形尺寸(长×宽×高):1300mm×4100mm×1300mm;结构质量:460kg;挂接型式:悬挂式;配套动力范围:35~65kw	非通用类	0	江苏省
3949	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	4GZX-3.0	外形尺寸(长×宽×高)mm:4400×1500×950;结构质量kg:450;结构形式:旋转式;配套动力kW:40.4-66.1;割幅宽度3.0;挂接方式:三点后悬挂	非通用类	0	山东省
3950	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草机	旋转式割草机	宁晋县陆风制动装置有限公司	9GX-2.6	挂接方式/悬挂式型号名称/9GX-2.6型旋转式割草机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm4423×1281×910结构质量kg400割幅m2.6作业速度范围km/h5~7刀盘转数量个6刀盘转速r/min3500压扁辊型式//压扁辊转速r/min/配套动力范围kw35.3~58.8	非通用类	0	河北省

3951	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草压扁机	圆盘式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	9GXY-2.45	结构形式:圆盘式; 挂接方式:悬挂式; 规格型号:9GXY-2.45; 外形尺寸(长×宽×高)(工作状态):1635MM×4349MM×1107MM; 结构质量:800KG; 割幅:2.45M; 作业速度(KM/H):8~12; 刀盘转速(R/MIN):3000; 配套动力范围(KW):60~90; 压扁辊直径(MM):Φ215; 压扁辊转速(R/MIN):810;	非通用类	0	北京市
3952	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草压扁机	旋转式割草压扁机	上海世达尔现代农业有限公司	9GYQ-2.4		非通用类	0	上海市
3953	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1-2.8m旋转式割草压扁机	割草压扁机	必圣士(常州)农业机械制造有限公司	9GYX-2.45	1、结构形式:悬挂式; 2、适应作物范围(自然高度)mm:250~1200; 3、发动机型号及配套动力kW/rpm:≥50kw; 4、纯工作小时生产率hm ² /h:1.2~3.3; 5每公顷燃油消耗量kg/hm ² :≥32; 6、外形尺寸(长×宽×高)mm:3930×1185×117; 7、结构重量kg:685; 8、割幅mm:2450; 9、作业速度km/h:15; 10、刀盘转速r/min:3015; 11、刀盘提升方式:液压; 12、压扁辊直径mm:210; 13、压扁辊转速r/min:1270; 14、割刀形式/标准型; 15、刀盘数量:6只; 16、重割率/≤1.5%; 17、草堆宽度mm:120~175; 18、割草角度:最高90°,最低35°; 19、割茬高度mm:≤70; 20、工作匹配转速r/min540; 21、润滑方式:油浴式; 22、草料流量/180.	非通用类	0	江苏省
3954	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	割草压扁机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	9G-3.1(H7230)	结构型式(挂接方式):牵引式; 结构质量(kg):1850; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5620×5475×1560; 刀盘数量:8; 压扁辊型式:咬合式碾压辊	非通用类	0	黑龙江省
3955	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	盘式割草压扁机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	H7220	结构型式(挂接方式):牵引式; 结构质量(kg):1787; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4520×5230×1350; 刀盘数量:7; 压扁辊型式:咬合式碾压辊	非通用类	0	黑龙江省
3956	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	FC302RG	结构型式:旋转式割草压扁机; 外形尺寸(长×宽×高):5180*4840*1240mm; 结构质量:1800kg; 割幅:3m; 作业速度:8km/h; 刀盘转速:2900r/min; 配套动力范围:>56kw; 压扁辊直径:246mm; 压扁辊转速:810r/min	非通用类	0	天津市
3957	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	FC352RG	结构型式:旋转式割草压扁机; 外形尺寸(长×宽×高):5180*5310*1240mm; 结构质量:2050kg; 割幅:3.5m; 作业速度:8km/h; 刀盘转速:2900r/min; 配套动力范围:>66kw; 压扁辊直径:246mm; 压扁辊转速:810r/min	非通用类	0	天津市

3958	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	FC3160TLS	结构型式:旋转式割草压扁结构质量:2225kg; 割幅:3.1m; 作业速度:8km/h; 刀盘转速:2900r/min; 配套动力范围:>56kw; 压扁辊直径:246mm; 压扁辊转速:780r/min	非通用类	0	天津市
3959	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	圆盘式割草压扁机	格兰农业设备(大庆)有限公司	4332LR	规格型号:4332LR结构型式:旋转式连接方式:牵引式外形尺寸mm:5650×3750×1700结构质量kg:1954割幅mm:3200作业速度km/h; 0-14刀盘转速r/min:540-1000配套动力范围kw:≥80压扁辊直径mm:224压扁辊转速r/min:900	非通用类	73.5	黑龙江省
3960	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	圆盘式割草压扁机	格兰农业设备(大庆)有限公司	4328LT	形尺寸mm:5200×3450×1700结构质量kg:1820割幅mm:2800作业速度km/h; 6-10刀盘转速r/min:540-1000配套动力范围kw:≥73.5压扁辊直径mm:224压扁辊转速r/min:900	非通用类	0	黑龙江省
3961	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	旋转式割草压扁机	保定冀旋农机装备有限公司	9GXY-3.0	结构形式:旋转式,挂接方式:牵引式,割幅宽度:3.0m,刀盘数量:7个,刀盘转速:3000r/min,压扁辊形式:胶辊,压扁辊转速:1000r/min,配套动力:80-100kW	非通用类	0	河北省
3962	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	牵引式圆盘割草压扁机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	SWING320RCG	结构型式:圆盘式; 挂接方式:牵引式; 规格型号:SWING320RCG; 外形尺寸(长×宽×高MM):5260×3630×1414; 刀盘数:8个; 割幅:3.2M; 压扁辊型式:橡胶压扁辊.	非通用类	0	北京市
3963	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	割草压扁机	中机美诺科技股份有限公司	FC283型	割幅宽度≥2.8M; 带压扁装置; 旋转式.....	非通用类	0	北京市
3964	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	旋转割草机	洛阳四达农机有限公司	9G-1.25	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1330*700*820; 结构形式:盘式; 挂接方式:前悬挂; 割副:1.25m; 结构质量:200kg, 配套动力范围:8.8-20.58kW; 刀盘转速:2200r/min	非通用类	0	河南省
3965	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	旋转割草机	新疆中收农牧机械有限公司	92GZX-0.9	外形尺寸(长×宽×高):2040×1047×600mm; 配套动力:>12kw; 结构型式:旋转式; 工作幅宽:900mm; 机具重量:200kg; 刀盘数:2个.	非通用类	13.2	新疆维吾尔自治区
3966	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	割草机	定西市三牛农机制造有限公司	CG-430	外形尺寸:1930*630*580MM; 结构质量:9KG; 割幅:0.3M; 配套动力:1.25KW.	非通用类	1.25	甘肃省
3967	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	自走式草灌收割机	环县海明农技科研有限公司	9GC-50	结构形式:旋转式; 挂接方式:前悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)/mm/1980×590×895; 整机质量:175kg; 幅宽:cm/50; 刀盘数量:/个/1; 配套动力:Kw/4.2; 刀盘转速:r/min/1800-2200; 作业速度范围:km/h/0.2~0.3; 运输间隙:10~1	非通用类	4	甘肃省

3968	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	盘式旋转割草机	上海世达尔现代农机有限公司	9GXD-1.3		非通用类	0	上海市
3969	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上往复式割草压扁机	割草压扁机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	488	结构型式(挂接方式):牵引式;结构质量(kg):1253;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4064×4172×1067;压扁辊型式:咬合式碾压辊	非通用类	0	黑龙江省
3970	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3-1.6m旋转式割草机	割草机	高密市益丰机械有限公司	9GXQ-1.4型	结构型式:旋转式;挂接方式:前置直联;规格型号:9GXQ-1.40;外形尺寸(长*宽*高):1100*1400*900mm;结构质量:210kg;割幅:1.40m;作业速度:2.5~5.0km/h刀盘转速:1800r/min配套动力范围:12.5~20kw(小四轮拖拉机).	非通用类	0	山东省
3971	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	8盘弯管式指轮搂草机	内蒙古佳宜农牧业机械有限公司	9LZ-5.5	搂幅宽度:5.5米;侧向指盘式;液压折叠式	非通用类	0	内蒙古自治区
3972	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂草机	天津库恩农业机械有限公司	SR110GII	结构型式:侧向指盘式液压;工作状态外型尺寸(长×宽×高):1060*3820*460mm结构质量:646kg;搂幅:650cm;作业速度:8km/h配套动力范围:>30kw;	非通用类	0	天津市
3973	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	沈阳泰丰农业机械有限公司	9LZ-6.5		非通用类	0	辽宁省
3974	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	沈阳泰丰农业机械有限公司	9LZ-5.5		非通用类	0	辽宁省
3975	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指盘式侧向搂草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9ZCL-9		非通用类	80	内蒙古自治区
3976	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指盘式搂草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9ZPL-6.0型		非通用类	25.7	内蒙古自治区
3977	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9LZ-7.5		非通用类	0	内蒙古自治区
3978	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指盘式搂草机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	CAD-8(9LZ-5.4)	结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式,折叠方式:液压折叠式,工作状态外形尺寸mm:4700×5400×1400mm;指轮数量(个):8;搂幅(m):5.4;结构质量(kg):600;作业速度(km/h):8~20;配套动力范围(kw):30~70;搂齿数量(个):320;	非通用类	0	北京市
3979	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZ-5.5	结构型式:指轮式,挂接方式:牵引式,折叠方式:液压折叠式,工作状态外形尺寸mm:5400*6200*1500,结构质量Kg:720,指轮数量:8个,搂齿数量:80*8,最大搂幅宽度:5500mm,配套动力:≥20KW	非通用类	0	河北省

3980	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZ-5.5A	结构型式:指轮式,挂接方式:牵引式,折叠方式:液压折叠式,工作状态外形尺寸mm:6180*6000*1440,结构质量Kg:810,搂幅cm:550,搂齿数量:40*8,配套动力:≥20KW	非通用类	0	河北省
3981	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZY-7.5	结构形式:指轮式,挂接方式:牵引式,搂幅宽度:750cm,折叠方式:液压折叠式,配套动力:≥30KW,搂齿数量:960	非通用类	0	河北省
3982	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	9LZ-5.5	结构形式:指轮式;挂接方式:牵引式;外形尺寸:5000×6150×1460mm;结构质量:676kg;搂幅:550cm;作业速度:5-15km/h;配套动力范围:≥30kW;搂齿数量:720	非通用类	0	山东省
3983	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	牵引式液压折叠搂草机	哈尔滨诺斯机械制造有限公司	9LYZ-8		非通用类	0	黑龙江省
3984	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂草机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	DV1020	结构型式(挂接方式):牵引式;结构质量(kg):1200;;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6580×2520×1910;搂齿数量:40;指轮数量:10;指轮直径:1400mm;	非通用类	0	黑龙江省
3985	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9LZ-7.4	结构形式:指轮式,挂接方式:牵引式,外形尺寸(长*宽*高):6800mm*7400mm*1460mm,结构质量:850kg,作业速度:8-12km/h,配套动力范围:>35kw	非通用类	35	内蒙古自治区
3986	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	9LZ-7.4	7.4http://www.hljnknj.com/tzgg/3446.jhtmlmm6600x7900x1400结构质量kg850搂幅mm7400作业速度km/h8~12配套动力范围kw40.4搂齿数量个720(12盘x60)	非通用类	0	辽宁省
3987	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	9LZ-9.0	结构型式/指轮式挂接方式/牵引式规格型号/9LZ-9.0外形尺寸(长x宽x高)mm14000x10000x1800结构质量kg1580搂幅mm9000作业速度km/h8~12配套动力范围kw51.2搂齿数量个1040(17盘x60)	非通用类	0	辽宁省
3988	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	指轮式搂草机	新民市丰耘农机装备制造有限公司	9LZ-6.0	结构型式/指轮式挂接方式/牵引式规格型号/9LZ-6.0外形尺寸(长x宽x高)mm5600x6000x1400结构质量kg660搂幅mm6000作业速度km/h8~12配套动力范围kw≥25.7搂齿数量个480(8盘x60)	非通用类	0	辽宁省
3989	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	牵引式纸盘搂草机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9LZA-16型	工作状态外形尺寸(长×宽×高):9400mm×7600mm×2140mm;结构质量:2445Kg;搂幅:9.4m;作业速度:10-12Km/h;配套动力范围:≥27kW;搂齿数量:640个	非通用类	27	内蒙古自治区
3990	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂草机	临洮县宏丰机械制造有限公司	9L-5.5型		非通用类	29.4	甘肃省

3991	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂草机	宁晋县陆风制动装置有限公司	9L-5.4	搂幅宽度:5400mm; 侧向指盘式; 液压折叠式	非通用类	0	河北省
3992	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂草机	宁晋县陆风制动装置有限公司	9L-5.4A	搂幅宽度:5400mm; 侧向指盘式; 液压折叠式;	非通用类	0	河北省
3993	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	河北久丰农业机械有限公司	9LZ-4.8	结构形式:指轮式; 挂接方式:牵引式; 规格型号:9LZ-4.8; 外形尺寸(长×宽×高):6000mm×5700mm×1500mm; 结构质量:736kg; 搂幅:4.8m; 作业速度:6~15km/h; 配套动力范围:36.8~58.8kw; 搂齿数量80×8	非通用类	0	河北省
3994	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	潍坊鑫耐尔农业机械有限公司	9LZ-3.0	结构形式:指轮式; 挂接方式:牵引式; 外形尺寸:4000×3400×1460mm; 结构质量:400kg; 搂幅:300cm; 作业速度:10-15km/h; 配套动力范围:≥30kW; 搂齿数量:320	非通用类	0	山东省
3995	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZ-3.0	结构形式:指轮式,挂接方式:后三点悬挂,最大搂幅宽度:3000mm,指轮数量:4个,搂齿数量:80*4,配套动力:≥15kW	非通用类	0	河北省
3996	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZ-3.5	结构形式:指轮式,挂接方式:后三点悬挂,最大搂幅宽度:3500mm,指轮数量:4个,搂齿数量:80*4,配套动力:≥15kW	非通用类	0	河北省
3997	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZ-4.8	结构形式:指轮式,挂接方式:后三点悬挂,最大搂幅宽度:4800mm,指轮数量:8个,搂齿数量:80*8,配套动力:≥30kW	非通用类	0	河北省
3998	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	9LZY-3.0	结构形式:指轮式,挂接方式:牵引式,搂幅宽度:300cm,折叠方式:液压折叠式,配套动力:≥15kW,搂齿数量:320	非通用类	0	河北省
3999	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	旋转搂草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9L-3.6	搂幅宽度:3.6m; 侧向旋转式; 外形尺寸(长×宽×高):3400mm×3900mm×1800mm; 结构质量:400kg; 挂接型式:半悬挂式; 配套动力:≥18kw	非通用类	0	江苏省

4000	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	旋转搂草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9L-4.6	搂幅宽度:4.6m; 侧向旋转式; 外形尺寸(长×宽×高):3800mm×4600mm×1600mm; 结构质量:450kg; 挂接型式:半悬挂式; 配套动力:≥33kw	非通用类	0	江苏省
4001	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	指轮式搂草机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9LZ-6.35	搂幅宽度:5.27-6.35m; 侧向指盘式; 液压折叠式; 外形尺寸(长×宽×高):6500mm×6350mm×1400mm; 结构质量:820kg; 挂接型式:牵引式; 配套动力:≥36.8kw	非通用类	0	江苏省
4002	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	双列指轮式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	9LZ-4.0	外形尺寸(长×宽×高):2800×4900×1500mm; 配套动力:>18kw; 结构型式:双列指轮式; 工作幅宽:4000mm; 机具重量:370kg; 指盘数:6个.	非通用类	37	新疆维吾尔自治区
4003	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	双列指轮式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	9LZ-3.0	外形尺寸(长×宽×高):2300×3600×1500mm; 配套动力:>13kw; 结构型式:双列指轮式; 工作幅宽:3000mm; 机具重量:140kg; 指盘数:4个.	非通用类	37	新疆维吾尔自治区
4004	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	双列指轮式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	9LZ-4.8	外形尺寸(长×宽×高):3600×5300×1500mm; 配套动力:>21kw; 结构型式:双列指轮式; 工作幅宽:4800mm; 机具重量:440kg; 指盘数:8个.	非通用类	36.7	新疆维吾尔自治区
4005	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	捡拾圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YJ50-80	捡拾器宽度:80cm捡拾器结构形式:弹齿式卷压滚筒数量:10个工作状态外形尺寸:1150*1300*1200mm配套功率14.7-36.7	通用类	14.7	山东省
4006	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YY-0.6	筒数量:12个,配套动力:36.7-51.5kW捡拾器宽度:700mm工作状态外型尺寸(长*宽*高)1263*1315*1247mm	通用类	0	湖北省
4007	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	安徽金丰机械有限公司	9JYD-800A	捡拾宽度:1900mm.配套动力:30-58.8KW.	通用类	30	安徽省

4008	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆型秸草捡拾打捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	9YK8050	草捆尺寸:50×80CM,草捆重量:10-25KG,捡拾宽度:80CM,适用拖拉机:18-50马力,输入转速:540-760转/分,作业速度:2-5公里/时,机器自重:410KG,机体尺寸:123×149×157CM,执行标准:GB14208.3-2009、GB/T14290-2008	通用类	35	山东省
4009	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	TYSL70100		通用类	29.4	山东省
4010	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	方草捆压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	9KF-8042/1	外形尺寸(长*宽*高):4320*1940*1820mm、整机结构质量:1040kg、配套动力额定功率:25-38kw; 机具连接方式:二点连接、捡拾器工作幅宽:1020mm、草捆长度调节范围:300-1000可调、主轴转速:540r/min	通用类	0	上海市
4011	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海苜邦机电制造有限公司	9KY-7060	外形尺寸(长*宽*高):1350*1350*1300(mm)、配套动力额定功率:≥18kw、捡拾器工作幅宽:700mm、草捆直径600mm、草捆长度:700mm、匹配PTO转速:540r/min、机具连接方式:牵引式	通用类	0	上海市
4012	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆捆捡拾压捆机	舞钢市恒利达机械制造有限公司	9YG-0.9		通用类	0	河南省
4013	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	60(MRB0870)		通用类	0	上海市
4014	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	85(TRB0910)		通用类	0	上海市
4015	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	50(MRB0850)		通用类	0	上海市
4016	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YKD50		通用类	0	山东省
4017	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YKD60		通用类	0	山东省
4018	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆捆捡拾压捆机	平顶山市久久实业有限公司	9YG-0.9		通用类	0	河南省
4019	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆(捡拾)打捆机	山东一能九信农牧装备有限公司	9YK-8070	捡拾器宽度:0.8m; 卷压滚筒转速:198r/min; 卷压滚筒数量:12个; 工作状态外型尺寸(长*宽*高):1300mm×1300mm×1350mm;	通用类	0	山东省

4020	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆捆扎机	上海商赢农业机械有限公司	9YKY-7060	尺寸(长×宽×高)mm:1300*1300*1350; 机具重量:445kg; 捡拾器宽度:700mm; 工作速度km/h:2~5; 配套动力:≥23kw; 匹配PTO转速:540r/min; 卷压滚筒转速:220r/min; 卷压滚筒数量:12个; 机具连接方式:牵引式	通用类	23	上海市
4021	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	浙江新昌力丰农业机械有限公司	9YGQ-700		通用类	0	浙江省
4022	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊牧王机械有限公司	9YK-910		通用类	0	山东省
4023	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	圆草捆捡拾压捆机	临颍县颍机机械制造有限公司	9Y-0.9A	捡拾器宽度:900mm; 整机质量:750kg	通用类	0	河南省
4024	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YGQ-600	捡拾宽度:0.708m; 配套动力:18.4~36.8kw; 外形尺寸(长×宽×高):1360mm×1400mm×1230mm	通用类	0	江苏省
4025	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	捡拾圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YJ70-100	捡拾器宽度:100cm捡拾器结构形式:弹齿式卷压滚筒数量:10个工作状态外形尺寸:1500*1300*1350mm配套功率22.1-36.7	通用类	22.1	山东省
4026	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	9YQ-70-100	本产品的配置参数为捡拾器宽度:1000mm	通用类	0	山东省
4027	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YY-1000	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):1.57,作业方式:移动式; 草捆形状:圆捆	通用类	66.2	安徽省
4028	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	打捆机	四平市龙业机械制造有限公司	9YJ-0.7	型号:9YJ-0.7; 捡拾器宽度mm:1900; 捡拾器结构形式:甩刀式; 卷压滚筒转速:320r/min; 卷压滚筒数量:13个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2870×2300×1550; 配套动力kW:≥36	通用类	0	吉林省
4029	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	9YQ-1300	本产品的配置参数为捡拾器宽度:1300mm	通用类	0	山东省

4030	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	捡拾圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YJ-1.3	捡拾器宽度:1300mm捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料卷压滚筒数量:15个工作状态外形尺寸:2700*1680*1300mm配套功率37-45	通用类	37	山东省
4031	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆机	河北中农博远农业装备有限公司	9YG-1.3	捡拾宽度1602mm; 圈压滚筒转速:138r/min; 圈压滚筒数量:15; 外形尺寸(长*宽*高):4600mm*2430mm*2430mm; 配套动力:≥40kw	通用类	0	河北省
4032	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆机	河北中农博远农业装备有限公司	92YG0.9	捡拾宽度1452mm; 转压滚筒转速:104r/min; 卷压滚筒数量:11; 外形尺寸:3600mm*2330mm*2100mm; 配套动力:≥28kw	通用类	0	河北省
4033	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	BC5060	捡拾器宽度1650mm,单结打结器,配套动力大于或等于45kw	通用类	0	黑龙江省
4034	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	黑龙江省福丰机械有限公司	9YYG-70100		通用类	0	黑龙江省
4035	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YG-1.4	捡拾器宽度:1680mm,卷压滚筒转速:150r/min,卷压滚筒数量:14个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):4100mm*2600mm*2250mm,配套动力:>35kw	通用类	35	内蒙古自治区
4036	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	辊杠圆捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YLQ-1.2	捡拾宽度2.20M工作状态外型尺寸(长*宽*高)3930mm*3270mm*2300mm配套动力≥70KW结构质量2500KG结构形式/弹齿滚筒数量8/个	通用类	0	内蒙古自治区
4037	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆卷捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YG-1.2	捡拾宽度1.72M工作状态外型尺寸(长*宽*高)3750MM*2460MM*2250MM配套动力≥22KW	通用类	0	内蒙古自治区
4038	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	跨行式方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFQ-1.5	捡拾宽度1.5M打捆活塞速度100行程/min打结器类型D型(强制脱扣)工作状态外型尺寸(长*宽*高)4975mm*2550mm*1710mm配套动力≥26KW压缩室截面尺寸(长*宽)355mm*440mm	通用类	0	内蒙古自治区
4039	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YG-1.4	捡拾宽度1.72M工作状态外型尺寸(长*宽*高)3650MM*2350MM*2270MM配套动力≥30KW结构质量2500KG结构形式/捡拾圆捆滚筒数量14/个滚筒转速145r/min	通用类	0	内蒙古自治区
4040	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海商赢农业机械有限公司	9KF-3646-1400	外型尺寸mm:4400*2200*1380; 机体重量:1360kg; 活塞行程次数/分钟:86~90; 捡拾宽度:1400mm; 草捆长度调节范围mm:300~1200; 作业速度km/h:4~6; 输入转速:540转/分钟; 挂接方式:两点连接; 打结器类型:D型打结器; 配套动力kw:25~36	通用类	35	上海市

4041	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方草捆打捆机	江苏东洋机械有限公司	TYB2088		通用类	0	江苏省
4042	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	芜湖首邦智能装备有限公司	9YY-1010A	结构型式:弹齿式/卷压滚筒转速r/min:135/卷压滚筒数量:16个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm/3545×2190×2070/配套动力(轮式拖拉机)kW:≥66.2/捡拾宽度:1600mm	通用类	0	安徽省
4043	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆捡拾打捆机	安徽银穗农业机械制造有限公司	4JSDK-1.2	捡拾宽度:1200mm,捡拾器结构形式:弹齿式	通用类	0	安徽省
4044	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆捆打捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	9YG-1.1	1、型号:9YG-1.1型,2、捡拾宽度:1520mm,3、卷压滚筒转速:124r/min,4、卷压滚筒数量:16个,5、工作状态外形尺寸(长×宽×高):4300mm×2150mm×2100mm,6、配套动力:≥66kW	通用类	0	山东省
4045	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆捆捡拾压捆机	平顶山市久久实业有限公司	9YG-1.35		通用类	0	河南省
4046	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	曲阜鑫联重工机械制造有限公司	9YQ-1300	捡拾器宽度:1.3m,配套动力:≥28kw,捡拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒数量:15个	通用类	0	山东省
4047	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YF-1.6	结构型式:牵引式;捡拾器宽度:1600mm	通用类	0	山东省
4048	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆捆捡拾压捆机	舞钢市恒利达机械制造有限公司	9YG-1.39		通用类	0	河南省
4049	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方草捆压捆机	上海首邦机电制造有限公司	9KF-8042/2	外形尺寸(长*宽*高):4740*2300*1900mm、机体质量:1120kg、配套动力额定功率:25-36kw、与配套动力挂接型式:二点连接、捡拾器工作幅宽:1270mm、打捆活塞往复次数:86-90次/min、作业速度:2-5km/h、动力输出轴转速:540r/min、	通用类	0	上海市
4050	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海首邦机电制造有限公司	9YY-1000	长*全幅*全高:3530*2180*2085、捡拾宽度(张口):1580mm、配套动力:≥66;捡拾器结构形式:弹齿式;卷压滚筒数量:16个	通用类	0	上海市
4051	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	方捆压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	9YFC-1.5	产品型号:9YFC-1.5、捡拾器宽度:1500(MM)、打捆活塞速度:92(行程/MIN)、打结器类型:D型、工作状态外形尺寸:长4100X宽2250X高1300(MM)、配套动力:18.4-36.8(KW)	通用类	0	安徽省
4052	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	山东奥翔农业机械股份有限公司	9YD6080	捡拾器宽度:1500mm,卷压滚筒转速:260r/min,卷压滚筒数量:11个,工作状态外形尺寸(长宽高):3560mmx1820mmx1680mm,配套动力:≥36.8kw	通用类	0	山东省

4053	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YG-1.1		通用类	0	内蒙古自治区
4054	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆捆卷捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YG-1.0		通用类	0	内蒙古自治区
4055	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	秸秆打捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	9YJ-130		通用类	55	山东省
4056	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	9Y-80125		通用类	50	山东省
4057	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	9Y-70125		通用类	40	山东省
4058	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆捆捡拾打捆机	郑州豫飞达机械制造有限公司	4JSDK-1.2	结构尺寸(长*宽*高)2360×1650×1550(mm)配套动力22.1(kw)捡拾器宽度1200(mm)捡拾器结构型式弹齿卷压滚筒转速300(r/min)卷压滚筒数量13(个)	通用类	22.1	河南省
4059	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	自动捡拾方捆打捆机	沈阳方科机械制造有限公司	9YFQ-16		通用类	0	辽宁省
4060	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	自动捡拾方捆打捆机	沈阳方科机械制造有限公司	9YFQ-13		通用类	0	辽宁省
4061	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆机	新疆中收农牧机械有限公司	92YG-1.5	外形尺寸(长×宽×高):4950×2320×2610mm; 配套动力:40~53kw; 挂接型式:牵引式; 工作幅宽:1550mm; 机具重量:2000kg; 草捆尺寸:(直径×宽):φ1500×1230mm.	通用类	47.8	新疆维吾尔自治区
4062	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	圆草捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YG-1.3		通用类	45	内蒙古自治区
4063	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YG-1.5		通用类	45	内蒙古自治区
4064	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YFQ-2.05		通用类	40	内蒙古自治区
4065	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YFQ-1.9		通用类	26	内蒙古自治区

4066	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YJ-1.8	捡拾器宽度:1800mm捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料卷压滚筒数量:15个工作状态外形尺寸:2700*2150*1300mm配套功率45-60	通用类	45	山东省
4067	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	9YK-170	捡拾器宽度(mm):1718; 打捆活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2320mm×1785mm; 配套动力(kw):≥29.4;	通用类	0	河南省
4068	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	9YK-193	捡拾器宽度(mm):1982; 打捆活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2580mm×1785mm; 配套动力(kw):≥29.4;	通用类	0	河南省
4069	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	安徽金丰机械有限公司	9YFQ-1900	捡拾宽度:1900mm.配套动力:30-58.8KW.	通用类	55	安徽省
4070	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	压捆机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	9YKZ-1.9		通用类	0	河南省
4071	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾式方捆压捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	YLYQ1950IIA	捡拾器结构型式:双轴甩刀式,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:55kW以上,捡拾器宽度:1950mm工作状态外型尺寸(长*宽*高)5465*2400*1750mm	通用类	0	湖北省
4072	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾式方捆压捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YFQ-1950D	捡拾器结构型式:单轴甩刀式,打结器类型:D型绳打捆,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:40.4kW以上捡拾器宽度:1950mm,工作状态外型尺寸(长*宽*高)5350*2400*1750mm	通用类	0	湖北省
4073	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾式方捆压捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	YLYQ1950	打结器类型:D型绳打捆,整机质量:1.75t,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:25.7-40.5kW以上捡拾器宽度:1950mm,工作状态外型尺寸(长*宽*高)4975*2350*1725mm	通用类	0	湖北省
4074	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YY-1.25	捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速:540r/min,卷压滚筒数量:1个,配套动力:95.6-117.6kW工作状态外形尺寸(长×宽×高),4690×2880×2700mm捡拾器宽度:2030mm	通用类	0	湖北省
4075	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	山东和丰机械有限公司	9YFQ-1.9	度:102行程/min; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)4650mm*2620mm*1700mm; 配套动力:≥40kw	通用类	0	山东省
4076	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆粉碎方草捆打捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	9YFS-1900		通用类	0	安徽省

4077	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	9YF-1950		通用类	0	安徽省
4078	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	自动捡拾方捆打捆机	沈阳方科机械制造有限公司	9YFQ-17		通用类	0	辽宁省
4079	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	自动捡拾方捆打捆机	沈阳方科机械制造有限公司	9YFQ-19		通用类	0	辽宁省
4080	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆饲料捡拾打捆机	吉林天朗新能源科技有限公司	9YFQ-1.9	捡拾器宽度:1920mm; 配套动力:≥73.5kw	通用类	0	吉林省
4081	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	芜湖泓吉机械制造有限公司	9YF-1.9	捡拾器宽度:1970mm; 打结器类型:D型; 打结活塞速度(行程):108/min; 工作外形尺寸(长×宽×高)mm:3670×2620×1700; 配套动力≥36.8KW	通用类	36.8	安徽省
4082	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆捡拾切碎压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	9YK-155XC		通用类	88	黑龙江省
4083	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆捡拾打捆机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9YQG-1.8	结构尺寸(长×宽×高)3085×2216×1825(mm)配套动力51.5-73.5(kw)捡拾器宽度1800(mm)捡拾器结构型式(/)粉碎滚筒式滚筒转速300(r/min)卷压滚筒数量11(个)	通用类	51.5	河南省
4084	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9Y-1900	捡拾宽度:1900mm,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,工作状态外形尺寸(长×宽×高):5600×2550×1730mm,配套动力(轮式拖拉机)≥29.4kW.	通用类	29.4	黑龙江省
4085	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9YG-1900	捡拾宽度:1960mm,卷压滚筒转速:184r/min,卷压滚筒数量:18个,工作状态外形尺寸(长×宽×高):4850×2800×2350mm,配套动力(轮式拖拉机)≥58.8kW.	通用类	58.8	黑龙江省
4086	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	打捆机	黑龙江尚禾农机装备有限公司	9YG-1.3	捡拾器宽度:1970mm捡拾器结构形式:弹齿式卷压滚筒数量:18个配套动力kw:≥88	通用类	0	黑龙江省
4087	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东汉维斯农业科技有限公司	9YQ-1800	捡拾器宽度:1800mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 卷压滚筒数量:14个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2400mm×2240mm×1400mm; 配套动力非固定式:≥48kW	通用类	0	山东省
4088	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	打捆机	黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司	9Y-210		通用类	0	黑龙江省

4089	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆打捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	9YJ-180		通用类	75	山东省
4090	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	成都致靖维农农业机械有限公司	9YYQ-1.97		通用类	0	四川省
4091	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆圆捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YGJ-1.1A		通用类	0	内蒙古自治区
4092	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆卷捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YG-1.5		通用类	0	内蒙古自治区
4093	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	9YFQ-2.0	捡拾器宽度2090mm,捡拾器结构型式弹齿型,打结器类型D型(6003),打结器数量2个,压缩室截面尺寸(宽×高)360×460mm,打捆活塞往复次数100次/min,工作状态外型尺寸(长×宽×高)4700×2800×1720mm,配套动力≥25.8kw	通用类	0	天津市
4094	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	天津轩禾农业机械制造有限公司	9YG-1.2	捡拾器宽度1960mm,捡拾器结构形式弹齿辊筒式,卷压滚筒转速180r/min,卷压滚筒数量16个,工作状态外形尺寸(长×宽×高)3950*2710*2600mm,配套动力≥60kw	通用类	0	天津市
4095	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式捡拾方捆压捆机	吉林众志新能源科技有限公司	9YFQ-1800	捡拾器宽度(mm):1800捡拾器结构型式:锤爪式	通用类	0	吉林省
4096	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	MONDIALE120		通用类	0	山东青岛
4097	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	爱科(大庆)农业机械有限公司	MF1839	捡拾宽度:1782mm打捆活塞速度:100行程/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸:5200x2600x1750mm配套动力:≥26kW	通用类	0	黑龙江省
4098	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	山东奥翔农业机械设备股份有限公司	9YDT6080	捡拾器宽度:1900mm,卷压滚筒转速:260r/min,卷压滚筒数量:11个,工作状态外形尺寸(长宽高):3560mmx2650mmx1680mm,配套动力:≥36.8kw	通用类	0	山东省
4099	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	9JYD-1720		通用类	55	安徽省
4100	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	9JYD-1980		通用类	65	安徽省

4101	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆打捆机	湖北合加环境设备有限公司	9YJY-200		通用类	0	湖北省
4102	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾式方捆压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	9YFQ-1950	活塞速度:100(行程/MIN)、打结器类型:D型、工作状态外形尺寸:长4700X宽2780X高2090(MM)、配套动力:≥25.7(KW)	通用类	25.7	安徽省
4103	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	开封市富农业机械装备有限公司	9YQ-1800		通用类	65	河南省
4104	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东康明斯农业机械有限公司	9YFQ-1.7		通用类	0	山东省
4105	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东康明斯农业机械有限公司	9YFQ-1.9		通用类	0	山东省
4106	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	9YFQ-1.8(THB3060)	工作状态外形尺寸(长×宽×高):5000mm×2800mm×1380mm,捡拾器宽度:1705mm,压缩式截面尺寸(宽×高):480mm×360mm,打结器数量:2个,配套动力:25.725-58.8kW	通用类	0	上海市
4107	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	9YFQ-1.9Z(TIB3000)	长×宽×高:4000mm×2490mm×1800mm,捡拾器宽度:1900mm,机具重量:1700kg,方草捆截面尺寸(长×宽):360mm×460mm,方草捆长度调节范围:300-1200mm,打捆活塞速度:70-110行程/分钟,动力输出轴转速:540r/min,作业方式:正位牵引作业	通用类	0	上海市
4108	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	9YGQ-1.2		通用类	0	上海市
4109	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	奔野优森拖拉机制造有限公司	9YQ-180		通用类	0	浙江省
4110	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	天津绿野机械有限公司	9YQ-1800	式; 3、卷压滚筒转速:320r/min; 4、卷压滚筒数量:14个; 5、工作状态外形尺寸(长?宽?高):3080?2150?1580mm; 6、配套动力:65~75kW	通用类	0	天津市
4111	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	大阳通用机械有限公司	9YFQ-1.9Z		通用类	0	山东省
4112	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式方草捆打捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	9YFQ-1.71	捡拾器宽度:1707mm; 打捆活塞速度:93次/min; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6200×2808×1410mm; 配套动力:≥37kW	通用类	0	山东省

4113	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	自动捡拾打捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	ENG-90(9YF-1.9)	型号:ENG-90(9YF-1.9); 捡拾器宽度(MM):1920; 打捆活塞速度(行程/MIN):104; 打结器类型:D型; 工作状态外型尺寸(长×宽×高MM):6200×3140×1860; 配套动力(KW):≥50;	通用类	0	北京市
4114	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	三道绳自动捡拾打捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	9YF-1.9Z	度(行程/MIN):104; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸:(长×宽×高):6300×2750×1850; 配套动力(KW):60~90;	通用类	0	北京市
4115	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	525	型号:525; 捡拾器宽度(MM):1725; 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒转速(R/MIN):127; 卷压滚筒数量(主动):6个; 工作状态外型尺寸(长×宽×高MM):3500×2300×2170; 配套动力(KW):≥53;	通用类	0	北京市
4116	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	武汉龙诚达机械有限公司	9YG-180	外形尺寸(长×宽×高)mm:2400×2200×1300; 拾取器宽度mm:1800; 拾取器结构型式:甩刀式; 卷压滚筒数量:12个; 配套动力:≥66kW;	通用类	0	湖北省
4117	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	安徽艾格瑞智能装备有限公司	9YY-1250	速r/min:119/卷压滚筒数量:18个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4300×2450×2300/主要配套拖拉机动力kW:≥73.5	通用类	0	安徽省
4118	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	安徽艾格瑞智能装备有限公司	9YY-1010	速r/min:135/卷压滚筒数量:16个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3500×2180×2080/配套拖拉机动力kW:≥66.2	通用类	0	安徽省
4119	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆卷捆机	呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司	9YG-1.6	捡拾宽度:1750mm配套动力:大于36kw	通用类	36	内蒙古自治区
4120	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YG-1.25		通用类	0	内蒙古自治区
4121	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YG-1.1A		通用类	0	内蒙古自治区
4122	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	9YFQ-1.9	打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):5700MMX2600MMX1720MM; 配套动力:≥26KW.	通用类	0	山东省
4123	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YRZ-1.1	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:1830mm,结构尺寸(mm):3640*2380*2210; 配套动力(kw):≥65	通用类	0	山东省
4124	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFS-2.0	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:2000mm,结构尺寸(mm):5325*2550*1710; 整机质量(kg):2230; 配套动力(kw):≥58	通用类	0	山东省

4125	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	侧置式方草捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFE-1.9	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:1900mm,结构尺寸(mm):6114*3048*1797; 整机质量(kg):1685; 配套动力(kw):≥55	通用类	0	山东省
4126	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YF-1.9	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:1972mm,结构尺寸(mm):4880*2550*1710; 配套动力(kw):≥37	通用类	0	山东省
4127	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YRZ-1.25	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:1900mm	通用类	0	山东省
4128	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFD-1.9		通用类	0	山东省
4129	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YFQ-1.9Z		通用类	0	山东省
4130	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YYQ-2.1		通用类	0	山东省
4131	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YFQ-1.9C		通用类	0	山东省
4132	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆粉碎圆捆打捆机	潍坊润鑫机械有限公司	9YJFY-1.8		通用类	0	山东省
4133	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	9YF-1.92(MF1840)	捡拾器宽度:1928mm打捆活塞速度:100次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸:5180x2565x1651mm配套动力:≥35kW	通用类	0	山东省
4134	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	9YF-2.31(MF1844N)	捡拾器宽度:1969mm打捆活塞速度:90次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸:7520x2640x1790mm配套动力:≥50kW	通用类	0	山东省
4135	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆切碎收集方捆打捆机	河北久丰农业机械有限公司	9YFQS-2000	捡拾器宽度:2000mm; 捡拾器结构型式:粉碎滚筒式; 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3300mm×3560mm; 配套动力:≥73.5kw	通用类	0	河北省
4136	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	河北久丰农业机械有限公司	9YFQ-1900S	捡拾器宽度:1900mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 压缩室截面尺寸(宽×高):450mm×370mm; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5550mm×2400mm×1750mm; 配套动力:69.9~88.2kw	通用类	0	河北省

4137	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	曲阜鑫联重工机械制造有限公司	9YQ-1720	捡拾器宽度:1.72m,配套动力:≥55kw,捡拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒数量:15个	通用类	0	山东省
4138	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式方草捆打捆机	莱州恒春机械有限公司	9YFQ-1.95	捡拾器宽度:1.95m; 打捆活塞速度:98行程/min; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸mm:4975×2350×1725; 配套动力KW:≥40	通用类	40	山东省
4139	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	华创机器人制造有限公司	9YQ-180	产品名称:圆草捆打捆机; 型号:9YQ-180; 捡拾宽度:1.8m	通用类	0	山东省
4140	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9YG-1.8	捡拾器宽度(mm):1800; 卷压滚筒转速(r/min):126; 卷压滚筒数量(个):14; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4810×2580×2220; 配套动力(kW)40.4-60.1	通用类	0	安徽省
4141	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9YG-1.8A	捡拾器宽度(mm):1800; 卷压滚筒转速(r/min):216; 卷压滚筒数量(个):14; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3540×2510×2280; 配套动力(kW)≥40.4	通用类	0	安徽省
4142	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9YF-1.8	捡拾器宽度(mm):1820; 打捆活塞速度(行程/min):108; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)4180×2620×1690	通用类	0	安徽省
4143	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	安徽思嘉瑞机械设备有限公司	9YG-1.8B		通用类	0	安徽省
4144	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	安徽思嘉瑞机械设备有限公司	9YF-2.2		通用类	0	安徽省
4145	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机(方捆)	浙江如晶机械有限公司	9YG-1800	捡拾宽度:1.8m; 打捆活塞速度:90行程/min; 外形尺寸:4950*2450*1710mm;	通用类	0	浙江省
4146	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	德州申湖机械制造有限公司	9YQ-1800	捡拾器宽度:1800mm,捡拾器结构型式:甩刀式	通用类	0	山东省
4147	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	9YFQ-1.7	1、型号,9YFQ-1.7型,2、捡拾宽度,1700mm,3、打捆活塞速度,100次/min,4、打结器类型,D型,5、工作状态外形尺寸(长×宽×高),4975mm×2300mm×1710mm,6、配套动力,≥20kW.	通用类	0	山东省
4148	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	9YFQ-1.9	1、型号,9YFQ-1.9型,2、捡拾宽度,1900mm,3、打捆活塞速度,100次/min,4、打结器类型,D型,5、工作状态外形尺寸(长×宽×高),4975mm×2550mm×1710mm,6、配套动力,≥20kW.	通用类	0	山东省
4149	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	四平双天机械装备有限公司	9YJ-1.8		通用类	74	吉林省

4150	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9YF-2.0	捡拾宽度:2m; 打捆活塞速度:90~100行程/min; 配套动力≥33.1kW.	通用类	0	河南省
4151	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊恺欧机械有限公司	9YQ-1800		通用类	0	山东省
4152	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式方草捆压捆机	莱州市金达威机械有限公司	9YFQ-1.9		通用类	0	山东省
4153	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆捡拾打捆机	安徽银穗农业机械制造有限公司	9YG-1800	捡拾宽度:1800mm,捡拾器结构:弹齿式	通用类	0	安徽省
4154	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆捡拾打捆机	安徽银穗农业机械制造有限公司	9YGQ-1.8	捡拾宽度:1800mm,捡拾器结构:甩刀式	通用类	0	安徽省
4155	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾压捆机	喀什旺达机械制造有限公司	9JYD-1720A	配套动力范围kw:≥55; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3175×2260×1540; 结构质量kg:1300; 捡拾器结构型式:甩刀式; 捡拾器宽度mm:1720; 卷压滚筒数量,个:15	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4156	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	宁晋县陆风制动装置有限公司	9YFQ-1900	捡拾宽度:1900mm; 打结器类型:D型打结器; 活塞速度:88次/分钟	通用类	0	河北省
4157	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆压捆机	山东旭创机械制造有限公司	9YFQ-1.9	(kg):1500配套动力(kw):≥25捡拾器宽度(mm):1960草捆尺寸(长*宽*高mm):(300~1320)*355*440打结器型式:D型	通用类	0	山东省
4158	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东瑞科农业装备有限公司	9YQ-1800		通用类	0	山东省
4159	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	湖北力豪机械科技有限公司	9YFQ-2.0	捡拾宽度:2050mm配套动力:35-60kW工作状态外形尺寸(长*宽*高):4750*2550*1740mm	通用类	0	湖北省
4160	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	湖北力豪机械科技有限公司	9YFQ-2.0A	捡拾宽度:2000mm配套动力:58.8-80.9kW工作状态外形尺寸(长*宽*高):5200*2500*1750mm	通用类	0	湖北省
4161	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	9YG-1.4A	式:弹齿式; 卷压滚筒数量:14个; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):4100mm*2830mm*2340mm; 配套动力:≧70kw;	通用类	0	安徽省
4162	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	9YFQ-1.9	型号:9YFQ-1.9; 捡拾宽度:1800mm; 捡拾器结构型式/弹齿式; 打结器类型/D型; 打结器数量:2个; 压缩室截面尺寸(宽*高):365mm*457mm; 打捆活塞往复次数:100min/次; 工作状态外形尺寸(长*宽*高):5540mm*2530mm*1700mm; 配套动力:≥40kw; 捡拾宽度:1800mm	通用类	0	安徽省

4163	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	哈尔滨华泰农业机械制造有限公司	9YYK-1.25(HBR725)	捡拾器宽度(mm):1850; 捡拾器结构形式:弹齿; 卷压滚同数量(个):17; 卷压筒转速(r/min):118; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):4200*2670*2500; 配套动力(kw):≥88.2	通用类	0	黑龙江省
4164	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东巨明机械有限公司	9YFQ-1.8		通用类	0	山东省
4165	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	东风井关农业机械有限公司	9YFQ-2.0(ENY2000)	捡拾器宽度:2000mm; 打捆机活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(mm):4950×2630×1750; 配套动力:35.3-58.8KW; 纯工作小时工作率:≥1500kg/h.	通用类	0	湖北省
4166	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	芜湖首邦智能装备有限公司	9YY-1250	型式:弹齿式/卷压滚筒转速r/min:119/卷压滚筒数量:18个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm/4510×2630×2335/配套动力(轮式拖拉机)kW:≥73.5/捡拾宽度:1970mm	通用类	0	安徽省
4167	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YFQ-1.97	捡拾宽度:1970mm,配套动力:大于50KW	通用类	0	辽宁省
4168	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YFQ-1.93	捡拾宽度:1930mm,配套动力:大于60KW	通用类	0	辽宁省
4169	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	履带自走式方草捆打捆机	星光农机股份有限公司	9YFL-1.9	捡拾器宽度:1930mm; 结构形式:履带自走式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5150mm×2350mm×2200mm, 打结器类型:D型小方捆打结器,方草捆截面尺寸:36cm×46cm,结构质量:2920kg,方草捆长度:30cm~120cm,打结器数量:2个(国三动力; 发动机型号:YN4A062-30CR; 功率:42KW; 制造商:昆明云内动力股份有限公司)	通用类	42	浙江省
4170	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾压捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	9JYD-1720A	1、外形尺寸:3175×2260×1540mm; 2、配套动力:≥55kW; 3、捡拾宽度:1.72m.	通用类	55	安徽省
4171	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾压捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	9JYD-1980A	1、外形尺寸:3260×2530×1540mm; 2、配套动力:≥65kW; 3、捡拾宽度:1.98m.	通用类	65	安徽省
4172	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YY-2000	捡拾宽度:2010mm,配套动力:大于85kw	通用类	0	辽宁省
4173	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YFQ-1.9	捡拾宽度:1885mm,配套动力:36.8-58.8kw	通用类	36.8	辽宁省

4174	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	正牵引方草捆打捆机	上海商赢农业机械有限公司	9YFQ-1.9Z	半轴截面尺寸(高×宽)mm:300×100; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4975×2550×1710; 机具重量:1500kg; 捡拾器宽度:1980mm; 打捆活塞次数/分钟:85~90; 打结器类型:D型; 草捆长度调节范围mm:300~1320; 工作速度km/h:3~10; 配套动力:≥35kw; 匹配PTO转速540r/min; 机具连接方式:正牵引式	通用类	35	上海市
4175	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	9YT-180	式:锤爪式; 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm; 打捆机活塞往复次数:人工控制; 配套动力≥74kw; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3180mm×3560mm;	通用类	74	吉林省
4176	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	跨行式方草捆压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9YFH-2.2型	捡拾器宽度:1980mm; 打捆活塞速度:90行程/min; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):7200mm×2750mm×1800mm; 配套动力:≥80	通用类	80	内蒙古自治区
4177	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	卷捆圆打捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9YA-1.5	捡拾器宽度:1900mm; 卷压滚筒转速:115r/min; 卷压滚筒数量:14个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4200mm×2880mm×2300mm; 配套动力:≥60	通用类	60	内蒙古自治区
4178	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	潍坊牧王机械有限公司	9YK-1800		通用类	0	山东省
4179	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	公主岭市泰瑞机械制造有限公司	9YQ-1800	捡拾宽度:1800mm、配套动力范围(kW):40.4-58.8kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)2750mm×2250mm×1480mm; 结构质量(kg):1410kg; 捡拾器结构型式:甩刀式; 喂入口宽度mm:1800mm; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:700mm×1000mm; 打结器类型:无; 打结器数量:无; 卷压滚筒数量:15个	通用类	0	吉林省
4180	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾压捆机	洛阳世英机械制造有限公司	9YFQ-1.92	1.7m≤捡拾宽度<2.2m; 捡拾器宽度:1.92m;	通用类	0	河南省
4181	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	中国农业机械化科学研究院	4YF-1.7	外形尺寸(长×宽×高)mm:5380×2720×1470; 结构质量(kg):1800; 配套动力(kW):36~58; 挂接型式:牵引式; 最小离地间隙(mm):340; 捡拾器宽度(mm):1710; 捡拾器弹齿数(个):48; 捡拾器弹齿距离(mm):67; 捡拾器齿排数:4排; 输送喂入器拨草叉组数:2组; 输送喂入器拨草叉数:4个; 压捆室截面尺寸(宽×高)mm:460×360; 压捆室喂入口面积(M2):0.17; 压捆室限草器数量:4个; 打结器型式:单结; 打结器单体数:2个; 草捆长度调节范围(mm):400~1100; 草捆重量(kg):12~22; 动力输出轴转速(r/min):540; 压实器冲程(mm):780; 草捆尺寸(长×宽×高)mm:(400~1100)×460×360.	通用类	0	北京市

4182	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方形秸秆打捆机	淮滨县祥盛再生资源有限公司	9YFQ-1.9		通用类	0	河南省
4183	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆打捆机	佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司	9YJC-2500		通用类	0	黑龙江省
4184	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆收获压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公司	9YS-2.0	结构型式:牵引式捡拾器宽度mm:2000打捆活塞速度行程/min:90打结器类型:D型配套动力捡拾式kW:≥66.2工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4600×2380×1710	通用类	66.2	河北省
4185	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司	9YG-1.9	式:弹齿式;卷压滚筒数量(个):18;工作状态外形尺寸(长×宽×高):4340×2450×2300mm;配套动力(非固定式):≥67KW	通用类	0	河北省
4186	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆打捆机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	9YG-1.25		通用类	0	黑龙江省
4187	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	临颍县颍机机械制造有限公司	9YQ-1.8A		通用类	0	河南省
4188	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	9YFQ-2.1		通用类	0	上海市
4189	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	跨行式方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFQ-1.9	捡拾宽度:1.93M打捆活塞速度:100次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸(长×宽×高):4900mm×2350mm×1750mm结构质量:1500kg结构形式:正牵引式捡拾方捆配套动力≥26kW	通用类	0	内蒙古自治区
4190	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆捡拾打捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFC-1.7	捡拾宽度:1.7M打捆活塞速度:82次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸(长×宽×高):5900mm×2700mm×1390mm结构质量:1500kg结构形式:正牵引式捡拾方捆配套动力≥40kW	通用类	0	内蒙古自治区
4191	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	三道绳方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFS-2.0	捡拾宽度1969mm打捆活塞速度90行程/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长×宽×高)7250mm×2650mm×2510mm配套动力≥50KW	通用类	0	内蒙古自治区
4192	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	9YF-2.0	捡拾宽度:2m;捡拾器结构型式:弹齿滚筒式;打结器类型:D型.	通用类	0	河南省
4193	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YG-1.4A	捡拾器宽度:1730mm,卷压滚筒转速:150r/min,卷压滚筒数量:14个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):4600mm*2650mm*2250mm,配套动力:>35kw	通用类	35	内蒙古自治区

4194	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YG-1.2	捡拾器宽度:2030mm,捡拾器结构形式:弹齿式,卷压滚筒数量:18个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):4250mm*2800mm*2300mm,配套动力:≥55kw	通用类	55	内蒙古自治区
4195	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	河北久丰农业机械有限公司	9YFQ-1930	型号:9YFQ-1930; 捡拾器宽度:1930mm; 打捆活塞速度:70-100行程/min; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5700mm×2600mm×1800mm; 配套动力:25.7~58.8kw	通用类	0	河北省
4196	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	天津威猛机械制造有限公司	404Pro		通用类	75	天津市
4197	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	黑龙江省福丰机械有限制造有限公司	9YYG-1800		通用类	0	黑龙江省
4198	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	1.25(BR6090)	配套动力范围(kW):88.2; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)4100×2800×2400mm; 结构质量(kg):2685; 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒数量:2;	通用类	0	黑龙江省
4199	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	BC5080	配套动力范围(kW):73.5; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)6010×3024×1905mm; 结构质量(kg):1943; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:457×405; 打结器类型:D型; 打结器数量:2;	通用类	0	黑龙江省
4200	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	BC5070	配套动力范围(kW):58.8; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)6325×3145×1870mm; 结构质量(kg):1685; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:457×356; 打结器类型:双结; 打结器数量:2;	通用类	0	黑龙江省
4201	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YWA1-60	捡拾器宽度:1800mm; 配套动力范围(kW):≥66;	通用类	0	吉林省
4202	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾粉碎打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YJ-180	捡拾器宽度:1800mm; 配套动力范围(kW):≥66;	通用类	0	吉林省
4203	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YJ-1.8	捡拾宽度:1800mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式:锤爪式; 压缩式截面尺寸(宽×高):340mm×440mm;	通用类	80	吉林省
4204	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YJ-1.8A	捡拾宽度:1800mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式:锤爪式; 压缩式截面尺寸(宽×高):340×340;	通用类	80	吉林省

4205	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YGQ-1300	捡拾宽度:2.083m; 配套动力:73.5~88.8kw; 外形尺寸(长×宽×高):4290mm×2830mm×2400mm	通用类	0	江苏省
4206	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YFQ-1960	捡拾宽度:1.958m; 配套动力:26kw; 外形尺寸(长×宽×高):5200mm×2600mm×1700mm	通用类	0	江苏省
4207	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式方捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YF-1900C	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):1.9,作业方式:移动式; 草捆形状:方捆	通用类	35	安徽省
4208	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式捡拾方捆压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YS-1800	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):1.8,作业方式:移动式; 草捆形状:方捆	通用类	74	安徽省
4209	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YY-1250	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):1.97,作业方式:移动式; 草捆形状:圆捆	通用类	66.2	安徽省
4210	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	牵引式方捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YF-2000	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):2.0,作业方式:移动式; 草捆形状:方捆	通用类	50	安徽省
4211	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	圆草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YY-1000A	捡拾宽度(m):1.71; 工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):3570×2200×2090; 配套动力(kW):≥66.2; 卷压滚筒转速(r/min):135;	通用类	66.2	安徽省
4212	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾圆捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	9YQ-1800	本产品的配置参数为捡拾器宽度:1800mm	通用类	0	山东省

4213	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	打捆机	四平市龙业机械制造有限公司	9YJT-1850	型号:9YJT-1850; 捡拾器宽度(mm):1850; 捡拾器结构形式:锤爪; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm450×360; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4900×3100×3680; 配套动力kW:≥81	通用类	0	吉林省
4214	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	捡拾揉切压捆机	内蒙古长明机械股份有限公司	9YRJ-1.8	配套动力(KW):80.9-95.6,结构质量(kg):3000,外形尺寸(长*宽*高)mm:5450*2660*3550,挂接形式:牵引式,捡拾宽度(mm):1800,草捆规格(长*宽*高)mm:800*350*450,生产率(t/h):1-3,作业速度(km/h):≤2.0,油缸压力(mpa):31.5,草捆包装:编织袋或网袋	通用类	0	内蒙古自治区
4215	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	方草捆打捆机	温岭市骏宸机械有限公司	9YFQ-1.9	捡拾压捆机捡拾器宽度1950MM,配套动力>50KW	通用类	0	浙江省
4216	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	打捆机	四平市龙业机械制造有限公司	9YJT-2250	型号:9YJT-2250; 捡拾器宽度mm:2250; 捡拾器结构形式:锤爪; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm450×360; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4900×3230×3680; 配套动力kW:≥88	通用类	0	吉林省
4217	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	打捆机	四平市龙业机械制造有限公司	9YJ-2250	型号:9YJ-2250; 捡拾器宽度mm:2250; 捡拾器结构形式:弹齿式; 卷压滚筒转速:187r/min; 卷压滚筒数量:18个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4500×3020×2530; 配套动力kW:75~90	通用类	0	吉林省
4218	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YGQ-1000	捡拾宽度:2.35m; 配套动力:≥51.5kw; 外形尺寸(长×宽×高):4300mm×3100mm×2150mm	通用类	0	江苏省
4219	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YGQ-1300A	捡拾宽度:2.35m; 配套动力:≥73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高):4300mm×3100mm×2400mm	通用类	0	江苏省

4220	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YGQ-1500	捡拾宽度:2.32m; 配套动力≥110kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:5050×3100×2700	通用类	0	江苏省
4221	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	9YFQ-2250	捡拾宽度:2.25m; 配套动力:36~53kw; 外形尺寸(长×宽×高)mm:4950×2920×1790	通用类	0	江苏省
4222	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YFQ-2.2	捡拾宽度:2220mm配套动力:58.8KW	通用类	0	辽宁省
4223	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司.	9YFQ-2.3	捡拾宽度:2280mm,配套动力:大于51.5KW	通用类	0	辽宁省
4224	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YJ-220	捡拾器宽度:2200mm; 捡拾器结构型式:甩刀(锤爪); 压缩式截面尺寸(宽×高):840×1140;	通用类	0	吉林省
4225	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾粉碎打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YF-2.2	捡拾宽度:2200mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式:锤爪式; 压缩式截面尺寸(宽×高):340mm×440mm;	通用类	80	吉林省
4226	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	黑龙江省福丰机械有限制造有限公司	9YYG-2220		通用类	0	黑龙江省
4227	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方捆打捆机	黑龙江省福丰机械有限制造有限公司	9YFG-2.75		通用类	0	黑龙江省
4228	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	河北久丰农业机械有限公司	9YFQ-2200	捡拾器宽度:2200mm; 捡拾器结构型式:粉碎滚筒式; 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3400mm×3560mm; 配套动力:≥73.5kw	通用类	0	河北省

4229	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YG-1.4D	捡拾器宽度:2260mm,捡拾器结构形式:弹齿式,卷压滚筒数量:18个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):4100mm*3010mm*2300mm,配套动力:≥55kw	通用类	55	内蒙古自治区
4230	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆圆捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YGJ-1.2	捡拾器宽度:2260mm,捡拾器结构形式:锤爪式,卷压滚筒数量:18个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):5070mm*2600mm*2300mm,配套动力:≥68kw	通用类	68	内蒙古自治区
4231	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	9YG-1.4B	捡拾器宽度:2300mm,卷压滚筒转速:150r/min.卷压滚筒数量:14个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):4800mm*3100mm*2250mm,配套动力:>35kw	通用类	35	内蒙古自治区
4232	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	9YF-2.2	捡拾宽度:2.23m; 捡拾器结构型式:弹齿滚筒式; 打结器类型:D型.	通用类	0	河南省
4233	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆打捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	9YFG-2.2	捡拾宽度:2.2m; 捡拾器结构型式:粉碎滚筒式; 打结器类型:D型.	通用类	0	河南省
4234	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	烟台泰通重工机械有限公司	9YFQ-2.3A	型号:9YFQ-2.3A,捡拾器宽度:2300mm,捡拾器结构型式:锤爪式,打结器类型:D,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸(宽*高):460mm*370mm,打捆活塞往复次数:102次/min,工作状态外型尺寸(长*宽*高):5400mm*2730mm*1750mm,配套动力:≥110KW.	通用类	0	山东省
4235	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	烟台泰通重工机械有限公司	9YFQ-2.3B	型号:9YFQ-2.3B,捡拾器宽度:2300mm,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:D,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸(宽*高):460mm*370mm,打捆活塞往复次数:102次/min,工作状态外型尺寸(长*宽*高):4590mm*2920mm*1750mm,配套动力:≥60KW.	通用类	0	山东省
4236	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方捆压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFG-2.6	捡拾宽度2600mm打捆活塞速度100行程/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长*宽*高)5710mm*2960mm*1680mm配套动力≥58.8KW	通用类	0	内蒙古自治区
4237	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	双刀滚筒式秸秆粉碎打捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YJS-2.2	捡拾宽度2200mm打捆活塞速度100行程/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长*宽*高)6410mm*2750mm*1800mm配套动力≥58.8KW	通用类	0	内蒙古自治区
4238	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方捆压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFG-2.2	捡拾宽度2.2M打捆活塞速度100次/min打结器类型D型工作状态外型尺寸(长*宽*高)5710mm*25750mm*1750mm配套动力≥60KW结构质量2300kg结构形式/捡拾方捆	通用类	0	内蒙古自治区
4239	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	三道绳方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFS-2.2	捡拾宽度2230mm打捆活塞速度90行程/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长*宽*高)7250mm*2998mm*2510mm配套动力≥44.1KW(牵引动力50(自带柴油发动机))	通用类	44.1	内蒙古自治区

4240	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆打捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	9YFG-2.2A	捡拾宽度:2.2m; 捡拾器结构型式:粉碎滚筒式; 打结器类型:D型.	通用类	0	河南省
4241	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业机械有限公司	9YFQ-2.2ZSS	捡拾宽度:2202mm,捡拾器结构型式:甩刀式,打结器数量:2个,打结器形式:D型,压缩式截面尺寸(宽×高):460mm×360mm,工作状态外形尺寸(长×宽×高):5930mm×2660mm×1895mm,配套动力:≥88.2kW	通用类	0	上海市
4242	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方捆压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFG-2.2A	捡拾宽度2.2M打捆活塞速度100次/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长×宽×高)5710mm×25750mm×1750mm配套动力≥60KW结构质量2300kg结构形式/捡拾方捆	通用类	0	内蒙古自治区
4243	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	跨行式方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFQ-2.2	捡拾宽度:2.24M打捆活塞速度:100次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸(长×宽×高):4900mm×2350mm×1750mm结构质量:1500kg结构形式:正牵引式捡拾方捆配套动力≥26kW	通用类	0	内蒙古自治区
4244	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆卷捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YGJ-2.2	捡拾宽度2.20M工作状态外形尺寸(长×宽×高)3930mm×3267mm×2303mm配套动力≥75KW结构质量2500KG结构形式/捡拾圆捆滚筒数量14/个	通用类	0	内蒙古自治区
4245	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	直连方草捆捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	9YFSZ-2.2	捡拾宽度2233mm打捆活塞速度90行程/min打结器类型D型工作状态外形尺寸(长×宽×高)7250mm×2998mm×1867mm配套动力≥75KW	通用类	0	内蒙古自治区
4246	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	9YGHZ-1.5	弹齿式,卷压滚筒转速540r/min,卷压滚筒数量14个,工作形态外形尺寸(长*宽*高)4750*3400*2300,配套动力≥88.2KW	通用类	88.2	黑龙江省
4247	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉搓压捆机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	9YFZG-2.2	锤爪式,打结器类型D型,打结器数量2个,压缩室截面尺寸(宽*高)440*370mm,打捆活塞往复次数100次/min,工作状态外形尺寸(长*宽*高)5900*2850*1850,配套动力≥66.2KW	通用类	66.2	黑龙江省
4248	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	凤城市草河机械制造有限公司	9YFQ-2.2	型号:9YFQ-2.2; 捡拾器宽度(捡拾宽度):2200mm; 捡拾器结构型式:爪式; 压缩室截面尺寸(宽×高):350×450mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4700×3200×3800mm; 配套动力:非固定式:73.5-110.3kW	通用类	73.5	辽宁省
4249	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	洛阳世英机械制造有限公司	9YFQ-2.42	捡拾宽度≥2.2m; 捡拾器宽度:2.42m;	通用类	0	河南省

4250	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾圆捆机	公主岭市泰瑞机械制造有限公司	9YQ-2350	捡拾宽度:2350mm、配套动力范围(kW):66.1-99.2kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)2730mm×2700mm×1400mm; 结构质量(kg):1700kg; 捡拾器结构型式:甩刀式; 喂入口宽度mm:2350mm; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:700mm×1000mm; 打结器类型:无; 打结器数量:无; 卷压滚筒数量:15个;	通用类	0	吉林省
4251	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	卷捆圆打捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	9YA-2.2	捡拾器宽度:2200mm; 卷压滚筒转速:115r/min; 卷压滚筒数量:14个; 工作状态外形尺寸(mm):4400mmX3000mmX2210mm; 配套动力:≥80	通用类	80	内蒙古自治区
4252	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9YQ-2200A	捡拾宽度:2220mm,捡拾器结构型式:锤爪式,压缩室截面尺寸:(宽×高)460×360mm,打结器类型:D型,打结器数量:2个,工作状态外形尺寸(长×宽×高):6500×2640×1730mm,配套动力:≥66.2kW.	通用类	66.2	黑龙江省
4253	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9YG-2200	捡拾宽度:2240mm,卷压滚筒转速:184r/min,卷压滚筒数量:18个,工作状态外形尺寸(长×宽×高):4850×3060×2350mm,配套动力(轮式拖拉机)≥58.8kW.	通用类	58.8	黑龙江省
4254	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9YQ-2200	捡拾宽度:2220mm,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,工作状态外形尺寸(长×宽×高):6130×2637×1730mm,配套动力轮式拖拉机:≥66.2kW.	通用类	66.2	黑龙江省
4255	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	9Y-2200	捡拾宽度:2210mm,打捆活塞速度:100行程/min,打结器类型:D型,工作状态外形尺寸(长×宽×高):5700×2960×1730mm,配套动力(轮式拖拉机)≥29.4kW.	通用类	29.4	黑龙江省
4256	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	9YT-2.2	式:锤爪式; 压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm; 打捆机活塞往复次数:人工控制; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3180mm×3560mm; 配套动力:≥	通用类	74	吉林省
4257	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎圆草捆打捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	9YYS-1010	构型式:甩刀式/卷压滚筒转速r/min:135/卷压滚筒数量:16个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm/3760×2540×2070/配套动力(轮式拖拉机)kW:≥70/捡拾宽度:2210mm	通用类	0	安徽省
4258	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	9YY-1250A	构型式:弹齿式/卷压滚筒转速r/min:119/卷压滚筒数量:18个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm/4515×2680×2335/配套动力(轮式拖拉机)kW:≥73.5/捡拾宽度:2260mm	通用类	0	安徽省

4259	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎圆草捆打捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	9YYS-1250B	结构型式:甩刀式/卷压滚筒转速r/min:119/卷压滚筒数量:18个/工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm/4050×2560×2335/配套动力(轮式拖拉机)kW:≥85/捡拾宽度:2220mm	通用类	0	安徽省
4260	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	哈尔滨华惠农业机械制造有限公司	9YVK-1.25(HBR625)	捡拾器宽度(mm):2250; 捡拾器结构形式:弹齿; 卷压滚筒数量(个):18; 卷压筒转速(r/min):118; 工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):4300*2650*2430; 配套动力(kw):≥89	通用类	0	黑龙江省
4261	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东巨明机械有限公司	9YGJ-2.2		通用类	0	山东省
4262	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东巨明机械有限公司	9YFQ-2.2		通用类	0	山东省
4263	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东瑞科农业装备有限公司	9YQ-2350		通用类	0	山东省
4264	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	华创机器人制造有限公司	9YQ-230	产品名称:圆草捆打捆机; 捡拾宽度:2.3m	通用类	0	山东省
4265	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	青贮压捆机	喀什旺达机械制造有限公司	9YT-220	捡拾器宽度(mm):2200; 捡拾器结构型式:甩刀式; 压缩室截面尺寸(宽×高),mm:680×1060; 工作状态外形尺寸(长×宽×高),mm:5200×3100×3500; 配套动力,KW:≥90	通用类	65	新疆维吾尔自治区
4266	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆打捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9YFG-2.2	捡拾宽度:2.2m; 打捆活塞速度:90~100行程/min; 配套动力≥58.8kW.	通用类	0	河南省
4267	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9YFK-3043A	捡拾宽度:2.36m; 打捆活塞速度:72~86行程/min; 打捆器类型:D型强制脱节.	通用类	0	河南省
4268	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9YF-2.2	捡拾宽度:2.23m; 打捆活塞速度:90~100行程/min; 配套动力≥36.8kW.	通用类	0	河南省
4269	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆打捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9YFG-2.2A	捡拾宽度:2.2m; 打捆活塞速度:90~100行程/min; 配套动力≥80.9kW.	通用类	0	河南省
4270	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆捡拾打捆机	四平双天机械装备有限公司	9YT-2.2		通用类	88	吉林省
4271	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式方捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YF-2200	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):2.2,作业方式:移动式; 草捆形状:方捆	通用类	50	安徽省

4272	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎方草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YF-2200S	结构型式:牵引式; 捡拾宽度(m):2.2,作业方式:移动式; 草捆形状:方捆	通用类	60	安徽省
4273	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎方草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YF-220SS	捡拾宽度(m):2.22; 工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):6390×2800×1750; 配套动力(kW):≥90; 打结器数量(个):2;	通用类	90	安徽省
4274	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	履带自走式方草捆打捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	9YZ-2200FA	捡拾宽度(m):2.2; 工作状态外型尺寸(长×宽×高)(mm):5150×2500×2830; 打结器类型:D型; 标定功率:60kW; 发动机信息:国三,4C6-82U32,全柴,功率:60kW;	通用类	60	安徽省
4275	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	9YFQ-2.2	1、型号:9YFQ-2.2型,2、捡拾宽度,2226mm,3、打捆活塞速度,100次/min,4、打结器类型,D型,5、工作状态外形尺寸(长×宽×高),4700mm×2870mm×1800mm,6、配套动力,≥30kW.	通用类	0	山东省
4276	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	9YFG-2.2	1、型号:9YFG-2.2型,2、捡拾宽度:2203mm,3、打捆活塞速度:100行程/min,4、打结器类型:D型,5、工作状态外形尺寸(长×宽×高):6400mm×2700mm×1750mm,6、配套动力:≥60kW	通用类	0	山东省
4277	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	9YF-2.2A	捡拾宽度:2200mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式:锤爪式; 压缩式截面尺寸(宽×高):340mm×340mm;	通用类	80	吉林省
4278	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾圆捆机	德州申湖机械制造有限公司	9YQ-2400	捡拾器宽度:2365mm,捡拾器结构型式:甩刀式	通用类	0	山东省
4279	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	粉碎型方草捆打捆机	安徽思嘉瑞机械设备有限公司	9YF-2.2A		通用类	0	安徽省
4280	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YRZ-1.25A		通用类	0	山东省
4281	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中密度方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFZ-2.2		通用类	0	山东省
4282	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式方草捆打捆机	莱州恒春机械有限公司	9YFQ-2.3A	型:D型,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸mm:460×360,工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740,配套动力KW:≥35	通用类	40	山东省
4283	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式方草捆打捆机	莱州恒春机械有限公司	9YFQ-2.3B	捡拾器宽度:2300mm; 捡拾器结构型式:弯刀式; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 压缩室截面尺寸mm:460×360; 工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740; 配套动力KW:≥90	通用类	90	山东省

4284	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司)	9YF-2.26(MF2270)	捡拾器宽度:1928mm打捆活塞速度:100次/min打结器类型:D型工作状态外形尺寸:5180x2565x1651mm配套动力:≥35kW	通用类	0	山东省
4285	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切碎收集方捆打捆机	河北久丰农业机械有限公司	9YFQS-2200	捡拾器宽度:2200mm; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室截面尺寸(宽×高):445mm×360mm; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4700mm×2850mm×1800mm; 配套动力:30~67kw	通用类	0	河北省
4286	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	雷沃重工股份有限公司	9YF-2.2	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:2236mm,结构尺寸(mm):4880*2820*1710; 配套动力(kw):≥37	通用类	0	山东省
4287	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFS-2.2A	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:2200mm,结构尺寸(mm):5900*2610*1710; 配套动力(kw):≥66	通用类	0	山东省
4288	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	9YFS-2.2	结构型式:牵引式; 捡拾器宽度:2200mm,结构尺寸(mm):5510*2610*1710; 配套动力(kw):≥66	通用类	0	山东省
4289	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆圆捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YGJ-1.5/3.0		通用类	0	内蒙古自治区
4290	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆圆捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YGJ-1.5/2.2		通用类	0	内蒙古自治区
4291	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	9YFS-2.23	器类型:D型; 打结器数量:3个; 压缩室截面尺寸(宽X高):560MMX380MM; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):7250MMX2950MMX1840MM; 配套动力:≥50KW.	通用类	0	山东省
4292	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	9YFQ-2.2	器类型:D型; 打结器数量:2个; 压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):5530MMX2860MMX1770MM; 配套动力:≥37KW.	通用类	0	山东省
4293	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	青岛金丰源机械制造有限公司	9YFG-2.2	器类型:D型; 打结器数量:2个; 压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM; 工作状态外形尺寸(长X宽X高):6400MMX2630MMX1770MM; 配套动力:≥66KW.	通用类	0	山东省
4294	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	玉米秸秆打捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	9Y90-2.4	捡拾宽度:2400mm,打结器类型:拉斯伯RS6003	通用类	0	黑龙江省

4295	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	武汉龙诚达机械有限公司	9YG-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:2400×2600×1300; 拾取器宽度mm:2200; 拾取器结构型式:甩刀式; 卷压滚筒数量:12个; 配套动力:≥66kW;	通用类	0	湖北省
4296	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	天津绿野机械有限公司	9YQ-2210	式; 3、卷压滚筒转速:320r/min; 4、卷压滚筒数量:14个; 5、工作状态外形尺寸(长×宽×高):3050×2590×1600mm; 6、配套动力:≥70kW	通用类	0	天津市
4297	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	9YFL-2.2	捡拾器宽度:2200mm,捡拾器结构型式:锤片(锤爪),打结器类型:D,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸(宽×高):440mm×355mm,打捆活塞往复次数:100次/min,工作状态外形尺寸(长×宽×高):6000mm×2740mm×1800mm,配套动力:≥66.2KW	通用类	66.2	吉林省
4298	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	四平市隆发机械制造有限公司	9YJ-1.3		通用类	66.17	吉林省
4299	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾方捆压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	9YFH-2.2		通用类	60.2	黑龙江省
4300	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾圆捆打捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	9YG-1.3		通用类	66.2	黑龙江省
4301	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割方捆压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	9YFJ-2.2		通用类	58.8	黑龙江省
4302	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	奔野优森拖拉机制造有限公司	9YQ-230		通用类	0	浙江省
4303	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	9YFQ-2.2ZS	捡拾宽度:2270mm,捡拾器结构型式:甩刀型,打结器数量:2个,压缩式截面尺寸(宽×高):460mm×360mm,工作状态外形尺寸(长×宽×高):5150mm×2710mm×1880mm,配套动力:≥51.5kW	通用类	0	上海市
4304	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	上海世达尔现代农业有限公司	9YFQ-2.4Z		通用类	0	上海市
4305	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式捡拾方捆打捆机	吉林众志新能源科技有限公司	9YFQ-2200S	捡拾器宽度(mm):2200捡拾器结构型式:锤爪式	通用类	0	吉林省
4306	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式捡拾方捆打捆机	吉林众志新能源科技有限公司	9YFQ-2200S	捡拾器宽度(mm):2200捡拾器结构型式:甩刀式	通用类	0	吉林省

4307	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牵引式捡拾方捆压捆机	吉林众志新能源科技有限公司	9YFQ-2200	捡拾器宽度(mm):2200捡拾器结构型式:锤爪式	通用类	0	吉林省
4308	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	开封市富农业机械装备有限公司	9YQ-2300		通用类	75	河南省
4309	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	吉林省远航农业机械有限公司	9YJ-1.4-1		通用类	0	吉林省
4310	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	9YJ-2.2		通用类	0	吉林省
4311	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾方捆压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	9YJ-2.2A		通用类	0	吉林省
4312	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	9YFQ-2200	产品型号:9YFQ-2200、捡拾器宽度:2240MM、捡拾器结构型式:甩刀式、打结器类型:D型、打结器数量:2个、压缩室截机尺寸:440MMX370MM、打捆活塞往复次数:100次/MIN、工作状态外形尺寸:(长X宽X高)6300MMX2730MMX1900/2000MM(高度可调)、配套动力:≥80KW(轮式拖拉机)、捡拾宽度:2240MM	通用类	80	安徽省
4313	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东康明斯农业机械有限公司	9YGQ-2200		通用类	0	山东省
4314	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾打捆机	山东奥翔农业机械设备股份有限公司	9YD1300	捡拾器宽度:2300mm,卷压滚筒转速:100r/min,卷压滚筒数量:15个,工作状态外形尺寸(长宽高):6100mmx2800mmx2550mm,配套动力:≥73.5kw	通用类	0	山东省
4315	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	跨行式方草捆压捆机	江西凯瑞机械制造有限公司	9YFQ-2.2		通用类	0	江西省
4316	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切割揉碎方捆压捆机	江西凯瑞机械制造有限公司	9YFG-2.2	捡拾器宽度:2300mm、捡拾器结构型式:弹齿式、打结器类型:D型、打结器数量:2个、压缩室截面尺寸(宽x高):440mmx360mm、工作状态外形尺寸(长x宽x高):4800x2900x1720、配套动力35kw	通用类	0	江西省
4317	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	自走式收割捡拾打捆机	江苏君天精工机械有限公司	9YFZ-2.3		通用类	66	江苏省

4318	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆方捆压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YFJ-2.2		通用类	0	内蒙古自治区
4319	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆圆捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YGJ-1.0/2.4		通用类	0	内蒙古自治区
4320	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	9YFD-2.2		通用类	0	内蒙古自治区
4321	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆机	天津库恩农业机械有限公司	LSB1290D	捡拾器宽度:2300mm; 打结器类型:双打结; 配套动力:>112kw; 工作状态外型尺寸(长×宽×高):9100*2700*3100mm	通用类	0	天津市
4322	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	9YFQ-2.2(BB1290)	配套动力范围(kW):154.4; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)8880×2946×3223mm; 结构质量(kg):8000; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1184×870; 打结器类型:D型双结; 打结器数量:6;	通用类	0	黑龙江省
4323	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方捆打捆机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	9YFQ-2.2(BB1270)	配套动力范围(kW):154.4; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)8880×2946×3223mm; 结构质量(kg):8000; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1184×700; 打结器类型:D型双结; 打结器数量:6;	通用类	0	黑龙江省
4324	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东康明斯农业机械有限公司	9YFQ-2.2G		通用类	0	山东省
4325	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	山东康明斯农业机械有限公司	9YFQ-2.2		通用类	0	山东省
4326	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	自走式秸秆收获打捆机	吉林牧神机械有限责任公司	4KZ-300	配套发动机型号:YC4A125-T310,功率:92KW,外形尺寸:7300×3270×3720mm,捡拾宽度:3000mm,捡拾器结构形式:甩刀式,喂入机构结构形式:拨叉式,打结器类型:D型,打结器数量:2个,压缩式截面尺寸(宽×高):440×357,变速方式:无级变速.	通用类	92	吉林省
4327	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆饲料捡拾打捆机	吉林天朗新能源科技有限公司	9YFQ-2.2	捡拾器宽度:2220mm; 配套动力:≥88kw	通用类	0	吉林省
4328	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆捆捡拾打捆机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9YGQ-2.2	结构尺寸(长×宽×高)3041×2470×1749(mm)配套动力73.5-88.2(kw)捡拾器宽度2200(mm)捡拾器结构型式(/)粉碎滚筒式滚筒转速300(r/min)卷压滚筒数量11(个)	通用类	73.5	河南省

4329	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	山东汉维斯农业科技有限公司	9YQ-2250	捡拾器宽度:2250mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 卷压滚筒数量:14个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2400mm×2650mm×1400mm; 配套动力非固定式:≥70kW	通用类	0	山东省
4330	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	大方捆捡拾切碎压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	9FK-1270XC		通用类	117	黑龙江省
4331	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎打捆机	芜湖泓吉机械有限公司	4YFS-2.2A	捡拾宽度:2240mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 压捆室截机尺寸(宽×高)mm:460×360; 打捆活塞往复次数100/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6000×2900×1850; 配套动力:≥62kw	通用类	62	安徽省
4332	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	芜湖泓吉机械有限公司	4YF-2.2	捡拾宽度:2220mm; 捡拾器结构型式:弹齿式; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 压捆室截机尺寸(宽×高)mm:460×360; 打捆活塞往复次数100/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5480×2830×1750; 配套动力:≥40kw	通用类	40	安徽省
4333	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	自动捡拾方捆打捆机	沈阳方科机械制造有限公司	9YFQ-22		通用类	0	辽宁省
4334	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	吉林省远航农业机械有限公司	9YJ-1.4		通用类	0	吉林省
4335	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾方捆压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	9YJ-2.2A-1		通用类	0	吉林省
4336	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎方草捆打捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	9YFS-2200		通用类	0	安徽省
4337	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	安徽茂盛自动化设备有限公司	9YF-2200		通用类	0	安徽省
4338	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	吉林信诚爱谷现代农业科技有限公司	9YFQ(D)-2.4		通用类	66.2	吉林省
4339	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	吉林信诚爱谷现代农业科技有限公司	9YJ-1.25		通用类	73.5	吉林省

4340	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YYG-1.25	转速:主卷压滚筒259r/min+同步卷压带139r/min,卷压滚筒数量:4个卷压滚筒+1个同步卷压带,配套动力:95-130kW,工作状态外形尺寸(长×宽×高):4690×2880×2700mm	通用类	0	湖北省
4341	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YFQ-2210	打结器类型:D型绳打捆,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:80-100kW,工作状态外形尺寸(长×宽×高)5100*2800*1725mm,捡拾器宽度:2210mm	通用类	0	湖北省
4342	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YFQ-2210S	拾器结构型式:双轴甩刀式,打结器类型:D型绳打捆,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:88.3-117.7kW工作状态外形尺寸(长×宽×高)5465*2738*1750mm,捡拾器宽度:2210mm	通用类	0	湖北省
4343	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	9YFQ-2210D	捡拾器结构型式:甩刀式,打结器类型:D型绳打捆,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸:460×360mm,配套动力:73.5-95.6kW工作状态外形尺寸(长×宽×高)5490*2600*1750mm,捡拾器宽度:2210mm	通用类	0	湖北省
4344	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	格兰农业设备(大庆)有限公司	9Y-2.2	规格型号:9Y-2.2捡拾器宽度mm:2020捡拾器结构型式:弹齿式卷压滚筒转速r/min:161卷压滚筒数量:17个外形尺寸mm:4500×2520×2400配套动力kw:81-103	通用类	103	黑龙江省
4345	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	方草捆打捆机	安徽金丰机械有限公司	9YFQ-2300B		通用类	55	安徽省
4346	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆粉碎方草捆打捆机	安徽金丰机械有限公司	9YFQ-2200		通用类	55	安徽省
4347	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	9YK-220	捡拾器宽度(mm):2246; 打捆活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2845mm×1785mm; 配套动力(kw):≥29.4;	通用类	0	河南省
4348	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	秸秆切碎压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	9YG-220	捡拾器宽度(mm):2216; 打捆活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5760mm×2700mm×1785mm配套动力(kw):≥59	通用类	0	河南省
4349	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	捡拾圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YJ-2.2	捡拾器宽度:2200mm捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料卷压滚筒数量:15个工作状态外形尺寸:3200*2600*1850mm配套功率55-100	通用类	55	山东省
4350	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YA-1.3A2		通用类	80	内蒙古自治区
4351	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	圆草捆打捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	9YG-1.3A		通用类	80	内蒙古自治区

4352	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	滑县宏峰机械有限公司	9QYG-0.5	1型号9QYG-0.5; 2外形尺寸(长×宽×高)mm2400×1340×1310; 3配套动力4kw; 4生产效率30-50捆/h; 5草捆尺寸(直径×高)mm550×520	通用类	4	河南省
4353	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	圆草捆打捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	9YQ55-52	圆捆; 配套动力:5.5kw(三相)喂入口宽度:520mm卷压滚筒转速:370r/min卷压滚筒数量:30个工作状态外形尺寸(长*宽*高):2800*1540*1580mm	通用类	5.5	山东省
4354	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	乐陵市舜天五金制品股份有限公司	YK5255A		通用类	5.5	山东省
4355	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆打捆机	山东新圣泰机械制造有限公司	YK5552	型号YK5552; 喂入口宽度520mm; 卷压滚筒数量30个; 工作状态外形尺寸3380mmx1370mmx1300mm; 圆捆,固定式,功率5.5kw	通用类	5.5	山东省
4356	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	全自动压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	9YQ-5552		通用类	9.17	安徽省
4357	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	YKJ5552		通用类	5.5	安徽省
4358	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机9QYG-0.5	乐陵市德诚机械有限公司	9QYG-0.5	圆捆,功率:5.5千瓦,草捆尺寸:550mm*520mm	通用类	5.5	山东省
4359	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	德州道行机械有限公司	DH5652	喂入口宽度:520mm,卷压滚筒数量:33个,工作状态外形尺寸(长*宽*高):2850mm*1505mm*1680mm,配套动力:5.5KW	通用类	5.5	山东省
4360	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	YKJ-5552	捡拾器宽度(mm)/卷压滚筒转速(r/min)900卷压滚筒数量(个)36工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)1300×1400×1300配套动力(kW)5.5	通用类	5.5	河南省
4361	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	乐陵市国宇农牧机械装备有限公司	MK5050-G	配套动力:4KW工作状态外形尺寸:1500mm×1450mm×1070mm卷压滚筒转速:360r/min卷压滚筒数量:30个	通用类	4	山东省
4362	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	宁津县德泰机械有限公司	9QYG-0.5	型号:9QYG-0.5,喂入口宽度:520mm,卷压滚筒数量:30个,工作状态外形尺寸:2300mmx1600mmx1400mm,配套动力:5.5kw.	通用类	5.5	山东省
4363	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	江苏君天精工机械有限公司	9QYG-0.5		通用类	4	江苏省
4364	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	临洮县宏丰机械制造有限公司	9QYK-5552型		通用类	5.5	甘肃省

4365	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	YK5552A	个工作状态外形尺寸(长*宽*高):2450mm*1450mm*1320mm配套动力:5.5kw(电机)圆捆; 功率≥4kw	通用类	5.5	山东省
4366	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	圆草捆打捆机	曲阜鑫联重工机械制造有限公司	XL-5552	圆捆; 配套动力:5.5kw; 喂入口宽度:520mm,卷压滚筒数量:30个	通用类	0	山东省
4367	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	自动打捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	9ZDJ-520	圆捆; 功率:7.5kW; 卷压滚筒转速:450r/min.	通用类	7.5	河南省
4368	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	压捆机	安徽银穗农业机械制造有限公司	YKJ-5552	喂入口宽度:515mm,配套动力:5.5KW	通用类	5.5	安徽省
4369	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	圆草捆压捆机	喀什旺达机械制造有限公司	9YG-55	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4240×1340×1660; 结构质量kg:1100; 喂入口宽度mm:525; 卷压滚筒转速(R/MIN):360; 卷压滚筒数量,个:32	通用类	5.5	新疆维吾尔自治区
4370	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	乐陵市通达智能农牧机械有限公司	9QYG-0.5	量:30个工作状态外形尺寸(长*宽*高):3520mm*1460mm*1580mm配套动力:固定式5.5kw(电机)圆捆; 功率≥4kw	通用类	5.5	山东省
4371	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	圆草捆打捆机	乐陵宏泰机械设备有限公司	9YY-55	圆捆; 功率:5.5kW; 卷压滚筒转速:350r/min; 卷压滚筒数量:36个	通用类	5.5	山东省
4372	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	德州鲁发机械有限公司	YKJ5552	圆捆,功率:4kW; 捡拾器宽度:490mm; 卷压滚筒转速:350r/min; 卷压滚筒数量:30个	通用类	4	山东省
4373	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	安徽四方精工机械制造有限公司	YKJ5552A	1、外形尺寸:1600×1500×1100mm; 2、配套动力:5.5kW; 3、圆捆.	通用类	5.5	安徽省
4374	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	乐陵市天力工程机械有限公司	YK5252A		通用类	5.5	山东省
4375	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	青贮圆捆机	山东陵盛机械制造有限公司	DK5252	配套动力:5.5kW; 卷压滚筒数量:30个; 喂入口宽度:520mm	通用类	5.5	山东省
4376	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	圆草捆机	呼图壁县东泉机械有限公司	9YG-0.55型	外形尺寸:(长*宽*高)1600*1300*1450mm; 结构质量:510公斤; 配套动力:25.5kw; 主轴转速:960r/min; 草捆重量15-80kg; 草捆尺寸:直径550*520mm; 生产率:1200-1800kg/h.	通用类	5.5	新疆维吾尔自治区
4377	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	7.5—15kW方捆压捆机	方草捆压捆机	西安新天地草业有限公司	9YF-110	1喂入口宽度:485mm; 2打捆活塞速度:3.57行程/min; 3打结器类型:手工打结; 4工作状态外形尺寸(长×宽×高)2800×1100×1150; 5配套动力7.5KW	通用类	7.5	陕西省

4378	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	方草捆压捆机	西安新天地草业有限公司	9YFZ-5	1喂入口宽度:685mm; 2打捆活塞速度:0.97行程/min; 3打结器类型:手工打结; 4工作状态外形尺寸(长×宽×高)2900×3000×2300; 5配套动力15KW	通用类	15	陕西省
4379	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	HFW-120	1、喂入口宽度:2300MM; 2、打捆活塞速度:5.5行程/MIN; 3、打结方式:自动穿绳,手动打结; 4、工作配套动力:59.1KW;	通用类	59.1	山东省
4380	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	9YF-90	配套动力结构型式:固定式; 配套动力功率:18.5+7.5(kW)配套动力型式:三相异步电机; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):3510×2790×2375(mm); 喂入口宽度:650(mm)压缩室截面尺寸(长×宽):450×250(mm)	通用类	18.5	河南省
4381	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	9YF-70	喂入口宽度(mm)800×700打捆活塞速度(行程/min)/外形尺寸(长×宽×高)(mm)3400×2600×1600打结器类型(/)/配套动力(kW)15割幅(与联合收割机配套)(cm)/	通用类	15	河南省
4382	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	9YF-80	配套动力结构型式:固定式; 配套动力功率:15kw; 配套动力型式:三相异步电机; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1650×800×2750(mm); 喂入口宽度:390(mm); 压缩室截面尺寸(长×宽):800×390(mm)	通用类	15	河南省
4383	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	山东弘发兴凯实业股份有限公司	HFW-90	1.喂入口宽度:1200MM; 2、打捆活塞速度:6.5行程/MIN; 3、打结方式:自动穿绳,手动打结; 4、配套动力:22KW.	通用类	22	山东省
4384	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	压捆机	江苏兴农环保科技股份有限公司	9YF-50	外形尺寸(长×宽×高MM):10000×2000×9600; 整机质量(KG):9600; 额定功率(KW):50KW; 工作电压(V):380; 标准草捆尺寸(MM):1000×1000×1100.	通用类	50	江苏省
4385	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	9YF-72	配套动力:15kW; 型号:9YF-72; 喂入口宽度700mm; 压缩室截面尺寸:(长×宽)mm:250×360mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3890×2678×1505mm; 配套动力结构型式:固定式; 配套动力型式:三相异步电机;	通用类	15	河南省
4386	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	9YF-70	配套动力:30kW; 型号:9YF-70; 喂入口宽度650mm; 压缩室截面尺寸:(长×宽)mm:700×260mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3515×2995×2375mm; 配套动力结构型式:固定式; 配套动力型式:三相异步电机;	通用类	30	河南省
4387	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	9YF-110	800mm; 压缩室截面尺寸:(长×宽)mm:1105×930mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1050×1740×3375mm; 配套动力结构型式:固定式; 配套动力型式:三相异步电机;	通用类	15	河南省

4388	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	秸秆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	9YF-80	配套动力:15kW; 型号:9YF-80; 喂入口宽度390mm; 压缩室截面尺寸:(长×宽)mm:830×390mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1850×885×2955mm; 配套动力结构型式:固定式; 配套动力型式:三相异步电机;	通用类	15	河南省
4389	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	1.1kW及以上饲草裹包机	圆捆包膜机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	BMJ5552		非通用类	1.1	安徽省
4390	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	1.1kW及以上饲草裹包机	圆捆包膜机	安徽四方精工机械制造有限公司	BMJ5552A	1、外形尺寸:1500×1000×1060mm; 2、配套动力:1.1kW; 3、整机质量:140kg.	非通用类	1.1	安徽省
4391	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北耕耘农业机械制造有限公司	4JH-150	悬挂甩刀式; 工作幅宽(mm):1500,配套动力(kW):51.5~66.2,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,外形尺寸(mm):1500*1950*3500,结构质量(kg):840,最小离地间隙(mm):420,最低割茬高度(mm):100~200,作业速度(km/h):3.0~3.5,生产率(hm ² /h):0.20~0.45,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):550,主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):3000~3500,抛送距离(m):>3,抛送筒回转角度(°):360	通用类	51.5	河北省
4392	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	石家庄农业机械股份有限公司	4JQ-1.5	结构型式:三点悬挂、配套动力:40-60kw、纯工作小时生产率:>0.35hm ² /h、工作状态外型尺寸:1450×2030×2950mm、结构质量:680kg、工作幅宽:1.50m、最小离地间隙:410mm、作业前进速度:3.6km/h、切碎轴转速:1800-2000r/min、切碎机构总安装刀数:44把.	通用类	0	河北省
4393	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	河北双天机械制造有限公司	4Q-150	结构形式:三点悬挂式风机电机传动; 挂接方式:三点悬挂; 配套动力(kw):≥40.4; 外形尺寸(长×宽×高)mm):1800×1826×3400; 结构质量(kg):860; 工作幅宽(mm):1500; 最小离地间隙(mm):≥300; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆切碎机构转子直径(mm):500; 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825; 抛送筒高度(mm):3400; 抛送筒回转角度(°):180; 切碎机构总安装刀数(把):60	通用类	40.4	河北省
4394	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	河北双天机械制造有限公司	4Q-220	结构形式:三点悬挂式风机电机传动; 挂接方式:三点悬挂; 配套动力(kw):≥66.2外形尺寸(长×宽×高)mm):1750×2526×3500; 结构质量(kg):1150; 工作幅宽(mm):2200; 最小离地间隙(mm):≥300; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 秸秆切碎机构转子直径(mm):500; 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825; 抛送筒高度(mm):3400; 抛送筒回转角度(°):180; 切碎机构总安装刀数(把):84	通用类	66.2	河北省

4395	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	河北双天机械制造有限公司	4Q-185	结构形式:三点悬挂式;传动方式:挂接刀式;三点悬挂;配套动力(kw):≥58.8外形尺寸(长×宽×高mm):1750×2176×3400;结构质量(kg):960;工作幅宽(mm):1850;最小离地间隙(mm):≥300;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆切碎机构转子直径(mm):500;秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1825;抛送筒高度(mm):3400;抛送筒回转角度(°):180;切碎机构总安装刀数(把):76	通用类	58.8	河北省
4396	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	石家庄农业机械股份有限公司	4JQ-1.8A	寸:1520×2380×2950mm结构质量:770kg配套动力:50-70kw.割台有效收获宽度:1780mm割台切割器型式:甩刀式	通用类	0	河北省
4397	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	石家庄惠田机械有限公司	4JS-200		通用类	0	河北省
4398	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	石家庄惠田机械有限公司	4JS-180		通用类	0	河北省
4399	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	赵县自强机械有限公司	4JQH-180	1.结构形式:三点悬挂2.配套动力:58.8-73.5kw3.工作状态外形尺寸(长×宽×高):1700×2350×3050mm4.结构质量:895kg5.工作幅宽:1.8m6.最小离地间隙:≥350mm7.作业前进速度:3-5km/h8.切碎轴转速:2000r/min9.切碎机构最大回转半径:265mm10.切碎轴刀片:48把11.抛送叶轮直径:650mm12.输送搅拢直径:300mm13.输送搅拢转速:350r/min	通用类	0	河北省
4400	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北春翔机械有限公司	4JS-200	悬挂甩刀式耕幅1940mm抛送高度3060mm	通用类	0	河北省
4401	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北江天农业机械有限公司	4JS-200	结构形式:三点悬挂;传动方式:三点悬挂;外形尺寸(长×宽×高):1250mm×2450mm×3150mm.结构质量:800kg.额定功率:69.8-77.2kW.工作幅宽:2000mm.最小离地间隙:390mm.作业速度(km/h):3~4.生产率(hm ² /h):0.56~0.72.切碎结构型式:甩刀式.转子直径:510mm.主轴转速:2160r/min.抛送筒回转角度:360度.	通用类	0	河北省
4402	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北江天农业机械有限公司	4JS-170	结构形式:三点悬挂;传动方式:三点悬挂;外形尺寸(长×宽×高):1250mm×2150mm×3150mm.结构质量:660kg.额定功率:58.8-66.2kW.工作幅宽:1700mm.最小离地间隙:370mm.作业速度(km/h):3~4.生产率(hm ² /h):0.45~0.60.切碎结构型式:甩刀式.转子直径:510mm.主轴转速:2160r/min.抛送筒回转角度:360度.	通用类	0	河北省

4403	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北江天农业机械有限公司	4JS-180	结构型式:悬挂式;连接方式:三点悬挂;外形尺寸(长×宽×高):1250mm×2250mm×3150mm.结构质量:700kg.额定功率:62.5-69.8kW.工作幅宽:1800mm.最小离地间隙:360mm.作业速度(km/h):3~4.生产率(hm ² /h):0.52~0.68.切碎结构型式:甩刀式.转子直径:510mm.主轴转速:2160r/min.抛送筒回转角度:360度.	通用类	0	河北省
4404	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北江天农业机械有限公司	4JS-220A	结构型式:悬挂式.工作状态外形尺寸(长×宽×高,mm)1750×2590×3660.结构质量(kg):1150.配套动力范围(kW):80.9~110.3.割台的有效收获宽度(mm):2200.割台切割器型式:甩刀式.切碎机构型式:甩刀式;转子直径(mm):560;主轴额定转速(r/min):2160.抛送高度(mm):3660.抛送筒回转角度(°):270.作业速度范围(km/h):3~5.	通用类	0	河北省
4405	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北运田农业机械制造有限公司	4JH-200	95.6kw,外形尺寸(mm):1450*2450*3010,结构质量:840kg,工作幅宽:2000mm,秸秆切碎机构型式:悬挂甩刀式.	通用类	0	河北省
4406	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北运田农业机械制造有限公司	4JH-165	88.2kw,外形尺寸(mm):1460*2100*2920,结构质量:785kg,工作幅宽:1650mm,秸秆切碎机构型式:悬挂甩刀式.	通用类	0	河北省
4407	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北运田农业机械制造有限公司	4JH-180	88.2kw,外形尺寸(mm):1420*2260*2960,结构质量:805kg,工作幅宽:1800mm,秸秆切碎机构型式:悬挂甩刀式.	通用类	0	河北省
4408	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	河北卓田机械制造有限公司	4SJ-180		通用类	0	河北省
4409	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	石家庄兴田机械有限公司	4JH-200	配套动力:62-75kW;结构型式:侧边皮带轮传动;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1530x2450x3200mm结构质量:880kg;割台的有效收获宽度:2000mm;秸秆切碎机构型式:甩刀式;抛送筒高度:3200mm.	通用类	0	河北省
4410	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	石家庄兴田机械有限公司	4JH-165	配套动力:40-55kW;结构型式:侧边皮带轮传动;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1520x2110x3200mm;结构质量:780kg;割台的有效收获宽度:1650mm;秸秆切碎机构型式:甩刀式;抛送筒高度:3200mm.	通用类	0	河北省
4411	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	德州市华北农机装备有限公司	4Q168	结构型式:悬挂式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;工作幅宽(m):1.68	通用类	0	山东省
4412	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	德州市华北农机装备有限公司	4Q180	结构型式:悬挂式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;工作幅宽(m):1.80	通用类	0	山东省

4413	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北圣和农业机械有限公司	4JS-180	悬挂甩刀式；割副:163cm；配套动力:≥62.5kW；结构质量:990kg；外形尺寸(长×宽×高):1500×2200×4000mm.	通用类	0	河北省
4414	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收集机	石家庄市中州机械制造有限公司	4JQS-200		通用类	0	河北省
4415	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收集机	石家庄市中州机械制造有限公司	4JQS-170		通用类	0	河北省
4416	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	赵县联行机械有限公司	4JQH-200	动力连接方式:悬挂式；切割器结构形式:甩刀(摆动)；割幅(m):2.0	通用类	0	河北省
4417	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	赵县联行机械有限公司	4JQH-180	动力连接方式:悬挂式；切割器结构形式:甩刀(摆动)；割幅(m):1.80	通用类	0	河北省
4418	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	赵县联行机械有限公司	4JQH-165	动力连接方式:悬挂式；切割器结构形式:甩刀(摆动)；割幅(m):1.65	通用类	0	河北省
4419	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎青贮回收机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-200	结构形式:三点悬挂；配套动力:65~80kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2450mm×1500mm×3000mm；结构质量:860kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3~5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回转半径:260mm；切碎机构总安装刀数:60把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min	通用类	0	河北省
4420	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎青贮回收机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-165	结构形式:三点悬挂；配套动力:55~70kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2150mm×1500mm×3000mm；结构质量:670kg；工作幅宽:1.65m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3~5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:52把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min	通用类	0	河北省

4421	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎青贮回收机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-200A	结构形式:后悬挂式风机中间传动; 配套动力: $\geq 66.2\text{kw}$; 工作状态外形尺寸(长 \times 宽 \times 高): $2400\text{mm}\times 1500\text{mm}\times 3500\text{mm}$; 结构质量: 960kg ; 工作幅宽: 2.0m ; 最小离地间隙: $\geq 300\text{mm}$; 作业前进速度: $3\sim 5\text{km/h}$; 切碎轴转速: 2200r/min ; 切碎机构最大回转半径: 260mm ; 切碎机构总安装刀数: 60 把; 抛送叶轮直径: 840mm ; 输送搅龙直径: 265mm ; 输送搅龙转速: 587r/min	通用类	0	河北省
4422	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎青贮回收机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-180	结构型式:悬挂式; 工作状态外形尺寸(长 \times 高 \times 宽): $2300\text{mm}\times 1500\text{mm}\times 3000\text{mm}$; 割台的有效收获宽度: 1700mm ; 割台切割器型式:甩刀式; 秸秆切碎机构型式:甩刀式; 抛送高度: 3000mm	通用类	0	河北省
4423	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	石家庄沃田机械制造有限公司	4JQH-180	规格型号/4JQH-180,结构型式/甩刀悬挂式,挂接方式/后置三点悬挂,外形尺寸(长 \times 宽 \times 高) mm , $1370\times 2250\times 3200$,结构质量 kg , 740 ,配套拖拉机功率 kw $65\approx 75$,工作幅宽 mm , 1800 ,最低割茬高度 mm $100\sim 200$,作业速度 km/h $2-4$,生产率 hm^2/h , $0.30-0.65$,秸秆切碎机构形式/甩刀式,转子直径 mm $\Phi 520$,主轴转速 r/min 2120 ,抛送高度 mm , 3200 ,抛送距离 m , $3\sim 5$,抛送筒回转角度($^\circ$) 360	通用类	0	河北省
4424	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	石家庄沃田机械制造有限公司	4JQH-200	规格型号/4JQH-200,结构型式/甩刀悬挂式,挂接方式/后置三点悬挂,外形尺寸(长 \times 宽 \times 高) mm , $1380\times 2460\times 3200$,结构质量 kg , 840 ,配套拖拉机功率 kw $73\approx 95$,工作幅宽 mm , 2000 ,最低割茬高度 mm $100\sim 200$,作业速度 km/h , $2-4$,生产率 hm^2/h , $0.35-0.70$,秸秆切碎机构形式/甩刀式,转子直径 mm $\Phi 520$,主轴转速 r/min 2120 ,抛送高度 mm , 3200 ,抛送距离 m , $3\sim 5$,抛送筒回转角度($^\circ$) 360	通用类	0	河北省
4425	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎回收机	石家庄沃田机械制造有限公司	4JQH-165	规格型号/4JQH-165,结构型式/甩刀悬挂式,挂接形式/后置三点悬挂,外形尺寸(长 \times 宽 \times 高) mm , $1370\times 2100\times 3200$,结构质量 kg , 700 ,配套拖拉机功率 kw $65-70$,工作幅宽 mm 1650 ,最低割茬高度 mm $100\sim 200$,作业速度 km/h $2-4$,生产率 hm^2/h $0.25-0.55$,秸秆切碎机构形式/甩刀式,转子直径 mm $\Phi 520$,主轴转速 r/min 2120 ,抛送高度 mm , 3200 ,抛送距离 m , $3\sim 5$,抛送筒回转角度($^\circ$) 360	通用类	0	河北省
4426	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北通田机械有限公司	4SJ-180		通用类	0	河北省

4427	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	河北通田机械有限公司	4SJ-200		通用类	0	河北省
4428	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎青贮回收机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-180A	结构型式:悬挂式;工作状态外形尺寸(长×高×宽):1640mm×2200mm×3900mm;割台的有效收获宽度:1700mm;割台切割器型式:甩刀式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;抛送高度:3570mm	通用类	0	河北省
4429	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	4JQH-220A	结构型式:悬挂式;工作状态外形尺寸(长×高×宽):1640mm×2600mm×4000mm;割台的有效收获宽度:2080mm;割台切割器型式:甩刀式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;抛送高度:3670mm	通用类	0	河北省
4430	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	赵县金利机械有限公司	4JFS-165		通用类	0	河北省
4431	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	赵县金利机械有限公司	4JFS-235		通用类	0	河北省
4432	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	赵县金利机械有限公司	4JFS-200		通用类	0	河北省
4433	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北耕耘农业机械制造有限公司	4JH-180	悬挂甩刀式;工作幅宽(mm):1800,配套动力(kW):73.5~88.2,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,外形尺寸(mm):1500*2250*3500,结构质量(kg):890,最小离地间隙(mm):470,最低割茬高度(mm):100~200,作业速度(km/h):3.0~3.5,生产率(hm ² /h):0.35~0.60,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):550,主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):3000~3500,抛送距离(m):>3,抛送筒回转角度(°):360	通用类	73.5	河北省
4434	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北耕耘农业机械制造有限公司	4JH-220	悬挂甩刀式;工作幅宽(mm):2200,配套动力(kW):80.9~99.3,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,外形尺寸(mm):1500*2650*3500,结构质量(kg):975,最小离地间隙(mm):460,最低割茬高度(mm):100~200,作业速度(km/h):3.0~3.5,生产率(hm ² /h):0.40~0.75,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):550,主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):3000~3500,抛送距离(m):>3,抛送筒回转角度(°):360	通用类	80.9	河北省

4435	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北耕耘农业机械制造有限公司	4JH-165	悬挂甩刀式；工作幅宽(mm):1650,配套动力(kW):66.2~73.5,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,外形尺寸(mm):1500*2100*3500,结构质量(kg):850,最小离地间隙(mm):440,最低割茬高度(mm):100~200,作业速度(km/h):3.0~3.5,生产率(hm ² /h):0.3~0.5,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):550,主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):3000~3500,抛送距离(m):>3,抛送筒回转角度(°):360	通用类	66.2	河北省
4436	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆粉碎收集机	河北耕耘农业机械制造有限公司	4JH-200	悬挂甩刀式；工作幅宽(mm):2000,配套动力(kW):73.5~88.2,结构形式:悬挂式,挂接方式:三点悬挂,外形尺寸(mm):1500*2450*3500,结构质量(kg):930,最小离地间隙(mm):430,最低割茬高度(mm):100~200,作业速度(km/h):3.0~3.5,生产率(hm ² /h):0.40~0.7,秸秆切碎机构型式:甩刀式,秸秆切碎机构转子直径(mm):550,主轴转速(r/min):2160,抛送高度(mm):3000~3500,抛送距离(m):>3,抛送筒回转角度(°):360	通用类	73.5	河北省
4437	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆青贮收获机	河北泽航农业机械有限公司	4JQ-220	工作幅宽:220cm配套动力:73.5-88.2kW	通用类	73.5	河北省
4438	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	石家庄茂丰农业机械制造有限公司	4JS-180	外形尺寸(mm):1450*2400*3580结构质量:1200kg割台的有效收获宽度:1740mm	通用类	0	河北省
4439	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QX-900	与配套动力联结型式:后三点悬挂；割台结构型式:不对行立式滚筒式(悬挂单圆盘式)；工作幅宽mm:900；	通用类	58.8	新疆维吾尔自治区
4440	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	不对行青贮收割机	河北元正农业机械有限公司	9QX-1000	悬挂单圆盘式；割幅:107cm；结构质量:1350kg	通用类	0	河北省
4441	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	宁晋县方锐农业机械有限公司	4Q-2.0	结构形式:悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)；工作幅宽:900mm；	通用类	0	河北省
4442	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	宁晋县方锐农业机械有限公司	9Q-900	结构形式:悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)；工作幅宽:900mm；	通用类	0	河北省
4443	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	玉米青贮机	新疆中收农牧机械有限公司	9Q-1.25	外形尺寸(长×宽×高):3055×3290×3965mm；机具重量:1350kg；工作幅宽:1250mm；配套动力:64kw以上轮式拖拉机；秸秆切割机构型式:低位圆盘锯刀；直::Φ1000mm；转速:1000r/min；生产率:≥25t/h.	通用类	66.2	新疆维吾尔自治区

4444	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QX-1200	与配套动力联结型式:悬挂式; 割台结构型式:不对行立式滚筒式(悬挂单圆盘式); 工作幅宽mm:1220;	通用类	110	新疆维吾尔自治区
4445	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	秸秆切碎收集机	石家庄茂丰农业机械制造有限公司	4JS-130	外形尺寸(mm):1550*1750*3580结构质量:800kg割台的有效收货宽度:1200mm	通用类	0	河北省
4446	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限公司	4QS-1800	结构型式(挂接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高),mm:2040×1885×4380; 割台的有效收获宽度,mm:1800; 割台切割器型式:双圆盘式; 秸秆切碎机构型式:轮盘式; 抛送筒高度,mm:4380	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4447	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限公司	4QS-1400		通用类	0	新疆维吾尔自治区
4448	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QSD-180	结构形式:三点悬挂式; 割台切割器型式:双圆盘锯片式; 有效割幅mm:1835;	通用类	62.5	新疆维吾尔自治区
4449	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	侧悬挂式青饲料收获机	甘肃牛犇农业机械有限公司	4QG-8型	结构型式(挂接方式):三点悬挂; 割台有效收获宽度:1700mm; 割台切割器型式:立式双滚筒.	通用类	0	甘肃省
4450	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QX-2100	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4700×2200×4600; 秸秆切碎机构型式:轮盘式; 抛送高度:4550mm	通用类	0	河北省
4451	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	背负式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	4QX-1800	型号名称:4QX-1800型背负式青饲料收获机; 结构型式(挂接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4630mm×1800mm×4930mm; 割台的有效收获宽度:1585mm; 割台切割器型式:圆盘式; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 抛送筒高度:4930mm;	通用类	0	山东省
4452	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	背负式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	4QX-1400	型号名称:4QX-1400型背负式青饲料收获机; 结构形式(挂接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350mm×1490mm×3410mm; 割台的有效收获宽度:1270mm; 割台切割器型式:圆盘式; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 抛送筒高度:3410mm;	通用类	0	山东省

4453	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	9QX-1800	结构形式:悬挂式;挂接方式:后悬挂;外形尺寸(长×宽×高)mm:5460×1950×4200(工作状态);结构质量kg:1400;发动机额定功率kW:≥73.5;发动机额定转速r/min:1000;工作幅宽mm:1800;最低割茬高度mm:≤150;作业速度km/h:1~4;生产率hm ² /h:0.18~0.72;秸秆切碎机构型式:盘式;秸秆切碎机构转子直径mm:780;秸秆切碎机构主轴转速r/min:1000;抛送高度mm:4200;抛送距离m:≥5;抛送筒回转角度(°):270	通用类	73.5	河北省
4454	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	背负式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	4QX-1800	配套动力范围:≥66kW; 结构型式:圆盘割刀式; 挂接方式:悬挂式; 外形尺寸:4900mm×1830mm×4070mm; 结构质量:1200kg; 工作幅宽:1650mm; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 刀片尺寸:长320mm×宽87mm×厚6mm; 切碎抛送器型式:圆盘式; 刀片数量:12片.	通用类	0	山东省
4455	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂式青饲料收获机	河北元正农业机械有限公司	9QX-1650	悬挂双圆盘式; 割副:165cm; 结构质量:1430kg	通用类	0	河北省
4456	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂式青饲料收获机	河北元正农业机械有限公司	9QX-2000	悬挂双圆盘式; 割副:205cm; 结构质量:1600kg	通用类	0	河北省
4457	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂式青饲料收获机	河北元正农业机械有限公司	9QX-2200	悬挂双圆盘式; 割副:222cm; 结构质量:1800kg	通用类	0	河北省
4458	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮秸秆饲料收获机	吉林省众禾农机有限公司	4QX-2.2		通用类	0	吉林省
4459	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	宁晋县方锐农业机械有限公司	9Q-2200	结构形式:悬挂式; 工作幅宽2228mm; 工作外形尺寸(长×宽×高)	通用类	0	河北省
4460	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	4QX-2600	配套动力范围:≥100kW; 结构型式:圆盘割刀式; 挂接方式:悬挂式; 外形尺寸:5400mm×2800mm×4490mm; 结构质量:1800kg; 工作幅宽:2550mm; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 刀片尺寸:长372mm×宽90mm×厚6mm; 切碎抛送器型式:圆盘式; 刀片数量:12片.	通用类	0	山东省
4461	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	背负式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	4QX-2300	配套动力范围:≥88kW; 结构型式:圆盘割刀式; 挂接方式:悬挂式; 外形尺寸:4760mm×2380mm×4070mm; 结构质量:1400kg; 工作幅宽:2250mm; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 刀片尺寸:长320mm×宽87mm×厚6mm; 切碎抛送器型式:圆盘式; 刀片数量:12片.	通用类	0	山东省

4462	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	9QX-2400	结构形式:悬挂式; 挂接方式:后悬挂外形尺寸(长×宽×高):5860×2450×3300mm结构质量:1600kg配套拖拉机发动机功率:≥81kW配套拖拉机动力输出轴转速:1000r/min工作幅宽:2400mm最低割茬高度:≤150mm生产率:28.8-36t/h秸秆切碎机构型式:圆盘式秸秆切碎机构转子直径:905mm秸秆切碎机构主轴转速:1000r/min.抛送高度:5400mm抛送距离:≥4m抛送筒回转角度:270°	通用类	0	河北省
4463	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式青饲料收获机	河南中旗农机科技有限公司	4QX-8		通用类	35	河南省
4464	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青(黄)饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	4QX-2300	工作状态外形尺寸(长×宽×高):2100mm×2380mm×4210mm; 结构型式(挂接方式):悬挂式; 割台切割器型式:圆盘式; 秸秆切碎机构型式:滚筒式; 割台的有效收获宽度:2250mm; 抛送筒高度:4210mm	通用类	0	河南省
4465	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	背负式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	4QX-2400	型号名称:4QX-2400型背负式青饲料收获机; 结构型式(挂接方式):悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4900mm×2370mm×4930mm; 割台的有效收获宽度:2220mm; 割台切割器型式:圆盘式; 秸秆切碎机构型式:圆盘式; 抛送筒高度:4930mm	通用类	0	山东省
4466	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QX-2200	结构形式:悬挂式; 割台结构型式:不对行立式滚筒式; 工作幅宽mm:2200	通用类	88	新疆维吾尔自治区
4467	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QX-2400	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4950×2500×5250; 秸秆切碎机构型式:轮盘式; 抛送高度:5200mm	通用类	0	河北省
4468	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	9QX-2.2		通用类	0	河北省
4469	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	9QX-2200	结构形式:悬挂式挂接方式:后悬挂外形尺寸(长×宽×高)mm:5460×2380×4200(工作状态)结构质量kg:1800发动机额定功率kW:≥88.2发动机额定转速r/min:1000工作幅宽mm:2260最低割茬高度mm:≤150作业速度km/h:1~4生产率hm ² /h:0.22~0.88秸秆切碎机构型式:盘式秸秆切碎机构转子直径mm:900秸秆切碎机构主轴转速r/min:1000抛送高度mm:4200抛送距离m:≥5抛送筒回转角度(°):270	通用类	88.2	河北省

4470	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青(黄)贮饲料收获机	甘肃武威兴旺农机制造有限公司	4QX-6型	结构型式(悬挂方式):悬挂式,工作状态外形尺寸(长X宽X高):4140X2360X4620mm,结构质量:2190kg,(含接料箱),配套动力范围(牵引式、悬挂式):88.2~117.2kW,割台的有效收获宽度:2270mm,割台切割器型式:立式双滚筒,抛送高度:4620mm,作业速度范围:≤6km/h	通用类	88.2	甘肃省
4471	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限公司	4QS-2400	配套动力范围(KW):≥88.2,结构型式:悬挂式;结构质量(kg):1800,工作状态外形尺寸(长×宽×高):2010×2410×4600;割台有效收获宽度(mm):2400;割台切割器型式:双圆盘式;秸秆切割机构型式:盘式;抛送筒高度(mm):4600;	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4472	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机	青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	4QB-10	结构形式:悬挂式悬挂方式:后置式外形尺寸(长*宽*高):4000*2590*3650mm结构质量:2500kg工作幅宽:220cm最低割茬高度:≤150mm割台升降范围:50-800mm作业速度:1-3.5km/h生产率:0.2-0.5hm ² /h;秸秆切碎机构形式:盘式转子直径:φ1087mm主轴转速1100r/min抛送高度:3600mm抛送距离:≥8m抛送筒回转角度360(°)	通用类	0	河北省
4473	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	甘肃武威兴旺农机制造有限公司	4QZ-6型	结构型式:自走式,外形尺寸(长×宽×高):6650×2350×3580mm,配套发动机(或拖拉机)额定功率:103kW,结构质量:4260kg,工作幅宽:2245mm,作业速度:1.84~4.06km/h,生产率:0.41~0.91hm ² /h.	通用类	103	甘肃省
4474	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	甘肃牛犇农业机械有限公司	4QZ-8型	结构形式(悬挂方式):自走式;割台有效收获宽度:2320mm;割台切割器型式:立式双滚筒.	通用类	103	甘肃省
4475	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	4QZ-2100	外形尺寸(长×宽×高)mm:5300×2100×3300;结构质量:5200kg;导向轮轮距:1540mm;驱动轮轮距:1630mm;轴距:2200mm;最小离地间隙:380mm;最低割茬高度:≤150mm;驾驶室型式:普通;抛送高度:4800mm;抛送距离:≥3m	通用类	113	河北省
4476	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QZ-2400A	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:7300×2500×5370;轴距:2710mm;最小离地间隙:360mm;驾驶室型式:普通;秸秆切碎机构型式:轮盘式;抛送高度:5300mm	通用类	154	河北省
4477	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QZ-2100	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5830×2200×4600;轴距:2500mm;最小离地间隙:260mm;驾驶室型式:普通;秸秆切碎机构型式:轮盘式;抛送高度:4550mm	通用类	113	河北省

4478	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QZ-2100A	态)mm:6780×2200×3800; 结构质量:5800kg; 导向轮轮距:1500mm; 驱动轮轮距:1680mm; 轴距:2630mm; 最小离地间隙:380mm; 驾驶室形式:普通; 最低割茬高度:≤150mm	通用类	118	河北省
4479	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	山东一能九信农牧装备有限公司	9QSZ-2200	结构形式:自走式; 外形尺寸(长*宽*高)工作状态:7100mm×2900mm×3990mm; 结构质量:7200kg; 工作幅宽:2280mm; 配套发动机额定功率:140kw; 秸秆切碎机构型式:圆盘式;	通用类	140	山东省
4480	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QZ-2200A	结构形式:自走式; 配套发动机额定功率kW:162; 割台结构形式:不对行立式滚筒; 工作幅宽mm:2200; 具有高效籽粒破碎装置	通用类	162	新疆维吾尔自治区
4481	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QZ-2200	结构形式:自走式; 配套发动机额定功率kW:128/129; 割台结构形式:立式滚筒; 工作幅宽mm:2200;	通用类	129	新疆维吾尔自治区
4482	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QSZ-2200	结构型式:自走式; 配套动力kW:128/129; 割台结构型式:不对行立式滚筒式; 工作幅宽mm:2225;	通用类	129	新疆维吾尔自治区
4483	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	9QZ-2050		通用类	153	河北省
4484	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河南沃德机械制造有限公司	4QZ-8	自走圆盘式青饲料收获机,幅宽:2330mm,外形尺寸(长X宽X高)mm:7000X2350X4500,结构型式:自走圆盘式,结构质量:5450kg,	通用类	103	河南省
4485	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	9QZ-2400	结构型式:自走式外形尺寸(长×宽×高):6100×2450×3540mm结构质量:5500kg工作幅宽:2400mm配套发动机型号名称:NC6110ZL9L配套发动机结构形式:立式水冷直列六缸配套发动机额定功率:122kW配套发动机额定转速:2200r/min轮距导向轮:1330mm轮距驱动轮:1650mm轮胎规格导向轮:10-15轮胎规格驱动轮:15-24轴距:2600mm最小离地间隙:≥300mm驾驶室型式:普通割台型式:圆盘式割台升降范围:90-400mm秸秆切碎机构型式:圆盘式秸秆切碎机构转子直径:905mm秸秆切碎机构主轴转速:1234r/min.抛送高度:4800mm抛送筒回转角度:270°	通用类	122	河北省

4486	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青贮饲料机	洛阳四达农机有限公司	4QZ-10A	结构形式:自走式;外形尺寸(长×宽×高)(mm)7800*2480*3670;结构质量:7700kg;配套发动机(或拖拉机)型号规格:YC6A180Z-T21柴油机;额定功率:130kw;额定转速:2300r/min;工作幅宽:2440mm;作业速度:1-4km/h;生产率:0.24-0.92hM ² /h	通用类	130	河南省
4487	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	4QZ-2600	结构型式:自走式;外形尺寸:8000mm×2800mm×4490mm;结构质量:7600kg;割台结构型式:自走式;工作幅宽:2550mm;割台升降范围:0~1200mm;切碎机构型式:圆盘式;切碎抛送器型式:圆盘式.	通用类	136	山东省
4488	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	自走式表饲料收获机	许昌车神汽车有限责任公司	4QZ-2000		通用类	162	河南省
4489	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北元正农业机械有限公司	9QZ-2000	自走圆盘式;割幅:202cm;结构质量:5940kg	通用类	132.5	河北省
4490	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青贮饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4QZP-3000型		通用类	247	山东省
4491	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	9QZ-3000	结构型式(挂接方式):自走式工作状态外形尺寸(长×宽×高):7300×3140×5700mm结构质量:7800kg发动机型号规格:SC9D260G3发动机额定功率:192kW发动机额定转速:2200r/min割台的有效收获宽度:2850mm割台切割器型式:圆盘式导向轮轮距:1280mm驱动轮轮距:1900mm导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3驱动轮轮胎规格:15-24轴距:2900mm最小离地间隙:300mm驾驶室形式(自走式):普通秸秆切碎机构型式:盘式秸秆切碎机构转子直径:1088mm秸秆切碎机构主轴转速:1160r/min.抛送高度:5600mm抛送筒回转角度:270°籽粒破碎机构型式(有籽粒破碎功能机型):板式作业速度范围:≤5km/h	通用类	192	河北省

4492	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	9QZ-2650	结构型式:自走式外形尺寸(长×宽×高):7000×2650×3350mm结构质量:6100kg发动机型号规格:NC6110ZL9L/SC9D220G2B1发动机额定功率:155/162kW发动机额定转速:2200r/min工作幅宽:2650mm左转最小通过半径:8360mm右转最小通过半径:5600mm导向轮轮距:1250mm驱动轮轮距:1755mm导向轮轮胎规格:10-15驱动轮轮胎规格:15-24轴距:2780mm最小离地间隙:≥330mm驾驶室形式:普通最低割茬高度:≤150mm割台升降范围:110-440mm作业速度:1-5km/h生产率:0.26-1.3hM2/h秸秆切碎机构型式:盘式秸秆切碎机构转子直径:905mm秸秆切碎机构主轴转速:1200r/min.抛送高度:5400mm抛送距离:≥5m抛送筒回转角度:270°	通用类	162	河北省
4493	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4QZY-36(6.0)		通用类	305	山东省
4494	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4QZY-33(4.5)	结构型式(挂接方式):悬挂式;结构质量(kg):15300;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:8205×3180×3980;割台的有效收获宽度(割幅):4500mm;导向轮轮距:2560;驱动轮轮距:2445;轮胎规格:导向轮600/55-26.5/驱动轮710/75R32;驾驶室型式:密闭驾驶室;秸秆切碎机构型式:V形刀滚筒;抛送筒高度:5380mm	通用类	305	山东省
4495	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	4QZ-2620	结构型式(挂接方式):自走式;割台切割器型式:双盘式;工作幅宽:2620mm;工作状态外形尺寸(长*宽*高):7340*2700*3960mm;整机质量:5120KG;配套动力:103KW;喂入量:10-12KG/S;最大卸草高度:3000mm;最小离地间隙:285mm;理论作业速度:8.82-20.00KM/H;燃油消耗量:20-30KG/HM2;切碎辊规格:620*580mm;抛送辊规格:600*550mm;轴距:3185mm;最低割茬高度:120mm	通用类	103	河南省
4496	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄信聚农牧机械有限公司	9QZ-2800	归档参数:自走圆盘式:割幅≥260cm产品归档配置和技术参数:结构形式:自走式.割台切割形式:圆盘式.割台有效收割宽度:2750mm	通用类	206	河北省
4497	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	高唐海纳川农机技术服务有限公司	4QZJ-2600C		通用类	154	山东省

4498	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	新乡市宇田青储机械制造有限公司	4QZ-12	结构型式(挂接方式)/自走式工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm6790×2720×4080结构质量kg5800配套动力范围(牵引式、悬挂式)kW/配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)型号规格/LR6M3LU22/1324E配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定功率kW132.4配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定转速r/min2200割台的有效收获宽度mm2600割台切割器型式/圆盘式导向轮轮距(自走式)mm1623驱动轮轮距(自走式)mm1700导向轮轮胎规格(自走式)/10-15驱动轮轮胎规格(自走式)/15-24轴距(自走式)mm2622最小离地间隙mm255驾驶室型式(自走式)/普通秸秆切碎机构型式/多刀片滚筒式秸秆切碎机构转子直径mm620秸秆切碎机构主轴额定转速r/min1485抛送筒高度mm4080抛送筒回转角度°180籽粒破碎机机构型式(有籽粒破碎功能机型)//作业速度范围km/h1.95~3.75	通用类	132.4	河南省
4499	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄鑫茂机械有限公司	9QZ-2650	结构形式:自走其他式; 工作幅宽(CM):265	通用类	192	河北省
4500	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	9265型	进口液压泵,割台独立反转,带破碎装置.升降割台,液压控制.	通用类	192	北京市
4501	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	9265A	大马力,标配液压驱动,24片刀.独立反转,倒车影像,升降割台,视野开阔.	通用类	242	北京市
4502	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	渭南市利农牧草机械有限责任公司	4QZ-2600		通用类	162	陕西省
4503	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	9QZS-2650	工作状态外形尺寸(长×宽×高):7090mm×2750mm×4300mm; 结构型式(挂接方式):自走式; 割台切割器型式:圆盘式; 秸秆切碎机构型式:滚筒式; 割台的有效收获宽度:2650mm; 抛送筒高度:4270mm	通用类	162	河南省
4504	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	FR500	结构型式(挂接方式):自走式; 结构质量(kg):12850; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:9550×4500×3830; 割台的有效收获宽度(割幅):4.5m; 割台切割器型式:圆盘式; 导向轮轮距:2450mm; 驱动轮轮距:2700mm; 轮胎规格:70R24/70R32; 驾驶室型式:封闭式; 秸秆切碎机构型式:刀片式; 抛送筒高度:5980mm	通用类	343	黑龙江省

4505	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	FR450	自走式,最大行驶速度40公里/小时,燃油箱容积1400升,4个喂料辊,切碎滚筒直径710mm宽度884mm,切段长度可无级调整,带籽粒处理器	通用类	311	黑龙江省
4506	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新乡市新东轻工机械有限公司	9QZS-2650	结构形式:自走圆盘式;工作幅宽:2650mm;轴距:2800mm;最小离地间隙:300mm;驾驶室形式:普通;割台升降范围:0-880mm	通用类	103	河南省
4507	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QZ-3000	结构型式:自走圆盘式;配套动力kW:191;割台结构型式:不对行立式滚筒式;工作幅宽mm:3000;	通用类	191	新疆维吾尔自治区
4508	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青(黄)贮饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4QZ-3000A	结构型式:自走圆盘式;配套动力kW:226;割台结构型式:不对行立式滚筒式;工作幅宽mm:3000;具有籽粒破碎装置	通用类	226	新疆维吾尔自治区
4509	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	北京市德乐机械有限公司	4QZ-830		通用类	199	北京市
4510	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	4QZ-15		通用类	200	河北省
4511	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	新乡市银丰青储机械制造有限公司	4QZ-12	割台宽度为2613mm,符合规定所要求的宽度	通用类	154	河南省
4512	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	山东一能九信农牧装备有限公司	9QSZ-3000	结构形式:自走式;外形尺寸(长*宽*高)工作状态:7500mm×3090mm×4100mm;结构质量:8600kg;工作幅宽:3000mm;配套发动机额定功率:247kw;秸秆切碎机构型式:圆盘式;	通用类	247	山东省
4513	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	9QZ-2600	×高):7100mm×2650mm×3700mm;结构质量:6100kg;发动机额定转速:2200r/min;工作幅宽:2600mm;轴距:2660mm;最小离地间隙:360mm;驾驶室形式:普通	通用类	155	河北省
4514	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	4QZ-3000	结构形式:自走圆盘式;外形尺寸(长×宽×高):7500mm×3250mm×3500mm;结构质量:8900kg;发动机额定功率:244kW;发动机额定转速:2200r/min;工作幅宽:3000mm;轴距:2500mm;最小离地间隙:410mm;驾驶室形式:普通	通用类	244	河北省
4515	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河南宏旭农业机械有限公司	4QZ-12		通用类	161.8	河南省

4516	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青贮饲料收获机	山东巨明机械有限公司	4QZS-3000	割台切割器型式:圆盘式; 割台的有效收获宽度:3000mm; 外形尺寸(长×宽×高):7630×3050×3800mm; 结构质量:9550kg; 轴距:2500mm; 抛送高度:3800mm; 籽粒破碎机构型式:双辊轮式; 作业速度范围:2-6km/h	通用类	242	山东省
4517	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4QZ-2900A	结构型式:自走圆盘式; 工作幅宽(mm):2900; 发动机信息:国三,SC9DK270.1G3,上柴,功率:198kW,型式核准号:CNFCG30293030003;	通用类	198	安徽省
4518	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	9QZ-2600A	外形尺寸(长×宽×高)(运输状态)mm:7750×2800×3900; 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3; 驱动轮轮胎规格:460/70R24; 轴距:2860mm; 驾驶室型式:普通; 最低割茬高度:≤150mm	通用类	199	河北省
4519	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青贮饲料收获机	石家庄申德机械设备有限公司	9QZ-2900	型号名称:9QZ-2900青贮饲料收获机; 结构质量:7800kg; 结构形式(挂接方式):自走式; 外形尺寸(长*宽*高):7120mm*3030mm*5200mm; 发动机规格型号:SC9DK260G3; 配套发动机额定功率:192KW; 配套发动机额定转速:2200r/min; 割台的有效收获宽度:2900mm; 割台切割器型式:圆盘式; 轮距导向轮:1300mm; 轮距驱动轮:1950mm; 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3; 轮胎规格驱动轮:15-24; 轴距:2900mm; 最小离地间隙:290mm; 驾驶室形式:普通式; 秸秆切碎机构型式:盘式; 抛送高达:5200mm.	通用类	192	河北省
4520	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	4QZ-14A	结构形式:圆盘自走式; 外形尺寸:8150*3100*3450mm; 结构质量:8800kg; 配套发动机规格型号:WP10G286E301,额定功率:210KW,额定转速:2200r/min; 工作幅宽:2900mm; 最小通过半径左转7500mm,右转7600mm; 轮距:导向轮1580mm,驱动轮:2250mm; 轮胎规格:导向轮:10-15,驱动轮15-24.; 轴距:2300mm; 最小离地间隙:240mm; 最低割茬高低:≤150mm; 割台升降范:120-830mm; 作业速度:2~6km/h; 生产率:0.4~1hm ² /h; 秸秆切碎机构形式:滚筒式,转子直径:φ630mm,主轴转速:1200r/min; 抛送高度5350mm; 抛送距离:≥8; 抛送筒回转角度:270(°)	通用类	210	河北省

4521	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走式青贮饲料收获机	内蒙古长明机械股份有限公司	4QZ-280	结构形式:自走式,切碎器结构形式:双圆盘式,工作幅宽(mm):2800,外形尺寸(长*宽*高):6500MM*2900MM*4500MM,结构质量(kg):7200,发动机型号:SC9DK220G3,额定功率(KW):162,额定转速(r/min):2200,轴距(mm):2600,最低割茬高度(mm):≤150,割台升降范围(mm):0-800,作业速度(km/h):2-4,生产率(t/h):20-36,抛送高度(mm):4100-4500,抛送距离(M):5	通用类	162	内蒙古自治区
4522	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	德州鑫驰农业机械制造有限公司	4QZ-1800	规格型号:4QZ-1800; 结构形式:自走式; 工作幅宽:1800mm; 外形尺寸:5720×2100×3020mm; 结构质量:3700kg; 配套发动机额定功率:92kw; 轮距:导向轮1320mm,驱动轮1290mm; 轴距:2530mm; 最小离地间隙:200mm; 最低割茬高度:≤150mm; 割台升降范围:120-440mm; 作业速度:1-5km/h; 生产率:0.18-0.7hm ² /h; 抛送高度:4050mm; 抛送距离:≥3m; 抛送筒回转角度:180(°)	通用类	92	山东省
4523	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	自走式秸秆收获机	山东芳华农业发展有限公司	4JZS-1800	结构形式为自走式; 外形尺寸为5500MM*2370MM*3020MM; 结构重量为4000KG; 割台型式为横轴甩刀式,普通驾驶室,工作幅宽1803MM,最低割茬高度116MM; 割台升降范围是351MM; 切碎抛送器为横轴甩刀式,刀片80片,刀片内切割直径270MM,外切割直径540MM,转速2500R/MIN,风扇叶片3片,风扇叶片直径610MM,风扇叶片有效宽度160MM,抛送器内部宽度180MM,抛送器内部直径180MM,最小左转弯半径4400MM,最小右转弯半径4210MM,抛送高度3285MM,料箱容积为5.7M ³ .配套动力:1、柴油机型号:LR4A3LU23/0735E,额定功率:73.5KW,额定转速2300R/MIN,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,排放阶段:三阶段.	通用类	73.5	山东省
4524	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	自走式秸秆收获机	山东芳华农业发展有限公司	4JZS-2200	结构形式为自走式; 外形尺寸为6050MM*2640MM*3280MM; 结构质量为5000KG; 割台型式为横轴甩刀式,普通驾驶室,工作幅宽2206MM; 割台升降范围是362MM; 切碎抛送器为横轴甩刀式,刀片144片,刀片内切割直径270MM,外切割直径540MM,转速2500R/MIN,风扇叶片3片,风扇叶片直径610MM,风扇叶片有效宽度330MM.配套动力:1、柴油机型号:WP4G160E331,额定功率:118KW,额定转速2300R/MIN,制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,排放阶段:三阶段.	通用类	118	山东省

4525	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	渭南市利农牧草机械有限责任公司	4QZ-2360		通用类	103	陕西省
4526	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	青贮饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4QZ-2200		通用类	132	山东省
4527	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	9QZ-2200	自走其他式；收获幅宽:220cm；配套动力:129KW	通用类	129	河北省
4528	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	自走式饲料收获机	中国农业机械化科学研究院	4QSZ-2300	结构型式:自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:8900×2840×3380；结构质量(kg):5680；割台型式:往复割刀式；驾驶室型式:普通驾驶室；工作幅宽(mm):2300；最低割茬高度(mm):≤150；割台升降范围(mm):0~480；最小离地间隙(mm):350；作业速度(km/h):2~4；生产率(t/h):40；配套动力(kW):118；发动机额定转速(r/min):2300；导向轮轮距(mm):1850；驱动轮轮距(mm):1850；轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3,驱动轮15-24；轴距(mm):2600；切割器型式:往复式；切割器割刀行程(mm):76.2；切割器割刀数量:31个；切割器频率(r/min):650；切碎抛送器型式:滚刀式；切碎抛送器定刀数量:1个；切碎抛送器动刀数量:16个；切碎抛送器转子直径(mm):600；切碎抛送器转速(r/min):1390；最小转弯半径:左转7200mm,右转7200mm；抛送高度(mm):3500；抛送筒回转角度:0度(固定式)；料箱容积:7.5M3.	通用类	118	北京市
4529	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	4QZ-2800	结构型式:自走式；割幅(mm):2800,发动机额定功率(kw):210,外形尺寸长×宽×高(mm):9000×3200×4330(工作状态),整机重量(kg):7200	通用类	210	河北省
4530	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	青贮饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4QZ-2600		通用类	162	山东省
4531	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	4QZ-280	结构型式:自走式；秸秆切碎机构型式:滚筒式；工作幅宽(m):2.8	通用类	210	山东省
4532	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	4QZ-280		通用类	210	山东省

4533	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青贮秸秆收获机	新疆中收农牧机械有限公司	9LRZ-2.7	外形尺寸(长×宽×高):8285×3350×3450mm; 结构质量:6700kg; 工作幅宽:2750mm.	通用类	110	新疆维吾尔自治区
4534	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青贮机	新疆中收农牧机械有限公司	9QS-2.7	外形尺寸(长×宽×高):8285×3350×3450mm; 结构质量:7000kg; 工作幅宽:2750mm.	通用类	129	新疆维吾尔自治区
4535	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄鑫茂机械有限公司	9QZ-2600	结构形式:自走其他式; 工作幅宽(CM):260	通用类	162	河北省
4536	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	新乡市宇田青储机械制造有限公司	4QZ-10	结构形式/自走式外表尺寸(长×宽×高)MM6800×2600×3300结构质量KG5800工作幅宽MM2600	通用类	132.5	河南省
4537	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	青饲料收获机	河北雷肯农业机械有限公司	9QZ-2600		通用类	162	河北省
4538	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	4QZ-15	外形尺寸(长×宽×高)(工作状态):7600mm×3050mm×5050mm; 结构质量(kg):8300; 工作幅宽(mm):2900; 最小通过半径(左转/右转)(mm):6000/6000; 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1500/2080; 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3; 轮胎规格驱动轮:15-24; 轴距(mm):2650; 最小离地间隙(mm):350	通用类	266	河南省
4539	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	4QZ-290	自走其他式; 割幅:290cm; 结构型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高):9150X3235X4550mm; 结构质量:7400kg; 割台结构型式:往复式; 工作幅宽:2900mm; 割台升降范围:60~540mm; 切碎机构型式:滚筒式; 切碎抛送器型式:抛撒式.	通用类	210	山东省
4540	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	4QZ-300		通用类	210	山东省
4541	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	4QZ-320		通用类	210	山东省
4542	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	勇猛机械股份有限公司	9QS-290	形式:自走其他式; 割幅:2950mm; ;	通用类	200	天津市

4543	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	4QZ-300	结构型式:自走式; 秸秆切碎结构形式:滚筒式; 工作幅宽(m):3.0	通用类	210	山东省
4544	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	4QZ-290	结构型式:自走式; 秸秆切碎结构形式:滚筒式; 工作幅宽(m):2.9	通用类	210	山东省
4545	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	青贮饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4QZ-2900		通用类	162	山东省
4546	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	青贮饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	4QZ-2900A		通用类	206	山东省
4547	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	4QZ-3010	结构型式:自走式; 割幅(mm):3010,发动机额定功率(kw):192,外形尺寸长×宽×高(mm):7100×3300×4500(运输状态),整机重量(kg):7500	通用类	192	河北省
4548	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	9QZ-2920	自走其他式; 收获宽幅:292cm; 配套动力:241KW	通用类	192	河北省
4549	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	9QZ-2900B	结构形式:自走往复式,外形尺寸(长*宽*高):9600MM*3250MM*3500MM,工作幅宽:2900MM,轴距:3120MM,驾驶室型式:普通,最小离地间隙:370MM,最低割茬高度:≤150MM,割台升降范围110-860MM,作业速度1-5KM/H,秸秆切碎机构型式:滚筒式,抛送高度:4970MM,抛送距离:8.8M.	通用类	230	河北省
4550	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	4SZ-3000		通用类	92	新疆维吾尔自治区
4551	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4QZ-3000A	结构型式:自走其他式; 工作幅宽(mm):3000; 发动机信息:国三,SC9DF300G3,上柴,功率:218kW; 国三,SC9DF330.1G3,上柴,功率:241kW; 国三,YC6MK340-T302,玉柴,功率:250kW;	通用类	218	安徽省
4552	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4QZ-3000	结构型式:自走其他式; 工作幅宽(mm):3000; 发动机信息:国三,SC9DK270.1G3,上柴,功率:198kW,型式核准号:CNFCG30293030003;	通用类	198	安徽省

4553	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	9QZ-2900B	外形尺寸:3100*3200*3500mm; 结构质量:6000kg; 工作幅宽:2910mm; 导向轮轮距:1220mm; 导向轮轮胎规格:10.00-16; 轴距:2650mm; 最小离地间隙:360mm; 最低割茬高度:≤150mm; 割台升降范围:100-800mm; 作业速度:2-4km/h; 生产率:40000-50000kg/h; 秸秆切碎机构型式:滚筒式; 秸秆切碎机构转子直径:770mm; 秸秆切碎机构主轴转速:960r/min; 抛送高度:5020mm	通用类	210	河北省
4554	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	自走式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	9QZ-2900A	外形尺寸:8650*3200*3536mm; 结构质量:7260kg; 工作幅宽:2930mm; 导向轮轮距:1200mm; 导向轮轮胎规格:10-16; 轴距:2600mm; 最小离地间隙:360mm; 最低割茬高度:≤150mm; 割台升降范围:100-800mm; 作业速度:2-4km/h; 生产率:0.58-1.16hM2/h; 秸秆切碎机构型式:滚筒式; 秸秆切碎机构转子直径:770mm; 秸秆切碎机构主轴转速:960r/min; 抛送高度:5020mm	通用类	204	河北省
4555	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	9QZ-3000	结构型式:滚筒式; 工作幅宽:2950mm; 轴距:2800mm; 最小离地间隙:340mm; 抛送高度:5010mm	通用类	247	河北省
4556	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	小麦秸秆切碎机	河北江天农业机械有限公司	4MQ-30	结构型式:甩刀式.配套动力:小麦联合收割机.外形尺寸(长X宽X高):770mm×470mm×750mm.结构质量:55kg.工作幅宽:0.3m.切碎轴转速:2800r/min.切碎机构最大回转半径:227mm.切碎机构总安装刀数:20把.	通用类	0	河北省
4557	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-90	式; 工作状态外形尺寸(长x宽X高):1120x1100x900mm; 结构质量:260kg; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 切碎机构总安装刀数:24把; 刀片形式:弯刀.	通用类	0	河北省
4558	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	棉花秸秆还田机	河北锐宏机械制造有限公司	1JH-95	配套动力范围(kw):12.5-25.7、与配套拖拉机联接方式:三点悬挂、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):1300*1100*795、工作幅宽(cm):95、传动方式:齿轮传动、刀轴总成总安装刀数(把):6	通用类	12.5	河北省
4559	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-90	外形尺寸(长×宽×高):990×920×880,幅宽(mm):900,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)15~20	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4560	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-90	外形尺寸(mm):1100X1000X1100机具重量(KG):180工作幅宽(mm):900挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区

4561	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	收割机配套粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4FH-22	工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1420×600×500; 结构质量kg:40; 联合收割机出草口幅宽mm:220; 粉碎刀轴转速(r/min):3640	通用类	50	安徽省
4562	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	收割机配套粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4FH-67	工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):910×850×710; 结构质量kg:80; 联合收割机出草口幅宽mm:670; 粉碎刀轴转速(r/min):3200	通用类	50	安徽省
4563	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	收割机配套粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	4FH-108	工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1325×540×570; 结构质量kg:100; 联合收割机出草口幅宽mm:1080; 粉碎刀轴转速(r/min):3140	通用类	50	安徽省
4564	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	1JH-130A		通用类	0	河北省
4565	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-172		通用类	0	河北省
4566	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	黑龙江红兴隆机械制造有限公司	4JH-120		通用类	0	黑龙江省
4567	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊神力农机装备有限公司	1JH-130	与配套拖拉机联接方式,三点悬挂、配套动力:40.4-51.5(kW)、传动方式:侧边皮带传动,外形尺寸1100×1520×730(mm)、作业幅宽:1.3m、总安装刀数:48(2弯1直一组,16组)	通用类	0	山东省
4568	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-125	1结构形式; 侧边皮带传动.2配套动力; 22-30kw.3外形尺寸; 1250*1500*1030mm.4结构质量; 330kg.5工作幅宽; 1.25m.6切碎机构最大回转半径; 245mm.7切碎机构总安装刀数; 直刀16弯刀32.	通用类	0	河北省
4569	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-140	外形尺寸(长×宽×高):1880×1420×880,幅宽(mm):1400,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~40	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4570	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-150	外形尺寸(长×宽×高):1800×1520×880,幅宽(mm):1400,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)30~40	通用类	0	新疆维吾尔自治区

4571	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-120		通用类	0	河南省
4572	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-120	4JQ-120型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):1.2	通用类	0	河北省
4573	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	1JQ-130	1JQ-130型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):1.3	通用类	0	河北省
4574	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-120	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:29.4-44.1kw,外形尺寸(mm):1300*1450*1030,结构质量:415kg,工作幅宽:1.2m	通用类	0	河北省
4575	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-130	结构形式:侧边皮带传动;外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1350mm×1050mm;结构质量:420kg;工作幅宽:1300mm;最终传动方式:侧边皮带传动;切碎轴转速:1900r/min;切碎机构最大回旋半径:270mm;还田刀型式:甩刀式;切碎机构总安装刀数:32把;配套动力:18.4~25.7kw	通用类	0	河北省
4576	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-125	作业幅宽:1.25m;结构形式:侧边皮带传动;配套动力:25.7~29.4kW;结构质量:355kg;外形尺寸(长×宽×高):1280×1520×1010mm.	通用类	0	河北省
4577	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-125	"结构形式:侧边皮带传动;配套动力:26.0-30.0KW;外形尺寸:1150×1470×925mm;结构质量:375kg;工作幅宽:125cm"	通用类	0	河北省
4578	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-110	结构形式:侧边皮带传动;配套动力:22.0-29.4KW;外形尺寸:960×1300×890mm;结构质量:275kg;工作幅宽:110cm	通用类	0	河北省
4579	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-120	式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1230x1430x1050mm;结构质量:380kg;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;切碎机构总安装刀数:28把;	通用类	0	河北省
4580	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JH-130	工作幅宽(m):1.30;结构型式:后悬挂式;配套动力:28-35kw	通用类	0	山东省

4581	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-120	结构形式:侧边皮带传动;外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1450×1050;结构质量(kg):400;工作幅宽(mm):1200;最终传动方式:侧边皮带传动;切碎轴转速(r/min):1800-2000;切碎机构最大回转半径(mm):260;还田刀型式:甩刀式;切碎机构总安装刀数(把):40;配套动力(kw):22以上	通用类	22	河北省
4582	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	4JH-140	外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×1465×950;机具重量kg:≥400;工作幅宽mm:1400;动力输出轴转速r/min:540;刀轴转速r/min:1160配套动力或配套机具要求20-26kW拖拉机.4、秸秆160外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×1670×1020;机具重量kg:≥580;工作幅宽mm:1600;动力输出轴转速r/min:540;刀轴转速r/min:860;配套动力或配套机具要求40~48KW拖拉机.	通用类	22	新疆维吾尔自治区
4583	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-130	结构型式:三点悬挂配套动力:30-36kw外形尺寸:1300*1650*1100mm结构质量:380kg工作幅面:1.3m最小离地间隙:30mm切碎机构总安装刀数:36把	通用类	0	河北省
4584	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-110	配套动力:18-22kw.工作状态外形尺寸:1250×1200×1000mm.结构质量:260kg.工作幅宽1.1m.最小离地间隙:300mm.切碎轴转速:1850-2200r/min.切碎机构最大回转半径:250mm切碎机构总安装刀数:甩刀32把.	通用类	0	河北省
4585	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-120	结构型式:三点悬挂,配套动力:22~25.7KW,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.24~0.5HM2/H,外形尺寸:1250×1420×750MM,结构质量:240KG,作业幅宽:1.2M,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330MM,作业前进速度:≥3.3KM/H,粉碎轴转速:2200~2300R/MIN,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:260MM,刀片数量:32把(16组),刀片型式:人字Y型刀	通用类	0	山东省
4586	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-136	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:36.8-44.1kW.纯工作小时生产率(hm2/h):0.36~0.62.外形尺寸(长×宽×高):1400mm×1650mm×1050mm.结构质量:380kg.工作幅宽:1.36m.最小离地间隙:330mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2160r/min.切碎机构最大回转半径:255mm.总安装刀数:36把	通用类	0	河北省

4587	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-130	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×1550×1100mm; 结构质量:380kg; 配套动力:29.4~36.8kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R250mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:36把	通用类	0	河北省
4588	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-110		通用类	0	河北省
4589	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-130		通用类	0	河北省
4590	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-100	结构型式/单轴悬挂式,配套动力22-33kw,纯工作小时生产率0.25-0.45hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1120x1210x900mm,结构质量220kg,工作幅宽1m,最小离地间隙≥380mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径227mm,切碎机构总安装刀数,把,弯刀28,直刀14	通用类	0	河北省
4591	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-120	结构型式/单轴悬挂式,配套动力30-37kw,纯工作小时生产率0.30-0.55hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1120x1410x900mm,结构质量260kg,工作幅宽1.2m,最小离地间隙≥450mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径227mm,切碎机构总安装刀数,把,弯刀32,直刀16	通用类	0	河北省
4592	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-110	率0.30-0.5hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1200x1310x900mm,结构质量230kg,工作幅宽1.1m,最小离地间隙≥320mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径240mm,切碎机构总安装刀数30把	通用类	0	河北省
4593	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-130	率0.42-0.7hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1200x1530x900mm,结构质量280kg,工作幅宽1.3m,最小离地间隙≥350mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径240mm,切碎机构总安装刀数36把	通用类	0	河北省
4594	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-130	配套动力:25.7-36.8kw; 工作幅宽:1200mm; 配套动力输出轴转速:720r/min; 传动方式:侧边皮带传动; 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省
4595	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-120	配套动力:25.7-36.8kw; 工作幅宽:1200mm; 配套动力输出轴转速:720r/min; 传动方式:侧边皮带传动; 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省

4596	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-165	结构型式/三点悬挂,配套动力40-55kw,纯工作小时生产率0.49-0.82hm ² /h,外形尺寸(长×宽×高)1300×1900×1100mm,结构质量480kg,工作幅宽1.65m,最小离地间隙≥340mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数44把	通用类	0	河北省
4597	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-180	配套动力:62-75kw; 工作幅宽:1800mm; 工作效率:0.54-0.9hm ² /h; 结构质量:510kg; 结构形式:侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4598	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-165	配套动力:52-66kw; 工作幅宽:1650mm; 工作效率:0.49-0.82hm ² /h; 结构质量:485kg; 结构形式:侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4599	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-172	配套动力:55-66kw; 工作幅宽:1720mm; 工作效率:0.51-0.86hm ² /h; 结构质量:495kg; 结构形式:侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4600	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-150	配套动力:40-55kw; 工作幅宽:1500mm; 工作效率:0.45-0.75hm ² /h; 结构质量:460kg; 结构形式:侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4601	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-165		通用类	0	河北省
4602	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-180		通用类	0	河北省
4603	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-172	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1970×1050; 结构质量(kg):548; 工作幅宽(mm):1720; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数(把):108; 配套动力(kw):≥51.47	通用类	51.47	河北省
4604	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-160	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1850×1050; 结构质量(kg):506; 工作幅宽(mm):1600; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数(把):96; 配套动力(kw):≥44.12	通用类	44.12	河北省
4605	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-150	结构质量460kg; 工作幅宽1500mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省
4606	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-180	结构质量510kg; 工作幅宽1800mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省

4607	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-165	结构质量485kg; 工作幅宽1650mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省
4608	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-172	结构质量495kg; 工作幅宽1720mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省
4609	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-150	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×1750×1100mm; 结构质量:490kg; 配套动力:40.4~44.1kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.4~0.6hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:44把	通用类	0	河北省
4610	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高MM):1300*1900*1100; 整机质量(KG):495; 配套动力(KW):47.8-55.1; 工作幅宽(M):1.65; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙(MM):≥300; 作业前进速度(KM/H):3.3-5.0; 纯工作小时生产率(HM ² /H):0.5-0.7; 切碎轴转速(R/MIN):1850-2100; 切碎机构最大回转半径(MM):R250; 粉碎刀型式:甩刀,数量:44把	通用类	0	河北省
4611	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-180	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×2050×1100mm; 结构质量:505kg; 配套动力:55.1~62.5kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.5~0.8hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:56把	通用类	0	河北省
4612	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-180	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:62-81kw.纯工作生产率(hm ² /h):0.54~0.9.外形尺寸(长×宽×高):1300mmX2030mmX1020mm.结构质量:488kg.工作幅宽:1.8m.最小离地间隙:360mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2160r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:96把	通用类	0	河北省
4613	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-165	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:48-66kW.纯工作小时生产率(hm ² /h)0.49~0.82.:外形尺寸(长×宽×高):1300mm×1880mm×1020mm.结构质量:468kg.工作幅宽:1.65m.最小离地间隙:350mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2160r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:90把	通用类	0	河北省

4614	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-150	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:40-44kW.纯工作小时生产率(hm ² /h)0.45~0.75.:外形尺寸(长×宽×高):1170mm×1770mm×1020mm.结构质量:460kg.工作幅宽:1.50m.最小离地间隙:350mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2200r/min.切碎机构最大回转半径:260mm.总安装刀数:40把	通用类	0	河北省
4615	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J180	工作幅宽(m):1.80; 结构型式:后悬挂式; 配套动力:52-66kw	通用类	0	山东省
4616	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J185	工作幅宽(m):1.85; 结构型式:后悬挂式; 配套动力:52-66kw	通用类	0	山东省
4617	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J165	工作幅宽(m):1.65; 结构型式:后悬挂式; 配套动力:45-55kw	通用类	0	山东省
4618	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河南农神机械制造有限公司	4J-165	结构型式:折线蜗壳式; 配套动力:44.1-55.1kW; 外形尺寸:1250*1950*1000mm; 结构重量:500kg; 工作幅宽:1.65m; 最小离地间隙:300mm; 切碎轴转速:2300r/min; 切碎机构最大回转半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:90把	通用类	0	河南省
4619	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河南农神机械制造有限公司	4J-150	结构型式:折线蜗壳式; 配套动力:36.7-44.1kW; 外形尺寸:1250*1850*1000mm; 结构重量:400kg; 工作幅宽:1.5m; 最小离地间隙:300mm; 切碎轴转速:2300r/min; 切碎机构最大回转半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:84把	通用类	0	河南省
4620	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河南农神机械制造有限公司	4J-180	结构型式:折线蜗壳式; 配套动力:55.1-66.1kW; 外形尺寸:1250*2150*1000mm; 结构重量:530kg; 工作幅宽:1.8m; 最小离地间隙:300mm; 切碎轴转速:2300r/min; 切碎机构最大回转半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:96把	通用类	0	河南省
4621	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	1JH-150		通用类	0	山东省
4622	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1JH-150		通用类	36.8	江苏省
4623	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1JH-170		通用类	44.1	江苏省

4624	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-172	结构形式:侧边皮带传动.配套动力:45-66kw.工作状态外形尺寸:1300×2100×1060mm.结构质量:520kg.工作幅宽1.72m.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构总安装刀数:甩刀108把.	通用类	0	河北省
4625	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-185	结构形式:侧边皮带传动.配套动力:45-66kw.工作状态外形尺寸:1300×2150×1060mm.结构质量:520kg.工作幅宽1.85m.作业前进速度:3.7km/h.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构总安装刀数:甩刀48把.	通用类	0	河北省
4626	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-165	结构形式:侧边皮带传动.配套动力:40-59kw.工作状态外形尺寸:1300×1900×1060mm.结构质量:495kg.工作幅宽1.65m.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构总安装刀数:甩刀44把.	通用类	0	河北省
4627	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-150	结构形式:侧边皮带传动.配套动力:37-52kw.工作状态外形尺寸:1300×1800×1060mm.结构质量:480kg.工作幅宽1.5m.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构总安装刀数:甩刀40把.	通用类	0	河北省
4628	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-180	结构型式:三点悬挂,配套动力:51.8~58.9KW,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.32~0.8HM2/H,外形尺寸:1600×2120×1000MM,结构质量:580KG,作业幅宽:1.8M,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330MM,作业前进速度:≥3.3KM/H,粉碎轴转速:2200~2300R/MIN,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:275MMM,刀片数量:48把(24组),刀片型式:人字Y型刀片.	通用类	0	山东省
4629	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-150	结构型式:三点悬挂,配套动力:36.8~47.8KW,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.27~0.67HM2/H,外形尺寸:1380×1800×1000MM,结构质量:550KG,作业幅宽:1.5M,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330MM,作业前进速度:≥3.3KM/H,粉碎轴转速:2200~2300R/MIN,最终传动方式:侧边皮带传动,最大回转半径:275MM,刀片数量:40把(20组),刀片型式:人字Y型刀片.	通用类	0	山东省
4630	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	1JH-172	高)mm:1250*1970*1100,结构质量:540kg,工作幅宽:1.72m,切碎机构回转半径:260mm,总安装刀数:108把	通用类	0	河北省
4631	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	1JH-160	侧边皮带传动,配套动力(kw):55-60,外形尺寸(长*宽*高)mm:1250*1850*1100,结构质量:510kg,工作幅宽:1.6m,切碎机构回转半径:260mm,总安装刀数:102把	通用类	0	河北省

4632	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	1JH-180	侧边皮带传动,配套动力(kw):66.5-73.5,外形尺寸(长*宽*高)mm:1250*2050*1100,结构质量:565kg,工作幅宽:1.8m,切碎机构回转半径:260mm,总安装刀数:114把	通用类	0	河北省
4633	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	1JH-150	侧边皮带传动,配套动力(kw):44.1-55,外形尺寸(长*宽*高)mm:1250*1750*1100,结构质量:485kg,工作幅宽:1.5m,切碎机构回转半径:260mm,总安装刀数:96把	通用类	0	河北省
4634	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	1JH-180		通用类	73.5	安徽省
4635	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-172	结构形式:侧边皮带传动配套动力:58.8-70KW外形尺寸:1310×1990×1100mm结构质量:545KG工作幅宽:172CM	通用类	0	河北省
4636	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-165	作业幅宽:1.65m; 配套动力:35.3~51.5kW; 机构型式:三点悬挂甩刀式;	通用类	0	山东省
4637	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-150	作业幅宽:1.5m; 配套动力:35.3~58.8kW; 与拖拉机联接方式:三点悬挂;	通用类	0	山东省
4638	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-180	作业幅宽:1.8m; 配套动力66.15~80.9kW; 机构型式:三点悬挂,刀片型式:甩刀式;	通用类	0	山东省
4639	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	4JH-180	1.8m≤作业幅宽<2m外形尺寸(长×宽×高)mm:1810×1900×1020; 机具重量kg:≥600; 工作幅宽mm:1800; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:800配套动力或配套机具要求48~58kW拖拉机.	通用类	48	新疆维吾尔自治区
4640	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	4JH-150	1.8m≤作业幅宽<2m外形尺寸(长×宽×高)mm:1830×1570×930; 机具重量kg:≥420; 工作幅宽mm:1500; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:1160配套动力或配套机具要求25~40kW拖拉机.	通用类	25	新疆维吾尔自治区
4641	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	4JH-160	外形尺寸(长×宽×高)mm:1650×1670×1020; 机具重量kg:≥580; 工作幅宽mm:1600; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:860; 配套动力或配套机具要求40~48KW拖拉机.	通用类	40	新疆维吾尔自治区
4642	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-185	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×2100×1050; 结构质量(kg):574; 工作幅宽(mm):1850; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数(把):114; 配套动力(kw):≥58.82	通用类	58.82	河北省

4643	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-150	结构形式:侧边皮带传动;外形尺寸(长×宽×高mm):1350×1750×1050;结构质量(kg):488;工作幅宽(mm):1500;最终传动方式:侧边皮带传动;切碎轴转速(r/min):1800-2000;切碎机构最大回转半径(mm):260;还田刀型式:甩刀式;切碎机构总安装刀数(把):90;配套动力(kw):≥36.76	通用类	36.76	河北省
4644	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-180	工作幅宽:1.80m;结构型式:后三点悬挂式;配套动力:70-90kw	通用类	0	山东省
4645	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J150	工作幅宽(m):1.50;结构型式:后悬挂式;配套动力:37-48kw	通用类	0	山东省
4646	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-165	工作幅宽:1.65m;结构型式:后三点悬挂式;配套动力:60-70kw	通用类	0	山东省
4647	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-180	配套动力:45-65kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×2050×1030mm;结构质量:500kg;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;切碎机构总安装刀数:48把	通用类	0	河北省
4648	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-172	配套动力:40-55kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×1970×1030mm结构质量:480kg与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;切碎机构总安装刀数:60把	通用类	0	河北省
4649	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-165	配套动力:40-55kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×1900×1030mm;与配套拖拉机联接方式:刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;结构质量:470kg切碎机构总安装刀数:44把;	通用类	0	河北省
4650	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县自强机械有限公司	1JH-165	1.结构形式:侧边皮带传动2.配套动力:45-62kw3.工作状态外形尺寸(长×宽×高):1456×1880×1050mm4.结构质量:480kg5.工作幅宽:165cm6.最小离地间隙:≥400mm7.作业前进速度:3-5km/h8.纯工作小时生产率:0.49-0.82hm ² /h9.切碎机构最大回转半径:R255mm10.粉碎刀形式:弯刀11.切碎轴刀片:44把12.切碎轴转速:2120r/min	通用类	0	河北省

4651	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JH-180	作业幅宽:1.8m; 外形尺寸(长×宽×高):1398mm×2050mm×1000mm; 配套动力:51.5~66.2kw; 结构质量:620kg	通用类	0	江苏省
4652	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JH-165	作业幅宽:1.65m; 外形尺寸(长×宽×高):1398mm×1900mm×1000mm; 配套动力:44.1~58.8kw; 结构质量:600kg	通用类	0	江苏省
4653	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	1JQ-150J	1.结构形式:侧边皮带传动; 2.配套拖拉机标定功率:36.8~47.8kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):1750×1200×1100mm; 5.结构质量:450kg; 6.理论作业速度:2.13km/h; 7.幅宽:150cm; 8.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 9.刀辊转速:2000r/min; 10.刀辊最大回转半径:270mm; 11.总安装刀数:72把; 12.刀片型式:甩刀式.	通用类	0	江西省
4654	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北百信农业机械有限公司	1JH-150		通用类	0	河北省
4655	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北百信农业机械有限公司	1JH-160		通用类	0	河北省
4656	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北百信农业机械有限公司	1JH-172		通用类	0	河北省
4657	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北百信农业机械有限公司	1JH-185		通用类	0	河北省
4658	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-165	"结构形式:侧边皮带传动配套动力:44-58.8KW外形尺寸:1310×1920×1100mm结构质量:530KG工作幅宽:165CM"	通用类	0	河北省
4659	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-180	结构形式:侧边皮带传动配套动力:55-69.9KW外形尺寸:1310×2070×1100mm结构质量:550KG工作幅宽:180CM	通用类	0	河北省

4660	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-150	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:40.4-51.5KW; 外形尺寸:1310×1770×1100mm; 结构质量:525kg; 工作幅宽:150cm	通用类	0	河北省
4661	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1JH-165	配套动力66.2-80.9kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*1900*1035作业小时生产率0.45-0.85hm ² /h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽165cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数90把刀片型式甩刀式传动方式侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4662	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	1JQ-150	量:460KG配套动力:35-50KW结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.45-0.75HMM/H工作幅宽:1.5M最小离地间隙:≥400MM作业前进速度:3-5KM/H切碎轴转速:2200R/MIN切碎机构最大回转半径:270MM切碎机构总安装刀数,把:40	通用类	0	河北省
4663	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	1JQ-165	结构尺寸(长*宽*高):1400*2000*1000(mm)整机质量:470KG配套动力:45-55Kw工作幅宽(m):1.65结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率(hmm/h):0.40-0.60最小离地间隙(mm):≥400作业前进速度(km/h):3-5切碎轴转速(r/min):2200切碎机构最大回转半径(mm):270切碎机构总安装刀数(把):44	通用类	0	河北省
4664	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	1JQ-180	结构尺寸(长*宽*高):1400*2100*1000(mm)整机质量:495KG配套动力:55-65Kw工作幅宽(m):1.80结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率(hmm/h):0.47-0.67最小离地间隙(mm):≥400作业前进速度(km/h):3-5切碎轴转速(r/min):2200切碎机构最大回转半径(mm):270切碎机构总安装刀数(把):48	通用类	0	河北省
4665	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-165	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:44.1-55.8KW; 外形尺寸:长1300mmx宽1900mmx高1100mm; 整机质量:480kg; 工作幅宽:165cm; 切碎机总安装刀数:44把; 最小离地间隙:≥400mm.配置参数(企业填报)	通用类	55.8	河北省
4666	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-150	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:36.75-51.45KW; 外形尺寸:长1300mmx宽1750mmx高1100mm; 整机质量:460kg; 工作幅宽:150cm; 切碎机总安装刀数:40把; 最小离地间隙:≥400mm.	通用类	51.45	河北省
4667	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-180	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:51.4-69.8KW; 外形尺寸:长1300mmx宽2050mmx高1100mm; 整机质量:510kg; 工作幅宽:180cm; 切碎机总安装刀数:48把; 最小离地间隙:≥400mm.	通用类	69.8	河北省

4668	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-180	作业幅宽:1.80m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:58.8~69.8kW; 结构质量:552kg; 外形尺寸(长×宽×高):1290×2070×1050mm.	通用类	0	河北省
4669	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-165	作业幅宽:1.65m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:48.8~68.1kW; 结构质量:500kg; 外形尺寸(长×宽×高):1350×1900×1050mm.	通用类	0	河北省
4670	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-150	作业幅宽:1.50m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:44.1~58.8kW; 结构质量:550kg; 外形尺寸(长×宽×高):1300×1790×1040mm.	通用类	0	河北省
4671	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-172	作业幅宽:1.72m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:51.0~68.8kW; 结构质量:530kg; 外形尺寸(长×宽×高):1350×1970×1050mm.	通用类	0	河北省
4672	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	1JH-150	结构形式:框架式; 配套拖拉机标准功率:33.3kW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min; 外形尺寸(长*宽*高):1700*1500*1080mm; 结构质量:369kg; 理论作业速度:3-6km/h; 幅宽:150cm; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:2000r/min; 刀辊最大回转半径:255mm; 总安装刀数:183把; 刀片型式:专用刀	通用类	0	山东省
4673	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1JH-180B	作业幅宽:1.80m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:66.2~73.5kW; 结构质量:648kg; 外形尺寸(长×宽×高):1450×2020×1100mm.	通用类	0	河北省
4674	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1JH-165B	作业幅宽:1.65m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:58.5~66.2kW; 结构质量:594kg; 外形尺寸(长×宽×高):1450×1870×1100mm.	通用类	0	河北省
4675	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-150	工作幅宽(m):1.5,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):55.1~62.5,外形尺寸(mm)1250*1765*1050,结构质量(kg):480,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45~0.75,最小离地间隙(mm):410,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数(把):40	通用类	55.1	河北省
4676	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-165	工作幅宽(m):1.65,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):48.0~55.1,外形尺寸(mm)1900*1350*1050,结构质量(kg):530,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.36,最小离地间隙(mm):375,作业前进速度(km/h):3.6,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):270,切碎机构总安装刀数(把):44	通用类	48	河北省

4677	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-150	结构形式:侧边皮带传动;配套动力:33.0-44.1kW;工作小时生产率:0.40-0.65hm ² /h;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1750mm×1300mm×1100mm;结构质量:470kg;工作幅宽:1.5m;最小离地间隙:≥400mm;作业前进速度:3~5km/h;切碎轴转速:1850~2100r/min;切碎机构最大回旋半径:260mm;切碎机构总安装刀数:40把	通用类	0	河北省
4678	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-165	结构形式:侧边皮带传动;配套动力:33.0-38.0kW;工作小时生产率:0.43-0.75hm ² /h;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1900mm×1300mm×1100mm;结构质量:490kg;工作幅宽:1.65m;最小离地间隙:≥400mm;作业前进速度:3~5km/h;切碎轴转速:1850~2100r/min;切碎机构最大回旋半径:260mm;切碎机构总安装刀数:44把	通用类	0	河北省
4679	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-180	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:55-65kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1330×2060×1020,结构质量:490kg,工作幅宽:1.8m.	通用类	0	河北省
4680	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-165	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:45-55kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1330×1910×1020;结构质量:480kg,工作幅宽:1.65m.	通用类	0	河北省
4681	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-150	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:35-50kW,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1330×1760×1020;结构质量:445kg,工作幅宽:1.5m.	通用类	0	河北省
4682	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	棉花秸秆还田机	河北锐宏机械制造有限公司	1JH-190	配套动力范围(kw):47.8-90.6、与配套拖拉机联接方式:三点悬挂、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):2300*2060*960、工作幅宽(cm):190、传动方式:齿轮传动、刀轴总成总安装刀数(把):8	通用类	47.8	河北省
4683	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	棉花秸秆还田机	河北锐宏机械制造有限公司	1JH-150	配套动力范围(kw):25.7-29.4、与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式、工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):1200*1535*910、工作幅宽(cm):150、传动方式:齿轮传动、刀轴总成总安装刀数(把):16	通用类	25.7	河北省
4684	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-165		通用类	44.1	山东省
4685	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-180		通用类	51.47	山东省
4686	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-165	4JQ-165型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):1.65	通用类	0	河北省
4687	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	1JQ-150	1JQ-150型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):1.5	通用类	0	河北省

4688	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-180	4JQ-180型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):1.80	通用类	0	河北省
4689	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-180		通用类	0	河北省
4690	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-165		通用类	0	河北省
4691	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-150B	外形尺寸(长×宽×高):1400×1770×930(mm); 工作幅宽:1500mm; 结构质量:490kg; 配套动力:36.8kW; 结构型式:卧轴折线型蜗壳式; 刀片型式:定刀:双斜刃锯齿刀,动刀:锤爪式; 刀片数量:定刀78个(4排),动刀10个; 切碎轴直径:φ140mm; 切碎轴转速:2034r/min; 切碎机构最大回转半径:261mm; 镇压调节辊:φ185×1300mm; 运输间隙:490mm; 挂接方式:三点悬挂。	通用类	0	河南省
4692	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-180B	外形尺寸(长×宽×高):1400×2030×900(mm); 工作幅宽:1800mm; 结构质量:530kg; 配套动力:52.9kW; 结构型式:卧轴折线型蜗壳式; 刀片型式:定刀:双斜刃锯齿刀,动刀:人字形甩刀; 刀片数量:定刀67个(4排),动刀48个(24组); 切碎轴直径:φ203mm; 切碎轴转速:2089r/min; 切碎机构最大回转半径:261mm; 镇压调节辊:φ185×1590mm; 运输间隙:495mm; 挂接方式:三点悬挂。	通用类	0	河南省
4693	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-165B	外形尺寸(长×宽×高):1400×1530×900(mm); 工作幅宽:1650mm; 结构质量:505kg; 配套动力:47.8kW; 结构型式:卧轴折线型蜗壳式; 刀片型式:定刀:双斜刃锯齿刀,动刀:人字形甩刀; 刀片数量:定刀61个(4排),动刀44个(22组); 切碎轴直径:φ203mm; 切碎轴转速:2115r/min; 切碎机构最大回转半径:261mm; 镇压调节辊:φ185×1440mm; 运输间隙:485mm; 挂接方式:三点悬挂。	通用类	0	河南省
4694	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏神农农业装备有限公司	1JH-180		通用类	0	江苏省
4695	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-160	外形尺寸(长×宽×高):1900×1620×980,幅宽(mm):1600,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)50~80	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4696	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-180	外形尺寸(长×宽×高):1900×1820×980,幅宽(mm):1800,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~90	通用类	0	新疆维吾尔自治区

4697	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	4J-150	外形尺寸(长*宽*高),mm:1500*1500*1100(长*宽*高)动轴,不含支承辊; 高度:支承滑板调到最高位)结构重量,KG550配套动力范围,kW36.8-47.8配套动力输出轴转速,r/min540联接方式后三点悬挂工作幅宽,mm1500作业速度,km/h3-6作业小时生产率,hm2/h≥1.2工作幅宽,mm1500	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4698	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	4J-180	外形尺寸(长*宽*高),mm:1800*1800*1100(长*宽*高)动轴,不含支承辊; 高度:支承滑板调到最高位)结构重量,KG560配套动力范围,kW44-66配套动力输出轴转速,r/min540联接方式后三点悬挂工作幅宽,mm1800作业速度,km/h3-6作业小时生产率,hm2/h≥1.3工作幅宽,mm1800	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4699	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆还田机	新疆双剑农机制造有限公司	4J-1.5	工作状态外形尺寸(长*宽*高),mm:1600*1600*770; 工作幅宽,mm:1500; 配套动力范围,kw:37~48; 与配套拖拉机链接方式:三点悬挂.	通用类	37	新疆维吾尔自治区
4700	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆还田机	新疆双剑农机制造有限公司	4J-1.8	工作状态外形尺寸(长*宽*高),mm:1900*1900*770; 工作幅宽,mm:1800; 配套动力范围,kw:40~48; 与配套拖拉机链接方式:三点悬挂.	通用类	40	新疆维吾尔自治区
4701	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	4J-160	工作幅宽1600mm,定刀4片,动刀6片,结构形式:立轴式.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4702	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	4J-150型		通用类	0	新疆维吾尔自治区
4703	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-180	1结构形式; 侧边皮带传动.2配套动力; 62-80kw.3外形尺寸; 1310*2060*1000mm.4结构质量; 510kg.5工作幅宽; 1.8m.6切碎机构最大回转半径; 255mm.7切碎机构总安装刀数; 直刀36弯刀72.	通用类	0	河北省
4704	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-172	1结构形式; 侧边皮带传动.2配套动力; 55-75kw.3外形尺寸; 1310*1970*1000mm.4结构质量; 495kg.5工作幅宽; 1.72m.6切碎机构最大回转半径; 255mm.7切碎机构总安装刀数; 直刀34弯刀68.	通用类	0	河北省
4705	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-150	1结构形式; 侧边皮带传动.2配套动力; 40-60kw.3外形尺寸; 1310*1750*1000mm.4结构质量; 460kg.5工作幅宽; 1.5m.6切碎机构最大回转半径; 255mm.7切碎机构总安装刀数; 直刀30弯刀60.	通用类	0	河北省

4706	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	根茬粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1GH-178	配套动力范围:66.2~80.85kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1680×2065×980mm; 作业小时生产率:0.356~0.89hM2/h,作业速度:2~5km/h; 工作幅宽:178cm; 刀轴总成:传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯刀、直刀、I T225灭茬刀; 总安装刀数:弯刀72把、直刀36把、灭茬刀42把。	通用类	0	河南省
4707	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-165	配套动力范围:44.1~50.8kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1310×1910×1040mm; 作业小时生产率:0.413~0.825hM2/h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:165cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯直刀; 总安装刀数:弯64+直32把。	通用类	0	河南省
4708	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-180	配套动力范围:51.45~66.15kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1370×2080×1040mm; 作业小时生产率:0.45~0.9hM2/h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:180cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯直刀; 总安装刀数:弯72+直36把。	通用类	0	河南省
4709	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-180	工作幅宽cm:180,结构尺寸(长*宽*高):1350x2200x1100mm整机质量:525kg配套动力:55-75kw,结构型式:后悬挂式,切碎机构最大回转半径(mm):R255切碎机构型式:直、弯刀组合式,总安装刀数:直刀38把、弯刀76把,切碎轴转速:2200r/min拖拉机动力输出轴转速:720r/min,与拖拉机联接型式:三点悬挂,作业前进速度:3-5km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.45-0.65hm2/h.	通用类	0	山东省
4710	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-165	工作幅宽cm:165,结构尺寸(长*宽*高):1350x2050x1100mm整机质量:500kg配套动力:52-66kw,结构型式:后悬挂式,切碎机构最大回转半径(mm):R255切碎机构型式:直、弯刀组合式,总安装刀数:直刀34把、弯刀68把,切碎轴转速:2200r/min拖拉机动力输出轴转速:720r/min,与拖拉机联接型式:三点悬挂,作业前进速度:3-5km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.30-0.50hm2/h.	通用类	0	山东省

4711	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-150	作业幅宽CM:150,结构尺寸(长*宽*高):1350x1900x1100mm,整机质量:485kg,配套动力:37-52kw,结构型式:后悬挂式,切碎机构最大回转半径(mm):R255,切碎机构型式:直、弯刀组合式.	通用类	0	山东省
4712	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	1JHY-180		通用类	0	河北省
4713	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	1JHY-165		通用类	0	河北省
4714	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-1.8Z	作业幅宽(m):1.8; 配套动力(kW):58.8~73.5; 粉碎刀数量(把):108	通用类	0	山东省
4715	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-1.5Z	作业幅宽(m):1.5; 配套动力(kW):36.8~51.5; 粉碎刀数量(把):90	通用类	0	山东省
4716	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-1.65Z	作业幅宽(m):1.65; 配套动力(kW):51.5~58.5; 粉碎刀数量(把):96	通用类	0	山东省
4717	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊神力农机装备有限公司	1JH-150	与配套拖拉机联接方式:三点悬挂、配套动力:36.8-47.8(kW)、传动方式:侧边皮带传动,外形尺寸1380×1800×1150(mm)、作业幅宽:1.5m、总安装刀数:60(2弯1直一组,20组)	通用类	0	山东省
4718	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊神力农机装备有限公司	1JH-180	与配套拖拉机联接方式:三点悬挂、配套动力:68-80.85(kW)、传动方式:侧边皮带传动,外形尺寸1380×2150×11500(mm)、作业幅宽:1.8m、总安装刀数:72(2弯1直一组,24组)	通用类	0	山东省
4719	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-150	外形尺寸(mm):1800X1800X1200机具重量(KG):350工作幅宽(mm):1500挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4720	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-180	外形尺寸(mm):1950X1900X1200机具重量(KG):560工作幅宽(mm):1800挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4721	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-180	率0.54-0.9hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1300x2050x1100mm,结构质量510kg,工作幅宽1.8m,最小离地间隙≥350mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2120r/min,切碎机构最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数48把	通用类	0	河北省

4722	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1JH-150	作业幅宽1.5m,结构形式侧边皮带传动,配套动力36.8-51.5kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×1740×1000mm,结构质量465KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数90把	通用类	0	河北省
4723	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1JH-165	作业幅宽1.65m,形式侧边皮带结构传动,配套动力51.5-62.5kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×1890×1000mm,结构质量510KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数96把.	通用类	0	河北省
4724	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1JH-185	作业幅宽1.85m,结构形式侧边皮带传动,配套动力66.2-73.5kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×2090×1000mm,结构质量540KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数114把.	通用类	0	河北省
4725	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1JH-172	作业幅宽1.72m,结构形式侧边皮带传动,配套动力58.8-69.9kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×1960×1000mm,结构质量520KG,切碎轴转速2100r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数108把.	通用类	0	河北省
4726	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-172	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高):1970mm×1350mm×1050mm; 结构质量:520kg; 工作幅宽:1720mm; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速:2160r/min; 切碎机构最大回旋半径:270mm; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数:44把; 配套动力:51.0~55.1kw	通用类	0	河北省
4727	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-180	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:55.5-70.5kw,年工作小时生产率:0.59-0.9hm ² /h; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2050mm×1300mm×1100mm; 结构质量:520kg; 工作幅宽:1.80m; 最小离地间隙:≥400mm; 作业前进速度:3~5km/h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回旋半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:48把	通用类	0	河北省
4728	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	1JHY-165		通用类	0	河北省
4729	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	1JHY-150		通用类	0	河北省
4730	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	1JHY-180		通用类	0	河北省
4731	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	黑龙江红兴隆机械制造有限公司	4JH-168		通用类	0	黑龙江省

4732	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	黑龙江红兴隆机械制造有限公司	4JH-150		通用类	0	黑龙江省
4733	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-180		通用类	0	河北省
4734	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-165		通用类	0	河北省
4735	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	1JHT-180	结构型式:三点悬挂甩刀式; 作业幅宽(mm):1800,结构型式:三点悬挂甩刀式; 结构尺寸(mm):1310*2180*1050; 配套动力:66.15-73.53; 结构质量(kg):615; 工作幅宽(mm):1800; 刀片型式:Y型甩刀; 刀片数量:定刀126、动刀108	通用类	0	山东省
4736	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	1JH-165	工作幅宽:165cm配套动力:44.1-58.8kW	通用类	44.1	河北省
4737	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂丰农业机械制造有限公司	4JQ-180	外形尺寸(mm):1250*2070*1020结构质量:436kg工作幅宽:1.80m	通用类	0	河北省
4738	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂丰农业机械制造有限公司	4JQ-165	工作幅宽1.65M结构质量:400kg外形尺寸(mm):1250*1920*1020	通用类	0	河北省
4739	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-172	工作幅宽(m):1.72,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):58.8~66.2,外形尺寸(mm)1550*1970*1050,结构质量(kg):520,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.51~0.86,最小离地间隙(mm):420,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数(把):46	通用类	58.8	河北省
4740	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-180	工作幅宽(m):1.8,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):55.0~65.0,外形尺寸(mm)2050*1350*1050,结构质量(kg):600,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.56,最小离地间隙(mm):420,作业前进速度(km/h):3.5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):270,切碎机构总安装刀数(把):48	通用类	55	河北省
4741	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-180		通用类	0	河南省
4742	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-165Q		通用类	0	河南省
4743	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	1JH-180A		通用类	0	河北省

4744	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	1JH-165A		通用类	0	河北省
4745	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	1JH-150		通用类	0	河北省
4746	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	4JH-180	作业幅宽1.8m；外形尺寸(长x宽x高)mm:1360x2050x1100；粉碎长度(mm):<100；留茬高度(mm):20~80(可调)；刀轴转数(转/分):1590；刀片数量(只):48；机具重量:600kg；作业速度:7-9km/h；配套动力:≥48kw；工作部件配置:悬挂装置、变速箱及传动机构、机壳、刀轴、地轮.	通用类	48	新疆维吾尔自治区
4747	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	4JH-165	作业幅宽1.65m；外形尺寸(长x宽x高)mm:1360x1860x1100；粉碎长度(mm):<100；留茬高度(mm):20~80(可调)；刀轴转数(转/分):1590；刀片数量(只):44；机具重量:550kg；作业速度:7-9km/h；配套动力:≥44kw、；作部件配置:悬挂装置、变速箱及传动机构、机壳、刀轴、地轮.	通用类	44	新疆维吾尔自治区
4748	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-180	作业幅宽:180cm；结构型式:后悬挂式；配套拖拉机标定功率:52~66KW；外形尺寸(长x宽x高):1390X2218X1074mm；结构质量:560kg；理论作业速度:≥3.3km/h；幅宽:180cm；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀片型式:组合甩刀式.	通用类	0	山东省
4749	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	1JH-200A		通用类	0	河北省
4750	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-225	作业幅宽:225cm；结构型式:后悬挂式；配套拖拉机标定功率:62~88KW；外形尺寸(长x宽x高):1390X2700X1074mm；结构质量:750kg；理论作业速度:≥3.3km/h；幅宽:225cm；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀片型式:组合甩刀式.	通用类	0	山东省
4751	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-200	作业幅宽:2.0m；工作状态外形尺寸:1390X2390X1105mm；结构质量:700kg；配套动力:≥70kw轮式拖拉机；结构型式:三点悬挂式；作业前进速度:≥3.3km/h.	通用类	0	山东省
4752	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-200		通用类	0	河南省

4753	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-225	工作幅宽cm:225,结构尺寸(长*宽*高):1350x2600x1100mm整机质量:670kg配套动力:75-90kw,结构型式:后悬挂式,切碎机构最大回转半径(mm):R255切碎机构型式:直、弯刀组合式,总安装刀数:直刀44把、弯刀88把,切碎轴转速:2200r/min拖拉机动力输出轴转速:720r/min,与拖拉机联接型式:三点悬挂,作业前进速度:3-5km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.55-0.75hm ² /h.	通用类	0	山东省
4754	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	1JHT-225	结构型式:三点悬挂甩刀式; 作业幅宽(mm):2250,结构型式:三点悬挂甩刀式; 配套动力:88.25-95.5; 结构尺寸(mm):1310*2630*1050; 结构质量(kg):730; 工作幅宽(mm):2250; 刀片型式:Y型甩刀; 刀片数量:定刀180、动刀150	通用类	0	山东省
4755	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	雷沃重工股份有限公司	1JHT-200	结构型式:三点悬挂甩刀式; 作业幅宽(mm):2000,结构型式:三点悬挂甩刀式; 配套动力:73.5-88.2; 结构尺寸(mm):1310*2380*1050; 结构质量(kg):645; 工作幅宽(mm):2000; 刀片型式:Y型甩刀; 刀片数量:定刀141、动刀120	通用类	0	山东省
4756	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂丰农业机械制造有限公司	4JQ-200	外形尺寸(mm):1250*2450*1020结构质量:480kg工作幅宽:2.0m	通用类	0	河北省
4757	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4JH-220	作业幅宽2.2m; 外形尺寸(长x宽x高)mm:1360x2350x1100; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 刀轴转速(转/分):1590; 刀片数量(只):56; 机具重量:620kg; 作业速度:7-9km/h; 配套动力:≥58kw; 工作部件配置:悬挂装置、变速箱及传动机构、机壳、刀轴、地轮.	通用类	58	新疆维吾尔自治区
4758	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	1JH-220	工作幅宽:220cm配套动力:66.2-80.8kW	通用类	66.2	河北省
4759	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-200		通用类	0	河北省
4760	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-240		通用类	0	河北省
4761	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-220		通用类	0	河北省

4762	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-220	配套动力范围:73.5~88.2kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1330×2535×1050mm; 作业小时生产率:0.56~1.12hm ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:223cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯直刀; 总安装刀数:弯88+直44把.	通用类	0	河南省
4763	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-200	配套动力范围:66.15~80.85kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1370×2265×1040mm; 作业小时生产率:0.5~1hm ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:200cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2412r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯直刀; 总安装刀数:弯80+直40把.	通用类	0	河南省
4764	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	1JHY-200	结构形式:侧边皮带传动、配套动力:73.55kW外形尺寸:1456mm×2262mm×1050mm、结构质量:552kg、工作幅宽:2000mm	通用类	0	河北省
4765	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-200	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高):2250mm×1350mm×1050mm; 结构质量:550kg; 工作幅宽:2000mm; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速:2160r/min; 切碎机构最大回旋半径:270mm; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数:52把; 配套动力:66.2~80.9kw	通用类	0	河北省
4766	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-230	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:73.5~88.2kW; 工作小时生产率:0.76~1.15hm ² /h; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2550mm×1300mm×1100mm; 结构质量:620kg; 工作幅宽:2.3m; 最小离地间隙:≥400mm; 作业前进速度:3~5km/h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回旋半径:270mm; 切碎机构总安装刀数:60把	通用类	0	河北省
4767	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	1JH-200	作业幅宽2.0m,结构形式侧边皮带传动,配套动力73.5-88.2kw,外形尺寸(长×宽×高)1300×2250×1040mm,结构质量590KG,切碎轴转速2150r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数120把.	通用类	0	河北省
4768	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-2.2Z	作业幅宽(m):2.2; 配套动力(kW):73.5~92; 粉碎刀数量(把):132	通用类	0	山东省

4769	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-200	工作幅宽cm:200,结构尺寸(长*宽*高):1350x2400x1100mm整机质量:550kg配套动力:70-80kw,结构型式:后悬挂式,切碎机构最大回转半径(mm):R255切碎机构型式:直、弯刀组合式,总安装刀数:直刀42把、弯刀84把,切碎轴转速:2200r/min拖拉机动力输出轴转速:720r/min,与拖拉机联接型式:三点悬挂,作业前进速度:3-5km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.50-0.70hm ² /h.	通用类	0	山东省
4770	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	1JHY-200		通用类	0	河北省
4771	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	1JHY-240		通用类	0	河北省
4772	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北卓田机械制造有限公司	1JHY-220		通用类	0	河北省
4773	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	4J-220型	工作幅宽2200mm,结构形式:立轴式;定刀数量:8;动刀12.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4774	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-200	工作幅宽(m):2.00,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):66.2~73.5,外形尺寸(mm)1250*2265*1050,结构质量(kg):596,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6~1,最小离地间隙(mm):415,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数(把):52	通用类	66.2	河北省
4775	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-230	1结构形式:侧边皮带传动.2配套动力:70-90kw.3外形尺寸:1310*2540*1000mm.4结构质量:620kg.5工作幅宽:2.3m.6切碎机构最大回转半径:270mm.7切碎机构总安装刀数:直刀44弯刀88.	通用类	0	河北省
4776	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆还田机	新疆双剑农机制造有限公司	4J-2.2	工作状态外形尺寸(长*宽*高),mm:2300*2300*770;工作幅宽,mm:2200;配套动力范围,kw:51~59;与配套拖拉机链接方式:三点悬挂.	通用类	51	新疆维吾尔自治区
4777	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	1JH-200	1结构形式:侧边皮带传动.2配套动力:65-88kw.3外形尺寸:1310*2250*1000mm.4结构质量:550kg.5工作幅宽:2.0m.6切碎机构最大回转半径:260mm.7切碎机构总安装刀数:直刀40弯刀80.	通用类	0	河北省
4778	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏神农农业装备有限公司	1JH-200		通用类	0	江苏省

4779	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-220	外形尺寸(长×宽×高):2300×2220×980,幅宽(mm):2200,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)80~100	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4780	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4JH-240	外形尺寸(长×宽×高):1400×2450×980,幅宽(mm):2400,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~90	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4781	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-220B	外形尺寸(长×宽×高):1400×2450×1000(mm); 工作幅宽:2200mm; 结构质量:620kg; 配套动力:73.5~88.2kW; 结构型式:卧轴折线型蜗壳式; 最小离地间隙:650mm; 作业前进速度:2.5~5km/h; 切碎轴转速:2144r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:弯刀; 数量:60把	通用类	0	河南省
4782	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司)	4J-200	型号名称:4J-200型秸秆粉碎还田机; 配套动力:51.45~66.15kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1370×2265×1040(mm); 作业小时生产率:0.61~0.91hM ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:200cm; 刀轴总成:传动方式:侧边皮带传动; 设计转速:2144r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯刀; 总安装刀数:54把.	通用类	0	河南省
4783	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-220		通用类	0	河北省
4784	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-200		通用类	0	河北省
4785	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-200	4JQ-200型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m)2.0	通用类	0	河北省
4786	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	1JQ-220	1JQ-220型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):2.2	通用类	0	河北省
4787	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港双亚机械有限公司	1JH-200		通用类	0	江苏省
4788	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-220		通用类	73.5	山东省
4789	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-200		通用类	55.1	山东省

4790	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-200	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:65-75kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1330×2260×1020; 结构质量:530kg,工作幅宽:2.0m.	通用类	0	河北省
4791	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-220	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:73.5-88.2kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×2460×1000; 结构质量:620kg,工作幅宽:2.2m	通用类	0	河北省
4792	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	4J-220	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:58.8-88.32kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1100×2000×1100(长及高为可动轴,不含支承辊; 高度:支承滑板调到最高位)结构重量,KG780配套动力范围,kW58.8-8832配套动力输出轴转速,r/min540联接方式后三点悬挂工作幅宽,mm2200作业速度,km/h3-6作业小时生产率,hm2/h≥1.5工作幅宽,mm2200	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4793	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1JH-200B	作业幅宽:2.00m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:80.9~88.2kW; 结构质量:730kg; 外形尺寸(长×宽×高):1450×2220×1100mm.	通用类	0	河北省
4794	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-220	工作幅宽(m):2.2,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):73.5~80.9,外形尺寸(mm)1300*2450*1100,结构质量(kg):605,纯工作小时生产率(hm2/h):0.7~1.0,最小离地间隙(mm):470,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数(把):56	通用类	73.5	河北省
4795	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	1JH-210	结构型式:框架式; 配套拖拉机标定功率:60-67.5kW; 配套拖拉机动力输出轴转速:540r/min; 外形尺寸(长*宽*高):2320*1580*1080mm; 结构质量:568kg; 理论作业速度:3-6km/h; 幅宽:210cm; 与拖拉机联接方式:三点悬挂; 刀辊转速:2000r/min; 刀辊最大回转半径:255mm; 总安装刀数:144把; 刀片型式:专用刀	通用类	0	山东省
4796	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	1JH-220	工作幅宽:220cm,粉碎轴转速:2400rpm,整机质量:615kg.	通用类	0	江苏省
4797	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	1JH-200	工作幅宽:200cm,粉碎轴转速:2400rpm,整机质量:584kg.	通用类	0	江苏省
4798	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	4JH-210	作业幅宽:2.1m,结构型式:三点悬挂,配套动力:≥44kW,纯小时生产率:0.5-1.0hm2/h,外形尺寸(长×宽×高):1455×2350×1050mm,结构质量:850kg,最小离地间隙:350mm,作业前进速度:3-6km/h,切碎轴转速:1150r/min,切碎机构最大回转半径:285mm,切碎机构总安装刀数:24把.	通用类	44	黑龙江省

4799	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农业机械制造有限公司	1JQ-200	结构尺寸(长*宽*高):1400*2300*1000(mm)整机质量:530KG配套动力:65-75Kw工作幅宽(m):2.0结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率(hmm/h):0.6-0.9最小离地间隙(mm):440作业前进速度(km/h):3-5切碎轴转速(r/min):2200切碎机构最大回转半径(mm):270切碎机构总安装刀数(把):52	通用类	0	河北省
4800	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农业机械制造有限公司	1JQ-240	结构尺寸(长*宽*高):1600*2800*1000mm整机质量:660KG配套动力:90-115kw结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.75-1.25hmm/h工作幅宽:2.4m最小离地间隙:≥400mm作业前进速度:3-5km/h切碎轴转速:2200r/min切碎机构最大回转半径:280mm切碎机构总安装刀数,把:68	通用类	0	河北省
4801	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴农业机械制造有限公司	1JQ-220	结构尺寸(长*宽*高):1600*2800*1000mm整机质量:590KG配套动力:76-90kw结构形式:侧边皮带传动纯工作小时生产率:0.69-1.15hmm/h工作幅宽:2.2m最小离地间隙:≥400mm作业前进速度:3-5km/h切碎轴转速:2200r/min切碎机构最大回转半径:280mm切碎机构总安装刀数,把:60	通用类	0	河北省
4802	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-200	作业幅宽:2.00m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:73.5~95.5kW; 结构质量:640kg; 外形尺寸(长×宽×高):1300×2290×1040mm.	通用类	0	河北省
4803	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-240	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:80.9-95.6KW; 外形尺寸:长1300mmx宽2660mmx高1100mm; 整机质量:705kg; 工作幅宽:240cm; 切碎机总安装刀数:68把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	95.6	河北省
4804	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-200	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:69.8-73.5KW; 外形尺寸:长1300mmx宽2250mmx高1100mm; 整机质量:550kg; 工作幅宽:200cm; 切碎机总安装刀数:52把; 最小离地间隙:≥400mm.	通用类	73.5	河北省
4805	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-220	结构型式:侧边皮带传动; 配套动力:80.9-95.6KW; 外形尺寸:长1300mmx宽2460mmx高1100mm; 整机质量:680kg; 工作幅宽:220cm; 切碎机总安装刀数:68把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	95.6	河北省
4806	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	宁晋县驰沃农业机械有限公司	1JH-200	配套动力73.5-88.2kw,动力输出轴转速720r/min,三点悬挂联接,外形尺寸1350*2250*1035作业小时生产率0.55-1.10hM2/h作业速度3.0-6.0Km/h工作幅宽200cm刀轴转速2160r/min最大回转半径250mm安装刀数120把刀片型式甩刀式传动方式侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4807	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北百信农业机械有限公司	1JH-200		通用类	0	河北省

4808	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	1JQ-200J	1.结构形式:侧边皮带传动; 2.配套拖拉机标定功率:44.1~58.8kW; 3.配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min; 4.外形尺寸:(长×宽×高):2250×1200×1100mm; 5.结构质量:630kg; 6.理论作业速度:2.04km/h; 7.幅宽:200cm; 8.与拖拉机连接方式:三点悬挂; 9.刀辊转速:2000r/min; 10.刀辊最大回转半径:270mm; 11.总安装刀数:90把; 12.刀片型式:甩刀式.	通用类	0	江西省
4809	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	1JH-200	侧边皮带传动,配套动力(kw):73.5-88.2,外形尺寸(长*宽*高)mm:1250*2250*1100,结构质量:615kg,工作幅宽:2.0m,切碎机构回转半径:260mm,总安装刀数:126把	通用类	0	河北省
4810	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-200	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2250×1050; 结构质量(kg):610; 工作幅宽(mm):2000; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数(把):120; 配套动力(kw):66.2以上	通用类	66.2	河北省
4811	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-220	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力(kw):73.5-95.6; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2510×1050; 结构质量(kg):770; 工作幅宽(mm):2200; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-5; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.62-1.06; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):R260; 粉碎刀型式:甩刀式; 粉碎刀数量(把):126	通用类	73.5	河北省
4812	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JH-200	作业幅宽:2m; 外形尺寸(长×宽×高):1398mm×2260mm×1000mm; 配套动力:66.2~81kw; 结构质量:660kg	通用类	0	江苏省

4813	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	1JH-220	作业幅宽:2.2m; 外形尺寸(长×宽×高):1400mm×2450mm×1000mm; 配套动力:73.5~88.2kw; 结构质量:740kg	通用类	0	江苏省
4814	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-220	作业幅宽:2.2m; 配套动力80.9~95.6kW; 结构型式:三点悬挂甩刀式;	通用类	0	山东省
4815	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	4JH-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:2540×2520×1010; 机具重量kg:≥680; 工作幅宽mm:2200; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:800; 配套动力或配套机具要求73~80kW拖拉机.2m≤作业幅宽<2.5m	通用类	73	新疆维吾尔自治区
4816	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-200	结构形式:侧边皮带传动配套动力:73.5-88.2KW外形尺寸:1310×2270×1100mm结构质量:615KG工作幅宽:200CM	通用类	0	河北省
4817	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-230	结构形式:侧边皮带传动配套动力:80.9-102.9KW外形尺寸:1310×2570×1100mm结构质量:525KG工作幅宽:230CM	通用类	0	河北省
4818	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-200	配套动力:60-70kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1150×2250×1030mm结构质量:550kg; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 切碎机构总安装刀数:72把	通用类	0	河北省
4819	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄兴田机械有限公司	1JH-230	配套动力:81-90kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×2550×1100mm; 结构质量:650kg; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 切碎机构总安装刀数:60把	通用类	0	河北省
4820	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-230	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:74-80kW.纯工作生产率(hm ² /h):0.69~1.15.外形尺寸(长×宽×高):1140mm×2590mm×1020mm.结构质量:651kg.工作幅宽:2.30m.最小离地间隙:370mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2200r/min.切碎机构最大回转半径:260mm.总安装刀数:60把	通用类	0	河北省
4821	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-200	作业幅宽:2m; 配套动力66.2~88.3kW; 结构型式:三点悬挂甩刀式;	通用类	0	山东省
4822	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	1JH-220		通用类	100	安徽省

4823	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	1JH-200		通用类	100	安徽省
4824	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-230	外形尺寸(长*宽*高):1600*2700*1000mm,配套动力:88.2~95KW,与配套动力链接方式:三点悬挂,工作幅宽:230CM,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.70~1.25HM2/H,作业速度:≥3.3KM/H,刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动,刀轴总成设计转速:2200~2300R/MIN,刀轴总成最大回转半径:280MM,刀轴总成刀片型式:弯刀/锤爪,刀轴总成总安装刀数:84/28把	通用类	0	山东省
4825	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-200	外形尺寸(长*宽*高):1600*2400*1000mm,配套动力:73.5~80.8KW,与配套动力链接方式:三点悬挂,工作幅宽:200CM,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.70~1.15HM2/H,作业速度:≥3.3KM/H,刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动,刀轴总成设计转速:2200~2300R/MIN,刀轴总成最大回转半径:280MM,刀轴总成刀片型式:弯刀/锤爪,刀轴总成总安装刀数:78/26把	通用类	0	山东省
4826	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1JH-210A		通用类	55.1	江苏省
4827	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-220	配套动力:60-68kw.配套动力输出轴转速720r/min.与配套拖拉机联接方式:三点悬挂作业小时生产率:0.4-0.8hm2/h.工作状态外形尺寸:1330×2460×1150mm.传动方式:侧边皮带传动结构质量:650kg.工作幅宽220cm.刀片形式:甩刀作业前进速度:3-5km/h.设计转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:265mm.切碎机构总安装刀数:132把.	通用类	0	河北省
4828	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-200	结构形式:侧边皮带传动.配套动力:52-73kw.工作状态外形尺寸:1300×2300×1060mm.结构质量:550kg.工作幅宽2.0m.作业前进速度:3.5km/h.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.切碎机构总安装刀数:甩刀52把.	通用类	0	河北省
4829	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	1JH-200		通用类	0	山东省
4830	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河南农神机械制造有限公司	4J-200	结构型式:折线蜗壳式; 配套动力:66.1-80.8kW; 外形尺寸:1250*2350*1000mm; 结构重量:615kg; 工作幅宽:2m; 最小离地间隙:300mm; 切碎轴转速:2300r/min; 切碎机构最大回转半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:108把	通用类	0	河南省

4831	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河南农神机械制造有限公司	4J-220	结构型式:折线蜗壳式; 配套动力:80.8-95.5kW; 外形尺寸:1250*2550*1000mm; 结构重量:650kg; 工作幅宽:2.2m; 最小离地间隙:300mm; 切碎轴转速:2300r/min; 切碎机构最大回转半径:260mm; 切碎机构总安装刀数:120把	通用类	0	河南省
4832	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-220		通用类	0	河北省
4833	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-230	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力(kW):73.5-88.0; 工作小时生产率(hm ² /h):0.45-1.1; 外形尺寸(长×宽×高mm):1350×2600×1100; 结构质量(kg):805; 工作幅宽(mm):2300; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-5; 切碎轴转速(r/min):1800-2200; 切碎机构最大回转半径(mm):R260; 切碎机构总安装刀数(把):132	通用类	73.5	河北省
4834	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J200	工作幅宽(m):2.00; 机具与拖拉机联接形式:三点悬挂	通用类	0	山东省
4835	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J225	工作幅宽(m):2.25; 结构型式:后悬挂式; 配套动力:62-88kw	通用类	0	山东省
4836	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-200	工作幅宽:2.00m; 结构型式:后三点悬挂式; 配套动力:≥95kw	通用类	0	山东省
4837	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-225	外形尺寸(mm):2400X2250X1200机具重量(KG):650工作幅宽(mm):2250挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4838	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-240	外形尺寸(mm):2600X2500X1200机具重量(KG):700工作幅宽(mm):2400挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4839	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-230	外形尺寸(长×宽×高):1330×2600×1100mm; 结构质量:630kg; 配套动力:73.5~80.9kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5km/h; 切碎轴转速:2200r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 切碎机构总安装刀数:76把	通用类	0	河北省

4840	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄中州机械制造有限公司	1JQ-200	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×2250×1100mm; 结构质量:555kg; 配套动力:62.5~69.9kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.6~0.9hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:60把	通用类	0	河北省
4841	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-200	结构质量550kg; 工作幅宽2000mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省
4842	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北春翔机械有限公司	1JHY-230	结构质量605kg; 工作幅宽2300mm; 切碎轴转速2160r/min	通用类	0	河北省
4843	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-200		通用类	0	河北省
4844	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-220	配套动力:80.9-95.6kw; 工作幅宽:2200mm; 配套动力输出轴转速:720r/min; 传动方式:侧边皮带传动; 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省
4845	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-230	配套动力:88.2-102.9kw; 工作幅宽:2300mm; 配套动力输出轴转速:720r/min; 传动方式:侧边皮带传动; 与配套拖拉机连接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省
4846	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	4JQ-200	配套动力:70-80kw; 工作幅宽:2000mm; 工作效率:0.60-0.1hm ² /h; 结构质量:550kg; 结构形式:侧边皮带传动	通用类	0	河北省
4847	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-200	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:66-88kW.纯工作生产率(hm ² /h)0.6~1.外形尺寸(长×宽×高):1300mm×2230mm×1020mm.结构质量:518kg.工作幅宽:2.0m.最小离地间隙:350mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:2160r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:108把	通用类	0	河北省
4848	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1JH-230		通用类	69.9	江苏省
4849	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1JH-200		通用类	58.8	江苏省
4850	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-240	结构型式/单轴悬挂式,配套动力90-115kw,纯工作小时生产率0.4-1.1hm ² /h,外形尺寸(长x宽x高)1370x2700x1000mm,结构质量660kg,工作幅宽2.4m,最小离地间隙≥500mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2200r/min,切碎机构最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数,把,弯刀68	通用类	0	河北省

4851	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-220	结构型式/单轴悬挂式,配套动力76-90kw,纯工作小时生产率0.6-1.0hm ² /h,外形尺寸(长×宽×高)1270x2500x1000mm,结构质量590kg,工作幅宽2.2m,最小离地间隙≥390mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2200r/min,切碎机构最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数,把,弯刀60	通用类	0	河北省
4852	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	1JQ-200	结构型式/侧边皮带传动,配套动力58.8-73.5kw,纯工作小时生产率0.55-0.92hm ² /h,外形尺寸(长×宽×高)1370x2270x1050mm,结构质量550kg,工作幅宽2.0m,最小离地间隙≥350mm,作业前进速度3-5km/h,切碎轴转速2200r/min,切碎机构最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数52把	通用类	0	河北省
4853	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JH-250	工作幅宽:2.5m; 结构型式:后三点悬挂式; 配套动力:≥90kw	通用类	0	山东省
4854	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JH-300	工作幅宽:3.0m; 结构型式:后三点悬挂式; 配套动力:≥100kw	通用类	0	山东省
4855	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-440		通用类	0	河北省
4856	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	1JH-300		通用类	0	河北省
4857	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	4JH-2.8	秸秆切碎长度合格率(%)≥85; 留茬高度(mm):≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%)≤20.工作幅宽:2.8m.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4858	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	4JH-3.2	秸秆切碎长度合格率(%)≥85; 留茬高度(mm):≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%)≤20.工作幅宽:3.2m.	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4859	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-260	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:88.2-110.3kW.纯工作小时生产率(hm ² /h):0.72~1.15.外形尺寸(长×宽×高):1470mm×3020mm×1240mm.结构质量:1160kg.工作幅宽:2.6m.最小离地间隙:320mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:1800r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:102把	通用类	0	河北省

4860	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-360	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:95.6-132.4kW.纯工作小时生产率(hm ² /h):1.02~1.65.外形尺寸(长×宽×高):1470mm×4040mm×1240mm.结构质量:1490kg.工作幅宽:3.6m.最小离地间隙:330mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:1800r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:144把	通用类	0	河北省
4861	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-300	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:95.6-132.4kW.纯工作小时生产率(hm ² /h):0.85~1.25.外形尺寸(长×宽×高):1470mm×3440mm×1240mm.结构质量:1365kg.工作幅宽:3.0m.最小离地间隙:350mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:1800r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:120把	通用类	0	河北省
4862	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	1JH-400	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:102.9-147.1kW.纯工作小时生产率(hm ² /h):1.15~1.85.外形尺寸(长×宽×高):1470mm×4440mm×1240mm.结构质量:1665kg.工作幅宽:4.0m.最小离地间隙:340mm.作业前进速度(km/h):3~5.切碎轴转速:1800r/min.切碎机构最大回转半径:275mm.总安装刀数:162把	通用类	0	河北省
4863	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-260	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×3470×1100mm; 结构质量:1165kg; 配套动力:88.2~99.3kW; 结构型式:双侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.8~1.2hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:84把	通用类	0	河北省
4864	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-300	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×3470×1100mm; 结构质量:1400kg; 配套动力:88.2~117.6kW; 结构型式:双侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:0.8~1.3hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:甩刀,数量:88把	通用类	0	河北省
4865	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市永昌农机装备有限公司	4J-310	外形尺寸(mm):3300X2800X1200机具重量(KG):860工作幅宽(mm):3100挂接形式:三点悬挂工作部件配置:齿轮箱、机壳、刀架部、悬挂架及仿形装置等	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4866	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	320(L EOPA RD320)		通用类	0	山东青岛

4867	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	4JH-310		通用类	0	山东青岛
4868	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	470(GEMEL LA470)		通用类	0	山东青岛
4869	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-360	结构型式:三点悬挂,配套动力:88.2~147KW,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.41~1.5HM2/H,外形尺寸:1400×4060×1100MM,结构质量:1200KG,作业幅宽:3.6M,最小离地间隙(配套拖拉机运输时):≥330MM,作业前进速度:≥3.3KM/H,粉碎轴转速:2200~2300R/MIN,最终传动方式:两侧皮带传动,最大回转半径:275MM,刀片数量:96把(48组),刀片型式:人字Y型刀片	通用类	0	山东省
4870	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-260	外形尺寸(长×宽×高):1600×5000×1000MM,配套动力:103~110KW,与配套动力链接方式:三点悬挂,工作幅宽:260CM,配套动力输出轴转速:540/720R/MIN,纯工作小时生产率:0.95~1.5HM2/H,作业速度:≥3.3KM/H,刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动,刀轴总成设计转速:2200~2600R/MIN,刀轴总成最大回转半径:280MM,刀轴总成刀片型式:弯刀/锤爪,刀轴总成总安装刀数:96/32把	通用类	0	山东省
4871	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	1JH-260A		通用类	73.5	江苏省
4872	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-300	结构形式:双侧皮带传动..配套动力:88-118kw.纯工作小时生产率:1.24hm2/h.工作状态外形尺寸:1460×4000×1100mm.结构质量:1100kg.工作幅宽3.0m最小离地间隙:470mm.作业前进速度:3.6km/h.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:265mm.切碎机构总安装刀数:锤爪24把.	通用类	0	河北省
4873	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	1JH-250		通用类	100	安徽省
4874	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-400	作业幅宽:4m; 配套动力132.3~161.8kW; 结构型式:三点悬挂甩刀式;	通用类	0	山东省
4875	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	1JH-260	作业幅宽:2.6m; 配套动力91.9~110.3kW; 结构型式:三点悬挂甩刀式;	通用类	0	山东省

4876	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-250	结构形式:三点悬挂.传动方式:双侧边皮带传动配套动力:66-88kw.工作状态外形尺寸:1400×3000×1150mm.结构质量:1030kg..工作幅宽2.50m.最小离地间隙:520mm.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:265mm.切碎机构总安装刀数:锤爪22把.	通用类	0	河北省
4877	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-350	结构形式:双侧皮带传动.配套动力:88-118kw.纯工作小时生产率:1.80hm ² /h.工作状态外形尺寸:1460×4500×1100mm.结构质量:1180kg.工作幅宽3.5m.最小离地间隙:490mm.作业前进速度:3.6km/h.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:265mm.切碎机构总安装刀数:锤爪28把.	通用类	0	河北省
4878	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-300		通用类	0	河北省
4879	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-250	结构形式:侧边皮带传动配套动力:88.2-102.9KW外形尺寸:1230×2730×1070mm结构质量:695KG工作幅宽:250CM	通用类	0	河北省
4880	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	1JQ-360	工作状态外形尺寸(长×宽×高):1400×3000×1100mm;结构质量:1635kg; 配套动力:99.3~132.3kW; 结构型式:侧边皮带传动; 最小离地间隙:≥300mm; 作业前进速度:3.3~5.0km/h; 纯工作小时生产率:1.0~1.4hm ² /h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回转半径:R260mm; 粉碎刀型式:锤爪,数量:24把	通用类	0	河北省
4881	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-350	结构形式:侧边皮带传动; 外形尺寸(长×宽×高mm):1430×3900×1125; 结构质量(kg):1300; 工作幅宽(mm):3500; 最终传动方式:侧边皮带传动; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 切碎机构总安装刀数(把):216; 配套动力(kw):88以上	通用类	88	河北省
4882	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-300	结构形式:双侧边皮带传动; 配套动力(kw):88.2-110.3; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-1.45; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1430×3420×1100; 结构质量(kg):1230; 工作幅宽(mm):3000; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-5; 切碎轴转速(r/min):1800-2200; 切碎机构最大回转半径(mm):R260; 切碎机构总安装刀数(把):180	通用类	88.2	河北省

4883	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-270	结构形式:双侧边皮带传动; 配套动力(kw):80.8-102.9; 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.54-1.3; 工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1390×3100×1050; 结构质量(kg):1080; 工作幅宽(mm):2700; 最小离地间隙(mm):≥300; 作业前进速度(km/h):3-5; 切碎轴转速(r/min):1800-2200; 切碎机构最大回转半径(mm):R260; 切碎机构总安装刀数(把):156	通用类	80.8	河北省
4884	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	折叠秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JHZ-400	配套额定功率(kw):110.5-147.1; 动力输出轴转速(r/min):720; 型号名称:1JHZ-400型折叠秸秆粉碎还田机; 外形尺寸:(长×宽×高mm):1705×4500×1290; 与拖拉机连接方式:三点悬挂连接; 传动方式:双侧边皮带传动; 结构质量(kg):1900; 作业速度范围(km/h):3-5; 工作幅宽(cm):400; 设计转速(r/min):2280; 最大回转半径(mm):260; 还田刀型式:甩刀式; 总安装刀数(把):240;	通用类	110.3	河北省
4885	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-250	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力(kw):80.8-102.9; 外形尺寸(长×宽×高mm):2750×1350×1050; 结构质量(kg):840; 工作幅宽(mm):2500; 最小离地间隙(mm):≥300; 切碎轴转速(r/min):1800-2000; 切碎机构最大回转半径(mm):260; 切碎机构总安装刀数(把):150	通用类	80.8	河北省
4886	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-440	1JH-440结构形式:双侧皮带传动.配套动力:136-155kw.纯工作小时生产率:2.26hm ² /h.工作状态外形尺寸:1460×4950×1100mm.结构质量:1350kg.工作幅宽4.4m.最小离地间隙:510mm.作业前进速度:3.7km/h.切碎轴转速:1850r/min.切碎机构最大回转半径:265mm.切碎机构总安装刀数:锤爪36把.	通用类	0	河北省
4887	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-360A	作业幅宽:3.60m; 结构形式:双侧边皮带传动; 配套动力:115~135kW; 结构质量:1300kg; 外形尺寸(长×宽×高):1440×4100×1200mm.	通用类	0	河北省
4888	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-300	作业幅宽:3.00m; 结构形式:双侧边皮带传动; 配套动力:85~115kW; 结构质量:1140kg; 外形尺寸(长×宽×高):1400×3545×1100mm.	通用类	0	河北省
4889	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-450	作业幅宽:4.50m; 结构形式:双侧边皮带传动; 配套动力:≥150kW; 结构质量:1600kg; 外形尺寸(长×宽×高):1440×4940×1100mm.	通用类	0	河北省
4890	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-250	作业幅宽:2.50m; 结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:73.5~91.9kW; 结构质量:740kg; 外形尺寸(长×宽×高):1290×2770×1050mm.	通用类	0	河北省

4891	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	马铃薯秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	4JHM-360	工作幅宽:3600mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2360×4000×1250mm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动; 刀片型式:L型和直型刀; 总安装刀数:212把; 配套动力范围:73.5-132.3kW; 配套动力输出轴转速:540r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂.	通用类	73.5	黑龙江省
4892	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-330	工作幅宽(m):3.3,结构形式:双侧边皮带传动,配套动力(kW):102.9~110.3,外形尺寸(mm)1400*3760*1130,结构质量(kg):1340,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.85~1.50,最小离地间隙(mm):380,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):192	通用类	102.9	河北省
4893	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-280	工作幅宽(m):2.8,结构形式:双侧边皮带传动,配套动力(kW):91.9~99.3,外形尺寸(mm)1400*3260*1130,结构质量(kg):1245,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.78~1.25,最小离地间隙(mm):400,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):168	通用类	91.9	河北省
4894	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-360	工作幅宽(m):3.6,结构形式:双侧边皮带传动,配套动力(kW):110.3~117.6,外形尺寸(mm)1400*4060*1130,结构质量(kg):1370,纯工作小时生产率(hm ² /h):1.02~1.65,最小离地间隙(mm):410,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):216	通用类	110.3	河北省
4895	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-300	工作幅宽(m):3.0,结构形式:双侧边皮带传动,配套动力(kW):95.6~102.9,外形尺寸(mm)1400*3460*1130,结构质量(kg):1275,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.82~1.35,最小离地间隙(mm):350,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):180	通用类	95.6	河北省
4896	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-260	工作幅宽(m):2.6,结构形式:双侧边皮带传动,配套动力(kW):80.9~91.9,外形尺寸(mm)1400*3060*1130,结构质量(kg):1120,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.75~1.15,最小离地间隙(mm):370,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):255,切碎机构总安装刀数(把):156	通用类	80.9	河北省

4897	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	1JHY-250	工作幅宽(m):2.5,结构形式:侧边皮带传动,配套动力(kW):80.9~88.2,外形尺寸(mm)1250*2750*1100,结构质量(kg):700,纯工作小时生产率(hm ² /h):0.8~1.1,最小离地间隙(mm):450,作业前进速度(km/h):3~5,切碎轴转速(r/min):2160,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构总安装刀数(把):68	通用类	80.9	河北省
4898	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	4J-320	产品名称4J-320秸秆粉碎还田机外形尺寸(长×宽×高),mm2780*3370*1210(长度:闭合传动轴,含支承辊;高度:支承滑板调到最高位)结构重量,KG1180配套动力范围,kW66.2-88.2配套动力输出轴转速,r/min540联接方式后三点悬挂工作幅宽,mm3200作业速度,km/h3-6作业小时生产率,hm ² /h≥2.0工作幅宽,mm3200	通用类	0	新疆维吾尔自治区
4899	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-300	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:88.2-117.6KW; 外形尺寸:长1300mmx宽3500mmx高1200mm; 整机质量:1460kg; 工作幅宽:300cm; 切碎机总安装刀数:76把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	117.6	河北省
4900	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-360	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:100-130KW; 外形尺寸:长1300mmx宽4100mmx高1200mm; 整机质量:1180kg; 工作幅宽:360cm; 切碎机总安装刀数:24爪; 最小离地间隙:≥400mm	通用类	130	河北省
4901	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-280	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:88.2-99.3KW; 外形尺寸:长1300mmx宽3300mmx高1200mm; 整机质量:1300kg; 工作幅宽:280cm; 切碎机总安装刀数:72把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	99.3	河北省
4902	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-260	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力88.2-99.3KW; 外形尺寸:长1300mmx宽3100mmx高1200mm; 整机质量:1160kg; 工作幅宽:260cm; 切碎机总安装刀数:68把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	99.3	河北省
4903	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北太阳升机械有限公司	1JQ-340	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:95.6-132.3KW; 外形尺寸:长1300mmx宽3900mmx高1200mm; 整机质量:1570kg; 工作幅宽:340cm; 切碎机总安装刀数:92把; 最小离地间隙:≥300mm.	通用类	132.3	河北省
4904	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-260	结构形式:侧边皮带传动,配套动力:73.5-88.2kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1430×2880×1120,结构质量:730kg,工作幅宽:2.6m	通用类	0	河北省
4905	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	1JH-360	结构形式:双侧边皮带传动,配套动力:88.2-110.3kw,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1640×4040×1200,结构质量:1420kg,工作幅宽:3.6m	通用类	0	河北省

4906	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-260	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:55.2~110.0kw; 纯工作小时生产率:0.86~1.3hm ² /h; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3050mm×1100mm; 结构质量:725kg; 工作幅宽:2.6m; 最小离地间隙:≥440mm; 作业前进速度:3~5km/h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回旋半径:270mm; 切碎机构总安装刀数:68把	通用类	0	河北省
4907	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-440	结构形式:侧边皮带传动; 配套动力:110.3~147.1kw; 纯工作小时生产率:1.2~2.0hm ² /h; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×4850mm×1300mm; 结构质量:1600kg; 工作幅宽:4.4m; 最小离地间隙:≥400mm; 作业前进速度:3~5km/h; 切碎轴转速:1850~2100r/min; 切碎机构最大回旋半径:270mm; 切碎机构总安装刀数:112把	通用类	0	河北省
4908	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-330	4JQ-330型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):3.3	通用类	0	河北省
4909	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-300	4JQ-300型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):3.0	通用类	0	河北省
4910	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-360	4JQ-360型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):3.6	通用类	0	河北省
4911	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	赵县联行机械有限公司	4JQ-260	4JQ-260型秸秆切碎还田机的工作幅宽为(m):2.6	通用类	0	河北省
4912	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	格兰农业设备(大庆)有限公司	4J-280	规格型号:4J-280结构型式:三点悬挂配套动力范围kw:≥66.2-102.9纯小时生产率hm ² /mh:1.68-2.80外形尺寸mm:1216×3017×1195结构质量kg:1364作业幅宽m:2.8最小离地间隙mm:350作业前进速度km/h:6-10切碎轴转速r/min:1780切碎机构最大回转半径mm:326切碎机构总安装刀数:36把	通用类	66.2	黑龙江省
4913	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-300	工作幅宽mm:3000,刀片形式:甩刀式,结构尺寸(长*宽*高):1370x3570x1060mm整机质量:1015kg配套动力:90-110kw,结构型式:卧轴式,切碎机构最大回转半径(mm):280,切碎机构型式:定刀138个、动刀72个,切碎轴转速:≥2100r/min,联接型式:三点悬挂,作业前进速度:≥3.3km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.85-1.15hm ² /h.	通用类	0	山东省

4914	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	1JH-260	工作幅宽mm:2600,刀片形式:甩刀式,结构尺寸(长*宽*高):1370x3170x1060mm整机质量:990kg配套动力:80-100kw,结构型式:卧轴式,切碎机构最大回转半径(mm):260,切碎机构型式:定刀188个、动刀156个,切碎轴转速:≥2100r/min,联接型式:三点悬挂,作业前进速度:≥3.3km/h,最小离地间隙:≥300,纯工作小时生产率:0.75-1.0hm ² /h.	通用类	0	山东省
4915	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-265	配套动力范围:88.2~110.3kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1475×3105×1160mm; 作业小时生产率:0.66~1.33hM ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:265cm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动; 设计转速:1963r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯刀; 总安装刀数:72把.	通用类	0	河南省
4916	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-250	配套动力范围:88.2~110.3kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1475×2935×1165mm; 作业小时生产率:0.625~1.25hM ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:250cm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动; 设计转速:1963r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯刀; 总安装刀数:弯68把	通用类	0	河南省
4917	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-280	配套动力范围:88.2~110.3kW; 配套动力输出轴转速:760r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1470×3235×1165mm; 作业小时生产率:0.7~1.4hM ² /h; 作业速度:2.5~5km/h; 工作幅宽:280cm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动; 设计转速:1963r/min; 最大回转半径:260mm; 刀片型式:弯刀; 总安装刀数:76把.	通用类	0	河南省
4918	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-250	工作状态外形尺寸(长×宽×高):2650mm×1300mm×1100mm; 工作幅宽:250cm; 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动; 刀轴总成刀片型式:甩刀式; 刀轴总成总安装刀数:68把; 配套动力范围:78~90kw; 配套动力输出轴转速:720r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省

4919	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	1JQH-360	工作状态外形尺寸(长×宽×高):4060mm×1400mm×1100mm; 工作幅宽:360cm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动; 刀轴总成刀片型式:甩刀式; 刀轴总成总安装刀数:104把; 配套动力范围:100~130kw; 配套动力输出轴转速:720r/min; 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂	通用类	0	河北省
4920	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-330		通用类	0	河北省
4921	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-360		通用类	0	河北省
4922	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-250		通用类	0	河北省
4923	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北通田机械有限公司	1JHY-280		通用类	0	河北省
4924	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	1JH-300	工作幅宽:3000mm配套动力:66.2-88.4kW	通用类	66.2	河北省
4925	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	1JH-360	工作幅宽:3600mm配套动力:102.9kW	通用类	102.9	河北省
4926	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	1JH-260	工作幅宽:2600cm配套动力:58.8-73.5kW	通用类	73.5	河北省
4927	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4JH-300	作业幅宽3.0m; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1360x3255x1100; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 刀轴转数(转/分):1590; 刀片数量(只):80; 机具重量:1024kg; 作业速度:7-9km/h; 配套动力:≥88kw; 工作部件配置:悬挂装置、变速箱及传动机构、机壳、刀轴、地轮.	通用类	88	新疆维吾尔自治区
4928	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	脱粒滚筒长度120cm及以上,带清选及秸秆揉丝功能	小麦脱粒机	洛浦县阿塔祖业农机制造有限责任公司	5TGX-120	外形尺寸(长*宽*高),整机重1300公斤,标定功率18.5千瓦,转速,R/Min1470	非通用类	18	新疆维吾尔自治区
4929	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	脱粒滚筒长度120cm及以上,带清选及秸秆揉丝功能	全喂入式脱粒机	克州白星农机修造有限责任公司	5TGX-150	脱粒滚筒长度; 1500mm滚筒转速; 819配套动力; 25KW转速; 1470筛体尺寸分离筛; 1600×790mm清选筛; 760×470mm喂入台尺寸长宽; 860×1275mm	非通用类	25	新疆维吾尔自治区
4930	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	脱粒滚筒长度60-120cm,带清选及秸秆揉丝功能	小麦脱粒机	洛浦县阿塔祖业农机制造有限责任公司	5TGX-100	外形尺寸,整机重1300公斤,标定功率18.5千瓦,转速R/Min1470	非通用类	13	新疆维吾尔自治区

4931	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	脱粒滚筒长度60-120cm,带清选及秸秆揉丝功能	小麦脱粒机	洛浦县阿塔祖业农机制造有限责任公司	5TGX-90	外形尺寸,整机重1300公斤,标定功率18.5千瓦,转速R/MIN	非通用类	11	新疆维吾尔自治区
4932	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	脱粒滚筒长度60-120cm,带清选及秸秆揉丝功能	机动脱粒机	洛阳四达农机有限公司	5T-90	外型尺寸(长*宽*高)(mm):1756*1916*1240; ; 配套动力:5.5-7.5kw; 生产率:1000kg/h;	非通用类	7.5	河南省
4933	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	洋县农友机械制造有限公司	5TY-68-150	结构形式为简易式全喂入; 配套动力2.2kw; 整机尺寸705(长)×900(宽)×915(高)mm; 喂入方式为人工喂入; 滚筒形式为圆筒式; 滚筒数量1个; 主滚筒长度680mm; 主滚筒转数1704r/min; 凹板筛形式为栅格式; 生产率≥5400kg/h	非通用类	2.2	陕西省
4934	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	昆明群辉机电设备有限公司	5TY-60-150	全喂入简易式,有分离清选,尺寸800*600*850,配套动力1.1-3,喂入方式人工,滚筒类烟竹杆式,直径150mm,长600mm,转速1800mm	非通用类	1.5	云南省
4935	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	临洮县宏丰机械制造有限公司	5TY-70-150型	外形尺寸(长×宽×高):1030×990×1040(mm),功率:4.0(kw),额定转速:2800(r/min),额定电压:220(v),喂入方式:人工全喂入(/),喂入台高度:900(mm),整机质量:102(kg),生产率:5166(kg/h)	非通用类	4	甘肃省
4936	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	汉中市合力机械有限公司	5TY-68-150	结构形式为筒式全喂入; 配套动力2.2kw; 喂入方式为人工喂入; 滚筒形式为圆柱杆式; 滚筒数量1个; 主滚筒长度680mm; 主滚筒转数1810r/min; 凹板筛形式为栅格式; 生产率≥5760kg/h	非通用类	2.2	陕西省
4937	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	汉中市合力机械有限公司	5TY-48-150	结构形式为筒式全喂入; 配套动力2.2kw; 喂入方式为人工喂入; 滚筒形式为圆柱杆式; 滚筒数量1个; 主滚筒长度480mm; 主滚筒转数1810r/min; 凹板筛形式为栅格式; 生产率≥5161kg/h	非通用类	2.2	陕西省
4938	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	云南精旭农机制造有限公司	5TY-48-150	外形尺寸长宽高:630mm*720mm*880mm、滚筒直径*长度:φ150mm*480mm、生产率:≥5000kg/h、配套动力2.2-3kw.	非通用类	2.2	云南省
4939	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5-10t/h玉米脱粒机	玉米脱粒机	陕西省汉中东方机械科研制造有限公司	5TY-70-150	结构形式为全喂入式; 外型尺寸640×940×900mm; 配套动力2.2kw; 喂入形式为全喂入式; 喂入台尺寸400×810mm; 喂入台高度900mm; 滚筒类型为圆柱杆式; 滚筒直径150mm; 滚筒长度700mm; 滚筒转数1661r/min; 凹板类形为栅格式; 生产率≥6162kg/h	非通用类	2.2	陕西省

4940	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	双层圆筒初清筛	临沂金铭机械有限公司	5XY-100	外型尺寸:5632mm*2035mm*3691mm; 整机质量:2300kg; 生产率:100t/h; 筛筒型式:双层圆筒; 筛筒转速:18r/min; 筛筒调整倾角:7°±1.5°; 内筛板厚:2.0mm; 内筛筛筒直径:Φ1000mm; 内筛筛筒长度:3600mm; 内筛筛孔规格:Φ16mm; 外筛板厚:2.0mm; 外筛筛筒直径:Φ1412mm; 外筛筛筒长度:2890mm; 外筛筛孔规格:2mm*20mm; 风机型号:4-72-3.2A; 风机风压:1300Pa~792Pa; 风机风量:1688m ³ /h~3517m ³ /h; 风机功率:2.2kW; 行走轮直径:Φ400mm; 配套动力:4.4kW	非通用类	6.6	山东省
4941	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式粮食清选机	滑县宏峰机械有限公司	5XF-35	1型号5XF-35; 2生产率35t/h; 3配套总动力19.1kw; 4筛片层数3层;	非通用类	19.1	河南省
4942	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式谷物清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	5XFZ-60	配套动力9.7kw,除杂率≥70.0%,生产率61t/h,振动清选频率390次/min,振幅32mm	非通用类	9.7	新疆维吾尔自治区
4943	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式谷物清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	5XFZ-35	配套动力7.7kw,除杂率≥70.0%,生产率35t/h,振动清选筛频率390次/min,振幅32mm	非通用类	7.7	新疆维吾尔自治区
4944	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	比重复式清选机	吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司	5XFZ-40型	外形尺寸(长×宽×高)mm:主机6800×2700×1950; 升运器(长×宽×高)mm:3530×1270×2960; 重量kg:2300; 配套电机:主电机:型号Y160L-6; 功率(kW):11.0; 转速r/min:970; 升运器电机:型号:Y100L-6; 功率(kW):1.5; 转速r/min:960; 振动清选筛:筛箱(长×宽)mm:2310×1900; 重力分离台(长×宽)mm:2520×1925; 喂入口高度mm:2150; 出料口高度mm:887; 纯工作小时生产率t/h:≥40; 吹风机转速r/min:10	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
4945	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	比重复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	5XFZ-40	外形尺寸:5015×2635×1960mm; 整机质量:1900kg; 生产率:40t/h; 配套动力:7.5kw	非通用类	0	黑龙江省
4946	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	比重复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	5XFZ-25	外形尺寸:5015×2235×1820mm; 整机质量:1700kg; 生产率:25t/h; 配套动力:5.5kw	非通用类	0	黑龙江省

4947	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	比重复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	5XFZ-80	外形尺寸:5700×2635×1960mm; 整机质量:2900kg; 生产率:80t/h; 配套动力:11kw	非通用类	0	黑龙江省
4948	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式谷物清选机	新疆龙江龙机器设备有限公司	5XFZ-25A型	外形尺寸:(长X宽X高)6610X2730X3050配套动力KW:主动力11KW升运器电机2.2KW工作每小时生产率≥25吨	非通用类	11	新疆维吾尔自治区
4949	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	联合清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司	5XL-40		非通用类	0	黑龙江省
4950	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	5XFZ-60	生产率大于(等于)25吨每小时,外形尺寸:5400*2300*2300	非通用类	18.5	新疆维吾尔自治区
4951	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	5XFZ-40	生产率≥25t/h,外形尺寸:5200*2100*2300	非通用类	13.5	新疆维吾尔自治区
4952	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	5XFZ-42	乌鲁木齐鑫旺达机械技术有限公司	42型	外形尺寸(长×宽×高),mm:5500×2700×3200轮胎型号(前轮/后轮):5.50-16主电机功率,kw:10.5	非通用类	10.5	新疆维吾尔自治区
4953	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	复式谷物清选机	新疆北方众合农业装备有限公司	5FXZ-60	外形尺寸:6120mm*2410mm*3450mm; 轮距:2446mm; 轴距:3272mm; 结构质量:1800KG; 电机功率:7.5KW;	非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区
4954	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率15-25t/h粮食清选机	粮食清选机	新疆丰达机械制造有限公司	5X-16	清洁率≥99.2%生产率≥2.5T/kw/h纯粮率≥93.0%频率390n/min除杂率≥70.0%振幅12mm损失率≤0.8%,主机配套动力(kw):7.5千瓦-4级电动机或20-25马力柴油机	非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区
4955	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率15-25t/h粮食清选机	比重复式清粮机	内蒙古亿源农牧业机械制造有限公司	5XFZ-80型		非通用类	5.5	内蒙古自治区
4956	收获后处理机械	清洗机械	粮食清选机	生产率15-25t/h粮食清选机	复式清选机	内蒙古恒泰机械有限公司	5XF-2000型	配套动力:5.5KW,物料名称:玉米,工作小时生产率:19000kg/h	非通用类	5.5	内蒙古自治区

4957	收获后处理机械	清洗机械	粮食清洗机	生产率15-25t/h粮食清洗机	三久粮食清洗机	上海三久机械有限公司	SPC-50	固定式粮食清洗机；选别形式:风选+筛选；外形尺寸(长*宽*高):2700*2400*3300；空机重量:2200kg；处理量50吨/h；	非通用类	7.87	上海市
4958	收获后处理机械	清洗机械	粮食清洗机	生产率15-25t/h粮食清洗机	复式谷物清洗机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	5XFZ-15	配套动力5.2kw,除杂率≥70.0%,生产率15t/h,振动清选筛频率390次/min,振幅32mm	非通用类	5.2	新疆维吾尔自治区
4959	收获后处理机械	清洗机械	粮食清洗机	生产率5-15t/h粮食清洗机	三久粮食清洗机	上海三久机械有限公司	SPC-15	固定式粮食清洗机；选别形式:风选+筛选；外形尺寸(长*宽*高):2173*1853*1756；空机重量:900kg；处理量15吨/h；	非通用类	3	上海市
4960	收获后处理机械	清洗机械	粮食清洗机	生产率5-15t/h粮食清洗机	粮食清洗机	昌吉新明农机制造有限公司	5X-10	生产率(t/h)10-15(小麦、玉米)；外形尺寸(长×宽×高)(mm)4300×1800×2450；净重(kg)660；振幅(mm)25；频率(次/min)184；角度(度)60(第3、4层筛网)。	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
4961	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4t以下循环式谷物烘干机	粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-1.0P	(6000x2850x5100)mm4.处理量:≥1.0t/h5.批处理量:10t6.燃烧机:型式热风炉点火方式手动燃煤消耗量:≤16kg/h7.适用燃料煤、柴8.电机总功率13kw9.安全装置:外露回转防护装置过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。	通用类	0	陕西省
4962	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4t以下循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江西红星机械有限责任公司	5HPB-35	结构形式:循环式,干燥方式:间接加热.外形尺寸(长×宽×高):8133X4150X7719MM；批次处理量(T):>2.5；干燥速率(%/h):1-3；装机容量(M3):5；热风机电机功率(KW):4；排粮电机功率(KW):5.5；提升机电机功率(KW):3；引烟风机(KW):0.3	通用类	12.8	江西省
4963	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4t以下循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-1A	1、结构型式:循环式；2、批处理量:0.3t；	通用类	3.06	重庆市
4964	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4t以下循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-1	1、结构型式:循环式；2、批处理量:2.1t；	通用类	6	重庆市
4965	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-5	1、结构型式:循环式；2、批处理量:5t；	通用类	6.02	重庆市

4966	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-5	结构型式:循环式;外型尺寸:2830mm*2560mm*6800mm;批处理量:5t/批次;整机质量:6000kg;装机质量:5t/批次;降水幅度:0.6%/h~1.2%/h;装机容量:8.1m ³ ;装机总容量:12.0kW;热风机型号:Y4-72-4.5A;热风机转速:2900r/min;热风机全压:1673Pa~2554Pa;热风机流量:5712m ³ /h~10562m ³ /h;热风机功率:4.5kW;热风炉型号:5LMS-20;热风炉热功率:8.37*10 ⁵ kJ/h;输出热风最高温度:90℃	通用类	12	山东省
4967	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	金子农机(无锡)有限公司	CEL-600	批次处理量:稻谷6000(kg)/小麦7200(kg);结构形式:批次循环	通用类	5.59	江苏省
4968	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SM-60	处理方式:循环式;循环式批处理量(t):6	通用类	3.59	江苏省
4969	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SM-40	处理方式:循环式;循环式批处理量(t):4	通用类	3.59	江苏省
4970	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SM-80	处理方式:循环式;循环式批处理量(t):8	通用类	3.59	江苏省
4971	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO-60H	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):3270*2411*5574;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:13.5L;批次处理量6吨;	通用类	4.07	上海市
4972	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L8000D-Y	外形尺寸:3590×2570×7960mm;整机质量:2500kg;额定功率:8.5kW;单位耗热量:≤8120kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.5%;处理方式:批次循环式;批次处理量:8t	通用类	8.5	辽宁省
4973	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L6000D-Y	外形尺寸:3590×2570×7348mm;整机质量:2400kg;额定功率:8.3kW;单位耗热量:≤5800kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.5%;处理方式:批次循环式;批次处理量:6t	通用类	8.3	辽宁省

4974	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-6TP	(5800x2850x4400)mm4.处理量:≥1.0t/h5.批处理量:6.0t6.燃烧机:型式热风炉点火方式手动燃煤消耗量:≤16kg/h7.适用燃料煤、柴8.电机总功率13kw9.安全装置:外露回转防护装置过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器.	通用类	0	陕西省
4975	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-80	批处理量:8T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):3360×1785×6510(mm); 电机总功率:6.375kw	通用类	6.38	江苏省
4976	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-60	批处理量:6T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):3360×1785×5510(mm); 电机总功率:6.375kw	通用类	6.38	江苏省
4977	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	5GP-4.5		通用类	0	重庆市
4978	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥池源机械有限公司	5HCY-6型	规格型号:5HCY-6,外形尺寸(长*宽*高单位mm)3940*2480*8230,批次处理量为≥6吨,批式循环,间接加热; 配置情况:干燥机本体、下搅龙输送装置、提升装置、热风机、排粮装置、除尘装置、整机电气控制系统等.	通用类	9.07	安徽省
4979	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物烘干机	湖北玉柴发动机有限公司	5HX-15		通用类	6.9	湖北省
4980	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	批式循环粮食干燥机	苏州捷赛机械股份有限公司	BD15		通用类	7.8	江苏省
4981	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	5HH-15	批处理量15t; 循环式; 装机容量16.02kw	通用类	16.02	河南省
4982	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	低温循环烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-15	结构型式:批式; 整机质量kg:3050; 外形尺寸(长*宽*高)mm:3650*4685*8940; 处理量t/h:≥1.0; 批处理量t:15; 燃烧机型式:立式悬浮; 燃烧机点火方式:手动; 适用燃料:柴油; 电机总功率KW:11.19; 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	11.19	广东省

4983	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-12	结构型式:批式; 整机质量kg:2800; 外形尺寸(长*宽*高)mm:2800*3800*9260; 处理量kg/h:600~1000(稻谷); 批处理量t/批:12; 燃烧机型式:燃煤热风炉; 燃烧机点火方式:手动; 适用燃料:煤、柴油、谷糠; 电机总功率KW:8.76; 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	8.76	广东省
4984	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰瑞达农业设备有限公司	5HCRD-15H	循环批处理量:15吨; 外形尺寸(长*宽*高):4820*2420*9880(mm); 电机总功率:7.17KW; 小时处理量(稻谷)≥1000kg/h; 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、热继电器、热风温度传感器、过载漏电保护.循环批处理量:15吨; 外形尺寸(长*宽*高):4820*2420*9880(mm); 电机总功率:7.17KW; 小时处理量(稻谷)≥1000kg/h; 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、热继电器、热风温度传感器、过载漏电保护.	通用类	7.17	安徽省
4985	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰瑞达农业设备有限公司	5HWJL-15	外形尺寸(长*宽*高):3500*5543*13340(mm); 电机总功率:7.55KW; 小时处理量(稻谷)≥1000kg/h; 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、热继电器、热风温度传感器、过载漏电保护.	通用类	7.55	安徽省
4986	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-120	批处理量:12T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):3360×1785×8510(mm); 电机总功率:6.375kw	通用类	6.38	江苏省
4987	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-100	批处理量:10T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):3360×1785×7510(mm); 电机总功率:6.375kw	通用类	6.38	江苏省
4988	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-160	批处理量:16T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):4530×2870×10705(mm); 电机总功率:8.55kw	通用类	8.55	江苏省
4989	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	开封市丰盛机械有限公司	5HHX-15	1.结构尺寸(长×宽×高)mm:2060×2060×10400/2.结构型式:循环式/3.批处理量:15t/4.电机总功率:15.6kw/5.装机容量:26.2M3/6.热风温度范围:40℃~60℃/7.热风机型号:XTT-8A/8.热风炉型号:5L-15	通用类	15.6	河南省

4990	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-14TP	1.结构型式:批式循环2.整机质量:4500kg3.外形尺寸(7800x3000x5800)mm4.处理量:≥2.0t/h5.批处理量:14.0t6.燃烧机:型式热风炉点火方式手动燃煤消耗量:≤24kg/h7.适用燃料煤、柴8.电机总功率17.5kw9.安全装置:外露回转防护装置过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。	通用类	0	陕西省
4991	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金锡机械有限公司	5HXG-15	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	9.77	安徽省
4992	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环谷物干燥机	杞县五丰粮食机械有限公司	5XH-15	型号规格:5XH-15;结构型式:批式循环;外形尺寸mm(长×宽×高):2300×2580×8422;整机质量7700kg(带热风炉);处理量≥1200kg/h;干燥能力≥7t%/h	通用类	10.67	河南省
4993	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L1200 0D-Y	外形尺寸:3590×2570×9796mm;整机质量:2800kg;额定功率:8.3kW;单位耗热量:≤5800kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.5%;处理方式:批次循环式;批次处理量:12t	通用类	8.3	辽宁省
4994	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L1000 0D-Y	外形尺寸:3590×2570×9184mm;整机质量:2700kg;额定功率:8.5kW;单位耗热量:≤8120kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.5%;处理方式:批次循环式;批次处理量:10t	通用类	8.5	辽宁省
4995	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5H-15	外形尺寸:3786×2490×10260mm;整机质量:3000kg;额定功率:9.27kW;单位耗热量:≤8120kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.3%;处理方式:批次循环式;批次处理量:15t	通用类	9.27	辽宁省
4996	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L1500 0D-Y	外形尺寸:3590×2570×11020mm;整机质量:3000kg;额定功率:8.5kW;单位耗热量:≤8120kJ/kgH ₂ O;破碎率增量:≤0.5%;处理方式:批次循环式;批次处理量:15t	通用类	8.5	辽宁省
4997	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	扬州天扬粮油机械制造有限公司	TKD-1500		通用类	8.2	江苏省
4998	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	三久远红外线干燥机	上海三久机械有限公司	NP-120e	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):3670*2660*9836;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量15.6L;批次处理量15.5吨;减干率0.5-1.2%;	通用类	6.45	上海市

4999	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温干燥机	上海三久机械有限公司	MD-165	批次结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):5341*3626*10272;燃烧机:枪型双喷嘴、高压自动点火,最大燃烧量:54;批次处理量16.5吨;减干率1.8-2.6%	通用类	11.75	上海市
5000	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	三久低温干燥机	上海三久机械有限公司	CPR-165	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):4287*2745*9671;燃烧机:枪型双喷嘴、高压自动点火,最大燃烧量:35.5L;批次处理量16.5吨;减干率0.5-1.2%;	通用类	6.45	上海市
5001	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO120-100H	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):3609*2660*8380;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:17.5L;批次处理量12.59吨;减干率0.5-1.0%;	通用类	6.3	上海市
5002	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO60-85H	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):3270*2660*7442;电机总功率:4.07KW;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:13.5L;批次处理量10.4吨;减干率0.5-1.0%;	通用类	4.07	上海市
5003	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO-120H	结构形式:循环式;外形尺寸(长*宽*高):3609*2660*9602;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:17.5L;批次处理量15.74吨;减干率0.5-1.0%;	通用类	6.3	上海市
5004	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-15	型号规格:5HXG-15,干燥方式:间接加热,干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2400×2060×8680mm,批次处理量:15t,干燥速率:0.5~1.2%/h,干燥段数量/每段高度:1/1240个/mm,装机容量:29.65M3,缓苏段数量/每段高度:1/5775个/mm,热风温度范围:30~82℃,热风机数量:1,热风机型号名称:SHGF-750,热风机转速:1440r/min,热风机风压:780~420Pa,热风机流量:10000~14000M3/h,电机功率:5.5kw,排粮电机功率:0.4kw,提升机生产率:20t/h,提升机电机功率:2.2kw,	通用类	12.35	安徽省
5005	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-10	尺寸(长X宽X高):2860X4515X9095mm;小时处理量(稻谷):≥600kg/h;循环批处理量:10T;处理方式:批式循环式;加热方式:热风间接加热;电机总功率:10.3KW;安全装置:自动水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置.	通用类	10.3	安徽省

5006	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江西红星机械有限责任公司	5HPB(J)-120	结构形式:循环式,干燥方式:间接加热.外形尺寸(长×宽×高):7755X2501X6510MM; 批次处理量(T):>10; 干燥速率(%/H):1-4; 装机容量(M3):18.25; 热风机电机功率(KW):15; 排粮电机功率(KW):11; 提升机电机功率(KW):4,引烟风机0.75(KW)	通用类	30.75	江西省
5007	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	扬州天扬粮油机械制造有限公司	TKD-1200		通用类	7.9	江苏省
5008	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	扬州天扬粮油机械制造有限公司	TKD-1000		通用类	5.95	江苏省
5009	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-15	外形尺寸(mm):3836X2480X11637、整机质量(kg):3625、结构型式:固定式、循环批处理量(t):15、处理方式:批式循环、电机总功率(kW):9.77、箱体尺寸(mm):2000X2000X9700	通用类	9.77	安徽省
5010	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-15A	外形尺寸(mm):4450X2032X9671、整机质量(kg):3170、结构型式:固定式、循环批处理量(t):15、处理方式:批式循环、电机总功率(kW):6.45、箱体尺寸(mm):2020X1794X8534	通用类	6.45	安徽省
5011	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-12.5	外形尺寸(mm):3836X2480X10547、整机质量(kg):3240、结构型式:固定式、循环批处理量(t):12.5、处理方式:批式循环、电机总功率(kW):9.77、箱体尺寸(mm):2000X2000X8605	通用类	9.77	安徽省
5012	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环(混流)式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRH-10	结构型式:固定式; 整机质量:2800kg; 外形尺寸(mm):3890×2858×9545; 处理方式:批式循环式(混流); 循环批处理量:10t; 电机总功率:10.52kw	通用类	10.52	山东省
5013	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环(混流)式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRH-15	结构型式:固定式; 整机质量:3300kg; 外形尺寸(mm):3890×2858×11725; 处理方式:批式循环式(混流); 循环批处理量:15t; 电机总功率:10.52kw	通用类	10.52	山东省
5014	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖北双利农机制造有限公司	5HEX-15	批处理量15吨; 循环式; 总功率(KW):10.4.	通用类	10.4	湖北省

5015	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HXL-15	处理方式:批式循环; 批处理量(T):15; 外形尺寸(MM):3755×2549×9740; 整机质量(KG):2580; 电机总功率(KW):12.35	通用类	12.35	安徽省
5016	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-15H	结构型式:批式循环; 整机质量(含热风炉):3900kg; 外形尺寸:4828*2800*10500mm; 每小时降水率%:0.5-1.2kg/h; 处理量:≥800kg/h; 批处理量:15吨/批; 燃烧机形式:热风炉(自动控温); 燃烧方式:人工点火; 燃烧消耗量kg/h:稻壳25-35、木柴17-20、秸秆45-55、煤14-19、电机总功率(含热风炉):9.0kw; 加热方式:间接加热; 选配热源:蒸汽换热器; 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置、熄火时自动断油装置。	通用类	9	江苏省
5017	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-15F		通用类	0	安徽省
5018	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-12.5		通用类	0	安徽省
5019	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-15		通用类	0	安徽省
5020	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏谷田机械科技有限公司	5H-15	批次处理量:15T; 结构型式:循环式; 干燥方式:直接加热; 干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5000*2880*10157	通用类	8.35	江苏省
5021	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HXL-10	处理方式:批式循环; 批处理量(T):10; 外形尺寸(MM):3755×2549×8650; 整机质量(KG):2330; 电机总功率(KW):11.65	通用类	11.65	安徽省
5022	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金扬光机械科技有限公司	5HJYG-15	15T批处理量; 循环式; 尺寸2060MM*2060MM*9943MM; 加热方式:间接加热;	通用类	9.95	安徽省

5023	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-15	批处理量:15t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3454×2026×10421	通用类	0	江苏省
5024	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-12A	批处理量:12t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):2855×2026×9540	通用类	0	江苏省
5025	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-10	批处理量:10t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3454×2026×8421	通用类	0	江苏省
5026	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-15A	批处理量:15t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):2855×2026×10540	通用类	0	江苏省

5027	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-12	批处理量:12t; 循环式; 外形尺寸mm(长x宽x高):2700×3620×9620	通用类	0	江苏省
5028	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	移动式谷物干燥机	山东沃普农业装备科技有限公司	5HYW P-8310		通用类	53.5	山东省
5029	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽新生力农机股份有限公司	5HPX-15	结构型式:固定式; 整机质量3075kg; 处理方式:批式循环; 加热方式:间接加热; 批处理量:15T,外形尺寸:长4250mm*宽2490mm*高9400mm,电机总功率:9.95kw.	通用类	9.95	安徽省
5030	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SS-150	处理方式:循环式; 循环式批处理量(t):15	通用类	7.9	江苏省
5031	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SS-120	处理方式:循环式; 循环式批处理量(t):12	通用类	5.59	江苏省
5032	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-15	结构形式:批式循环; 批量处理量:15T; 整机质量:3625kg(不含热源部分); 外形尺寸:2640*3860*10333mm; 处理量:水稻980kg/h,小麦1200kg/h; 燃烧机型式:热交换器热风炉; 点火方式:人工; 燃料:在生物质、煤; 电机总功率:9.77kw	通用类	0	湖北省
5033	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东润银商贸有限公司	5HPX-15A		通用类	10.47	山东省
5034	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江苏悦达智能农业装备有限公司	5HXG-12A	10t≤批处理量<20t; 循环式,批处理量10-20t循环式谷物烘干机	通用类	8.65	江苏省

5035	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	江苏悦达智能 农业装备有限 公司	5HXG- 15A	批处理量10-20t循环式谷物烘干机,10t≤批处理量<20t; 循环式	通用 类	8.65	江苏 省
5036	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷 物干燥机	金子农机(无 锡)有限公司	CEL- 1000	批处理量(吨/每批):10吨; 结构形式:批式循环	通用 类	5.59	江苏 省
5037	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷 物干燥机	金子农机(无 锡)有限公司	CEL- 1200	批处理量(吨/每批):12吨; 结构形式:批式循环	通用 类	5.59	江苏 省
5038	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	远红外线 干燥机	金子农机(无 锡)有限公司	RVF- 1000	批处理量(吨/每批):10吨; 结构形式:批式循环	通用 类	5.67	江苏 省
5039	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	山东润银商贸 有限公司	5HPX- 12.5A		通用 类	10.47	山东 省
5040	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 式谷物烘 干机	安徽森米诺农 业科技有限公 司	5HPS- 16.5A		通用 类	13.1	安徽 省
5041	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 式环保型 谷物烘 干机	安徽森米诺农 业科技有限公 司	5HPS- 15A		通用 类	8.65	安徽 省
5042	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 式环保型 谷物烘 干机	安徽森米诺农 业科技有限公 司	5HPS- 12A		通用 类	8.65	安徽 省
5043	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	混流式谷 物干燥机	安徽金明机械 科技有限公司	5H-16	批处理量:16t; 循环式; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):1870×2060×10150mm; 安全装置:满粮报警器、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、电器过载保护装置、故障报警装置、漏电保护装置。	通用 类	10.5	安徽 省
5044	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽金明机械 科技有限公司	5H-15	批处理量:15t; 循环式; 外形尺寸(长×宽×高):3791×2250×9385mm; 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、,满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置	通用 类	7.15	安徽 省

5045	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	星光农机股份有限公司	5H-16	结构形式:固定式; 整机质量:4141KG,外形尺寸(长×宽×高):4850MM×3033MM×9552MM; 处理量:≥1000KG/H; 处理方式:批式循环; 循环批处理量(批式循环式):16T; 电机总功率:13.1KW; 塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2200MM×7664MM; 安全装置:过载保护、满粮开关、接地线、灭火器.	通用类	13.1	浙江省
5046	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	郑州新光矿山机械制造有限公司	5HXG-15	批处理量:15t; 循环式; 整机质量:3200kg(塔重); 外形尺寸:长*宽*高(mm):4288*2738*9871; 电子总功率:6.5kw(干燥机配套总功率)	通用类	6.5	河南省
5047	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡寿荣机械有限公司	5H-15	批处理量:15T,循环式谷物干燥机,干燥方式:直接加热,外形尺寸:2280×2990×9450(mm)	通用类	10.3	江苏省
5048	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	移动式循环谷物干燥机	黑龙江安格立斯农业装备有限公司	5HYX-17		通用类	0	黑龙江省
5049	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	移动式循环谷物干燥机	黑龙江安格立斯农业装备有限公司	5HYX A-17		通用类	0	黑龙江省
5050	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥强宇机械有限公司	5HQY-20	干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)MM:4030*3340*12000; 干燥段数量/每段高度MM:1/1250; 缓苏段数量/每段高度MM:7630; 热风机数量1台,型号:5L-20型离心风机,电机功率:2.2KW; 排粮电机功率:0.2KW.	通用类	0	安徽省
5051	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽金锡机械科技有限公司	5HX-15	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):15	通用类	9.77	安徽省
5052	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-120BC		通用类	7.4	浙江省
5053	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-100BC		通用类	7.4	浙江省

5054	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HX-16.5		通用类	8.63	浙江省
5055	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-150BC		通用类	7.4	浙江省
5056	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江柳林农业机械股份有限公司	5H-15	批处理量:15T; 循环式; 结构型式:固定式	通用类	0	浙江省
5057	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	长春吉大科学仪器设备有限公司	5HSZ-R-15		通用类	7.8	吉林省
5058	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	长春吉大科学仪器设备有限公司	5HSZ-R-12		通用类	7.8	吉林省
5059	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-120BC-A		通用类	7.4	浙江省
5060	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-100BC-A		通用类	7.4	浙江省
5061	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-12.5B	结构型式:批式循环; 处理量(t/批):12.5;	通用类	9.4	安徽省
5062	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HX215D	结构型式:批式循环; 批处理量(稻谷)(t):15;	通用类	9.4	安徽省
5063	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-10B	结构型式:批次循环式; 处理量(t/批):10;	通用类	9.44	安徽省

5064	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HYD-215	干燥方式:批式循环; 批次处理量:15t;	通用类	37	安徽省
5065	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HYD-10	处理方式:循环式; 循环式批处理量(t):10;	通用类	24.2	安徽省
5066	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-10C	干燥方式:批式循环; 批次处理量(t):10;	通用类	7.9	安徽省
5067	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-15C	处理方式:批式循环; 循环批处理量(批式循环式):15t;	通用类	9.74	安徽省
5068	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-15B	结构型式:批式循环; 处理量(t/批):15;	通用类	9.4	安徽省
5069	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HX112	结构型式:批式循环; 批处理量(稻谷)(t):12;	通用类	9.4	安徽省
5070	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXH-15A	处理方式:批式循环; 循环批处理量(批式循环式):15t;	通用类	10.14	安徽省
5071	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-12.5C	干燥方式:批式循环; 批次处理量(t):12.5;	通用类	7.9	安徽省
5072	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXH-12A	干燥方式:批式循环; 批次处理量(t):12;	通用类	7.9	安徽省
5073	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-15	批处理量:15t; 结构形式:循环式; 干燥方式:间接加热;	通用类	10.9	浙江省

5074	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-15A	批处理量:15t; 结构形式:循环式; 干燥方式:间接加热;	通用类	8.63	浙江省
5075	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批次循环 式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-15B	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4650mm*4300mm*13500mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5~1.5%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/3780mm; 装机容量:32.0m ³ ; 缓苏段高度:3780mm; 热风温度范围:50~150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-8A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1610~1233Pa; 热风机流量:14474~20259m ³ /h; 热风机风机电机功率:18.5kW; 热风炉型号名称:5L-90; 热风炉热功率:3.77*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:1.5kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:4.0kW	通用类	27	山东省
5076	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式粮 食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-15	结构型式:循环式; 外型尺寸:2400mm*2440mm*9772mm; 批处理量:15t/批次; 整机质量:12000kg; 装机质量:12t/批次~18t/批次; 降水幅度:0.8%/h~1.2%/h; 装机容积:29.4m ³ ; 装机总容量:19.5kW; 热风机型号:Y4-72-7.1A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1610Pa~1233Pa; 热风机流量:14474m ³ /h~20590m ³ /h; 热风机功率:11.0kW; 热风炉型号:5LMS-60; 热风炉热功率:2.51*10 ⁶ kJ/h; 输出热风最高温度:180℃	通用类	19.5	山东省
5077	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批次循环 式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HPC-15	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4500mm*3270mm*11000mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.2~1.0%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/1250mm; 装机容量:27.6m ³ ; 缓苏段高度:6540mm; 热风温度范围:50~110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6.5A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1300~1000Pa; 热风机流量:11000~14000m ³ /h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-30; 热风炉热功率:1.26*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:0.4kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:3.7kW	通用类	13.47	山东省

5078	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-15A	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:5000mm*4300mm*13000mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5~1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:34.0m ³ ; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50~110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6C; 热风机转速:1800r/min; 热风机全压:1760~1116Pa; 热风机流量:8288~16576m ³ /h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-60; 热风炉热功率:2.51*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:4.0kW	通用类	15.25	山东省
5079	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNS DR-15	循环式; 批处理量:15t; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):4110×2650×8360mm; 干燥速度:0.3-0.9%/h; 装机容量:29m ³ ; 电机总功率:9.989kW	通用类	9.99	江苏省
5080	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNS DR-S12	循环式; 批处理量:12t; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3560×2440×9630mm; 干燥速度:0.3-0.8%/h; 装机容量:23m ³ ; 电机总功率:8.139kW	通用类	8.14	江苏省
5081	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	安徽山水农业科技有限公司	V120	外型尺寸(mm):3870*2250*8185; 整机质量:2800kg; 装机总容量:6.5kw;	通用类	6.5	安徽省
5082	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-1600	批次处理量:16.3t,结构形式:循环式,干燥方式:直接加热,热风机电机功率5.5KW,排量电机功率:0.1KW	通用类	8	江苏省
5083	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽云龙粮机有限公司	5H-15		通用类	9.5	安徽省
5084	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽云龙粮机有限公司	5H-12		通用类	6.25	安徽省
5085	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-16A	外形尺寸(长×宽×高):4200×3010×11700mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:10.3kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×10138mm,结构形式:固定式	通用类	10.3	安徽省

5086	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-12	外形尺寸(长×宽×高):4200×2910×8950mm,整机质量:2340kg,循环批处理量:12t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×6950mm,结构形式:固定式	通用类	9.4	安徽省
5087	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-16	外形尺寸(长×宽×高):4200×2900×10880mm,整机质量:2600kg,循环批处理量:16t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:9.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2060×2060×8339mm,结构形式:固定式	通用类	9.4	安徽省
5088	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-10	1、结构型式:循环式; 2、批处理量:10t;	通用类	9.15	重庆市
5089	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5HM-15	批处理量:15t/批; 循环式; 基本配置:在线水份测量仪、满粮报警器、微电脑控制、过载保护、温度控制仪等; 技术参数:外形尺寸:5000*2880*10157; 小时处理量≥850kg/h;	通用类	8.35	安徽省
5090	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5HM-12	批处理量:12t/批; 循环式; 基本配置:在线水份测量仪、满粮报警器、微电脑控制、过载保护、温度控制仪等; 技术参数:外形尺寸:2880*5000*8937; 小时处理量≥800kg/h;	通用类	8.35	安徽省
5091	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-15		通用类	6.75	安徽省
5092	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-12		通用类	6.5	安徽省
5093	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-10	结构型式:塔式、间接加热; 批处理量:10.5T; 外形尺寸(长*宽*高mm):3400*1850*3850(热风炉)4115*2170*8777(仓体); 配套动力(kw):17; 燃烧炉型式:JRF-80热风炉; 点火方式:手动; 燃烧消耗量(kg/h):≤28.0(标准煤); 燃料:煤、生物质燃料; 处理能力(t·%/h):≥7.67;	通用类	17	湖南省
5094	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5H-10	批处理量:10吨/批; 结构型式:批式循环,整机质量:2700(KG),外形尺寸:4320*2492*7436(MM),电机总功率:7.15(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置	通用类	7.15	安徽省

5095	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5H-12	批处理量:12吨/批; 结构型式:循环式,外形尺寸:4320*2492*9030(MM),干燥方式:间接加热	通用类	8.6	安徽省
5096	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-15H	批处理量:15吨/批; 结构型式:批式循环,外形尺寸:4320*2492*9300(MM),整机质量:3000(KG),电机总功率:9.0(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置	通用类	9	安徽省
5097	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-15C	批处理量:15t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3070×2475×10500	通用类	0	江苏省
5098	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	宁波天海制冷设备有限公司	5HXR G-100	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):10	通用类	37.28	浙江宁波
5099	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物烘干机	常州常发重工科技有限公司	CF5H XE-12		通用类	0	江苏省
5100	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	循环式谷物烘干机	常州常发重工科技有限公司	CF5H XE-15		通用类	0	江苏省
5101	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江如雷实业有限公司	5HRL-15.0	1.结构形式/批式循环式; 2.处理量T/批15; 3.外形尺寸mm3920X2370X8690; 4.整机质量kg2550; 5.燃料种类/0#柴油; 6.燃料消耗量L/h12; 7.点火方式/自动点火; 8.电机总功率KW8.063	通用类	8.06	浙江省
5102	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江如雷实业有限公司	5HRL-10.0	1.结构形式/批式循环式; 2.处理量T/批10; 3.外形尺寸mm3920X1970X7510; 4.整机质量kg1950; 5.降水幅度%/h0.7(水稻); 6.装机容量m318; 7.装机总容量KW6.963; 8.燃料种类/0#柴油; 9.燃料消耗量kg/h11.1	通用类	6.96	浙江省
5103	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江如雷实业有限公司	5HRL-12.5	1.结构形式/批式循环式; 2.处理量t/批12.5; 3.外形尺寸mm3920X1970X8510; 4.整机质量kg2150; 5.装机总容量KW7.363; 6.燃料种类/0#柴油	通用类	7.36	浙江省

5104	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽唯嵩光电科技有限公司	5H-15	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;干燥机外形尺寸(长*宽*高):2521*2451*9124;批次处理量(t):15;干燥段数量/每段高度(个/mm):1/2150;缓苏段高度(个/mm):1/4650;热风温度范围(℃):40~100;热风机数量:1;热风机型号:ERZ-S710单吸;热风电机功率:5.625kW;排粮电机功率:0.37kW;安全装置:粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等	通用类	8.3	安徽省
5105	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-0.6	结构型式:批式、厢式批处理量(t):11整机质量(kg):7000外形尺寸(mm):10000*1920*1260电机总功率(kw):5.5	通用类	5.5	河南省
5106	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNX-15	结构型式:循环式批处理量(t):≥15干燥方式:间接加热干燥段数量/每段高度(个/mm):1/2780缓苏段数量/每段高度(个/mm):1/3150	通用类	21	河南省
5107	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-1.9	结构型式:批式循环批处理量(t):15整机质量(kg):10000外形尺寸(mm):2500*2200*8600安全装置:控制保险丝、料位开关、异常报警开关	通用类	16.15	河南省
5108	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNX-20	结构型式:循环式批处理量(t):≥20干燥机机体外形尺寸(mm):2440*2440*13400干燥方式:间接加热干燥段数量/每段高度(个/mm):1/3700	通用类	24.5	河南省
5109	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-22	处理方式:批式循环;循环批处理量(批式循环式):22t;	通用类	10.24	安徽省
5110	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HYD-20	处理方式:循环式;循环式批处理量(t):20;	通用类	49.2	安徽省
5111	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江如雷实业有限公司	5HRL-20.0	1.结构形式/批式循环式;2.处理量t/批20;3.外形尺寸mm3920X2370X11190;4.整机质量kg2850;5.燃料种类/0#柴油;6.燃料消耗量L/h12;7.点火方式/自动点火;8.电机总功率KW10.36	通用类	10.36	浙江省

5112	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-21	批次处理量:21吨/批; 结构型式:循环式; 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:2700*2080*9141(MM); 干燥速率:0.5-1.2%/h; 干燥段数量/高度:1/1746个/mm; 装机容量:40.5M3; 缓苏段高度:6864mm; 热风温度范围:常温~80℃	通用类	0	安徽省
5113	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-20	结构型式:塔式、批式循环; 批处理量:≥20T; 外形尺寸(长×宽×高)(mm):2250×2200×11780(干燥机塔体); 3200×1610×2310(热风炉); 热风炉型式:间接加热; 点火方式:手动点火; 燃烧消耗量(kg/h):27.3-30(7000大卡标准煤); 燃料:燃煤; 电机总功率(kw):14.65(干燥机塔体)、5.5(热风炉); 干燥能力(t-%/h):≥9.09;	通用类	14.65	湖南省
5114	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5H-20	批次处理量:20t; 循环式; 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:2220*2630*11205mm; 干燥段数量1个; 干燥段高度:2000mm; 缓苏段数量:1个,缓苏段高度6100mm.	通用类	16.2	安徽省
5115	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江柳林农业机械股份有限公司	5H-22	批处理量:22T; 循环式; 结构型式:固定式	通用类	0	浙江省
5116	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金扬光机械科技有限公司	5HJYG-22	22T批处理量; 循环式; 尺寸2600MM*2680MM*9055MM; 加热方式:间接加热;	通用类	18.35	安徽省
5117	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	焦作市科邦农机设备有限公司	5H-KB-20	批次处理量:20t; 循环式; 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:2900×4050×12200; 干燥段数量:3; 干燥段每段高度:750MM; 缓苏段数量:1; 缓苏段高度610MM; 热风机数量1; 热风机型号:4-72-5.1CY90-4; 热风机电机功率:4KW; 热风炉型号名称:5H-40型热风炉; 引烟风机型号:4-72-3.2A; 燃料种类:煤; 排粮电机功率:0.2KW.	通用类	8.6	河南省
5118	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-25H	干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×11260mm,批次处理量:25t,电机总功率:10.25kw,干燥速率:≥0.5%/h,装机容量:44.86M3,干燥方式:间接加热,结构形式:循环式	通用类	10.25	安徽省
5119	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-22	外形尺寸(长×宽×高):4440×3310×12330mm,整机质量:4500kg,循环批处理量:22t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:12.4kw,箱体尺寸(长×宽×高):2480×2060×10464mm,结构形式:固定式	通用类	12.4	安徽省

5120	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-25	干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×11140mm,批次处理量:25t,电机总功率:10.25kw,干燥速率:≥0.5%/h,装机容量:44.87M3,干燥方式:间接加热,结构形式:循环式	通用类	10.25	安徽省
5121	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-20H	干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2480×2250×9625mm,批次处理量:20t,电机总功率:10.25kw,干燥速率:≥0.5%/h,装机容量:36.19M3,干燥方式:间接加热,结构形式:循环式	通用类	10.25	安徽省
5122	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-20	1、结构型式:循环式; 2、批处理量:20t;	通用类	7.75	重庆市
5123	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-2000	批次处理量:20.3t,结构形式:循环式,干燥方式:直接加热,热风机电机功率5.5KW,排量电机功率:0.1KW	通用类	8.7	江苏省
5124	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNS-DR-20	循环式; 批处理量:20t; 整机质量:3670kg; 外形尺寸(长×宽×高):2650×4110×10480mm; 电机总功率:9.989kW; 安全装置:过载保护,故障停机,急停按钮,风压、温度传感器	通用类	9.99	江苏省
5125	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-20	批处理量:20t; 结构形式:循环式; 干燥方式:间接加热;	通用类	9.05	浙江省
5126	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批次循环 式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HY-20	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:9540mm*3600mm*7800mm; 批处理量:20(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:2~5.5%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:35.8m ³ ; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50~150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-79-7E; 热风机转速:1600r/min; 热风机全压:1500~1900Pa; 热风机流量:37500~50000m ³ /h; 热风机风机电机功率:45kW; 热风炉型号名称:5L-70; 热风炉热功率:2.93*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:4.0kW; 提升机生产率:25t/h; 提升机电机功率:4.0kW	通用类	52.5	山东省

5127	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HPC-20	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4470mm*3270mm*11900mm; 批处理量:20(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.2~1.0%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/1250mm; 装机容量:35.7m ³ ; 缓苏段高度:8175mm; 热风温度范围:50~110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6.5A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1300~1000Pa; 热风机流量:11000~14000m ³ /h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-45; 热风炉热功率:1.88*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:20t/h; 提升机电机功率:4.0kW	通用类	13.47	山东省
5128	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-25B	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:5100mm*5600mm*13900mm; 批处理量:25(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5~1.5%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/3780mm; 装机容量:44.8m ³ ; 缓苏段高度:3780mm; 热风温度范围:50~150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-68-9A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2710~1890Pa; 热风机流量:25038~43817m ³ /h; 热风机风机电机功率:22.0kW; 热风炉型号名称:5L-130; 热风炉热功率:5.44*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:1.5kW; 提升机生产率:25t/h; 提升机电机功率:5.5kW	通用类	32	山东省
5129	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-25	结构型式:循环式; 外型尺寸:3216mm*2446mm*9672mm; 批处理量:25t/批次; 整机质量:6170kg; 装机质量:25t/批次; 降水幅度:0.8%/h~1.2%/h; 装机容积:42.8m ³ ; 装机总容量:27.8kW; 热风机型号:G4-73-8A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1400Pa~2101Pa; 热风机流量:36156m ³ /h~30993m ³ /h; 热风机功率:18.5kW; 热风炉型号:5LMS-60; 热风炉热功率:2.51*10 ⁶ kJ/h; 输出热风最高温度:150℃	通用类	27.8	山东省

5130	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-25A	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4800mm*5200mm*13400mm; 批处理量:25(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5~1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:44.9m ³ ; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50~110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-7.1A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1610~1233Pa; 热风机流量:14474~20259m ³ /h; 热风机风机电机功率:11.0KW; 热风炉型号名称:5L-60; 热风炉热功率:2.51*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:25t/h; 提升机电机功率:5.5kW	通用类	20.25	山东省
5131	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS200-200D		通用类	9.6	浙江省
5132	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	郑州富裕达机械设备有限公司	5HX-60		通用类	48	河南省
5133	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽金锡机械科技有限公司	5HX-20	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):20	通用类	10.34	安徽省
5134	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡寿荣机械有限公司	5H-21	批处理量:21T,循环式谷物干燥机,干燥方式:直接加热,外形尺寸:2280×2990×11000(mm)	通用类	13.8	江苏省
5135	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	星光农机股份有限公司	5H-20	结构形式:固定式; 整机质量:4346KG,外形尺寸(长×宽×高):4850MM×3033MM×10770MM; 处理量:≥1000KG/H; 处理方式:批式循环; 循环批处理量(批式循环式):20T; 电机总功率:13.1KW; 塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2200MM×8884MM; 安全装置:过载保护、满粮开关、接地线、灭火器.	通用类	13.1	浙江省
5136	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽金明机械科技有限公司	5H-22	批处理量:22t; 循环式; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2220×2650×8920mm; 安全装置:满粮报警器、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、电器过载保护装置、故障报警装置、漏电保护装置.	通用类	8.5	安徽省

5137	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽金明机械科技有限公司	5HQ-22A	批处理量:22t; 循环式; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2220×2650×8920mm; 安全装置:满粮报警器、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、电器过载保护装置、故障报警装置、漏电保护装置.	通用类	8.5	安徽省
5138	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	低温循环式环保型谷物烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	5HPS-20A		通用类	13.1	安徽省
5139	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江苏悦达智能农业装备有限公司	5HXG-20A	批处理量:20t; 循环式,批式循环谷物干燥机	通用类	13.1	江苏省
5140	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东润银商贸有限公司	5HPX-22		通用类	10.77	山东省
5141	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-20	结构形式:批式循环; 批处理量:20T; 干燥机机体外形尺寸(mm):3956*2666*11446; 干燥方式:间接加热; 装机容量:38.6M3;	通用类	0	湖北省
5142	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SL-220	处理方式:循环式; 循环式批处理量(t):22	通用类	12.58	江苏省
5143	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽新生力农机股份有限公司	5HPX-20B	结构型式:循环式; 批次处理量:20T; 干燥方式:间接加热; 机体外形尺寸:长2300mm*宽2554mm*高9682mm; 热风电机功率:5.5kw; 排粮电机功率:0.2kw; 提升机电机功率:2.2kw.	通用类	0	安徽省
5144	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽新生力农机股份有限公司	5HPX-20	结构型式:批式循环; 整机质量:3350KG; 外形尺寸:长3800MM*宽*4600MM*高10500MM; 批处理量20T; 电机总功率:15.47KW.	通用类	15.47	安徽省
5145	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-22A	批处理量:22t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3550×3435×10290	通用类	0	江苏省

5146	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-20	批处理量:20t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):4270×4160×8360	通用类	0	江苏省
5147	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-22B	批处理量:22t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3730×3140×11500	通用类	0	江苏省
5148	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-22C	批处理量:22t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3070×2475×12500	通用类	0	江苏省
5149	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏谷田机械科技有限公司	5H-20	批次处理量:20T; 结构型式:循环式; 干燥方式:直接加热; 干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5215*3040*13080	通用类	14.85	江苏省
5150	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HJY-23		通用类	0	安徽省
5151	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-20		通用类	0	安徽省

5152	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-22B	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;外形尺寸:4480*3828*13113;总功率:14.42kw:批次处理量:22吨;干燥速率:0.5-1.0%/h;干燥段数量/高度个/mm:3/2700;装机容量M3:41;缓苏段高度6480mm;热风温度范围℃:40-120;热风机电机功率kw:7.5;热风炉排炉型式:固定式;换热器型式:列管式;热风炉电机功率kw:7.5;排粮电机功率kw:0.2;提升机生产率t/h:25;提升机电机功率kw:2.2;燃料种类:煤、柴、秸秆、稻壳;加热方式:间接加热.	通用类	14.42	江苏省
5153	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-22A	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;外形尺寸:4400*3828*13113mm;总功率:14.42kw:批次处理量:22吨;干燥速率:0.5-1.0%/h;干燥段数量/高度个/mm:1/1800;缓苏段高度7380mm;热风温度范围℃:40-120;热风机数量:1个;热风机电机功率:7.5kw;热风炉排型式:固定式;换热器型式:列管式;排粮电机功率kw:0.2;提升机生产率t/h:25;提升机电机功率kw:2.2;燃料种类:煤、柴、秸秆、稻壳;加热方式:间接加热.	通用类	14.42	江苏省
5154	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HEX-20	结构型式:批式循环;批处理量(t):20;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3060×2065×9490;干燥能力(t·%/h):≥11.5	通用类	0	安徽省
5155	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HXL-20	处理方式:批式循环;批处理量(T):20;外形尺寸(MM):3755×2549×11920;整机质量(KG):2950;电机总功率(KW):13.15	通用类	13.15	安徽省
5156	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖北双利农机制造有限公司	5HEX-21	批处理量21吨;循环式;总功率(KW):12.37.	通用类	12.37	湖北省
5157	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环(混流)式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRH-25	结构型式:固定式;整机质量:4800kg;外形尺寸(mm):4242×3844×10450;处理方式:批式循环式(混流);循环批处理量:25t;电机总功率:17.17kw	通用类	17.17	山东省
5158	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-22A	干燥机机体外形尺寸(mm):2700X2350X9640、批次处理量(t):22、结构型式:循环式、装机容量(m3):41.17、热风机电机功率(KW):5.5、排粮电机功率(KW):0.4、提升机电机功率(KW):3、提升机生产率(t/h):30、干燥能力(t%/h):≥16	通用类	8.9	安徽省

5159	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-22B	干燥机机体外形尺寸(mm):2700X2350X10140、批次处理量(t):22、结构型式:循环式、装机容量(m3):42.23、热风机电机功率(KW):5.5、排粮电机功率(KW):0.4、提升机电机功率(KW):3、提升机生产率(t/h):30、干燥能力(t%/h):≥16	通用类	8.9	安徽省
5160	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-22	外形尺寸(mm):4137X4058X12107、整机质量(kg):4280、结构型式:固定式、循环批处理量(t):22、处理方式:批式循环、电机总功率(kW):10.77、箱体内存尺寸(mm):2500X2440X8900	通用类	10.77	安徽省
5161	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-20	型号规格:5HXG-20,结构形式:批式循环(固定式); 整机质量:4100kg; 外形尺寸(长×宽×高):2860×4515×11295mm,; 小时处理量(稻谷):≥900kg/h,循环批处理量(批式循环式):20t; 处理方式:批式循环式; 加热方式:热风间接加热; 电机总功率:12.35kw; 安全装置:自定水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置.	通用类	12.35	安徽省
5162	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L2000 0D-Y	外形尺寸:3786×2490×10540mm; 整机质量:3200kg; 额定功率:9.27kW; 单位耗热量:≤8120kJ/kgH2O; 破碎率增量:≤0.3%; 处理方式:批次循环式; 批次处理量:20t	通用类	9.27	辽宁省
5163	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	5XH-20	型号规格:5XH-20; 结构型式:批式循环; 外形尺寸mm(长×宽×高):2300×2580×10455; 整机质量7900kg(其中热风炉质量为4500); 批次处理量:20t; 装机容量37.3m3	通用类	9.97	河南省
5164	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	江苏天禹农业机械有限公司	5HXG-220	批处理量:22T; 结构型式:批式循环; 外形尺寸(长×宽×高):4786×3846×11397(mm); 电机总功率:12.55kw	通用类	12.55	江苏省
5165	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-20	结构型式:批式; 整机质量kg:3500; 外形尺寸(长*宽*高)mm:3635*4680*10805; 处理量t/h:≥1.0; 批处理量t:20; 燃烧机型式:立式悬浮; 燃烧机点火方式:手动; 适用燃料:柴油; 电机总功率KW:11.19; 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	11.19	广东省
5166	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江西红星机械有限责任公司	5HPL-270	结构形式:循环式,干燥方式:间接加热.外形尺寸(长×宽×高):8133X4150X7719MM; 批次处理量(T):>20; 干燥速率(%/H):1-4; 装机容量(M3):38; 热风机电机功率(KW):22; 排粮电机功率(KW):22; 提升机电机功率(KW):5.5; 引烟风机(KW):1.5	通用类	51	江西省

5167	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥池源机械 有限公司	5HCY- 22A型	规格型号:5HCY-22A,外形尺寸(长*宽*高单位mm)3600*2800*11470,批次处理量为≥22吨,批式循环,间接加热;配置情况:干燥机本体、下搅龙输送装置、提升装置、热风机、排粮装置、除尘装置、整机电气控制系统等.	通用类	11.97	安徽省
5168	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥池源机械 有限公司	5HCY- 22型	规格型号:5HCY-22,外形尺寸(长*宽*高单位mm)3360*3460*12470,批次处理量为≥22吨,批式循环,间接加热;配置情况:干燥机本体、提升装置、热风机、排粮装置、除尘装置、整机电气控制系统等.	通用类	10.47	安徽省
5169	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	合肥池源机械 有限公司	5HCY- 32型	规格型号:5HCY-32,外形尺寸(长*宽*高单位mm)4000*4250*13290,批次处理量为≥32吨,批式循环,间接加热;配置情况:干燥机本体、提升装置、热风机、排粮装置、除尘装置、整机电气控制系统等.	通用类	15.77	安徽省
5170	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	循环式粮 食烘干机	郑州万谷机械 股份有限公司	5HH- 30	批处理量30t;循环式;装机容量20.27kw	通用类	20.27	河南省
5171	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	通用型谷 物干燥机	江苏天禹农业 机械有限公司	5HXG- 300	批处理量:30T;结构型式:批式循环;外形尺寸(长×宽×高):4786×3786×11629(mm);电机总功率:12.85kw	通用类	12.85	江苏省
5172	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	佛冈明阳机械 有限公司	5HDX- 32	结构形式:循环式;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)mm:2770*2990*11600;整机重量kg:7500;批次处理量t:32;装机容量M3:58.1;电机总功率kw:15.95;炉排型式:平面长条炉排;换热器型式:间接换热;燃料种类:生物质颗粒;加热方式:直接加热	通用类	15.95	广东省
5173	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	粮食烘干 机	佛冈明阳机械 有限公司	5HDX- 30	结构型式:批式;整机质量kg:5500;外形尺寸(长*宽*高)mm:4030*5360*12750;处理量t/h:≥1.4;批处理量t:30;燃烧机型式:立式悬浮;燃烧机点火方式:手动;适用燃料:稻壳;电机总功率KW:17.29;安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	17.29	广东省
5174	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽辰瑞达农 业设备有限公 司	5HCR D-30	*高):5525*5790*12290(mm);电机总功率:19.22KW;小时处理量(稻谷)≥2400kg/h;安全装置:谷物温度传感器、故障报警、热继电器、热风温度传感器、过载漏电保护.	通用类	19.22	安徽省
5175	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽辰瑞达农 业设备有限公 司	5HWJ L-30	*高):5000*5800*13540(mm);电机总功率:21.3KW;小时处理量(稻谷)≥2000kg/h;安全装置:谷物温度传感器、故障报警、热继电器、热风温度传感器、过载漏电保护.	通用类	21.3	安徽省

5176	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环粮食烘干机	盐城迈克瑞机械有限公司	5HXG-30		通用类	17.2	江苏省
5177	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物烘干机	安徽和粮机械有限公司	5HSM-30	循环批处理量(批式循环式)):30T; 结构型式:固定式; 处理方式:二段双面批式循环干燥方式	通用类	20	安徽省
5178	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物烘干机	安徽和粮机械有限公司	5HSM-50	循环批处理量(批式循环式)):50T; 结构型式:固定式; 处理方式:二段双面批式循环干燥方式	通用类	37	安徽省
5179	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-120	干燥方式:循环式; 干燥机机体外形尺寸mm:7650*9500*22400; 整机重量kg:34500; 处理量/批:120; 降水幅度%/h:0.6~1.0; 干燥机净容积M3:228; 电机总功率kw:58.56; 炉排型式:固定式; 换热器型式:列管式; 加热方式:间接加热; 燃料种类:稻壳; 排粮电机功率kw:0.75	通用类	58.56	广东省
5180	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	开封市丰盛机械有限公司	5HHX-32	1.结构尺寸(长×宽×高)mm:3060×3060×10540/2.结构型式:循环式/3.批处理量:32t/4.电机总功率:17.3kw/5.装机容量:48.9M3/6.热风温度范围:40℃~60℃/7.热风机型号:XTT-8A/8.热风炉型号:5L-32	通用类	17.3	河南省
5181	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	杞县五丰粮食机械有限公司	5XH-30	型号规格:5XH-30; 结构型式:批式循环; 外形尺寸mm(长×宽×高):3400×4250×11945; 整机质量4500kg(不带热风炉); 处理量≥2500kg/h; 干燥能力≥20t-%/h	通用类	18.14	河南省
5182	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金扬光机械科技有限公司	5HJYG-35	35T批处理量; 循环式; 尺寸:3080MM*3080MM*13275MM; 加热方式:间接加热;	通用类	23.65	安徽省
5183	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金锡机械有限公司	5HXK-30	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):30	通用类	15.47	安徽省
5184	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-31TP	1.型号名称:5H-31TP; 2.结构型式:批式循环3.干燥方式:间接加热; 4.冷却风机:数量3个、型号名称XKF-7#、电机功率4kw; 5.热风炉:型号RH-60-1、引烟风机型号DF-2、燃料种类:生物质颗粒燃料、洁净型煤; 6.燃烧器; 7.鼓风机功率/; 8.排粮电机功率:6kw; 9.干燥能力:≥7t?%h; 10.批次处理量:≥31t	通用类	0	陕西省

5185	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-35	型号规格:5HXG-35; 结构型式:固定式; 整机质量:7700kg; 外形尺寸(长X宽X高):4450X4450X12530mm; 小时加热处理量(稻谷):≥2200kg/h; 循环批处理量:35T; 处理方式:批式循环式; 干燥方式; 加热方式:热风间接加热; 电机总功率:18KW; 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置。	通用类	18	安徽省
5186	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	三久远红外线干燥机	上海三久机械有限公司	PRO-500e	结构形式:循环式; 外形尺寸(长*宽*高):6120*7386*13188; 燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:62.4L; 批次处理量:50吨; 减干率0.5-1.2%;	通用类	26.7	上海市
5187	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粗糠炉干燥机	上海三久机械有限公司	SB-130-PRO-300HB	结构形式:循环式; 外形尺寸(长*宽*高):4999*3786*11629; 整机质量:5200kg; 批次处理量36.5吨; 减干率0.5-1.0%;	通用类	16.75	上海市
5188	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	PRO-300H	结构形式:循环式; 外形尺寸(长*宽*高):4786*3786*11629; 燃烧机:枪型双喷嘴、高压自动点火,最大燃烧量45L; 批次处理量35.88吨; 减干率0.5-1.0%;	通用类	13.45	上海市
5189	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	扬州天扬粮油机械制造有限公司	TKD-3000		通用类	16.8	江苏省
5190	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物烘干机	湖北玉柴发动机有限公司	5HX-30		通用类	13.2	湖北省
5191	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环干燥机	江苏谷阳农业机械有限公司	5HGY-30		通用类	21.92	江苏省
5192	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	5HX-30型批式循环谷物干燥机	湖北天和机械有限公司	5HX-30	规格型号:5HX-30; 批式循环; 批处理量≥30t; 功率:16.5KW.	通用类	16.5	湖北省

5193	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	南阳奥科耒科技有限公司	5H-30	结构尺寸(长*宽*高MM):5989*4642*12880整机质量(KG):4160(不含热风炉)配套动力(KW):18.8结构型式:批式循环玉米(处理量KG/H):3000玉米(处理量T/批):30燃烧机型式:手烧热交换热风炉燃烧机点火方式:人工燃烧机燃料消耗量(煤KG/H):40-86燃料:煤电机总功率(KW):18.8安全装置:漏电保护、满粮报警、梯子护栏等干燥能力(T.%/H):30	通用类	18.8	河南省
5194	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥易祥农业机械智能装备有限公司	5HYX-30	外形尺寸(mm):4632X4277X12526、整机质量(kg):8650、结构型式:固定式、循环批处理量(t):30、处理方式:批式循环、电机总功率(kW):17.27、箱体内存尺寸(mm):3000X3000X8360	通用类	17.27	安徽省
5195	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环(混流)式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRH-35	结构型式:固定式; 整机质量:5500kg; 外形尺寸(mm):4242×3844×12630; 处理方式:批式循环式(混流); 循环批处理量:35t; 电机总功率:17.17kw	通用类	17.17	山东省
5196	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温批式循环混流谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HXH-100	结构型式:固定式; 整机质量:15000kg; 外形尺寸(mm):4806×4076×12715; 处理方式:批次式循环式; 循环批处理量:60t; 电机总功率:58.7kw	通用类	58.7	山东省
5197	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温批式循环混流谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HXH-60	结构型式:固定式; 整机质量:18000kg; 外形尺寸(mm):4806×4076×15985; 处理方式:批次式循环式; 循环批处理量:100t; 电机总功率:58.7kw	通用类	58.7	山东省
5198	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环(横流)式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRX-35	结构型式:固定式; 整机质量:5000kg; 外形尺寸(mm):4500×4180×12395; 处理方式:批式循环式(横流); 循环批处理量:35t; 电机总功率:17.17kw	通用类	17.17	山东省
5199	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖北双利农机制造有限公司	5HEX-31	批处理量31吨; 循环式; 总功率(KW):15.85.	通用类	15.85	湖北省
5200	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-30	结构型式:批式循环; 整机质量(含热风炉):8200kg; 外形尺寸:5560*5260*12300mm; 每小时降水率%:0.5-1.2kg/h; 干燥能力t.%/h:≥16; 处理量:≥2200kg/h; 批处理量:30吨/批; 电机总功率(含热风炉):21.3kw; 加热方式:间接加热; 选配热源:蒸汽换热器; 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置、熄火时自动断油装置.	通用类	21.3	江苏省

5201	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-30		通用类	0	安徽省
5202	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HXG-30A		通用类	0	安徽省
5203	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏谷田机械科技有限公司	5H-30	批次处理量:30T; 结构型式:循环式; 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)(MM):5060*3800*12340	通用类	14.85	江苏省
5204	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HXL-30	处理方式:批式循环; 批处理量(T):30; 外形尺寸(MM):5000×3210×10570; 整机质量(KG):6350; 电机总功率(KW):16.9	通用类	16.9	安徽省
5205	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5HHX-30	处理方式:批式循环; 批处理量(T):30; 外形尺寸(MM):6300×3210×11500; 整机质量(KG):6180; 电机总功率(KW):16.9	通用类	16.9	安徽省
5206	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥金扬光机械科技有限公司	5HJYG-32	32T批处理量; 循环式; 尺寸:3080MM*3080MM*10395MM; 加热方式:间接加热;	通用类	22.35	安徽省
5207	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽新生力农机股份有限公司	5HPX-35	结构型式:固定式; 整机质量:8000kg; 处理方式:批式循环; ; 加热方式:间接加热; 批处理量:35T; 外形尺寸:长5700mm*宽5100mm*高12400mm,电机总功率:18.85kw.	通用类	18.85	安徽省
5208	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽新生力农机股份有限公司	5HPX-30	结构型式:循环式; 批次处理量:30T; 干燥方式:间接加热; 机体外形尺寸:长3104MM*宽3054MM*高10766MM; 热风机电机功率:5.5KW+5.5KW; 排粮电机功率; 0.4KW; 提升机电机功率:3.7KW.	通用类	0	安徽省
5209	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-32A	批处理量:32t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3550×3435×12290	通用类	0	江苏省

5210	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-32B	批处理量:32t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):3730×3140×13500	通用类	0	江苏省
5211	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	5H-30	批处理量:30t; 循环式; 外形尺寸mm(长×宽×高):4270×4160×10360	通用类	0	江苏省
5212	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	江苏三喜机械有限公司	SL-320	处理方式:循环式; 循环式批处理量(t):32	通用类	12.58	江苏省
5213	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-35	结构形式:批式循环; 批处理量:35T; 干燥机机体外形尺寸(mm):5508*5108*12588; 干燥方式:间接加热; 装机容量:63M3;	通用类	0	湖北省
5214	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江苏悦达智能农业装备有限公司	5HXG-30A	批处理量:30t; 循环式,批式循环谷物干燥机	通用类	19.55	江苏省
5215	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式环保型谷物烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	5HPS-30A		通用类	22.1	安徽省
5216	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式环保型谷物烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	5HPS-30B		通用类	19.55	安徽省
5217	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式环保型谷物烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	5HPS-50A		通用类	22.75	安徽省

5218	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	混流式谷物干燥机	安徽金明机械科技有限公司	5H-32	批处理量:32t; 循环式; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3260×2560×10600mm; 安全装置:满粮报警器、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、电器过载保护装置、故障报警装置、漏电保护装置.	通用类	18	安徽省
5219	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽金明机械科技有限公司	5H-30	批处理量:30t; 循环式; 外形尺寸(长×宽×高):4950×3850×11815mm; 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、,满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置	通用类	15	安徽省
5220	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	星光农机股份有限公司	5H-30	结构形式:固定式; 整机质量:6340KG,外形尺寸(长×宽×高):5035MM×3737MM×12226MM; 处理量:≥1550KG/H; 处理方式:批式循环; 循环批处理量(批式循环):30T; 电机总功率:19.15KW; 塔体内尺寸(长×宽×高):2200MM×2950MM×9444MM; 安全装置:过载保护、满粮开关、接地线、灭火器.	通用类	19.15	浙江省
5221	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东润银商贸有限公司	5HPX-32		通用类	17.27	山东省
5222	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物大型干燥机	金子农机(无锡)有限公司	CEL-3000	批次处理量:稻谷30000(kg)/小麦32000(kg); 结构形式:批式循环	通用类	16.86	江苏省
5223	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	郑州新光矿山机械制造有限公司	5HXG-32	批处理量:32t; 循环式; 干燥机机体外形尺寸(长*宽*高)mm:4790*5100*11460; 干燥段数量/每段高度(个/mm):3/887; 缓苏段数量/每段高度(个/mm):8/610	通用类	14.15	河南省
5224	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽金锡机械科技有限公司	5HX-35	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):35	通用类	15.47	安徽省
5225	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽金锡机械科技有限公司	5HX-75	处理方式:循环式; 结构形式:固定式; 循环式批处理量(t):75	通用类	56.9	安徽省
5226	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HX-30		通用类	18.07	浙江省

5227	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥强宇机械有限公司	5HQY-32	热; 干燥机体外形尺寸(长*宽*高)MM:5100*5500*13000; 干燥段数量/每段高度MM:1/2400; 缓苏段数量/每段高度MM:6336; 热风机数量2台; 型号:5L-32离心风机,提升机电机功率:3.7KW; 排粮电机功率:0.4Kw	通用类	0	安徽省
5228	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	郑州富裕达机械设备有限公司	5HX-150		通用类	136.5	河南省
5229	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	长春吉大科学仪器设备有限公司	5HSZ-R-50		通用类	11	吉林省
5230	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批次循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-30	结构型式:固定式; 整机质量:11000kg; 外形尺寸(长*宽*高):5000mm*5858mm*14785mm; 小时处理量(稻谷):≥1500kg/h; 循环批处理量(批式循环式):30t; 处理方式:批次循环式; 加热方式:间接加热; 电机总功率:27kW; 安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警; 缓苏层尺寸(长*宽*高*层数):3900mm*2340mm*5760mm*1	通用类	27	山东省
5231	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-30B	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:5650mm*5900mm*14200mm; 批处理量:30(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5~1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/3780mm; 装机容量:51.8m ³ ; 缓苏段高度:3780mm; 热风温度范围:50~150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-73-9C; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2668~2559Pa; 热风机流量:23003~32079m ³ /h; 热风机风机电机功率:30kW; 热风炉型号名称:5L-130; 热风炉热功率:5.44*10 ⁶ kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:30t/h; 提升机电机功率:5.5kW	通用类	40	山东省

5232	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-100	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:6713mm*9037mm*19628mm; 批处理量:100(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.8~3.0%/h; 干燥段数量/每段高度:2个/2520mm3150mm; 装机容量:178.6m ³ ; 缓苏段高度:6300mm; 热风温度范围:50~150℃; 热风机数量:2个; 热风机风机型号:4-73-9C; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2668~2559Pa; 热风机流量:23003~32079m ³ /h; 热风机风机电机功率:30kW*2台; 热风炉型号名称:5L-130*2; 热风炉热功率:5.44*10 ⁶ kJ/h*2; 排粮电机功率:1.5kW; 提升机生产率:100t/h; 提升机电机功率:11.0kW	通用类	76.95	山东省
5233	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-35	结构型式:循环式; 外型尺寸:3220mm*3220mm*10282mm; 批处理量:35t/批次; 整机质量:16000kg; 装机质量:35t/批次; 降水幅度:0.8%/h~1.2%/h; 装机容量:62.6m ³ ; 装机总容量:30.5kW; 热风机型号:G6-51-8A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2701Pa~1859Pa; 热风机流量:11000m ³ /h~26400m ³ /h; 热风机功率:22.0kW; 热风炉型号:5LMS-60; 热风炉热功率:2.51*10 ⁶ kJ/h; 输出热风最高温度:180℃	通用类	30.5	山东省
5234	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批次循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-33	结构型式:固定式; 整机质量:17500kg; 外形尺寸(长*宽*高):8422mm*5332mm*16500mm; 小时处理量(水稻/玉米):≥2400kg/h/≥3100kg/h; 循环批处理量(批式循环式)水稻:33t; 处理方式:批次循环式; 加热方式:间接加热; 电机总功率:55.5kW; 安全装置:过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警	通用类	55.5	山东省
5235	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-30A	批处理量:31t; 结构形式:循环式; 干燥方式:间接加热	通用类	12.82	浙江省
5236	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-30	批处理量:30t; 结构形式:循环式; 干燥方式:间接加热;	通用类	15.45	浙江省
5237	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	安徽山水农业科技有限公司	H300	外型尺寸(mm):4950*3850*11103; 整机质量:5630kg; 装机总容量:15.5kw;	通用类	15.5	安徽省

5238	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNS-DR-30	循环式; 批处理量:30t; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):5750×3360×12500mm; 干燥速度:0.3-0.8%/h; 装机容量:56m ³ ; 电机总功率:16.962kW	通用类	16.96	江苏省
5239	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HPD-R-120	循环式; 批处理量:120t; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):9179×7057×21081mm; 干燥速度:0.3-0.8%/h; 装机容量:220m ³ ; 电机总功率:81.3kW	通用类	81.3	江苏省
5240	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-3000	批次处理量:30.4t,结构形式:循环式,干燥方式:直接加热,热风机电机功率5.5*2KW,排量电机功率:0.2KW	通用类	16.8	江苏省
5241	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L3000-0D-Y	外形尺寸:4702×3680×13190mm; 整机质量:6400kg; 额定功率:15.3kW; 单位耗热量:≤5800kJ/kgH ₂ O; 破碎率增量:≤0.5%; 处理方式:批次循环式; 批次处理量:30t	通用类	15.3	辽宁省
5242	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州市科田农机有限公司	5HX-35	结构型式:批处理量35吨; 循环式加热形式:间接加热燃料种类:生物质成型颗粒	通用类	12.5	浙江省
5243	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-35	1、结构型式:循环式; 2、批处理量:30t;	通用类	7.75	重庆市
5244	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽云龙粮机有限公司	5H-30		通用类	0	安徽省
5245	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-35	干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3260×2540×10880mm,批次处理量:35t,电机总功率:15.25kw,干燥速率:≥0.5%/h,装机容量:62.85M ³ ,干燥方式:间接加热,结构形式:循环式	通用类	15.25	安徽省
5246	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-30A	外形尺寸(长×宽×高):4840×4760×13130mm,整机质量:5500kg,循环批处理量:30t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:20.2kw,箱体尺寸(长×宽×高):2900×2250×11491mm,结构形式:固定式	通用类	20.2	安徽省
5247	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-30	外形尺寸(长×宽×高):5000×4890×11570mm,整机质量:5280kg,循环批处理量:30t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:18kw,箱体尺寸(长×宽×高):3160×2360×9100mm,结构形式:固定式	通用类	18	安徽省

5248	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-50	外形尺寸(长×宽×高):5850×5720×12420mm,整机质量:6750kg,循环批处理量:50t,处理方式:批示循环,加热方式:间接加热,电机总功率:23.75kw,箱体尺寸(长×宽×高):4000×3000×10330mm,结构形式:固定式	通用类	23.75	安徽省
5249	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-35H	干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3260×2540×10960mm,批次处理量:35t,电机总功率:15.25kw,干燥速率:≥0.5%/h,装机容量:62.85M3,干燥方式:间接加热,结构形式:循环式	通用类	15.25	安徽省
5250	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	焦作市科邦农机设备有限公司	5H-KB-35	批处理量30t,循环式,干燥方式:间接加热,干燥机体外形尺寸3500×4400×13330;干燥段数量:3;干燥段每段高度:750MM;缓苏段数量:1;缓苏段高度610MM;热风机数量2;热风机型号:4-72-5.1CY90-4;热风机电机功率:4KW;热风炉型号名称:5H-60型热风炉;引烟风机型号:4-72-3.2A;燃料种类:煤;排粮电机功率:0.4KW.	通用类	13.6	河南省
5251	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	潍坊艾维机械设备有限公司	5HP-30X		通用类	20.4	山东省
5252	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环(混流)谷物干燥机	无锡市新吉利智能装备有限公司	5HRH-33		通用类	15.76	江苏省
5253	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江柳林农业机械股份有限公司	5H-32	批处理量:32T;循环式;结构型式:固定式	通用类	0	浙江省
5254	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-30	结构型式:塔式、间接加热、批式循环;批处理量:30T;整机质量(kg):6200;外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×3800×13800(干燥机塔体)3200×1610×2310(热风炉);热风炉型式:间接加热;点火方式:手动点火;燃烧消耗量(kg/h):40-60;燃料:燃煤;电机总功率(kW):16.97(干燥机塔体)、3(热风炉);	通用类	16.97	湖南省
5255	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5H-30	批次处理量:30t;循环式;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸:2246*3092*12841mm;干燥段数量1个;干燥段高度:1800mm;缓苏段数量:1个,缓苏段高度7930mm.	通用类	16.2	安徽省

5256	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5HM-30	批处理量:30t/批; 循环式; 基本配置:在线水份测量仪、多段温控仪、链条断裂检知、微电脑自动+手动控制模式、过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器等; 技术参数:外形尺寸:3800*5060*12340; 小时处理量≥2000kg/h;	通用类	14.85	安徽省
5257	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-30		通用类	18.1	安徽省
5258	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖北辰阳机械科技有限公司	5HX-30	批次处理量:30.10T; 结构型式:循环式	通用类	21.92	湖北省
5259	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-50	循环批处理量:50吨/批; 结构型式:循环式,干燥方式:间接加热,外形尺寸:8000*5800*13300(MM)	通用类	29.2	安徽省
5260	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-30	批处理量:30吨/批; 结构型式:批式循环,外形尺寸:5500*5250*11430(MM),功率:19.22(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置	通用类	19.22	安徽省
5261	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	开封市汴丰农业机械有限公司	5H-30	结构形式:批式循环; 整机质量(不含热风炉):3350KG; 外形尺寸(长*宽*高):3020MM*2140MM*12460MM; 批处理量≥30t循环式	通用类	19.7	河南省
5262	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物烘干机	常州常发重工科技有限公司	CF5H XE-32		通用类	0	江苏省
5263	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXD-35	干燥方式:批式循环; 批次处理量(t):35;	通用类	21.1	安徽省
5264	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-30C	结构型式:批式循环干燥; 批处理量(KG):30000(水稻);	通用类	16.57	安徽省

5265	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-100	处理方式:循环式;循环式批处理量(t):100;	通用类	78.4	安徽省
5266	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-60	结构型式:批式循环干燥;批处理量(稻谷)(t):60;	通用类	77.85	安徽省
5267	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环玉米干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXD-40	处理方式:批式循环;循环批处理量(批式循环式):40t(玉米);	通用类	35.57	安徽省
5268	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-30C1	处理方式:批式循环;循环批处理量(批式循环式):30t;	通用类	16.57	安徽省
5269	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXK-30.0	结构型式:批式循环;批处理量(稻谷)(t):30;	通用类	18.1	安徽省
5270	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HXG-60A	干燥方式:批式循环;批次处理量(t):60;	通用类	30.6	安徽省
5271	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽唯嵩光电科技有限公司	5H-40	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长*宽*高):3097*3045*12683;批次处理量(t):40;干燥段数量/每段高度(个/mm):1/2246;缓苏段高度(个/mm):1/7482;热风温度范围(°C):40~100;热风机数量:1;热风机型号:ERZ-S710单吸;热风电机功率:11kW;排粮电机功率:0.75kW;安全装置:粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等	通用类	16.5	安徽省
5272	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	安徽唯嵩光电科技有限公司	5H-30	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长*宽*高):3097*3045*10643;批次处理量(t):30;干燥段数量/每段高度(个/mm):1/2246;缓苏段高度(个/mm):1/5442;热风温度范围(°C):40~100;热风机数量:1;热风机型号:ERZ-S710单吸;热风电机功率:7.5kW;排粮电机功率:0.75kW;安全装置:粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等	通用类	11.3	安徽省

5273	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HT-15	结构型式:批式循环批处理量(t):60整机质量(kg):36000外形尺寸(mm):3100*2900*17900电机总功率(kw):59.5	通用类	59.5	河南省
5274	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNX-30	结构型式:循环式批处理量(t/批):≥30干燥机机体外形尺寸(mm):2440*3220*13700干燥段数量/每段高度(个/mm):1/3780	通用类	37	河南省
5275	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNX-30A	结构型式:循环式批处理量(t):≥30干燥机机体外形尺寸(mm):2900*2500*11600干燥方式:间接加热	通用类	37	河南省
5276	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-3.2	结构型式:批式循环批处理量(t):30整机质量(kg):17000外形尺寸(mm):2900*2500*11600	通用类	29.7	河南省
5277	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNX-40	结构型式:循环式批处理量(t):≥40干燥机机体外形尺寸(mm):2440*4090*14500干燥方式:间接加热	通用类	46	河南省
5278	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-60	结构型式:塔式批处理量(t):32整机质量(kg):13800外形尺寸(mm):2500*2900*11600安全装置:塔顶护栏、输送链条有防护板等	通用类	29.7	河南省
5279	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50t/d以下连续式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-0.2	结构型式:连续式处理量(t/h):0.2整机质量(kg):12000外形尺寸(mm):10000*2200*3000电机总功率(kw):16	通用类	16	河南省
5280	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50t/d以下连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	长春吉大科学仪器设备有限公司	5HSZ-30		通用类	11	吉林省
5281	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	5SHSN-60	外型尺寸:2000×2000×12000mm; 整机质量:22000kg; 结构形式:连续式; 处理量:60t/d; 降水幅:13~15%; 装机容量:24.3m3; 装机总容量:36kw; 热风机型号:4-72-6C; 热风机功率:18.5kw; 冷风机型号:L-72-3.6A,冷风机功率:3kw; 热风炉型号:WJR-80,热风炉输出热功率:8000MJ/h; 燃煤耗量:82kg/h; 输出热风最高温度:160℃	通用类	36	辽宁省

5282	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	5GH-50	结构形式:连续式整机质量kg:17000外形尺寸(长×宽×高)mm:2000×2000×12500处理量t/d:50,处理方式:连续式电机总功率kw:33.2	通用类	33.2	山东省
5283	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	安徽省久阳农业机械有限公司	5HHG-60		通用类	0	安徽省
5284	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	移动式谷物烘干机	巩义市锦华机械制造有限公司	5HYD50	日处理50吨,连续式移动谷物烘干机,直接加热.	通用类	14	河南省
5285	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	5HL-3	结构形式:固定式; 处理方式:连续式; 连续处理量:60t/d.	通用类	34.7	河南省
5286	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHSN-50	外型尺寸:2400×2500×12000mm; 处理量:50t/d; 干燥机净容积:36m ³ ; 热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:22KW; 冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW; 热风炉型号:GJL-1.5T,热风炉热功率:3.76×106KJ/H; 引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW; 热风炉燃料种类:煤; 鼓风机功率:2.2KW; 排粮电机功率:1.5KW; 干燥方式:连续式	通用类	56.2	辽宁省
5287	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHSN-200	外型尺寸:3000×3000×19770mm; 处理量:200T/D; 干燥机净容积:84m ³ ; 热风机型号1:Y4-73-10D:电机功率:30KW、型号2:Y4-73-9D:电机功率:22KW; 冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:11KW; 热风炉型号:GJL-4T,热风炉热功率:10048.32KJ/H; 引烟风机型号:Y5-47-8C:电机功率:22KW; 热风炉燃料种类:煤; 鼓风机功率:5.5KW; 排粮电机功率:1.5KW; 干燥方式:连续式	通用类	110.3	辽宁省
5288	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	玉米烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L100Y-M	外形尺寸:2200×2800×18000mm; 总配备动力:55.55kW; 单位耗热量:≤8000kJ/(kg?水); 处理方式:连续式; 日处理量:100t/d	通用类	55.55	辽宁省
5289	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	玉米烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L150Y-M	外形尺寸:2200×2800×20000mm; 总配备动力:69.55kW; 单位耗热量:≤8000kJ/(kg?水); 处理方式:连续式; 日处理量:150t/d	通用类	69.55	辽宁省

5290	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	玉米烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	HDS-L200Y-M	外形尺寸:3200×3200×22000mm; 总配备动力:105.85kW; 单位耗热量:≤8000kJ/(kg?水); 处理方式:连续式; 日处理量:200t/d	通用类	105.9	辽宁省
5291	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	5HST-15	处理量300t/d; 连续式; 装机容量169.5kw	通用类	169.5	河南省
5292	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	5HST-25	处理量500t/d; 连续式; 装机容量287.8kw	通用类	287.8	河南省
5293	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	500t/d	处理量500t/d; 连续式; 装机容量203kw	通用类	203	河南省
5294	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	顺逆流粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	5HST-100	处理量100t/d; 连续式; 装机容量63.25kw	通用类	63.25	河南省
5295	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	混流粮食烘干机	郑州万谷机械股份有限公司	5HSN-100	处理量100t/d; 连续式; 装机容量65.35kw	通用类	65.35	河南省
5296	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	200t/d	处理量200t/d; 连续式; 装机容量61.5kw	通用类	61.5	河南省
5297	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	5HST-10	处理量200t/d; 连续式; 装机容量142.5kw	通用类	142.5	河南省
5298	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	郑州万谷机械股份有限公司	300t/d	处理量300t/d; 连续式; 装机容量93.5kw	通用类	93.5	河南省
5299	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市北方建筑机械有限公司	HGJ-200型		通用类	123.8	辽宁省

5300	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市北方建筑机械有限公司	HGJ-500型		通用类	253.9	辽宁省
5301	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市北方建筑机械有限公司	HGJ-300型		通用类	165.7	辽宁省
5302	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	HGJ-100T	结构型式:连续式整机质量(kg):32000外型尺寸(长×宽×高)mm:2050×2600×16000处理量(kg/h):≥4166.7(日处理量100t/d)电机总功率(kw):70燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):200燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	70	辽宁省
5303	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	HGJ150-B型	结构型式:连续式整机质量(kg):36000外型尺寸(长×宽×高)mm:2600×2600×18800处理量(kg/h):≥6250(日处理量150t/d)电机总功率(kw):98燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):300燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	98	辽宁省
5304	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	HGJ300-B型	结构型式:连续式整机质量(kg):45000外型尺寸(长×宽×高)mm:3500×3000×25000处理量(kg/h):≥12500(日处理量300t/d)电机总功率(kw):188燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):708燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	188	辽宁省
5305	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	HGJ500-B型	结构型式:连续式整机质量(kg):60000外型尺寸(长×宽×高)mm:4200×3500×26300处理量(kg/h):≥20833.3(日处理量500t/d)电机总功率(kw):283燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):1040燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	283	辽宁省
5306	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鼎鑫烘干设备有限公司	HGJ200-B型	结构型式:连续式整机质量(kg):40000外型尺寸(长×宽×高)mm:3000×3000×23300处理量(kg/h):≥8333.3(日处理量200t/d)电机总功率(kw):130燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):500燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	130	辽宁省
5307	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	5HL-7.5	结构形式:固定式; 处理方式:连续式; 连续处理量:150t/d.	通用类	84.5	河南省

5308	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	5HL-5	结构形式:固定式; 处理方式:连续式; 连续处理量:100t/d.	通用类	54.7	河南省
5309	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	佳木斯天盛机械科技开发有限公司	5HHS-25		通用类	218.5	黑龙江省
5310	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	佳木斯天盛机械科技开发有限公司	5HHS-300		通用类	155	黑龙江省
5311	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	佳木斯天盛机械科技开发有限公司	5HHS-10		通用类	100	黑龙江省
5312	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	黑龙江省红兴隆农垦东方烘储机械厂	5HSN-200		通用类	64.5	黑龙江省
5313	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	黑龙江省红兴隆农垦东方烘储机械厂	5HSN-500		通用类	110	黑龙江省
5314	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	开封市丰盛机械有限公司	5HH-120	型式:连续式/3.处理量:120t/d/4.装机容量:60M3/5.电机总功率:57.1kw/6.热风机型号:HGF-I-8C/7.热风炉型号:WRM-2T/8.燃烧机型式:间接/9.燃烧机点火方式:手工/10.燃料:煤	通用类	57.1	河南省
5315	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	开封市丰盛机械有限公司	5HH-200	1.结构尺寸(长×宽×高)mm:2900×3100×23500/2.结构型式:连续式/3.处理量:200t/d/4.装机容量:108M3/5.电机总功率:117kw/6.热风机型号1:HGF-I-8C/2:HGF-I-10C/7.热风炉型号:WRM-3T/8.燃烧机型式:间接/9.燃烧机点火方式:手工/10.燃料:煤	通用类	117	河南省
5316	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	5H-20	外形尺寸(长*宽*高)4180*3180*28600mm,处理量24.7t/h,降水幅度15.8%/h,装机容量214M3,装机总容量230KW	通用类	230	黑龙江省

5317	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	5H-10	外形尺寸(长*宽*高)3500*3000*20000mm,处理量11.1t/h,降水幅度16%/h,装机容量114M3,装机总容量130KW	通用类	130	黑龙江省
5318	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	5H-15	外形尺寸(长*宽*高)4180*2680*24500mm,处理量16.8t/h,降水幅度15.8%/h,装机容量168M3,装机总容量190KW	通用类	190	黑龙江省
5319	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	辽宁凯尔重工集团有限公司	5HSH-500		通用类	291.5	辽宁省
5320	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	辽宁凯尔重工集团有限公司	5HSH-300		通用类	162.4	辽宁省
5321	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	辽宁凯尔重工集团有限公司	5HSH-150		通用类	73.85	辽宁省
5322	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	辽宁凯尔重工集团有限公司	5HSH-200		通用类	111.8	辽宁省
5323	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	HGJ50-B	结构尺寸(长*宽*高)mm:3300*4200*27000; 整机质量(kg):38000; 结构型式:连续式(间接加热); 处理量(kg/h)玉米:≥23333(降水幅度为10%-15%); 装机容量:180m3; 电机总功率:299.3KW; 热风机型号:1、G4-73-112、G4-73-103、G4-73-9; 热风炉型号:10吨; 燃烧机型式:热风炉; 燃烧机点火方式:人工; 燃料:煤.	通用类	0	辽宁省
5324	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	5HGJ-150	结构尺寸(长*宽*高)mm:2000*2000*10100; 结构型式:连续式(间接加热); 处理量(t/d)玉米:≥225(5%≤降水幅度<10%)、≥150(10%≤降水幅度≤15%); 装机容量:72m3; 电机总功率:78kw; 热风机型号:1、Y4-73-9D2、Y4-73-8D; 热风炉型号:DZL3T; 炉排型式:链条自动式; 燃烧机型式:热风炉; 燃烧机点火方式:人工; 燃料:煤.	通用类	0	辽宁省

5325	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	HG-100T	结构型式:连续式(间接加热);外型尺寸(长*宽*高):2540*1920*14860mm;处理量(玉米):≥120t/d(5%≤降水幅度<10%)、≥100t/d(10%≤降水幅度≤15%);燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料:煤;电机总功率:70.4kw;安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护装置;温度能自动控制;料位器过载装置.	通用类	70.4	辽宁省
5326	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	HG-150T	结构型式:连续式(间接加热);外型尺寸(长*宽*高):3140*2770*19060mm;处理量(玉米):≥180t/d(5%≤降水幅度为<10%)、≥150t/d(10%≤降水幅度≤15%);燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料:煤;电机总功率:111kw;安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护装置;温度能自动控制;料位器过载装置.	通用类	0	辽宁省
5327	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	HG-300T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:19400kg;外型尺寸(长*宽*高):3000*3500*23480mm;处理量(玉米):≥14167kg/h(降水幅度为10%-15%);燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量:600kg/h;燃料:煤;电机总功率:136kw;安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护装置;温度能自动控制;料位器过载装置.	通用类	0	辽宁省
5328	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	HG-500T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:38000kg;外型尺寸(长*宽*高):3500*4000*27350mm;处理量(玉米):≥23333kg/h(降水幅度为10%-15%);燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量:790kg/h;燃料:煤;电机总功率:216kw;安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护装置;温度能自动控制;料位器过载装置.	通用类	0	辽宁省
5329	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	HG-200T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:16400kg;外型尺寸(长*宽*高):3000*3500*18920mm;处理量(玉米):≥10000kg/h(降水幅度为10%-15%);燃烧机型式:热风炉;点火方式:人工;燃料消耗量:500kg/h;燃料:煤;电机总功率:116kw;安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置;电控系统有过载保护装置和漏电保护装置;温度能自动控制;料位器过载装置.	通用类	0	辽宁省

5330	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	HGT-200	结构型式:连续式;整机质量:20000KG;外形尺寸(长×宽×高):3140MM×3140MM×20000MM;小时处理量玉米:10460KG/H;日处理量玉米:200T/D;燃烧机形式:间接加热;燃烧机点火方式:手动;燃烧机燃烧消耗量:0.3T/H;燃料:III类烟煤;电机总功率:98.8KW;安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置,灭火器	通用类	98.8	辽宁省
5331	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	HGT-500	结构形式:连续式;整机质量:45000KG;外形尺寸(长×宽×高):4340MM×3600MM×21800MM;小时处理量:玉米23820KG/H;日处理量:玉米571.7T/D;燃烧机形式:间接加热;燃烧机点火方式:0.8KG/H;燃料:III类烟煤;电机总功率:283KW;安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置,漏电保护装置,灭火器	通用类	283	辽宁省
5332	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	HGT-300	结构形式:连续式;整机质量:30000KG;外形尺寸(长×宽×高):3140MM×4200MM×20000MM;小时处理量:玉米12500KG/H;日处理量:玉米300T/D;燃烧机形式:间接加热;燃烧机点火方式:手动;燃烧机燃烧消耗量:0.5KG/H;燃料:III类烟煤;电机总功率:130KW;安全装置:自动报警装置,电气过载保护装置;漏电保护装置;灭火器	通用类	130	辽宁省
5333	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	HG-150T	结构型式:连续式;干燥方式:间接加热;外形尺寸:2600*2600*18500mm;处理量:150t/d;降水幅度:5%~15%;缓苏段数量/每段高度:3个/700mm;干燥段数量/每段高度:3个/3600mm、3600mm、1800mm;干燥机净容量:60M3;冷却段高度:2700mm;热风温度范围:110~160℃;热风机型号名称:Y4-73-8D通风机和Y4-73-8D通风机;热风机电机功率:22kw和22kw;冷却风机型号名称:4-72-7C通风机;冷却风机电机功率:15kw;热风炉型号名称:WRM180-A II 燃煤热风炉;引烟风机型号名称:Y5-47-7C通风机;燃料种类:II类烟煤;鼓风机功率:4.0kw;排粮电机功率:1.1kw;配套总功率:88.2kw.	通用类	88.2	辽宁省
5334	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	HG-500T	结构型式:连续式;整机质量:72000kg;外形尺寸:3500*4000*27160mm;处理量:500t/d;燃烧机型式:热风炉;燃烧机点火方式:人工;燃料消耗量:720kg/h;燃料:煤;电机总功率:277kw.	通用类	277	辽宁省

5335	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	HG-100T	结构型式:连续式;干燥方式:间接加热;外形尺寸:2000*2600*16700mm;处理量:100t/d;降水幅度:5%~15%;缓苏段数量/每段高度:3个/700mm;干燥段数量/每段高度:3个/2700mm、3600mm、1800mm;干燥机净容量:35.4M3;冷却段高度:1800mm;热风温度范围:110~160℃;热风机型号名称:Y4-73-8D通风机和Y4-73-7D通风机;热风机电机功率:18.5kw和15kw;冷却风机型号名称:4-72-6C通风机;冷却风机电机功率:11kw;热风炉型号名称:WRM120-A II 燃煤热风炉;引烟风机型号名称:Y5-47-6C通风机;燃料种类:II类烟煤;鼓风机功率:3.0kw;排粮电机功率:1.1kw;配套总功率:76.2kw.	通用类	76.2	辽宁省
5336	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	HG-300T	结构型式:连续式;整机质量:58000kg;外形尺寸:3150*3390*20790mm;处理量:300t/d;燃烧机型式:热风炉;燃烧机点火方式:人工;燃料消耗量:460kg/h;燃料:煤;电机总功率:185kw.	通用类	185	辽宁省
5337	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	HGT-150	干燥方式:间接加热(连续式混流);结构型式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2600MM×2600MM×18800MM;处理量:150T/D;降水幅度:15%;缓苏段高度:4500MM;干燥段数量/高度:10/900MM;装机容量:52M3;冷却段高度:2700MM;热风无难度范围:50~140℃;热风机数量:1、1;热风机型号名称:Y4-73NO9D、Y4-73NO9D;热风机转速:1450R/MIN、1450R/MIN;热风机风压:1989PA、1900PA;热风机流量:35210M3/H、30000M3/H;热风机电机功率:30KW、22KW;冷却风机型号名称:4-72NO6C;冷却风机转速:1450R/MIN;冷却风机风压:1769PO;冷却风机流量:18954M3/H;冷却风机电机功率:11KW;热风炉型号名称:3吨燃煤热风炉;热风炉炉排型式:链条式;热风炉换热器型式:管式;热风炉引烟风机型号:Y5-48NO6.3C;热风炉引烟风机转速:2650R/MIN;热风炉引烟风机流量:16577R/MIN;热风炉引烟风机电机功率:18.5KW;热风炉热功率(输出热量):7524MJ/H;热风炉燃料种类:煤;热风炉加热方式:间接;排粮电机功率:1.5KW;鼓风机功率:1.1KW	通用类	84.1	辽宁省

5338	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	HGT-100	干燥方式:间接加热;结构型式:连续式;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2000MM×2600MM×15000MM;处理量:100T/D;降水幅度:15%;缓苏段高度:2700MM;干燥段数量/高度:8/900;装机容量:30M3;冷却段高度:1800MM;热风温度范围:50~140℃;热风机数量:1、1;热风机型号名称:Y4-73NO8C、Y4-73NO6C;热风机转速:1450R/MIN、1450R/MIN;热风机风压:1627PA、2287PA;热风机流量:32079M3/H、21024M3/H;热风机电机功率:22KW、18.5KW;冷却风机型号名称:4-72NO6C;冷却风机转速:1450R/MIN;冷却风机风压:1635PA;冷却风机流量:11865M3/H;冷却风机电机功率:7.5KW;热风炉型号名称:2吨燃煤热风炉;热风炉炉排型式:链条式;热风炉换热器型式:列管式;热风炉引烟风机流量:10138M3/H;热风炉引烟风机电机功率:15KW;热风炉热功率(输出热量):5020MJ/H;热风炉燃料种类:煤;热风炉加热方式:间接;排粮电机功率:1.5KW;鼓风机功率:1.5KW	通用类	66	辽宁省
5339	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市北方建筑机械有限公司	HGJ-150型		通用类	80	辽宁省
5340	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	SNH-5	处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):120	通用类	56.2	辽宁省
5341	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	SNH-25	处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):600	通用类	237.5	辽宁省
5342	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	SNH-7.5	处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):180	通用类	81.25	辽宁省
5343	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	SNH-10	处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):240	通用类	106.3	辽宁省

5344	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	SNH-15	处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):360	通用类	143.3	辽宁省
5345	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	HGJ30-B	结构尺寸(长*宽*高)mm:3000*3500*23480;整机质量(kg):19400;结构型式:连续式(间接加热);处理量(kg/h)玉米:≥14167(降水幅度为10%-15%);装机容量:132.86m ³ ;电机总功率:182KW;热风机型号:1、G4-73-102、G4-73-93、G4-73-8;热风炉型号:6吨;燃烧机型式:热风炉;燃烧机点火方式:人工;燃料:煤.	通用类	0	辽宁省
5346	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机械	开原市鑫诚烘干设备有限公司	5HGJ-100	结构尺寸(长*宽*高)mm:2600*2600*17400;结构型式:连续式(间接加热);处理量(t/d)玉米:≥150(5%≤降水幅度<10%)、≥100(10%≤降水幅度≤15%);装机容量:49m ³ ;电机总功率:71kw;热风机型号:1、Y4-73-8D2、Y4-73-8D;热风炉型号:DZL2T;炉排型式:链条自动式;燃烧机型式:热风炉;燃烧机点火方式:人工;燃料:煤.	通用类	0	辽宁省
5347	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	HGJ20-B	结构尺寸(长*宽*高)mm:3000*3000*18920;整机质量(kg):16400;结构型式:连续式(间接加热);处理量(kg/h)玉米:≥10000(降水幅度为10%-15%);装机容量:98.42m ³ ;电机总功率:133.1kw;热风机型号:1、G4-73-92、G4-73-10;热风炉型号:4吨;燃烧机型式:热风炉;燃烧机点火方式:人工;燃料:煤.	通用类	0	辽宁省
5348	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHSN-150	外型尺寸:2600×2600×18880mm;处理量:150T/D;干燥机净容积:60m ³ ;热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:30KW、型号2:Y4-73-9D:电机功率:22KW;冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW;热风炉型号:GJL-3T,热风炉热功率:7.53×106KJ/H;引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW;热风炉燃料种类:煤;鼓风机功率:3.0KW;排粮电机功率:1.5KW;干燥方式:连续式	通用类	89.75	辽宁省
5349	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHSN-500	外型尺寸:3500×4000×27090mm;处理量:500T/D;干燥机净容积:213m ³ ;热风机型号1:Y4-73-12D:电机功率:75KW、型号2:Y4-73-11D:电机功率:45KW、型号3:Y4-73-9D:电机功率:30KW;冷却风机型号:G4-72-10D,电机功率:37KW;热风炉型号:GJL-10T,热风炉热功率:25120.8KJ/H;引烟风机型号:Y5-47-9C:电机功率:45KW;热风炉燃料种类:煤;鼓风机功率:15KW;排粮电机功率:1.5KW;干燥方式:连续式	通用类	284.2	辽宁省

5350	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHS N-100	外型尺寸:2400×2500×14230mm; 处理量:100T/D; 干燥机净容积:43m ³ ; 热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:30KW; 冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW; 热风炉型号:GJL-2T,热风炉热功率:5.02×106KJ/H; 引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW; 热风炉燃料种类:煤; 鼓风机功率:3.0KW; 排粮电机功率:1.5KW; 干燥方式:连续式	通用类	66.2	辽宁省
5351	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司	5SHS N-300	外型尺寸:3000×3500×22490mm; 处理量:300T/D; 干燥机净容积:131m ³ ; 热风机型号1:Y4-73-11D:电机功率:37KW、型号2:Y4-73-10D:电机功率:30KW、型号3:Y4-73-9D:电机功率:22KW; 冷却风机型号:G4-73-8D,电机功率:18.5KW; 热风炉型号:GJL-6T,热风炉热功率:15072.48KJ/H; 引烟风机型号:Y5-47-8C:电机功率:30KW; 热风炉燃料种类:煤; 鼓风机功率:7.5KW; 排粮电机功率:1.5KW; 干燥方式:连续式	通用类	174.6	辽宁省
5352	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	HG- 200T	结构型式:连续式; 整机质量:35000kg; 外形尺寸:3000*2650*19030mm; 处理量:200t/d; 燃烧机型式:热风炉; 燃烧机点火方式:人工; 燃料消耗量:360kg/h; 燃料:煤; 电机总功率:137.9kw.	通用类	137.9	辽宁省
5353	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	山东德农农业机械制造有限责任公司	5GH- 120	结构形式:固定式整机质量kg:32000外形尺寸(长×宽×高)mm:5700×4300×17940日处理量(连续式)t/d:120处理方式:连续式,电机总功率kw:78.6	通用类	78.6	山东省
5354	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	山东德农农业机械制造有限责任公司	5GH- 200	结构形式:固定式整机质量kg:48500外形尺寸(长×宽×高)mm:6500×4500×22490日处理量(连续式)t/d:200处理方式:连续式,电机总功率kw:125.1	通用类	125.1	山东省
5355	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	山东德农农业机械制造有限责任公司	5GH- 150	结构形式:连续式整机质量kg:35000外形尺寸(长×宽×高)mm:2600×2600×17000处理量t/d:150,处理方式:连续式; 电机总功率kw:84.6	通用类	84.6	山东省
5356	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	5SHS N-500	外型尺寸:3500×4000×27400mm; 整机质量:91000kg; 结构形式:连续式; 处理量:500t/d; 降水幅:13~15%; 装机容量:210m ³ ; 装机总容量:242.2kw; 热风机型号1:Y4-73-12:功率:55kw; 热风机型号2:Y4-73-11:功率:55kw; 热风机型号3:Y4-73-9D:功率:37kw; 冷风机型号:4-72-8C:功率:30kw; 热风炉型号:WJR-600:热风炉输出热功率:25000MJ/h; 输出热风最高温度:160℃	通用类	242.2	辽宁省

5357	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	SHNT-200	外型尺寸:3000×3000×13700mm; 处理量:2000t/d; 降水幅:13~15%; 装机容量:98.5m ³ ; 整机质量:52000kg; 装机总容量:109.3kw; 单位耗热量:≤8000kj/kg; 热风机型号1:Y4-73No.10D:功率:37kw、型号2:Y4-73No.9D:功率:30kw; 冷风机型号:4-72-6C,功率:11kw; 热风炉型号:WJR200,热风炉热功率:10400MJ/h; 输出热风最高温度:160℃; 结构形式:连续式	通用类	109.3	辽宁省
5358	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	SHNT-150	外型尺寸:2400×2500×17000mm; 处理量:150t/d; 降水幅:15%; 装机容量:57m ³ ; 整机质量:45000kg; 装机总容量:81.9kw; 单位耗热量:≤8000kj/kg; 热风机型号:Y4-73No.10D; 热风机功率:45kw; 冷风机型号:4-72-6C,冷风机功率:11kw; 热风炉型号:WJR150,热风炉热功率:7536MJ/h; 输出热风最高温度:160℃; 结构形式:连续式	通用类	81.9	辽宁省
5359	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	SHNT-300	外型尺寸:3000×3000×20000mm; 处理量:3000t/d; 降水幅:13~15%; 装机容量:130m ³ ; 整机质量:65000kg; 装机总容量:172.1kw; 单位耗热量:≤8000kj/kg; 热风机型号1:Y4-73No.11D:功率:55kw、热风机型号2:Y4-73No.10D:功率:45kw; 冷风机型号:4-72-6C,功率:15kw; 热风炉型号:WJR360,热风炉热功率:15042MJ/h,输出热风最高温度:160℃; 结构形式:连续式	通用类	172.1	辽宁省
5360	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	5SHSN-100	外型尺寸:2000×2600×16000mm; 整机质量:30000kg; 结构形式:连续式; 处理量:100t/d; 降水幅度:13~15%; 装机容量:40m ³ ; 装机总容量:75kw; 热风机型号:Y4-73-9D:功率:30kw; 热风炉型号:WJR120:热风炉热功率:1.5×107MJ/h; 单位耗热量≤8000kj/kg; 输出热风最高温度:160℃	通用类	75	辽宁省
5361	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭精达机械制造有限公司	5HT-25(TZ H-500)	型号规格:5HT-25(TZ H-500); 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:7500×6900×25560; 处理量t/d:50010%≤降水幅度≤15%6005%≤降水幅度<10%; t/h:20.810%≤降水幅度≤15%25.05%≤降水幅度<10%; 降水幅度%:5~15; 加热方式:间接换热式; 燃料种类:煤; 结构形式:连续式; 整机质量kg:55000; 燃烧机点火方式:人工; 燃料消耗量:kg/h:1025; 电机总功率kw:381.45.	通用类	381.5	辽宁省

5362	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭精达机械制造有限公司	5HT-10	结构型式:连续式; 整机质量kg:13013; 外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×3500×17500; 处理量玉米≥8333kg/h(降水幅度10-15%); ≥12500kg/h(降水幅度5-10%)燃烧机型式:燃煤热风炉; 点火方式:人工. 燃煤消耗量kg/h:400; 燃料:煤; 电机总功率kW:123.3; 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能.	通用类	123.3	辽宁省
5363	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	宁津县嘉纬农业机械制造有限公司	5HHL-120	结构形式:固定式; 整机质量:29000kg; 外形尺寸(长×宽×高):15800*12500*16500; 箱体外形尺寸(长×宽×高):2150*2750*14000mm; 日处理量:120T/D; 处理方式:连续式; 电机总功率:82.9kw	通用类	82.9	山东省
5364	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	宁津县嘉纬农业机械制造有限公司	5HHL-300	结构形式:固定式; 整机质量:4800kg; 外形尺寸(长×宽×高):23600*22700*24800; 箱体外形尺寸(长×宽×高):2950*3750*21900mm; 日处理量:300T/D; 处理方式:连续式; 电机总功率:180.1kw	通用类	180.1	山东省
5365	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	宁津县嘉纬农业机械制造有限公司	5HHL-150	结构形式:固定式; 整机质量:35000kg; 外形尺寸(长×宽×高):16500*13500*17500; 箱体外形尺寸(长×宽×高):2750*2750*15900mm; 日处理量:150T/D; 处理方式:连续式; 电机总功率:96kw	通用类	96	山东省
5366	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	宁夏新大众机械有限公司	5HGJ-100	干燥方式:热风烘干,干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2700×2000×12300MM,处理量:100T/D(4.164T/H),降水幅度:5-15%,缓苏段高度:2×900MM,干燥段数量/每段高度:5个/900MM,干燥机净容量:70M3,冷却段高度:2×900MM,热风温度范围:75-135℃,热风机:数量:1、型号名称:Y4-73N8C·135,转速:1600R/MIN、风压:2400PA、流量:20000M3/H、电机功率:22KW,冷却风机:型号名称:Y4-72N7C·90,转速:1342R/MIN、风压:1200PA、流量:11500M3/H、电机功率:5.5KW,热风炉:型号名称:RFL-2、炉排形式:链条、换热器形式:换热管式、引烟风机名称:Y5-47N07C、引烟风机转速:2450R/MIN、引烟风机流量:13800M3/H、电机功率:15KW、热功率:754×104KJ/H(180×104KCAL/H)、加热方式:间接加热、燃料种类:煤,鼓风机功率:2.2KW,排粮电机功	通用类	0	宁夏回族自治区

5367	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭精达机械制造有限公司	5HT-15	结构型式:连续式; 整机质量kg:32643; 外形尺寸(长×宽×高)mm:6400×3500×19870; 处理量玉米≥12500kg/h(降水幅度10-15%); ≥23417kg/h(降水幅度5-10%)燃烧机型式:燃煤热风炉; 点火方式:人工.燃煤消耗量kg/h:700; 燃料:煤; 电机总功率kW184.3; 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能.	通用类	184.3	辽宁省
5368	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭精达机械制造有限公司	5HT-5	结构型式:连续式; 整机质量kg:8645; 外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×2500×12660; 处理量玉米≥4166.7kg/h(降水幅度10-15%); ≥7083.3kg/h(降水幅度5-10%)燃烧机型式:燃煤热风炉; 点火方式:人工.燃煤消耗量kg/h:200; 燃料:煤; 电机总功率kW:59.8; 安全装置:电控系统有过载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警、温度有超温报警功能.	通用类	59.8	辽宁省
5369	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	山东双力现代农业装备有限公司	5HL120	结构尺寸:2280×2380×12150MM,整机质量:5280KG,结构型式:连续式,处理量120T/D,装机容量:37.6M3,电机总功率:43.45KW,热风机型号:4-72-9C,热风炉型号:5GBR-90.	通用类	43.45	山东省
5370	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原金鑫烘干设备有限公司	5HGJ100	结构尺寸:2600×2000×13000(长×宽×高),整机质量:12756kg,结构形式:连续式,小时处理量:4200kg/h,日处理量:100t/d,装机容量:39.6M3,电机总功率:62.25kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号:RFL-2,燃烧机型式:链条炉排,燃烧机点火方式:连续式,燃料:煤	通用类	62.25	辽宁省
5371	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	5HGJ300	量:22060kg,结构形式:连续式,小时处理量:15000kg/h,日处理量:300t/d,装机容量:107M3,电机总功率:147.8kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号:RFL-6,燃烧机型式:链条炉排,燃烧机点火方式:连续式,燃料:煤.	通用类	147.8	辽宁省
5372	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	5HGJ200	结构尺寸:3000×3000×18700(长×宽×高)、整机质量:22060kg、结构型式:连续式、处理量:小时处理量10000kg/h,日处理量200t/d、装机容量:71M3、电机总功率:100.8kW、热风机型号:Y4-73№9D、90°、热风炉:RFL-4、、燃烧机型式:链条炉排、燃烧机点火方式:连续式、燃料:煤.	通用类	100.8	辽宁省

5373	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	5HGJ150	结构尺寸:2500×3000×16800(长×宽×高),整机质量:18072kg,结构形式:连续式,小时处理量:7500kg/h,日处理量:150t/d,装机容量:54M3,电机总功率:76.3kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号:RFL-3,燃烧机型式:链条炉排,燃烧机点火方式:连续式,燃料:煤.	通用类	76.3	辽宁省
5374	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	5HGJ500	结构尺寸:4200×3500×25700(长×宽×高),整机质量:37930kg,结构形式:连续式,小时处理量:25000kg/h,日处理量:500t/d,装机容量:178M3,电机总功率:232kW,热风机型号:Y4-73№9D、90°,热风炉型号:RFL-10,燃烧机型式:链条炉排,燃烧机点火方式:连续式,燃料:煤.	通用类	232	辽宁省
5375	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物烘干机	衡水宝鼎化工设备有限公司	5HSH-200	量:14900kg配套动力:108kw烘干机型号:5HSH-200结构型式:连续式处理量:200t/d降水幅度:15%/h装机容量:107.86m3热风炉型号:4T/h热风炉热功率:10000MJ/h燃料消耗量:349.1kg/h输出热风最高温度:160℃热风机型号:Y4-73-10C热风机型号:Y4-73-9C冷风机型号:4-72-8C	通用类	108	河北省
5376	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物烘干机	衡水宝鼎化工设备有限公司	5HSH-100	结构尺寸(长*宽*高mm)2762*2560*15600整机质量:10879kg配套动力:63kw烘干机型号:5HSH-100结构型式:连续式处理量:100t/d降水幅度:15%/h装机容量:54.72m3热风炉型号:2T/h热风炉热功率:5024MJ/h燃料消耗量:210kg/h输出热风最高温度:129℃热风机型号:Y4-73-6C*2冷风机型号:4-72-6C	通用类	67	河北省
5377	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	5HSN-300	烘干机型号5HSN-300结构形式连续式外形尺寸3500x3500x23700处理量300t/d降水幅15%装机容量150.2	通用类	150.2	河南省
5378	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	5HSN-200	处理量200t/d结构形式连续式外形尺寸2500x2500x22700降水幅度15%装机容量94	通用类	94	河南省
5379	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	郑州市黄河锅炉辅机厂	5HSN-500	烘干机型号5HSN-500结构形式连续式外形尺寸4500x4000x26700处理量500t/d降水幅15%装机容量212.2	通用类	212.2	河南省
5380	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机械	开原市铁明粮食机械有限公司	HGT-200T		通用类	93.35	辽宁省

5381	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	哈尔滨双利达烘干设备有限公司	5HSN-300	处理量:300t/d; 连续式; 降水幅度:15%; 整机质量:73000kg; 装机总容量:210.35kw;	通用类	210.4	黑龙江省
5382	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物烘干机	哈尔滨双利达烘干设备有限公司	5HSN-500	处理量:500t/d; 连续式; 降水幅度:15%; 整机质量:120000kg; 装机总容量:304.7kw;	通用类	304.7	黑龙江省
5383	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	哈尔滨双利达烘干设备有限公司	5HSN-200	处理量:200t/d; 连续式; 降水幅度:≥15%; 缓苏段高度:7800(6段)mm; 干燥段数量高度:6/750mm;	通用类	112.8	黑龙江省
5384	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	江苏牧羊集团有限公司	MHTG-50	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(mm):3500×5100×21500; 处理量(t/d):500; 降水幅:6%; 缓苏段高度(mm):5400; 干燥段数量/每段高度(个/mm):9/900; 干燥机净容积(M3):138; 冷却段高度(mm):2700; 热风机数量:3; 热风机型号:Y4-73-9D; 热风机功率(kw):30; 冷风机型号:4-72NO.8C; 冷风机功率(kw):22; 鼓风机功率(kw):7.5; 排粮电机功率(kw):3	通用类	156	江苏省
5385	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	江苏牧羊集团有限公司	MHTG-30	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(mm):3500×5100×21500; 处理量(t/d):300; 降水幅:15%; 缓苏段高度(mm):5400; 干燥段数量/每段高度(个/mm):9/900; 干燥机净容积(M3):138; 冷却段高度(mm):2700; 热风机数量:3; 热风机型号:Y4-73-9D; 热风机功率(kw):30; 冷风机型号:4-72NO.8C; 冷风机功率(kw):22; 鼓风机功率(kw):7.5; 排粮电机功率(kw):1.5	通用类	156	江苏省
5386	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	江苏牧羊集团有限公司	MHTG-20	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(mm):3000×5000×18500; 处理量(t/d):200; 降水幅:15%; 缓苏段高度(mm):5400; 干燥段数量/每段高度(个/mm):8/900; 干燥机净容积(M3):85; 冷却段高度(mm):2700; 热风机数量:2; 热风机型号:Y4-73-9D; 热风机功率(kw):30; 冷风机型号:4-72NO.8C; 冷风机功率(kw):11; 鼓风机功率(kw):5.5; 排粮电机功率(kw):1.5	通用类	97	江苏省
5387	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HLH-150	处理方式:连续式,日处理量(连续式)(t/d):150;	通用类	102.5	安徽省

5388	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HLH-500	结构型式:连续式; 处理量:500t/d;	通用类	187.2	安徽省
5389	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HLH-300	处理方式:连续式,日处理量(连续式)(t/d):300;	通用类	165.7	安徽省
5390	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物干燥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	5HLH-200	处理方式:连续式,日处理量(连续式)(t/d):200;	通用类	123.5	安徽省
5391	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市新鑫粮食烘干设备有限公司	HGJ20-B型	结构型式:连续式(间接加热)整机质量:36000外型尺寸(长×宽×高)mm:3000×3000×18700处理量(t/d):200处理量(kg/h):≥12500(降水幅度为5%-10%)≥8333.3(降水幅度为10%-15%)燃烧机型式:热风炉燃烧机点火方式:人工燃烧机燃料消耗量(kg/h):458电机总功率(kw):122.3燃料:煤安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警,温度有超温报警功能.	通用类	122.3	辽宁省
5392	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市新鑫粮食烘干设备有限公司	HGJ10-B型	结构型式:连续式(间接加热)整机质量:22000外型尺寸(长×宽×高)mm:2600×2000×12400处理量(t/d):100处理量(kg/h):≥5500(降水幅度为5%-10%)≥4590(降水幅度为10%-15%)燃烧机型式:热风炉燃烧机点火方式:人工燃烧机燃料消耗量(kg/h):208电机总功率(kw):51.45燃料:煤安全装置:电控系统有超载、短路、漏电保护装置,料位有指示信号及报警,温度有超温报警功能.	通用类	51.45	辽宁省
5393	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	HGJ-150T	×高)mm:2600×2600×18400配套总功率(kw):108.3降水幅度:5%~15%缓苏段高度(mm):2718干燥段数量/每段高度(个/mm):2/1段6342、2段4530干燥机净容积(m3):90.8冷却段高度(mm):2718热风温度范围(°C):40~160	通用类	108.3	辽宁省
5394	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	HGJ-100T	处理量(t/d):≥100.连续式外型尺寸(长×宽×高)mm:2600×2000×15500配套总功率(kw):84.2降水幅度:5%~15%缓苏段高度(mm):2718干燥段数量/每段高度(个/mm):2/4530干燥机净容积(m3):49.6冷却段高度(mm):1812热风温度范围(°C):40~160	通用类	84.2	辽宁省

5395	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市九华粮食烘干设备有限公司	HGJ-200T	处理量(t/d):≥200.连续式外型尺寸(长×宽×高)mm:3000×3000×22100配套总功率(kw):152降水幅度:5%~15%缓苏段高度(mm):3624干燥段数量/每段高度(个/mm):3/1段5436、2段3624、3段4530干燥机净容积(m3):123.3冷却段高度(mm):2718热风温度范围(°C):40~160	通用类	152	辽宁省
5396	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	BF-150T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:28200kg;外形尺寸:2800*2600*19500mm;处理量玉米≥8333(日处理量200t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥6250(日处理量150t/d)(10%≤降水幅度≤15%)	通用类	82.5	辽宁省
5397	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	BF-500T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:74700kg;外形尺寸:4200*3900*27500mm;处理量玉米≥25000(日处理量600t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥20833(日处理量500t/d)(10%≤降水幅度≤15%)	通用类	296.4	辽宁省
5398	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	锦州市保丰机械有限公司	BF-300T	结构型式:连续式(间接加热);整机质量:39500kg;外形尺寸:3500*3000*22000mm;处理量玉米≥16667(日处理量400t/d)(5%≤降水幅度<10%)≥12500(日处理量300t/d)(10%≤降水幅度≤15%)	通用类	175.9	辽宁省
5399	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS-300		通用类	187	黑龙江省
5400	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS-200		通用类	132	黑龙江省
5401	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	HGJ-150型	结构型式:连续式整机质量(kg):45000外型尺寸(长×宽×高)mm:2800×2800×18500处理量(kg/h):≥6250(日处理量150t/d)电机总功率(kw):90燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):300燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	90	辽宁省
5402	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	HGJ-500型	结构型式:连续式整机质量(kg):80000外型尺寸(长×宽×高)mm:4800×4050×26500处理量(kg/h):≥20833.3(日处理量500t/d)电机总功率(kw):302燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):1000燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	302	辽宁省

5403	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	HGJ-200型	结构型式:连续式整机质量(kg):55000外型尺寸(长×宽×高)mm:3200×3200×23000处理量(kg/h):≥8333.3(日处理量200t/d)电机总功率(kw):123燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):400燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	123	辽宁省
5404	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	开原市鑫亚烘干设备有限公司	HGJ-300型	结构型式:连续式整机质量(kg):60000外型尺寸(长×宽×高)mm:3700×3200×24000处理量(kg/h):≥12500(日处理量300t/d)电机总功率(kw):173燃烧机型式:执风炉点火方式:人工燃料消耗量(kg/h):620燃料:煤.安全装置:电控系统有短路、过载保护装置等	通用类	173	辽宁省
5405	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	郑州中谷机械制造有限公司	5HZG-500	处理量:500t/d; 结构型式:连续式; 外形尺寸4126x4626x27100mm; 降水幅度:13%-15%	通用类	233.5	河南省
5406	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	郑州中谷机械制造有限公司	5HZG-300	处理量:300t/d; 结构型式:连续式; 外形尺寸:3600x3600x24000mm; 降水幅度:13%-15%	通用类	150	河南省
5407	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	5HH-150		通用类	93.4	山东省
5408	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	5HH-300		通用类	185.7	山东省
5409	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	5HH-200		通用类	126.8	山东省
5410	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	山东省宁津县东风机械制造有限公司	5HH-100		通用类	71.1	山东省
5411	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	SHN300	结构型式:连续式; 处理量(KG/H)≥12500(日处理量:300T/D); 功率:148.1KW.	通用类	148.1	辽宁省

5412	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	SHN1000	结构型式:连续式; 处理量(KG/H):41666.7(日处理量1000T/D); 功率:581.9KW.	通用类	581.9	辽宁省
5413	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	SHN200	结构型式:连续式; 处理量(KG/H)≥8333(日处理量:200T/D); 功率:106.4KW.	通用类	106.4	辽宁省
5414	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	SHN500	结构型式:连续式; 处理量(KG/H)≥20833(日处理量:500T/D); 功率:241.6KW.	通用类	241.6	辽宁省
5415	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	SHN150	结构型式:连续式; 处理量(KG/H):6250(日处理量150T/D); 功率:74.75KW.	通用类	74.75	辽宁省
5416	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式谷物烘干机	河南亿农机械科技有限公司	5H-120	工作方式:连续式; 处理量:120T/D; 功率:49.7KW	通用类	49.7	河南省
5417	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁钱雨干燥设备有限公司	5HSHN-300		通用类	168	辽宁省
5418	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁钱雨干燥设备有限公司	5HSHN-200		通用类	111	辽宁省
5419	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食烘干机	辽宁钱雨干燥设备有限公司	5HSHN-500		通用类	248.5	辽宁省
5420	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	铁岭凯宁粮食机械有限公司	HSNT-30	处理量:≥368.4t/d(降水幅度:10%-15%)结构形式:连续式(间接加热)配套总功率:148.1kW降水幅度:5%-15%外形尺寸:长3130mm宽3630mm高2000mm整机质量:43000kg干燥方式:间接加热	通用类	148.1	辽宁省
5421	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	铁岭凯宁粮食机械有限公司	HSNT-15	处理量:≥150t/d(10%≤降水幅度≤15%)处理方式:连续式配套总功率:86.3kW降水幅度:5%-15%干燥机的净容积:59.9m3外形尺寸:长2600mm宽2600mm高1700mm干燥方式:间接加热	通用类	86.3	辽宁省

5422	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	铁岭凯宁粮食机械有限公司	HSNT-20	处理量:≥200t/d(10%≤降水幅度≤15%)处理方式:连续式配套总功率:119.8kW降水幅度:5%-15%干燥机的净容积:83.5m ³ 外形尺寸:长3000mm宽3000mm高18500mm干燥方式:间接加热	通用类	119.8	辽宁省
5423	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	5HSH N-200		通用类	140	辽宁省
5424	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	5HSH N-500		通用类	312.7	辽宁省
5425	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	5HSH N-300		通用类	199.6	辽宁省
5426	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	粮食干燥机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	5HSH-150		通用类	94.05	辽宁省
5427	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	连续式粮食干燥机	河南中农福安农业装备有限公司	5HNL-500	结构型式:连续式处理量(t/d):≥500干燥机机体外形尺寸(mm):6400*3500*25500干燥方式:间接加热冷却段高度(mm):3792	通用类	297	河南省
5428	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HY-300	结构型式:连续式处理量(kg/h):15000外形尺寸(mm):3500*3500*24600干燥机配套动力(kw):180整机质量(kg):45000	通用类	180	河南省
5429	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	5HT-25	结构型式:连续、塔式处理量(kg/h):≥25000整机质量(kg):双塔90000外形尺寸(mm):双塔13000*3500*26600电机总功率(kw):360	通用类	360	河南省
5430	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	铁岭天星机械有限公司	MCGD-200	处理量(t/d):200; 连续式; 降水幅度:12-16%	通用类	103	辽宁省
5431	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	谷物干燥机	铁岭天星机械有限公司	MCGD-100	处理量(t/d):100; 连续式; 降水幅度:12-16%	通用类	62.7	辽宁省

5432	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	3—5t平床式谷物烘干机	通风干燥机	上海三久机械有限公司	SKS-580C	结构形式:平床式;外形尺寸(长*宽*高):8745*2458*2267;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,燃料:柴油;最大燃烧量约28L/小时;批次处理量:4.89吨	通用类	4.75	上海市
5433	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	5t及以上平床式谷物烘干机	通风干燥机	上海三久机械有限公司	SKS-580CG	结构形式:平床式;外形尺寸(长*宽*高):8745*2458*1875;燃烧机:枪型双喷嘴,高压自动点火,最大燃烧量:23L;批次处理量:5.45吨	通用类	4.65	上海市
5434	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-20	外形尺寸(长×宽×高)5210×2300×2180mm;风机功率(循环风机)2kW配套总功率8.16kW有效干燥体积20m3;烘干方式:整体脱水;燃料:空气能热泵+电	非通用类	0	安徽省
5435	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	湘潭鑫源自控设备制造有限公司	5HL-8	总功率8KW容积16M3;整体脱水;供热方式:热泵式,带辅助热源	非通用类	8	湖南省
5436	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	宁夏塞上阳光太阳能有限公司	5HGR-41M3	外形尺寸:8300X2400X3200,烘干室容积:41.58M3,加热方式:空气源热泵(间接加热),热泵烘干机功率:13.32KW,配套总功率:23.32KW	非通用类	23.32	宁夏回族自治区
5437	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气能热泵果蔬烘干机	广东奥伯特节能设备有限公司	5HG-30R		非通用类	20	广东省
5438	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5BZ-15	外形尺寸(长×宽×高)mm:4372×2311×2331.配套总功率:18.3kW.有效干燥体积:55.6m3.烘干方式:整体脱水.燃料:电(空气能热泵).温湿控制方式:自动.燃料添加方式:自动.	非通用类	18.3	安徽省
5439	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5BZ-30	外形尺寸(长×宽×高)mm:5362×2796×2778.配套总功率:20.5kW.有效干燥体积:85.5m3.烘干方式:整体脱水.燃料:电(空气能热泵).温湿控制方式:自动.燃料添加方式:自动.	非通用类	20.5	安徽省
5440	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-35BK	外形尺寸(长*宽*高mm):6770*3350*2300;结构质量:380KG;烘干容量:2000KG;烘干容积:35M3;整机功率:16.8KW;热风温度:室温~70℃.	非通用类	16.8	云南省
5441	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-16BK	外形尺寸(长*宽*高mm):5160*2300*2300;结构质量:285KG;烘干容量:1000KG;烘干容积:16M3;整机功率:8.8KW;热风温度:室温~70℃.	非通用类	8.8	云南省

5442	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HFD-16R	外形尺寸:5200×2220×2475mm; 装机总容量:8.3KW; 加热方式:热泵间接加热; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:16.15M3	非通用类	8.3	辽宁省
5443	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HFD-34R	外形尺寸:6400×3200×2800mm; 装机总容量:11.5KW; 加热方式:热泵间接加热; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:34.8M3	非通用类	11.5	辽宁省
5444	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-21R	容积21M3,含烘干箱体(5350*2400*2400)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源(烘干热泵)等配置整体脱水	非通用类	7.46	云南省
5445	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-31R	容积31M3,含烘干箱体(6600*2400*2400)、风机、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>31kg、热源(电)等配置整体脱水	非通用类	9.17	云南省
5446	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	六安新之农机设备有限公司	5HGS-21RB		非通用类	7.5	浙江省
5447	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气源热泵果蔬烘干机	贵州九科新能源有限公司	JK-5HGK25F		非通用类	0	贵州省
5448	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG-31R	容积31M3,含烘干箱体(6600*2400*2400)、风机、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>31kg、热源(电)等配置整体脱水	非通用类	9.17	云南省
5449	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG-21R	容积21M3,含烘干箱体(5350*2400*2400)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源(烘干热泵)等配置整体脱水	非通用类	7.15	云南省
5450	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGD-21-F	1、容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源);烘干室容积(m3):21; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):7240×2570×2175; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):4420×2250×2200; 5、压缩机额定功率(kw):5.1456、配套总功率(kw):15.5; 7、库板材质:聚氨酯; 8、库板厚度(mm):75; 9、加热方式:间接加热; 10、燃料种类:热泵(空气能); 11、控制方式:自动控制; "	非通用类	15.5	福建省

5451	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	贵州省兴黔农牧科技发展有限公司	5HRB-16型	1、烘干室容积:16M3; 2、处理方式:整体脱水; 3、供热方式:空气能热泵; 4、控制方式:自动控制.	非通用类	5	贵州省
5452	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	贵州省兴黔农牧科技发展有限公司	5HRB-21型	1、烘干室容积:21M3; 2、处理方式:整体脱水; 3、供热方式:空气能热泵; 4、控制方式:自动控制.	非通用类	9.5	贵州省
5453	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	厢式果蔬烘干机	广东华天成新能源科技股份有限公司	WBC-31H-B-S(BL-H2)	烘干室内部mm:5100×5750×2800,烘干室内部mm:3400×4600×2200,有效干燥体积为34.4M3,燃料为电,供热配置热泵主机8.35kW风机2.25kW电辅热9kW,烘干方式为热风循环式整体脱水,温湿度控制采用微电脑自动或手动控制,安全装置有温湿度报警、漏电保护和灭火器	非通用类	19.6	广东省
5454	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	山西港旭节能烘干设备科技有限公司	GX-5GH-20.5		非通用类	25	山西省
5455	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-120A	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积:32m3; 总摊料面积:120M2; 整体脱水; 外形尺寸(mm)9000*3350*2690,热泵型号120循环风机型号GKF-B7S-4,传感器型号RS485-001	非通用类	43.4	河南省
5456	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-180A	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积:34m3; 总摊料面积:180M2; 整体脱水; 外形尺寸(mm)10500*3200*2690,热泵型号FWR-32*2/Z循环风机型号GKF-B7S-4,传感器型号RS485-001	非通用类	83.6	河南省
5457	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-53	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积16M3,物料脱水方式:整体脱水,外形尺寸(长*宽*高mm)6000*2400*2690; 烘干室尺寸(长*宽*高mm)4000*1900*2050; 烘干室结构形式:厢体式; 物料盘架数量:4个; 物料盘数量:208个; 物料盘内部尺寸(长*宽*高)mm:674*380*44; 总摊料面积:53M2; 热泵型号:FWR-16/Z; 循环风机型号:GKF/B8S-4; 温湿度传感器2个,温湿度传感器型号:RS485-001	非通用类	26.2	河南省

5458	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	宁夏银晨太阳能科技有限公司	5HGK-25		非通用类	0	宁夏回族自治区
5459	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	宁夏银晨太阳能科技有限公司	5HGK-16		非通用类	55000	宁夏回族自治区
5460	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	徐州市海涛制冷设备有限公司	5HGB-30		非通用类	30	江苏省
5461	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	徐州市海涛制冷设备有限公司	5HGB-12		非通用类	12	江苏省
5462	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	5HRG-52/160	型号名称:5HRG-52/160工作状态外形尺寸(长×宽×高):8420×3700×2690mm有效容积:52m3烘干室结构形式:箱式物料脱水方式/整体脱水物料盘架数量,:10个物料盘架上物料盘数量,:60个总摊料面积:160M2气流循环方式:上出下回热泵额定输入功率:13.5kW热泵额定制热量:26200W热泵型号:GF-18热泵数量:1个循环风机功率:0.94kW循环风机供风量:5000-8000m3/h循环风机数量:3个排湿风机功率:/kW排湿风机供风量:/m3/h排湿风机数量:/个温湿度控制设备控制方式:自动控制	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
5463	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-240A	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积:50m3; 总摊料面积:240M2; 整体脱水; 外形尺寸(mm)11500*4100*2690,热泵型号FWR-32*2/Z循环风机型号GKF-B7S-4,传感器型号RS485-001	非通用类	85.2	河南省
5464	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干设备	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-160	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积:75.6m3; 总摊料面积:170-230M2; 允许装载量:3.5t; 整体脱水; 外形尺寸(mm)10990*3220*3590,热泵型号FWR-16*2/Z循环风机型号GKF-B7S-6/4,传感器型号DS18B20	非通用类	48.9	河南省

5465	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	河南佰衡节能科技股份有限公司	5HR-160A	基本配置:烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等.主要技术参数:烘干室容积:50m3; 总摊料面积:160M2; 整体脱水; 外形尺寸(mm)12000*3350*2690,热泵型号FWR-24*2/Z1循环风机型号GKF-B7S-4,传感器型号RS485-001	非通用类	64.9	河南省
5466	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气源热泵果蔬烘干机	成都佳达农业科技发展有限公司	5HF-55B	空气源热泵果蔬烘干机,型号:5HF-55B,外形尺寸:8190*3250*3000mm,容积58M3,整体脱水,功率1.62kw.	非通用类	1.62	四川省
5467	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	山西港旭节能烘干设备科技有限公司	GX-GH-50.5		非通用类	45	山西省
5468	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	济南百福特制冷设备有限公司	5HGS-240	烘干方式:热风循环式整体脱水; 加热方式:电,温湿控制方式:微电脑自动控制/手动; 结构型式:厢体式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:19000*4500*3500; 烘干室内部(长×宽×高)mm:17000*4300*3300; 风机功率KW:6.0,有效干燥体积:240m3,有效干燥面积:541M2,电辅热功率kW:20.0,安全装置:温湿度报警、漏电保护、灭火器.	非通用类	55	山东省
5469	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	济南百福特制冷设备有限公司	5HGS-500	烘干方式:热风循环式整体脱水; 加热方式:电,温湿控制方式:微电脑自动控制/手动; 结构型式:厢体式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:22300*5400*5000; 烘干室内部(长×宽×高)mm:20100*5200*4800; 风机功率KW:8.0,有效干燥体积:500m3,有效干燥面积:1082M2,电辅热功率kW:45.0,安全装置:温湿度报警、漏电保护、灭火器.	非通用类	110	山东省
5470	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	济南百福特制冷设备有限公司	5HGS-120	烘干方式:热风循环式整体脱水; 加热方式:电,温湿控制方式:微电脑自动控制/手动; 结构型式:厢体式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:11500*4500*3500; 烘干室内部(长×宽×高)mm:8500*4300*3300; 风机功率KW:5.0,有效干燥体积:120m3,有效干燥面积:210M2,电辅热功率kW:5.0,安全装置:温湿度报警、漏电保护、灭火器.	非通用类	25	山东省
5471	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	济南百福特制冷设备有限公司	5HGS-60	烘干方式:热风循环式整体脱水; 加热方式:电,温湿控制方式:微电脑自动控制/手动; 结构型式:厢体式; 外形尺寸(长×宽×高)mm:9300*3400*2900,烘干室内部(长×宽×高)mm:7050*3100*2700,风机功率KW:3.0,有效干燥体积:60m3,有效干燥面积:115M2,电辅热功率kW:2.5,安全装置:温湿度报警、漏电保护、灭火器.	非通用类	15	山东省

5472	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气能果蔬烘干机	云南新天力机械制造有限公司	5HGK-90B	烘干容量:50M3; 热风风机功率为11.2KW; 热泵装置功率11.2kw; 烘干方式:循环式; 结构型式:密封箱体式; 烘干室材质:板房及板房材质,彩钢夹芯板厚度50mm; 单片彩钢板厚度0.3mm; 加热室墙体填充材料采用岩棉容重80kg; 烘干室墙体填充材料采用聚苯乙烯泡沫容重10kg.	非通用类	13.4	云南省
5473	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG-51R	容积51M3,含烘干箱体(7800*3400*2400)、风机)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源(烘干循环式等配置整体脱水	非通用类	14.63	云南省
5474	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气源热泵果蔬烘干机	贵州九科新能源有限公司	JK-5HGK60F		非通用类	0	贵州省
5475	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	5HG-100AK	烘干容积:100立方,结构型式:密封箱体式,热风风机功率:0.9KW/台*3台,换热器总换热面积:≥500平方,供热装置:BSJ-65S热泵*2台,电,功率9KW	非通用类	9	云南省
5476	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明友邦制冷设备有限公司	5HG-50		非通用类	1.1	云南省
5477	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	六安新之农机机电设备有限公司	5HGS-55RB		非通用类	15	浙江省
5478	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-51R	容积51M3,含烘干箱体(7800*3400*2400)、风机)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源(烘干连续式、循环式,等配置整体脱水	非通用类	14.63	云南省
5479	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-75R	容积75M3; 供热方式:热泵式,整体脱水,带辅助热源,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	31.8	云南省
5480	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-50R	容积50M3; 供热方式:热泵式,整体脱水,带辅助热源,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	14.48	云南省

5481	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HFD-51R	外形尺寸:8400×3200×2800mm; 装机总容量:28.7KW; 加热方式:热泵间接加热; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:51M3	非通用类	28.7	辽宁省
5482	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机(商标:燃之魂)	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-70BK	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*4250; 结构质量:480KG; 烘干容量:4500KG; 烘干容积:70.5M3; 整机功率:21KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	21	云南省
5483	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	空气能热泵果蔬烘干机	广东奥伯特节能设备有限公司	5HG-52		非通用类	29	广东省
5484	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上热泵式果蔬烘干机(整体脱水,带辅助热源)	果蔬烘干机	宁夏塞上阳光太阳能有限公司	5HGR-51M3	外形尺寸:8300X2800X3350,烘干室容积:51.48M3,加热方式:空气源热泵(间接加热),热泵烘干机功率:17.98KW,配套总功率:29.98KW	非通用类	29.98	宁夏回族自治区
5485	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	安徽赛威机械有限公司	5LB-17A	外形尺寸(长*宽*高)MM:6350*2360*2950:有效干燥体积:17M3; 整体脱水	非通用类	2.55	安徽省
5486	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	重庆汇田机械制造有限公司	5HCG-34/140	烘干室结构形式:整体板房式,烘干室有效容积:34M3,总摊料面积:140M2,脱水方式:整体脱水	非通用类	0	重庆市
5487	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-33	外形尺寸(长×宽×高):7100×2900×2350mm烘干室内部尺寸(长×宽×高):5150×2800×2300mm风机功率(循环风机):4.4kW配套总功率:5.08kW烘干方式:整体脱水燃料:生物质成型燃料	非通用类	0	安徽省
5488	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-18	外形尺寸(长×宽×高):6430×2300×2970mm; 风机功率:2.45kW; 有效干燥体积:18M3; 烘干方式:整体脱水; 燃料:生物质燃料.	非通用类	0	安徽省
5489	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-16	外形尺寸(长×宽×高):5280×2200×2350mm烘干室内部尺寸(长×宽×高):3350×2100×2300风机功率(循环风机):2.2kW配套总功率:2.88kW有效干燥体积:16M3; 烘干方式:整体脱水燃料:生物质成型燃料	非通用类	0	安徽省

5490	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市鸿达智能农业设备有限公司	5HRB-03	"1、容积≥15M3,整体脱水,烘干室容积=17.2M3; 2、外型尺寸(长×宽×高):6400×2000×2050mm; 3、整机质量:560kg; 4、处理量(笋):1200kg/批; 5、装机总容量:6.9kW; 6、风机数量:2台; 7、供热方式:空气能热泵; 8、空气能热泵型号:JK-HGJ05; 9、空气能热泵热功率:6.28×104kJ/h; 10、控制方式:自动控制."	非通用类	0	福建省
5491	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市鸿达智能农业设备有限公司	5HC-60	"1、容积≥15M3,整体脱水,烘干室容积=18.9M3; 2、外型尺寸(长×宽×高):6000×2400×2400mm; 3、整机质量:860kg; 4、处理量(笋):1200kg/批; 5、装机总容量:2.2kW; 6、风机数量:1台; 7、供热方式:多燃料热风炉; 8、热风炉型号:RF-500; 9、热风炉热功率:2.09×105kJ/h; 10、控制方式:自动控制."	非通用类	0	福建省
5492	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南正丰农机有限公司	5HG-16	5HG-16型果蔬烘干机外形尺寸(长X宽X高)mm4000X3000X2200(±200)	非通用类	0.55	云南省
5493	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-15	有效干燥体积:15m3; 烘干方式:整体脱水; 外形尺寸(长×宽×高):5600×2200×2430(mm); 风机功率:1.28kW; 燃料:煤/生物质; 温湿控制方式:自动; 结构型式:板式活动房; 燃料添加方式:人工; 安全装置:过载、漏电保护、警示标识	非通用类	1.28	安徽省
5494	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-35	外形尺寸(mm):6000×3300×4700.风机功率(kW):2.2-3.5.有效干燥体积:35M3.燃料:煤/生物质.温湿度控制方式:自动.结构形式:砖混烤房/板式活动房.燃料添加方式:自动.安全装置:过载漏电保护、警示标志、过温保护.烘干方式:整体脱水.	非通用类	2.2	安徽省
5495	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-20	有效干燥体积:20m3.烘干方式:整体脱水.外形尺寸(长×宽×高):5820×3600×4035mm.风机功率:3.52kW.燃料:燃煤/生物质.温湿控制方式:自动.	非通用类	3.52	安徽省
5496	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-40	外形尺寸(mm):4557×3201×5293.风机功率(kW):1.1.有效干燥体积:108M3.燃料:生物质.温湿度控制方式:自动.燃料添加方式:自动.安全装置:过载漏电保护、警示标志.烘干方式:整体脱水.	非通用类	1.54	安徽省
5497	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	郑州市盛之远农业机械有限公司	5HGS-19	外形尺寸(长×宽×高)MM:5655×2490×2570风机功率KW:2.2有效干燥面积M3:19.4烘干方式:热风式(整体脱水)燃料:煤、生物质温湿控制方式:自动控制结构形式:箱式燃料添加方式:人工	非通用类	2.2	河南省

5498	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-16A	外形尺寸(长*宽*高mm):3500*2100*3900; 结构质量:300KG; 烘干容量:2000KG; 烘干容积:16M3; 整机功率:0.92KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	0.92	云南省
5499	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-32B	外形尺寸(长*宽*高mm):5500*2800*2700; 结构质量:300KG; 烘干容量:2000KG; 烘干容积:32M3; 整机功率:1.15KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	1.15	云南省
5500	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-16B	外形尺寸(长*宽*高mm):5500*1600*2650; 结构质量:300KG; 烘干容量:2000KG; 烘干容积:16M3; 整机功率:0.95KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	0.95	云南省
5501	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	山东数能信息科技有限公司	5HF-30A	容积15M3及以上果蔬烘干机,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高)5650*2800*2650,干燥室尺寸(长*宽*高)4600*2700*2600,烘干室容积32.2M3,烘干有效面积≥100M2,批次平均水分蒸发量≥30Kg/h,加热方式为热风炉间接加热,风机型号GKFB5D-4750,风机功率≥0.75kw,配套总动力≥1kw	非通用类	1	山东省
5502	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	山东数能信息科技有限公司	5HF-23A	容积15M3及以上果蔬烘干机,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高)4750*2500*2650,干燥室尺寸(长*宽*高)3700*2400*2600,烘干室容积23M3,烘干有效面积≥75M2,批次平均水分蒸发量≥37.5Kg/h,加热方式为热风炉间接加热,风机型号GKFB5D-4550,风机功率≥0.55kw,配套总动力≥0.7kw	非通用类	0.7	山东省
5503	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	山东数能信息科技有限公司	5HF-75A	容积15M3及以上果蔬烘干机,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高)9500*2800*3550,干燥室尺寸(长*宽*高)8000*2700*3500,干燥室容积75.6M3,烘干有效面积≥250M2,批次平均水分蒸发量≥75kg/h,加热方式为热风炉间接加热,风机型号GKF7-6/4,风机功率≥1.5kw,配套总动力≥1.7kw	非通用类	1.7	山东省
5504	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-GS-18	1.烘干机方式:热风烘干整体脱水; 2.外形尺寸(mm):4500*2600*3500; 3.箱体尺寸(mm):3000*2600*2550; 4.风机功率:2.2KW; 5.配套功率:2.57KW; 6.有效干燥体积:18M3; 7.有效干燥面积:72M2; 8.燃料:生物质; 9.温湿控制方式:自动; 10.结构形式:箱体批式; 11.燃料添加方式:手动; 12.安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护.	非通用类	0	陕西省

5505	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-GS-30	1.烘干机形式:整体脱水2.脱水量:150kg/h3.结构质量:2180kg4.输出热风量:2100-3200m3/h5.离心风机:1台6.排烟风机:1台7.脱水床材料:不锈钢或镀锌铁网8.脱水床面积:9*12层=108m29.脱水床孔径:4*4mm10.脱水床层数:12层.11.容积:30M3	非通用类	0	陕西省
5506	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HF-48.6	外形尺寸:8000×3500×3200mm; 配套动力:2.7KW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6M3	非通用类	2.7	辽宁省
5507	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HH-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200mm; 配套动力:2.7kW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6M3	非通用类	2.7	辽宁省
5508	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HHP-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200mm; 配套动力:2.7kW; 托盘车:12个; 托盘:624个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:48.6M3	非通用类	2.7	辽宁省
5509	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HF-15	外形尺寸:5390×2330×2420mm; 配套动力:2.35KW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:15.42M3	非通用类	2.35	辽宁省
5510	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HF-15B	外形尺寸:5390×2330×2420mm; 配套动力:2.35KW; 燃烧种类:生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:15M3	非通用类	2.35	辽宁省
5511	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明友邦制冷设备有限公司	5HG-33		非通用类	0.75	云南省
5512	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	西安圣华农业科技股份有限公司	5HMG-40/140A	有效烘干容积, M3:40; 脱水方式:整体脱水; 外形尺寸(长×宽×高), mm:7610×3600×4570; 烘干室结构形式:厢体式; 物料盘架数量, 个:6; 物料盘架上架物料盘数量, 个:78; 总摊料面积, M2:140; 气流循环方式, 平气流; 热风炉:型号, NZKG-R; 供热能力, KJ/h, 418585; 数量, 个, 1; 安装位置, 加热室内; 循环风机:功率, Kw, 1.5; 供风量, M3/h, 9000-14500; 风机数量, 个, 2; 排湿风机:功率, KW, 0.25; 供风量, KJ/h, 2100; 数量, 个, 2; 温湿度控制设备控制方式:自动控制;	非通用类	3	陕西省

5513	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	西安圣华农业科技股份有限公司	5HM(S)G-40/112A	有效烘干容积,M3:40; 脱水方式:整体脱水; 外形尺寸(长×宽×高),mm:4760×3600×5300; 烘干室结构形式:厢体式; 物料盘架数量,个:3; 物料盘架上架物料盘数量,个:63; 总摊料面积,M2:112; 气流循环方式,下降式; 热风炉:型号,NZKG-R; 供热能力,KJ/h,418585; 数量,个,1; 安装位置,加热室内; 循环风机:功率,KW,0.75; 供风量,M3/h,6000-9000; 风机数量,个:1; 温湿度控制设备控制方式:自动控制;	非通用类	0.75	陕西省
5514	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-16-1	容积16M3,整体脱水; 含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	0.61	云南省
5515	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-16S	容积16M3,整体脱水,烘干方式为循环式; 含风机、温控器、热源等配置	非通用类	2.44	云南省
5516	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-32	容积32M3,整体脱水; 含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	0.93	云南省
5517	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-18	容积18M3,含烘干箱体(7600*2100*2000)、风机(3000-5500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>900kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.1	云南省
5518	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-21D	容积21M3,含烘干箱体(5100*2500*2400)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源等配置整体脱水	非通用类	6.68	云南省
5519	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-32	容积32,含烘干箱体(5100*2800*3200)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>1000kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.5	云南省
5520	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	陕西金华杭制冷工程有限公司	5HRG-22/120	容积:22m3; 整体脱水,烘干方式:整体脱水; 加热方式:电加热; 温湿控制方式:智能控制; 热泵额定输入功率7.5kW额定制热量22000W	非通用类	7.5	陕西省
5521	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	陕西金华杭制冷工程有限公司	5HRG-33/180	容积:33m3; 整体脱水,烘干方式:整体脱水; 加热方式:电加热; 温湿控制方式:智能控制; 热泵额定输入功率10.5kW额定制热量36000W	非通用类	10.5	陕西省

5522	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:航辉)	云南航辉新能源科技有限公司	5HGM-25	烘干容积:25M3,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高):6750*2115*2455(MM)(不含烟囱、雨棚),结构型式:密封箱体式,烘干室材质:板房,50MM双面彩钢泡沫夹心板,热风风机:2台、功率:2.2KW,助燃风机:1台、功率:0.55KW,供热装置:热风炉,燃料种类:煤、木材等,总换热面积:13.2M2,含烤房、风机、温湿度智能控制器、热源等配置	非通用类	4.95	云南省
5523	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	航辉牌果蔬烘干机	云南航辉新能源科技有限公司	5HGS-32	箱体容积:32(M3),处理方式:整体脱水,烘干容量:1600-3000(KG),整机功率:1.82(KW),外形尺寸(长*宽*高):7300*3000*2800(MM)(不含烟囱高度),结构质量:930(KG),总换热面积:3.5(M2),小时能耗量(生物质):≤10(KG/H),热风温度:室温~65摄氏度可调,含烤房、风机、温控器、热源等配置	非通用类	1.82	云南省
5524	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	5HG-30AK	烘干容积:30立方,热风风机功率:0.9KW/台*2台,总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65CC、热泵,电,功率:4.5KW	非通用类	4.5	云南省
5525	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	重庆申基特机械制造有限公司	5HGS-18	烘干室容积18m3、整体脱水、干燥能力≥70kg/h、供热方式(燃油/燃气/煤/生物颗粒)、结构形式(一体砖混式/聚氨酯岩棉)、外形尺寸(主机1600*1860*3100)、(洪池5300*2300*1760)、冷/热循环风机4.95-6.75kw	非通用类	0	重庆市
5526	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市同硕机械制造有限公司	5HGS-16-RL	1、容积(m3):16(内容积); 2、外型尺寸(mm):3900×3100×2800; 3、干燥室尺寸(mm):3460×1120×2340×2个; 4、处理量(kg/h):46(萝卜); 5、装机总容量(kw):6.7; 6、加热方式:间接; 7、燃烧室尺寸(mm):3460×860×2240; 8、燃料种类:生物质颗粒; 9、排潮口型式:百叶窗; "	非通用类	0	福建省
5527	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG-21D	容积21M3,含烘干箱体(5100*2500*2400)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>2000kg、热源等配置整体脱水	非通用类	6.68	云南省
5528	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG-32	容积323,含烘干箱体(5100*2800*3200不含烟架)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>1000kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.5	云南省
5529	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	湖北洋丰科阳节能设备有限公司	5HGS-32	烘干室容积:32M3,烘干方式:整体脱水; 温湿控制方式:PLC自动控制器; 结构型式:箱体式; 烘干有效面积:60M2,外形尺寸(长*宽*高):6700*2700*2600mm,风机功率:4.5KW	非通用类	16.5	湖北省

5530	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	徐州蕴康农业科技有限公司	5HGB-5	容积:18M3±10%,整体脱水; 电压:380V; 功率:5.0KW; 加热方式:热泵加热	非通用类	5	江苏省
5531	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明威星节能科技有限公司	5HG-25LB		非通用类	23.15	云南省
5532	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明威星节能科技有限公司	5HG-21VB		非通用类	12.07	云南省
5533	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南新天力机械制造股份有限公司	5HG-40B	烘干容积40M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置.风机型号/热风风机:SFNo.5.5; 助燃风机:CZR-50; 标定功率/热风风机:1.5kW; 助燃风机:0.15kW; 额定风量/热风风机:13000m3/h; 助燃风机:150m3/h,果蔬烘干机参数:整机功率1.65kW; 结构质量1500±100kg; 烘干容量≥2000kg; 小时能耗量≤30kg/h(煤),热风温度室温~80℃可调.板材参数:彩钢夹芯板厚度50mm; 岩棉容重100kg; 聚苯乙烯泡沫容重10kg; 单片彩钢板厚度0.3mm.	非通用类	1.65	云南省
5534	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南劲牛农业机械有限公司	5HG-32S		非通用类	0	云南省
5535	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	耒阳市李好农机科技发展有限公司	5HD-16	烘干室容积:(m3)16.0,外形尺寸(mm)2900*2700*2200,加热方式:生物质热风炉间接加热,烘干方式:整体脱水,配套总功率:(kw)1.19.	非通用类	1.19	湖南省
5536	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGS-23-F	1、容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):23; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):7530×2380×2500; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):5000×2150×2200; 5、烘干有效面积(m2):76.8; 6、配套总功率(kw):3.24; 7、加热方式:间接加热; 8、燃料种类:生物质成型燃料; 9、控制方式:自动控制; "	非通用类	3.24	福建省

5537	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGS-15-X8	配置参数(企业依据推广鉴定报告填报)"1、容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):15; 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):4700×3070×2520; 4、单个干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2350; 5、烘干室数量(个):8; 6、烘干有效面积(m2):96; 7、配套总功率(kw):9.95; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自动控制; "	非通用类	9.95	福建省
5538	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	台州声远机械有限公司	5HG-20	外形尺寸(长*宽*高):4300*2460*2600(mm); 箱体尺寸(长*宽*高):3500*2460*2600(mm); 风机功率:0.75kw; 有效干燥体积:20M3; 热风烘干、整体脱水.	非通用类	0.75	浙江省
5539	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	5HGS-19M	外形尺寸:5600×2300×2400mm,配套功率:2.45KW,结构形式:组合箱体式,控制方式:自动,有效烘干容积:19M3,烘干方式:整体脱水、热风循环式	非通用类	2.45	浙江省
5540	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南盛天农业机械制造有限公司	5HGD-30	烘干容积:30M3,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高):6880*3300*2400(MM)(含雨棚),结构型式:密封箱体式,烘干室材质:板房,50MM双面彩钢泡沫夹心板,热风风机:1台、功率:0.75KW,供热装置:热泵、功率:10.96KW,燃料种类:电,总换热面积:69.6M2,含烤房、风机、温湿度智能控制器、热泵等配置	非通用类	11.71	云南省
5541	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	福建省威盛机械发展有限公司	5HG20S		非通用类	0	福建省
5542	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	河北雨彤烘干设备有限公司	5H-240	外型尺寸:7250×3460×2410MM; 烘干室容积:49.05M3; 装机总容量:45.97KW; 加热方式:电加热; 排潮口型式:轴流风机; 排潮口尺寸:210Φ; 烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM; 烘干车数量:6个; 托盘外形尺寸:1180×1040×40MM; 托盘数量:120个;	非通用类	45.97	河北省
5543	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	河北雨彤烘干设备有限公司	5H-160	积:32.74M3; 装机总容量:35.74KW; 加热方式:电加热; 排潮口型式:轴流风机(6台); 排潮口尺寸:210Φ; 烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM; 烘干车数量:4个; 托盘外形尺寸:1180×1040×40MM; 托盘数量:80个;	非通用类	35.74	河北省

5544	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	河北雨彤烘干设备有限公司	5H-80	外型尺寸:3460×2450×2410MM; 干燥室尺寸:2950×2340×2350MM; 烘干室容积:16.3M3; 装机总容量:20.46KW; 加热方式:电加热; 排潮口型式:轴流风机(4台); 排潮口尺寸:210Φ; 烘干车外形尺寸:2500×850×2100MM; 烘干车数量:2个; 托盘外形尺寸:1180×1040×40MM; 托盘数量:40个;	非通用类	20.46	河北省
5545	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-18	外形尺寸(长×宽×高):3600×2800×2400mm,风机功率1.1kw,配套功率:9.0kw,有效干燥体积:18m3,有效干燥面积:68m2,烘干方式:热风烘干式,加热装置:电加热,结构型式:整体,厢体批式	非通用类	10.1	安徽省
5546	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-38E	外形尺寸(长×宽×高):6900×4600×3050mm,风机功率:3.72kw,有效干燥体积:38m3,烘干方式:整体脱水,燃料:煤、生物质; 结构型式:板式活动房	非通用类	3.72	安徽省
5547	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-18E	外形尺寸(长×宽×高):4300×2800×2400mm,风机功率1.1kw,配套功率:7.5kw,有效干燥体积:18m3,有效干燥面积:68m2,烘干方式:热风烘干式,加热装置:空气能热泵+电辅热,结构型式:整体,厢体批式	非通用类	8.6	安徽省
5548	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-38	外形尺寸(长×宽×高):7100×3600×4700mm,风机功率:3.72kw,有效干燥体积:38m3,烘干方式:整体脱水,燃料:煤、生物质; 结构型式:板式活动房	非通用类	3.72	安徽省
5549	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-100	外形尺寸(长×宽×高):11600×4500×4700mm,风机功率:9.84kw,有效干燥体积:100m3,烘干方式:整体脱水,燃料:煤、生物质,结构型式:板式活动房	非通用类	9.84	安徽省
5550	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-78	外形尺寸(长×宽×高):11600×3700×4700mm,风机功率:4.92kw,有效干燥体积:78m3,烘干方式:整体脱水,燃料:煤、生物质,结构型式:板式活动房	非通用类	4.92	安徽省
5551	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	成都佳达农业科技发展有限公司	5HF-55A	型号:5HF-55A,外形尺寸:8190*3250*3000mm,容积58M3,整体脱水,功率2.4kw.	非通用类	2.4	四川省

5552	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	5HDG-62/160	型号名称:5HDG-62/160工作状态外形尺寸(长×宽×高):8600×3970×3570mm有效容积:62m3烘干室结构形式:箱式物料脱水方式:整体脱水物料盘架数量:10个物料盘架上物料盘数量:60个总摊料面积:160M2气流循环方式:上下回电加热装置额定功率:33.6kW电加热装置供热能力:150000kJ/h电加热装置适用电压:220V电加热装置材质:U型碳纤维/碳毡管电加热装置布置型式:W型循环风机功率:1.1000000000000001kW循环风机供风量:6000-9000m3/h循环风机数量:4个排湿风机功率:/kW排湿风机供风量:/m3/h排湿风机数量:/个温湿度控制设备控制方式:自动控制	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
5553	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干设备	陕西优斯达环境科技有限公司	5HD-120	外形尺寸(长×宽×高),mm7300×3100×2880容积,m353物料脱水方式整体脱水温湿度控制设备控制方式自动化控制气流循环方式单循环	非通用类	0	陕西省
5554	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	5HGS-58	外形尺寸(长×宽×高):8900×3600×4700mm,风机功率:4.92kw,有效干燥体积:58m3,烘干方式:整体脱水,燃料:煤、生物质,结构型式:板式活动房	非通用类	4.92	安徽省
5555	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	5HGS-55M	外形尺寸:8000×3550×2350mm,配套功率:6.6KW,结构形式:组合箱体式,控制方式:自动,有效烘干容积:55M3,烘干方式:整体脱水、热风循环式	非通用类	6.6	浙江省
5556	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	台州声远机械有限公司	5HG-50	外形尺寸(长*宽*高):6600*3600*2600(mm);箱体尺寸(长*宽*高):5800*3600*2600(mm);风机功率:1.10kw;有效干燥体积:50M3;热风烘干、整体脱水。	非通用类	1.1	浙江省
5557	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南新天力机械制造有限公司	5HG-70B	烘干容积/UM3,各烘干箱体、风机、温控器、热源等配置.风机型号/热风风机:GKF/B7D-4;助燃风机:CZR-50;标定功率/热风风机:2.2kW;助燃风机:0.15kW;额定风量/热风风机:20500m3/h;助燃风机:150m3/h;果蔬烘干机参数:整机功率2.35kW;结构质量2100±100kg;烘干容量≥3500kg;小时能耗量≤30kg/h(煤),热风温度室温~80℃可调.板材参数:彩钢夹芯板厚度50mm;岩棉容重100kg;聚苯乙烯泡沫容重10kg;单片彩钢板厚度0.3mm.	非通用类	2.35	云南省

5558	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南新天力机械制造股份有限公司	5HG-50B	烘干容积50M3,含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置.风机型号/热风风机:SFNo.6;助燃风机:CZR-50; 标定功率/热风风机:1.5kW; 助燃风机:0.15kW; 额定风量/热风风机:18000m3/h; 助燃风机:150m3/h; 果蔬烘干机参数:整机功率1.65kW; 结构质量1700±100kg; 烘干容量≥2500kg; 小时能耗量≤30kg/h(煤),热风温度室温~80℃可调.板材参数:彩钢夹芯板厚度50mm; 岩棉容重100kg; 聚苯乙烯泡沫容重10kg; 单片彩钢板厚度0.3mm.	非通用类	1.65	云南省
5559	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	郑州容大科技股份有限公司	5HG-3	烘干室容积:54.72m3; 处理方式:整体脱水; 外形尺寸(mm):7500x3900x2485	非通用类	3.53	河南省
5560	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	郑州容大科技股份有限公司	5HG-3A	烘干室容积:50.88m3; 处理方式:整体脱水; 外形尺寸(mm):8500x3100x2735	非通用类	4.94	河南省
5561	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-GS-50	1.0.烘干容积:50M3; 2.外形尺寸(mm):8050*3550*3100; 3.箱体尺寸(mm):6300*3450*2550; 4.风机功率:1.5*2KW; 5.配套功率:3.75KW; 6.有效干燥体积:50M3; 7.有效干燥面积:162M2; 8.燃料:洁净型煤、生物质颗粒燃料; 9.温湿控制方式:自动; 10.结构形式:箱体批式; 11.燃料添加方式:手动; 12.安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护.	非通用类	0	陕西省
5562	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	农产品热泵干燥设备	广州德能热源设备有限公司	5HR-50		非通用类	22.65	广东省
5563	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	杨凌金叶烘干设备有限公司	5HG-60	烘干房室:整体脱水; 烘干容积:60M3; 结构形式:烘房式; 冷/热循环风机:4个,电机功率:6kW(1.5kW*4个); 干燥能力:≥15kg/h; 干燥不均匀度:≤5%; 耗电率:≤0.26(kW·h)/kg.	非通用类	6	陕西省
5564	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明群辉机电设备有限公司	5HG51	容积51M3,含烘干箱体(6300*2800*3800不含烟窗)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>1500kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.7	云南省
5565	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	陕西金华杭制冷工程有限公司	5HRG-50/265	容积:50m3; 整体脱水,烘干方式:整体脱水; 加热方式:电加热; 温湿控制方式:智能控制; 热泵额定输入功率12.5kW 额定制热量45000W	非通用类	12.5	陕西省

5566	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	陕西金华杭制冷工程有限公司	5HRG-80/390	容积:80m3; 整体脱水,烘干方式:整体脱水; 加热方式:电加热; 温湿控制方式:智能控制; 热泵额定输入功率14kW额定制热量54000W	非通用类	14	陕西省
5567	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-51	容积51M3,含烘干箱体(6300*2800*3800)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>1500kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.7	云南省
5568	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-66	容积66M3,整体脱水; 含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	1.8	云南省
5569	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-75S	容积75M3,整体脱水,烘干方式为循环式; 含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	2.44	云南省
5570	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	5HG-50S	容积50M3,整体脱水,烘干方式为循环式; 含烘干箱体、风机、温控器、热源等配置	非通用类	4.64	云南省
5571	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	阿克苏大为节能科技有限公司	5LBZ-50		非通用类	4.92	新疆维吾尔自治区
5572	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	阿克苏大为节能科技有限公司	5DBZ-50		非通用类	4.4	新疆维吾尔自治区
5573	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	阿克苏大为节能科技有限公司	5BZ-50		非通用类	4.4	新疆维吾尔自治区

5574	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	西安圣华农业科技股份有限公司	5HMG-55/210A	有效烘干容积,MS.33; 脱水方式:整体脱水; 外形尺寸(长×宽×高),mm:9510×3600×4570; 烘干室结构形式:厢体式; 物料盘架数量,个:9; 物料盘架上架物料盘数量,个:117; 总摊料面积,M2:210; 气流循环方式,平气流; 热风炉:型号,NZKG-R; 供热能力,KJ/h,627877; 数量,个,1; 安装位置,加热室内; 循环风机:功率,Kw,2.2; 供风量,M3/h,8226-16178; 风机数量,个:2; 排湿风机:功率,KW,0.25; 供风量,KJ/h,2100; 数量,个,2; 温湿度控制设备控制方式:自动控制;	非通用类	4.4	陕西省
5575	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明友邦制冷设备有限公司	5HG-75		非通用类	1.5	云南省
5576	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HFP-50.1	外形尺寸:8730×3500×2700mm; 配套动力:4.8kW; 托盘车:9个; 托盘:576个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50.1M3	非通用类	4.8	辽宁省
5577	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HFP-50	外形尺寸:8730×3500×2700mm; 配套动力:4.8kW; 燃烧种类:生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:58M3	非通用类	4.8	辽宁省
5578	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-50BS	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*3550; 结构质量:500KG; 烘干容量:3500KG; 烘干容积:50.5M3; 整机功率:1.5KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	1.5	云南省
5579	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-GS-60	1.烘干机方式:热风烘干整体脱水; 2.外形尺寸(mm):8200*3200*3600; 3.箱体尺寸(mm):6700*2800*3500; 4.风机功率:2.2KW; 5.配套功率:2.83KW; 6.有效干燥体积:60M3; 7.有效干燥面积:202M2; 8.燃料:生物质颗粒燃料; 9.温湿控制方式:自动; 10.结构形式:箱体批式; 11.燃料添加方式:手动/自动; 12.安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护.	非通用类	0	陕西省
5580	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	平利县电机制造有限责任公司	5H-GS-80	量:3100kg4.输出热风量:4100-6700m3/h5.离心风机:2台6.排烟风机:1台7.脱水床材料:不锈钢或镀锌铁网8.脱水床面积:14.5*15层=217.5m29.脱水床孔径:4*410.脱水床层数:15层13.脱水尺寸:8000*3400*3000cm.14、容积:80M3	非通用类	0	陕西省

5581	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	山东数能信息科技有限公司	5HF-55A	容积15M3及以上果蔬烘干机,整体脱水,外形尺寸(长*宽*高)7300*2800*3650,干燥室尺寸(长*宽*高)5800*2700*3600,干燥室容积56.3M3,烘干有效面积≥150M2,批次平均水分蒸发量≥37Kg/h,加热方式为热风炉间接加热,风机型号GKFB6D-41.1,风机功率≥1.1kw,配套总动力≥1.3kw	非通用类	1.3	山东省
5582	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-70B	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*4250; 结构质量:500KG; 烘干容量:4500KG; 烘干容积:70M3; 整机功率:2.1KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	2.1	云南省
5583	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-50BIII	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*3550; 结构质量:300KG; 烘干容量:3500KG; 烘干容积:50.5M3; 整机功率:1.9KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	1.9	云南省
5584	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-70BS	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*4250; 结构质量:500KG; 烘干容量:4500KG; 烘干容积:70.5M3; 整机功率:1.5KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	1.5	云南省
5585	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-70BIII	外形尺寸(长*宽*高mm):7500*2800*4250; 结构质量:500KG; 烘干容量:4500KG; 烘干容积:70.5M3; 整机功率:2.1KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	2.1	云南省
5586	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-50B	外形尺寸(长*宽*高mm):8200*3200*2700; 结构质量:450KG; 烘干容量:4000KG; 烘干容积:50M3; 整机功率:2.8KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	2.8	云南省
5587	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-50A	外形尺寸(长*宽*高mm):4700*3300*5000; 结构质量:300KG; 烘干容量:3000KG; 烘干容积:50M3; 整机功率:1.12KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	1.12	云南省
5588	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-90BIII	外形尺寸(长*宽*高mm):9500*2800*4250; 结构质量:600KG; 烘干容量:6000KG; 烘干容积:90.5M3; 整机功率:3KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	3	云南省
5589	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HH-48	外形尺寸:8000×4000×3200mm; 配套动力:4.8kW; 燃烧种类:生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50M3	非通用类	4.8	辽宁省

5590	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HDG-50.1/153	外形尺寸:8730×3500×2700mm; 配套动力:60kW; 托盘车:9个; 托盘:576个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50.1M3,总摊料面积:153M2	非通用类	60	辽宁省
5591	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-55	外形尺寸(mm):8000×3300×4700.风机功率(kW):2.2-3.5.有效干燥体积:55M3.燃料:煤/生物质.温湿度控制方式:自动.结构形式:砖混烤房/板式活动房.燃料添加方式:自动.安全装置:过载漏电保护、警示标志、过温保护.烘干方式:整体脱水.	非通用类	2.2	安徽省
5592	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5DBZ-50	外形尺寸(长×宽×高)mm:8640×3400×2750.风机功率:4.4kW.有效干燥体积:50m3.有效干燥面积:150M2.烘干方式:整体脱水.燃料:电.温湿控制方式:自动.结构型式:板式活动房.	非通用类	4.4	安徽省
5593	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-75	外形尺寸(mm):10000×3300×4700.风机功率(kW):2.2-3.5.有效干燥体积:75M3.燃料:煤/生物质.温湿度控制方式:自动.结构形式:砖混烤房/板式活动房.燃料添加方式:自动.安全装置:过载漏电保护、警示标志、过温保护.烘干方式:整体脱水.	非通用类	2.2	安徽省
5594	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZY-50	有效干燥体积:50m3.烘干方式:整体脱水.外形尺寸(长×宽×高):9215×3374×4226mm.风机功率:4.92kW.燃料:燃煤/生物质.温湿控制方式:自动.	非通用类	4.92	安徽省
5595	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5LBZ-50	有效干燥体积:50m3.烘干方式:整体脱水.外形尺寸(长×宽×高):8640×3400×4035mm.风机功率:4.92kW.燃料:燃煤/生物质.温湿控制方式:自动.	非通用类	4.92	安徽省
5596	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	厢式果蔬烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	5TBZ-50	有效干燥体积:50m3.烘干方式:整体脱水.外形尺寸(长×宽×高):8730×3600×4035mm.风机功率:4.55kW.燃料:天然气.温湿控制方式:自动.	非通用类	4.55	安徽省
5597	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	燃之魂牌果蔬烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	5HG-90B	外形尺寸(长*宽*高mm):9500*2800*4250; 结构质量:800KG; 烘干容量:6000KG; 烘干容积:90M3; 整机功率:3KW; 热风温度:室温~70℃.	非通用类	3	云南省
5598	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-75A	容积75M3,含烘干箱体(9500mm*2800mm*3700mm)、风机(额定风量>15000M3/h)、温控器(室温-65°可调)、热源等配置整体脱水	非通用类	1.5	云南省

5599	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	昆明创工机电设备有限公司	5HG-32B	容积32M3,含烘干箱体(5300*2800*3300)、风机(9000-14500m3/h)、温控器(室温-65度可调)、烘干容量>1000kg、热源等配置整体脱水	非通用类	1.7	云南省
5600	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	5HG-50AK	烘干容积:50立方,结构型式:密封箱体式,热风风机率:0.9KW/台*2台,换热器总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65S、热泵,电,功率4.5KW	非通用类	4.5	云南省
5601	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	重庆汇田机械制造有限公司	5HCG-7.2/32.8	烘干室结构形式:整体板房式,烘干室有效容积:7.2M3,总摊料面积:32.8M2,脱水方式:整体脱水	非通用类	0	重庆市
5602	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-9	外形尺寸(长×宽×高):3800×2040×2350mm烘干室内部尺寸(长×宽×高):2150×1940×2300mm风机功率(循环风机):1.5kW配套总功率:2.18kW有效干燥体积:9立方;烘干方式:整体脱水燃料:生物质成型燃料	非通用类	0	安徽省
5603	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	池州市佳田农业科技有限公司	5LB-10	外形尺寸(长×宽×高):5750×1400×2620mm; 风机功率:2.45kW; 有效干燥体积:10M3; 烘干方式:整体脱水; 燃料:生物质燃料.	非通用类	0	安徽省
5604	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HF-7		非通用类	2.35	辽宁省
5605	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGS-12-F	1、容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):12; 2、结构形式:整体房式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):5000×2380×2355; 4、干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):2670×2150×2200; 5、烘干有效面积(m2):38.4; 6、配套总功率(kw):2.35; 7、加热方式:间接加热; 8、燃料种类:生物质成型燃料; 9、控制方式:自动控制; "	非通用类	2.35	福建省
5606	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGS-7-X4	"1、容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积(m3):7; 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):2890×2595×2270; 4、单个干燥室内部尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2150; 5、烘干室数量(个):4; 6、烘干有效面积(m2):41.6; 7、配套总功率(kw):3.18; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自动控制; "	非通用类	3.18	福建省

5607	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	耒阳市李好农机科技发展有限公司	5HD-6	烘干室容积:(m3)6.0,外形尺寸(mm)1600*2200*1950,加热方式:生物质热风炉间接加热,烘干方式:整体脱水,配套总功率:(kw)1.16	非通用类	0	湖南省
5608	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	三明市汇捷机械制造有限公司	5HGS-3-X2	"1、容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水),烘干室容积:3.5(M3); 2、结构形式:整体箱式; 3、外形尺寸(长×宽×高mm):2390×1890×2270; 4、单个干燥室内尺寸(长×宽×高mm):1010×810×2150; 5、烘干室数量(个):2; 6、烘干有效面积(m2):20.8; 7、配套总功率(kw):1.65; 8、加热方式:间接加热; 9、燃料种类:生物质成型燃料; 10、控制方式:自动控制;"	非通用类	1.65	福建省
5609	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	湖北洋丰科阳节能设备有限公司	5HGS-4	烘干室容积:3.5M3,干燥处理方式:整体脱水,烘干有效面积:13.5M2,外形尺寸(长*宽*高):2200*1000*2000mm,风机功率:0.75KW	非通用类	0	湖北省
5610	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	5HX-1.6		非通用类	7.1	辽宁省
5611	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	5HG-0.3CK	烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,换热器总换热面积:≥37平方,供热装置:BSJ-25D、热泵,电,功率1.2KW	非通用类	1.2	云南省
5612	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	果蔬烘干机	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	5HG-0.3CD	烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,供热装置:电炉丝,电,功率1.8KW*2	非通用类	3.6	云南省
5613	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	水果分级机	宜昌市科瑞机电有限公司	6GFJC-127		非通用类	1.3	湖北省
5614	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	水果分级机	云南盛天农业机械制造有限公司	6SF-3		非通用类	0.75	云南省
5615	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机	水果分级机	临海市括苍机械有限公司	6GFJC-115	1.规格型号6GFJC-115.2.分选方式滚筒式.3.动力传动方式链条链轮传动.4.分选等级8级.5.作业幅宽115cm.6.滚筒直径490mm.7.分选尺寸区间55-85mm.8.纯工作小时生产率5t/h.9.配套总功率1.85kw.10.额定电压380v.	非通用类	1.85	浙江省

5616	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果清洗机	1.0-2.5t/h水果清洗机	果蔬清洗机	建始县茅田农机制造有限责任公司	6GX-1.5		非通用类	1.5	湖北省
5617	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果清洗机	1.0-2.5t/h水果清洗机	核桃清洗机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	6XH-2000A	1.0T/H≤生产率<2.5T/H水果清洗机.	非通用类	3	新疆维吾尔自治区
5618	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果清洗机	2.5-5t/h水果清洗机	核桃清洗机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	6XH-2500	2.5T/H≤生产率<5T/H水果清洗机.	非通用类	4	新疆维吾尔自治区
5619	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮脱皮机	昆明创工机电设备有限公司	6TH-2500Z	(规格2510*600*1190/自动喂料机构; 1805*490*1810)含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能.滚筒直径255MM,滚筒长度1505MM,滚筒转速177R/MIN.整体脱水	非通用类	2.2	云南省
5620	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃剥皮清洗机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	6XH-2600	产品性能:(长X宽X高)2550X700X1200,生产率:≥2000KG/H,内滚筒刷子长度:1700MM,内滚筒直径250MM,外滚筒长度:1800MM,外滚筒直径450MM,机具重量:280KG.	非通用类	3	新疆维吾尔自治区
5621	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮脱皮机	昆明群辉机电设备有限公司	6TH-2500Z	(规格2510*600*1190/自动喂料机构; 1805*490*1810)含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能.滚筒直径255MM,滚筒长度1505MM,滚筒转速177R/MIN.整体脱水	非通用类	2.2	云南省
5622	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机	昆明群辉机电设备有限公司	6TH-1200	含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能(尺寸1690*810*825)滚筒直径130MM,滚筒长度1220MM,滚筒转速127R/MIN.整体脱水	非通用类	1.5	云南省
5623	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机	云南靓乾商贸有限公司	6TH-1000		非通用类	3	云南省
5624	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	青核桃剥皮机	阿克苏丰收农业机械发展有限责任公司	6BP-1500	产品性能:(长X宽X高)1600X400X950(MM),滚筒≥长度大于120CM的青核桃剥皮机.生产率≥1000KG/H,滚筒长度>120CM,含电机.配套动力:3KW,重量:120KG.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
5625	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	核桃鲜果去皮机	云南精驰农机有限公司	6TH-2000		非通用类	2.2	云南省

5626	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机(商标:驰展)	昆明驰展农机销售有限公司	6TH-1200			非通用类	0	云南省
5627	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮脱皮机	昆明创工机电设备有限公司	6TH-1500Z	(规格1570*485*1045/自动喂料机构; 1460*330*1600)含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能.滚筒直径210MM,滚筒长度1210MM,滚筒转速300R/MIN.整体脱水		非通用类	1.5	云南省
5628	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃脱皮清洗机	新疆中收农牧机械有限公司	6HTX-1200	外形尺寸(长×宽×高):1740×710×1210; 机具质量:260kg; 剥皮机构滚筒型式:铁刷式; 剥皮机构滚筒直径:300mm; 剥皮机构滚筒长度:1040mm; 电机功率:1.5kw.		非通用类	1.5	新疆维吾尔自治区
5629	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮脱皮机	玉溪新天力农业装备制造有限公司	6TH-1000	纯工作小时生产率>1000kg/h,脱净率≥88%,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能; 含动力		非通用类	1.5	云南省
5630	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮脱皮机	昆明群辉机电设备有限公司	6TH-1500Z	(规格1570*485*1045/自动喂料机构; 1460*330*1600)含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能.滚筒直径210MM,滚筒长度1210MM,滚筒转速300R/MIN.整体脱水		非通用类	1.5	云南省
5631	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	核桃青皮剥皮机	阿克苏科硕农机销售有限责任公司	6XT-1500	外形尺寸(长*宽*高)mm:3300*2230*2330,机具质量kg:700,转速r/min:18,配套动力(KW):13		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
5632	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机	昆明群辉机电设备有限公司	6TH-600	含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能.滚筒直径133MM,滚筒长度670MM,滚筒转速380R/MIN.整体脱水		非通用类	0.75	云南省
5633	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机	玉溪新天力农业装备制造有限公司	6TH-600	纯工作小时生产率>600kg/h; 脱净率≥88%,60cm<滚筒长度≤120cm; 含动力		非通用类	4	云南省
5634	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机	云南靓乾商贸有限公司	6HT-500			非通用类	2.2	云南省
5635	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	核桃鲜果去皮机	云南精驰农机有限公司	6TH-550			非通用类	2.2	云南省

5636	农产品初加工机械	剥壳(去皮)机械	干坚果脱壳机	滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机	核桃青皮脱皮机(商标:驰展)	昆明驰展农机销售有限公司	6TH-550		非通用类	0	云南省
5637	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	秸秆捡拾机	奇台县振兴工贸有限公司	9JS-1.5型	规格型号:300 1.5; 外形尺寸:3500mm×2500mm×2500mm; 挂接形式:牵引式; 配套动力:≥42kw; 捡拾幅宽:1700mm; 捡拾结构:弹齿式,弹齿数量44个,输送机构:伸缩耙齿; 最小离地间隙:230mm; 轮距:2200mm; 轮胎:650-16型,数量2个; 锤片数量:36片; 定刀数量:1片,风扇叶片数量; 3个.	非通用类	42	新疆维吾尔自治区
5638	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	临颖县颍机机械制造有限公司	5ZC-600D		非通用类	44	河南省
5639	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	无锡松田豹机械科技有限公司	7ZC20		非通用类	52	江苏省
5640	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	无锡松田豹机械科技有限公司	7ZC15		非通用类	45	江苏省
5641	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	轮胎式抓草机	湖南明宇机械制造有限公司	7ZL-42	整机重量(KG):3000及动力机:4DW91-45G2柴油机; 42KW; 2300R/MIN外形尺寸(长*宽*高)(MM):6100*1830*2700(整机)轮距(前/后)(MM):1470/1470轴距(MM):2250轮胎规格(前/后):(20.5/70-16)/(20.5/70-16)胎压(前/后)(KPA):390/390抓草爪宽(M):≥1.50抓草爪深(M):≥1.2卸载高度(M):≥2.25卸载距离(MM):≥800提升时间(S):≤7.0最大转向角(°):≥32额定载质量(T):1.0倾翻载荷(KG):≥2000提升力(KN):≥17.0	非通用类	41	湖南省
5642	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	轮胎式抓草机	湖南明宇机械制造有限公司	7ZL-48	整机重量(KG):4720及动力机:Z11410014柴油机; 48KW; 2200R/MIN外形尺寸(长*宽*高)(MM):6300*2110*2820(整机)轮距(前/后)(MM):1480/1480轴距(MM):2310轮胎规格(前/后):(20.5/70-16)/(20.5/70-16)胎压(前/后)(KPA):390/390抓草爪宽(M):≥1.55抓草爪深(M):≥1.2卸载高度(M):≥2.35卸载距离(MM):≥850提升时间(S):≤7.5最大转向角(°):≥32额定载质量(T):1.2倾翻载荷(KG):≥2400提升力(KN):≥20.0	非通用类	48	湖南省

5643	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用轮式抓草机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	TZM-20	功率:11KW; 型式:托架式铰接转向; 整机质量:4800kg; 平举高度:3700mm; 额定装载体积:2.0M ³ ; 额定装载质量:1000kg; 外形尺寸:5750×1850×2870mm; 轮距:1480mm; 轴距:2100mm; 最小转弯半径:6000mm; 爬坡能力:≥20°; 最小离地间隙:240mm; 速度:0-22km/h; 驱动型式:四驱	非通用类	47	江苏省
5644	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用轮式抓草机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	TZM-15	功率:11KW; 型式:托架式铰接转向; 整机质量:4000kg; 平举高度:4700mm; 额定装载体积:1.5M ³ ; 额定装载质量:700kg; 外形尺寸:7000×1750×2700mm; 轮距:1400mm; 轴距:2100mm; 最小转弯半径:6500mm; 爬坡能力:≥20°; 最小离地间隙:240mm; 速度:0-22km/h; 驱动型式:四驱	非通用类	44	江苏省
5645	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	7ZC-20	型式:铰接轮式,发动机额定功率(kw)48; 发动机转速(r/min)2400; 外形尺寸(长×宽×高)mm:6000×1885×2850; 轴距(mm):2282; 额定装载质量(kg):1100.	非通用类	48	江苏省
5646	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	7ZC-22	型式:铰接轮式,发动机额定功率(kw)52; 发动机转速(r/min)2400; 外形尺寸(长×宽×高)mm:6060×1885×2830; 轴距(mm):2354; 额定装载质量(kg):1300.	非通用类	52	江苏省
5647	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	农用抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	7ZC-16	型式:铰接轮式,发动机额定功率(kw)41; 发动机转速(r/min)2400; 外形尺寸(长×宽×高)mm:5624×1656×2650; 轴距(mm):2192; 额定装载质量(kg):1000.	非通用类	41	江苏省
5648	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	抓草机	湖南莱工机械制造有限公司	7ZL-41	整机质量(kg):5000 发动机:TD4B5Q柴油机; 41KW; 2400r/min外形尺寸(长×宽×高)(mm):5860×1700×2700(整机)轮距(前/后)(mm):1390/1390轴距(mm):2100轮胎规格(前/后):(20.5/70-16)/(20.5/70-16)胎压(前/后)(kPa):230/230抓草爪宽(m):≥1.50抓草爪深(m):≥1.2卸载高度(m):≥2.25卸载距离(mm):≥800提升时间(s):≤7.0最大转向角(°):≥32额定载质量(t):1.0倾翻载荷(kg):≥2000提升力(kN):≥17.0	非通用类	41	湖南省

5649	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	抓草机	湖南莱工机械制造有限责任公司	7ZL-45	整机重量(kg):4000发动机:Z17A514-5柴油; 45kW; 2400r/min外形尺寸(长*宽*高)(mm):5750×1770×2700(整机)轮距(前/后)(mm):1410/1410轴距(mm):2200轮胎规格(前/后):(16/70-16)/(16/70-16)胎压(前/后)(kPa):280/280抓草爪宽(m):≥1.50抓草爪深(m):≥1.2卸载高度(m):≥2.25卸载距离(mm):≥800提升时间(s):≤7.0最大转向角(°):≥32额定载质量(t):1.0倾翻载荷(kg):≥2000提升力(kN):≥	非通用类	45	湖南省
5650	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	轮胎式抓草机	湖南鲁字重工机械制造有限公司	7ZL-41	技术参数:整机重量(kg):3440发动机:YD4BJQ柴油机功率及转速:41kw; 2400r/min外形尺寸(长*宽*高)(mm):6100*1575*2720(整机)轮距(前/后)(mm):1380/1380轴距(mm):2130抓草爪宽(m):≥1.50抓草爪深(m):≥1.2卸载高度(m):≥2.25卸载距离(mm):≥800提升时间(s):≤7.0最大转向角(°):≥32额定载质量(t):1.0倾翻载荷(kg):≥2000提升力(Kn):≥17.0	非通用类	41	湖南省
5651	农用搬运机械	装卸机械	抓草机	40-55kW抓草机	轮胎式抓草机	湖南鲁字重工机械制造有限公司	7ZL-51	技术参数:整机重量(kg):4810发动机:ZH4102Y4柴油机功率及转速:51kw; 2400r/min外形尺寸(长*宽*高)(mm):6570*1935*2810(整机)轮距(前/后)(mm):1470/1470轴距(mm):2410抓草爪宽(m):≥1.55抓草爪深(m):≥1.2卸载高度(m):≥2.35卸载距离(mm):≥850提升时间(s):≤7.5最大转向角(°):≥32额定载质量(t):1.2倾翻载荷(kg):≥2400提升力(Kn):≥20.0	非通用类	51	湖南省
5652	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG8-50VF		非通用类	11	云南省
5653	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG16-8F		非通用类	7.5	云南省
5654	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG32-60F		非通用类	11	云南省
5655	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-160A		非通用类	5.5	云南省
5656	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG8-50DF		非通用类	5.5	云南省
5657	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG50-200B		非通用类	5.5	云南省

5658	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-160AB		非通用类	5.5	云南省
5659	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG16-30DF		非通用类	5.5	云南省
5660	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG50-200		非通用类	5.5	云南省
5661	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-200		非通用类	7.5	云南省
5662	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-160		非通用类	15	云南省
5663	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG12-40VF		非通用类	11	云南省
5664	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-200B		非通用类	7.5	云南省
5665	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG12-12F		非通用类	7.5	云南省
5666	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-200A		非通用类	7.5	云南省
5667	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG16-6F		非通用类	5.5	云南省
5668	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG12-18F		非通用类	11	云南省
5669	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG8-20F		非通用类	7.5	云南省
5670	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-200AB		非通用类	5.5	云南省

5671	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-125AB		非通用类	7.5	云南省
5672	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-100		非通用类	5.5	云南省
5673	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG8-16F		非通用类	5.5	云南省
5674	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG125-100		非通用类	11	云南省
5675	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-200B		非通用类	11	云南省
5676	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-160B		非通用类	11	云南省
5677	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG16-30VF		非通用类	11	云南省
5678	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG12-9F		非通用类	5.5	云南省
5679	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG32-30F		非通用类	5.5	云南省
5680	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-100B		非通用类	5.5	云南省
5681	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-200AB		非通用类	7.5	云南省
5682	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-200A		非通用类	5.5	云南省
5683	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-125		非通用类	5.5	云南省

5684	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-125A		非通用类	7.5	云南省
5685	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG12-40DF		非通用类	5.5	云南省
5686	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-160		非通用类	7.5	云南省
5687	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-125B		非通用类	5.5	云南省
5688	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-250B		非通用类	11	云南省
5689	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG80-160B		非通用类	7.5	云南省
5690	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG20-5F		非通用类	5.5	云南省
5691	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG16-12F		非通用类	11	云南省
5692	排灌机械	水泵	离心泵	5.5-22kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG32-40F		非通用类	7.5	云南省
5693	排灌机械	水泵	离心泵	55-110kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG125-250		非通用类	55	云南省
5694	排灌机械	水泵	离心泵	55-110kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG32-90F		非通用类	55	云南省
5695	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG125-315		非通用类	45	云南省
5696	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG200-30F		非通用类	22	云南省

5697	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG120-50F		非通用类	37	云南省
5698	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG150-60F		非通用类	30	云南省
5699	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG125-250A		非通用类	45	云南省
5700	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG100-200A		非通用类	22	云南省
5701	排灌机械	水泵	离心泵	22-55kW离心泵	离心泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	IG65-70F		非通用类	22	云南省
5702	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ60-15		非通用类	25	云南省
5703	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ60-18		非通用类	30	云南省
5704	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ42-15		非通用类	22	云南省
5705	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ30-25		非通用类	22	云南省
5706	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	150QW180-30-18.5		非通用类	18.5	云南省
5707	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ42-12		非通用类	18.5	云南省
5708	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	0-180/6-22		非通用类	22	云南省
5709	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	0-100/3-18.5		非通用类	18.5	云南省

5710	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	250QW350-20-30		非通用类	30	云南省
5711	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ42-20		非通用类	30	云南省
5712	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ30-18		非通用类	18.5	云南省
5713	排灌机械	水泵	潜水电泵	18.5-37kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	200QW250-20-22		非通用类	22	云南省
5714	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ95-11		非通用类	45	云南省
5715	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ60-21		非通用类	37	云南省
5716	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	0-150/4-37		非通用类	37	云南省
5717	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	300QW500-40-75		非通用类	75	云南省
5718	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ95-14		非通用类	55	云南省
5719	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	200QW250-45-75		非通用类	75	云南省
5720	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ42-22		非通用类	37	云南省
5721	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	污水污物潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	300QW500-30-55		非通用类	55	云南省
5722	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ95-18		非通用类	75	云南省

5723	排灌机械	水泵	潜水电泵	37-75kW潜水泵	井用潜水电泵	昆明市乐泰电机制造有限公司	SJ95-16		非通用类	63	云南省
5724	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	JP50/180		非通用类	0	江苏省
5725	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	江苏天水灌排设备有限公司	JP50/180		非通用类	0	江苏省
5726	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	卷盘式喷灌机	德邦大为(天津)灌溉装备有限责任公司	JP50-150		非通用类	0	天津市
5727	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州泰丰泵业有限公司	JP50/18		非通用类	0	江苏省
5728	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	菏泽龙腾机械有限公司	JP50/180		非通用类	11	山东省
5729	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州立新灌排设备有限公司	JP50/180		非通用类	0	江苏省
5730	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州立新灌排设备有限公司	JP75/300		非通用类	0	江苏省
5731	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	菏泽龙腾机械有限公司	JP75/300		非通用类	13	山东省
5732	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	JP75/300		非通用类	0	江苏省
5733	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	卷盘式绞盘喷灌机	大连艺洁灌溉机械有限公司	8P-7.5		非通用类	0	辽宁省
5734	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州泰丰泵业有限公司	JP75/300		非通用类	0	江苏省
5735	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	河北农哈哈机械集团有限公司	JP75/300	外形尺寸:5500*2600*2700MM; 喷灌机入机压力:0.4-1.0MPA; 整机质量:2400KG; 配水软管型式:PE管	非通用类	0	河北省
5736	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	卷盘式喷灌机	德邦大为(天津)灌溉装备有限责任公司	JP75-300		非通用类	0	天津市
5737	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	江苏天水灌排设备有限公司	JP75/300		非通用类	0	江苏省
5738	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	卷盘式喷灌机	黑龙江德沃科技开发有限公司	8JP75-300		非通用类	0	黑龙江省

5739	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	JP75/300		非通用类	0	江苏省
5740	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	JP75-300	结构尺寸(长*宽*高mm):1100*1000*2300整机质量(kg):1460配套动力(kw):13喷灌机入机压力:0.45-0.98Mpa配水软管型式:PE管配水软管长度:300m配水软管外径:75mm配水软管壁厚:6mm喷头型式:垂直摇臂式喷头喷头射程:35-50m喷头型号:50PYC喷头工作压力:0.2-0.6Mpa配套水泵型号:200QJ32-91配套水泵扬程:91m	非通用类	0	辽宁省
5741	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	JP90/300		非通用类	0	江苏省
5742	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	河北农哈哈机械集团有限公司	8JP90/330	外形尺寸:6390*2430*2950mm; 绞盘回卷驱动方式:水涡轮驱动; 绞盘回卷变速方式:齿轮箱变档与水涡轮开度调节; 绞盘卷线层数:5层; 卷管材质:PE管; 卷管外径:90mm;	非通用类	0	河北省
5743	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	江苏鑫泰丰农业装备有限公司	JP90/300		非通用类	0	江苏省
5744	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	绞盘式喷灌机	菏泽龙腾机械有限公司	JP90/300		非通用类	13	山东省
5745	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	中心支轴式喷灌机	大连艺洁灌溉机械有限公司	8DYP-500		非通用类	0	辽宁省
5746	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	大型电动平移式喷灌机	大连艺洁灌溉机械有限公司	8DPP-327		非通用类	0	辽宁省
5747	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	电动圆形喷灌机	维蒙特工业(山东)有限公司	8DYP-390		非通用类	4.1	山东省
5748	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	电动圆形喷灌机	德邦大为(天津)灌溉装备有限责任公司	DYP-327		非通用类	0	天津市
5749	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	中心支轴式喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	DYP-327	结构尺寸(长*宽*高MM):4900X3700X4600整机质量(KG):12000配套动力(KW):0.56长度(跨距):61.3M结构形式:电动圆形输水管外径:168MM桁架型式:拱形三角桁架配套水泵型号:200QJ120-70入机流量范围:100~150M3/H喷射装置型号:D3000喷射装置流量:0.6~1.1M3/H工作压力范围:0.20~0.35MPA塔架数量(跨数):5个塔架车型式:双轮V型塔式	非通用类	0	辽宁省

5750	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	平移式喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	DPP-327	结构尺寸(长*宽*高MM):4900X3750X4700整机质量(KG):12500配套动力(KW):0.56长度(跨距):61.3M结构形式::四轮平移式输水管外径::168MM桁架型式:拱形三角桁架配套水泵型号:200QJ120-70入机流量范围:100~150M3/H喷射装置型号:D3000喷射装置流量:0.6~1.1M3/H工作压力范围:0.20~0.35MPA塔架数量(跨数):5个塔架车型式:双轮V型塔式	非通用类	0	辽宁省
5751	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	圆形喷灌机	林赛(天津)工业有限公司	8DYP-327		非通用类	0	天津市
5752	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	圆形喷灌机	林赛(天津)工业有限公司	8DYP-272		非通用类	0	天津市
5753	排灌机械	喷灌机械 设备	喷灌机	大型喷灌机	圆形喷灌机	林赛(天津)工业有限公司	8DYP-204		非通用类	0	天津市
5754	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	灌溉首部	寿光市金泽农机有限公司	8GGSB-80(Z)		非通用类	7.5	山东省
5755	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	灌溉首部	南昌市恒富机械设备有限公司	8GD-85	①灌溉流量范围80-100m3/h; ②功率5.5kw; ③水泵扬程11.0m首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备)	非通用类	5.5	江西省
5756	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	灌溉首部	南昌市恒富机械设备有限公司	8GQ-100	率8.6kw; ④水泵扬程25.0m首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备)	非通用类	8.6	江西省
5757	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	六安新之农机机电设备有限公司	DKB-150-50		非通用类	4	浙江省
5758	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	六安新之农机机电设备有限公司	DYG-100B		非通用类	1.5	浙江省
5759	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	六安新之农机机电设备有限公司	QGZ100-80-16		非通用类	4	浙江省
5760	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	六安新之农机机电设备有限公司	QGZ80-80-22		非通用类	0	浙江省
5761	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	昆明鸿溪机电有限公司	0-2.2-80	额定点流量:80M3/h,含(加压设备,过滤器,施肥(药)装置,量测和控制设备)	非通用类	0	云南省
5762	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	昆明鸿溪机电有限公司	0-4.2-80		非通用类	0	云南省

5763	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	安徽曲辰农业 机械有限公司	8WGQ -80-3	首部流量(M3/H):100,微灌首部部件组成:加压设备、过滤器、施肥(药)装置、量测和控制设备.	非通用类	3	安徽省
5764	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量80-130M3/h 微灌首部	微灌设备	安徽曲辰农业 机械有限公司	8WGD L-5.0	首部流量(M3/H):80,微灌首部部件组成:加压设备、过滤器、施肥(药)装置、量测和控制设备.	非通用类	5	安徽省
5765	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	安徽曲辰农业 机械有限公司	8WGQ -50-1.5	首部流量(M3/H):65,微灌首部部件组成:加压设备、过滤器、施肥(药)装置、量测和控制设备.	非通用类	1.5	安徽省
5766	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	安徽曲辰农业 机械有限公司	8WGD L-3.8	首部流量(M3/H):55,微灌首部部件组成:加压设备、过滤器、施肥(药)装置、量测和控制设备.	非通用类	3.8	安徽省
5767	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	灌溉首部 (过滤器)	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	GX-80		非通用类	0	甘肃省
5768	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	台州市黄岩农 欢农机机械有 限公司	8WGL -1.5	水泵扬程:32m,流量:50M3/h,首部(按GB50485规定配备,含加压设备过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备),过滤器结构形式:网式,施肥(施药)装置材质:PVC	非通用类	1.5	浙江省
5769	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	台州市黄岩农 欢农机机械有 限公司	8WGQ Y-7.5	水泵扬程:36m,流量:50M3/h,首部(按GB50485规定配备,含加压设备过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备),过滤器结构形式:网式,施肥(施药)装置材质:PVC	非通用类	7.5	浙江省
5770	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	台州市黄岩农 欢农机机械有 限公司	WGFB -80	水泵扬程:22m,流量:50M3/h,首部(按GB50485规定配备,含加压设备过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备),过滤器结构形式:网式,施肥(施药)装置材质:PVC	非通用类	2.2	浙江省
5771	排灌机械	喷灌机械 设备	微灌设备	流量50-80M3/h微 灌首部	微灌设备	台州市黄岩农 欢农机机械有 限公司	WGR1 80- 5.7C	水泵扬程:20m,流量:55M3/h,首部(按GB50485规定配备,含加压设备过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备),过滤器结构形式:网式,施肥(施药)装置材质:PVC	非通用类	5.67	浙江省
5772	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50M3/h以下 灌溉首部	微灌设备 (滴灌带)	昆明鸿溪机电 有限公司	8GQ1 0-1.1- 50		非通用类	0	云南省

5773	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50M3/h以下 灌溉首部	温室专用 微灌系统	新疆皆美通农 牧产业有限公 司	8DF- 90	流量<50M3/h; 首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	0.75	新疆 维吾 尔自 治区
5774	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50M3/h以下 灌溉首部	温室专用 施肥滴灌 灌溉系统	新疆农业科学 院农业工程公 司	8DF- 80		非通 用类	0.75	新疆 维吾 尔自 治区
5775	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上, 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节水材 料有限责任公 司	8GSW -400	手动清洗式灌溉用过滤器,流量>320M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	60	新疆 维吾 尔自 治区

5776	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上, 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GLW -300	手动清洗式灌溉用过滤器,流量>320M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	50	新疆 维吾 尔自 治区
5777	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上, 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GSW -330	手动清洗式灌溉用过滤器,流量>320M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	55	新疆 维吾 尔自 治区
5778	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上, 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨 成工贸有 限公司	8GSW -400型		非通用类	75	新疆 维吾 尔自 治区

5779	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上, 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公司	8GSW -330	流量(m3/h):330; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸 (mm):250; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa)≤ 0.075.网式过滤器数量:6个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
5780	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上 自动,灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	新疆石大寨福 节水设备有限 公司	8GWZ G-400	外形尺寸(长×宽×高)(mm):2700×600×1200; 过滤型式: 网式; 配套动力功率(kW):37~45; 配套水泵型式:卧 式; 配套水泵数量(个):1; 配套水泵流量 (m3/h):200~350; 配套水泵扬程(m):30~50; 过滤器精 度(目):100; 进出水口尺寸(mm):275; 额定流量 (m3/h):400; 额定压力(MPa)0.1~1; 清洗控制方式:自 清洗; 网式过滤器外形尺寸(长×直径 (mm):1740×315; 网式过滤器滤网材质:316L不锈钢; 网式过滤器数量(个):1; 自动清洗清洗控制方式:自动反 清洗; 自动清洗清洗电机型号:YS71M2; 自动清洗清 洗电机功率(kW):0.37; 自动清洗清洗压差 (MPa):0.05; 自动清洗清洗时间(s):22; 自动清洗清洗 水量(m3):0.22.	非通 用类	1.1	新疆 维吾 尔自 治区
5781	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上 自动,灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	新疆石大寨福 节水设备有限 公司	8GWZ -400	外形尺寸(长×宽×高)(mm):2600×600×850; 过滤型式: 网式; 配套动力功率(kW):37~45; 配套水泵型式:卧 式; 配套水泵数量(个):1; 配套水泵流量 (m3/h):200~350; 配套水泵扬程(m):30~50; 过滤器精 度(目):100; 进出水口尺寸(mm):275; 额定流量 (m3/h):400; 额定压力(MPa)0.1~1; 清洗控制方式:自 清洗; 网式过滤器外形尺寸(长×直径 (mm):1740×315; 网式过滤器滤网材质:316L不锈钢; 网式过滤器数量(个):1; 自动清洗清洗控制方式:自动反 清洗; 自动清洗清洗压差(MPa):0.05; 自动清洗清洗时 间(s):15; 自动清洗清洗水量(m3):0.15.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区

5782	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上 自动,灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GWZ -400型		非通 用类	75	新疆 维吾 尔自 治区
5783	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量320M3/h以上 自动,灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GWZ -500型		非通 用类	90	新疆 维吾 尔自 治区
5784	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GWZ -200型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区

5785	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GLW -200型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区
5786	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GSW -200型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区
5787	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公 司	8GLW -200	流量(m3/h):200; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸 (mm):215; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa):≤ 0.022.网式过滤器数量:6个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区

5788	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公司	8GSW -210	流量(m3/h):210; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸 (mm):200; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa):≤ 0.075.网式过滤器数量:6个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
5789	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量180-240M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	8GSW -200	手动清洗式灌溉用过滤器,180M3/h<流量≤240M3/h首 部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌 溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	40	新疆 维吾 尔自 治区
5790	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	8GLW -250	手动清洗式灌溉用过滤器,240M3/h<流量≤320M3/h首 部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌 溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	42	新疆 维吾 尔自 治区

5791	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GSW -250	手动清洗式灌溉用过滤器,240M3/h<流量≤320M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	44	新疆 维吾 尔自 治区
5792	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨 成工贸有 限公司	8GSW -300型		非通 用类	55	新疆 维吾 尔自 治区
5793	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量240-320M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨 成工贸有 限公司	8GLW -250型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区

5794	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GSW -150型		非通 用类	37	新疆 维吾 尔自 治区
5795	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GLW -150型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区
5796	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公 司	8GLW -150	流量(m3/h):150; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸 (mm):125; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa):≤ 0.022,网式过滤器数量:4个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区

5797	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙古 自治州乐鑫农 牧机械有限公司	8GSW -150	流量(m3/h):150; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸 (mm):150; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa):≤ 0.075.网式过滤器数量:4个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
5798	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	8GLW -160	手动清洗式灌溉用过滤器,180M3/h<流量≤240M3/h首 部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌 溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	35	新疆 维吾 尔自 治区
5799	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发区 银燕节水材料 有限责任公司	8GLW -125	手动清洗式灌溉用过滤器,125M3/h<流量≤180M3/h首 部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌 溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	35	新疆 维吾 尔自 治区

5800	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量125-180M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GSW -160	手动清洗式灌溉用过滤器,125M3/h<流量≤180M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	30	新疆 维吾 尔自 治区
5801	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GSW -100	手动清洗式灌溉用过滤器,125M3/h<流量≤180M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
5802	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	智能水肥 一体化成 套设备(灌 溉首部)	山东华顺德瑞 农业发展有 限公司	8GGS B-110		非通 用类	7.5	山东 省

5803	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子开发 区银燕节 水材料有 限责任公 司	8GLW -100	手动清洗式灌溉用过滤器,125M3/h<流量≤180M3/h首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通 用类	32	新疆 维吾 尔自 治区
5804	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	克拉玛依五 五机械制 造有限责 任公司	8GSW Y-100	流量100m3/h微灌首部; 过滤形式:砂石+网式、砂石过滤器工作压力(MPa):≥0.4、网式过滤器工作压力(MPa):≥0.4、过滤精度(目):120、清洁压差(MPa):≤0.07、自吸式离心泵RT-125、外型尺寸(m):3.36×1.75×2.1、最大流量m3/h100、配套动力:≥22kw.	非通 用类	30	新疆 维吾 尔自 治区
5805	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	农业滴灌 用过滤器	博尔塔拉蒙 古自治州 乐鑫农牧 机械有限 公司	8GLW -100	流量(m3/h):100; 过滤器精度(目):120; 公称尺寸(mm):100; 额定压力(MPa):0.3; 清洁压降(MPa):≤0.022,网式过滤器数量:2个.	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区

5806	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量50-125M3/h 灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GWZ -100型		非通 用类	45	新疆 维吾 尔自 治区
5807	排灌机械	喷灌机械 设备	灌溉首部 (含灌溉 水增压设 备、过滤 设备、水 质软化设 备、灌溉 施肥一体 化设备以 及营养液 消毒设备 等)	流量240-320M3/h 自动,灌溉首部	农业灌溉 用过滤器	石河子市巨成 工贸有限公司	8GWZ -300型		非通 用类	75	新疆 维吾 尔自 治区
5808	畜牧机械	饲料 (草)加 工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	山东一能九信 农牧装备有限 公司	9ZP- 2.0	外形尺寸(长×宽×高):1050mm×800mm×1750mm; 生 产率:干秸秆≥1t/h; 结构质量:180kg.	非通 用类	0	山东 省
5809	畜牧机械	饲料 (草)加 工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州市伟巍机 械有限公司	9ZP- 1.5	量:90kg,配套动力:3kw,结构形式:盘式,主轴转 速:795r/min,喂入辊转速:295r/min,动刀片数量:6个,动刀 片刀形:长方形,圆盘或滚筒直径:500mm,设计切草长 度:12~34mm,喂入口宽度:165mm,喂入方式:人工喂入, 生产率:1.948t/h.	非通 用类	0	河南 省
5810	畜牧机械	饲料 (草)加 工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	汉中市合力机 械有限公司	9ZT- 1.0	寸:1120×520×810mm; 配套动力2.2kw; 喂入口宽度 415mm; 喂入方式为人工喂入; 主轴转数1381r/min; 动刀片数量4个,动刀片刀形:双刃直刀; 生产率≥ 1000kg/h	非通 用类	2.2	陕西 省

5811	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	青贮铡草机	洛阳四达农机有限公司	9Z-2.5	生产率:2500(kg/h); 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1230*1150*1695; 结构质量:138kg; 配套动力:4kW; 结构形式:盘式; 主轴转速:800r/min;	非通用类	4	河南省
5812	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	9Z-1.2	生产率:1.544t/h; 配套动力:3kw; 结构形式:盘式; 外形尺寸:1000×1095×2030mm; 动刀片数量:6个; 设计切草长度:6、12、20mm	非通用类	2.2	河南省
5813	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	9Z-2.0	生产率:2.106t/h; 配套动力:4kw; 结构形式:盘式; 外形尺寸:1230×1150×1695mm; 动刀片数量:3个; 设计切草长度:15、30mm	非通用类	4	河南省
5814	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	9Z-1.8	生产率:1.836t/h; 配套动力:3kw; 结构形式:盘式; 外形尺寸:1000×1095×2030mm; 动刀片数量:6个; 设计切草长度:6、12、23mm	非通用类	3	河南省
5815	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZP-2		非通用类	2.2	河南省
5816	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZP-1		非通用类	2.2	河南省
5817	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZT-1	型号名称/9ZT-1型铡草机配套动力kW1.5-2.2结构型式/筒式外形尺寸(长×宽×高)mm1240×480×830生产率kg/h1200(玉米秸秆)设计切草长度mm15-25喂入口宽度mm200喂入方式/人工喂入主轴额定转速r/min1140喂入辊额定转速r/min285/476动刀片数量个4动刀片刀形/矩形圆盘或滚筒直径(含刀片)mm221	非通用类	1.5	河南省
5818	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-2.5	生产率(kg/h)1200外形尺寸(长×宽×高)(mm)1230×1150×1695喂入口宽度(mm)160喂入方式(/)人工喂入主轴转速(r/min)800喂入辊转速(r/min)300动刀片数量(个)4动刀片刀形(/)弧形圆盘或滚筒直径(mm)650设计切草长度(mm)11-26	非通用类	4	河南省
5819	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-1.2	生产率(kg/h)75外形尺寸(长×宽×高)(mm)1580×800×1730喂入口宽度(mm)130喂入方式(/)人工喂入主轴转速(r/min)1050喂入辊转速(r/min)300动刀片数量(个)4动刀片刀形(/)方形圆盘或滚筒直径(mm)510设计切草长度(mm)18、34	非通用类	3	河南省

5820	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	扶风永恒农牧 机械制造有限 责任公司	9ZP- 2.5		非通 用类	0	陕西 省
5821	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9ZP- 1.0	生产率:1.0t/h; 配套动力:1.5kw; 结构型式:盘式; 圆盘 直径:600mm; 刀片数量:6片; 主轴转速:800r/min; 外 形尺寸(mm):900*1030*1800; 喂入口宽度:185mm	非通 用类	1.5	湖北 省
5822	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	9ZP- 1.5	配套动力:3.0kW(出)不配动力); 结构形式:盘式; 结 构质量:106kg; 外形尺寸(长×宽 ×高):1050×1150×1580mm; 喂入口宽度:190mm; 喂 入方式:人工; 主轴转速:760r/min; 喂入辊转速:174、 340、562r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘直径:Φ580mm(不含刀片); 设计切草长度:9、18 、30mm; ; 生产效率:(干稻草)设计值≥1400kg/h; 实 测值:1441.9kg/h	非通 用类	3	辽宁 省
5823	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	9ZP- 1.2	配套动力:2.2kW(出)不配动力); 结构形式:盘式; 结 构质量:104kg; 外形尺寸(长×宽 ×高):960×1030×1620mm; 喂入口宽度:190mm; 喂入 方式:人工; 主轴转速:760r/min; 喂入辊转速:174、340 、562r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘 直径:Φ580mm(不含刀片); 设计切草长度:9、18、 30mm; ; 生产效率:(干稻草)设计值≥1000kg/h; 实测 值:1023.8kg/h	非通 用类	2.2	辽宁 省
5824	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	9ZP- 2.4	配套动力:7.5kW(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 结 构质量:222kg; 外形尺寸(长×宽 ×高):1260×1120×1900mm; 喂入口宽度:260mm; 喂 入方式:人工; 主轴转速:800r/min; 喂入辊转速:147、 523r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘直 径:Φ740mm(不含刀片); 设计切草长度:9、23mm; 生 产效率:(干稻草)设计值≥1900kg/h; 实测值:2008.1kg/h	非通 用类	7.5	辽宁 省
5825	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机 械制造有限公 司	9ZP- 2.0	配套动力:4.0kW(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 结 构质量:165kg; 外形尺寸(长×宽 ×高):1100×1080×1740mm; 喂入口宽度:220mm; 喂 入方式:人工; 主轴转速:850r/min; 喂入辊转速:152、 328r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘直 径:Φ690mm(不含刀片); 设计切草长度:12、25mm; 生产率:(干稻草)设计值≥1700kg/h; 实测值:1466.8kg/h	非通 用类	4	辽宁 省

5826	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公 司	9ZP- 1.6	配套动力:3.0KW(自/不配动力); 结构形式:盘式; 结构质量:145kg; 外形尺寸(长×宽×高):950×1060×1710mm; 喂入口宽度:170mm; 喂入方式:人工; 主轴转速:760r/min; 喂入辊转速:152、328r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘直径:Φ580mm(不含刀片); 设计切草长度:12、25mm; 生产效率:(干稻草)设计值≥1400kg/h; 实测值:1435.8kg/h	非通用类	3	辽宁省
5827	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP- 2.0	主机配套动力5.5KW,结构形式盘式,外形尺寸(长×宽×高)950mm×1080mm×1560mm,喂入口宽度200mm,喂入方式人工,主轴转速700r/min,喂入辊转速161、347r/min,动刀片数量4片,动刀片刀形圆弧,圆盘直径(含刀片)670mm,设计切草长度10、22mm,生产率:稻草≥1800kg/h、干玉米秸≥1600kg/h、谷草≥2000kg/h.	非通用类	5.5	辽宁省
5828	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP- 1.5	主机配套动力3.0KW,结构形式盘式,外形尺寸(长×宽×高)950mm×1080mm×1560mm,喂入口宽度180mm,喂入方式人工,主轴转速790r/min,喂入辊转速188、366r/min,动刀片数量4片,动刀片刀形圆弧,圆盘直径(含刀片)610mm,设计切草长度9、18mm,生产率:稻草≥1300kg/h、干玉米秸≥1000kg/h、谷草≥1500kg/h.	非通用类	3	辽宁省
5829	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP- 1.2	主机配套动力1.5-3.0KW,结构形式盘式,结构质量72kg,外形尺寸(长×宽×高)1030mm×800mm×1625mm,喂入口宽度120mm,喂入方式人工,主轴转速900r/min、喂入辊转速h上草辊171、322,下草辊171、322,/min,动刀片数量4片,动刀片刀形直线,圆盘直径460mm,设计切草长度8、15mm,生产率1677.9kg/h.	非通用类	3	辽宁省
5830	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP- 1.0(A)	主机配套动力1.5-3.0KW,结构形式盘式,结构质量84kg,外形尺寸(长×宽×高)1020mm×860mm×1640mm,喂入口宽度150mm,喂入方式人工,主轴转速900r/min、喂入辊转速h上草辊171、322,下草辊171、322,/min,动刀片数量4片,动刀片刀形直线,圆盘直径520mm,设计切草长度8、15mm,生产率1553.8kg/h.	非通用类	3	辽宁省
5831	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP- 1.0(B)	主机配套动力4.0KW,结构形式盘式,外形尺寸(长×宽×高)1050mm×1150mm×1480mm,喂入口宽度170mm,喂入方式人工,主轴转速790r/min,喂入辊转速161、347r/min,动刀片数量4片,动刀片刀形直线,圆盘直径(含刀片)610mm,设计切草长度11、26mm,生产率:稻草≥1000kg/h、干玉米秸≥800kg/h、谷草≥1100kg/h.	非通用类	4	辽宁省

5832	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP-2.4	主机配套动力7.5KW,结构形式盘式,外形尺寸(长×宽×高)1400mm×1310mm×1650mm,喂入口宽度260mm,喂入方式人工,主轴额定转速700r/min,喂入辊转速94、239r/min,动刀片数量4片,动刀片刀形直线,圆盘直径(含刀片)770mm,设计切草长度9、23mm,生产率:稻草≥2200kg/h、干玉米秸≥2000kg/h、谷草≥2400kg/h.	非通用类	7.5	辽宁省
5833	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	多功能铡草粉碎机	呼图壁县东泉机械有限公司	9ZF-530型	外形尺寸mm:1230*920*1110; 结构质量kg:80; 配套动力kw:7.5; 转子直径mm:530; 主轴转速r/min:2290.	非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区
5834	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	9DQ-70	生产率(t/h):2.047,配套动力(kw):4,外形尺寸长×宽×高(mm):1250×1030×1810,整机重量(kg):125,刀片数量(片):3	非通用类	4	河北省
5835	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	9DQ-100	生产率(t/h):1.547,配套动力(kw):5.5,外形尺寸长×宽×高(mm):1940×1700×2100,整机重量(kg):335,刀片数量(片):3	非通用类	5.5	河北省
5836	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	9DQ-150	生产率(t/h):2.491,配套动力(kw):15,外形尺寸长×宽×高(mm):2620×2070×3470,整机重量(kg):1000,刀片数量(片):3	非通用类	15	河北省
5837	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	9DQ-120	生产率(t/h):1.901,配套动力(kw):7.5,外形尺寸长×宽×高(mm):2060×1560×2690,整机重量(kg):380,刀片数量(片):3	非通用类	7.5	河北省
5838	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	9DQ-200	生产率(t/h):2.478,配套动力(kw):22,外形尺寸长×宽×高(mm):3020×2420×3480,整机重量(kg):1100刀片数量(片):3	非通用类	22	河北省
5839	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市宏伟机械制造有限公司	9ZP-1.6	纯工作小时生产率:1515.7kg/h配套动力:2.7-3.0kW(出厂不配电机)结构形式:盘式结构质量:98kg外形尺寸:长770mm宽1250mm高1900mm	非通用类	0	辽宁省
5840	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市宏伟机械制造有限公司	9ZP-1.2	纯工作小时生产率:1115.5kg/h配套动力:2.2-2.7kW结构形式:盘式结构质量:88kg外形尺寸:长710mm宽1250mm高1800mm	非通用类	0	辽宁省

5841	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市盛翔机械制造有限公司	9ZP-1.0	配套动力:1.0-2.2KW(试验用2.2); 结构形式:盘式; 结构质量:63kg; 外形尺寸(长×宽×高):950×840×1500mm; 喂入口宽度:130mm; 喂入方式:人工; 主轴转速:950r/min; 喂入辊转速:325、181、100r/min; 动刀片数量:6片; 动刀片刀形:直刃; 圆盘直径:462mm; 设计切草长度:6、12、20mm; 生产率:干稻草≥1.0t/h; 干玉米秸≥1.0t/h; 实测值:干玉米秸:1099.5kg/h	非通用类	2.2	辽宁省
5842	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市盛翔机械制造有限公司	9ZP-1.8		非通用类	3	辽宁省
5843	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	凤城市盛翔机械制造有限公司	9ZP-2.3		非通用类	3	辽宁省
5844	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州市华龙农牧机械有限公司	9ZT-1	纯工作小时生产率1132KG/H,配套动力:3KW,结构形式:筒式,结构质量:50KG,外形尺寸(长×宽×高):1240×500×850MM.1t/h≤生产率<3t/h	非通用类	3	河南省
5845	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1-3t/h铡草机	铡草机	郑州市华龙农牧机械有限公司	9Z-1.5	纯工作小时生产率1597KG/H,配套动力:3KW,结构形式:盘式,结构质量:90KG,外形尺寸(长×宽×高):1060*950*1750MM.1t/h≤生产率<3t/h	非通用类	3	河南省
5846	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州市华龙农牧机械有限公司	9Z-10	纯工作小时生产率10604KG/H,配套动力:15KW,结构形式:盘式,结构质量:800KG,外形尺寸(长×宽×高):2830×2300×4200MM,9t/h≤生产率<15t/h	非通用类	15	河南省
5847	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	风送式动力铡草机	丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司	9ZP-6.5	生产率≥10t/h; 结构形式:盘式; 外形尺寸mm:3800×1680×2800; 主轴转速:700r/min	非通用类	0	辽宁省
5848	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	凤城市盛翔机械制造有限公司	9ZP-9		非通用类	7.5	辽宁省
5849	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	风送式动力铡草机	丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司	9ZP-9	生产率≥11T/H; 结构形式:盘式; 主轴转速:600r/min; 外形尺寸(mm):3900×1850×3100; 喂入方式:自动	非通用类	0	辽宁省

5850	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	9ZP-6A	配套动力:7.5-11Kw(试验用11)(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 结构质量:428kg; 外形尺寸(长×宽×高):2490×1680×3220mm; 喂入口宽度:260mm; 喂入方式:自动; 主轴转速:560r/min; 喂入辊转速:上草辊:70、107、161r/min; 下草辊:86、132、198r/min; 动刀片数量:3片; 动刀片刀形:弧线; 圆盘直径:Φ910mm; 设计切草长度:7、12、16.5mm; 生产效率:(干玉米秸)设计值≥10000kg/h; 实测值:10186.4kg/h	非通用类	11	辽宁省
5851	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	9ZP-8A	配套动力:11-15Kw(试验用15)(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 结构质量:472kg; 外形尺寸(长×宽×高):2500×1750×3420mm; 喂入口宽度:290mm; 喂入方式:自动; 主轴转速:560r/min; 喂入辊转速:上草辊:68、110、161r/min; 下草辊:84、135、198r/min; 动刀片数量:3片; 动刀片刀形:弧线; 圆盘直径:Φ980mm; 设计切草长度:6、12、18mm; 生产效率:(干玉米秸)设计值≥11000kg/h; 实测值:11104.8kg/h	非通用类	15	辽宁省
5852	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	9ZP-10A	配套动力:15-18.5Kw(试验用18.5)(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 结构质量:694kg; 外形尺寸(长×宽×高):2730×1920×3830mm; 喂入口宽度:340mm; 喂入方式:自动; 主轴转速:560r/min; 喂入辊转速:上草辊:96、186、248r/min; 下草辊:118、228、305r/min; 动刀片数量:3片; 动刀片刀形:弧线; 圆盘直径:Φ1154mm; 设计切草长度:6、20、25mm; 生产效率:(干玉米秸)设计值≥13000kg/h; 实测值:13610.8kg/h	非通用类	18.5	辽宁省
5853	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	93ZT-750	生产率(t/h):12.101,配套动力(kw):55,外形尺寸长×宽×高(mm):5360×1600×4200,整机重量(kg):2200,刀片数量(片):16	非通用类	55	河北省
5854	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	9ZP-9A	结构形式:盘刀式配套动力型号、功率、数量:15KW外形尺寸(长X宽X高)MM:3840X2250X3950结构质量(不含电机):1300KG生产率:9000~15000(鲜秸秆)KG/H动、定刀数量:动刀3片、定刀1片圆盘或滚筒直径:1300MM喂入方式:对辊式	非通用类	0	山东省
5855	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	湖北华联机械制造有限公司	9ZP-10	生产率:10t/h; 配套动力:15kw; 结构型式:盘式; 圆盘直径:1310mm; 刀片数量:3片; 主轴转速:500r/min; 外形尺寸(mm):2140*2600*4300; 喂入口宽度:400mm	非通用类	15	湖北省

5856	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-12.0	配套动力(kW)18.5生产率(kg/h)12000结构形式(/)盘式结构质量(kg)1000外形尺寸(长×宽×高)(mm)2630×2230×4120喂入口宽度(mm)400喂入方式(/)链条输送主轴转速(r/min)500喂入辊转速(r/min)350动刀片数量(个)3动刀片刀形(/)弧形圆盘或滚筒直径(mm)1300设计切草长度(mm)12182535	非通用类	18.5	河南省
5857	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZP-10		非通用类	11	河南省
5858	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-10.0	配套动力(kW)15生产率(kg/h)10000结构形式(/)盘式结构质量(kg)850外形尺寸(长×宽×高)(mm)2620×2140×4110喂入口宽度(mm)350喂入方式(/)链条输送主轴转速(r/min)500喂入辊转速(r/min)350动刀片数量(个)3动刀片刀形(/)弧形圆盘或滚筒直径(mm)1200设计切草长度(mm)12182535	非通用类	15	河南省
5859	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	9Z-10	生产率:10.676t/h; 配套动力:15kw; 结构形式:盘式; 外形尺寸:2630×2230×4127mm; 动刀片数量:3个; 设计切草长度:12、18、25、35mm	非通用类	15	河南省
5860	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	青贮铡草机	洛阳四达农机有限公司	9Z-9A	生产率:9000(kg/h); 外形尺寸(长*宽*高)(mm):2630*2230*4120; 结构质量:800kg; 配套动力:15kW; 结构形式:盘式; 主轴转速:500r/min	非通用类	15	河南省
5861	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZP-16	外形尺寸(长×宽×高):4000mm×2100mm×4000mm; 生产率:干秸秆≥9t/h; 结构质量:1600kg.	非通用类	0	山东省
5862	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	93ZP-10.0		非通用类	15	山东省
5863	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	93ZP-8.0C		非通用类	30	山东省
5864	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	肥城盛泰龙机械有限公司	93ZP-8.0A		非通用类	22	山东省

5865	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9-15t/h铡草机	铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	9Z-10A	结构形式:盘式,生产率:10.737t/h,结构质量:800kg,配套动力:15-18.5kw	非通用类	15	河南省
5866	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	铡草机	郑州兴裕机械有限公司	9ZT-0.6	力:2.2kw; 结构形式:滚筒式; 结构质量:50.5kg; 外形尺寸(长*宽*高):1260mm*460mm*865mm; 喂入口宽度:230mm; 喂入方式:手动; 主轴转速:1060r/min; 喂入辊转速:130r/min; 动刀片数量:4个,动刀片刀形:长方形; 圆盘或滚筒直径:195mm; 设计切草长度:10mm、18mm	非通用类	2.2	河南省
5867	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZP-1.0	外形尺寸(长*宽*高):780mm*740mm*1080mm; 生产率:干秸秆≥0.6t/h; 结构质量:100kg.	非通用类	0	山东省
5868	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-0.6	配套动力(kW)2.2-3生产率(kg/h)600-800结构形式(/)滚筒式结构质量(kg)55外形尺寸(长*宽*高)(mm)1090*470*750喂入口宽度(mm)220喂入方式(/)人工喂入主轴转速(r/min)1050喂入辊转速(r/min)300动刀片数量(个)4动刀片刀形(/)方形圆盘或滚筒直径(mm)220设计切草长度(mm)18、34	非通用类	2.2	河南省
5869	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	9ZP-1.0	配套动力:2.2KW(不含配套动力); 结构形式:盘式; 结构质量:89kg; 外形尺寸(长*宽*高):960*900*1630mm; 喂入口宽度:145mm; 喂入方式:人工; 主轴转速:900r/min; 喂入辊转速:174、340、562r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:直线; 圆盘直径:Φ480mm(不含刀片); 设计切草长度:9、18、30mm; ; 生产效率:(干稻草)设计值≥800kg/h; 实测值:823.9kg/h	非通用类	2.2	辽宁省
5870	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	风送式动力铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	9ZP-0.8	主机配套动力2.2KW,结构形式盘式,外形尺寸(长*宽*高)800mm*940mm*1430mm,喂入口宽度120mm,喂入方式人工,主轴转速960r/min,喂入辊转速188、366r/min,动刀片数量4片,动刀片刀形直线,圆盘直径(含刀片)485mm,设计切草长度8、25mm,生产率:稻草≥600kg/h,干米米秸≥500kg/h,谷草≥800kg/h.	非通用类	2.2	辽宁省
5871	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	铡草机	凤城市宏伟机械制造有限公司	9ZP-1.0	纯工作小时生产率:933.2kg/h配套动力:2.2-2.7kW结构形式:盘式结构质量:85kg外形尺寸:长680mm宽1250mm高1800mm	非通用类	0	辽宁省

5872	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	风送式动力铡草机	丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司	9ZP-5	生产率≥3t/h;喂入方式:自动;结构形式:盘式;	非通用类	0	辽宁省
5873	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州市华龙农牧机械有限公司	9Z-4.5	纯工作小时生产率4690KG/H,配套动力:5.5KW,结构形式:盘式,结构质量:300KG,外形尺寸(长×宽×高):1750×1220×2320MM,3t/h≤生产率<6t/h	非通用类	5.5	河南省
5874	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	湖北华联机械制造有限公司	9ZP-3.0	生产率:3.0t/h; 配套动力:4kw; 结构型式:盘式; 圆盘直径:630mm; 刀片数量:3片; 主轴转速:800r/min; 外形尺寸(mm):1300*1200*1750; 喂入口宽度:185mm	非通用类	4	湖北省
5875	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	9Z-4A	结构形式:盘式,生产率:4.25t/h,结构质量:300kg,配套动力:5.5-7.5kw	非通用类	5.5	河南省
5876	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	9ZP-4.0	配套动力:7.5-11kW(出厂不配动力); 结构形式:盘式; 外形尺寸(长×宽×高):1210×2180×2140mm; 生产率:玉米秸≥3500kg/h; 稻草≥3800kg/h; 谷草≥4000kg/h; 设计切草长度:6、16mm; 喂入口宽度:260mm; 喂入方式:自动; 主轴额定转速:750r/min; 喂入辊额定转速:87,221r/min; 动刀片数量:4片; 动刀片刀形:弧线; 圆盘或滚筒直径(含刀片):782mm;	非通用类	11	辽宁省
5877	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-5.0	配套动力(kW)7.5-11(出厂不配动力); 结构形式(盘式/滚筒式)盘式; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)1737×1575×2315喂入口宽度(mm)220喂入方式(/)链条输送主轴转速(r/min)800喂入辊转速(r/min)380动刀片数量(个)3动刀片刀形(/)弧形圆盘或滚筒直径(mm)820设计切草长度(mm)18273248	非通用类	5.5	河南省
5878	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZP-3.5		非通用类	5.5	河南省
5879	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZP-9.0	外形尺寸(长×宽×高):2700mm×2000mm×3000mm; 生产率:干秸秆≥5t/h; 结构质量:900kg.	非通用类	0	山东省
5880	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZP-6.0	外形尺寸(长×宽×高):2200mm×1350mm×2700mm; 生产率:干秸秆≥4t/h; 结构质量:460kg.	非通用类	0	山东省

5881	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	山东一能九信 农牧装备有限 公司	9ZP- 4.0	外形尺寸(长×宽×高):1800mm×1000mm×2240mm; 生 产率:干秸秆≥3t/h; 结构质量:420kg.	非通 用类	0	山东 省
5882	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州兴裕机械 有限公司	9Z- 4.5A	生产率:4699kg/h; 规格型号:9Z-4.5A; 配套动 力:5.5kw; 结构形式:盘式; 结构质量:264kg; 外形尺 寸(长*宽*高):1765mm*1160mm*2430mm; 喂入口宽 度:210mm; 喂入方式:自动; 主轴转速:790r/min; 喂 入辊转速:119r/min; 动刀片数量:4个; 动刀片刀形:弧 形; 圆盘或滚筒直径:736mm; 设计切草长度:12mm、 20mm、30mm	非通 用类	5.5	河南 省
5883	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	3-6t/h铡草机	青贮铡草 机	洛阳四达农机 有限公司	9Z-4C	生产率:4000(kg/h); 外形尺寸(长*宽 *高)(mm):1737*1575*2315; 结构质量:280kg; 配套动 力:5.5kW; 结构形式:盘式; 主轴转速:800r/min	非通 用类	5.5	河南 省
5884	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州市伟巍机 械有限公司	9ZP4. 5	结构尺寸(长×宽×高)mm:1770×1165×2380,结构重 量:300kg,配套动力:7.5kw,结构形式:盘式,主轴转 速:800r/min,喂入辊转速:80r/min,动刀片数量:4个,动刀 片刀形:扇形,圆盘或滚筒直径:790mm,设计切草长 度:17.22.34mm,喂入口宽度:210mm,喂入方式:自动,生 产率:4.706t/h.	非通 用类	0	河南 省
5885	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	3-6t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	9Z-4.5	型号:9z-4.5; 生产率:4.823t/h; 配套动力:5.5Kw; 结构 形式:盘式; 外形尺寸(mm):1737×1575×2315; 动刀数 量:4; 设计切草长度(mm):17,22,34,44;	非通 用类	5.5	河南 省
5886	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州金宏兴机 械有限公司	9Z-6.5	型号:9z-6.5; 生产率:6.726t/h; 配套动力:7.5Kw; 结构 形式:盘式; 外形尺寸(mm):2147×1600×2756; 动刀数 量:3; 设计切草长度(mm):12,18,25,35;	非通 用类	7.5	河南 省
5887	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州市伟巍机 械有限公司	9ZP- 6.5	结构尺寸(长×宽×高)mm:2200×1510×2880,结构重 量:420kg,配套动力:7.5~11kw,结构形式:盘式,主轴转 速:650r/min,喂入辊转速:130r/min,动刀片数量:4个,动刀 片刀形:扇形,圆盘或滚筒直径:1000mm,设计切草长度 (mm):12.18.32,喂入口宽度:270mm,喂入方式:自动,生 产率:6.845t/h.	非通 用类	0	河南 省
5888	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	铡草机	6-9t/h铡草机	青贮铡草 机	洛阳四达农机 有限公司	9Z-6A	生产率:6000(kg/h); 外形尺寸(长*宽 *高)(mm):1968*2147*2756; 结构质量:400kg; 配套动 力:7.5kW; 结构形式:盘式; 主轴转速:650r/min	非通 用类	7.5	河南 省

5889	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州兴裕机械有限公司	9Z-6.5A	生产率:6724kg/h; 规格型号:9Z-6.5A; 配套动力:7.5kw; 结构形式:盘式; 结构质量:407kg; 外形尺寸(长*宽*高):2155mm*1560mm*2870mm; 喂入口宽度:270mm; 喂入方式:自动; 主轴转速:650r/min; 喂入辊转速:260r/min; 动刀片数量:3个; 动刀片刀形:弧形; 圆盘或滚筒直径:1040mm; 设计切草长度:12mm、20mm、30mm	非通用类	7.5	河南省
5890	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZP-12	外形尺寸(长×宽×高):3150mm×2150mm×4150mm; 生产率:干秸秆≥7t/h; 结构质量:1160kg.	非通用类	0	山东省
5891	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9Z-8.0	结构质量(kg)350外形尺寸(长×宽×高)(mm)2147×1600×2756喂入口宽度(mm)270喂入方式(/)链条输送主轴转速(r/min)650喂入辊转速(r/min)350动刀片数量(个)3动刀片刀形(/)弧形圆盘或滚筒直径(mm)970设计切草长度(mm)12182535	非通用类	7.5	河南省
5892	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	9ZP-6.5		非通用类	7.5	河南省
5893	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	扶风永恒农牧机械制造有限公司	9ZP-6		非通用类	0	陕西省
5894	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	9ZP-7	1.结构型式:盘式2.喂入方式:链条自动喂入3.生产率:≥7000(鲜秸秆)KG/H	非通用类	0	山东省
5895	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	9Z-6.5A	结构形式:盘式,生产率:6.623t/h,结构质量:420kg,配套动力:7.5-11kw	非通用类	7.5	河南省
5896	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	湖北华联机械制造有限公司	9ZP-6.5	生产率:6.5t/h; 配套动力:11kw; 结构型式:盘式; 圆盘直径:1040mm; 刀片数量:4片; 主轴转速:650r/min; 外形尺寸(mm):1800*2200*2800; 喂入口宽度:270mm	非通用类	11	湖北省
5897	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	多功能铡草粉碎机	呼图壁县东泉机械有限公司	9ZF-800型	外形尺寸mm:1760*1250*1350; 结构质量kg:450; 配套动力kw:18.5; 转子直径mm:800; 主轴转速r/min:1970.	非通用类	18.5	新疆维吾尔自治区

5898	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	93ZT-600	生产率(t/h):7.551,配套动力(kw):30,外形尺寸长×宽×高(mm):4800×1240×3480,整机重量(kg):1600,刀片数量(片):6	非通用类	30	河北省
5899	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	郑州市华龙农牧机械有限公司	9Z-6.5	纯工作小时生产率6613KG/H,配套动力:7.5KW,结构形式:盘式,结构质量:420KG,外形尺寸(长×宽×高):2180×1600×2760MM,6t/h≤生产率<9t/h	非通用类	7.5	河南省
5900	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6-9t/h铡草机	铡草机	凤城市盛翔机械制造有限公司	9ZP-6		非通用类	7.5	辽宁省
5901	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	石家庄五业农牧机械有限公司	9RS-40	生产率(t/h):1.138,配套动力(kw):11,外形尺寸长×宽×高(mm):1530×900×970,整机重量(kg):150,锤片数量(片):40	非通用类	11	河北省
5902	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-1.2	外形尺寸(长×宽×高):1430×1180×850mm; 配套动力:11kW; 生产效率:1200kg/h; 结构质量:125kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:215mm.	非通用类	11	河北省
5903	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	9ZR-1.2		非通用类	2.2	辽宁省
5904	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RS-1	1结构形式:锤片式; 2配套动力:3kW; 3外形尺寸(长×宽×高)1420×400×760mm; 4结构质量:40kg(不含电机)5生产率≥1000kg/h(秸秆含水率55%-65%),≥480kg/h(秸秆含水率17%); 6主轴转速:2800r/min; 7转子直径:392mm; 8锤片数量:14片; 9锤片尺寸(长×宽×高):148×36×4mm; 10喂入方式:手动喂入	非通用类	3	陕西省
5905	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9RS-1.2	尺寸(长×宽×高)(mm)1650×645×950生产率(kg/h)≥1200主轴转速(r/min)2800转子直径(mm)255锤片数量(片)4×6锤片尺寸(长×宽×高)145×40×5喂入方式(/)人工喂入	非通用类	3	河南省
5906	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	洛阳四达农机有限公司	9RC-50	生产率:500-1570(kg); 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1630*1212*1038; 结构形式:铡切揉搓式; 结构质量:194kg,配套动力:11-15kW; 主轴转速:1440r/min; 转子直径:500mm	非通用类	15	河南省

5907	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	1-2t/h揉丝机	秸秆揉丝机	汉中市合力机械有限公司	9ZR-1.1T	结构形式为铡切锤片式;外形尺寸:1370×990×1320mm;配套动力额定功率2.2KW,额定转速2840r/min;主轴额定转速3350r/min;传动方式为皮带传动;转子直径310mm;转子宽度215mm;转子工作直径370mm;锤片数量20个;喂入方式为人工喂入;刀片数量13个;铡切机构型式为圆盘式;生产率≥1100kg/h	非通用类	2.2	陕西省
5908	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	洛阳四达农机有限公司	9RC-100	9RC-100:生产率6000(kg/h);外形尺寸(长*宽*高)(mm):2430*2200*2756;结构形式:铡切揉搓式;结构质量:580kg,配套动力:18.5kW;主轴转速:650(1200)r/min;转子直径:1000mm	非通用类	18.5	河南省
5909	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	饲草揉碎机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZR-9.0	外形尺寸(长×宽×高):2700mm×2000mm×3000mm;生产率:青秸秆≥16t/h,干秸秆≥7t/h;结构质量:950kg.	非通用类	0	山东省
5910	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9RS-6	结构形式(/)揉搓式配套动力(kw)15+2.2外形尺寸(长×宽×高)(mm)2800×790×1120生产率(kg/h)6000主轴转速(r/min)2000转子直径(mm)330转子宽度(mm)390转子工作直径(mm)530锤片数量(片)32锤片尺寸(长×宽×高)180×42×5喂入方式(/)自动喂入	非通用类	15	河南省
5911	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	铡草揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9ZR-6.5	结构形式(/)铡草揉搓式配套动力(kw)7.5结构质量(kg)350外形尺寸(长×宽×高)(mm)2150×1830×1810生产率(kg/h)≥6500主轴转速(r/min)850转子直径(mm)110锤片数量(片)6×2片尺寸(长×宽×高)135×50×3喂入方式(/)自动喂入	非通用类	7.5	河南省
5912	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RSZ-6	1结构形式:锤片式;2配套动力11+1.5kW;3外形尺寸(长×宽×高)2945×745×1090mm;4结构质量320kg(不含电机);5生产率:≥6000kg/h(秸秆含水率55%-65%),≥2800kg/h(秸秆含水率17%);6主轴转速:2280r/min7转子直径:540mm;8锤片数量:32片;9锤片尺寸:(长×宽×高):148×36×4mm;10喂入方式:自动喂入	非通用类	12.5	陕西省
5913	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-80C	外形尺寸(长×宽×高):1900×1360×1600mm;配套动力:55.0kW;生产效率:8000kg/h;结构质量:850kg;主轴转速:3500r/min;转子直径:285mm	非通用类	55	河北省
5914	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州市永昌逸通机械有限公司	9ZR-6	结构形式:盘式,生产率:6.54t/h,结构质量:420kg,配套动力:11-15kw	非通用类	11	河南省

5915	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-60A	外形尺寸(长×宽×高):880×2100×1160mm; 配套动力:45.0kW; 生产效率:6000kg/h; 结构质量:500kg; 主轴转速:2900r/min; 转子直径:600mm	非通用类	45	河北省
5916	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-60C	外形尺寸(长×宽×高):1900×1900×1410mm; 配套动力:55.0kW; 生产效率:7000kg/h; 结构质量:750kg; 主轴转速:2900r/min; 转子直径:600mm.	非通用类	55	河北省
5917	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9ZR-6	外形尺寸(长×宽×高):1700×700×1160mm; 配套动力:30.0kW; 生产效率:6000kg/h; 结构质量:260kg; 主轴转速:3400r/min; 转子直径:470mm.	非通用类	30	河北省
5918	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	秸秆揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	9RSJ-8	1、整机质量:1100kg; 2、外形尺寸:3900×1300×3000mm; 3、配套动力:22kW; 4、生产率:≥8000kg/h.	非通用类	22	安徽省
5919	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	9RSJ50-60	1、整机重量:410kg; 2、外形尺寸:1350×1350×1900mm; 3、配套动力:30kW; 4、生产率:2300kg/h.	非通用类	30	安徽省
5920	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	9RSJ-3	1、整机质量:420kg; 2、外形尺寸:2450×850×1450mm; 3、配套动力:11kW; 4、生产率:≥3000kg/h.	非通用类	11	安徽省
5921	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	凤城市鑫和农机制造有限公司	9R-60	型号名称:9R-60型秸秆揉丝机; 结构型式:铡切、锤片式; 外形尺寸(长×宽×高)(不含配套动力尺寸):1870×1650×1670mm; 配套动力额定功率:18-22kW; 配套动力额定转速:1450r/min; 主轴额定转速:1600r/min; 生产率:玉米秸秆≥2200kg/h; 传动方式:皮带; 转子直径(不带锤片):360mm; 转子宽度:500mm; 转子工作直径:600mm; 锤片数量:32片; 喂入方式:人工; 刀片数量:2个; 铡切机构:盘式.	非通用类	22	辽宁省
5922	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	玉米秸秆挤丝揉搓粉碎联合作业机	新疆农业科学院农业工程公司	9JRF-2.5		非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区

5923	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	铡草揉搓机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	9ZR-2.6	1.结构形式:滚筒式2.规格型号:9ZR-2.63.配套动力:18.5KW4.外形尺寸(长×宽×高):1520×820×970mm5.结构质量:175kg6.生产率:≥2600kg/h7.主轴转速:3400r/min8.转子直径:410mm9.锤片数量:24个10.锤片尺寸(长×宽×高):140×40×5mm11.筛片孔径:370×45mm12.喂入方式:人工轴向喂入	非通用类	18.5	河北省
5924	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	铡草揉搓机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	9ZR-2.1	1.结构形式:滚筒式2.规格型号:9ZR-2.13.配套动力:15KW4.外形尺寸(长×宽×高):1300×750×860mm5.结构质量:125kg6.生产率:≥2100kg/h7.主轴转速:3500r/min8.转子直径:400mm9.锤片数量:24个10.锤片尺寸(长×宽×高):120×40×5mm11.筛片孔径:370×45mm12.喂入方式:人工轴向喂入	非通用类	15	河北省
5925	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.2	外形尺寸(长×宽×高):1320×1450×920mm; 配套动力:18.5kW; 生产效率:2100kg/h; 结构质量:145kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:215mm.	非通用类	18.5	河北省
5926	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.4	外形尺寸(长×宽×高):1780×1830×1200mm; 配套动力:22kW; 生产效率:2400kg/h; 结构质量:400kg; 主轴转速:2500r/min; 转子直径:600mm	非通用类	22	河北省
5927	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9ZR-3	外形尺寸(长×宽×高):1430×1180×850mm; 配套动力:11.0kW; 生产效率:3000kg/h; 结构质量:130kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:370mm.	非通用类	11	河北省
5928	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.0A	外形尺寸(长×宽×高):1100×720×1100mm; 配套动力:4.0kW; 生产效率:2000kg/h; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:300mm.	非通用类	4	河北省
5929	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.0	外形尺寸(长×宽×高):1220×860×1300mm; 配套动力:4.0kW; 生产效率:2000kg/h; 结构质量:70kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:300mm.	非通用类	4	河北省
5930	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.7	外形尺寸(长×宽×高):1670×1360×1030mm; 配套动力:30.0kW; 生产效率:2700kg/h; 结构质量:215kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:260mm.	非通用类	30	河北省
5931	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-2.5	外形尺寸(长×宽×高):1600×1470×1050mm; 配套动力:22.0kW; 生产效率:2500kg/h; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:260mm.	非通用类	22	河北省

5932	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-40C	外形尺寸(长×宽×高):1460×1520×850mm; 配套动力:18.5kW; 生产效率:2000kg/h; 结构质量:165kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:380mm	非通用类	18.5	河北省
5933	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9ZR-2	外形尺寸(长×宽×高):1140×870×1000mm; 配套动力:4.0kW; 生产效率:2000kg/h; 结构质量:65kg; 主轴转速:3500r/min; 转子直径:270mm.	非通用类	4	河北省
5934	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RSZ-2	1结构形式:锤片式; 2配套动力:5.5kW; 3外形尺寸(长×宽×高)1890×570×950mm; 4结构质量:125kg(不含电机); 5生产率≥2000kg/h(秸秆含水率55%-65%),≥960kg/h(秸秆含水率17%); 6主轴转2860r/min; 7转子直径:440mm; 8锤片数量:24片; 9锤片尺寸(长×宽×高):148×36×4mm; 10喂入方式:手动喂入	非通用类	5.5	陕西省
5935	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RS-3	1结构形式:锤片式; 2配套动力:7.5kW; 3外形尺寸(长×宽×高):2100×600×1000mm; 4结构质量:144kg(不含电机); 5生产率≥3000kg/h(秸秆含水率80%),≥1500kg/h(秸秆含水率60%),≥600kg/h(秸秆含水率20%); 6主轴转速2280r/min7转子直径:350mm; 8锤片数量:24片; 9锤片尺寸(长×宽×高)148×36×4mm	非通用类	7.5	陕西省
5936	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	9ZR-2.2		非通用类	3	辽宁省
5937	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	大连铭川农业机械有限公司	9ZR-2.6		非通用类	3	辽宁省
5938	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9RS-3	结构形式(/)揉搓式配套动力(kw)5.5结构质量(kg)180外形尺寸(长×宽×高)(mm)1970×660×1020生产率(kg/h)≥3000主轴转速(r/min)2250转子直径(mm)350锤片数量(片)4×6锤片尺寸(长×宽×高)180×42×5喂入方式(/)人工喂入	非通用类	5.5	河南省
5939	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	揉丝机	扶风永恒农牧机械制造有限公司	9ZR-2.4		非通用类	0	陕西省

5940	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	揉丝机	临洮县宏丰机械制造有限公司	9ZR-2.0型	外形尺寸(长×宽×高):1360×770×1270(mm),生产率:3657(kg/h),配套功率:4.5(kw),整机质量:125(kg),主轴转速:2800(r/min),额定电压:220(v),锤片型式:矩形锯齿式(/),锤片数量:16(片),转子直径:360(mm)	非通用类	4.5	甘肃省
5941	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	饲草揉碎机	山东一能九信农牧装备有限公司	9ZR-4.0	外形尺寸(长×宽×高):1800mm×1000mm×2240mm; 生产率:青秸秆≥6.5t/h,干秸秆≥2.5t/h; 结构质量:430kg.	非通用类	0	山东省
5942	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	洛阳四达农机有限公司	9RC-130	9RC-130:生产率:3500(kg); 外形尺寸(长*宽*高)(mm):3220*2600*1900; 结构形式:铡草揉搓式; 结构质量:850kg,配套动力:30kW; 主轴转速:800r/min; 转子直径:1300mm	非通用类	30	河南省
5943	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州金宏兴机械有限公司	9RC-50	生产率:2.085t/h; 结构形式:铡切揉搓式; 外形尺寸:1584×1082×1043mm; 锤片数量:32片	非通用类	11	河南省
5944	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州金宏兴机械有限公司	9RC-100	生产率:4.368t/h; 结构形式:铡切揉搓式; 配套动力:18.5kw; 外形尺寸:2430×2200×2756mm; 锤片数量:24片	非通用类	18.5	河南省
5945	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	秸秆揉丝机	洛阳四达农机有限公司	9RC-70	生产率5000(KG/H); 外形尺寸(长*宽*高)(MM):2160*1660*1250; 结构形式:揉搓式; 结构质量:1030KG,配套动力:37KW; 主轴转速:1600RMIN; 转子直径:700MM	非通用类	37	河南省
5946	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	秸秆揉丝机	新乡市花溪科技股份有限公司	9RC-1200	结构形式:铡切揉搓式; 配套动力:20.7kW; 生产率:4t/h.	非通用类	20.7	河南省
5947	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	铡草揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9ZR-4.5	结构形式(/)铡草揉搓式配套动力(kw)5.5结构质量(kg)260外形尺寸(长×宽×高)(mm)1800×1560×1525生产率(kg/h)≥4500主轴转速(r/min)1080转子直径(mm)110锤片数量(片)4×2片尺寸(长×宽×高)135×50×3喂入方式(/)自动喂入	非通用类	5.5	河南省
5948	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	秸秆揉丝机	安徽四方精工机械制造有限公司	9RSJ-5	1、整机质量:650kg; 2、外形尺寸:3150×1150×2150mm; 3、配套动力:18.5kW; 4、生产率:≥5000kg/h.	非通用类	18.5	安徽省

5949	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	郑州豫飞达机械制造有限公司	9RS-10	×高)(mm)3175×895×1170生产率(kg/h)10000主轴转速(r/min)2000转子直径(mm)350转子宽度(mm)490转子工作直径(mm)570锤片数量(片)44喂入方式(/)自动喂入	非通用类	22	河南省
5950	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安大洋现代农业装备有限公司	9RC-10	生产效率:15吨/小时(含水率80%的玉米秸秆国家测定)	非通用类	18.5	新疆维吾尔自治区
5951	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安大洋现代农业装备有限公司	9RC-15	生产效率:10吨/小时(含水率百分之80的玉米秸秆国家测定)	非通用类	22	新疆维吾尔自治区
5952	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RSZ-15	1结构形式:锤片式; 2配套动力:30+3.0kW; 3外形尺寸(长×宽×高):3600×1150×1150mm; 4结构质量:683kg(不含电机); 5生产率≥15000kg/h(秸秆含水率80%),≥7500kg/h(秸秆含水率60%),≥3000kg/h(秸秆含水率20%); 6主轴转速2100r/min7转子直径:350mm; 8锤片数量:54片; 9锤片尺寸(长×宽×高):175×50×4mm; 10喂入方式:自动喂入	非通用类	35.5	陕西省
5953	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	西安新天地草业有限公司	9RSJ-10	1结构形式:锤片式; 2配套动力:22+3.0kW; 3外形尺寸(长×宽×高):3400×1230×2420mm; 4结构质量:610kg(不含电机); 5生产率≥10000kg/h(秸秆含水率55%-65%),≥4800kg/h(秸秆含水率17%); 6主轴转速1470r/min7转子直径:580mm; 8锤片数量:40片; 9锤片尺寸:(长×宽×高):175×50×4mm; 10喂入方式:自动喂入	非通用类	25	陕西省
5954	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-100C	外形尺寸(长×宽×高):1880×1600×1600mm; 配套动力:75.0kW; 生产效率:10000kg/h; 结构质量:950kg; 主轴转速:3400r/min; 转子直径:285mm.	非通用类	75	河北省
5955	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	秸秆揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9R-80	外形尺寸(长×宽×高):2150×2200×1580mm; 配套动力:55.0kW; 生产效率:10000kg/h; 结构质量:700kg; 主轴转速:2200r/min; 转子直径:710mm.	非通用类	55	河北省
5956	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9FQ-40-20	外形尺寸:1100×450×1100mm,整机质量:72kg,转子直径:400mm,粉碎室宽度:200mm,锤片数量:24,主轴转速:3500r/min,配套动力:4kW	非通用类	4	河北省
5957	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	9FQ-40-16	外形尺寸:1270×1040×1120mm,整机质量:68kg,转子直径:400mm,粉碎室宽度:160mm,主轴转速:3500r/min,配套动力:4.0kW	非通用类	4	河北省

5958	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	9FQ- 40-28	外形尺寸:1270×800×1000mm,整机质量:120kg,转子直 径:400mm,粉碎室宽度:280mm,锤片数量:24,主轴转 速:3800r/min,配套动力:11kW	非通 用类	11	河北 省
5959	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	沧州盛承祥机 械制造有限公 司	9FQ- 46-40	外形尺寸:1440×800×1250mm,整机质量:170kg,转子直 径:460mm,粉碎室宽度:400mm,锤片数量:24,主轴转 速:3800r/min,配套动力:15kW	非通 用类	15	河北 省
5960	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	多功能铡 草粉碎机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9ZF- 580型	外形尺寸mm:1230*1050*820; 结构质量kg:100; 配套 动力kw:7.5; 转子直径mm:580; 主轴转速r/min:2880.	非通 用类	7.5	新疆 维吾 尔自 治区
5961	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	多功能铡 草粉碎机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9ZF- 650型	外形尺寸mm:1700*1330*1230; 结构质量kg:180; 配 套动力kw:11; 转子直径mm:650; 主轴转速 r/min:2490.	非通 用类	11	新疆 维吾 尔自 治区
5962	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	四川省旭东机 械制造有限公 司	9FQ- 40	转子直径:405mm; 主轴转速:4400r/min; 配套动 力:5.5kw.	非通 用类	5.5	四川 省
5963	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	锤片式粉 碎机	大连铭川农业 机械有限公司	9FQ- 41-24- P2		非通 用类	0	辽宁 省
5964	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	锤片式粉 碎机	大连铭川农业 机械有限公司	9FQ- 41-24- P1		非通 用类	0	辽宁 省
5965	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	四川省井 研蓬兴机 械制造有 限公司	四川省井研蓬 兴机械制造有 限公司	9FQ- 40	外形尺寸长宽高:420mm*910mm*1050、转子直径:φ 405mm、配套动力:5.5kw-11kw、整机质量:44kg.	非通 用类	2.2	四川 省
5966	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	新乡市北方散 热器有限公司	9FZ- 52-14	转子工作直径:Φ520mm,粉碎室宽度:140mm,主轴转 速:2900r/min,配套动力:7.5kW	非通 用类	7.5	河南 省
5967	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	新乡市北方散 热器有限公司	9FZ- 52-13	转子工作直径:Φ520mm,粉碎室宽度:130mm,主轴转 速:2900r/min,配套动力:7.5kW	非通 用类	7.5	河南 省

5968	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	新乡市北方散 热器有限公司	9FZ- 52-20	转子工作直径:Φ520mm,粉碎室宽度:200mm,主轴转 速:2933r/min,配套动力:11kW	非通 用类	11	河南 省
5969	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9FZ- 52-20	外形尺寸(长×宽×高):1000×980×1660mm; 转子直 径:525mm; 粉碎室宽度:200mm; 锤片数量:20个; 主 轴转速:2930r/min; 配套动力:11kw	非通 用类	11	河南 省
5970	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9FZ- 52-13	外形尺寸(长×宽×高):947×815×1550mm; 转子直 径:515mm; 粉碎室宽度:132mm; 锤片数量:16个; 主 轴转速:2930r/min; 配套动力:7.5kw	非通 用类	7.5	河南 省
5971	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	铡草粉碎 机	玛纳斯县祥和 农机有限责任 公司	9ZF- 650	(KG):180(前悬式)/260(后悬式); 配套动力:电机 11(kW)/拖拉机(功率(kW))13~22; 主轴空载转速 (r/min):2590; 筛片孔径(mm):Φ38; 转子直径(mm):Φ 653; 生产率(kg/h):1368;	非通 用类	0	新疆 维吾 尔自 治区
5972	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	粉碎机	简阳市富强机 械制造有限公 司	9FZ- 45		非通 用类	0	四川 省
5973	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9FQ- 41-24	转子直径:410mm; 配套动力4kW; 外形尺寸 (mm):1050*1220*1050; 锤片:24片; ; 粉碎室宽 度:242mm; 主轴转速:2800-3000r/min	非通 用类	4	湖北 省
5974	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9FQ- 40-20	转子直径:400mm; 配套动力4kW; 外形尺寸 (mm):960*980*1070; 锤片:16片; 三角形齿:6片; 粉 碎室宽度:202mm; 主轴转速:2800-3000r/min	非通 用类	4	湖北 省
5975	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9FZ- 56- 20B		非通 用类	4	湖北 省
5976	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9FZ- 55-14		非通 用类	7.5	湖北 省
5977	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料(草)粉 碎机	400-550mm饲料 粉碎机	饲料粉碎 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9FZ- 56-20		非通 用类	4	湖北 省

5978	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9FQ-50	转子直径(mm)500外形尺寸(长×宽×高)(mm)1190×790×1000整机质量(kg)105粉碎室宽度(mm)290配套动力(kW)15主轴转速(r/min)4200	非通用类	15	河南省
5979	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	宜昌天工智能机械股份有限公司	9FZ-40-10	配套动力:2.2KW; 外形尺寸:680*610*850(MM); 整机质量:50KG; 转子直径400MM	非通用类	2.2	湖北省
5980	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	自吸式饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	9F-40-16型	外形尺寸(长×宽×高):1250×950×1000(mm),转子直径:40(cm),配套功率:4.4(kw),额定电压:220(v),整机质量:125(kg),主轴转速:3100(r/min),锤片数量:16(个)	非通用类	4.4	甘肃省
5981	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	临洮县宏丰机械制造有限公司	9F-40型	外形尺寸(长×宽×高):1590×870×1090(mm),配套功率:11(kw),主轴转速:3300(r/min),锤片数量:20(片),整机质量:260(kg),转子直径:400(mm),粉碎室宽度:280(mm),配套动力电压:380(v)	非通用类	11	甘肃省
5982	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	9FQ-45B	转子直径:450mm; 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1488*943*1341; 整机质量:130kg; 配套动力:11-15kW; ; 主轴转速:3300r/min	非通用类	15	河南省
5983	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	9FQ-50	转子直径:500mm; 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1500*930*1360; 整机质量:170kg; 配套动力:11-15kW; 主轴转速:3300r/min	非通用类	15	河南省
5984	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	铡草粉碎机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9ZCF-40型		非通用类	0	内蒙古自治区
5985	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	铡草粉碎机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	9ZF-650	外形尺寸(长X宽X高)mm:2000X1420X1250配套动力:三相异步电动机Y160L-415KW主轴空载转速(r/min):1970转子直径mm:650	非通用类	15	新疆维吾尔自治区
5986	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	铡草粉碎机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	9ZF-580	外形尺寸(长X宽X高)mm:1825X1330X1010配套动力:三相异步电动机Y132M-411KW主轴空载转速(r/min):1970转子直径mm:580	非通用类	11	新疆维吾尔自治区
5987	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	铡草粉碎机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	9ZF-800	外形尺寸(长X宽X高)mm:2050X1450X1180配套动力:三相异步电动机Y180M-422KW主轴空载转速(r/min):1970转子直径mm:800	非通用类	22	新疆维吾尔自治区

5988	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	陕西盛鑫农牧机械加工有限公司	9FZ-55-13		非通用类	7.5	陕西省
5989	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	卫辉市卫新机械有限公司	9FQ-520	外形尺寸(长×宽×高)1070mm×840mm×1635mm; 整机质量:124Kg; 转子直径:350mm; 转子工作直径:515mm; 粉碎室宽度:131mm; 锤片数量:4×4; 主轴转速:2900r/min; 配套动力:7.5KW	非通用类	7.5	河南省
5990	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	9F40-28	1、整机质量:117kg; 2、外形尺寸:1070×800×1000mm; 3、配套动力:11kW; 4、转子直径:400mm.	非通用类	11	安徽省
5991	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	安徽四方精工机械制造有限公司	9F50-28	1、整机质量:156kg; 2、外形尺寸:1080×800×1000mm; 3、配套动力:15kW; 4、转子直径:500mm.	非通用类	15	安徽省
5992	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	9FQ-510×125	粉碎机转子直径:510mm,粉碎室宽度:125mm,主轴转速:2950r/min,配套动力:7.5KW	非通用类	7.5	河南省
5993	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	9FQ-41-8.5	粉碎机转子直径:410mm,粉碎室宽度:85mm,主轴转速:2900r/min,配套动力:2.2kW	非通用类	2.2	河南省
5994	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料(草)粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	9FQ-510×200	粉碎机转子直径:510mm,粉碎室宽度:200mm,主轴转速:2950r/min,配套动力:11kW	非通用类	11	河南省
5995	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	9HLT-1000	混合方式:立式(单轴螺旋),混合机容积:2.05M3,主轴转速:415r/min,配套动力:2.2kW	非通用类	2.2	河南省
5996	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	卫辉市卫新机械有限公司	9HLP-1000	立式; 混合室容积:2.02M3; 动力:3KW; 外形尺寸(长×宽×高)1230mm×1230mm×2850mm	非通用类	3	河南省
5997	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	河北华昌机械设备有限公司	9HC-1	外形尺寸(长×宽×高):2650mm×1250mm×2800mm; 配套动力:7.5kW; 主轴转速:35r/min; 混合方式:批次混合; 额定批次混合量:1000kg; 容积:2m3; 整机质量:500kg; 生产率:1000kg/h; 额定电压:380v	非通用类	7.5	河北省

5998	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	奇台县振兴工贸有限责任公司	9HLP-2000	规格型号:9*HLP-2000; 外形尺寸:1500mm×1250mm×2800mm; 配套动力:19.5kw; 主轴空转转速:400r/min; 混合方式:批次混合; 容积:2.1M3; 料仓直径:1250mm; 喂入方式:搅龙上料; 搅拌机搅拌型式:立式搅拢搅拌.	非通用类	19.5	新疆维吾尔自治区
5999	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	立式饲料混合机	郑州金宏兴机械有限公司	9HLP-1000	有效容积:2.07M3; 配套动力:3kw; 结构形式:立式,单螺旋; 外形尺寸:1370×1240×2700mm	非通用类	3	河南省
6000	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料加工机组	临洮县宏丰机械制造有限公司	9SJ-1000型	外形尺寸(长×宽×高):1930×1270×2850(mm),机组配套动力:14(KW),工作方式(连续、间歇):间歇式(/),混合箱容积:2.1(M3),粉碎机配套动力:11(kw),粉碎机主轴转速:2869(r/min),粉碎机锤片数量:20(片),混合机配套动力:3(kw),混合机主轴转速:404(r/min),额定批次混合量:1000(kg)	非通用类	14	甘肃省
6001	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	宜昌天工智能机械股份有限公司	9HL-1500	结构型式:单轴立式; 配套动力:3KW; 外形尺寸:1520*1485*3030(MM); 有效容积2.57M3	非通用类	3	湖北省
6002	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	宜昌天工智能机械股份有限公司	9HL-1000	外形尺寸:1400*1230*2840(MM); 结构型式:单轴立式; 配套功率3KW; 有效容积2.1M3	非通用类	3	湖北省
6003	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	立式饲料混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	9FH-1000	外形尺寸(长×宽×高)(mm)2000×1250×2850配套动力(kW)4 主轴转速(r/min)400混合方式(/)立式螺旋额定批次混合量(批次式混合机)(kg)900容积(批次式混合机)(M3)2.3	非通用类	4	河南省
6004	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	9HLP-1800	外形尺寸(长×宽×高)mm:1540×1500×3100; 整机质量KG:760; 搅拌电动机型号及名称:Y112M-4三相异步电动机; 功率kW:4.0; 转速r/min:1440; 上料电动机型号:Y100L1-4三相异步电动机; 功率kW:2.2; 转速r/min:1420; 喂入方式:搅拢上料; 工作形式:批次混合; 生产率kg/h:1800.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6005	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2M3及以上立式混合机	饲料混合机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9SHL-2000		非通用类	0	河北省

6006	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上立式混 合机	饲料混合 机	新乡市北方散 热器有限公司	9HLP- 1000	结构型式:立式单轴螺旋,容积:2.11M3	非通 用类	3	河南 省
6007	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上立式混 合机	饲料混合 机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9HL10 00	结构型式:立式、单螺旋;外形尺寸(长×宽 ×高):1340×1330×2750mm;混合轴长度:2700mm;配 套动力:2.2kw;混合轴数量:1个;有效容积:2.08M3; 主轴转速:410r/min;额定批次混合量:1000kg	非通 用类	2.2	河南 省
6008	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上立式混 合机	饲料混合 机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9HL- 1500 型	外形尺寸:(长×宽×高)1400*1400*4000mm;结构质 量:350公斤;配套动力:3kw;主轴转速:260r/min;生 产率:≥1500kg/h.	非通 用类	3	新疆 维吾 尔自 治区
6009	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	单轴双螺 旋混合机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9HWP 1000A	卧式、双环带;单轴;外形尺寸(长×宽 ×高):3040×1130×2100mm;混合轴长度:2080mm;配 套动力:15kw;有效容积:2.29M3;主轴转速:34r/min; 额定批次混合量:1000kg	非通 用类	15	河南 省
6010	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	单轴双螺 旋混合机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9HWP 1000	外形尺寸(长×宽×高):2700×1150×2100mm;混合室容 积:2.29M3;卧式;单轴;配套动力:15kw;主轴转 速:34r/min;额定批次混合量:1000kg	非通 用类	15	河南 省
6011	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	巴彦淖尔市恒 升机械有限公 司	9SH-4 型	搅拌室容积6M3;卧式;外形尺寸(长×宽 ×高):3950mm×1850mm×2000mm;结构质量 2100KG;蛟龙转速21r/min;配套动力11KW;刀片形 式:梅花式;刀片数量:120片	非通 用类	4	内蒙 古自 治区
6012	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	卧式预混 机	新乡市北方散 热器有限公司	9HWP -1000	结构型式:卧式单轴螺带,容积:2.2M3	非通 用类	13.2	河南 省
6013	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	卧式单轴 饲料混合 机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	9HW- 2000	外形尺寸(长×宽×高)(mm)2500×1000×1300配套动力 (kW)7.5主轴转速(r/min)28-30混合方式(/)卧式单轴螺带 额定批次混合量(批次式混合机)(kg)750容积(批次式混 合机)(M3)2.3	非通 用类	7.5	河南 省
6014	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	浙江强农机电 有限公司	9HZW P- 1200		非通 用类	0	浙江 省
6015	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9HW- 1000A	结构型式:卧式单轴双螺旋;配套动力:7.5KW;外形尺 寸:2310*1196*2313(MM);有效容积2.2M3	非通 用类	7.5	湖北 省

6016	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	临洮县宏丰机 械制造有限公 司	9HWS -1200 型	外形尺寸(长×宽×高):3020×1780×1680(mm),容积(批次 式混合机):2.2(M3),配套动力:11(kw),主轴转 速:25(r/min),混合方式:批次式(/),额定批次混合量(批次 式混合机):300(kg)	非通 用类	11	甘肃 省
6017	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	临洮县宏丰机 械制造有限公 司	9HWP -1000 型	外形尺寸(长×宽×高):3020×1170×2750(mm),容积(批次 式混合机):2.2(M3),配套动力:11(kw),主轴转 速:38(r/min),混合方式:批次式(/),额定批次混合量(批次 式混合机):1000(kg)	非通 用类	11	甘肃 省
6018	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	卫辉市卫新机 械有限公司	9HWP -1000	混合室容积:2.4M3; 卧式; 单轴; 2.4M3; 动 力:11KW; 外形尺寸(长×宽 ×高)3300mm×950mm×2200mm	非通 用类	1	河南 省
6019	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	卧式饲料 混合机	陕西盛鑫农牧 机械加工有限 公司	9HWP -1000		非通 用类	11	陕西 省
6020	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9HWP -1000	混合方式:卧式(单轴); 混合室容积(m3):2.0,配套动 力:11kW	非通 用类	11	河南 省
6021	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	滑县宏峰机械 有限公司	9HWZ -2500	有效容积:2.0M3; 型号名称:HWZ-2500; 结果形式:卧 式单轴螺旋; 外形尺寸:(长×宽 ×高)mm2900×1120×1300; 混合轴长度:2120mm; 结 构质量:350kg; 配套动力:7.5kW; 三相异步电机; 混 合轴数量:1个; 主轴转速:20r/min; 额定批次混合 量:385kg	非通 用类	7.5	河南 省
6022	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(单 轴)混合机	卧式饲料 混合机	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	9HW- 1000	配套动力: 11KW、主轴转速: 29R/MIN、混合方式; 批次式(卧式)、混合室容积: 2.1M2; 结构质量; 160KG	非通 用类	0	甘肃 省
6023	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	滑县宏峰机械 有限公司	9HW- 1500	有效容积:0.8M3; 型号名称:9HW-1500; 结果形式:卧 式单轴螺旋; 外形尺寸:(长×宽 ×高)mm1900×755×1070; 混合轴长度1510mm; 结 构质量200kg; 配套动力4kW三相异步电机; 主轴转 速:20r/min; 混合轴数量:1个; 额定批次混合量150kg	非通 用类	4	河南 省
6024	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	卫辉市卫新机 械有限公司	9HWP -150	卧式; 单轴; 混合室容积:0.35M3; 动力:1.5KW; 外形 尺寸(长×宽×高)1950mm×625mm×1200mm	非通 用类	1.5	河南 省

6025	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	卫辉市卫新机 械有限公司	9HWP -250	卧式; 单轴; 混合室容积:0.65M3; 动力:4KW; 外形 尺寸(长×宽×高)2320mm×725mm×1350mm	非通 用类	4	河南 省
6026	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	临洮县宏丰机 械制造有限公 司	9HWS -950型	外形尺寸(长×宽×高):2050×1530×1500(mm),容积(批次 式混合机):1.3(M3),配套动力:7.5(kw),主轴转 速:25(r/min),混合方式:批次式(/),额定批次混合量(批次 式混合机):200(kg)	非通 用类	7.5	甘肃 省
6027	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	临洮县宏丰机 械制造有限公 司	9HWP -500型	外形尺寸(长×宽×高):2630×990×2550(mm),容积(批次 式混合机):1.3(M3),配套动力:7.5(kw),主轴转 速:38(r/min),混合方式:批次式(/),额定批次混合量(批次 式混合机):500(kg)	非通 用类	7.5	甘肃 省
6028	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9HW- 500A	结构型式:卧式单轴双螺旋; 配套动力:5.5KW; 外形尺 寸:2310*886*1963(MM); 有效容积1.21M3	非通 用类	5.5	湖北 省
6029	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	浙江强农机电 有限公司	9HZW P-600		非通 用类	0	浙江 省
6030	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	卧式单轴 饲料混合 机	郑州市牧昌农 业机械制造有 限公司	9HW- 1500	外形尺寸(长×宽×高)(mm)1500×700×900配套动力 (kW)3-4 主轴转速(r/min)28-30混合方式(/)卧式单轴螺带 额定批次混合量(批次式混合机)(kg)300容积(批次式混 合机)(M3)0.8	非通 用类	3	河南 省
6031	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	新乡市北方散 热器有限公司	9HWP -250	结构型式:卧式单轴螺带,容积:0.6M3	非通 用类	2.2	河南 省
6032	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	卧式单轴 饲料混合 机	江西大隆重型 工业有限公司	9HW- 150	结构型式/卧式外形尺寸(长×宽 ×高)mm1790×767×1008混合轴长度mm1300结构质量 kg136配套动力kW选配(2.2kW三相电机、2.2kW二相 电机、4.0kW汽油机)混合轴数量/1根(单轴)有效容积 m30.4 主轴转速r/min28~30额定批次混合量kg150	非通 用类	2.2	江西 省
6033	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9HW- 150	混合室容积:0.33m3; 配套动力:2.2kW; 外形尺 寸:1700×630×1200; 批次混合量:150kg	非通 用类	2.2	湖北 省

6034	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	单轴双螺 旋混合机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9HWP 500	外形尺寸(长×宽×高):2360×950×1900mm; 配套动 力:7.5kw; 主轴转速:34r/min; 额定批次混合 量:500kg; 混合室容积:1.45M3	非通 用类	7.5	河南 省
6035	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下卧式(单 轴)混合机	饲料混合 机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9H- 5000 型	外形尺寸:(长*宽*高)2450*1560*1480mm; 结构质 量:1000公斤; 配套动力:11kw; 主轴转速r/min:63; 生 产率kg/h:≥5000.	非通 用类	11	新疆 维吾 尔自 治区
6036	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	新乡市恒富电 子机械有限公 司	9HL50 0	结构型式:立式、单螺旋; 外形尺寸(长×宽 ×高):1230×1100×2270mm; 混合轴长度:2230mm; 配 套动力:2.2kw; 混合轴数量:1个; 有效容积:1.05M3; 主轴转速:410r/min; 额定批次混合量:500kg	非通 用类	2.2	河南 省
6037	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9HL- 250	混合室容积:0.87m3; 配套动力:2.2kW; 外形尺 寸:1000×800×2050; 批次混合量:250kg	非通 用类	2.2	湖北 省
6038	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9HL- 500	混合室容积:1.01m3; 配套动力:3kW; 外形尺 寸:1110×1230×2380; 批次混合量:500kg	非通 用类	3	湖北 省
6039	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	湖北华联机械 制造实业股份 有限公司	9HL- 1000	混合室容积:1.87m3; 配套动力:3kW; 外形尺 寸:1250×1280×2860; 批次混合量:1000kg	非通 用类	3	湖北 省
6040	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	内蒙古欣鑫创 新机械有限公 司	9FH- 1000		非通 用类	0	内蒙 古自 治区
6041	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	新乡市北方散 热器有限公司	9HLP- 500	结构型式:立式单轴螺旋,容积:1.1M3	非通 用类	3	河南 省
6042	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	馆陶县永盛机 械制造有限公 司	9SHL- 1000		非通 用类	0	河北 省
6043	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9HL- 500	外形尺寸:1200*1000*2400(MM); 结构型式; 单轴立 式; 配套功率3KW; 有效容积1.06M3	非通 用类	3	湖北 省

6044	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	立式饲料 混合机	陕西盛鑫农牧 机械加工有限 公司	9HLP- 1000		非通 用类	3	陕西 省
6045	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9HLT- 500	混合方式:立式(单轴螺旋),混合机容积:1M3,主轴转 速:415r/min,配套动力:2.2kW	非通 用类	2.2	河南 省
6046	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3以下立式混合 机	饲料混合 机	安徽四方精工 机械制造股份 有限公司	9HLP- 1000	1、外形尺寸:1760×1450×2900mm; 2、配套动 力:4kW; 3、额定批次混合量:1000kg; 4、容 积:1.7m ³ ; 5、形式:立式; 6、结构重量:315kg。	非通 用类	4	安徽 省
6047	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(双 轴)混合机	饲料混合 机	滑县宏峰机械 有限公司	9HWS -2500	卧式双轴螺旋; 外形尺寸:(长×宽 ×高)mm2580×1155×1310; 混合轴长度2000mm; 结 构质量450kg; 配套动力:7.5kW; 三相异步电机; 主轴 转速:20r/min; 混合轴数量:2个; 额定批次混合量 385kg	非通 用类	7.5	河南 省
6048	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	饲料混合 机	2M3及以上卧式(双 轴)混合机	饲料混合 机	郑州市双丰机 械制造有限公 司	9HWS -2100	转速:39r/min,混合方式:卧式双轴桨叶,额定批次混合 量:1000kg,容积:2.1M3[噪音:77.4dB,粉尘浓 度:3.8mg/M3,混合均匀度:94.8%,生产率:2850kg/h,吨料 电耗:0.92kW·h/t,物料自然残留率:0.9%,轴承温 升:5.7℃]	非通 用类	11	河南 省
6049	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9KH- 36型	外形尺寸:(长*宽*高)2000*800*1800mm; 结构质 量:1250公斤; 配套动力:36kw; 主轴转速:305r/min; 生产率:≥2000kg/h.	非通 用类	36	新疆 维吾尔 自治 区
6050	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	新乡市北方散 热器有限公司	9KLH- 250	结构型式:环模,配套动力:23.5kW,压模截面尺寸:Φ 250×85mm	非通 用类	23.5	河南 省
6051	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	秸秆颗粒 饲料压制 机	河北天太生物 质能源开发有 限公司	9K-90	主机外形尺寸(长×宽×高):2600×1250×1950(mm),结构 质量:5300(kg),结构型式:环模平放(I),装机容量:90(Kw), 压辊转速:75(r/min),环模内径:548(mm),模孔尺寸:Φ 8(mm),模孔数量:1200(个),压辊数量:2(个),压模直 径:690(mm),生产率:1000-1500(kg/h)	非通 用类	90	河北 省
6052	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9KWH -335	结构型式:卧式环模; 配套动力:37KW; 环模内径:Φ 335	非通 用类	37	湖北 省

6053	畜牧机械	饲料(草)加工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9KWH -250	结构型式:卧式环模; 配套动力:22KW; 环模内径:Φ 250	非通 用类	22	湖北 省
6054	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	临洮县宏丰机 械制造有限公 司	9KL- 22型	外形尺寸(长×宽×高):1470×1170×1420(mm),结构型式: 环模(/),压模截面尺寸:外径:Φ320、内径:Φ250(mm)配套 功率:22(kw),结构质量:850(kg),主轴转速:380(r/min),压 模孔数:2600(个),压模模孔有效长度:35(mm),压模总 宽:130(mm),压模转速:190(r/min),压模工作宽 度:75(mm),压辊数量:2(个),压辊宽度:76(mm)	非通 用类	22	甘肃 省
6055	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9KLH- 250D	结构形式:环模,环模直径(压膜截面尺寸):250mm,动 力:22kW	非通 用类	22	河南 省
6056	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9KLH- 304	结构形式:环模,环模直径:304mm,配套动力:22kW	非通 用类	22	河南 省
6057	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9KLH- 250E	结构形式:环模; 环模直径:250mm,配套动力:18.5kW	非通 用类	18.5	河南 省
6058	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	环模直径250mm 及以上颗粒饲料压 制机	颗粒饲料 压制机	临泽县革新农 机制造有限责 任公司	9KL- 1.5T		非通 用类	22	甘肃 省
6059	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	平模颗粒饲料压制 机	颗粒饲料 压制机	新乡市和协饲 料机械制造有 限公司	9KJ- 300A	结构形式:平模; 压模总宽:300mm,配套动力:15kW	非通 用类	15	河南 省
6060	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	平模颗粒饲料压制 机	颗粒饲料 压制机	宜昌天工智能 机械股份有限 公司	9KWP -200	结构型式:卧式平模; 压模外径:Φ200; 配套动力11KW	非通 用类	11	湖北 省
6061	畜牧机械	饲料(草)加 工机械设 备	颗粒饲料 压制机	平模颗粒饲料压制 机	颗粒饲料 压制机	呼图壁县东泉 机械有限公司	9KP- 22型	外形尺寸:(长*宽*高)1400*610*1170mm; 结构质 量:465公斤; 配套动力:22kw; 主轴转速:224r/min; 生 产率:≥1000kg/h.	非通 用类	22	新疆 维吾 尔自 治区

6062	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄五业农牧机械有限公司	9TMRW-7	搅拌室容积(m3):7,配套动力(kw):22,外形尺寸长×宽×高(mm):5430×2200×2400,整机重量(kg):3500,刀片数量(片):39	非通用类	22	河北省
6063	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	9TMRW-5	规格型号:9TMRW-5; 结构质量:1600kg; 搅龙转速:23.5r/min; 搅拌仓容积:5M3; 配套动力范围:11-15KW; 刀片数量:34	非通用类	15	河北省
6064	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9SJW-500	卧式牵引式动物饲料制备机:容积5M3,外形尺寸(长宽高)4915*1780*2100mm,自重2550kg	非通用类	0	北京市
6065	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9JQW-7	9JQW-7卧式牵引式动物饲料制备机,搅拌仓容积7M3,搅拌仓仓体外形尺寸(mm):3130*1750*1934,搅龙数量:3个,轮距:1455mm	非通用类	0	北京市
6066	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	9HSJY-7K	结构质量:2900Kg; 主搅龙转速:23r/min; 搅拌仓容积:7M3; 结构形式:立式; 刀片结构形式:双面; 刀片数量:16片; 配套动力形式:拖拉机或电动机; 配套动力范围:拖拉机≥51,电动机≥22	非通用类	0	河南省
6067	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	四方塔徒唛(定州)农牧设备有限公司	9TMR L-8	型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):3335×2277×1783mm,搅拌仓容积:8M3,搅龙数量:1个,配套动力型式:拖拉机,配套动力的功率范围:45~55kW.	非通用类	0	河北省
6068	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	内蒙古欣鑫创新机械有限公司	9JGW-7		非通用类	0	内蒙古自治区
6069	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JQW-7	搅拌室容积:7m3外形尺寸:5400*1900*2200mm结构质量:2568kg结构型式:卧式配套动力:22kw	非通用类	22	河北省
6070	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-7	搅拌室容积:7m3外形尺寸:3450*1800*2500mm结构质量:1955kg结构型式:立式配套动力:22kw	非通用类	22	河北省
6071	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-5	搅拌室容积:5m3外形尺寸:3400*2000*2450mm结构质量:1900kg结构型式:立式配套动力:11kw	非通用类	11	河北省

6072	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北坤地机械制造有限公司	9TMRW-5	结构质量:1500kg,3搅龙转速:18r/min,4搅拌室容积:5M3,5结构形式:卧式,6刀片形式:梅花刀、弯刀,7刀片数量:34片,8配套动力形式:电动机,9配套动力:15KW(型号:Y160L-4).	非通用类	15	河北省
6073	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFQ9HLP-8	容积m38机器净重kg3050尺寸(长x宽x高)mm4400x2360x2560搅龙刀片个22搅龙转速rad/min29轮胎型号/7.00-12配套动力kw60结构形式/立式	非通用类	60	安徽省
6074	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFG9HLP-5	容积m35机器净重kg1800尺寸(长x宽x高)mm3320x1950x2330搅龙刀片个6搅龙转速rad/min25电机功率kw22刀片型式/锯齿形结构形式/固定立式配套动力/电动机	非通用类	22	安徽省
6075	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFG9HLP-8	容积m38机器净重kg2750尺寸(长x宽x高)mm3410x2200x2560搅龙刀片个22搅龙转速rad/min29电机功率kw22刀片型式/锯齿形结构形式/立式	非通用类	22	安徽省
6076	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	巴彦淖尔市恒升机械有限公司	9JGW-6	搅拌室容积6M3; 卧式; 外形尺寸(长×宽×高):3950mm×1850mm×2000mm; 结构质量2100KG; 绞龙转速21r/min; 配套动力11KW; 刀片形式:梅花式; 刀片数量:120片	非通用类	11	内蒙古自治区
6077	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	饲料混合搅拌机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9ZLL-8		非通用类	22	河南省
6078	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JQL-8KT	搅拌仓容积:8M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):2760mm*1730mm*1850mm; 牵引式配套动力型式:拖拉机,功率范围:≥40.4KW; 搅龙数量:1个; 轮胎规格:7.00-12; 轮距:1270mm; 刀片数量:5大4小	非通用类	0	山东省
6079	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北雨佳机械有限公司	9TMRW-6	卧式结构,搅拌室容积6M3,配套动力11kW.	非通用类	11	河北省
6080	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北雨佳机械有限公司	9TMRW-7.5	固定式结构,搅拌室容积7.5M3,配套动力18.5kW.	非通用类	18.5	河北省

6081	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市联实机械有限公司	9TMR-7	1.规格型号:9TMR-7,2.外形尺寸(长×宽×高):4100×2000×2200MM,3.结构质量:3000kg,4.搅龙转速:18R/MIN,5.搅拌仓容积:7M3,6.结构形式:固定式7.配套动力:18.5KW,8.刀片型式:圆弧带齿,9.刀片数量:67片,10.配套动力形式:电机.	非通用类	18.5	河北省
6082	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市联实机械有限公司	9TMR-4	1.规格型号:9TMR-4,2.外形尺寸:(长×宽×高)3750×1700×2000,3.结构质量:1980kg,4.搅龙转速:18R/MIN,5.搅拌仓容积:4M3,6.结构形式:固定式,7.配套动力:11KW,8.刀片型式:圆弧带齿,9.刀片数量:39片,10.配套动力形式:电机.	非通用类	11	河北省
6083	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9SJW-500		非通用类	0	北京市
6084	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9JQW-7		非通用类	0	北京市
6085	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9SJW-7	规格型号/9SJW-7外形尺寸(长×宽×高)mm4600*1750*2285结构质量kg3050搅龙转速r/min16搅拌仓容积m37结构型式/卧式配套动力范围kW≥22/70hp刀片型式/月牙刀、椭圆刀刀片数量片33配套动力形式/拖拉机或电动机生产率t/h≥2	非通用类	0	山西省
6086	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9SJL-8	规格型号/9SJL-8外形尺寸(长×宽×高)mm4700*2215*2730结构质量kg3735搅龙转速r/min19-29搅拌仓容积m38结构型式/立式配套动力范围kW≥30/85hp刀片型式/锯齿、双面刀刀片数量片8配套动力形式/拖拉机或电动机生产率t/h≥2.8	非通用类	0	山西省
6087	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄申德机械设备有限公司	9TMR-4	规格型号:9TMR-4; 外形尺寸(长*宽*高):3900mm*1780mm*1980mm; 结构质量:1800kg; 搅龙转速:18r/min; 搅拌仓容积:4M3; 结构形式:卧式; 配套动力范围:15KW; 刀片形式:梅花; 刀片数量:37片; 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省
6088	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮饲料搅拌机	洛阳四达农机有限公司	9JQL-4	搅拌仓容积:4m3; 结构形式:牵引立式; 外形尺寸:(长×宽×高); 结构质量:1790KG; 搅龙转速:30r/min; ; 配套动力范围:22~37; 配套动力形式:拖拉机	非通用类	37	河南省

6089	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	DM9JQ-6.5S1	搅拌仓容积(M3):6.5,结构型式:牵引式、立式搅拌机,配套动力(kw):36,,配套动力型式:拖拉机,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高mm)2600×1800×1550,绞龙数量:1个,轮胎规格:205/65R15,轮距mm:1360	非通用类	36	安徽省
6090	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	DM9JQ-8S1	搅拌仓容积(M3):8,结构型式:牵引式、立式搅拌机,配套动力(kw):41,,配套动力型式:拖拉机,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高mm)2900×2000×1800,绞龙数量:1个,轮胎规格:215/75R17.5,轮距mm:1600	非通用类	41	安徽省
6091	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9HL-8	*高):4400mm*2360mm*2560mm; 结构质量:3050kg; 搅龙转速:20-25r/min; 配套动力形式:拖拉机或电机,功率范围:≥40KW(拖拉机)或≥22KW(电机); 刀片数量:5大11小	非通用类	0	山东省
6092	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9HL-6	*高):3900mm*1940mm*2290mm; 结构质量:1950kg; 搅龙转速:20-25r/min; 配套动力形式:拖拉机或电机,功率范围:≥29KW(拖拉机)或≥15KW(电机); 刀片数量:4片	非通用类	0	山东省
6093	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JGL-8KT	搅拌仓容积:8M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):2760mm*1730mm*1850mm; 牵引式配套动力型式:拖拉机,功率范围:≥40.4KW; 搅龙数量:1个; 轮胎规格:7.00-12; 轮距:1270mm; 刀片数量:5大4小	非通用类	0	山东省
6094	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式全混合日粮搅拌机	宁夏新大众机械有限公司	9TMR-7	形式:牵引式,搅拌仓容积:7M3,搅拌仓外形尺寸(长×宽×高):3000×1700×2100mm,配套动力:≥30kW(拖拉机),搅龙数量:1个,轮胎规格:10-15,轮距:1500mm	非通用类	0	宁夏回族自治区
6095	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	宁夏新大众机械有限公司	9HLSJ-5	结构形式:立式,搅拌仓容积:5.3M3,搅拌仓体外形尺寸(长×宽×高):3500×1800×2600mm,配套动力形式:拖拉机或电动机,配套动力功率范围:拖拉机25.7kW、电机18.5kW,主轴转速:30r/min,搅龙数量:1个,轮胎规格:10-15,轮距:1405mm	非通用类	0	宁夏回族自治区
6096	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	卧式全日粮混合机	宁夏新大众机械有限公司	9TMR-4	结构形式:卧式,搅拌仓容积:4.6M3,搅拌仓体外形尺寸(长×宽×高):3500×1250×2100mm,配套动力形式:电机,功率范围:11-15kW,转速:30r/min,搅龙数量:2个	非通用类	0	宁夏回族自治区
6097	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	饲料搅拌机	河北华昌机械设备有限公司	9TMR-5	*高):5000mm×1700mm×2150mm; 结构质量:2500kg; 搅龙转速:14r/min; 搅拌仓容积:5m3; 配套动力范围:15(主)+1.5(卸料门); 刀片结构型式:梅花式; 刀片数量:35片(动刀)、14片(定刀); 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省

6098	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	饲料搅拌机	河北华昌机械设备有限公司	9TMR-7	型式:固定卧式; 配套动力型式:电机; 配套动力功率范围:22kW; 配套动力转速:1470r/min; 搅拌仓容积:7m ³ ; 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)3190mm×1748mm×1980mm; 搅龙数量:3个	非通用类	22	河北省
6099	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北华昌机械设备有限公司	9TMR-L-5	外形尺寸(长×宽×高):3100mm×1800mm×2500mm; 结构质量:1890kg; 搅龙转速:25r/min; 搅拌仓容积:5m ³ ; 结构形式:立式; 配套动力范围:≥15kW; 刀片型式:锯齿形; 刀片数量(片):4片; 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省
6100	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	郑州一科重工机械制造有限公司	9JGW-5	外形尺寸(长×宽×高)(mm)3700×1900×2300结构质量(kg)2000搅笼转速(r/min)12-16搅拌仓容积(M ³)5.3结构形式(I)固定式配套动力范围(kW)15刀片形式(I)螺旋式刀片数量(片)动刀41、定刀4配套动力形式(I)电动机	非通用类	15	河南省
6101	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9JQL-5	(kg):2800; 搅龙转速(r/min):24.5; 搅拌仓容积(m ³):5; 结构型式:立式单搅龙; 配套动力(kW):22; 刀片型式:梅花式; 刀片数量(片)7; 配套动力形式:电机输出轴驱动	非通用类	0	安徽省
6102	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9JQW-7	(kg):2800; 搅龙转速(r/min):24.5; 搅拌仓容积(m ³):7; 结构型式:卧式单搅龙; 配套动力(kW):11; 刀片型式:梅花式; 刀片数量(片)30; 配套动力形式:电机输出轴驱动	非通用类	0	安徽省
6103	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮搅拌机	奇台县振兴工贸有限责任公司	9TMR-5	外形尺寸:4780mm×19702mm×2000mm; 结构重量:2200kg; 秸秆型式:卧式搅龙搅拌; 搅龙转速:14r/min; 搅龙仓容积:5M ³ ; 配套动力:15-60kw; 刀片型式:牙链式; 刀片数量:49片;	非通用类	15	新疆维吾尔自治区
6104	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄诺达机械设备有限公司	9TMRW-5	序号项目名称计量单位核测结果1规格型号/9TMRW-52外形尺寸(长*宽*高)Mm5200*1720*22303结构质量kg20004搅龙转速r/min185搅拌仓容积立方56结构形式/卧式7配套动力范围KW158刀片型式/梅花刀9刀片数量(片)/4510配套动力形式/电机	非通用类	15	河北省
6105	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄诺达机械设备有限公司	9TMRW-4	序号项目计量单位核测结果1规格型号/9TMRW-42外形尺寸(长*宽*高)mm3050*1400*26003结构质量kg11004搅龙转速r/min185搅拌仓容积立方46结构形式/卧式7配套动力范围kW118刀片型式/梅花刀9刀片数量(片)/2110配套动力形式/电机	非通用类	11	河北省
6106	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄巨牧机械有限公司	9TMRW-5		非通用类	15	河北省

6107	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料搅拌机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR-7	外形尺寸(长×宽×高):4500mm×1980mm×2300mm; 搅拌仓容积:7M3; 结构形式:卧式; 配套动力范围:15KW; 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省
6108	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR L-4	外形尺寸(长×宽×高):3200mm×2000mm×2100mm; 搅拌仓容积:4M3; 结构形式:立式; 配套动力范围:11~15KW; 配套动力形式:电动机	非通用类	11	河北省
6109	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR L-8	外形尺寸(长×宽×高):3700mm×2400mm×2200mm; 搅拌仓容积:8M3; 结构形式:固定立式; 配套动力范围:15~22KW; 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省
6110	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	4-9M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR W-5	外形尺寸(长×宽×高):4500mm×2000mm×2250mm; 搅拌仓容积:5M3; 结构形式:卧式; 配套动力范围:11~15KW; 配套动力形式:电动机	非通用类	11	河北省
6111	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	威海宝捷农业机械有限公司	9JGW-12	规格型号:9JGW-12; 型式:卧式; 配套动力型式:电动机,配套动力功率范围:22KW,配套动力转速:1470r/min; 搅拌仓容积:12m3; 搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高):3000*2200*2320; 搅龙数量:1个.	非通用类	22	山东省
6112	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄巨牧机械有限公司	9TMR W-12		非通用类	22	河北省
6113	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR L-12	外形尺寸(长×宽×高):3800mm×2800mm×2850mm; 搅拌仓容积:12M3; 结构形式:立式; 配套动力范围:30~45KW; 配套动力形式:电动机	非通用类	30	河北省
6114	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料搅拌机	石家庄市金源机械有限公司	9TMR-12	外形尺寸(长×宽×高):5300mm×2000mm×2240mm; 搅拌仓容积:12M3; 结构形式:卧式; 配套动力范围:30KW; 配套动力形式:电机	非通用类	30	河北省
6115	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄诺达机械设备有限公司	9TMR W-12	序号项目计量单位检测结果1规格型号/9TMRW-122外形尺寸(长×宽×高)mm4400×2000×27003结构质量kg28004搅龙转速r/min185搅拌仓容积M3126结构形式/卧式7配套动力范围KW228刀片型式/梅花刀9刀片数量(片)/5510配套动力形式/电动机	非通用类	22	河北省

6116	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄诺达机械设备有限公司	9TMRW-14	序号项目计量单位核测结果1规格型号/9TMRW-142外形尺寸(长*宽*高)mm6100*2100*33003结构质量Kg31004搅龙转速r/min185搅拌仓容积立方146结构形式/卧式7配套动力范围KW228刀片形式/梅花刀9刀片数量(片)/6710配套动力形式/电动机	非通用类	22	河北省
6117	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	DM9JQ-12S1	搅拌仓容积(M3):12,结构型式:牵引式、立式搅拌机,配套动力(kw):54,配套动力型式:拖拉机,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高mm)3300×2200×2060,绞龙数量:1个,轮胎规格:215/75R17.5,轮距mm:1600	非通用类	54	安徽省
6118	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	DM9JQ-15S2	搅拌仓容积(M3):15,结构型式:牵引式、立式搅拌机,配套动力(kw):66,,配套动力型式:拖拉机,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高mm)4850×2000×1900,轮胎规格:215/75R17.5,轮距mm:1600	非通用类	66	安徽省
6119	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	9JQW-12	(kg):2800;搅龙转速(r/min):24.5;搅拌仓容积(m3):7;结构型式:卧式单搅龙;配套动力(kW):11;刀片型式:梅花式;刀片数量(片)30;配套动力形式:电机输出轴驱动	非通用类	0	安徽省
6120	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9TMR-14		非通用类	0	内蒙古自治区
6121	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9TMR-26		非通用类	0	内蒙古自治区
6122	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	郑州一科重工机械制造有限公司	9JGW-13	(kg)2600搅笼转速(r/min)12-16搅拌仓容积(M3)13.2结构形式(/)固定式配套动力范围(kW)18.5-22刀片形式(/)螺旋式刀片数量(片)动刀52、定刀8配套动力形式(/)电动机	非通用类	18.5	河南省
6123	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北华昌机械设备有限公司	9TMR L-12	构质量:3400kg;搅龙转速:20r/min;搅拌仓容积:12m3;结构形式:立式;配套动力范围:37kW;刀片型式:锯齿形;刀片数量(片):9片;配套动力形式:电动机	非通用类	37	河北省
6124	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北华昌机械设备有限公司	9TMR W-12	构质量:3800kg;搅龙转速:18r/min;搅拌仓容积:12m3;结构形式:卧式;配套动力范围:30kW;刀片型式:梅花型;刀片数量(片):54片;配套动力形式:电动机	非通用类	30	河北省

6125	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	宁夏新大众机械有限公司	9HLSJ-20	形式:牵引式,搅拌仓容积:20M3,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):5500×2140×2124mm,配套动力:≥75kW(拖拉机),搅龙数量:2个,轮胎规格:8.25R20,轮距:1850mm	非通用类	0	宁夏回族自治区
6126	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	宁夏新大众机械有限公司	9HLSJ-12	结构形式:立式,搅拌仓容积:12M3,搅拌仓仓体外形尺寸:(长×宽×高):4600×2280×2950mm,配套动力形式:拖拉机、电动机,功率范围:拖拉机58.9-88.2kW、电机37-45kW,转速:540r/min,搅龙数量:1个,轮胎规格:7.00-16,轮距:1400mm	非通用类	0	宁夏回族自治区
6127	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JQL-36	搅拌仓容积:36M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):070mm*2320mm*2090mm; 配套动力型式:拖拉机,功率范围:≥132KW; 搅龙数量:3个; 轮胎规格:8.15-15; 轮距:1800mm; 刀片数量:18大48小	非通用类	0	山东省
6128	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JGL-24	搅拌仓容积:24M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5450MM*2270MM*2360MM; 配套动力型式:电机; 额定功率:45KW+45KW; 额定转速:1460R/MIN; 搅龙数量:2个; 刀片数量:12大32小	非通用类	0	山东省
6129	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JGL-20	搅拌仓容积:20M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5230MM*2050MM*2290MM; 配套动力型式:电机; 额定功率:30+30KW; 额定转速:1460R/MIN; 搅龙数量:2个; 刀片数量:12大32小	非通用类	0	山东省
6130	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北雨佳机械有限公司	9TMRW-12	卧式,搅拌室容积12M3,配套动力30kW.	非通用类	30	河北省
6131	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9HL-16	搅拌仓容积:16M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):6420MM*2360MM*2770MM; 结构质量:6390KG; 搅龙转速:20-25r/min; 配套动力形式:拖拉机或电机,功率范围:≥62KW(拖拉机)或≥45KW(电机); 刀片数量:10大22小	非通用类	0	山东省
6132	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JQL-24	搅拌仓容积:24M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5450MM*2270MM*2360MM; 配套动力型式:电机; 额定功率:45KW+45KW; 额定转速:1460R/MIN; 搅龙数量:2个; 刀片数量:12大32小	非通用类	0	山东省
6133	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9HL-12	搅拌仓容积:12M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):4635MM*2660MM*2860MM; 结构质量:3780KG; 搅龙转速:20-25r/min; 配套动力形式:拖拉机或电机,功率范围:≥55KW(拖拉机)或≥30KW(电机); 刀片数量:6大16小	非通用类	0	山东省

6134	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	青岛郁金香机械有限公司	9JQL-20	搅拌仓容积:20M3; 搅拌仓外形尺寸(长*宽*高):5230MM*2050MM*2290MM; 牵引式配套动力型式:拖拉机,功率范围:≥62KW; 搅龙数量:2个; 轮胎规格:7.00-12; 轮距:1570MM; 刀片数量:12大32小	非通用类	0	山东省
6135	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄申德机械设备有限公司	9TMR-L-13	型号名称:9TMRL-13; 型式:固定立式; 搅拌仓容积:13M3; 搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高):3000*2800*2300; 配套动力型式:电机; 功率范围:45KW; 转速:1470r/min; 搅龙数量:1	非通用类	45	河北省
6136	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9SJL-25	规格型号/9SJL-25外形尺寸(长×宽×高)mm7300*2500*3110结构质量kg7860搅龙转速r/min19-29搅拌仓容积m325结构型式/立式配套动力范围kW≥60/120hp刀片型式/锯齿、双面刀刀刀片数量片16配套动力形式/拖拉机或电动机生产率T/h≥7	非通用类	0	山西省
6137	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9SJW-12	规格型号/9SJW-12外形尺寸(长×宽×高)mm5790*2000*2750结构质量kg4600搅龙转速r/min16搅拌仓容积m312结构型式/卧式配套动力范围kW≥30/85Hp刀片型式/月牙刀、椭圆刀刀片数量片45配套动力形式/拖拉机或电动机上产率t/h≥3.5	非通用类	0	山西省
6138	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9JQL-12	型号名称/9JQL-12全混合日粮制备机型式/牵引立式搅拌仓容积M312搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)/3474mm*2490mm*2215mm配套动力型式/拖拉机配套动力功率范围kw≥37搅龙数量个1轮胎规格/7.00-12轮距mm1740	非通用类	0	山西省
6139	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9JGL-12	型号名称/9JGL-12全混合日粮制备机型式/固定立式搅拌仓容积M310搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)/3474mm*2490mm*2215mm配套动力型式/三相电动机配套动力功率范围kw37配套动力转速r/min1480搅龙数量个1	非通用类	0	山西省
6140	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	立式牵引式全日粮饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9JQL-21		非通用类	0	北京市
6141	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	立式牵引式全日粮饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9JQL-25		非通用类	0	北京市

6142	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9JQW-16		非通用类	0	北京市
6143	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	司达特(北京)畜牧设备有限公司	9JQW-12		非通用类	0	北京市
6144	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	饲料搅拌机	浙江强农机电有限公司	9JQQN-13		非通用类	0	浙江省
6145	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市联实机械有限公司	9TMR L-12	1.规格型号:9TMRL-122.外形尺寸(长×宽×高):3450×2500×29003.结构质量:3800kg4.搅龙转速:22r/min5.搅拌仓容积:12M36.结构形式:固定立式7.配套动力:30kw8.刀片型式:锯齿型9.刀片数量:9片10.配套动力形式:电动机.	非通用类	30	河北省
6146	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	威海市佳盛机械科技有限公司	9JGW-12	型号名称:9JGW-12; 型式:卧式; 配套动力型式:电动机; 配套动力功率范围:22KW; 搅拌仓容积:12M3; 搅龙数量:1个.	非通用类	22	山东省
6147	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	饲料混合搅拌机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9ZLL-12		非通用类	30	河南省
6148	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	巴彦淖尔市恒升机械有限公司	9JGW-14	搅拌室容积14M3; 卧式; 外形尺寸(长×宽×高):5180mm×2050mm×2480mm; 结构质量4100KG; 绞龙转速20r/min; 配套动力30KW; 刀片形式:梅花式; 刀片数量:190片	非通用类	30	内蒙古自治区
6149	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFQ9HLP-18	容积m318机器净重kg5170尺寸(长x宽x高)mm6310x2350x2570搅龙刀片个32搅龙转速rad/min25轮胎型号/245-70/R17.5配套动力kw90结构形式/立式	非通用类	90	安徽省
6150	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFQ9HLP-12	容积m312机器净重kg3780尺寸(长x宽x高)mm4635x2660x2860搅龙刀片个22搅龙转速rad/min29轮胎型号/7.00-12配套动力kw75结构形式/立式	非通用类	75	安徽省

6151	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	HFFG9HLP-18	容积m318机器净重kg5350尺寸(长x宽x高)mm6050x2350x2510搅龙刀片个32搅龙转速rad/min25电机功率kw44刀片型式/锯齿形结构形式/固定立式	非通用类	44	安徽省
6152	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮搅拌机	石家庄万通机械制造有限公司	TMRJBG14	外形尺寸:5700×2000×2600mm结构质量:5500kg搅笼转速:17r/min搅拌仓容积:14M3结构形式:卧式配套动力范围:2×15kW刀片型式:梅花式刀片数量:214片配套动力形式:电机	非通用类	30	河北省
6153	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-12	搅拌室容积:12m3外形尺寸:4300*2450*2800mm结构质量:3695kg结构型式:立式配套动力:45kw	非通用类	45	河北省
6154	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-18	搅拌室容积:18m3外形尺寸:6800*2600*2800mm结构质量:4450kg结构型式:立式配套动力:55kw	非通用类	55	河北省
6155	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-21	搅拌室容积:21m3外形尺寸:7000*2600*2600mm结构质量:6200kg结构型式:立式配套动力:55kw	非通用类	55	河北省
6156	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	四方塔徒唛(定州)农牧设备有限公司	9TMR L-22	型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):5798×2281×2108mm,搅拌仓容积:22M3,搅龙数量:2个,配套动力型式:拖拉机,配套动力的功率范围:70~80kW.	非通用类	0	河北省
6157	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	四方塔徒唛(定州)农牧设备有限公司	9TMR L-26	型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):6135×2416×2228mm,搅拌仓容积:26M3,搅龙数量:2个,配套动力型式:拖拉机,配套动力的功率范围:80~110kW.	非通用类	0	河北省
6158	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	四方塔徒唛(定州)农牧设备有限公司	9TMR L-12	型式:牵引式,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高):3635×2412×2060mm,搅拌仓容积:12M3,搅龙数量:1个,配套动力型式:拖拉机,配套动力的功率范围:50~65kW.	非通用类	0	河北省
6159	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	9HSJW-12K	结构质量:4700Kg;主搅龙转速:14r/min;搅拌仓容积:12M3;结构形式:固定式;刀片结构形式:双面;刀片数量:42片;配套动力形式:电动机;配套动力范围:≥30KW.	非通用类	0	河南省
6160	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	立式牵引式全日粮饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9JQL-21	型式:立式牵引式,搅拌仓容积:21M3,搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)mm:5537*2443*2043	非通用类	0	北京市

6161	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	12M3及以上饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9JQW-16	9JQW-16卧式牵引式动物饲料制备机,搅拌仓容积16M3,搅拌仓仓体外形尺寸(mm):4768*2140*2358,搅龙数量:3个,轮距:1680mm	非通用类	0	北京市
6162	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	立式牵引式全混合日粮饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9JQL-8	型式:立式牵引式,搅拌仓容积:8M3,搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)mm:3180*2190*1705	非通用类	0	北京市
6163	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	卧式牵引式动物饲料制备机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	9JQW-12	9JQW-12卧式牵引式动物饲料制备机,搅拌仓容积12M3,搅拌仓仓体外形尺寸(mm):4018*2012*2252,搅龙数量:3个,轮距:1680mm	非通用类	0	北京市
6164	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	9TMRW-9	规格型号:9TMRW-9; 结构质量:3300kg; 搅龙转速:23.5r/min; 搅拌仓容积:9M3; 配套动力:22-30KW; 刀片数量:56	非通用类	22	河北省
6165	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	9HSJY-9K	结构质量:3000Kg; 主搅龙转速:23r/min; 搅拌仓容积:9M3; 结构形式:立式; 刀片结构形式:双面; 刀片数量:16片; 配套动力形式:拖拉机或电动机; 配套动力范围:拖拉机≥51,电动机≥22	非通用类	0	河南省
6166	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	9HSJW-9K	结构质量:4100Kg; 主搅龙转速:20r/min; 搅拌仓容积:9M3; 结构形式:固定式; 刀片结构形式:双面; 刀片数量:42片; 配套动力形式:电动机; 配套动力范围:≥22KW.	非通用类	0	河南省
6167	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	立式饲料搅拌机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9TMR L-9	搅拌室容积:9m3外形尺寸:4600×2400×2780mm结构质量:2860kg结构型式:立式配套动力:30kw	非通用类	30	河北省
6168	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮搅拌机	石家庄万通机械制造有限公司	TMRJBG9	外形尺寸:4500×2090×2230mm结构质量:4200kg搅龙转速:17r/min搅拌仓容积:9M3结构形式:固定式、卧式配套动力范围:2×11kW刀片型式:梅花式刀片数量:186片配套动力形式:电动机	非通用类	22	河北省
6169	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄翔航农业机械有限公司	9TMRW-9	规格型号:9TMRW-9,外形尺寸(mm):4200x1900x2530,结构质量:3000kg,搅龙转速:18r/min,搅拌仓容积:9m3,结构形式:固定卧式,配套动力范围:22kw,刀片数量:60片,刀片型式:梅花刀,扇形刀,配套动力形式:电动机	非通用类	22	河北省
6170	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	河北雨佳机械有限公司	9TMRW-9	搅拌室容积9M3,卧式结构,配套动力22kW.	非通用类	22	河北省

6171	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9JGL-10	型号名称/9JGL-10全混合日粮制备机型式/固定立式搅拌仓容积M310搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)/3309mm*2452mm*1930mm配套动力型式/三相电动机配套动力功率范围kw30配套动力转速r/min1470搅龙数量个1	非通用类	0	山西省
6172	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	9JQL-10	型号名称/9JQL-10全混合日粮制备机型式/牵引立式搅拌仓容积M310搅拌仓仓体外形尺寸(长*宽*高)/3309mm*2452mm*1930mm配套动力型式/拖拉机配套动力功率范围kw≥30搅龙数量个1轮胎规格/7.00-12轮距mm1740	非通用类	0	山西省
6173	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄申德机械设备有限公司	9TMR-9	规格型号:9TMR-9; 外形尺寸(长*宽*高):4850mm*2000mm*2350mm; 结构质量:3400kg; 搅龙转速:18r/min; 搅拌仓容积:9M3; 结构形式:固定卧式; 配套动力范围:22KW; 刀片形式:梅花刀、条形刀; 刀片数量:40片; 配套动力形式:电机	非通用类	22	河北省
6174	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮饲料制备机	宁夏新大众机械有限公司	9HLSJ-9	(长*宽*高):4600×1900×2850mm,结构质量:2700kg,搅龙转速:30r/min,搅拌仓容积:9M3,刀片形势:锯齿螺旋型,刀片数量:动刀7片定刀2片,配套动力形式:拖拉机或电动机	非通用类	0	宁夏回族自治区
6175	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	9JGW-10	外形尺寸(长*宽*高)mm:5450*2050*2450,搅龙仓容积10M3,结构形式:卧式搅龙搅拌,搅龙转速:21r/min,配套动力额定转速:1440r/min	非通用类	7.5	新疆维吾尔自治区
6176	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	郑州一科重工机械制造有限公司	9JGW-10	(kg)2200搅笼转速(r/min)12-16搅拌仓容积(M3)10.2结构形式(/)固定式配套动力范围(kW)15-18.5刀片形式(/)螺旋式刀片数量(片)动刀42、定刀6配套动力形式(/)电动机	非通用类	15	河南省
6177	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	立式全混日粮搅拌机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9TMR-L-10		非通用类	0	内蒙古自治区
6178	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混日粮搅拌机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9TMR-10		非通用类	0	内蒙古自治区
6179	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	DM9JQ-10S1	搅拌仓容积(M3):10,结构型式:牵引式、立式搅拌机,配套动力(kw):50,,配套动力型式:拖拉机,搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高mm)3020×2000×2050,绞龙数量:1个,轮胎规格:215/75R17.5,轮距mm:1600	非通用类	50	安徽省

6180	畜牧机械	饲料(草)加工机械设备	饲料制备(搅拌)机	9-12M3饲料全混合日粮制备机	全日粮饲料制备机	石家庄市金源机械有限公司	9TMRW-9	外形尺寸(长×宽×高):4700mm×2000mm×2250mm; 搅拌仓容积:9M3; 结构形式:固定卧式; 配套动力范围:15~22KW; 配套动力形式:电机	非通用类	15	河北省
6181	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	9DJF-19200型	容蛋量:19200枚; 总功率:5.78kW; 翻蛋机构形式:机械翻蛋; 加热机构形式:电加热.	非通用类	5.78	安徽省
6182	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	孵化机	蚌埠市三诚电子有限责任公司	9DMF-19200型		非通用类	5.78	安徽省
6183	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	9ADF19448		非通用类	5.3	安徽省
6184	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	9ADF17600		非通用类	5.3	安徽省
6185	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	9ADF22528	配置参数:容蛋量(枚):22528蛋车(辆):4	非通用类	5.8	安徽省
6186	畜牧机械	饲养机械	喂料机	槽轮式喂料机	槽轮式喂料机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	9WC-4	外形尺寸(长×宽×高)mm:1150×6530×3560; 整机质量(Kg):1850; 配套动力上料电机:1.1kW; 送料电机:1.1kW; 喂料电机:1.5kW; 电动机使用电压:380V; 料箱数:4个; 工作速度:≥7m/min; 料箱容积:0.4m3; 链条类型:普通链.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6187	畜牧机械	饲养机械	喂料机	槽轮式喂料机	槽轮式喂料机	伊犁徐工养禽设备制造有限公司	9WC-4	喂料有效长度60-80m,型号9WC-4	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6188	畜牧机械	饲养机械	送料机	链条式送料机	鸡用喂料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9W-3		非通用类	0	河北省
6189	畜牧机械	饲养机械	送料机	链条式送料机	鸡用喂料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9W-2		非通用类	0	河北省
6190	畜牧机械	饲养机械	送料机	链条式送料机	鸡用喂料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9W-4		非通用类	0	河北省
6191	畜牧机械	饲养机械	送料机	青贮取料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9QQ-1900	自走式,工作宽度1900mm取料高度:7000mm	非通用类	12.5	河北省
6192	畜牧机械	饲养机械	送料机	青贮取料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9QQ-1600	自走式,工作宽度1900mm取料高度:5000mm	非通用类	11	河北省

6193	畜牧机械	饲养机械	送料机	青贮取料机	青贮饲料装取机	石家庄市金源机械有限公司	9QZ-1600-7	滚筒电机功率:7.5KW; 滚筒额定转数:160r/min; 工作幅宽:1600mm; 外形尺寸(长×宽×高):7200mm×1900mm×4800mm; 取料高度:700cm	非通用类	7.5	河北省
6194	畜牧机械	饲养机械	送料机	青贮取料机	青贮饲料装取机	河北华昌机械设备有限公司	9Q-1600×7	滚筒电机功率:7.5kW; 滚筒额定转数:160r/min; 滚筒取料刀数量:100个; 工作幅宽:1600mm; 外形尺寸(长×宽×高):5800mm×1650mm×3910mm; 整机质量:2150kg; 电源电压:380v; 取料高度:703cm	非通用类	7.5	河北省
6195	畜牧机械	饲养机械	送料机	青贮取料机	自走式青贮取料机	内蒙古德宇创新机械有限公司	9QSQ-160×550		非通用类	0	内蒙古自治区
6196	畜牧机械	饲养机械	清粪机	牵引刮板式清粪机	牵引式刮板清粪机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	9FQ-2000/3	外形尺寸(长×宽×高)mm:刮板工作状态mm:1200×2000×280; 刮板回程状态mm:1200×2000×250; 电机总成mm:645×930×460; 整机质量Kg:280; 配套动力KW:2.2; 电动机使用电压V:380; 工作幅宽mm:2000; 工作速度m/min:20~25; 刮板回程离地高度mm:70.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6197	畜牧机械	饲养机械	清粪机	牵引刮板式清粪机	刮板式清粪机	伊犁徐工养禽设备制造有限公司	9QF-1800	清粪宽度3X1800mm,清粪长度:8000mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6198	畜牧机械	饲养机械	清粪机	牵引刮板式清粪机	清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9FQ-2		非通用类	0	河北省
6199	畜牧机械	饲养机械	清粪机	牵引刮板式清粪机	清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	9FQ-3		非通用类	0	河北省
6200	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	电机总功率5-10kW固液分离机	移动式畜牧粪便处理机	江苏兴农环保科技有限公司	9FL-180	配套动力(KW)主机:5.5泵:3工作腔直径(MM)180工作效率(M3/H)牛粪水:4-6猪粪水:5-12鸡粪水:2-4电源(V)380转速(RPM/MIN)1440整机重量(KG)880适用范围畜禽粪水、生活垃圾、蓝藻等固液分离	非通用类	5.5	江苏省
6201	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	电机总功率5-10kW固液分离机	移动式畜牧粪便处理机	江苏兴农环保科技有限公司	9FL-260	配套动力(KW)主机:7.5泵:3-4工作腔直径(MM)260工作效率(M3/H)牛粪水:7-10猪粪水:15-20鸡粪水:5-7电源(V)380转速(RPM/MIN)1440整机重量(KG)960适用范围畜禽粪水、生活垃圾、蓝藻等固液分离	非通用类	7.5	江苏省

6202	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	电机总功率10kW及以上固液分离机	畜禽粪便固液分离机	郑州市盛之远农业机械有限公司	9GY-30	结构型式:斜筛+螺旋挤压;外形尺寸(长×宽×高)2350×1260×1600(mm)总功率:12.04(kW)(其中搅拌电机4)筛分部分斜筛片数:1片;斜筛面积:1.1(m)斜筛宽度:109(cm)筛筒部分筛筒直径:150(mm)筛筒长度:35(cm)辊轮部分辊轮级数:1级;辊轮直径:146(mm)辊轮长度:159(cm)挤压电机的数量:1个;挤压电机总功率:0.04(kW)离心电机数量:1个离心电机总功率:4(kW)	非通用类	12.04	河南省
6203	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	1杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9J-LEO-XD01		通用类	0	河南省
6204	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	1杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9J-I	结构形式:非封闭式;牛位分布形式:平面式;脱杯方式:手动;奶杯组数量(杯组):2	通用类	1.1	山东省
6205	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9J-II	结构形式:非封闭式;牛位分布形式:平面式;脱杯方式:手动;奶杯组数量(杯组):2	通用类	1.1	山东省
6206	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9J-LEO-XD02		通用类	0	河南省
6207	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JY-2Y	杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式	通用类	1.1	河北省
6208	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JY-2N	杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式	通用类	1.1	河北省
6209	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-10Z	中置式;真空泵台数1;挤奶杯组数:10套;电脉动;计量瓶计量;手动脱杯.	通用类	0	河南省
6210	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JZ-1×10	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:中置式;脱杯方式:手动;奶杯组数量(杯组):10	通用类	4	山东省
6211	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JZ-1×12	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:中置式;脱杯方式:手动;奶杯组数量(杯组):12	通用类	4	山东省
6212	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-12	杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:鱼骨式	通用类	4	山东省
6213	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-12S	杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:鱼骨式	通用类	4	河北省

6214	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-14S	杯组数:14; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	4	河北省
6215	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-14Z	中置式; 真空泵台数1; 挤奶杯组数:14套; 电脉动; 计量瓶计量; 手动脱杯.	通用类	0	河南省
6216	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-14	杯组数:14; 脱杯方式:手动; 形式:中置式	通用类	4	山东省
6217	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JZ-1×14	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:中置式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):14	通用类	4	山东省
6218	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JZ-1×16	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:中置式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):16	通用类	4	山东省
6219	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JY-2×8	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:鱼骨式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):16	通用类	4	山东省
6220	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9J-LEO-1×16		通用类	0	河南省
6221	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-16	杯组数:16; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	山东省
6222	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-16Z	中置式; 真空泵台数1; 挤奶杯组数:16套; 气脉动; 计量瓶计量; 手动脱杯.	通用类	0	河南省
6223	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-1×16	挤奶杯组数:16; 脱杯方式:手动; 型式:中置式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	4	河北省
6224	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-16S	杯组数:16; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	4	河北省
6225	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-20	杯组数:20; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	河北省

6226	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	挤奶机	石家庄诺达机械设备有限公司	9JGJ-20	序号项目单位设计值(涵盖机型)1产品型号名称/9JGJ-20挤奶机2形式/管道式3真空泵品牌/利拉伐4真空泵规格型号/2100L5真空泵台数台16挤奶杯数组207脉动器品牌/意大利LE208脉动器规格型号/LE209脉动器形式/电子10脉动器频率次/min6011脉动器比率%6012计量方式/计量瓶13脱杯方式/手动	通用类	0	河北省
6227	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-1×20	挤奶杯数组:20; 脱杯方式:手动; 型式:中置式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	0	河北省
6228	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-1×18	挤奶杯数组:18; 脱杯方式:手动; 型式:中置式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	4	河北省
6229	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	中置式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JZ-1×18	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:中置式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):18	通用类	5.5	山东省
6230	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JY-2×12	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:鱼骨式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):24	通用类	5.5	山东省
6231	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	鱼骨式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9J-LEO-2×12		通用类	0	河南省
6232	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	鱼骨式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	9JGJ-2×12/24	型式:鱼骨式; 真空泵品牌:众诺; 真空泵规格型号:VP79; 真空泵台数:1台; 挤奶杯数组:24; 脉动器型式:电子脉动; 脉动频率:60次/min; 脉动比率:60%; 计量方式:计量瓶式; 脱杯方式:手动	通用类	0	河北省
6233	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-24	杯数组:24; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	山东省
6234	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	鱼骨式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-24Y.G	鱼骨式; 真空泵台数2; 挤奶杯数组:24; 气脉动; 计量瓶计量; 手动脱杯.	通用类	0	河南省
6235	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	挤奶机	石家庄诺达机械设备有限公司	9JGJ-24	序号项目单位设计值1产品型号名称/9JGJ-24挤奶机2形式/管道式3真空泵品牌/利拉伐4真空泵规格型号/2100L5真空泵台数台16挤奶杯数组247脉动器品牌/意大利LE208脉动器规格型号/LE209脉动器形式/电子10脉动器频率次/min6011脉动器比率%6012计量方式/计量瓶13脱杯方式/手动	通用类	0	河北省

6236	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-2×12	杯组数:24; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	河北省
6237	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-30	杯组数:30; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	7.5	河北省
6238	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-28	杯组数:28; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	7.5	河北省
6239	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-30	挤奶杯组数:30; 脱杯方式:手动; 型式:鱼骨式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	0	河北省
6240	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-28	挤奶杯组数:28; 脱杯方式:手动; 型式:鱼骨式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	11	河北省
6241	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-28	杯组数:28; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	8	山东省
6242	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	9J-LEO-2×14		通用类	0	河南省
6243	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	9JGJ-2×16/32	型式:鱼骨式; 真空泵品牌:众诺; 真空泵规格型号:VP80; 真空泵台数:1台; 挤奶杯组数:32; 脉动器型式:电子脉动; 脉动频率:60次/min; 脉动比率:60%; 计量方式:计量瓶式; 脱杯方式:手动	通用类	0	河北省
6244	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JY-2×16	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:鱼骨式; 脱杯方式:手动; 奶杯组数量(杯组):32	通用类	8	山东省
6245	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-32	杯组数:32; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	11	山东省
6246	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-32	挤奶杯组数:32; 脱杯方式:手动; 型式:鱼骨式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	11	河北省
6247	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-32Y	鱼骨式; 真空泵台数2; 挤奶杯组数:32; 电脉动; 计量瓶计量; 手动脱杯.	通用类	0	河南省

6248	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-32	杯组数:32; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	7.5	河北省
6249	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YG-36	杯组数:36; 脱杯方式:手动; 形式:鱼骨式	通用类	11	山东省
6250	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YGZ-8	杯组数:8; 脱杯方式:自动; 形式:中置式	通用类	4	山东省
6251	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJZ-10	杯组数:10; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	河北省
6252	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJZ-1×12	杯组数:12; 脱杯方式:自动; 形式:中置式	通用类	5.5	河北省
6253	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-12	杯组数:12; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	河北省
6254	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	9JM-12M350		通用类	0	天津市
6255	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-12Z	中置式; 真空泵台数1; 挤奶杯组数:12套; 电脉动; 计量瓶计量; 自动脱杯.	通用类	0	河南省
6256	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9JZ-12	挤奶杯组数:12; 脱杯方式:自动; 型式:鱼骨式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:流量计	通用类	4	河北省
6257	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YGZ-12	杯组数:12; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	4	山东省
6258	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YGZ-20	杯组数:20; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	山东省
6259	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YGZ-32	杯组数:32; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	11	山东省
6260	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	中置式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-YGZ-14	杯组数:14; 脱杯方式:自动; 形式:中置式	通用类	4	山东省

6261	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JT-2×12	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:鱼骨式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):24	通用类	7.7	山东省
6262	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JT-2×16	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:鱼骨式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):32	通用类	8	山东省
6263	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JTL-2×10	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:鱼骨式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):20	通用类	5.5	山东省
6264	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JTD-2×12	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:鱼骨式;脱杯方式:手动;奶杯组数量(杯组):24	通用类	8	山东省
6265	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JTD-2×16	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:鱼骨式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):32	通用类	5.5	山东省
6266	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JYG-24	/Skellerup真空泵规格型号/LVP2000真空泵台数/2台挤奶杯组数/24组脉动器品牌/Legend脉动器规格型号/LEP30脉动器型式/电脉动脉动器脉动频率/60次/min脉动器脉动比率/60%计量方式/电子计量脱杯方式/自动脱杯"	通用类	0	广东省
6267	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JYG-16	/Skellerup真空泵规格型号/LVP2000真空泵台数/1台挤奶杯组数/16组脉动器品牌/Legend脉动器规格型号/LEP30脉动器型式/电脉动脉动器脉动频率/60次/min脉动器脉动比率/60%计量方式/电子计量脱杯方式/自动脱杯"	通用类	0	广东省
6268	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-24	挤奶杯组数:24;脱杯方式:自动;型式:鱼骨式;真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	5.5	河北省
6269	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-22	挤奶杯组数:22;脱杯方式:自动;型式:鱼骨式;真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	5.5	河北省
6270	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9JZ-16	挤奶杯组数:16;脱杯方式:自动;型式:鱼骨式;真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:流量计	通用类	4	河北省
6271	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9JZ-14	挤奶杯组数:14;脱杯方式:自动;型式:鱼骨式;真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:流量计	通用类	4	河北省

6272	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	9J-20	挤奶杯组数:20; 脱杯方式:自动; 型式:鱼骨式; 真空泵额定转速:1440r/min工作真空度:50kpa脉动比率:60%计量方式:计量瓶	通用类	5.5	河北省
6273	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-24Y	鱼骨式; 真空泵台数2; 挤奶杯组数:24; 电脉动; 电子计量; 自动脱杯.	通用类	0	河南省
6274	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-20Y	鱼骨式; 真空泵台数2; 挤奶杯组数:20; 电脉动; 电子计量; 自动脱杯.	通用类	0	河南省
6275	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-16Y	鱼骨式; 真空泵台数1; 挤奶杯组数:16; 电脉动; 电子计量; 自动脱杯.	通用类	0	河南省
6276	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	9JH-2x10M150		通用类	0	天津市
6277	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄诺达机械设备有限公司	9JGD-16	序号项目单位设计值1产品型号名称/9JGD-16挤奶机2形式/管道式3真空泵品牌/利拉伐4真空泵规格型号/2100L5真空泵台数台16挤奶杯组数组167脉动器品牌/意大利LE208脉动器规格型号/LE209脉动器形式/电子10脉动器频率次/min6011脉动器比率%6012计量方式/电子13脱杯方式/自动	通用类	0	河北省
6278	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	石家庄诺达机械设备有限公司	9JGD-14	序号项目单位设计值(涵盖机型)1产品型号名称/9JGD-14挤奶机2形式/管道式3真空泵品牌/利拉伐4真空泵规格型号/2100L5真空泵台数台16挤奶杯组数组147脉动器品牌/意大利LE208脉动器规格型号/LE209脉动器形式/电子10脉动器频率次/min6011脉动器比率%6012计量方式/电子13脱杯方式/自动	通用类	0	河北省
6279	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JGJ-16	杯组数:16; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式	通用类	5.5	河北省
6280	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJDZ-2X20	挤奶机杯组数:40组; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式.计量方式:电子计量	通用类	11	上海市
6281	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJDZ-2X8	挤奶机杯组数:16组; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式.计量方式:电子计量	通用类	4	上海市
6282	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	鱼骨式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJZD-2X16	挤奶机杯组数:32组; 脱杯方式:自动; 形式:鱼骨式.计量方式:电子计量	通用类	7.5	上海市

6283	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	9JGJ-1×14	型式:中置式;真空泵台数:1台;真空泵额定真空度:50kpa;真空泵转速:1250r/min;挤奶杯组数:14;工作真空度:45-50kpa;脉动器型式:电子脉动;脉动频率:60次/min;脉动比率:60%;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动脱杯	通用类	0	河北省
6284	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JB-2×16	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:并列式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):32	通用类	11	山东省
6285	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JB-2×8	结构形式:管路封闭式;牛位分布形式:并列式;脱杯方式:自动;奶杯组数量(杯组):16	通用类	4	山东省
6286	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJBL-2X16	挤奶机杯组数:32组;脱杯方式:自动;形式:并列式.计量方式:电子计量	通用类	11	上海市
6287	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJBL-2X20	挤奶机杯组数:40组;脱杯方式:自动;形式:并列式.计量方式:电子计量	通用类	11	上海市
6288	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	上海永济牧业设备有限公司	9J-YJBL-2X10	挤奶机杯组数:20组;脱杯方式:自动;形式:并列式.计量方式:电子计量	通用类	5.5	上海市
6289	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-60	杯组数:60;脱杯方式:自动;形式:并列式	通用类	18.5	河北省
6290	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-20	杯组数:20;脱杯方式:自动;形式:并列式	通用类	7.5	河北省
6291	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	转盘式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	9JRP-50P2100		通用类	0	天津市
6292	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	9JP-2x24		通用类	0	天津市
6293	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-32B	并列式;真空泵台数2;挤奶杯组数:32;电脉动;电子计量;自动脱杯.	通用类	0	河南省
6294	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-24B	并列式;真空泵台数2;挤奶杯组数:24;电脉动;电子计量;自动脱杯.	通用类	0	河南省

6295	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-16B	并列式; 真空泵台数1; 挤奶杯组数:16; 电脉动; 分流计量; 自动脱杯.	通用类	0	河南省
6296	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-32	杯组数:32; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	11	河北省
6297	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-64	杯组数:64; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	18.5	河北省
6298	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-48	杯组数:48; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	15	河北省
6299	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-36	杯组数:36; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	11	河北省
6300	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-44	杯组数:44; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	15	河北省
6301	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9JBL-DZ-24	杯组数:24; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	7.5	河北省
6302	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JBL-40	/Skellerup真空泵规格型号/LVP3000真空泵台数/2台挤奶杯组数/40组脉动器品牌/Legend脉动器规格型号/LEP30脉动器型式/电脉动脉动器脉动频率/60次/min脉动器脉动比率/60%计量方式/电子计量脱杯方式/自动脱杯	通用类	0	广东省
6303	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JBL-32	/Skellerup真空泵规格型号/LVP3000真空泵台数/2台奶杯组数/32组脉动器品牌/Legend脉动器规格型号/LEP30脉动器型式/电脉动脉动器脉动频率/60次/min脉动器脉动比率/60%计量方式/电子计量脱杯方式/自动脱杯	通用类	0	广东省
6304	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	9JB-2×12	结构形式:管路封闭式; 牛位分布形式:并列式; 脱杯方式:自动; 奶杯组数量(杯组):24	通用类	11	山东省
6305	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-BLDT-16	杯组数:16; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	5.5	山东省

6306	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-BLDT-32	杯组数:32; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	11	山东省
6307	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-BLDT-24	杯组数:24; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	5.5	山东省
6308	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	9JYP-BLDT-44	杯组数:44; 脱杯方式:自动; 形式:并列式	通用类	11	山东省
6309	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机	并列式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	9J-20B	并列式; 真空泵台数2; 挤奶杯组数:24; 气脉动; 计量瓶计量; 手动脱杯.	通用类	0	河南省
6310	畜牧机械	畜产品采集加工机械	剪羊毛机	250W及以上剪羊毛机	剪羊毛机	新疆北元-泰瑞机械工程有限公司	9MJR-1	结构型式:软轴直联配套动力:功率0.25KW型式:单相电容起动异步电动机外形尺寸:400*88*89质量:1.37KG数量:1动刀片:型号A-4.5,数量:4定刀片:6UB-94,数量:2.磨刀装置型式:剪磨共用(电机),单盘.	非通用类	0.25	新疆维吾尔自治区
6311	畜牧机械	畜产品采集加工机械	剪羊毛机	250W及以上剪羊毛机	剪羊毛机	新疆北元-泰瑞机械工程有限公司	9MJR-3A	结构型式:软轴直联配套动力:功率0.25KW型式:单相电容起动异步电动机*3外形尺寸:(400*88*89)*3质量:1.37KG数量:3动刀片:型号A-4.5,数量:12定刀片:6UB-94,数量:8.磨刀装置型式:独立电机,双盘.	非通用类	0.25	新疆维吾尔自治区
6312	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄诺达机械设备有限公司	9G-4	序号项目单位设计值1名称/贮奶罐2型号/9G-43罐体外形尺寸(长*宽*高)Mm2390*1650*16504清洗方式/非全自动5额定容量L4000	通用类	0	河北省
6313	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄诺达机械设备有限公司	9G-6	序号项目单位设计值1名称/贮奶罐2型号/9G-63罐体外形尺寸(长*宽*高)Mm3080*1970*14504清洗方式/非全自动5额定容量L6000	通用类	0	河北省
6314	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄诺达机械设备有限公司	9G-8	序号项目单位设计值1名称/卧式2规格型号/9G-83外形尺寸(长*宽*高)mm5020*2030*14104额定容量L80005清洗方式/非自动清洗	通用类	0	河北省
6315	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	9G-12000	罐体外形尺寸(长*宽*高):6050mm*2200mm*1550mm; 清洗方式:非全自动; 额定容量:12000L	通用类	0	河北省
6316	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	9G-8000	罐体外形尺寸(长*宽*高):4400mm*2000mm*1350mm; 清洗方式:非全自动; 额定容量:8000L	通用类	0	河北省
6317	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	9YG-9000L	形式:车载式; 外形尺寸:4900*2000*1900mm; 额定容量:9000L; 清洗方式:自动	通用类	0	河南省

6318	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	生鲜乳贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	HJ-8T	贮奶罐容量(L):8000型式:卧式清洗方式:自动	通用类	0	河北省
6319	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	生鲜乳贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	HJ-12T	贮奶罐容量(L):12000型式:卧式清洗方式:自动	通用类	0	河北省
6320	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	车载贮奶罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	YSG-12	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量12000L,整机重量2200kg,保温层厚度为60mm,整机外形尺寸6500mm*2120mm*1600mm,温度回升24小时≤2度,非全自动清洗,保温采用聚氨酯发泡工艺、人孔、CIP清洗出料阀保温采用聚氨酯发泡工艺,根据用户场地、不同吨位车辆制作,内分多个小仓同容量罐体.	通用类	0	甘肃省
6321	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	9G-17000	罐体外形尺寸(长×宽×高):7300mm×2330mm×1570mm;清洗方式:非全自动;额定容量:17000L	通用类	0	河北省
6322	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000—20000L贮奶罐	贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	9G-10000	罐体外形尺寸(长×宽×高):5600mm×2160mm×1510mm;清洗方式:非全自动;额定容量:10000L	通用类	0	河北省
6323	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	20000L及以上贮奶罐	贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	9YG-20000L	形式:车载式;外形尺寸:9400*2000*1900mm;额定容量:20000L;清洗方式:自动	通用类	0	河南省
6324	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	20000L及以上贮奶罐	贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	9G-22000	罐体外形尺寸(长×宽×高):8620mm×2340mm×1780mm;清洗方式:非全自动;额定容量:22000L	通用类	0	河北省
6325	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000L以下非全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	ZLG-1	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量1000L,非全自动清洗,功率2.29kw,整机重量400kg,保温层厚度50mm,整机外形尺寸1480mm*1300mm*1630mm,温度回升24小时≤1度.搅拌转速为35~40(r/min),额定工作电压380V,制冷剂型号R22,冷却设备型号XJQ03MAG,采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组,微电脑控制器,搅拌机,CIP清洗,出料阀等.低温停机高温开机.	通用类	2.29	甘肃省
6326	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L非全自动清洗冷藏罐	贮奶(冷藏)罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	ZLG-3	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量3000L,非全自动清洗,功率4.6kw,整机重量1600kg,保温层厚度50mm,整机外形尺寸2375mm*1710mm*1885mm,温度回升24小时≤1度.搅拌转速为36-45(r/min),额定工作电压380V,制冷剂型号R22,冷却设备型号XJQ06MBG-1-FB,采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组,微电脑控制器,搅拌机,CIP清洗,出料阀等.低温停机高温开机.	通用类	6.12	甘肃省

6327	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	贮奶(冷藏)罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	KS-ZLG-10	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量10000L,非全自动清洗,功率15.94kw,整机重量2800kg,保温层厚度50mm,整机外形尺寸4010mm*2330mm*2395mm,温度回升24小时≤1度.搅拌转速为36-45(r/min),额定工作电压380V,制冷剂型号R22,冷却设备型号XJQ10MBG-1-FB*2,采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组,微电脑控制器,搅拌机,CIP清洗,出料阀等,低温停机高温开机.	通用类	20.14	甘肃省
6328	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	ZLG-8	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量8000L,全自动清洗,功率12.02kw,整机重量2200kg,保温层厚度为50mm,整机外形尺寸3855mm*2155mm*2060mm,温度回升24小时≤1度.搅拌转速为35-45(r/min),额定工作电压380V,制冷剂型号R22,冷却设备型号XJQ08MBG-1-FB*2,采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组,微电脑控制器,搅拌机,CIP清洗,出料阀等,低温停机高温开机.	通用类	12.02	甘肃省
6329	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	贮奶(冷藏)罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	ZLG-6	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作,额定容量6000L,非全自动清洗,功率9.2kw,整机重量2100kg,保温层厚度为50mm,整机外形尺寸3170mm*2020mm*2035mm,温度回升24小时≤1度.搅拌转速为36-45(r/min),额定工作电压380V,制冷剂型号R22,冷却设备型号XJQ06MBG-1-FB*2,采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组,微电脑控制器,搅拌机,CIP清洗,出料阀等,低温停机高温开机.	通用类	12.24	甘肃省
6330	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	直冷式牛奶冷却罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	RZLG03-8		通用类	16	河南省
6331	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	直冷式贮奶罐	河北华昌机械设备有限公司	9ZTH-6	×高):2850mm×2065mm×1880mm;清洗方式(全自动、非全自动):非全自动;额定容量:6000L;压缩机个数:2个;压缩机作业功率:16.64kW;	通用类	16.64	河北省
6332	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市金源机械有限公司	9GR-6000	外形尺寸:3000mm×2000mm×1520mm;清洗方式:非全自动清洗;额定容量:6000L;搅拌器转速:32r/min;冷却设备额定输入功率:8KW	通用类	8	河北省
6333	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000L以下全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	9LG-1A	形式:直冷式;外形尺寸:2200*1250*1550mm;额定容量:1000L;清洗方式:自动清洗;制冷剂型号:R22;压缩机型号:ZR-36	通用类	2.97	河南省
6334	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	BMW-3	清洗方式:全自动清洗;冷藏罐容量(L):3000	通用类	5.37	河北省
6335	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	直冷封闭式牛奶冷藏罐	利拉伐(天津)有限公司	9GRW-5		通用类	0	天津市

6336	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	9LG-3A-ZX	形式:直冷式;外形尺寸:3400*1750*1750mm;额定容量:3000L;清洗方式:自动清洗;制冷剂型号:R22;压缩机型号:ZR-72	通用类	5.27	河南省
6337	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	储冷式牛奶冷却罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	RZLC03-3		通用类	5.27	河南省
6338	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	储冷式牛奶冷却罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	RZLC03-5		通用类	10.54	河南省
6339	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	储冷式牛奶冷却罐	河南力欧畜牧装备科技股份有限公司	RZLC03-8		通用类	16	河南省
6340	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	9LG-6A-ZX	形式:直冷式;外形尺寸:4300*2080*1960mm;额定容量:6000L;清洗方式:自动清洗;制冷剂型号:R22;压缩机型号:ZR-72	通用类	10.35	河南省
6341	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	直冷封闭式牛奶冷藏罐	利拉伐(天津)有限公司	9GRW-6		通用类	0	天津市
6342	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	直冷封闭式牛奶冷藏罐	利拉伐(天津)有限公司	9GRW-8		通用类	0	天津市
6343	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄诺达机械设备有限公司	9GR-8000	序号项目计量单位核测结果1型式/卧式2规格型号/9GR-80003外形尺寸(长*宽*高)mm3940*2200*22604额定容量L80005搅拌器转速r/min356额定工作电压V3807冷却设备额定输出功率kW128制冷剂型号/R229冷却设备型号/C-SB373H8A10清洗方式/全自动	通用类	12	河北省
6344	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄诺达机械设备有限公司	9GR-6000	序号项目计量单位核测结果1型式/卧式2规格型号/9GR-60003外形尺寸(长*宽*高)mm3770*2070*20404额定容量L60005搅拌器转速r/min356额定工作电压V3807冷却设备额定输出功率kW98制冷剂型号/R229冷却设备型号/C-SB373H8A10清洗方式/全自动	通用类	9	河北省
6345	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-8000	清洗方式:全自动清洗;冷藏罐容量(L):8000	通用类	15.1	河北省
6346	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-12000	清洗方式:全自动清洗;冷藏罐容量(L):12000	通用类	20.3	河北省
6347	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-6000	清洗方式:全自动清洗;冷藏罐容量(L):6000	通用类	11.13	河北省

6348	畜牧机械	畜产品采集加工机械	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-10000	清洗方式:全自动清洗; 冷藏罐容量(L):10000	通用类	17.36	河北省
6349	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	天津宏益盛机械有限公司	YL-1.5	外形尺寸(直径×高)mm:2500×865; 整机质量kg:52; 配套动力型式:三相异步电机; 标定功率kW:1.5; 额定转速r/min:1400; 叶轮转速r/min:128; 叶轮直径mm:670; 叶轮片数:8; 叶轮锥角°:120; 浮体材料:聚乙烯PE; 浮体体积M3:0.12; 增氧能力kg/h:2.38; 动力效率kg/kW.h:1.51;	非通用类	1.5	天津市
6350	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	台州旺发机电有限公司	YL-1.5		非通用类	1.5	浙江省
6351	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	台州旺发机电有限公司	YC-0.75		非通用类	0.75	浙江省
6352	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	台州旺发机电有限公司	YL-3.0		非通用类	3	浙江省
6353	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	台州旺发机电有限公司	YC-1.5		非通用类	1.5	浙江省
6354	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮增氧机	江阴江达机械装备有限公司	YL-1.5	普通型增氧机,配套动力:1.5KW、额定电压:380V,整机重量:44kg,负荷水面:5-7亩,增氧能力:≥2.3kg/h,动力效率:≥1.5kg/(kw.h).	非通用类	1.5	江苏省
6355	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮增氧机	江阴江达机械装备有限公司	YL-3.0	普通型增氧机,配套动力:3.0KW、额定电压:380V,整机重量:66kg,负荷水面:7-12亩,增氧能力:≥4.5kg/h,动力效率:≥1.5kg/(kw.h).	非通用类	3	江苏省
6356	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	湖北星胜机械有限公司	YC-1.5		非通用类	1.5	湖北省
6357	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	湖北星胜机械有限公司	YL-3.0		非通用类	3	湖北省
6358	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	湖北星胜机械有限公司	YC-0.75		非通用类	0.75	湖北省
6359	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浮圈叶轮式增氧机	湖北星胜机械有限公司	YL-1.5		非通用类	1.5	湖北省
6360	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	台州金湖机电有限公司	YL-3.0		非通用类	3	浙江省
6361	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	台州金湖机电有限公司	YC-1.5		非通用类	1.5	浙江省
6362	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	叶轮式增氧机	台州金湖机电有限公司	YL-1.5		非通用类	1.5	浙江省
6363	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	水车式增氧机	台州金湖机电有限公司	YC-0.75		非通用类	0.75	浙江省

6364	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-2.2×Φ10	50KPa; 额定风量:94.2M3/h; 曝气盘规格≥Φ800mm; 曝气管内径:10mm; 曝气管外径:16mm; 曝气管长度:350-420m	非通用类	2.2	江苏省
6365	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-4.0×Φ10	50KPa; 额定风量:135M3/h; 曝气盘规格≥Φ800MM; 曝气管内径:10mm; 曝气管外径:16mm; 曝气管长度:630-720m	非通用类	4	江苏省
6366	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-7.5×Φ10	50KPa; 额定风量:370.8M3/h; 曝气盘规格≥Φ800mm; 曝气管内径:10mm; 曝气管外径:16mm; 曝气管长度:1296-1485m	非通用类	7.5	江苏省
6367	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-3.0×Φ10	曝气式增氧机; 配套功率:3.0KW; 排出压力:0.20-0.50kgf/CM2; 增氧能力≥1.0kgO2/h(100m折算); 动力效率≥5kg/(kw.h)	非通用类	3	江苏省
6368	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	BX-1.5×Φ10	曝气式增氧机; 风机形式型号:漩渦风机; 配套功率:1.5KW,排出压力:0.01-0.05MPa,增氧能力≥1.0kg/h(100米折算),动力效率≥5kg/(kw.h)	非通用类	1.5	江苏省
6369	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-5.5×Φ10	曝气式增氧机; 配套功率:5.5KW; 排出压力:0.20-0.50kgf/CM2; 增氧能力≥1.0kgO2/h(100m折算); 动力效率≥5kg/(kw.h)	非通用类	5.5	江苏省
6370	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	曝气增氧机	江阴江达机械装备有限公司	JD-B-1.5×Φ10	曝气式增氧机; 功率:1.5KW,排出压力:0.20-0.50kgf/cM2,增氧能力≥1.0kgO2/h(100米折算),动力效率≥5kg/(kw.h).	非通用类	1.5	江苏省
6371	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	深层高效曝气增氧机	天津宏益盛机械有限公司	HYS-1.1	整机质量(风机)kg:13.0; 配套动力型式:单相异步电机; 标定功率kW:1.1; 额定转速r/min:2850; 配套风机额定风压kpa:9.8; 额定风量M3/h:6.6; 配套曝气管规格内径mm:5; 外径mm:8; 长度m:205; 增氧能力kg/h:0.95; 动力效率kg/kw.h:0.72; 风机型式:空气压缩式; 曝气盘规格mm:800;	非通用类	1.1	天津市
6372	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	深层高效曝气增氧机	天津宏益盛机械有限公司	HYS-1.5	整机质量(风机)kg:13.0; 配套动力型式:单相异步电机; 标定功率kW:1.5; 额定转速r/min:1450; 配套风机额定风压kpa:13; 额定风量M3/h:52; 配套曝气管规格内径mm:8; 外径mm:12; 长度m:210; 增氧能力kg/h:0.79; 动力效率kg/kw.h:0.55; 风机型式:压缩式; 曝气盘规格mm:800;	非通用类	1.5	天津市
6373	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	深层高效曝气增氧机	天津宏益盛机械有限公司	HYS-G1.5	整机质量(风机)kg:23.0; 配套动力型式:单相异步电机; 标定功率kW:1.5; 额定转速r/min:2800; 配套风机额定风压kpa:26; 额定风量M3/h:250; 配套曝气管规格内径mm:8; 外径mm:12; 长度m:210; 增氧能力kg/h:0.71; 动力效率kg/kw.h:0.33; 风机型式:涡轮式; 曝气盘规格mm:800;	非通用类	1.5	天津市

6374	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	立杆搂膜机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4LM-4.5	作业幅宽4.5m; 外形尺寸:1385×4510×885mm; 机质量:418Kg; 作业速度:4-6Km/h; 作业幅宽:4500mm; 残膜回收率:≥80%; 工作可靠性:≥95%; 配套动力:≥23KW; 工作效率:≥30亩/小时.	非通用类	40.4	新疆维吾尔自治区
6375	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	奎屯吾吾农机制造有限公司	4CM-5.0	幅宽:5000; 排数:3排; 每排弹齿数:58个;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6376	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	立杆搂膜机	奎屯吾吾农机制造有限公司	4CM-4.2	幅宽:4200; 排数:2排; 每排弹齿数:32个;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6377	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	奎屯吾吾农机制造有限公司	4CM-4.0	幅宽:4000; 排数:3排; 每排弹齿数:38个;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6378	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	奎屯吾吾农机制造有限公司	4CM-3.0	幅宽:3200; 排数:3排; 每排弹齿数:31个;	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6379	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4CM-6.0		非通用类	0	新疆维吾尔自治区

6380	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4CM-4.0		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6381	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	弹齿式残膜回收机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4CM-5.0		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6382	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	立杆式残膜回收机	新疆天诚农机具制造有限公司	4ML-5.0	扒齿式搂膜机,整机重量420kg收残膜工作幅宽3mm以上	非通用类	45	新疆维吾尔自治区
6383	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	耙齿式残留地膜清理机	定西市三牛农机制造有限公司	11MFJS-400		非通用类	0	甘肃省
6384	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	残膜回收机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4CM-6.6	外形尺寸:660X140X125结构质量:550KG,工作深度≤100mm,配套动力:50-80kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6385	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	残膜回收机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	4CM-4.8	外形尺寸:5900X4800X1400结构质量:3000KG,设计耙深度100mm,配套动力:90-110kw	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

6386	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4CMS-2.0	作业幅宽2.0m; 带秸秆粉碎功能(深缩齿式); 外形尺寸(m):4.9×2.99×2.64; 配套动力:≥88.2kw; 作业速度:4-6km/h; 整机质量:2230Kg; 工作幅宽:2.0m; 作业小时生产率:≥1.0hm ² /h; 残膜回收率:≥80%; 工作深度:0~30mm; 棉秆平均粉碎长度:≤120mm; 使用有效度:≥90%; 连接形式:牵引式、排膜方式:自动卸膜.	非通用类	88	新疆维吾尔自治区
6387	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合做业机	新疆农业科学院农业工程公司	4JSM-2.1	外形尺寸(长×宽×高)mm:4500×3050×2200; 重量kg:2200; 配套动力kW:66~88(90~120马力); 液压阀输出配套:≥2路; 挂结方式:悬挂式; 工作幅宽mm:1800~2280; 作业速度km/h:≥6.5; 作业生产率; 亩/h:14~18; 残膜拾净率%:83.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6388	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	秸秆还田及残地膜回收联合作业机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	4JSM-2200	外形尺寸(长×宽×高)mm:2560×2600×1450; 重量kg:1400; 配套动力kW:80~120; 连接方式:三点悬挂; 工作幅宽mm:2200; 卸膜方式:自卸; 最小离地间隙mm:≥900残膜拾净率%:85	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6389	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽2m及以上	链耙式立杆收膜机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4LM-2.0	作业幅宽2.0m; 链耙式; 外形尺寸:2930×2280×1600mm; 配套动力:≥47.8kw; 作业速度:3-6km/h; 工作幅宽:2.0m; 作业小时生产率:≥1.0hm ² /h; 工作深度:2-5cm; 残膜回收率:≥80%; 整机质量:1087Kg.	非通用类	47	新疆维吾尔自治区
6390	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽2m及以上	棉花揭膜拔秆机	阿瓦提新春晓农机具有限公司	4MBQ-2.0A1	外形尺寸:1100*2350*1000; 整机重量:540kg; 配套动力:40kw; 连接方式:三点悬挂	非通用类	40	新疆维吾尔自治区
6391	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽1.4m-2m	棉花揭膜拔秆机	阿瓦提新春晓农机具有限公司	4MBQ-1.4A1	外形尺寸:1240*1800*950; 整机重量:300kg; 配套动力:25kw; 连接方式:三点悬挂	非通用类	25	新疆维吾尔自治区

6392	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽1.4m-2m	链耙式残地膜回收机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	4CML-1.5	作业幅宽1.5m; 链耙式; 外形尺寸:2850×1590×1600mm; 配套动力:≥44kw; 作业速度:3-6km/h; 工作幅宽:1.5m; 作业小时生产率:≥1.0hm ² /h; 工作深度:2-5cm; 残膜回收率:≥80%; 整机质量:950Kg.	非通用类	44	新疆维吾尔自治区
6393	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	振动筛式残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	残地膜回收与秸秆还田联合作业机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	4JMS-2.0	工作幅宽:2m; 带秸秆粉碎功能,挂接方式:牵引式	非通用类	0	新疆生产建设兵团
6394	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	振动筛式残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	残膜回收机	喀什富农农机技术开发有限公司	4CM-1.9	4CM-1.9型残膜回收机性能参数机具名称及型号:4CM-1.9型残膜回收机连接型式:牵引式配套动力(kw):66.2kw以上轮式拖拉机工作幅宽(m):1.9m作业深度(mm):50-100作业速度(km/h):3.6km/h残膜回收率(%):91%外形尺寸(长×宽×高)mm:5800×2300×2350动力输出轴转速:540r/min排膜方式:自动最小离地间隙(mm):300工作幅宽≥1.8m; 具有振动筛式膜土分离机构	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6395	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	振动筛式残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	残膜回收机	喀什富农农机技术开发有限公司	4CM-2.3	4CM-2.3型残膜回收机性能参数机具名称及型号:4CM-2.3型残膜回收机连接型式:牵引式配套动力(kw):66kw以上轮式拖拉机工作幅宽(m):2.3m作业深度(mm):50-100作业速度(km/h):3.1km/h残膜回收率(%):91外形尺寸(长×宽×高)mm:5800×2700×2350动力输出轴转速:540r/min排膜方式:自动最小离地间隙:30cm.具有振动筛式膜土分离机构	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6396	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	振动筛式残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	残膜回收机	阿拉尔市天典农机制造有限责任公司	11MS-1850	外形尺寸(长×宽×高),mm:5680×2850×2100,配套动力(KW):55.1,作业幅宽(mm):1850,挂接方式:牵引式,轮距(mm):2700,轮胎规格6.50-16,残膜回收结构方式:刀辊钉齿振动筛式,作业深度(mm):100,作业速度KM/h:4.7	非通用类	90	新疆维吾尔自治区
6397	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.5m-1.8m	棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合作业机	新疆农业科学院农业工程公司	4JSM-1800A1	外形尺寸(长×宽×高)mm:4500×2500×2200; 重量kg:1820; 配套动力kW:55~70(75~100马力); 液压阀输出配套:≥2路; 挂结方式:牵引式; 工作幅宽mm:1400~1800; 作业速度km/h:≥6.5; 作业生产率; 亩/h:12~15; 残膜回收率%:83.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

6398	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.5m-1.8m	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	克拉玛依五五机械制造有限公司	4CMS-1.5	作业幅宽1.5m;带秸秆粉碎功能(深缩齿式);外型尺寸(m):4.87×2.32×2.5;配套动力:≥58kw;整机质量:1670Kg;作业速度:4-6km/h;工作幅宽:1.55m;作业小时生产率:≥1.0hm ² /h;残膜回收率:≥80%;工作深度:0~30mm;棉秆平均粉碎长度:≤120mm;使用有效度:≥90%;连接形式:牵引式、排膜方式:自动卸膜.	非通用类	58	新疆维吾尔自治区
6399	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m	棉花拔杆起膜机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4MBQ-1.45	挂结方式:三点悬挂;外形尺寸(mm):770x1710x1030;工作幅宽:1450mm;残膜回收结构方式:拔杆、起膜式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6400	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,具有残膜收集功能	残膜回收机	宁夏新大众机械有限公司	1FMJF-120	外形尺寸(长×宽×高):300cm×175cm×160cm,结构质量:417kg,作业幅宽:120cm,配套动力:≥29.4kW,作业深度:5-20cm,作业速度:3-5km/h	非通用类	0	宁夏回族自治区
6401	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,具有残膜收集功能	残膜回收机	宁夏智源农业装备有限公司	1FMJ-150		非通用类	0	宁夏回族自治区
6402	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,具有残膜收集功能	仿地形废膜捡拾机	环县海明农技科研有限公司	1FFMJ-160	结构型式:卷轴式;工作状态外形尺寸:(长×宽×高)1280×1910×890;整机质量:215KG;工作幅宽:1560mm;悬挂型式:三点悬挂;起膜装置:型式/铲式,数量12个;捡膜装置:型式/铲式,数量11个;集膜装置:(外形尺寸)卷膜轴长度1600mm,最大卷膜厚度120mm;脱膜装置型式/切割式;捡拾土层深度10cm.	非通用类	30	甘肃省
6403	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,具有残膜收集功能	仿地形废膜捡拾机	环县海明农技科研有限公司	1FFMJ-120	结构型式:卷轴式;工作状态外形尺寸:(长×宽×高)1290×1650×880;整机质量:185KG;工作幅宽:120cm;悬挂型式:三点悬挂;起膜装置:型式/铲式,数量10个;捡膜装置:型式/捡膜耙齿,数量9个;集膜装置:(外形尺寸)卷膜轴长度1200mm,最大卷膜厚度120mm;脱膜装置型式/切割式;捡拾土层深度10cm,生产率hm ² /h:/0.36.	非通用类	18	甘肃省

6404	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	棉花拔杆起膜机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4MBQ-3.0	挂结方式:三点悬挂;外形尺寸(mm):1040x3380x1300;工作幅宽:3000mm;残膜回收结构方式:拔杆、起膜式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6405	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	棉花拔杆起膜机	昌吉市金世通农机制造有限公司	4MBQ-2.05	挂结方式:三点悬挂;外形尺寸(mm):1030x2350x1280;工作幅宽:2000mm;残膜回收结构方式:拔杆、起膜式.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6406	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	残膜回收机	振动筛式残膜回收机,工作幅宽1.5m-1.8m	残膜回收机	喀什富农农机技术开发有限公司	4CM-1.5	4CM-1.5型残膜回收机性能参数机具名称及型号:4CM-1.5型残膜回收机连接型式:牵引式配套动力:75马力以上轮式拖拉机工作幅宽(m):1.5m;清膜深度(mm):50-100cm生产效率(km/h):3.1km/h残膜回收率:91%外形尺寸(长×宽×高)mm:5800×1850×2350动力输出轴转速:540r/min、排膜方式:自动、最小离地间隙(mm):300mm、具有振动筛式膜土分离机构	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6407	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	沼液沼渣抽排设备	带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备	沼液池沼液排污泵	重庆岷龙机械制造有限公司	WQD15-10-1.5		非通用类	1.5	重庆市
6408	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	12JPD-2.5型激光平地机	连云港志诚农机有限公司	12JPD-2.5		非通用类	0	江苏省
6409	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	1JP-250	工作幅宽:2.5m;标定功率范围:50KW;作业速度:1.38-4.16m/s;工作行程:500mm;信号接收角度:360°;接收控制器工作电压:12V;刮土板升降速度:升≥50mm/s降≥60mm/s;工作倾角:10±2°;液压油压力:12-16MPa;轮距:1800mm;轮胎型号:235/75R15;结构型式:牵引型;外形尺寸:3150×2550×3650mm;整机重量:820kg.	非通用类	0	江苏省
6410	农田基本建设机械	平地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	1PJ-2.0		非通用类	0	宁夏回族自治区

6411	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	1PJ-2.5		非通用类	0	宁夏回族自治区
6412	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	保定冀旋农机装备有限公司	1JP-2.5	挂接方式:牵引式,作业幅宽:2500mm,平地铲升降高度:420mm,铲土深度:20-50mm,平地产容积:0.875M3,激光发射半径:400m,配套动力:80-100kW	非通用类	0	河北省
6413	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	哈尔滨星途导航科技有限公司	XT500- JP2500	工作幅宽:2.5m,作业方式:牵引式; 作业半径:400m;	非通用类	0	黑龙江省
6414	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	12PJ-250		非通用类	0	江苏省
6415	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	可调式激光平地机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	12PJT-2.1		非通用类	0	甘肃省
6416	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	平地机(含激光平地机)	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ-2.5 (KF)	长2500mm.宽1600mm.高800mm配套动力58.8-66.2KW.2m≤宽幅<3m工作半径400m	非通用类	0	陕西省
6417	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1JPD-250		非通用类	0	甘肃省
6418	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	TC-12JP-2500	外形尺寸:4100X2600X1400; 结构质量:1035KG; 配套动力:36.75~58.8; 工作幅宽:2500MM; 作业半径:400M; 作业速度:3-8km/h; 作业效率:0.1-0.2hm ² /h;	非通用类	0	江苏省

6419	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	南昌市赣红农机有限公司	12JPD-2.0	外形尺寸(长×宽×高):3600×2000×3700mm; 整机质量:450kg; 工作幅宽:2.0m; 配套动力:55.1-58.8KW; 平整度:≤15mm; 作业速度:5-10km/h; 作业效率:0.24-0.42hM ² /h; 工作行程:350mm; 最大入土深度:100mm; 扫平仪型号:LS523; 激光接收器型号:LS709; 激光接收器工作电压:12V; 激光接收器接收角度:360°; 激光接收器接收距离:300m; 控制器型号:LS370; 平地铲升降速度:升≥50mm/s,降≥50mm/s; 油缸沉降量:≤12mm/h; 工作倾角:10±2°; 液压油压力:16±0.5MPa; 轮距:1800mm; 轮胎型号:6.5-16; 工作环境温度:5-40℃; 联接方式:牵引式	非通用类	0	江西省
6420	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	激光平地机	河北超平农机制造有限公司	1JP-2500	工作幅宽:2.5m,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400m,接收器接收高度范围:19cm,控制器:数字显示,配套动力:≥70kw,平整度:±3cm,工作外形尺寸:4000*2500*3400mm.	非通用类	0	河北省
6421	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	河北超平农机制造有限公司	1JP-3500	工作幅宽:3.5m,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400m,接收器接收高度范围:19cm,控制器:数字显示,配套动力:≥90kw,平整度:±3cm,工作外形尺寸:4000*3500*3400mm.	非通用类	0	河北省
6422	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光铲运平地机	巴州龙刚农机设备制造有限公司	12PCJ-3.0	1)外形尺寸(长*宽*高)mm:工作状态3660*3120*3620,运输状态3660*3120*21552)结构型式:铲运式3)配套动力:120-150马力4)工作幅宽:3000mm5)挂接形式:牵引式	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6423	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	南昌市赣红农机有限公司	12JPD-3.0	外形尺寸(长×宽×高):3600×3000×3700mm; 整机质量:550kg; 工作幅宽:3.0m; 配套动力:73.5-88.2KW; 平整度:≤15mm; 作业速度:5-10km/h; 作业效率:0.36-0.64hM ² /h; 工作行程:350mm; 最大入土深度:100mm; 扫平仪型号:LS523; 激光接收器型号:LS709; 激光接收器工作电压:12V; 激光接收器接收角度:360°; 激光接收器接收距离:300m; 控制器型号:LS370; 平地铲升降速度:升≥50mm/s,降≥50mm/s; 油缸沉降量:≤12mm/h; 工作倾角:10±2°; 液压油压力:16±0.5MPa; 轮距:1800mm; 轮胎型号:6.5-16; 工作环境温度:5-40℃; 联接方式:牵引式	非通用类	0	江西省
6424	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	TC-12JP-3500	外形尺寸:4100X3600X1400; 结构质量:1435KG; 配套动力:36.75~88.2; 工作幅宽:3500MM; 作业半径:400M; 作业速度:3-8km/h; 作业效率:0.3-0.4hm ² /h;	非通用类	0	江苏省

6425	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	高台县福祥机械制造销售有限责任公司	1JPD-300		非通用类	0	甘肃省
6426	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	新疆和静通威机械设备有限责任公司	1PJ-3.5	长宽高:3400mmx3600mmx3330mm结构重量:1560kg 工作幅宽:3500mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6427	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机	新疆和静通威机械设备有限责任公司	1PC-3.5	长宽高:6250mmx3900mmx4100mm结构重量:5600kg 工作幅宽:3500mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6428	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ-4.5(KF)	幅宽≥3m长4000mm.宽1600mm.高800mm配套动力120-135KW.工作半径400m	非通用类	0	陕西省
6429	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ-3.5(KF)	幅宽≥3m长3500mm.宽1600mm.高800mm配套动力90-120KW.工作半径400m	非通用类	0	陕西省
6430	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ-4.0(KF)	幅宽≥3m长4000mm.宽1600mm.高800mm配套动力120-135KW.工作半径400m	非通用类	0	陕西省
6431	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ-3.0(KF)	幅宽≥3m长3000mm.宽1600mm.高800mm配套动力66-78KW.工作半径400m	非通用类	0	陕西省
6432	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	卫星平地机	陕西科丰农业机械有限公司	1PJ(WX)-3.0(KF)	幅宽≥3mGPS导航显示屏,输出精度2.5cm,挂接方式牵引式	非通用类	0	陕西省
6433	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	铲运机平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	12PC-3.2	外形尺寸(长×宽×高)mm:7700×3570×2455,结构型式:铲运式,配套动力kw:132,工作幅宽mm:3200,激光接收台高度mm:1675,挂接方式:牵引式.	非通用类	132	新疆维吾尔自治区
6434	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	铲运机平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	12PC-3.8	外形尺寸(长×宽×高)mm:7700×4170×2455,结构型式:铲运式,配套动力KW:198,工作幅宽mm:3800,激光接收台高度mm:1675,挂接方式:牵引式.	非通用类	198	新疆维吾尔自治区

6435	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	1JPD-3000	工作幅宽:300CM,刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000MM×3000MM×3200MM,配套动力:67.5~98KW,结构质量:1200KG,平整度:±3CM,工作半径:400M,接收器高度范围:18CM.	非通用类	0	北京市
6436	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	刨式平地机	新疆天诚农机具制造有限公司	IP-6.0	整机重量2850kg,结构形式刨式工作状态外形尺寸:8750*6000*1800运输外形尺寸:8150*4000*3000	非通用类	132	新疆维吾尔自治区
6437	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	河北沃田机械制造有限公司	1PJG-3.2	外形尺寸(长x宽x高mm)3900x3260x3600结构质量(kg):1400配套动力(kw):73.5-110.3工作幅宽(m):3.2	非通用类	73.5	河北省
6438	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	12PJ-300		非通用类	0	江苏省
6439	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	徐州迪惠尔工程机械有限公司	12PJ-350		非通用类	0	江苏省
6440	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	哈尔滨星途导航科技有限公司	XT500-JP3000	工作幅宽:3m,作业方式:牵引式; 作业半径:400m;	非通用类	0	黑龙江省
6441	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	哈尔滨星途导航科技有限公司	XT500-JP3500	工作幅宽:3.5m; 作业方式:牵引式; 作业半径:400m;	非通用类	0	黑龙江省
6442	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	可调式激光平地机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	12PJT-3.0		非通用类	0	甘肃省
6443	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	保定冀旋农机装备有限公司	1JP-3.0	挂接方式:牵引式,作业幅宽:3000mm,平地铲升降高度:420mm,铲土深度:20-50mm,平地产容积:1.05M3,激光发射半径:400m,配套动力:90-120kW	非通用类	0	河北省

6444	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	天津麦格天农农业科技发展有限公司	1PJ-3.5(MG)	外形尺寸(长×宽×高)(单位mm):3950×3530×3300; 结构质量:2000kg; 配套动力:≥220kw; 激光接收器高度范围:25cm~33cm; 工作幅宽:3500mm; 作业半径:400m; 作业速度:≥5km/h; 作业效率:≥0.6hm ² /h; 连接方式:牵引式; 激光系统工作环境温度:5℃~50℃	非通用类	198.5	天津市
6445	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	河北超平农机制造有限公司	1JP-3000	工作宽幅:3m,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400m,接收器接收高度范围:19cm,控制器:数字显示,配套动力:≥70kw,平整度:±3cm,工作外形尺寸:4000*3000*3400mm.	非通用类	0	河北省
6446	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	北斗卫星平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	GFL-3.0	幅宽≥3mGPS导航显示屏,输出精度2.5cm,挂接方式牵引式	非通用类	0	北京市
6447	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	北京盛恒天宝科技有限公司	1JP-3.5	幅宽≥3m长3500mm.宽1600mm.高800mm配套动力90-120KW.工作半径400m	非通用类	0	北京市
6448	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	平地机(含激光平地机)	北京盛恒天宝科技有限公司	1JP-3.0	幅宽≥3m长3000mm.宽1600mm.高800mm配套动力66-78KW.工作半径400m	非通用类	0	北京市
6449	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	1PJ-4.0		非通用类	0	宁夏回族自治区
6450	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	1PJ-3.5		非通用类	0	宁夏回族自治区
6451	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	1PJ-3.0		非通用类	0	宁夏回族自治区
6452	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	TC-12JP-3000	外形尺寸:4100X3100X1400; 结构质量:1235KG; 配套动力:36.75~73.5; 工作幅宽:3000MM; 作业半径:400M; 作业速度:3-8km/h; 作业效率:0.2-0.3hm ² /h;	非通用类	0	江苏省

6453	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	1JP-300	工作幅宽:3.0m,标定功率范围:100KW,作业速度:1.38-4.16m/s;工作行程:500mm;信号接收角度:360°;接收控制器工作电压:12V;刮土板升降速度:升≥50mm/s降≥60mm/s;工作倾角:10±2°;液压油压力:12-16MPa;轮距:2000mm;轮胎型号:235/85R16;结构型式:牵引型;外形尺寸:3150×3050×3650mm;整机重量:960kg.	非通用类	0	江苏省
6454	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	1JP-350	工作幅宽:3.0m,标定功率范围:100KW,作业速度:1.38-4.16m/s;工作行程:500mm;信号接收角度:360°;接收控制器工作电压:12V;刮土板升降速度:升≥50mm/s降≥60mm/s;工作倾角:10±2°;液压油压力:12-16MPa;轮距:2000mm;轮胎型号:235/85R16;结构型式:牵引型;外形尺寸:3150×3550×3650mm;整机重量:1480kg.	非通用类	0	江苏省
6455	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	刨式平地机	五家渠育丰农机制造有限责任公司	1P-5	长:10500,宽:3400,高:2450,结构形式:刨式,结构重量:2220kg,工作幅宽:5米,挂接型式:牵引式,轮胎型号:900-20	非通用类	0	新疆生产建设兵团
6456	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	摩巴(大连)自动控制系统有限公司	1PJ-375	归档配置:激光发射器,激光接收器,控制器,刮土铲技术参数:配套动力:90-110kw,平整度:±2cm,工作半径:375m,接收器高度范围:29cm(线性),工作幅宽:300cm,激光接收能力360°	非通用类	90	辽宁省
6457	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	巴州沃特农机制造有限公司	12PJ-3.0	工作状态外形尺寸:长3630*款3120*高3350,结构形式:铲斗式,结构重量:910公斤,配套动力:66.1KW,工作幅度:3000mm,挂接方式:牵引式.	非通用类	66.1	新疆维吾尔自治区
6458	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	河北益瑞农业机械制造有限公司	12PJ-300	"激光发射器:有效发射半径410m.控制器:适宜温度范围:10~+50℃激光接收器:接受角度范围360°,接受高度范围±10cm作业幅宽:3000mm连接方式:牵引式"	非通用类	0	河北省
6459	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	激光平地机	北京麦格天农业科技发展有限公司	1PJ-3.0(MG)		非通用类	0	北京市
6460	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	12JPD-3.0型激光平地机	连云港志诚农机有限公司	12JPD-3.0		非通用类	0	江苏省
6461	农田基本建设机械	平地机械	平地机 (含激光平地机)	幅宽3m及以上激光平地机	铲运平地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	12PC-3.8	配套动力(kW):165~227;平地后地面平整度,cm:±3,测点合格率,%:≥95;作业效率,m ² /h:2000~3334;主要用于农田基本建设中的平整地作业..	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

6462	设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	JL-260	外形尺寸(长×宽×高)610×370×525mm; 结构型式前推中置自走悬臂式; 电机功率1.5kW; 电机转速1400r/min; 传动机构结构型式:直齿轮+皮带; 输出轴转速1.0r/min; 额定输出扭矩9600N.m; 工作幅宽≤120(草帘)m; 结构质量116kg	非通用类	0	山东省
6463	设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	JL-130	外形尺寸(长×宽×高)830×370×400mm; 结构型式前推中置自走悬臂式; 配套电机功率1.5kW; 配套电机转速1400r/min; 传动机构结构型式直齿轮+皮带; 输出轴转速1.94r/min; 额定输出扭矩3500N.m; 工作幅宽≤100(棉被)、≤80(草帘)m; 结构质量72.5kg	非通用类	0	山东省
6464	设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	卷帘机	日光温室电动卷帘机	天津绿野机械有限公司	LY-J-100Z	型号名称:LY-J-100Z,结构型式:移动卷轴式,电机额定电压:380V,电机额定功率:1.5KW,电机额定转速:1430r/min,传动机构结构型式:皮带、齿轮传动,自锁方式:压力差速摩擦制动,额定输出轴转速:1.58r/min,额定输出扭矩:4500N.m,最大卷轴长度:≤100m,减速箱外形尺寸(长*宽*高):500mm*300mm*250mm	非通用类	0	天津市
6465	设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	卷帘机	日光温室卷帘机	天津市三元机电设备制造有限公司	SY-120	功率:1.5Kw; 输出轴扭矩:6800N.m; 输出轴转速:0.8r/min	非通用类	1.5	天津市
6466	设施农业设备	温室大棚设备	电动卷帘机	卷帘机	卷帘机	新疆农业科学院农业工程公司	JLL-1.5		非通用类	1.5	新疆维吾尔自治区
6467	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	温室专用燃煤热风炉	新疆农业科学院农业工程公司	5LMS-50		非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6468	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	燃煤式热风炉	新疆九田环保科技有限公司	5LMS-20型	外形尺寸为710mm×705mm×1555mm,热功率29KW,噪音≤72dB(A),热效率≥72%,输出热风风量为1000m3/h,输出热风温度稳定性为±5℃,烟气温度≤62℃	非通用类	29	新疆维吾尔自治区
6469	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	燃煤式热风炉	新疆九田环保科技有限公司	5LMS-23型	外形尺寸为1260mm×880mm×1530mm,热功率23kw,噪音≤84dB(A),热效率≥76%,输出热风风量为900m3/h,输出热风温度稳定性为±10℃,烟气温度≤87℃	非通用类	23	新疆维吾尔自治区
6470	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	燃煤热风炉	吐鲁番百泉农机制造有限公司	5LMS-490	面积600M2炉膛面积0.3M3; 炉壁面积0.6M2; 配置热风机0.75KW、2800r/min; 输出热风风量1005M3输出热风温度91℃; 输出热风管120mm; 烟囱4M; 总重350KG	非通用类	0.75	新疆维吾尔自治区

6471	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	生物质颗粒热风炉	安徽银穗农业机械制造有限公司	5LS-30	燃料品种:生物质燃料,热功率:大于等于0.35MW	非通用类	0.75	安徽省
6472	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	热风炉	临泽县革新农机制造有限责任公司	RFL-1		非通用类	1	甘肃省
6473	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	热风炉	合肥金扬光机械科技有限公司	5L-60	60万kcal; 热功率:0.7mw; 总质量:4800kg	非通用类	2.2	安徽省
6474	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	热风炉	合肥金扬光机械科技有限公司	5L-30	30万大卡供热量; 热功率:0.35MW; 热风机电机功率:5.5KW; 机重:3800KG	非通用类	2.2	安徽省
6475	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	生物质热风炉	常州市热谷智能装备有限公司	5LS-60	5LS-60型生物质热风炉,额定制热量(热功率)≥60万KCAL/H,燃料为生物质成型颗粒,配备送料装置、温控设备等.燃料方式为机烧,进料方式是自动进料,热效率≥80%.输出热风温度50~135℃,配套总功率为4.4KW.最大的特点:1、节能高效; 2、操作简单; 3、环保卫生; 4、安全可靠; 5、成本低廉.	非通用类	0	江苏省
6476	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	生物质热风炉	常州市热谷智能装备有限公司	5LS-45	5LS-45型生物质热风炉,额定制热量(热功率)≥45万KCAL/H,燃料为生物质成型颗粒,配备送料装置、温控设备等.燃料方式为机烧,进料方式是自动进料,热效率≥80%.输出热风温度50~135℃,配套总功率为4.4KW.最大的特点:1、节能高效; 2、操作简单; 3、环保卫生; 4、安全可靠; 5、成本低廉	非通用类	0	江苏省
6477	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	燃煤水暖热风炉	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	5LSRF-1.5	配套电机功率(kW):1.5; 外形尺寸(mm):1100×720×1270; 结构质量(kg):770; 配套热风机转速(r/min):2800; 输出热量(kcal/h):35; 供风温度(℃):21000; 日光温室供热面积(M2):60-120; 耗煤量(kg/h):1600.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6478	设施农业设备	温室大棚设备	水帘降温设备	水帘降温设备	水帘降温设备	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	LJF-2.7	(mm):80-100; 温帘高度(mm):60-2000; 温帘宽度(mm):1000-2000; 结构质量kg:135; 工作部件配置:湿帘5M2、不锈钢扇叶高效风机一台、控制系统、分水系统、会水系统.	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
6479	设施农业设备	温室大棚设备	水帘降温设备	水帘降温设备	水帘降温设备	伊犁徐工养禽设备制造有限公司	LJF-1.26	单个水帘面积:1.26M2,水帘数量:23个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区

6480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA250		通用类	18.4	江苏省
6481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF250	轴距:1493mm,最小离地间隙345mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	18.4	江苏省
6482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	280	详细配置参数:功率:28马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	20.6	浙江省
6483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN280	外廓尺寸(长×宽×高):2900×1355×2110mm,驱动型式:两轮驱动,发动机标定功率:20.6kW,发动机型号:SL2100DKT-3,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1570mm,最小使用质量:1230kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	20.6	湖北省
6484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖280	发动机标定功率(kw):20.59; 驱动方式:两轮驱动	通用类	20.59	山东省
6485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL280		通用类	20.59	四川省
6486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-300		通用类	22	山东省

6487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-250A	20马力≤功率<30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	18.4	江苏省
6488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-250	20马力≤功率<30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	18.4	江苏省
6489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-250	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):18.4	通用类	18.4	河南省
6490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT200		通用类	14.5	河北省
6491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT220		通用类	16.18	河北省
6492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT250		通用类	18.38	河北省
6493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M250-E	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):18.8KW,结构尺寸(mm):3370*1475*1845; 整机质量(kg):1280; 轴距(mm):1604; 前后轮轮距(mm):1090/1160; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/9.5-24	通用类	18.8	山东省
6494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT250	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):18.8KW	通用类	18.8	山东省

6495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA250	发动机功率:25马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	18.8	山东省
6496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	250		通用类	0	河南省
6497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK250		通用类	0	河南省
6498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD250-B	功率:25马力; 型式:4×2轮式; 发动机信息:国三,3TE25,莱动,功率:18.4kw;	通用类	18.4	安徽省
6499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD250-B2	功率:25马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,3TE25,莱动,功率:18.4kw;	通用类	18.4	安徽省
6500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD300-B	功率:30马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,JD3E6N1,江动,功率:22.06kw; 国三,3B2-30V31,全柴,功率:22.1kw;	通用类	22.1	安徽省
6501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF350-B	功率:35马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,ZN485T,常柴,功率:25.7kw; 国三,JD4B4M4,江动,功率:25.74kw; 国三,4B4-35V31,全柴,功率:25.8kw;	通用类	25.7	安徽省
6502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD350-A	功率:35马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,JD4B4M4,江动,功率:25.74kw; 国三,4B4-35V31,全柴,功率:25.8kw;	通用类	25.74	安徽省

6503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD300-B2	功率:30马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,JD3E6N1,江动,功率:22.06kw; 国三,3B2-30V31,全柴,功率:22.1kw;	通用类	22.1	安徽省
6504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF300	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力两轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
6505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF350-1	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力两轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
6506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT350	发动机标定功率:25.8kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	浙江宁波
6507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK300		通用类	0	河南省
6508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG300A		通用类	0	河南省
6509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG350-1		通用类	0	河南省
6510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME300		通用类	0	河南省

6511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG350		通用类	0	河南省
6512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME350		通用类	0	河南省
6513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK350	功率:25.7kw/35马力；驱动形式:两轮驱动；转向形式:液压转向。	通用类	0	河南省
6514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS300	发动机功率:30马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS350	发动机功率:35马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS300-H	发动机功率:30马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.06	山东省
6517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS350-H	发动机功率:35马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-300	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:3TE30,22.1KW；发动机型号二:ZN390BT,22.1KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	22.1	山东省

6519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-350	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE35,25.8KW; 发动机型号二:4TE35A,25.8KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ350X2	发动机功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA350	发动机功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ300X	发动机功率:30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN350	1.外廓尺寸:3330mm×1350mm×1950mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:25.8kW(35马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE35A,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:1880mm,6.最小使用质量:1420kg,7.配重:48kg/160kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:(4+1)×2组成式,滑动齿轮加啮合套,10:不含安全驾驶室及防翻架	通用类	25.8	天津市
6524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN300	1.外廓尺寸:3330mm×1350mm×1950mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:22.06kW(30马力,排放标准:国III),4.发动机型号:JD3B3M2,制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司,(可选:发动机型号:3TE30,配套功率:22.1kW,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,排放标准:国III,发动机型式核准证书号:CNFCG30407020002),5.轴距:1695mm,6.最小使用质量:1310kg,7.配重:48kg/140kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:滑移齿轮(部分啮合套)	通用类	22.06	天津市
6525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT300		通用类	22.06	河北省

6526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT350	发动机标定功率:25.74kW,标定转速:2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	25.74	河北省
6527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	300	功率:22.05KW,驱动方式:两轮驱动.离合器型式:干式、单作用; 变速箱型式:2×(4+1)机械组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:前轮液压转向; 液压悬挂系统型式:半分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式	通用类	22.05	河南省
6528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-350D	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.8	通用类	25.8	河南省
6529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-300D	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	河南省
6530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-300	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	河南省
6531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-350	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.8	通用类	25.8	河南省
6532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY300	发动机标定功率(kw):22.1kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY350	发动机标定功率(kw):25.8kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省

6534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-300C	30马力≤功率<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	江苏省
6535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-350	30马力≤功率<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	25.73	江苏省
6536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-300A	30马力≤功率<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	江苏省
6537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-300D	30马力≤功率<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	江苏省
6538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M350-E	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):25.7KW,结构尺寸(mm):3450*1370*1875；整机质量(kg):1480；轴距(mm):1765；前后轮轮距(mm):1080/1010；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24	通用类	25.7	山东省
6539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M300-E	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):22.1KW,结构尺寸(mm):3420*1400*1850；整机质量(kg):1600；轴距(mm):1713；前后轮轮距(mm):860-1243/840-1243；档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24	通用类	22.1	山东省
6540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT300	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):22.1KW	通用类	22.1	山东省
6541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT350	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):25.8KW	通用类	25.8	山东省

6542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSY300	整机型式:4×2轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):2795×1180×1300; 整机最小使用质量(kg):935; 整机最大配重(前/后)(kg):30/90; 整机档位数(前进/倒退/爬行):6F/1R; 悬挂装置类别:1N类; 动力输出轴转速(r/min):720.	通用类	22.1	山东省
6543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-350		通用类	25.7	山东省
6544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ320	30马力≤功率<40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	23.5	浙江省
6545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ350	30马力≤功率<40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	浙江省
6546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL350		通用类	25.74	四川省
6547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL300		通用类	22.06	四川省
6548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL300-1		通用类	22.1	四川省
6549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	350	发动机标定功率:25.8kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	浙江省

6550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-300	路通-300轮式拖拉机,标定功率为30马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	22.1	河南省
6551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-350	路通-350轮式拖拉机,标定功率为35马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	25.8	河南省
6552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏300	发动机功率:30马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-350	发动机功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	河南省
6554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-300	发动机功率:30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	河南省
6555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-350	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kw):25.8	通用类	25.8	河南省
6556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖300	发动机标定功率(kw):22.1; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖350	发动机标定功率(kw):25.8; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省

6558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	350	详细配置参数:功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	浙江省
6559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-300	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.06	通用类	22.06	山东省
6560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-350	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.74	通用类	25.74	山东省
6561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	300	发动机功率:22.1kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN350	外廓尺寸(长×宽×高):3050×1410×2150mm,驱动型式:两轮驱动,发动机标定功率:25.7kW,发动机型号:SL3100DKT-2,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1710mm,最小使用质量:1370kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	25.7	湖北省
6563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN300	外廓尺寸(长×宽×高):2900×1410×2150mm,驱动型式:两轮驱动,发动机标定功率:22.1kW,发动机型号:SL2105DKT-2,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1570mm,最小使用质量:1260kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	22.1	湖北省
6564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT350	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3360×1550×2250; 最小使用质量(kg):1250; 配套动力(kW):25.8; PTO转速(r/min):720; 30马力≤功率<40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省

6565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT300	型式:4×2两轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3350×1550×2250;最小使用质量(kg):1250;配套动力(kW):22.1;PTO转速(r/min):720;30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	350		通用类	25.8	浙江宁波
6567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	300		通用类	22.1	山东省
6568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	350		通用类	25.8	山东省
6569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT350	发动机标定功率:25.7kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	浙江省
6570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山350	两轮驱动;外廓尺寸(mm):3125×1510×2285;轴距1840mm;最小使用质量1500kg;最大配重(前/后):40kg/120kg;档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱;滑移齿轮式换挡;翻倾防护装置:两柱式安全架	通用类	25.8	山东省
6571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山300	两轮驱动;外廓尺寸(mm):3105×1510×2285;轴距1760mm;最小使用质量1370kg;最大配重(前/后):13.5kg/60kg;档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱;滑移齿轮式换挡;翻倾防护装置:两柱式安全架	通用类	22.1	山东省
6572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT350	发动机标定功率:25.7kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	浙江宁波

6573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	B350	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.7	通用类	25.7	浙江省
6574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	300	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	浙江省
6575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-350	发动机功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	河南省
6576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-300A	发动机功率:30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	河南省
6577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-300	发动机功率:30马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	河南省
6578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-350A	发动机功率:35马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	河南省
6579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY300	驱动型式:4×2两轮驱动,外廓尺寸(mm):2944×1560×1965,轴距(mm):1559,轮距(出厂mm):1170/1200,最小使用质量(kg):1160,最大配重(前/后)(kg):48/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:5.50-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540或720,	通用类	22.1	山东省

6580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY350	驱动型式:4×2两轮驱动,外廓尺寸(mm):3082×1560×1965,轴距(mm):1690,轮距(出厂mm):1170/1200,最小使用质量(kg):1170,最大配重(前/后)(kg):48/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:5.50-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540或720,	通用类	25.7	山东省
6581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC350A		通用类	25.8	江苏省
6582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC350J		通用类	25.8	江苏省
6583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA300		通用类	22.1	江苏省
6584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA350	型式:两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3266mm×1440mm×1980mm; 轴距:1622mm; 轮距:前轮距1010-1210mm,后轮距1035-1406mm; 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:1160kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进9/倒退3/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF3B35T国三发动机,标定功率:25.8kw,标定转速:2400r/min,转向方式:机械转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用; 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡; 轮胎规格:前轮5.00-15、后轮9.5-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	25.8	江苏省

6585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC350		通用类	25.8	江苏省
6586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野300	30马力≤22.1kW<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	浙江省
6587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野350-3	30马力≤25.7kW<40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	25.7	浙江省
6588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	350G		通用类	25.7	山东省
6589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF350-8	轴距:1850mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.74	江苏省
6590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF350-16	轴距:1798mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.7	江苏省
6591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF300-10	轴距:1700mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
6592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF350	轴距:1735mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.73	江苏省

6593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF300A	轴距:1689mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
6594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF350-10	轴距:1700mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.7	江苏省
6595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF300-16	轴距:1798mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
6596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF300	轴距:1710mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
6597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF300A-8	轴距:1689mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
6598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限公司	泰山鑫磊-350	外形尺寸:3190×1490×2270mm结构质量:1548kg配套动力:莱动4L22BT型,25.74kW; 主要结构型式:4×2(两轮驱动); 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式转向型式:机械转向轮胎:5.00-16/11.2-24动力输出轴转速:540/720r/min	通用类	25.74	山东省
6599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限公司	泰山鑫磊-300	外形尺寸:3150×1480×2270mm结构质量:1219kg配套动力:江苏农华22.06kW主要结构型式:4×2(两轮驱动); 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式; 转向型式:机械转向轮胎:5.00-16/11.2-24动力输出轴转速:540/720r/min	通用类	22.06	山东省
6600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD300A	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:30马力	通用类	22.1	河南省

6601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-350	配套功率:25.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-350A	配套功率:25.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-350B	配套功率:25.8kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-300	配套功率:22.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省
6605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD350A	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:35马力	通用类	25.7	河南省
6606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	300	功率:30马力; 驱动方式:两轮驱动; 起动方式:电启动	通用类	22.1	河南省
6607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃350	发动机标定功率:25.8KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	25.8	山东省
6608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃300	发动机标定功率:22.1KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	22.1	山东省

6609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD300	外廓尺寸:3100×1400×2200；驱动型式:两轮驱动；配套功率:22.1kW；发动机型号及制造商:3TE30,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1700；最小使用质量:1360；配重:0/140；档位数:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	22.1	山东省
6610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD350	外廓尺寸:3100×1400×2200；驱动型式:两轮驱动；配套功率:25.8kW；发动机型号及制造商:4TE35A,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1700；最小使用质量:1360；配重:0/105；档位数:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	25.8	山东省
6611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方350D	标定功率:25.7Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1220；轮距(前轮/后轮):970/1080；轴距:1750	通用类	25.7	河南省
6612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方300	标定功率:22.1Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3570×1470×1960；轮距(前轮/后轮):1180/1220；轴距:1750	通用类	22.1	河南省
6613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方400B	标定功率:29.4Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1200；轮距(前轮/后轮):970/1080；轴距:1750	通用类	29.4	河南省
6614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方400D	标定功率:29.4Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1220；轮距(前轮/后轮):970/1080；轴距:1750	通用类	29.4	河南省
6615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方400E	标定功率:29.4Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3140×1560×2120；轮距(前轮/后轮):1180/1220；轴距:1750	通用类	29.4	河南省
6616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方450B	标定功率:33.08Kw；整机形式:4×2两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3200×1420×1390；轮距(前轮/后轮):970/1080；轴距:1750	通用类	33.08	河南省

6617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-400	配套功率:29.5KW,40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC450A	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3230×1490×2360; 轴距1850mm; 最小使用质量1599kg; 最大配重(前/后):30kg/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 滑移齿轮换挡; 两柱式安全架	通用类	33.1	山东省
6619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC450T	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3420×1480×2100; 轴距1770mm; 最小使用质量1380kg; 最大配重(前/后):45kg/120kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 啮合套换挡; 两柱式安全架	通用类	33.1	山东省
6620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD400	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3100×1400×2110; 驱动型式:两轮驱动; 配套功率:29.5kW; 发动机型号及制造商:4DW91-40GG33,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 轴距:1900; 最小使用质量:1630; 配重:60/120; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架..	通用类	29.5	山东省
6621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD450-A	外廓尺寸:2740×1200×1160; 驱动型式:两轮驱动; 配套功率:33.1kW; 发动机型号及制造商:4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1730; 最小使用质量:1780; 配重:80/34; 档位数:8/2/0; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	33.1	山东省
6622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD400-B	外廓尺寸:3100×1400×2110; 驱动型式:两轮驱动; 配套功率:29.4kW; 发动机型号及制造商:4TE40,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1780; 最小使用质量:1400; 标准配重:54/56; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架. 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向型式:全液压转向.	通用类	29.4	山东省
6623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD450-B	外廓尺寸:3100×1400×2110; 驱动型式:两轮驱动; 配套功率:33.1kW; 发动机型号及制造商:4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1800; 最小使用质量:1500; 标准配重:54/56; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架. 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向型式:全液压转向.	通用类	33.1	山东省

6624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-450D	发动机标定功率:33.1KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	33000	山东省
6625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-400B	发动机标定功率:29.4KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-400D	发动机标定功率:29.4KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-450	发动机标定功率:33.1KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃400A	发动机标定功率:29.5KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF400-10	轴距:1700mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
6630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF400-15	轴距:1700mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
6631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF450	轴距:1855mm,最小离地间隙365mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	33.1	江苏省

6632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF450-15	轴距:1730mm,最小离地间隙290mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.09	江苏省
6633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF450-16	轴距:1798mm,最小离地间隙395mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.1	江苏省
6634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF400B-8	轴距:1913mm,最小离地间隙410mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
6635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT450	功率:33.1KW; 驱动方式:两轮驱动; 型式:4×2轮式	通用类	33.1	山东省
6636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	400	功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	29.4	河南省
6637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD400A	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省
6638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD400B	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省
6639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖川龙四川农业装备有限公司	YTCL400	外廓尺寸(长X宽X高)MM:3500X1560X2360; 发动机型号:JD4E6N1; 功率:29.42KW; 驱动型式:两轮驱动; 轴距:1840MM; 最小使用质量:1640KG.配重(前/后):60/240KG; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12; 变速箱型式:(4+1)X2.	通用类	29.42	四川省

6640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC450A		通用类	33.1	江苏省
6641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC400A	型式:两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1515mm×2262mm; 轴距:1808mm; 轮距:前轮距1250mm,后轮距1200mm; 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:1600kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进8/倒退8/爬行16; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF4B40T国三发动机; 标定功率:29.5kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮5.00-15、后轮12.4-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	29.5	江苏省
6642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC450J		通用类	33.1	江苏省
6643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC400J		通用类	29.5	江苏省
6644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC450		通用类	33.1	江苏省
6645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD450E	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:45马力	通用类	33.09	河南省

6646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF400B	最小离地间隙420MM,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
6647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-450D	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-450A	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-400D	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-450B	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-400C	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-400B	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-450C	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省

6654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-400A	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	FBT450D	发动机标定功率:34kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	34	山东省
6656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	400G	发动机标定功率:29.5kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福田400	功率:29.5KW; 驱动方式:两轮驱动; 全液压转向	通用类	29.5	河南省
6658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福田450	功率:33.1KW; 驱动方式:两轮驱动; 全液压转向	通用类	33.1	河南省
6659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF400	整机型号:YF400; 整机型式:4×2两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3450×1395×2040mm; 轴距:1740mm; 轮距(前轮/后轮):1010/1100mm; 最小离地间隙:335mm; 最小使用质量:1357kg; 前轴质量/后轴质量:537/820kg; 最大配重(前/后):48/40kg; 挡位数(前进/倒退):8/2; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:≥25kw; 最大牵引力:7.0KN; 发动机商标或品牌:华源莱动; 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷; 发动机型号:4L23BT; 发动机吸气方式:自然吸气; 发动机气缸数:4缸; 发动机缸径×冲程:88×95mm; 发动机排量:2.311L; 发动机压缩比是:18:1; 发动机标定功率:29.4KW; 发动机标定转速:2400r/min; 发动机喷油泵型式/型号:柱塞式IW泵; 发动机起动机型号:QD1315A; 排放阶段:第三阶段	通用类	29.4	山东省

6660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	潍拖TY400	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4(40马力).	通用类	29.4	山东省
6661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC400		通用类	25.8	江苏省
6662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA450		通用类	33.1	江苏省
6663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA400		通用类	29.5	江苏省
6664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY400	驱动型式:4×2两轮驱动,外廓尺寸(mm):3200×1560×1965(1470消音器下置),轴距(mm):1720,轮距(出厂mm):1170/1200,最小使用质量(kg):1180,最大配重(前/后)(kg):48/350,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:5.50-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):720	通用类	29.5	山东省

6665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY450	驱动型式:4×2两轮驱动,外廓尺寸(mm):3600×1540×2110(1470消音器下置),轴距(mm):1880,轮距(出厂mm):1170/1200,最小使用质量(kg):1380,最大配重(前/后)(kg):48/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮和啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:5.50-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720	通用类	33.1	山东省
6666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-450E	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	河南省
6667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-400E	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	河南省
6668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-400A	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	河南省
6669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-400	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	河南省
6670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-450	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	河南省
6671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	400	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.5	浙江省

6672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP400	外廓尺寸(长×宽×高mm):3400×1570×1920; 轴距(mm):1840,轮距(前轮/后轮mm):1100、1200、1300、1400/1000、1100、1200、1300、1400、1500,最小使用质量(Kg):1400,	通用类	29.4	山东省
6673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山400	两轮驱动; 外廓尺寸(mm):3126×1510×2285; 轴距1960mm; 最小使用质量1630kg; 最大配重(前/后):40kg/80kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 滑移齿轮式换挡; 翻倾防护装置:两柱式安全架	通用类	29.42	山东省
6674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣450	功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	33.1	河南省
6675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT450-D	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3225×1400×2165; 最小使用质量(kg):1200; 配套动力(kW):33.1; PTO转速(r/min):540/720; 40马力≤功率<50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT400	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3360×1310×2250; 最小使用质量(kg):1250; 配套动力(kW):29.5; PTO转速(r/min):720; 40马力≤功率<50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT450	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3550×1550×2270; 最小使用质量(kg):1330; ; 配套动力(kW):33.1; PTO转速(r/min):540/720; 40马力≤功率<50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑450D		通用类	33.1	山东省
6679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	450		通用类	33.09	浙江省宁波

6680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN400	外廓尺寸(长×宽×高):3270×1600×2110mm,驱动型式:两轮驱动,发动机标定功率:29.5kW,发动机型号:4D27T31/403,发动机制造商:浙江新柴股份有限公司,轴距:1760mm,最小使用质量:1520kg,最大配重(前/后):30/330kg,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	29.5	湖北省
6681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	450-YD	发动机功率:33.1kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	400-YD	发动机功率:29.5kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	400	发动机功率:29.4kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	450	发动机功率:33.1kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR400D	外廓尺寸(长×宽×高):3020mm*1440mm*1850mm; 轴距或履带接地长:1800mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1000mm、1100mm、1200mm/960mm、1200mm、1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整; 最小离地间隙:220mm(前桥底部); 最小使用质量:1220kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):420kg/800kg; 最大配重(前/后):14kg/24kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	29.4	山东省

6686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR450	外廓尺寸(长×宽×高):3500mm×1600mm×2280mm; 轴距:1770mm; 轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1300mm/1000mm、1200mm、1320mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小离地间隙(离地部位):310mm(牵引板下端); 最小使用质量:1500kg; 前轴质量/后轴质量:550/950kg; 最大配重(前/后):78/37kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	33.1	山东省
6687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER400	外廓尺寸(长×宽×高):3320mm*1560mm*2040mm; 轴距或履带接地长:1870mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1010mm、1210mm、1310mm/1200mm-1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/无级调整; 最小离地间隙:310mm(传动箱底部); 最小使用质量:1361kg; 前轴质量/后轴质量:540kg/856kg; 最大配重(前/后):48kg/52kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	29.4	山东省
6688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-400	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.4	山东省
6689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红400A	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省
6690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖450B	发动机标定功率(kw):33.1; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
6691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖400B	发动机标定功率(kw):29.4; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖450A	发动机标定功率(kw):33.1; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省

6693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖450	发动机标定功率(kw):33.1；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖400A	发动机标定功率(kw):29.4；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	山东省
6695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-400		通用类	29.5	山东省
6696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-400	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动；发动机标定功率(kw):29.4	通用类	29.4	河南省
6697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-450	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动；发动机标定功率(kw):33.1	通用类	33.1	河南省
6698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-400	发动机功率:40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	河南省
6699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-400E	发动机功率:40马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	河南省
6700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-450	发动机功率:45马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	河南省

6701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-450E	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	河南省
6702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏400H	发动机功率:40马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏400	发动机功率:40马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏450A	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业机械装备有限公司	路通-400	路通-400轮式拖拉机,标定功率为40马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	29.5	河南省
6706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏400B	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏400A	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东中特机械设备有限公司	沃保田400(原:山东中特400)	驱动型式:两轮驱动; 发动机额定功率:29.5kW; 轴间距:1820mm; 机架型式:无架式; 发动机与离合器联接方式:直联; 变速箱换挡方式:滑移齿轮; 转向系型式:液压前轮转向; 制动系型式:机械、蹄式; 液压悬挂系统型式:半前置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂,悬挂装置类别:1类;	通用类	29.5	山东省

6709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ400	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	浙江省
6710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利450A	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	陕西省
6711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利450D	配套功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	陕西省
6712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利400D	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	陕西省
6713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利400	配套功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	陕西省
6714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-400		通用类	29.4	山东省
6715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-450		通用类	33.08	山东省
6716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-450	功率:33.1KW; 驱动型式:两轮驱动; 用途:一般用途	通用类	33.1	山东省

6717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT400		通用类	29.4	山东省
6718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M450-B	驱动方式:两轮驱动;功率(kw):33.1KW,结构尺寸(mm):3980*1770*2520;整机质量(kg):2210;轴距(mm):1966;前后轮轮距(mm):1150-1450/1200-1500;档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0;轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28	通用类	33.1	山东省
6719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M450-E	驱动方式:两轮驱动;功率(kw):33.1KW,结构尺寸(mm):3530*1560*1910;整机质量(kg):1760;轴距(mm):1900;前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263;档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/11.2-28	通用类	33.1	山东省
6720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M400L-E	驱动方式:两轮驱动;功率(kw):29.4KW,结构尺寸(mm):3005*1290*1375;整机质量(kg):1250;轴距(mm):1715;前后轮轮距(mm):1085/1088;档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20;配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32	通用类	29.4	山东省
6721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M400-B	驱动方式:两轮驱动;功率(kw):29.4KW,结构尺寸(mm):3005*1290*1375;整机质量(kg):1250;轴距(mm):1715;前后轮轮距(mm):1085/1088;档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20;配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32	通用类	29.4	山东省
6722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M400-E	驱动方式:两轮驱动;功率(kw):29.4KW	通用类	29.4	山东省
6723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山400B	标定功率:29.42kw(40马力),驱动方式:两轮驱动;	通用类	29.42	山东省

6724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-400D	40马力≤功率<50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	江苏省
6725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-400A	40马力≤功率<50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	江苏省
6726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-450A	40马力≤功率<50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	江苏省
6727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-400C	40马力≤功率<50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.4	江苏省
6728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH450	发动机标定功率(kw):33.1kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY400-D	发动机标定功率(kw):29.5kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY450	发动机标定功率(kw):33.1kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY450-D	发动机标定功率(kw):33.1kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省

6732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY400	发动机标定功率(kw):29.5kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	NA400	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	NA450	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA400	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA400E	发动机功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
6737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA450	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山400A	标定功率:29.42kw(40马力),驱动方式:两轮驱动;	通用类	29.42	山东省
6739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-400	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.4	河南省

6740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-450	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):33.1	通用类	33.1	河南省
6741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-400D	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.5	通用类	29.5	河南省
6742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSY400	整机型式:4×2轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3320×1300×1800; 整机最小使用质量(kg):1177; 整机最大配重(前/后)(kg):48/90; 整机档位数(前进/倒退/爬行):8F/2R; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):720.	通用类	29.5	山东省
6743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	400	功率:29.5KW,驱动方式:两轮驱动.离合器型式:干式、单作用; 变速箱型式:2×(4+1)机械组成式; 主变速箱换档方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:前轮液压转向; 液压悬挂系统型式:半分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式.	通用类	29.5	河南省
6744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	400D	功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动.离合器型式:干式、单作用; 变速箱型式:2×(4+1)机械组成式; 主变速箱换档方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:前轮液压转向; 液压悬挂系统型式:半分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式.	通用类	29.4	河南省
6745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	450	功率:33.1KW,驱动方式:两轮驱动.离合器型式:单作用; 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式; 主变速箱换档方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:全液压转向; 液压悬挂系统型式:分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式.	通用类	33.1	河南省
6746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT450A	发动机标定功率:33.09kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	33.09	河北省
6747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT400A	发动机标定功率:29.42kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	29.42	河北省

6748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT400		通用类	29.4	河北省
6749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT450		通用类	34	河北省
6750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN400	1.外廓尺寸:3295mm×1440mm×2130mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:29.42kW(40马力,排放标准:国III)(可选:29.5kW),4.发动机型号:JD4B4M2(可选:4TE40A),制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司(可选:山东华源莱动内燃机有限公司),5.轴距:1839mm,6.最小使用质量:1795kg,7.配重:48kg/140kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:滑移齿轮	通用类	29.42	天津市
6751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS450A	发动机功率:45马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	33.09	山东省
6752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS400	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS400-H	发动机功率:40马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-400	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE40,29.5KW; 发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW; 发动机型号三:ZN490BT,29.4KW; 发动机型号四:JD4B4M2,29.42KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	29.5	山东省

6755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-400B	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TE40,29.5KW；发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW；发动机型号三:ZN490BT,29.4KW；发动机型号四:4D27T31/403,29.5KW；发动机型号五:JD4B4M2,29.42KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT400	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):29.4KW	通用类	29.4	山东省
6757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-450	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TE45A,33.1KW；发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW；发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW；发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-450A	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TE45A,33.1KW；发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW；发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW；发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-400A	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TE40,29.5KW；发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW；发动机型号三:ZN490BT,29.4KW；发动机型号四:JD4B4M2,29.42KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	29.5	山东省
6760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF400		通用类	0	河南省
6761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG400-1		通用类	0	河南省
6762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME450		通用类	0	河南省

6763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME400	功率:29.5kw/40马力；驱动形式:两轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
6764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG450		通用类	0	河南省
6765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF450		通用类	0	河南省
6766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	400H		通用类	0	河南省
6767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK400		通用类	0	河南省
6768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG400		通用类	0	河南省
6769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME450-1		通用类	0	河南省
6770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK450		通用类	33.1	河南省

6771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-450B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE45A,33.1KW; 发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW; 发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW; 发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	33.1	山东省
6772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF400B	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力两轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
6773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK400	功率:40马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省
6774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK450	功率:45马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C2-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
6775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD400-B	功率:40马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.42	安徽省
6776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK450-A	功率:45马力; 型式:4×2后轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
6777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK400-B	功率:40马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省
6778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK400-A	功率:40马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省

6779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF400-B	功率:40马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,ZN490BT,常柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
6780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK450-B	功率:45马力; 型式:4×2后轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
6781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD450-B	功率:45马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
6782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF450-B	功率:45马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:33.1kw; 国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
6783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-550A	发动机符合国家标准第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD55A,40.5KW; 发动机型号二:4B2-55U32,40.5KW; 发动机型号三:4G33TC-55G32E,40.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/553,40.5KW; 发动机型号五:4C5-55U32,40.5KW; 发动机型号六:4G33TC,40.5KW; 发动机型号七:4G33T-55G31E1,40.5KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-500A	发动机符合国家标准第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF500		通用类	0	河南省

6786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-550	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD55A,40.5KW; 发动机型号二:4B2-55U32,40.5KW; 发动机型号三:4G33TC-55G32E,40.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/553,40.5KW; 发动机型号五:4C5-55U32,40.5KW; 发动机型号六:4G33TC,40.5KW; 发动机型号七:4G33T-55G31E1,40.5KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-500	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-500B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF550	功率:55马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
6790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK500	功率:50马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
6791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK550	功率:55马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省

6792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF500-A	功率:50马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:36.8kw; 国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
6793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF550-A	功率:55马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
6794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK550-A	功率:55马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
6795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK500-A	型式:4×2两轮驱动; 功率:50马力; 发动机信息:国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
6796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M500-B	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):36.8KW,结构尺寸(mm):3980*1650*2520; 整机质量(kg):2210; 轴距(mm):1966; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0:轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/12.4-28	通用类	36.8	山东省
6797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M500L-E	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):36.8KW,结构尺寸(mm):3136*1350*1330; 整机质量(kg):1360; 轴距(mm):1756; 前后轮轮距(mm):2031/1050; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0:轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20	通用类	36.8	山东省
6798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M500-E	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):36.8KW,结构尺寸(mm):3560*1560*2230; 整机质量(kg):1760; 轴距(mm):1900; 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0:轮胎规格(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28	通用类	36.8	山东省
6799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC550	发动机功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省

6800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS550A	发动机功率:55马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS500A	发动机功率:50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	36.77	山东省
6802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA500	发动机功率:50马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW550-2	1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2290mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:40.4kW(55马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD55,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040006; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2008mm,6.最小使用质量:1970kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	40.4	天津市
6804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW550-1	1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2480mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:40.4kW(55马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD55,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040006; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2008mm,6.最小使用质量:2150kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	40.4	天津市
6805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH550	发动机标定功率(KW)40.5；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	40.5	河南省
6806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	500	功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动.离合器型式:单作用; 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:全液压转向; 液压悬挂系统型式:分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式	通用类	36.8	河南省

6807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	500D		通用类	36.8	河南省
6808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH550-D	发动机标定功率(kw):40.4kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省
6809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH550	发动机标定功率(kw):40.4kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省
6810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH500-2	发动机标定功率(kw):36.8kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT550	发动机标定功率:40.4kW,标定转速2400r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	40.4	河北省
6812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-550	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	40.5	河南省
6813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-550D	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	40.5	河南省
6814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博500H	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省

6815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山500D	标定功率:36.8kw(50马力),驱动方式:两轮驱动;	通用类	36.8	山东省
6816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山500B	标定功率:36.8kw(50马力),驱动方式:两轮驱动;	通用类	36.8	山东省
6817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD550	发动机功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH500	发动机标定功率(kw):36.75kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.75	山东省
6819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-500D		通用类	36.8	江苏省
6820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-500A	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	江苏省
6821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-500C	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	江苏省
6822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK500G		通用类	0	河南省

6823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME500		通用类	0	河南省
6824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME500G		通用类	0	河南省
6825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME500-1		通用类	0	河南省
6826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME550-1		通用类	0	河南省
6827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK550		通用类	0	河南省
6828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK500		通用类	36.8	河南省
6829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK550		通用类	40.5	河南省
6830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME550		通用类	0	河南省

6831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF550		通用类	0	河南省
6832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-500	功率:36.8KW；驱动型式:两轮驱动；用途:一般用途	通用类	36.8	山东省
6833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-500D		通用类	36.8	山东省
6834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-550		通用类	40.4	山东省
6835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-500		通用类	36.8	山东省
6836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-550	发动机功率:55马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	河南省
6837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利550	配套功率:41.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	41	陕西省
6838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利500D	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	陕西省

6839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利550E	配套功率:41.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	41	陕西省
6840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利500	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	陕西省
6841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏500	发动机功率:50马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏550	发动机功率:55马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省
6843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏500B	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏500H	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL500D		通用类	36.77	四川省

6846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田550	驱动型式:4×2两轮驱动,外形尺寸(mm):3850×1650×2300,轴距(mm):2035,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2030,最大配重(前/后)(kg):108/300,档位数(前进/后退):8/4,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(2+1)×4组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	40.4	山东省
6847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-500	路通-500轮式拖拉机,标定功率为50马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	36.8	河南省
6848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT500-D	型式:4×2两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1400×2100; 最小使用质量(kg):1360; 配套动力(kW):36.8; PTO转速(r/min):720; 50马力≤功率<60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT500	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2300; 最小使用质量(kg):1420; 配套动力(kW):36.8; PTO转速(r/min):720; 50马力≤功率<60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-550	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kw):40.5	通用类	40.5	河南省
6851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田500	驱动型式:4×2两轮驱动,外形尺寸(mm):3800×1614×2080,轴距(mm):1946,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):1980,最大配重(前/后)(kg):144/300,档位数(前进/后退):8/4,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(2+1)×4组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	36.8	山东省

6852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-550		通用类	40.5	山东省
6853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-500		通用类	36.8	山东省
6854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖500D	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖550	发动机标定功率(kw):40.5; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖500	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖550A	发动机标定功率(kw):40.5; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖500A	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖550D	发动机标定功率(kw):40.4; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省

6860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD500	马力:50马力,型式4x2轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3550x1430x2000mm,轴距1920mm,轮距(前轮/后轮):1100(1200、1300)/1140(1130-1300)mm,最小离地间隙:320mm,最小使用质量1460kg,档位数8/2,最大牵引力7.8kn.	通用类	36.8	山东省
6861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红500	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:50马力	通用类	36.75	河南省
6862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红550B	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:55马力	通用类	40.4	河南省
6863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-500	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8	通用类	36.8	山东省
6864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-550	外廓尺寸(mm):4050*1620*2570; 驱动形式:两轮驱动; 标定功率:40.5kW; 发动机型号YCD4R23T8-55; 档位数:前进12/倒退12; 前后轮胎:6.0-16/12.4-28,轴距:2026mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300(mm),最小离地间隙:400mm,最小使用质量kg:2120	通用类	40.5	北京市
6865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER550	外廓尺寸(长×宽×高):3510mm*1600mm*2240mm; 轴距或履带接地长:2015mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1190mm、1290mm、1390mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整; 最小离地间隙:325mm(传动箱底部); 最小使用质量:1747kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):724kg/1156kg; 最大配重(前/后):78kg/120kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	40.5	山东省
6866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	550	发动机功率:40.5kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省

6867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	500	发动机功率:36.8kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	500-YD	发动机功率:36.8kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	550-YD	发动机功率:40.5kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑550D		通用类	40.4	山东省
6871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	500		通用类	36.8	山东省
6872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT550	型式:4×2两轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3600×1600×2310;最小使用质量(kg):1770;配套动力(kW):40.5;PTO转速(r/min):540/720;50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山500		通用类	36.8	山东省

6874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山550	整机型式:4×2轮式,外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3940×1730×2490,轴距(mm):2090,轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300、1400、1500(出厂1300)/1200、1300、1400、1500(出厂1300),轮距(前轮/后轮)调整方式:伸缩套管/翻转辐板或轮辋,最小离地间隙(mm):315,最小使用质量(kg):2260,档位数(前进/倒退):12/12,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴输出功率(kW):34.4,额定牵引力(KN):13.5,轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/13.6-28,简易驾驶室,变速箱型式:4×3×(1+1).	通用类	40.4	山东省
6875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP550	外廓尺寸(长×宽×高mm):3850×1670×2370; 轴距(mm):2000; 轮距(mm):1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500,最小使用质量(Kg):2100	通用类	40.4	山东省
6876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-550	发动机功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	河南省
6877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-500A	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	河南省
6878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-550A	发动机功率:55马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	河南省
6879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-500	发动机功率:50马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	河南省
6880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD500A		通用类	36.8	江苏省

6881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC500J		通用类	36.8	江苏省
6882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-550C	配套功率:40.5KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	重庆鑫源农机股份有限公司	SR550		通用类	40.5	重庆市
6884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	奥野500	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8(50马力).	通用类	36.8	山东省
6885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	500G	发动机标定功率:36.75kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.75	山东省
6886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC500		通用类	36.8	江苏省
6887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC500A		通用类	36.8	江苏省
6888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD550A		通用类	40.5	江苏省

6889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC550		通用类	40.5	江苏省
6890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA500		通用类	36.8	江苏省
6891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-550	配套功率:40.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省
6892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-550E	配套功率:40.5KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-500C	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-500A	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-500	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-500D	配套功率:36.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省

6897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣500	功率:50马力；驱动方式:两轮驱动；启动方式:电启动	通用类	36.8	河南省
6898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD500E	驱动方式:两轮驱动；发动机标定功率:50马力	通用类	36.77	河南省
6899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD550	驱动方式:两轮驱动；发动机标定功率:55马力	通用类	40.4	河南省
6900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD500	驱动方式:两轮驱动；发动机标定功率:50马力	通用类	36.8	河南省
6901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT500	功率:36.8KW；驱动方式:两轮驱动；型式:4×2轮式	通用类	36.8	山东省
6902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF500-16	轴距:1798mm,最小离地间隙395mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	36.8	江苏省
6903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF500-15	轴距:1818mm,最小离地间隙260mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	36.8	江苏省
6904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF500	轴距:2045mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	36.8	江苏省

6905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF550-3	轴距:2045mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	40.5	江苏省
6906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF550-15	轴距:1818mm,最小离地间隙260mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	40.5	江苏省
6907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方500B	标定功率:36.8Kw; 整机形式:4×2两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1200; 轮距(前轮/后轮):970/1080; 轴距:1750	通用类	36.8	河南省
6908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方500D	标定功率:36.8Kw; 整机形式:4×2两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×2100; 轮距(前轮/后轮):970/1080; 轴距:1750	通用类	36.8	河南省
6909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-550A	发动机标定功率:40.4KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-500A	发动机标定功率:36.8KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃550D	发动机标定功率:40.5KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	40.5	山东省
6912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-500	发动机标定功率:36.8KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省

6913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃500D	发动机标定功率:36.8KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省
6914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-550	发动机标定功率:40.4KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	40.4	山东省
6915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS500	驱动型式:4×2两轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:36.75kW,发动机标定转速:2400r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	36.75	山东省
6916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD500-B	外廓尺寸:3500×1460×2240；驱动型式:两轮驱动；配套功率:36.8kW；发动机型号及制造商:4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1830；最小使用质量:1560；标准配重:54/60；档位数:8/2；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电启动；转向系型式；全液压转向	通用类	36.8	山东省
6917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD500		通用类	36.8	山东省
6918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX500-A	驱动方式:两轮驱动；功率(KW):36.8KW	通用类	36.8	山东省
6919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-500	配套功率:36.8KW,50马力,驱动方式:两轮驱动	通用类	36.8	山东省

6920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC500D	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3350×1530×2060; 轴距1930mm; 最小使用质量1490kg; 最大配重(前/后):45kg/55kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 啮合套换挡; 两柱式安全架	通用类	36.8	山东省
6921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC500A	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3325×1495×2360; 轴距1970mm; 最小使用质量1580kg; 最大配重(前/后):30kg/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 滑移齿轮式换挡; 两柱式安全架	通用类	36.8	山东省
6922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC500T	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:3500×1530×2100; 轴距1930mm; 最小使用质量1520kg; 最大配重(前/后):45kg/120kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 啮合套换挡; 两柱式安全架	通用类	36.77	山东省
6923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-600	配套功率:45KW,60马力,驱动方式:两轮驱动	通用类	45	山东省
6924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃600D-1	发动机标定功率:44.1KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃600A	发动机标定功率:44.1KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃600	发动机标定功率:44.0KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44	山东省
6927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃600D	发动机标定功率:44.0KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44	山东省

6928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF600-15	轴距:1818mm,最小离地间隙280mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	44.1	江苏省
6929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF600	轴距:2045mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	44.1	江苏省
6930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF650	轴距:2045mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	48	江苏省
6931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT600	功率:44.1KW; 驱动方式:两轮驱动; 型式:4×2轮式	通用类	44.1	山东省
6932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣600	功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	44.1	河南省
6933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-600	配套功率:44.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	44	山东省
6934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-600E	配套功率:44.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC600		通用类	44.1	江苏省

6936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	奥野600	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):44.1(60马力).	通用类	44.1	山东省
6937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-600A	发动机功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	河南省
6938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田600	驱动型式:4×2两轮驱动,外廓尺寸(mm):3850×1650×2300,轴距(mm):2040,轮距(出厂)(mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2120,最大配重(前/后)(kg):144/360,档位数(前进/后退):8/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(1+1)×4×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	44	山东省
6939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	600	发动机功率:44.1kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	600E	发动机功率:44.1kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	650E	发动机功率:47.8kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	47.8	山东省
6942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	650	发动机功率:47.8kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	47.8	山东省

6943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红600E	驱动方式:两轮驱动;发动机标定功率:60马力	通用类	44.2	河南省
6944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD600	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:60马力	通用类	44.1	河南省
6945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-600	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kw):44.1	通用类	44.1	河南省
6946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖600	发动机标定功率(kw):44; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44	山东省
6947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖600D	发动机标定功率(kw):44.1; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT600-D	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3300×1390×2200; 最小使用质量(kg):1420; 配套动力(kW):44.2; PTO转速(r/min):540/720; 60马力≤功率<70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.2	山东省
6949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT600	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2380; 最小使用质量(kg):1575; 配套动力(kW):44.2; PTO转速(r/min):540/720; 60马力≤功率<70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.2	山东省
6950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏600A	发动机功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.2	山东省

6951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏600H	发动机功率:60马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	44.2	山东省
6952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利600E	配套功率:44.1KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	陕西省
6953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-600		通用类	44.1	山东省
6954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-600	发动机标定功率:44.5kW；驱动方式:两轮驱动	通用类	44.5	河南省
6955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME600-1		通用类	0	河南省
6956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME600G		通用类	0	河南省
6957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK600G		通用类	0	河南省
6958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME600	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:两轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

6959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF600		通用类	0	河南省
6960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK600		通用类	0	河南省
6961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG650		通用类	0	河南省
6962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG600G		通用类	0	河南省
6963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG650G		通用类	0	河南省
6964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSE600	整机型式:两轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3500×1550×2250; 整机最小使用质量(kg):1560; 整机最大配重(前/后)(kg):60/60; 整机档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 传动系变速箱型式:(4+1)×2机械组合式; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):540/720.	通用类	44.2	山东省
6965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB600	整机型式:4×2轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3880×1600×2380; 整机最小使用质量(kg):2045; 整机最大配重(前/后)(kg):160/180; 整机档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 工作装置悬挂装置类别:1类; 工作装置动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	44	山东省

6966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YC600	60马力≤功率<70马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	江苏省
6967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-600C	60马力≤功率<70马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	江苏省
6968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH600	发动机标定功率(kw):44kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	44	山东省
6969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博600H	发动机功率:60马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	44.2	山东省
6970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-600D	驱动轮数:两轮驱动；发动机标定功率(kW):44.1	通用类	44.1	河南省
6971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-600	驱动轮数:两轮驱动；发动机标定功率(kW):44.1	通用类	44.1	河南省
6972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT650	发动机标定功率:47.8kW,标定转速2400r/min；驱动方式:两轮驱动.	通用类	48	河北省

6973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW600-1	1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2240mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动3.配套功率:44.1kW(60马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD60,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040005; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2008mm,6.最小使用质量:2150kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	44.1	天津市
6974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW600-2	1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2340mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:44.1kW(60马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD60,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040005; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2008mm,6.最小使用质量:1970kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	44.1	天津市
6975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	600		通用类	44.2	河南省
6976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD600	发动机功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS600	发动机功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	NS600C	发动机功率:60马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	44.1	山东省
6979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS650	发动机功率:65马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	47.8	山东省

6980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M600L-E	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):44KW结构尺寸(mm):3136*1360*1330; 整机质量(kg):1380; 轴距(mm):1756; 前后轮轮距(mm):1031/1050; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 轮胎规格(前轮/后轮):5.0-15/13.6-20	通用类	44	山东省
6981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M600-B	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):44KW结构尺寸(mm):4030*1650*2520; 整机质量(kg):2300; 轴距(mm):2016; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/14.9-28	通用类	44	山东省
6982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK600H	功率:60马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44.2	安徽省
6983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF600L	功率:60马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4B2-60U32,全柴,功率:44.2kw;	通用类	44.2	安徽省
6984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK600-A	功率:60马力; 型式:4×2轮式; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44.2	安徽省
6985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK600	功率:60马力; 型式:4×2轮式; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44	安徽省
6986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-600A	发动机符合国家标准第二阶段排放标准; 发动机型号一:4C5-60U32,44.2KW; 发动机型号二:4TD60,44.1KW; 发动机型号三:4TD60A,44.2KW; 发动机型号四:4B2-60U32,44.2KW; 发动机型号五:4B5-60U32,44.2KW; 发动机型号六:4G33TC-G32,44.1KW; 发动机型号七:4D32ZT31/603,44.1KW; 发动机型号八:4G33TC-60G31E,44.1KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	44.2	山东省

6987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-600	发动机符合国家第二阶段排放标准; 发动机型号一:4C5-60U32,44.2KW; 发动机型号二:4TD60,44.1KW; 发动机型号三:4TD60A,44.2KW; 发动机型号四:4B2-60U32,44.2KW; 发动机型号五:4B5-60U32,44.2KW; 发动机型号六:4G33TC-G32,44.1KW; 发动机型号七:4D32ZT31/603,44.1KW; 发动机型号八:4G33TC-60G31E,44.1KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	44.2	山东省
6988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-650	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD65,47.8KW; 发动机型号二:4C5-65U32,48KW; 发动机型号三:4G33TC,47.8KW; 发动机型号四:4K41ZT31/653,48KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	48	山东省
6989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-650A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD65,47.8KW; 发动机型号二:4C5-65U32,48KW; 发动机型号三:4G33TC,47.8KW; 发动机型号四:4K41ZT31/653,48KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	48	山东省
6990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK700	功率:70马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,YT4B4U22/0515E,东方红,功率:51.5kw; 国三,4K41ZT31/703,新柴,功率:51.5kw; 国三,4C5-70U32,全柴,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
6991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK750-A	功率:75马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4C6-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,4K41ZT31/753,新柴,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
6992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK750H	功率:75马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4C6-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,4K41ZT31/753,新柴,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
6993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC750H	功率:75马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0551E,东方红,功率:55.1kw; 国三,4M1-75U33,全柴,功率:55.2kw;	通用类	55.1	安徽省

6994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK700H	功率:70马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,YT4B4U22/0515E,东方红,功率:51.5kw; 国三,4K41ZT31/703,新柴,功率:51.5kw; 国三,4C5-70U32,全柴,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
6995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK750	功率:75马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4C6-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,4K41ZT31/753,新柴,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
6996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK700-A	功率:70马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,YT4B4U22/0515E,东方红,功率:51.5kw; 国三,4K41ZT31/703,新柴,功率:51.5kw; 国三,4C5-70U32,全柴,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
6997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M700-A	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):51.5结构尺寸(mm):4500mm×1950mm×2750mm; 最小使用质量(kg):3250; 轴距(mm):2300; 前后轮轮距(mm):1500-1530; 档位数(前进-倒退-爬行):10-10-0; 轮胎规格(前轮-后轮):6.2-20-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:240-540; 变速箱型式:5*2*(1+1组成式	通用类	51.5	山东省
6998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M700-B	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):51.5kw结构尺寸(mm):4100*1795*2675; 最小使用质量(kg):2630; 轴距(mm):2072; 前后轮轮距(mm):1265-1408; 档位数(前进-倒退-爬行):12-12-0; 轮胎规格(前轮-后轮):6.50-20-14.9-30; 驱动型式:两轮驱动; 配重:144-360; 变速箱型式:4*(1+1)*3组成式	通用类	51.5	山东省
6999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-700	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:YT4B4U22/0515E,51.5KW; 发动机型号二:4TD70,51.5KW; 发动机型号三:4C5-70U32,51.5KW; 发动机型号四:4G33TC,51.5KW; 发动机型号五:4K41ZT31/703,51.5KW; 发动机型号六:4D32ZT31/704,51.5KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	NS700C	发动机功率:70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省

7001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC700-A	发动机功率:70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC700	发动机功率:70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD700	发动机功率:70马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	700		通用类	51.5	河南省
7005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-700A-1	70马力≤功率<80马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	江苏省
7006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW750-2	1.外形尺寸:4000mm,1925mm,2300mm;2.驱动形式:4×2两轮驱动;3.配套功率:55.2kW(75马力,排放标准:国III);4.发动机型号:LR4M5U23/0552E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050016; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司;5.轴距:2188mm;6.最小使用质量:2680kg;7.配重:180kg/360kg;8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2;9.变速箱换挡型式:啮合套换挡;10.折叠式安全架	通用类	55.2	天津市
7007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-700B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:SD4DW3Z,52KW; 发动机型号二:4C5-70U32,51.5KW; 发动机型号三:4TD70,51.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/704,51.5KW; 发动机型号五:4G33TC,51.5KW; 驱动轮数:两轮驱动	通用类	52	山东省

7008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG700	功率:51.5kw/70马力；驱动形式:两轮驱动,转向形式:液 压转向.	通用类	0	河南省
7009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK700		通用类	0	河南省
7010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME700G		通用类	0	河南省
7011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX750H		通用类	0	河南省
7012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF700G		通用类	0	河南省
7013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX750		通用类	0	河南省
7014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX700		通用类	0	河南省
7015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH700-2	发动机标定功率(kw):51.5kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省

7016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH750	发动机标定功率(KW)55.2；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	55.2	河南省
7017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH700	发动机标定功率(kw):51.5kw；驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-700A	70马力≤功率<80马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	江苏省
7019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK750		通用类	0	河南省
7020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK750-1		通用类	0	河南省
7021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	700	发动机功率:51.5kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	700E	发动机功率:51.5kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X700	发动机标定功率:52kW；驱动方式:两轮驱动	通用类	52	河南省

7024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-750P	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:55KW.国III发动机.	通用类	55.2	江苏省
7025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN7501	1.外廓尺寸:4400mm×1920mm×2000mm;2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:56kW,(75马力,排放标准:国III)(可选:55.2kW)4.发动机型号:PHF4056ZL6B,(可选:LR4M5U22/0552E),制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2375mm,6.最小使用质量:3715kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6/0,9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构; 10.安全驾驶室	通用类	56	天津市
7026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT700	型式:4×2两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2380; 最小使用质量(kg):1575; 配套动力(kW):51.5; PTO转速(r/min):540/720; 70马力≤功率<80马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖700	发动机标定功率(kw):51.5; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW750-1	1.外廓尺寸:4000mm×1920mm×2000mm;2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:55.2kW(75马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4M5U23/0552E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050016; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2188mm,6.最小使用质量:2870kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	55.2	天津市
7029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD700	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:70马力	通用类	51.5	河南省
7030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF750		通用类	55.2	江苏省

7031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF700J		通用类	51.5	江苏省
7032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF750J		通用类	55.2	江苏省
7033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC700		通用类	51.5	江苏省
7034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红700	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:70马力	通用类	51.5	河南省
7035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER700	外廓尺寸(长×宽×高):3510mm*1710mm*2360mm; 轴距或履带接地长:1997mm; 轮距(前轮/后轮):1195mm、1295mm、1395mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调整/有级调整; 最小离地间隙:410mm(传动箱底部); 最小使用质量:2045kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):890kg/1394kg; 最大配重(前/后):124kg/180kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4	通用类	51.5	山东省
7036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF700		通用类	51.5	江苏省
7037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD700		通用类	51.5	江苏省

7038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	上海向明农业机械有限公司	SH700		通用类	51.5	上海市
7039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-700	配套功率:51.5KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF700	轴距:2045mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	51.5	江苏省
7041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF750-9	轴距:2110mm,最小离地间隙415mm,档位数:前进档24个,倒退档8个.	通用类	55.2	江苏省
7042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF750	轴距:2060mm,最小离地间隙440mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	55	江苏省
7043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC750	型式:4×2轮式; 外廓尺寸:4000×1790×2100; 轴距2090mm; 最小使用质量2310kg; 最大配重(前/后):148kg/288kg; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12; 采用4×3×(1+1)组成式变速箱; 啮合套换挡; 简易驾驶室	通用类	55.2	山东省
7044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃700D	发动机标定功率:51.5KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省
7045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃700E	发动机标定功率:51.5KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	51.5	山东省

7046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃800D	发动机标定功率:58.8KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	58.8	山东省
7047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD5-850H-1	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):62.5	通用类	62.5	天津市
7048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD5-850-1	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):62.5	通用类	62.5	天津市
7049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF850-9	轴距:2110mm,最小离地间隙415mm,档位数:前进档24个,倒退档8个	通用类	62.5	江苏省
7050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF850	轴距:2060mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	62.5	江苏省
7051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF800	轴距:2060mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	58.8	江苏省
7052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-850	配套功率:62.5KW 驱动方式:两轮驱动	通用类	62.5	山东省
7053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-850	动; 标定功率:62.5kW; 发动机型号YCD4J23T8-85A; 档位数:前进8/倒退4; 前后轮胎:6.5-20/16.9-34, 轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3500	通用类	62.5	北京市

7054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF800		通用类	58.9	江苏省
7055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD800		通用类	58.9	江苏省
7056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF800J		通用类	58.9	江苏省
7057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF850		通用类	62.5	江苏省
7058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF850J		通用类	62.5	江苏省
7059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG800C		通用类	59	江苏省
7060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖800	发动机标定功率(kw):58.8; 驱动方式:两轮驱动	通用类	58.8	山东省
7061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT800	型式:4×2两轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3960×1686×2680; 最小使用质量(kg):2420; 配套动力(kW):59; PTO转速(r/min):540/720; 80马力≤功率<90马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	59	山东省

7062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW850-1	1.外形尺寸:4000mm*1900mm*2720mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:62.5kW(85马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4V5U23/0625E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050002; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2188mm,6.最小使用质量:2900kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	62.5	天津市
7063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN8001	1.外形尺寸:4480mm*1920mm*2800mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:59kW,(80马力,排放标准:国III)(可选:58.8kW); 4.发动机型号:PHF4059ZL6B,(可选:LR4M5U23/0588E),制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2375mm,6.最小使用质量:3715kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6/0,9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构,10.安全驾驶室	通用类	59	天津市
7064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW850-2	1.外形尺寸:4000mm*1900mm*2600mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:62.5kW(85马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4V5U23/0625E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050002; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2236mm,6.最小使用质量:3190kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	62.5	天津市
7065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN8501	1.外形尺寸:4480mm*1920mm*2800mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:63kW,(85马力,排放标准:国III)(可选:62.5kW)4.发动机型号:PHF4063ZL5B,(可选:LR4V5U23/0625E); 制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2375mm,6.最小使用质量:3715kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6/0,9.变速箱型式:3×2×(2+1)组成式,斜齿,常啮合圆柱齿轮、啮合套换挡、有变速联锁机构,10.安全驾驶室	通用类	63	天津市
7066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	800E	发动机功率:58.8kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	58.8	山东省

7067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-800	发动机标定功率:58.8kW；驱动方式:两轮驱动	通用类	58.8	河南省
7068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH800B	发动机标定功率(KW)58.8；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	58.8	河南省
7069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG800		通用类	0	河南省
7070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK800		通用类	0	河南省
7071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK800-1		通用类	0	河南省
7072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG800-1		通用类	0	河南省
7073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF804-C		通用类	0	河南省
7074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX800H	功率:58.8KW/80马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	0	河南省

7075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF800G		通用类	0	河南省
7076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX800		通用类	0	河南省
7077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-800A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD80,58.8KW; 发动机型号二:4C6-80U32,59KW; 发动机型号三:4D32ZT32/804,59KW; 发动机型号四:4G33TC-80G31C,58.8KW; 发动机型号五:4B5-80C31,59KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
7078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M800-A	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):59KW结构尺寸(mm):4060*1910*2760; 整机质量(kg):3290; 轴距(mm):2273; 前后轮轮距(mm):1500/1530; 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0; 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30	通用类	59	山东省
7079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS800 III	发动机功率:80马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	59	山东省
7080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M800 H-D	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):59KW	通用类	59	山东省
7081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC800	功率:80马力; 型式:4*2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
7082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC800-1	功率:80马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	58.8	安徽省

7083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC800-A1	功率:80马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	58.8	安徽省
7084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK800-A	功率:80马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/803,新柴,功率:58.8kw; 国三,4C6-80U32,全柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
7085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK800	功率:80马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/803,新柴,功率:58.8kw; 国三,4C6-80U32,全柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
7086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC800-A	功率:80马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
7087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC950	功率:95马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,4M2-95U33,全柴,功率:70kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	70	安徽省
7088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC900-1	功率:90马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC900-A1	功率:90马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC950-A	功率:95马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,4M2-95U33,全柴,功率:70kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	70	安徽省

7091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC900-A	功率:90马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM950-A	功率:95马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw;	通用类	70	安徽省
7093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC900	功率:90马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM900-2	功率:90马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T350,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM900-A2	功率:90马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T350,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
7096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM950	功率:95马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw;	通用类	70	安徽省
7097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M900-D	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):66.2KW结构尺寸(mm):4530*1986*2760; 整机质量(kg):3800; 轴距(mm):2366; 前后轮轮距(mm):1560/1610; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8; 轮胎规格(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30	通用类	66.2	山东省

7098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M900H-D	驱动方式:两轮驱动；功率(kw):66.2KW	通用类	66.2	山东省
7099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX900H	功率:66.2KW/90马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	0	河南省
7100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX950		通用类	0	河南省
7101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX900		通用类	0	河南省
7102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS900III	发动机功率:90马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	66.2	山东省
7103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-900	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR4V5U23/0662E,66.2KW；发动机型号二:WP4.1G90E301,66.2KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	66.2	山东省
7104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-950	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号:LR4B3ZU23/0700E,70KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	70	山东省
7105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG900-1		通用类	0	河南省

7106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG900		通用类	0	河南省
7107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH900	发动机标定功率(KW)66.2; 驱动方式:两轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	66.2	河南省
7108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT950	发动机标定功率:70kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动;	通用类	70	河北省
7109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA950-1	1.外形尺寸:4700mm×1980mm×2800mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:70kW,(95马力,排放标准:国III),4.发动机型号:PHF4070ZL6B,(可选:LR4B3ZU23/0700E),制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2375mm,6.最小使用质量:3715kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6,9.变速箱型式:啮合套换档、有变速联锁机构,10.安全驾驶室	通用类	70	天津市
7110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA900-1	1.外形尺寸:4700mm×1980mm×2800mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:67kW,(90马力,排放标准:国III)(可选:66.2kW)4.发动机型号:PHF4067ZL5B,(可选:LR4V5U23/0662E),制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2375mm,6.最小使用质量:3715kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位数:12/6,9.变速箱型式:啮合套换档、有变速联锁机构,10.安全驾驶室	通用类	67	天津市
7111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-950	发动机功率:95马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	70	河南省
7112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏950	发动机功率:95马力,驱动型式:两轮驱动	通用类	69.9	山东省

7113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖900	发动机标定功率(kw):66.2； 驱动方式:两轮驱动	通用类	66.2	山东省
7114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF900		通用类	66.2	江苏省
7115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG900B		通用类	66.2	江苏省
7116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF900J		通用类	66.2	江苏省
7117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG900BJ		通用类	66.2	江苏省
7118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG950B		通用类	70	江苏省
7119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG950BJ		通用类	70	江苏省
7120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD900	驱动方式:两轮驱动； 发动机标定功率:90马力	通用类	66.2	河南省

7121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-900	外部尺寸:1200*2000*2100(mm);驱动形式:轮驱动; 标定功率:67kW; 发动机型号YCD4J23T8-90A; 档位数:前进8/倒退4; 前后轮胎:6.5-20/16.9-34,轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3500	通用类	67	北京市
7122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M950KR	功率:70.8kW; 驱动方式:两轮驱动.....	通用类	70.8	江苏省
7123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-900	发动机功率:90马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	66.2	河南省
7124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD900A	发动机功率:66.2kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	66.2	江苏省
7125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-900	配套功率:66.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	66	山东省
7126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF900-2	最小离地间隙380MM,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	66.2	江苏省
7127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF900	最小离地间隙475MM,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	66.2	江苏省
7128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF900-6	轴距2275mm,最小离地间隙450mm,档位数12个前进挡,12个后退挡.	通用类	66.2	江苏省

7129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	DK904		通用类	66.2	山东省
7130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-900	发动机标定功率:66.2KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	66.2	山东省
7131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1000D	发动机标定功率:73.5KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省
7132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1000	发动机标定功率:73.5KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省
7133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-1200	发动机标定功率:88.2KW；驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	山东省
7134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1300-E	驱动方式:两轮驱动；功率(KW):95.6KW	通用类	95.6	山东省
7135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS1000	驱动型式:4×2两轮驱动,整机档位数(前进/后退):16/8,发动机标定功率:73.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动控制,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	73.5	山东省
7136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1300	驱动方式:两轮驱动；发动机标定功率:130马力	通用类	95.6	河南省

7137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1100	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:110马力	通用类	81	河南省
7138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1400AP	配套功率:103KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	103	山东省
7139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1400A	配套功率:103KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	103	山东省
7140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1300C	配套功率:95.6KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1200B	发动机功率:88.2/88.3kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	江苏省
7142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1400	发动机功率:102.9/103kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	103	江苏省
7143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1000C	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	江苏省
7144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1100	发动机功率:81kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	江苏省

7145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1000	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	江苏省
7146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1000A	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	江苏省
7147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1100B	发动机功率:81kw; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	江苏省
7148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1300	型式:两轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×3000,轴距2580MM,最小使用质量4250KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G130E311,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:95.6KW,国三排放阶段	通用类	95.6	湖北省
7149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON1000	配套动力:73.6KW; 驱动方式:两轮驱动100马力两轮驱动拖拉机	通用类	73.6	河南省
7150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON1100	配套动力:82KW; 驱动方式:两轮驱动110马力两轮驱动拖拉机	通用类	82	河南省
7151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1400C	配套功率:103KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	103	山东省

7152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1300A P	配套功率:95.6KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1400C P	配套功率:103KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	103	山东省
7154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1300C P	配套功率:95.6KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1000A	配套功率:73.5KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省
7156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1100A	配套功率:81.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	81	山东省
7157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1300A	配套功率:95.6KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1100	配套功率:81.0KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	81	山东省
7159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1000	配套功率:73.5KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省

7160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1000	外部尺寸(mm):1200-2000-2170; 驱动形式:两轮驱动; 标定功率:73.6kW; 发动机型号YCD4J23T8-100A; 档位数:前进8/倒退4; 前后轮胎:6.5-20/16.9-34 轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3500	通用类	73.6	北京市
7161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1100	外部尺寸(mm):1200-2000-2170; 驱动形式:两轮驱动; 标定功率:81kW; 发动机型号YCD4J33T6-110; 档位数:前进16/倒退8; 前后轮胎:6.5-20/16.9-34,轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3890	通用类	81	北京市
7162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红1000	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:100马力	通用类	73.5	河南省
7163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红1300	驱动方式:两轮驱动:发动机标定功率:130马力	通用类	95.6	河南省
7164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1000	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:100马力	通用类	73.5	河南省
7165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1200	驱动方式:两轮驱动; 发动机标定功率:120马力	通用类	88.2	河南省
7166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1400	马力:140马力,型式4x2轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5060x2030x2810mm,轴距2620mm,轮距(前轮/后轮):1450(1450/1700/1780/1880)/1620(1500-1300)mm,最小离地间隙:465mm,最小使用质量4400kg,档位数16/8,最大牵引力24kn.	通用类	105	山东省
7167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1100		通用类	81	山东省

7168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1000	整机型式:4×2轮式,外廓尺寸(长×宽×高)(mm):4450×2050×2880,轴距(mm):2230,轮距(前轮/后轮)(mm):1400、1500、1600、1700(出厂1500)/1608、1692、1796、1892、1996(出厂1608),轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮伸缩套管/后轮翻转辐板或轮辋,最小离地间隙(mm):375,最小使用质量(kg):3600,档位数(前进/倒退):16/8,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,动力输出轴输出功率(kW):62.5,额定牵引力(KN):28.8,轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34,简易驾驶室,变速箱型式:4×(2+1)×2	通用类	73.5	山东省
7169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1100B		通用类	81	江苏省
7170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1000BJ		通用类	73.5	江苏省
7171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1100		通用类	81	江苏省
7172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1000A		通用类	73.6	江苏省
7173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1000		通用类	73.6	江苏省
7174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1000B		通用类	73.5	江苏省

7175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1200		通用类	88.2	江苏省
7176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1300		通用类	95.6	江苏省
7177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1100BJ		通用类	81	江苏省
7178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1200		通用类	88.2	江苏省
7179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1000	发动机标定功率(kw):73.5; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省
7180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1500	发动机标定功率(kw):110.3; 驱动方式:两轮驱动	通用类	110.3	山东省
7181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1400	发动机标定功率(kw):103; 驱动方式:两轮驱动	通用类	103	山东省
7182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	千年丰-1000	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kw):73.5	通用类	73.5	河南省

7183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1100	产品归档参数:驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kw):81	通用类	81	河南省
7184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1000	路通-1000轮式拖拉机,标定功率为100马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	73.5	河南省
7185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1100	路通-1100轮式拖拉机,标定功率为110马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	81	河南省
7186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1300	路通-1300轮式拖拉机,标定功率为130马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	95.6	河南省
7187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1200	路通-1200轮式拖拉机,标定功率为120马力,驱动方式两轮驱动.	通用类	88.2	河南省
7188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1200	1、标准配置:型式:两轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4400mm×2080mm×2890mm轴距:2200mm最小使用质量:3540kg标定功率:88.2kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:88.2kW驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	安徽省
7189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1000	1、标准配置:型式:两轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4500mm×2020mm×2950mm轴距:2200mm最小使用质量:3500kg标定功率:73.5kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:73.5kW驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	安徽省
7190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1300	1、标准配置:型式:两轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4800mm×2080mm×3000mm轴距:2600mm最小使用质量:3880kg标定功率:97.5kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:97.5kW驱动方式:两轮驱动	通用类	97.5	安徽省

7191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1100	发动机功率:81KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	江苏省
7192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1100B	发动机功率:81KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	江苏省
7193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1000	发动机功率:73.5KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	江苏省
7194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1200B	发动机功率:88.2KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	江苏省

7195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1300B	发动机功率:95.6KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	江苏省
7196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1300B-1	发动机功率:95.6KW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	江苏省
7197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1400	发动机功率:140马力; 驱动型式:两轮驱动	通用类	103	山东省
7198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1200	发动机功率:120马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	山东省
7199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1100	发动机功率:110马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	河南省
7200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1000	发动机功率:100马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	河南省

7201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA1000-2	1.外廓尺寸:4480mm×1920mm×2630mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:74kW;(100马力,排放标准:国III)(可选73.5kW),4.发动机型号:PHF4074ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030003(可选:LR4B3ZU23/0735E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669090007),制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2360mm,6.最小使用质量:3510kg,7.最大配重:40×4kg/380kg,8.档位:12/6/0,9.变速箱型式:啮合套换挡,10.框架式安全架	通用类	74	天津市
7202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1000-1	1.外廓尺寸:4382mm×2046mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:74kW(100马力)(选装:73.5kW),4.发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2192mm,6.最小使用质量:3590kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	74	天津市
7203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1000	发动机功率:100马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	河南省
7204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1100	发动机功率:110马力; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	河南省
7205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1100-2	1.外廓尺寸:4562mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:81kW(110马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,(选装:PHF4081ZL6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669070005,(选装:CNFCG30999010003),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3340kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全	通用类	81	天津市

7206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1100-1	1.外廓尺寸:4362mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:81kW(110马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,(选装:PHF4081ZL6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669070005,(选装:CNFCG30999010003),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3590kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全	通用类	81	天津市
7207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1300-2	1.外廓尺寸:4785mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:95.6kW(130马力,排放标准:国III)(选装:96kW),4.发动机型号:LR6A3ZU23/0956E;(选装:PHF6096Z6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669100012,(选装:发动机型式核准证书号:CNFCG30999040009),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2508mm,6.最小使用质量:3510kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	95.6	天津市
7208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1300-1	1.外廓尺寸:4785mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:95.6kW(130马力,排放标准:国III)(选装:96kW),4.发动机型号:LR6A3ZU23/0956E;(选装:PHF6096Z6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669100012,(选装:发动机型式核准证书号:CNFCG30999040009),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2508mm,6.最小使用质量:3760kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	95.6	天津市
7209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1200-1	1.外廓尺寸:4685mm×2046mm×2895mm,2.驱动型式:4×2两轮驱动,3.配套功率:89kW(120马力)(选装:88.2kW),4.发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2506mm,6.最小使用质量:3760kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	89	天津市

7210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1200-2	1.外形尺寸:4000mm*2040mm*2090mm,2.驱动型式:4*2两轮驱动,3.配套功率:89kW(120马力)(选装:88.2kW),4.发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2506mm,6.最小使用质量:3510kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	89	天津市
7211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1000-2	1.外形尺寸:4000mm*2040mm*2090mm,2.驱动型式:4*2两轮驱动,3.配套功率:74kW(100马力)(选装:73.5kW),4.发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2192mm,6.最小使用质量:3340kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	74	天津市
7212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1300D-1	发动机标定功率:95.6kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	95.6	河北省
7213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1200-1	发动机标定功率:88.2kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	88.2	河北省
7214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1000	发动机标定功率:73.5kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	73.5	河北省
7215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1300D	发动机标定功率:95.6kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	95.6	河北省
7216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1000-1	发动机标定功率:73.5kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	73.5	河北省

7217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1200	发动机标定功率:88.2kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:两轮驱动.	通用类	88.2	河北省
7218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-1100	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):81	通用类	81	河南省
7219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-1000	驱动轮数:两轮驱动; 发动机标定功率(kW):73.5	通用类	73.5	河南省
7220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1000	发动机标定功率:73.5kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	河南省
7221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1300	发动机标定功率:95.6kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	河南省
7222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1200	发动机标定功率:88.2kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	河南省
7223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1100	发动机标定功率:81kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	81	河南省
7224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1100	发动机标定功率(KW)81; 驱动方式:两轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	81	河南省

7225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1000	发动机标定功率(KW)73.5；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	73.5	河南省
7226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1300B	发动机标定功率(KW)95.6；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	95.6	河南省
7227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1200	发动机标定功率(KW)88.2；驱动方式:两轮驱动；排放阶段:国三	通用类	88.2	河南省
7228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1300	发动机功率:95.6kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1000	发动机功率:73.6kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	73.6	山东省
7230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1100	发动机功率:81kW:驱动方式:两轮驱动	通用类	81	山东省
7231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1100	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR4M5ZU23/0810E,81KW；发动机型号二:WP4.1G110E310A,81KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	81	山东省
7232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1000	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR4B3ZU23/0735E,73.5KW；发动机型号二:WP4.1G100E301,73.5KW；发动机型号三:4G33V16-100G31C,73.5KW；驱动轮数:两轮驱动	通用类	73.5	山东省

7233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1000-A1		通用类	73.5	山东省
7234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1000-A		通用类	73.5	山东省
7235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1100-A		通用类	81	山东省
7236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1100-A1		通用类	81	山东省
7237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1200III	发动机功率:120马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	山东省
7238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1200A	发动机功率:120马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	88.2	山东省
7239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1300-A	发动机功率:130马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1000III	发动机功率:100马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	73.5	山东省

7241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1100A	发动机功率:110马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	81	山东省
7242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1100III	发动机功率:110马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	81	山东省
7243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1300	发动机功率:130马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	95.6	山东省
7244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1400	发动机功率:140马力；驱动方式:两轮驱动	通用类	102.9	山东省
7245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1500		通用类	0	河南省
7246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1100		通用类	0	河南省
7247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1200		通用类	0	河南省
7248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1000		通用类	0	河南省

7249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1300		通用类	0	河南省
7250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1400		通用类	0	河南省
7251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1300		通用类	0	河南省
7252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1200		通用类	0	河南省
7253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1400-D	驱动方式:两轮驱动; 功率(kw):103KW结构尺寸(mm):4780*2050*2900; 整机质量(kg):4080; 轴距(mm):2619; 前后轮轮距(mm):1385-1685/1608-1996; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):7.5-20/16.9-30	通用类	103	山东省
7254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM1000-A	功率:100马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T350,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200-F	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200-A1	功率:120马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省

7257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC130-0-FA	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
7258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS120-0-F	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T361,玉柴,功率:88.2kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS110-0	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS120-0-FA	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T361,玉柴,功率:88.2kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC120-0-FA1	功率:120马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC100-0	功率:100马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC110-0-1	功率:110马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS120-0-A	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省

7265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200-A	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200-F1	功率:120马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1100-A	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1300-F	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
7269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1000-A	功率:100马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200-FA	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1300-F	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
7272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1200	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省

7273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC100-0-1	功率:100马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS110-0-A	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC120-0-1	功率:120马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS140-0-F	功率:140马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J165-T301,玉柴,功率:102.9kw; 国三,LR6A3LU23/1030E,东方红,功率:103kw; 国三,6M3-140U33,全柴,功率:103kw;	通用类	103	安徽省
7277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC130-0-A	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
7278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC130-0	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
7279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC110-0-FA	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,6M1-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC6J125-T303,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS130-0-FA	功率:130马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省

7281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM1000	功率:100马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T350,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1100-A1	功率:110马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1100-F	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,6M1-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC6J125-T303,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1000-A1	功率:100马力; 型式:两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
7285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1200	功率:120马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
7286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1400-FA	功率:140马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J165-T301,玉柴,功率:102.9kw; 国三,LR6A3LU23/1030E,东方红,功率:103kw; 国三,6M3-140U33,全柴,功率:103kw;	通用类	103	安徽省
7287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1100	功率:110马力; 型式:4×2两轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
7288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1300-F1	功率:130马力; 型式:两轮驱动; 国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kW;	通用类	95.6	安徽省

7289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC130-FA1	功率:130马力; 型式:两轮驱动; 国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kW;	通用类	95.6	安徽省
7290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH1100		通用类	80.85	湖北省
7291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF254C	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)20-30马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD254-B	功率:25马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,3TE25,莱动,功率:18.4kw;	通用类	18.4	安徽省
7293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD254-B2	功率:25马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,3TE25,莱动,功率:18.4kw;	通用类	18.4	安徽省
7294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK254		通用类	0	河南省
7295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA254	发动机功率:25马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	18.8	山东省
7296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M254-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):18.8KW,结构尺寸(mm):3365*1475*1860; 整机质量(kg):1450; 轴距(mm):1690; 前后轮轮距(mm):860-1243/840-1200; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24	通用类	18.8	山东省

7297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT254	驱动方式:四轮驱动；功率(kw):18.8KW	通用类	18.8	山东省
7298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT254		通用类	18.8	河北省
7299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-254	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):18.4	通用类	18.4	河南省
7300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-254	20马力≤功率<30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	18.4	江苏省
7301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-254A	20马力≤功率<30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	18.4	江苏省
7302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL284		通用类	20.59	四川省

7303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA254	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3206mm×1440mm×1980mm; 轴距:1595mm; 轮距:前轮距1150mm,后轮距1200mm; 轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节或无级调节; 最小使用质量:1270kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进9/倒退3/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF3B25T国三发动机; 标定功率:18.4kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用; 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡; 轮胎规格:前轮6.00-16、后轮9.5-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	18.4	江苏省
7304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖284	发动机标定功率(kw):20.59; 驱动方式:四轮驱动	通用类	20.59	山东省
7305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣284	功率:28马力; 驱动方式:四轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	20.59	河南省
7306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN284	外廓尺寸(长×宽×高):2900×1400×2110mm,驱动型式:四轮驱动,发动机标定功率:20.6kW,发动机型号:SL2100DKT-3,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1630mm,最小使用质量:1430kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	20.6	湖北省
7307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	20—30马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF254	轴距:1510mm,最小离地间隙290mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	18.4	江苏省
7308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF354	轴距:1740mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.73	江苏省

7309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF304-10	轴距:1700mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
7310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF354-16	轴距:1818mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.7	江苏省
7311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF354-10	轴距:1700mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.7	江苏省
7312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF304-8	轴距:1574mm,最小离地间隙330mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
7313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF354ZL	轴距:1740mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	25.73	江苏省
7314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF304	轴距:1710mm,最小离地间隙378mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
7315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF304A	轴距:1574mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省
7316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF304-16	轴距:1818mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	22.1	江苏省

7317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD304A	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:30马力	通用类	22.1	河南省
7318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限公司	泰山鑫磊-304	外形尺寸:3185×1505×2270mm结构质量:1722kg配套动力:江苏农华22.06kW主要结构型式:4×4(四轮驱动); 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式; 转向系型式:液压转向轮胎:6.50-16/11.2-24动力输出轴转速:540/720r/min	通用类	22.06	山东省
7319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限公司	泰山鑫磊-354	外形尺寸:3270×1500×2270mm结构质量:1768kg配套动力:莱动25.74kW主要结构型式:4×4(四轮驱动); 变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式; 转向系型式:液压转向轮胎:6.50-16/11.2-24动力输出轴转速:540/720r/min	通用类	25.74	山东省
7320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA354	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3206mm×1440mm×1980mm; 轴距:1595mm; 轮距:前轮距1150mm,后轮距1035-1406mm; 轮距调整方式:前轮定值、后轮有级调节或无级调节; 最小使用质量:1270kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进9/倒退3/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF3B35T国三发动机,标定功率:25.8kw,标定转速:2400r/min,转向方式:全液压转向; ; 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用; 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡; 轮胎规格:前轮6.00-16、后轮9.5-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	25.8	江苏省
7321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC354A	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1485mm×2237mm; 轴距:1798mm; 轮距:前轮距1210mm,后轮距1200mm; 轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节; 最小使用质量:1730kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进16/倒退16/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF4B35T国三发动机; 标定功率:25.8kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮6.00-16、后轮11.2-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	25.8	江苏省

7322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	354G	发动机标定功率:25.7kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	山东省
7323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD354	外廓尺寸:3280×1400×2200；驱动型式:四轮驱动；配套功率:25.8kW；发动机型号及制造商:4TE35A,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1700；最小使用质量:1550；配重:58/105；档位数:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	25.8	山东省
7324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD304	外廓尺寸:3100×1400×2200；驱动型式:四轮驱动；配套功率:22.1kW；发动机型号及制造商:3TE30,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1700；最小使用质量:1550；配重:0/140；档位数:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	22.1	山东省
7325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃304	发动机标定功率:22.1kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃354	发动机标定功率:25.8kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH354-4		通用类	25.38	山东省
7328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD354-1		通用类	25.7	山东省

7329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN354	外廓尺寸(长×宽×高):3050×1410×2150mm,驱动型式:四轮驱动,发动机标定功率:25.7kW,发动机型号:SL3100DKT-2,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1780mm,最小使用质量:1565kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	25.7	湖北省
7330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN304	外廓尺寸(长×宽×高):2900×1410×2150mm,驱动型式:四轮驱动,发动机标定功率:22.1kW,发动机型号:SL2105DKT-2,发动机制造商:福建力佳股份有限公司,轴距:1630mm,最小使用质量:1460kg,最大配重(前/后):30/240kg,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	22.1	湖北省
7331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	远大石川岛农机(沈阳)有限公司	ST304	30马力≤功率<40马力; 功率:22.4KW(30马力); 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.4	辽宁省
7332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野354-3	30马力≤25.7kW<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	浙江省
7333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野304	30马力≤22.1kW<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	浙江省
7334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野324-2	30马力≤23.6kW<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	23.6	浙江省
7335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	2C-354	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.7	通用类	25.7	浙江省

7336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	304	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	浙江省
7337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	354	详细配置参数:功率:35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	25.8	浙江省
7338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方304	标定功率:22.1Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3570×1470×1960; 轮距(前轮/后轮):1180/1220; 轴距:1800	通用类	22.1	河南省
7339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方354D	标定功率:25.7Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1220; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	25.7	河南省
7340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	304	功率:30马力; 驱动方式:四轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	22.1	河南省
7341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-354A	配套功率:25.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-354	配套功率:25.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-354B	配套功率:25.8kw,驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省

7344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-304	配套功率:22.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT354	发动机标定功率:25.7kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	浙江省 宁波

7346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	304	<p>轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):3200×(1280-1740)×1930★轴距(MM):1750★轮距(前轮/后轮)MM:950-1250/1040-1500★轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调★最小离地间隙(MM):295★最小使用质量(KG):1300★前轴质量/后轴质量(KG):536/864★最大配重(前/后)(KG):48/140★挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、2个倒退档★各挡理论速度(KM/H):前进档:1.77/2.69/4.23/5.83/8.18/12.46/19.56/26.96倒档:2.33/11.252★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):19.7★最大牵引力(KN):5.98★■发动机■商标或品牌:常柴★型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机★型号:ZN485T★企业名称:常柴股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):85×95★排量(L):2.156★压缩比:18:1★标定功率(KW):22.1★标定转速(R/MIN):2400★喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3180R8★喷油嘴型式、型号:多孔式PF68S23★空气滤清器型式、型号:湿式K395★起动机型号:QD138★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:江动(JD)★型号:JD4B4M6★生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司★:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):105.3/1725★额定净功率/转数(KW/R/MIN):22.06/2300★燃料供给型式:电控分配泵(2)■商标或品牌:莱动(LD)★型号:4TE30★生产企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司★:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):103.3/1762★额定净功率/转数(KW/R/MIN):22.1/2350★燃料供给型式:电控分配泵★■前照灯■型号:CY-90611★■驾驶室或安全架■规格型号:无★型式:无★■燃油箱■型号:X300.50.011★工作压力(KPA):15★容积(L):24★■消声器■消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长MM):长430截面尺寸115×95★消声器重量(KG):3.0±0.3★■转向、制动系■转向系型式:机械转向或液压转向★转向器型式:球面蜗杆转向器或液压转向器★制动系型式:蹄式制动★■传动系■离合器型式:单作</p>	通用类	22.1	江苏省
7347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	354		通用类	25.8	山东省

7348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	304		通用类	22.1	山东省
7349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	354-2		通用类	25.74	浙江宁波
7350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	354		通用类	25.8	浙江宁波
7351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	354	发动机标定功率:25.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	浙江省
7352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	354-2	发动机标定功率:25.7kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	浙江省
7353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖304	发动机标定功率(kw):22.1; 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖354	发动机标定功率(kw):25.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-304	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.06	通用类	22.06	山东省

7356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-354	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率(kW):25.74	通用类	25.74	山东省
7357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	354	详细配置参数:功率:35马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	浙江省
7358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	304		通用类	22.1	浙江省
7359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA304	型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3206mm×1440mm×1980mm；轴距:1595mm；轮距:前轮距1150mm,后轮距1200mm；轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小使用质量:1270kg；最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg；档位数:前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式:直联式；常发CF3B30T国三发动机；标定功率:22.1kW；标定转速:2400r/min；转向方式:全液压转向；离合器型式:干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡；轮胎规格:前轮6.00-16、后轮9.5-24；液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	22.1	江苏省
7360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC354		通用类	25.8	江苏省
7361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC354J		通用类	25.8	江苏省

7362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD354A	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:35马力	通用类	25.7	河南省
7363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	354		通用类	25.7	安徽省
7364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB354		通用类	25.7	山东省
7365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB304		通用类	22.1	山东省
7366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL354		通用类	25.74	四川省
7367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL304		通用类	22.06	四川省
7368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY304	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3074×1560×1965,轴距(mm):1606,轮距(出厂mm):1200/1200,最小使用质量(kg):1290,最大配重(前/后)(kg):60/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:5.00-12/9.5-16,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540或720,	通用类	22.1	山东省

7369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY354	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3168×1560×1965,轴距(mm):1772,轮距(出厂mm):1200/1200,最小使用质量(kg):1300,最大配重(前/后)(kg):60/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540或720,	通用类	25.7	山东省
7370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-304	发动机功率:30马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	河南省
7371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-304A	发动机功率:30马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	河南省
7372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-354	发动机功率:35马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	河南省
7373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-354A	发动机功率:35马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	河南省
7374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏304	发动机功率:30马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏354	发动机功率:35马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	25.7	山东省

7376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-354	发动机功率:35马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	河南省
7377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-304	发动机功率:30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	河南省
7378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ324	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	23.5	浙江省
7379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ354	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	浙江省
7380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-354	路通-354轮式拖拉机,标定功率为35马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	25.8	河南省
7381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-304	路通-304轮式拖拉机,标定功率为30马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	22.1	河南省
7382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT354	发动机标定功率:25.7kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.7	浙江省
7383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-354	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kw):25.8	通用类	25.8	河南省

7384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN304	1.外廓尺寸:3335mm×1350mm×1950mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:22.06kW(30马力,排放标准:国III),4.发动机型号:JD3B3M2,制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司,(可选:发动机型号:3TE30,配套功率:22.1kW,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,排放标准:国III,发动机型式核准证书号:CNFCG30407020002),5.轴距:1750mm,6.最小使用质量:1450kg,7.配重:48kg/140kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:滑移齿轮(部分啮合套)	通用类	22.06	天津市
7385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN354	1.外廓尺寸:3430mm×1440mm×2020mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:25.8kW(35马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE35A,发动机型式核准证书号:CNFCG30407010002,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:1935mm,6.最小使用质量:1610kg,7.配重:48kg/160kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:(4+1)×2组成式,滑动齿轮加啮合套	通用类	25.8	天津市
7386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT304	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3260×1520×2250; 最小使用质量(kg):1370; 配套动力(kW):22.1; PTO转速(r/min):720; 30马力≤功率<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT354	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3610×1700×2250; 最小使用质量(kg):1400; 配套动力(kW):25.8; PTO转速(r/min):720; 30马力≤功率<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-354	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):25.8	通用类	25.8	河南省
7389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-304	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	河南省

7390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-354	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.73	江苏省
7391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-304A	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	江苏省
7392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-304D	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	江苏省
7393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-354C	30马力≤功率<40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	江苏省
7394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-354D	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):25.8	通用类	25.8	河南省
7395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-304D	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):22.1	通用类	22.1	河南省
7396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY304	发动机标定功率(kw):22.1kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY354	发动机标定功率(kw):25.8kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省

7398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT354B	发动机标定功率:25.74kW,标定转速:2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	25.74	河北省
7399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT354	发动机标定功率:25.74kW,标定转速:2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	25.74	河北省
7400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	304	发动机功率:22.1kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M304-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):22.1KW结构尺寸(mm):3420*1400*1850; 整机质量(kg):1600; 轴距(mm):1713; 前后轮轮距(mm):860-1243/840-1243; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0:轮胎规格(前轮/后轮):6.0-16/11.2-24	通用类	22.1	山东省
7402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M354-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):25.7KW结构尺寸(mm):3440*1520*1875; 整机质量(kg):1700; 轴距(mm):1800; 前后轮轮距(mm):1220/1200; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0:轮胎规格(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24	通用类	25.7	山东省
7403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT304	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):22.1KW	通用类	22.1	山东省
7404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT354	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):25.8KW	通用类	25.8	山东省
7405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-354	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE35,25.8KW; 发动机型号二:4TE35A,25.8KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	25.8	山东省

7406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA354	发动机功率:35马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ304X	发动机功率:30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北保东农业机械有限公司	保东-304	1.功率:30马力.2.驱动方式:四轮驱动.	通用类	22.1	河北省
7409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME354	功率:25.74kw/35马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK354	功率:25.7kw/35马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG354		通用类	0	河南省
7412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME304	功率:22.1kw/30马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG304A		通用类	0	河南省

7414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK304	功率:22.1kw/30马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS304	发动机功率:30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.1	山东省
7416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS304-H	发动机功率:30马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	22.06	山东省
7417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS354	发动机功率:35马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-304	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:3TE30,22.1KW；发动机型号二:ZN390BT,22.1KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS354-H	发动机功率:35马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	山东省
7420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD304-B	功率:30马力；型式:4×4四轮驱动；发动机信息:国三,JD3E6N1,江动,功率:22.06kw；国三,3B2-30V31,全柴,功率:22.1kw；	通用类	22.06	安徽省
7421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD354-A	功率:35马力；型式:四轮驱动；发动机信息:国三,JD4B4M4,江动,功率:25.74kw；国三,4B4-35V31,全柴,功率:25.8kw；	通用类	25.74	安徽省

7422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD304-B2	功率:30马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,JD3E6N1,江动,功率:22.06kw; 国三,3B2-30V31,全柴,功率:22.1kw;	通用类	22.1	安徽省
7423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF354-B	功率:35马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,ZN485T,常柴,功率:25.7kw; 国三,JD4B4M4,江动,功率:25.74kw; 国三,4B4-35V31,全柴,功率:25.8kw;	通用类	25.7	安徽省
7424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF354C	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF304C	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF304	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF354-1	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)30-40马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—40马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT354	发动机标定功率:25.8kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	25.8	浙江宁波
7429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT454A	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江宁波

7430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT484	发动机标定功率:35.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	浙江宁波
7431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT404-2	发动机标定功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	浙江宁波
7432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF454E	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力四轮驱动拖拉机	通用类	33	山东省
7433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF404C	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF454C	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK454-A	功率:45马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK404-A	功率:40马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省
7437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK404	功率:40马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省

7438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF454-A2	功率:45马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:33.1kw; 国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF404-2	功率:40马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,ZN490BT,常柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
7440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF404-B	功率:40马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,ZN490BT,常柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
7441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK454-B	功率:45马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD404-B	功率:40马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
7443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD454-B	功率:45马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF454-B	功率:45马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:33.1kw; 国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw; 国三,4L68,常柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK404-B	功率:40马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D27T31/404,新柴,功率:29.5kw; 国三,4C2-40V32,全柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.5	安徽省

7446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF454-2	功率:45马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:33.1kw; 国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C3-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF404-A2	功率:40马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,ZN490BT,常柴,功率:29.4kw; 国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
7448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市坊子区坊城街道东辛村八马路以北建材路以西(原煤建公司大院)	DK454		通用类	33.1	山东省
7449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS454A	发动机功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.09	山东省
7450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS404	发动机功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG404	功率:29.4kw/40马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF454	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK454	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

7454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF404	功率:29.4kw/40马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK454-1	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG454-1	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG454	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M454L-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):33.1KW结构尺寸(mm):3005*1290*1395; 整机质量(kg):1375; 轴距(mm):1715; 前后轮轮距(mm):1037/1010-1088; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20	通用类	33.1	山东省
7459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	HT404	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):29.4KW	通用类	29.4	山东省
7460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M454-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):33.1KW	通用类	33.1	山东省
7461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M404-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):29.4KW	通用类	29.4	山东省

7462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M404-BA1		通用类	29.4	山东省
7463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M454-B1	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):33.1KW,结构尺寸(mm):3980*1770*2520; 整机质量(kg):2335; 轴距(mm):1990; 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0;轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	33.1	山东省
7464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M404-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):29.4KW结构尺寸(mm):3980*1770*2330; 整机质量(kg):2135; 轴距(mm):1990; 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500; 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0;轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	29.4	山东省
7465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M454-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):33.1KW结构尺寸(mm):3530*1560*1910; 整机质量(kg):1780; 轴距(mm):1900; 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/11.2-28	通用类	33.1	山东省
7466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-454	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE45A,33.1KW; 发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW; 发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW; 发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-404	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE40,29.5KW; 发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW; 发动机型号三:ZN490BT,29.4KW; 发动机型号四:JD4B4M2,29.42KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-404B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE40,29.5KW; 发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW; 发动机型号三:ZN490BT,29.4KW; 发动机型号四:4D27T31/403,29.5KW; 发动机型号五:JD4B4M2,29.42KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-454A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE45A,33.1KW; 发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW; 发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW; 发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	33.1	山东省

7470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-454B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE45A,33.1KW; 发动机型号二:4B2-45V32,33.1KW; 发动机型号三:JD4B4M1,33.09KW; 发动机型号四:4D30T31/453,33.1KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-404A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE40,29.5KW; 发动机型号二:4B2-40V32,29.5KW; 发动机型号三:ZN490BT,29.4KW; 发动机型号四:JD4B4M2,29.42KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK454	功率:45马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,4D30T31/454,新柴,功率:33.1kw; 国三,4C2-45V32,全柴,功率:33.1kw;	通用类	33.1	安徽省
7473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD404L	功率:40马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,JD4B4M2,江动,功率:29.42kw; 国三,4B2-40V32,全柴,功率:29.4kw;	通用类	29.4	安徽省
7474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS404-H	发动机功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊中亚重工有限公司	宁迪454-2		通用类	33.1	山东省
7476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD454	功率:33.1KW/45马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	江苏省
7477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME454	功率:33.1kw/45马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

7478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME404	功率:29.5kw/40马力；驱动形式:四轮驱动,转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME454-1	功率:33.1kw/45马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK404-1	功率:29.4kw/40马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK404	功率:29.4kw/40马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG404-1		通用类	0	河南省
7483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	NA454	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ404X2	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA404	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省

7486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA454	发动机功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA404E	发动机功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-404A	30马力≤功率<40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	江苏省
7489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-454A	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	江苏省
7490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-404D	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	江苏省
7491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖484-2	迪拖484-2:驱动型式; 四轮驱动:最小使用质量:1825	通用类	35.3	山东省
7492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M454-BA1	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):33.1KW,结构尺寸(mm):3980*1770*2330; 整机质量(kg):2135; 轴距(mm):1990; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	33.1	山东省
7493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M404-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):29.4KW结构尺寸(mm):3980*1770*2520; 整机质量(kg):2335; 轴距(mm):1990; 前后轮轮距(mm):1250/1200-1500; 档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	29.4	山东省

7494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M404L-E	驱动方式:四轮驱动；功率(kw):29.4KW结构尺寸(mm):3005*1290*1395；整机质量(kg):1360；轴距(mm):1715；前后轮轮距(mm):1085/1088；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0:轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20；配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40V32	通用类	29.4	山东省
7495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-454Y	40马力≤功率<50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	江苏省
7496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-404C	40马力≤功率<50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	江苏省
7497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖454-2	迪拖454-2:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:1620	通用类	33.1	山东省
7498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖404	迪拖404:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:1615	通用类	29.5	山东省
7499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖404-2	迪拖404-2:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:1590	通用类	29.5	山东省
7500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	404-YD	发动机功率:29.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	454-YD	发动机功率:33.1kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省

7502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	404	发动机功率:29.4kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	454	发动机功率:33.1kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-454		通用类	33.1	山东省
7505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSE454	整机型式:4×4轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3600×1640×1820; 整机最小使用质量(kg):1537kg; 整机最大配重(前/后)(kg):48/180; 整机档位数(前进/倒退/爬行):8F/2R; 传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):540/720.	通用类	33.1	山东省
7506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XS404	整机型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3300×1440×1870(至排气管顶); 最小使用质量(kg):1410; 最大配重(前/后)(kg):48/120; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 悬挂装置类别: I 类; 动力输出轴转速(r/min):720(选装:540/720).	通用类	29.5	山东省
7507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森454A		通用类	0	浙江省
7508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	迪尔津拖404		通用类	29.4	山东省

7509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏404A	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏454B	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT454	发动机标定功率:33.09kW,标定转速2300r/min；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.09	河北省
7512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT404B	发动机标定功率:29.42kW,标定转速2300r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	29.42	河北省
7513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT454A	发动机标定功率:33.09kW,标定转速2300r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	33.09	河北省
7514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT454B	发动机标定功率:33.09kW,标定转速2300r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	33.09	河北省
7515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT404A	发动机标定功率:29.42kW,标定转速2300r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	29.42	河北省
7516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT404		通用类	29.4	河北省

7517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT454		通用类	34	河北省
7518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY404	发动机标定功率(kw):29.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY404-D	发动机标定功率(kw):29.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY454	发动机标定功率(kw):33.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TY454-D	发动机标定功率(kw):33.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH454	发动机标定功率(kw):33.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	404D	功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动.离合器型式:干式、单作用; 变速箱型式:2×(4+1)机械组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:前轮液压转向; 液压悬挂系统型式:半分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式.	通用类	29.4	河南省
7524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	404	功率:29.5KW,驱动方式:四轮驱动.离合器型式:干式、单作用; 变速箱型式:2×(4+1)机械组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:前轮液压转向; 液压悬挂系统型式:半分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式.	通用类	29.5	河南省

7525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	454	功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动.离合器型式:单作用;变速箱型式:(4+1)×2机械组成式;主变速箱换档方式:啮合套、滑移齿轮;行车制动系型式:蹄式;转向系型式:全液压转向;液压悬挂系统型式:分置式;动力输出轴型式:后置、半独立式	通用类	33.1	河南省
7526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-404	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.4	河南省
7527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-454	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):33.1	通用类	33.1	河南省
7528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-404D	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):29.5	通用类	29.5	河南省
7529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山404B	标定功率:29.42kw(40马力),驱动方式:四轮驱动;	通用类	29.42	山东省
7530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山404A	标定功率:29.42kw(40马力),驱动方式:四轮驱动;	通用类	29.42	山东省
7531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT404	型式:4×4四轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3360×1375×2250;最小使用质量(kg):1350;配套动力(kW):29.5;PTO转速(r/min):720;40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT454	型式:4×4四轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3550×1550×2270;最小使用质量(kg):1431;配套动力(kW):33.1;PTO转速(r/min):540/720;40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省

7533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT454-D	型式:4×4四轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3215×1400×2165;最小使用质量(kg):1300;配套动力(kW):33.1;PTO转速(r/min):540/720;40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN404	1.外廓尺寸:3295mm×1440mm×2130mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:29.42kW(40马力,排放标准:国III)(可选:29.5kW,),4.发动机型号:JD4B4M2(可选:4TE40A),制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司(可选:山东华源莱动内燃机有限公司),5.轴距:1895mm,6.最小使用质量:1825kg,7.配重:48kg/160kg,8.档位数:8/2/0,9.变速箱型式:滑移齿轮	通用类	29.42	天津市
7535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW454-3	1.外廓尺寸:3295mm*1440mm*2130mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:33.1kW(45马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE45;发动机型式核准证书号:CNFCG30407030003,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:1795mm,6.最小使用质量:1480kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:8/4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡	通用类	33.1	天津市
7536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW454-1	1.外廓尺寸:3820mm*1640mm*2450mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:33.1kW(45马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE45;发动机型式核准证书号:CNFCG30407030003,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2010mm,6.最小使用质量:2200kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:8/4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	33.1	天津市
7537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	宁拖484(原:宁拖迪尔484)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3550×1600×2050,轴距2000MM,最小使用质量1825KG,最大牵引力>=8.1KN,动力输出轴输出功率>=30.1KW,最大配置(前/后):70/60(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机品牌及型号:新柴4D32T31/484,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:35.3KW,国三排放阶段	通用类	35.3	山东省
7538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-454	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kw):33.1	通用类	33.1	河南省

7539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-404	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):29.4	通用类	29.4	河南省
7540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT484	发动机标定功率:35.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	浙江省
7541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT404A	发动机标定功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	浙江省
7542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT454A	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-454	路通-454轮式拖拉机,标定功率为45马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	33.1	河南省
7544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-404	路通-404轮式拖拉机,标定功率为40马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	29.5	河南省
7545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY454G	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3150×1270×1300,轴距(mm):1750,轮距(出厂mm):1000/1000,最小使用质量(kg):1430,最大配重(前/后)(kg):36/120,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:全液压转向器,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮和啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-12/9.50-16,悬挂装置类别:1N类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720	通用类	34	山东省

7546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY404	驱动型式:4×4四轮驱动,外形尺寸(mm):3250×1560×1965,轴距(mm):1860,轮距(出厂mm):1200/1200,最小使用质量(kg):1300,最大配重(前/后)(kg):60/350,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮机械转向,转向器型式:球面蜗杆滚轮式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):720,	通用类	29.5	山东省
7547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	TY454	驱动型式:4×4四轮驱动,外形尺寸(mm):3500×1700×2130(1470消音器下置),轴距(mm):1980,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):1490,最大配重(前/后)(kg):48/300,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮和啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:6.00-16/9.5-24,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	33.1	山东省
7548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-404A	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-454B	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-404C	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-404D	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省

7552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ454	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):3460mm×1500mm×2660mm轴距:1880mm最小使用质量:1680kg标定功率:33.1kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:33.1kW驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	安徽省
7553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ454-D	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):3460mm×1440mm×2420mm轴距:1880mm最小使用质量:1600kg标定功率:33.1kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:33.1kW驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	安徽省
7554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	404-2	发动机标定功率:29.4kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	浙江省
7555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	454	发动机标定功率:33.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ454	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ404	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	浙江省
7558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东中特机械设备有限公司	沃保田454(原:山东中特454)	驱动型式:四轮驱动; 发动机标定功率:33.1kw; 轴距mm:2050; 机架型式:无架式; 发动机与离合器联接方式:直联; 变速箱换挡方式:滑移齿轮; 转向系型式:液压前轮转向; 制动系型式:干式、双片盘式制动器,机械操纵; 液压悬挂系统型式:开心、半分置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 悬挂装置类别:1类;	通用类	33.1	山东省

7559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东中特机械设备有限公司	沃保田404(原:山东中特404)	mm:1800; 机架型式:无架式; 发动机与离合器联接方式:直联; 变速箱换挡方式:滑移齿轮; 转向系型式:液压前轮转向; 制动系型式:机械、蹄式; 液压悬挂系统型式:半分置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂,悬挂装置类别:1类;	通用类	29.5	山东省
7560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利454D	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	陕西省
7561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利404	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	陕西省
7562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利454A	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	陕西省
7563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利404D	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	陕西省
7564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ484	40马力≤功率<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	浙江省
7565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野普兴农业机械有限公司	奔野普兴-454A	4*4四轮驱动,发动机标定功率为33.1KW,45马力.外廓尺寸为3205*1460*2050; 整机质量为1560kg; 轴距为1820mm; 发动机信息:4D30T31/454; 33.1KW; 浙江新柴股份有限公司; 第三阶段	通用类	33.1	浙江省
7566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-404	发动机功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	河南省

7567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-404E	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	河南省
7568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-454	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	河南省
7569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-454E	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	河南省
7570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-454	功率:33.1KW；驱动型式:四轮驱动；用途:一般用途	通用类	33.1	山东省
7571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏404	发动机功率:40马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏404H	发动机功率:40马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏454	发动机功率:45马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏404B	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省

7575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏454A	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-454E	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	河南省
7577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-404A	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	河南省
7578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-404E	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	河南省
7579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-454	发动机功率:45马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	河南省
7580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-404	发动机功率:40马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	河南省
7581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山404	四轮驱动；外廓尺寸:3300×1510×2285；轴距1960mm；最小使用质量1630kg；最大配重(前/后):40kg/80kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱；滑移齿轮换挡；翻倾防护装置:两柱式安全架	通用类	29.42	山东省

7582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG404	型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3503MM×1585MM×1993MM；轮距(前轮/后轮):1280MM/(1300MM~1620MM)；轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/有级可调；最小使用质量:1920KG；最大配重(前/后):107KG/246KG；档位数(前进/倒退):8/2；功率:29.4KW；变速箱型式:(4+1)×2组合式(国三动力)；发动机型号:4D27T31/404；功率:29.5KW；制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	29.5	浙江省
7583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD404	马力:40马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3300x1460x2010mm,轴距1880mm,轮距(前轮/后轮):1030、1230/1130-1300mm,最小离地间隙:330mm,最小使用质量1510kg,档位数8/2,最大牵引力7.5kn.	通用类	29.4	山东省
7584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	404		通用类	29.4	安徽省
7585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	484		通用类	35.3	安徽省
7586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	454		通用类	33.1	安徽省
7587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB404		通用类	29.4	山东省

7588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	宁拖404(原:宁拖迪尔404)	型式:4×4四轮驱动,外形尺寸(MMM):3150×1550×1950,轴距1860MM,最小使用质量1585KG,最大牵引力>=6.5KN,动力输出轴输出功率>=25.1KW,最大配置(前/后):0/60(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿换挡,发动机品牌及型号:江动JD4B4M2,制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司,标定功率:29.42KW,国三排放阶段.选装配件:新柴4D27T31/404,浙江新柴股份有限公司,功率:29.5KW,国三排放阶段;全柴4B2-40V32,安徽全柴动力股份有限公司,功率:29.4KW,国三排放阶段	通用类	29.42	山东省
7589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	宁拖404A(原:宁拖迪尔404A)	型式:4×4四轮驱动,外形尺寸(MMM):3460×1590×1950,轴距1880MM,最小使用质量1570KG,最大牵引力>=6.5KN,动力输出轴输出功率>=25.1KW,最大配置(前/后):40/60(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:江动JD4B4M2,制造商:江苏农华智慧农业科技股份有限公司,标定功率:29.42KW,国三排放阶段.选装配件:新柴4D27T31/404,浙江新柴股份有限公司,功率:29.5KW,国三排放阶段;全柴4B2-40V32,安徽全柴动力股份有限公司,功率:29.4KW,国三排放阶段	通用类	29.42	山东省
7590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-404		通用类	29.5	山东省
7591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波宁奔奔野农业机械有限公司	454-A		通用类	33.1	浙江省
7592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	泰拖-454A	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	484-2		通用类	35.3	浙江省

7594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-404	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.4	山东省
7595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖404B	发动机标定功率(kw):29.4；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖404A	发动机标定功率(kw):29.4；驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖454B	发动机标定功率(kw):33.1；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖454A	发动机标定功率(kw):33.1；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖454	发动机标定功率(kw):33.1；驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红404A	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省

7601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛404A	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3380×1350×2170⑤轴距(mm):1825⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1000、1050、1100、1150、1200后轮:1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1100/1120⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/有级可调⑨最小离地间隙(mm):340⑩最小使用质量(kg):1420?标准配重(前/后)(kg):50/140?最大配重(前/后)(kg):50/140?档位数前进/倒退/爬行:8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/2/-?各档理论速度(km/h):前进:低档:1.78、2.72、4.27、5.88高档:8.25、12.57、19.72、27.19倒退:低档:2.35; 高档:11.35?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电起动?动力输出轴功率(kW):25.3?最大牵引力(kN):5.8★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:300E.45.001②型式:折叠式安全架★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:JD4B4M2③生产厂:江苏农华智慧农业科技股份有限公司④进气方式:自然吸气⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):90×100⑦标定功率(kW):29.42⑧标定转速(r/min):2300⑨型式核准证书:CNFCG30631030002⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K395?起动机型号:QDJ1308Q?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×120×130②消声器(含消声腔)重量(kg):4.2±0.3★(五)前照灯①型号:ZHTZT-3★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃:无★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:X300.50.011②容积(L):50★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转向器★(十二)制动系①行车制动系型式:蹄式制动②驻车制动系型式:齿板齿条手柄操纵★(十三)安全起动装置①型式:C402-038断电式★(十四)传动系①前驱动桥型式:水田型②离合器型式:干式、单片、蝶形弹簧压紧式③变速箱型式:(4+1)×2组成式④主变速箱换档方式:滑动齿</p>	通用类	29.4	江苏省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	--------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

7602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛404D	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):2870×1280×2060⑤轴距(mm):1840⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮950、1000、1050、1100、1150、1200后轮960、1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1050/1060⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/有级可调⑨最小离地间隙(mm):250⑩最小使用质量(kg):1320?标准配重(前/后)(kg):-/80?最大配重(前/后)(kg):-/80?档位数前进/倒退/爬行:8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/2/-?各档理论速度(km/h):前进:低档:1.78、2.72、4.27、5.88高档:8.25、12.57、19.72、27.19倒退:低档:2.35; 高档:11.35?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电起动?动力输出轴功率(kW):25.3?最大牵引力(kN):5.8</p> <p>★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:300E.45.001②型式:折叠式安全架★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:JD4B4M2③生产厂:江苏农华智慧农业科技股份有限公司④进气方式:自然吸气⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):90×100⑦标定功率(kW):29.42⑧标定转速(r/min):2300⑨型式核准证书:CNFCG30631030002⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K395?起动机型号:QDJ1308Q?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):450×130×110②消声器(含消声腔)重量(kg):3.0±0.2★(五)前照灯①型号:C201-0061★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃:无★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:554D.50.011②容积(L):50★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转阀式★(十二)制动系①行车制动系型式:蹄式制动②驻车制动系型式:齿板齿条手柄操纵★(十三)安全起动装置①型式:C402-038断电式★(十四)传动系①前驱动桥型式:水田型②离合器型式:干式、单片、蝶形弹簧压紧式③变速箱型式:(4+1)×2组成式④主变速箱换档方式:滑动齿</p>	通用类	29.4	江苏省
7603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RD404-A		通用类	29.4	山东省

7604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL404	外廊尺寸:3500*1520*2250mm; 驱动方式:四轮驱动; 功率:29.4KW; 轴距:1810mm; 轮距(前轮/后轮):1215、1050、1170/960~1460(mm); 最小离地间隙:330mm; 最小使用质量:1600kg; 发动机与离合器连接方式:直联; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:25.0KW; 最大牵引力:10.5KN	通用类	29.4	河北省
7605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL404-A	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:29.5KW、发动机型号:LD莱动4TE40A,选装发动机型号:扬动YD4R40V1,选装发动机常柴ZN490BT,轴距:1690MM,最小使用质量:1238KG,最大配重(前/后):13/30KG,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,变速箱型式:(4+1)×2.	通用类	29.5	山东省
7606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL404	驱动型式:四轮驱动,配套功率:29.5KW、发动机型号:莱动4TE40A,选装发动机型号莱动4TE40,选装发动机型号常柴ZN490BT,选装发动机型号扬动YD4R40V1,轴距:1800MM,最小使用质量:1476KG,最大配重(前/后):64/128KG,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,液压转向,变速箱型式:(4+1)×2组成式.	通用类	29.5	山东省
7607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	454-3	发动机标定功率:33.09kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.09	浙江省
7608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	454-2	发动机标定功率:33.0kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33	浙江省
7609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT454A	发动机标定功率:33.0kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33	浙江宁波
7610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT404-2	发动机标定功率:29.4kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	浙江宁波

7611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT484	发动机标定功率:35.3kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	浙江宁波
7612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	404		通用类	29.42	浙江宁波
7613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	454		通用类	33.09	浙江宁波
7614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	484-2		通用类	35.3	浙江宁波
7615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	454	型号:454型式:4×4四轮驱动轴距:1995MM轮距(前/后):1260/1300功率:33.1KW质量:2156KG4X(1+1)×2组成式变速箱最大牵引功率:25.69KW最大牵引力13.2KN最大提升力9.4KN	通用类	33.1	山东省
7616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑454D		通用类	33.1	山东省

7617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	404	<p>轮驱动★用途:一般农用★外廓尺寸(长×宽×高MM):3385×1435×2133★轴距(MM):1896★轮距(前轮/后轮MM):1200/1150★轮距(前轮/后轮)调整方式:-/调节轮幅★最小离地间隙(MM):342★最小使用质量(KG):1825★前轴质量/后轴质量(KG):745/1080★最大配重(前/后KG):48/180★挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/★各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.02/2.56/4.16/6.60/8.61/10.87/17.7/28.07倒档(单作用):1.89/8.04前进档(双作用):2.19/2.92/4.1/6.09/10.08/13.49/18.91/28.07倒档(双作用):2.78/12.83★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):26.4★最大牵引力(KN):9.8★■发动机■商标或品牌:常柴★型式:四缸、直列、水冷、四冲程★型号:ZN490BT★企业名称:常柴股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):90×100★排量(L):2.545★压缩比:18:1★标定功率(KW):29.4★标定转速(R/MIN):2400★喷油泵型式、型号:Ⅰ号泵BHF41075009或BH4180R8★喷油嘴型式、型号:S型嘴PF68S23或PF68S02★空气滤清器型式、型号:油浴式/K395★起动机型号:减速电机QDJ1508或QDJ1308Q★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:江动(JD)★型号:JD4B4M2★生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):140.5/1725★额定净功率/转数(KW/R/MIN):29.42/2300★燃料供给型式:电控分配泵(2)■商标或品牌:莱动(LD)★型号:4TE40★生产企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):135/1800★额定净功率/转数(KW/R/MIN):29.5/2400★燃料供给型式:电控分配泵★■前照灯■型号:CY-90611(C201-016)★■驾驶室或安全架■规格型号:无★型式:无★■燃油箱■型号:300.50.011A-2★工作压力(KPA):15★容积(L):35★■消声器■消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长MM):125×510★消声器重量(KG):3.7±0.3★■转向、制动系■转向系型式:液压转向</p>	通用类	29.4	江苏省
7618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木404E	<p>1860MM,最小使用质量1460KG,最大配重(前/后)40/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4B2-40V32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:29.5KW,国三排放阶段</p>	通用类	29.5	湖北省

7619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木454X	1870MM,最小使用质量1650KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿换挡,发动机型号:JD4B4M1,制造商:江苏农华智慧科技股份有限公司,标定功率:33.09KW,国三排放阶段	通用类	33.09	湖北省
7620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-454D	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-454A	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-454C	配套功率:33.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-404B	配套功率:29.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD454K	发动机功率:33.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	江苏省
7625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD404K	发动机功率:29.4/29.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	江苏省
7626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	454	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):33.1	通用类	33.1	浙江省

7627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	484	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):35.3	通用类	35.3	浙江省
7628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	404	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4	通用类	29.5	浙江省
7629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	404	详细配置参数:功率:40马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	29.5	浙江省
7630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	454	详细配置参数:功率:45马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-404	功率:29.5KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):3140×1265×1850; 最小使用质量:1220kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 起动方式:电起动;	通用类	29.5	山东省
7632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野454-2	40马力≤33.1kW<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野484-2	40马力≤35.3kW<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	浙江省
7634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野404-2	40马力≤29.5kW<50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	浙江省

7635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP404	外廓尺寸(长×宽×高mm):3360×1560×1950; 轴距(mm):1810; 轮距(mm):1200、1300、1400、1500/1000、1100、1200、1300、1400、1500,最小使用质量(Kg):1500	通用类	29.4	山东省
7636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	神牛拖拉机有限公司	SN404	外廓尺寸(长×宽×高):3270×1600×2110mm,驱动型式:四轮驱动,发动机标定功率:29.5kW,发动机型号:4D27T31/403,发动机制造商:浙江新柴股份有限公司,轴距:1830mm,最小使用质量:1680kg,最大配重(前/后):30/330kg,档位数(前进/倒退):8/2,变速箱型式:直齿(4+1)×2、平面组成式,驾驶室:无,安全架:无.	通用类	29.5	湖北省
7637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF404E	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF404D	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)40-50马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY484		通用类	35.3	浙江省
7640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY454-A		通用类	33.1	浙江省
7641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY454		通用类	33.1	浙江省

7642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY404		通用类	29.5	浙江省
7643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH454C	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):33.1；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	33.1	山东省
7644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH404C	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):29.4；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	29.4	山东省
7645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH404	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):29.4；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	29.4	山东省
7646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH454	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):33.1；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	33.1	山东省
7647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD454S		通用类	33.5	山东省
7648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD404S		通用类	29.5	山东省
7649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD404-1		通用类	29.4	山东省

7650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC454T	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:3490×1480×2100; 轴距1825mm; 最小使用质量1550kg; 最大配重(前/后):45kg/120kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 啮合套换挡; 两柱式安全架	通用类	33.1	山东省
7651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC454A	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:3230×1490×2360; 轴距1950mm; 最小使用质量1750kg; 最大配重(前/后):30kg/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2; 采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱; 滑移齿轮式换挡; 两柱式安全架	通用类	33.1	山东省
7652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M454	结构尺寸(长*宽*高mm):3500×1640×2350,整机质量(kg):1680,配套动力:33.1KW,型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):1850,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300,最小离地间隙(mm):350,最大配重(前/后)(kg):70/60,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):28.2,最大牵引力(KN):11,驾驶室或安全架:安全架,转向系形式:前轮液压转向,离合器型式:单作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4544DW91-45GG3(33.1KW)一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(国III)4B2-45V32(33.1KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4DW3D2(34KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP3.2G48Z346(35.3KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4H045-30CR(33.1KW)山东云内动力有限责任公司(国III)	通用类	33.1	山东省
7653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M484	结构尺寸(长*宽*高mm):3550*1590*2240,整机质量(kg):2080,配套动力(kw):35.3,型式:4x4四轮驱动,轴距(mm):1900,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1200,1300,1450,最小离地间隙(mm):320,最大配重(前/后)(kg):60/120,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):30.005,最大牵引力(KN):11.0,驾驶室或安全架:无,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,常接合式,变速箱换挡方式:啮合式换挡,轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4D32T31/484(35.3KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4C4-48V32(35.3KW)安徽全柴动力股份有限	通用类	35.3	山东省

7654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M404	结构尺寸(长*宽*高mm):3500*1590*2030整机质量(kg):1550配套功率:29.5KW,型式:轮式四轮驱动轴距(mm):1990轮距(前轮/后轮)(mm):960,1200,1300/960,1200,1300,1450最小离地间隙(mm):320最大配重(前/后)(kg):60/120档位数(前进/倒退):8/2动力输出轴输出功率(kw):25.1最大牵引力(KN):10.5驾驶室或安全架:无转向系形式:全液压转向离合器型式:单片,干式,单作用变速箱换挡方式:啮合套式轮胎型号(前轮/后轮):6.5-16/11.2-24液压悬挂系统型式:半分置式悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类调节方式:力位调节动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:国III4DW91-40GG3U(29.5KW)一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(国III)4D27T31/404(29.5KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4B2-40V32(29.5KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4BW3D1(30KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)YN4H040-32CR(29.5kw)山东云内动力有限责任公司(国III)	通用类	29.5	山东省
7655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-454D	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省
7656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-404D	发动机标定功率:29.4kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃404A	发动机标定功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-454	发动机标定功率:33.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	山东省

7659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-404B	发动机标定功率:29.4KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.4	山东省
7660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD454-A	外廓尺寸:2740×1200×1160; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:33.1kW; 发动机型号及制造商:4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1730; 最小使用质量:1815; 配重:80/34; 档位数:8/2/0; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	33.1	山东省
7661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD454-B	外廓尺寸:3400×1370×2225; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:33.1kW; 发动机型号及制造商:4TE45,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1860; 最小使用质量:1540; 标准配重:54/56; 档位数:10/2; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架. 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向系型式:全液压转向.	通用类	33.1	山东省
7662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD404-B	外廓尺寸:3150×1610×2220; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:29.4kW; 发动机型号及制造商:4TE40,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1860; 最小使用质量:1420; 标准配重:54/56; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架. 发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向系型式:全液压转向.	通用类	29.4	山东省
7663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD454		通用类	33.1	山东省
7664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD404	配套功率:29.5kW; 发动机型号及制造商:4DW91-40GG33,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 轴距:1900; 最小使用质量:1850; 配重:60/120; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	29.5	山东省
7665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-484	配套功率:35.3KW,48马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	35.3	山东省

7666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-404	配套功率:29.5KW,40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX454-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):33.1KW	通用类	33.1	山东省
7668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方404E	标定功率:29.4Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3140×1560×2120; 轮距(前轮/后轮):1180/1220; 轴距:1770	通用类	29.4	河南省
7669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方404B	标定功率:29.4Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1220; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	29.4	河南省
7670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方404D	标定功率:29.4Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×1220; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	29.4	河南省
7671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方454B	标定功率:33.08Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1420×1390; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	33.08	河南省
7672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD454E	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:45马力	通用类	33.09	河南省
7673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD404B	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省

7674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD404A	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:40马力	通用类	29.4	河南省
7675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT454A	功率:33.1KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	33.1	山东省
7676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT404	功率:29.5KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	29.5	山东省
7677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT454	功率:33.1KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	33.1	山东省
7678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利454D	外廓尺寸:3250×1330×1400mm,四轮驱动,发动机标定功率33.1kW,轴距:1730mm,最小使用质量1490kg,最大配重(前/后):48/54kg,档位(前进/倒退/爬行):8/2,变速箱型式:(4+1)×2组成式,无驾驶室无安全架.	通用类	33.1	山东省
7679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	FBT454D	发动机标定功率:34kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	34	山东省
7680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	404G	发动机标定功率:29.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	山东省
7681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	潍拖TY404	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):29.4(40马力).	通用类	29.4	山东省

7682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪404	功率:29.5KW；驱动方式:四轮驱动；全液压转向	通用类	29.5	河南省
7683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪454D	功率:33.1KW；驱动方式:四轮驱动；全液压转向	通用类	33.1	河南省
7684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪404D	功率:29.5KW；驱动方式:四轮驱动；全液压转向	通用类	29.5	河南省
7685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪454	功率:33.1KW；驱动方式:四轮驱动；全液压转向	通用类	33.1	河南省
7686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC454A	型式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1526mm×2280mm；轴距:1798mm；轮距:前轮距1270mm,后轮距1210mm；轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节；最小使用质量:1820kg；最大配重质量:前配重120kg,后配重360kg；档位数:前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式:直联式；常发CF4B45T-Z国三发动机；标定功率:33.1kW；标定转速:2400r/min；转向方式:全液压转向；离合器型式:干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式:啮合套换挡；轮胎规格:前轮7.50-16、后轮11.2-28；液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	33.1	江苏省
7687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC454J		通用类	33.1	江苏省

7688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA454	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3352mm×1440mm×1980mm; 轴距:1741mm; 轮距:前轮距1150mm,后轮距1035-1406mm; 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节或无极调节; 最小使用质量:1330kg; 最大配重质量:前配重120kg,后配重180kg; 档位数:前进9/倒退3/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF4B45T-Z国三发动机,标定功率:33.1kw,标定转速:2400r/min,转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用; 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡; 轮胎规格:前轮6.00-16、后轮9.5-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	33.1	江苏省
7689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC454	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1526mm×2280mm; 轴距:1798mm; 轮距(前轮/后轮):前轮1270mm,后轮1210-1426mm(常用1210mm),选装后轮1210-1660mm(常用1200mm); 轮距(前轮/后轮)调整方式:前轮固定式、后轮有级调节,选装后轮无极调节; 最小使用质量:1820kg; 最大配重(前/后):前配重120kg,后配重360kg; 档位数:前进8/倒退4/爬行12; 发动机与离合器联结方式:直联式; 翻倾防护装置:安全架; 前照灯型号:60/55W双丝灯泡、12V; 转向系型式:全液压转向; 行车制动系型式:油浴、双片盘式; 驻车制动系型式:锁定踏板式、机械操作; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 主/副变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号:前轮7.50-16/后轮11.2-28; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂; 配套动力型号:CF4B45T-Z,制造商:江苏常发农业装备股份有限公司,气缸数:4缸,标定功率:33.1kw,标定转速:2400r/min,排放标准:第三阶段.	通用类	33.1	江苏省
7690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC404A	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1515mm×2262mm; 轴距:1798mm; 轮距:前轮距1210mm,后轮距1200mm; 轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节; 最小使用质量:1740kg; 最大配重质量:前配重80kg,后配重180kg; 档位数:前进16/倒退8/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 常发CF4B40T国三发动机; 标定功率:29.5kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮6.50-16、后轮12.4-24; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	29.5	江苏省

7691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF454	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.1	江苏省
7692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF404B	轴距:1818mm,最小离地间隙375mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
7693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF404A	轴距:1845mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
7694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF454A	轴距:1845mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.1	江苏省
7695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF454-15	轴距:1730mm,最小离地间隙285mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.09	江苏省
7696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF454-10	轴距:1750mm,最小离地间隙390mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.1	江苏省
7697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF404-10	轴距:1700mm,最小离地间隙358mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
7698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC404		通用类	29.5	江苏省

7699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC404J		通用类	29.5	江苏省
7700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA404		通用类	29.5	江苏省
7701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER484	外廓尺寸(长×宽×高):3510mm×1600mm×2300mm; 轴距或履带接地长:1960mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级调整; 最小离地间隙:340mm(前桥底部); 最小使用质量:1950kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):853kg/1170kg; 最大配重(前/后):78kg/60kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	35.3	山东省
7702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR454	外廓尺寸(长×宽×高):3500mm×1600mm×2280mm; 轴距:1860mm; 轮距(前轮/后轮):1100mm、1200mm、1280mm/1000mm、1200mm、1320mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小离地间隙(离地部位):310mm(牵引板下端); 最小使用质量:1700kg; 前轴质量/后轴质量:750/950kg; 最大配重(前/后):78/37kg; 挡位数(前进/倒退):8/2	通用类	33.1	山东省
7703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR404D	外廓尺寸(长×宽×高):3180mm×1440mm×1850mm; 轴距:1800mm; 轮距(前轮/后轮):1000mm、1200mm、1300mm/980mm、1200mm、1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小离地间隙(离地部位):230mm(前桥底部); 最小使用质量:1300kg; 前轴质量/后轴质量:550/750kg; 最大配重(前/后):36kg/24kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	29.4	山东省
7704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER404	外廓尺寸(长×宽×高):3380mm*1570mm*2040mm; 轴距或履带接地长:1870mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1250mm/1200mm-1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级调整; 最小离地间隙:295mm(前桥底部); 最小使用质量:1481kg; 前轴质量/后轴质量:675kg/871kg; 最大配重(前/后):78kg/52kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	29.4	山东省

7705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF404	整机型号:YF404; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3450×1395×2040mm; 轴距:1810mm; 轮距(前轮/后轮):1010/1100mm; 最小离地间隙:310mm; 最小使用质量:1392kg; 前轴质量/后轴质量:607/795kg; 最大配重(前/后):48/40kg; 挡位数(前进/倒退):8/2; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:≥25kw; 最大牵引力:7.0KN; 发动机商标或品牌:华源莱动; 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷; 发动机型号:4L23BT; 发动机吸气方式:自然吸气; 发动机气缸数:4缸; 发动机缸径×冲程:88×95mm; 发动机排量:2.311L; 发动机压缩比是:18:1; 发动机标定功率:29.4KW; 发动机标定转速:2400r/min; 发动机喷油泵型式/型号:柱塞式IW泵; 发动机起动机型号:QD1315A; 排放阶段:第三阶段	通用类	29.4	山东省
7706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	S484		通用类	35.3	浙江省
7707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	S454	详细配置参数:功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	454	详细配置参数:功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	454-2	详细配置参数:功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	33.1	浙江省
7710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	404-2	详细配置参数:功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	29.5	浙江省

7711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF404-15	轴距:1700mm,最小离地间隙365mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
7712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF404ZL	轴距:1818mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	29.4	江苏省
7713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF454-16	轴距:1818mm,最小离地间隙360mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	33.1	江苏省
7714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	454	功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3300×1600×2100; 轴距:(mm):1860; 常用轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小离地间隙(mm):330; 最小使用质量:1550kg; 标准配重(前/后)(kg):55/36; 档位数:8/2/0; 主变速档位数:5; 副变速档位数/其他档位数:2/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:安全架; 前照灯型号:18.48.016a,D-1DDzhL; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:蹄式; 驻车制动系型式:锁定踏板式; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式、单片、单作用; 动力输出轴离合器型式:干式、单片、单作用; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	33.09	山东省
7715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖川龙四川农业装备有限公司	YTCL404	外廓尺寸(长X宽X高)MM:3540X1560X1975; 发动机型号:JD4E6N1; 功率:29.42KW; 驱动型式:4X4四轮驱动; 轴距:1920MM; 最小使用质量:1436KG.配重(前/后):60/240KG; 挡位数(前进/倒退/爬行):前8/倒2; 变速箱型式:(4+1)X2组成式.	通用类	29.42	四川省
7716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣454	功率:45马力; 驱动方式:四轮驱动; 启动方式:电启动	通用类	33.1	河南省

7717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	404	功率:40马力; 驱动方式:四轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	29.4	河南省
7718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	454	功率:33.1kw; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3300x1600x2300mm; 轴距:1860mm; 轮距(前轮/后轮):960、1200、1300/960、1200、1300mm; 最小使用质量:1650kg.	通用类	33.1	山东省
7719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—50马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	404	功率:29.5kw; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3300x1600x2300mm; 轴距:1860mm; 轮距(前轮/后轮):960、1200、1300/960、1200、1300mm; 最小使用质量:1650kg.	通用类	29.4	山东省
7720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	504	功率:36.8kw; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3500x1600x2400mm; 轴距:1980mm; 轮距(前轮/后轮):960、1200、1300/960、1200、1300mm; 最小使用质量:1850kg.	通用类	36.8	山东省
7721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	554	功率:40.5kw; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3500x1600x2500mm; 轴距:1980mm; 轮距(前轮/后轮):960、1200、1300/960、1200、1300mm; 最小使用质量:2050kg.	通用类	40.5	山东省
7722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖川龙四川农业装备有限公司	YTCL554	外廓尺寸(长X宽X高)MM:3820X1730X2640; 发动机型号:YD4JZ55C2; 功率:40.5KW; 驱动型式:4X4四轮驱动; 轴距:2040MM; 最小使用质量:2260KG; 配重(前/后):144/320KG; 挡位数(前进/倒退/爬行):前12/倒12; 变速箱型式:4X3X(1+1); 安全架:两柱式.	通用类	40.5	四川省

7723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	554	功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(mm):3500×1600×2340; 轴距:(mm):2010; 常用轮距(mm):1300/1300; 轮距调整方式:有级可调/有级可调; 最小使用质量:2050kg; 标准配重(kg):55/55; 档位数:8/2/0; 主变速档位数:5; 副变速档位数:2/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:安全架; 前照灯型号:40型,D-1DDzhL,18.48.016a; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:蹄式; 驻车制动系型式:机械手制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式、单片、单作用; 动力输出轴离合器型式:干式、单片、单作用; 主变速箱型式:(4+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套; 副变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	40.5	山东省
7724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	504	功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(mm):3500×1600×2340; 轴距:(mm):2010; 常用轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小使用质量:1900kg; 标准配重(kg):55/55; 档位数:8/2/0; 主变速档位数:5; 副变速档位数:2/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:安全架; 前照灯型号:40型,D-1DDzhL,18.48.016a; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:蹄式; 驻车制动系型式:机械手制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式、单片、单作用; 动力输出轴离合器型式:干式、单片、单作用; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套; 副变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	36.8	山东省
7725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-554-1	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省

7726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF554	整机型号:YF554; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3555×1605×2125mm; 轴距:2010mm; 轮距(前轮/后轮):1340/1315mm; 最小离地间隙:355mm; 最小使用质量:1915kg; 前轴质量/后轴质量:810/1115kg; 最大配重(前/后):60/60kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:34.4kw; 额定牵引力:9.2KN; 发动机商标或品牌:江淮动力; 配套发动机型号:JD4102BT1; 发动机型式:直列、水冷、四冲程、自然吸气; 发动机吸气方式:自然吸气; 气缸数:4缸; 发动机缸径×冲程:102×105mm; 发动机排量:3.432L; 发动机压缩比:(18.5+0.5):1; 标定功率:40.5KW; 标定转速:2300r/min; 喷油泵型式/型号:单向活塞式/PF68S125F.起动机型号:QDJ152TD; 排放阶段:第三阶段	通用类	40.5	山东省
7727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	奥野504	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8(50马力)	通用类	36.8	山东省
7728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	重庆鑫源农机股份有限公司	SR554		通用类	40.5	重庆市
7729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER554	外廓尺寸(长×宽×高):3510mm、1600mm、2320mm; 轴距或履带接地长:2015mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调整/无级调整; 最小离地间隙:325mm(传动箱底部); 最小使用质量:2000kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):893kg/1240kg; 最大配重(前/后):78kg/120kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2	通用类	40.4	山东省
7730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	504-2		通用类	36.8	浙江省

7731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	554-2	详细配置参数:功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	S504	详细配置参数:功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	S554	详细配置参数:功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	554		通用类	40.5	浙江省
7735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	504	详细配置参数:功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554-16	轴距:1818mm,最小离地间隙415mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	40.5	江苏省
7737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504G3-2	轴距:1880mm,最小离地间隙357mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	36.8	江苏省
7738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504A	轴距:1955mm,最小离地间隙400mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	36.8	江苏省

7739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504-15	轴距:1818mm,最小离地间隙265mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	36.8	江苏省
7740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	36.8	江苏省
7741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554G3-2	轴距:1880mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	40.5	江苏省
7742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554-3	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	40.5	江苏省
7743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554G3	轴距:1880mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	40.5	江苏省
7744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554A	轴距:1955mm,最小离地间隙400mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	41	江苏省
7745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔504D	轴距:2650mm,常用轮距(前轮/后轮):1950/1980,档位:8+2滑移齿轮,最大牵引力:12.5KN,最大提升力:8.3KN,动力输出转速(PTO):540/720r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:莱动4TE50,功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔504E	轴距:1990mm,常用轮距(前轮/后轮):990/1150,档位:8+2滑移齿轮,最大牵引力:13.8KN,最大提升力:8.3KN,动力输出转速(PTO):540/720r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:莱动国III4TE50,功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省

7747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	504G	发动机标定功率36.75kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.75	山东省
7748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	504D	发动机标定功率:36.8kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	554G	发动机标定功率:40.4kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.43	山东省
7750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利504	外廓尺寸:3400×1530×2260mm,四轮驱动,发动机标定功率36.8kW,轴距:1870mm,最小使用质量1580kg,最大配重(前/后):120/144kg,档位(前进/倒退/爬行):8/2,变速箱型式:(4+1)×2组成式,无驾驶室,有安全架.	通用类	36.8	山东省
7751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利554	外廓尺寸:3460×1550×2250mm,四轮驱动,发动机标定功率40.4kW,轴距:1900mm,最小使用质量1630kg,最大配重(前/后):120/144kg,档位(前进/倒退/爬行):8/2,变速箱型式:(4+1)×2组成式,无驾驶室,有安全架.	通用类	40.4	山东省
7752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利504D	外廓尺寸3250×1380×2150mm,四轮驱动,发动机标定功率36.8kW,轴距:1730mm,最小使用质量1515kg,最大配重(前/后):48/54kg,档位(前进/倒退/爬行):8/2,变速箱型式:(4+1)×2组成式,无驾驶室,有安全架.	通用类	36.8	山东省
7753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT554G	功率:40.5KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	40.5	山东省
7754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT554	功率:40.5KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	40.5	山东省

7755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT504	功率:36.8KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	36.8	山东省
7756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃554D	发动机标定功率:40.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃504D	发动机标定功率:36.8KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-554	发动机标定功率:40.4KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省
7759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD504B	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:50马力	通用类	36.8	河南省
7760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD504E	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:50马力	通用类	36.77	河南省
7761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD504	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:50马力	通用类	36.8	河南省
7762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD554	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:55马力	通用类	40.4	河南省

7763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方554C	标定功率:40.4Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4160×1720×2530; 轮距(前轮/后轮):1400/1500; 轴距:2100	通用类	40.4	河南省
7764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方554B	标定功率:40.5Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×2100; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	40.5	河南省
7765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方504D	标定功率:36.8Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×2100; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	36.8	河南省
7766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方504C	标定功率:37Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3590×1675×2080; 轮距(前轮/后轮):1265/1300; 轴距:2070	通用类	37	河南省
7767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL554		通用类	40.5	山东省
7768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX554-C	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):40.5KW	通用类	40.5	山东省
7769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX504-D-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):36.8KW	通用类	36.8	山东省
7770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS504	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数:8/4,发动机标定功率:36.75kW,发动机标定转速:2400r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	36.75	山东省

7771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS554-1	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/12,发动机标定功率:40.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	40.5	山东省
7772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS554	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:40.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	40.5	山东省
7773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS504A	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:36.75kW,发动机标定转速:2400r/min,带安全架,调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	36.75	山东省
7774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-504	配套功率:36.8KW,50马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-554	配套功率:40.5KW,55马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX504-A	驱动方式:四轮驱动;功率(KW):36.8KW	通用类	36.8	山东省
7777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD504-A	外廓尺寸:2775×1190×1180;驱动型式:四轮驱动;配套功率:36.8kW;发动机型号及制造商:4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司;轴距:1750;最小使用质量:1815;配重:80/34;档位数:8/2/0;变速箱型式:(4+1)×2组成式;是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	36.8	山东省
7778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD554-B	外廓尺寸:3200×1600×2600;驱动型式:四轮驱动;配套功率:40.4kW;发动机型号及制造商:4TD55,山东华源莱动内燃机有限公司;轴距:1900;最小使用质量:2175;配重:60/100;档位数:8/4/0;变速箱型式:(2+1)×4组成式;是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	40.4	山东省

7779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD554-A	外廓尺寸:2775×1190×1180；驱动型式:四轮驱动；配套功率:40.4kW；发动机型号及制造商:4TD55,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1715；最小使用质量:1815；配重:80/34；档位数:8/4/0；变速箱型式:(2+1)×4组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	40.4	山东省
7780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD504-B	外廓尺寸:3500×1350×2265；驱动型式:四轮驱动；配套功率:36.8kW；发动机型号及制造商:4TE50,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:1860；最小使用质量:1560；标准配重:54/66；档位数:8/2；变速箱型式:(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架.发动机与离合器联接方式:直联式；起动方式:电启动；转向系型式：全液压转向	通用类	36.8	山东省
7781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD504		通用类	36.8	山东省
7782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC504A	型式:4×4轮式；外廓尺寸:3370×1495×2360；轴距2030mm；最小使用质量1790kg；最大配重(前/后):30kg/160kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2；采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱；滑移齿轮式换挡；两柱式安全架	通用类	36.8	山东省
7783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC504D	型式:4×4轮式；外廓尺寸:3460×1520×2050；轴距1930mm；最小使用质量1580kg；最大配重(前/后):45kg/55kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2；采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架	通用类	36.8	山东省
7784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC504T	型式:4×4轮式；外廓尺寸:3540×1530×2100；轴距1910mm；最小使用质量1580kg；最大配重(前/后):45kg/120kg；档位数(前进/倒退/爬行):8/2；采用直齿(4+1)×2平面组合式变速箱；啮合套换挡；两柱式安全架	通用类	36.77	山东省
7785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-504	发动机标定功率:36.8KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省

7786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-504A	发动机标定功率:36.8KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-554A	发动机标定功率:40.4KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M554	结构尺寸(长*宽*高mm):3750*1600*2325,整机质量(kg):2530配套动力(KW)40.4型式:4x4四轮驱动,轴距(mm):2020,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1200,1300,1450,最小离地间隙(mm):320最大配重(前/后)(kg):60/120,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):34.34,最大牵引力(KN):12.5,驾驶室或安全架,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,常接合式,变速箱换挡方式:啮合式换挡,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4DW93-55GG3U(40.5KW)一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(国III)4D27ZT32(40.5KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4B2-5U32(40.5KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4BW3Z(41KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP3.2G61E316(40.4KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4A060-32CR2(41KW)昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	40.4	山东省

7789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M504	结构尺寸(长*宽*高mm):3600×1650×2390,整机质量(kg):1870,配套动力(KW)36.8型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):1950,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300,最小离地间隙(mm):340,最大配重(前/后)(kg):70/60,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):31.3,最大牵引力(KN):12,驾驶室或安全架:安全架,转向系形式:前轮液压转向,离合器型式:单作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4DW93-50GG3U(36.8KW)一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(国III)4S5-50V32(36.8KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4DW3D(36.8)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP3.2G50E346(36.8KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4A055-30CR昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	36.8	山东省
7790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH504	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	36.8	山东省
7791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH554C	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.4; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	40.4	山东省
7792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH504C	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	36.8	山东省
7793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH554	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.4; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	40.4	山东省

7794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD504S		通用类	37	山东省
7795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD554S		通用类	40.5	山东省
7796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	拖拉机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	ZS554		通用类	40.5	重庆市
7797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY504		通用类	36.8	浙江省
7798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY554		通用类	40.5	浙江省
7799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY504-A		通用类	36.8	浙江省
7800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF504B	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)50-60马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF504E	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)50-60马力四轮驱动拖拉机	通用类	36.7	山东省

7802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	S504DF	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)50-60马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF554B	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)50-60马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
7804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	ZT504	发动机标定功率:36.8kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP504	外廓尺寸(长×宽×高mm):3650×1600×2360,轴距(mm):1950,常用轮距(前轮/后轮mm):1320/1300,最小使用质量(Kg):1980	通用类	36.8	山东省
7806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP554	外廓尺寸(长×宽×高mm):3850×1670×2370; 轴距(mm):2040; 轮距(mm):1250、1450/1200、1300、1400、1500,最小使用质量(Kg):2300,	通用类	40.4	山东省
7807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW554-1	1.外廓尺寸:3565mm*1635mm*2510mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:40.4kW(55马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD55,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040006; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2440kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	40.4	天津市
7808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW504-2	1.外廓尺寸:3885mm*1640mm*2260mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:36.8kW(50马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE50,发动机型式核准证书号:CNFCG30407030001; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2160kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:8/4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	36.8	天津市

7809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW504-1	1.外廓尺寸:3885mm*1640mm*2450mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:36.8kW(50马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TE50,发动机型式核准证书号:CNFCG30407030001; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2340kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:8/4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	36.8	天津市
7810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW554-2	1.外廓尺寸:3985mm*1655mm*2310mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:40.4kW(55马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD55,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040006; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2260kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	40.4	天津市
7811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野504	50马力≤36.8kW<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野554	50马力≤40.4kW<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	浙江省
7813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-554	功率:40.5KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):3700×1450×2250; 轴距:1900mm,最小使用质量:1550kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 起动方式:电起动;	通用类	40.5	山东省
7814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-504	功率:36.8KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):3700×1450×2250; 轴距:1950mm; 最小使用质量:1550kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 起动方式:电起动;	通用类	36.8	山东省
7815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	3B-554	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	40.5	浙江省

7816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	3B-504	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8	通用类	36.8	浙江省
7817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方504B	标定功率:36.8Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1340×2100; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1800	通用类	36.8	河南省
7818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山504		通用类	36.8	山东省
7819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD554	发动机功率:40.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	江苏省
7820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD504K	发动机功率:36.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD504Z	发动机功率:36.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣504	功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动; 启动方式:电启动	通用类	36.8	河南省
7823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木604X	1860MM,最小使用质量1920KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:4D32ZT31/604,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:44.1KW,国三排放阶段	通用类	44.1	湖北省

7824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT554	发动机标定功率:40.4kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	浙江宁波
7825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	554	发动机标定功率:40.5kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	504		通用类	36.8	山东省
7827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	554		通用类	40.4	山东省
7828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑554D		通用类	40.4	山东省
7829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	554-2		通用类	40.5	浙江宁波
7830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	ZT504	发动机标定功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.75	浙江宁波
7831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	504		通用类	36.77	浙江宁波

7832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT504-D	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1400×2100; 最小使用质量(kg):1450; 配套动力(kW):36.8; PTO转速(r/min):720; 50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT504	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2300; 最小使用质量(kg):1530; 配套动力(kW):36.8; PTO转速(r/min):720; 50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL504-B	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:36.8KW、发动机型号:莱动4TE50A,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,选装发动机:全柴牌4B5-50V32,选装扬动YD4C50V1,选装潍柴WP3.2G50E346,最大配重(前/后):144/180KG,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式:(4+1)×2组成式,全液压转向,干式、单片、双作用离合器,两柱式安全架.	通用类	36.8	山东省
7835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL504-A	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:36.8KW、发动机型号:LD莱动4TE50A,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,选装扬动YD4C50V1发动机,最小使用质量:1620KG,最大配重(前/后):13/40KG,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,干式、单片、单作用; 全液压转向,变速箱型式:(4+1)×2,两柱式安全架.	通用类	36.8	山东省
7836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL554	驱动型式:四轮驱动,配套功率:40.5KW、发动机型号:新柴4D32ZT31/554,最大配重(前/后):144/180KG,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,液压转向,干式,双作用离合器,啮合套换挡,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,两柱式安全架,轮胎型号(前轮/后轮)8.3-20/12.4-28.	通用类	40.5	山东省
7837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红554B	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:55马力	通用类	40.4	河南省
7838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红504	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:50马力	通用类	36.75	河南省

7839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	东方红-MX554	归档参数栏:标定功率:40.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	新疆维吾尔自治区
7840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN554	功率:33马力; 驱动方式:四轮驱动; 外形尺寸:3900*1780*2350(mm); 轴距:2020mm; 轮距:1300/1400、1500、1600; 最小离地间隙:321.5mm; 最小使用质量:2430kg; 发动机型式:直列、四缸、水冷、直喷、四冲程增压; 型号:4D32ZT31/554; 生产厂家:浙江新柴股份有限公司; 额定功率:40.5KW; 额定转速:2400r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	40.5	湖北省
7841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-504	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):36.8	通用类	36.8	山东省
7842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖504D	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖504	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖554	发动机标定功率(kw):40.5; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖554D	发动机标定功率(kw):40.4; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省

7846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖504A	发动机标定功率(kw):36.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖554A	发动机标定功率(kw):40.5; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-554	外廓尺寸:4050*1620*2570(mm); 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:40.5kW; 发动机型号YCD4R23T8-55; 档位数:前进12/倒退12; 前后轮胎:8.3-20/12.4-28,轴距:2050mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1280/1300(mm),最小离地间隙:310mm,最小使用质量kg:2368	通用类	40.5	北京市
7849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波宁奔奔野农业机械有限公司	504-A		通用类	36.8	浙江省
7850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波宁奔奔野农业机械有限公司	554		通用类	40.5	浙江省
7851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-554		通用类	40.5	山东省
7852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF-504		通用类	36.8	山东省
7853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC504J		通用类	36.8	江苏省

7854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD554		通用类	40.5	江苏省
7855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC504		通用类	36.8	江苏省
7856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC554		通用类	40.5	江苏省
7857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC504A	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3564mm×1526mm×2280mm; 轴距:1798mm; 轮距:前轮距1270mm,后轮距1210mm; 轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节; 最小使用质量:1820kg; 前后轴质量:前轴740kg,后轴1080kg; 最大配重质量:前配重120kg,后配重360kg; 档位数:前进16/倒退8/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转; 常发CF4B50T-Z国三发动机; 标定功率:36.8kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮7.50-16、后轮11.2-28; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	36.8	江苏省
7858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB554C		通用类	40.4	山东省
7859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB504C		通用类	36.8	山东省

7860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	554		通用类	40.5	安徽省
7861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	504		通用类	36.8	安徽省
7862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	554		通用类	40.5	浙江宁波
7863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	504-2		通用类	36.8	浙江宁波
7864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD504	马力:50马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3550x1430x2000mm,轴距1985mm,轮距(前轮/后轮):1040/1150(1100-1300)mm,最小离地间隙:290mm,最小使用质量1510kg,档位数8/2,最大牵引力11.5kn.	通用类	36.8	山东省
7865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD554	马力:55马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3900x1850x2700mm,轴距2050mm,轮距(前轮/后轮):1285/1380(1200-1500)mm,最小离地间隙:380mm,最小使用质量2260kg,档位数12/12,最大牵引力14.5kn.	通用类	41	山东省
7866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG504	型式:4x4四轮驱动; 外廓尺寸(长x宽x高):3503MM×1585MM×1993MM; 轮距(前轮/后轮):1280MM/(1300MM~1620MM); 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/有级可调; 轴距:1958MM; 最小使用质量:1940KG; 最大配重(前/后):107KG/246KG; 档位数(前进/倒退):8/2; 功率:36.8KW; 变速箱型式:(4+1)×2组合式(国三动力; 发动机型号:4D32T31/504; 功率:36.8KW; 制造商:浙江新柴股份有限公司)	通用类	36.8	浙江省

7867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山554	整机型式:4×4轮式,外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3940×1730×2490,轴距(mm):2080,轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1300、1400、1500(出厂1300)/1200、1300、1400、1500(出厂1300),轮距(前轮/后轮)调整方式:翻转轮辋/翻转辐板或轮辋,最小离地间隙(mm):325,最小使用质量(kg):2500,档位数(前进/倒退):12/12,发动机与离合器联接方式:直联,启动方式:电启动,动力输出轴输出功率(kW):34.4,额定牵引力(KN):18,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/13.6-28,简易式驾驶室,变速箱型式:4×3×(1+1).	通用类	40.4	山东省
7868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	辽宁现代双马拖拉机制造有限公司	SM554	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(MM):3620×1800×2450; 轴距(MM):1950; 最小使用质量(KG):2220; 动力输出轴功率(KW):≥34.5; 最大牵引力(KN):12; 发动机标定功率(KW):40.5; 离合器型式:干式双作用; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 主、副变速箱换挡方式:啮合套换挡; 液压悬挂系统型式:半前置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 动力输出轴型式:后置半独立式; 动力输出轴转速(R/MIN):540/720; 框架上最大提升力(KN):≥9.2	通用类	40.5	辽宁省
7869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-504	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	河南省
7870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-504E	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	河南省
7871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-504A	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	河南省
7872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-554	发动机功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	河南省

7873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-554A	发动机功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	河南省
7874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田554	驱动型式:4*4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3800×1650×2300,轴距(mm):2040,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2135,最大配重(前/后)(kg):108/300,档位数(前进/后退):8/4,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(2+1)×4组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:8.3-20/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	40.4	山东省
7875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL554-A	功率40.5KW,四轮驱动.档位数(前进/倒退):12F+12R,驾驶室,原发动机为国二新柴A4K39T55,现升级为国三新柴4D32ZT31/554,国三标准,全液压转向,干式双作用离合器,变速箱型式:4*3*(1+1),啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28.动力输出轴转速:540/760R/MIN.	通用类	40.5	山东省
7876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL504D		通用类	36.77	四川省
7877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-504	功率:36.8KW; 驱动型式:四轮驱动; 用途:一般用途	通用类	36.8	山东省
7878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-504D		通用类	36.8	山东省
7879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-504E	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	河南省

7880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-554	发动机功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	河南省
7881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-554-B	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:40.5KW.国III发动机.	通用类	40.4	江苏省
7882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-554	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:40.5KW.国III发动机.	通用类	40.4	江苏省
7883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利504D	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	陕西省
7884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利504	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	陕西省
7885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利554	配套功率:41.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	41	陕西省
7886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利554E	配套功率:41.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	41	陕西省
7887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野普兴农业机械有限公司	奔野普兴-554	4*4四轮驱动,发动机标定功率为40.5KW,55马力.外廓尺寸(mm)为3530*1590*2100; 整机质量为1960kg; 轴距为1955mm; 4D32ZT31/553; 40.5KW; 浙江新柴股份有限公司; 第三阶段	通用类	40.5	浙江省

7888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野普兴农业机械有限公司	奔野普兴-504	4*4四轮驱动,发动机标定功率为36.8KW,50马力.外廓尺寸(mm)为3530*1590*2100; 整机质量为1960kg; 轴距为1955mm; 4D32T31/504; 36.8KW; 浙江新柴股份有限公司; 第三阶段	通用类	36.8	浙江省
7889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东中特机械设备有限公司	沃保田554(原:山东中特554)	mm:2000; 机架型式:无架式; 发动机与离合器联接方式:直联; 变速箱换挡方式:滑移齿轮; 转向系型式:液压前轮转向; 制动系型式:机械、蹄式; 液压悬挂系统型式:半分置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 悬挂装置类别:1类;	通用类	40.5	山东省
7890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ554	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司)	BQ504	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH554	发动机标定功率(KW)40.5; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	40.5	河南省
7893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	504	发动机标定功率:36.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	554	发动机标定功率:40.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	504-2	发动机标定功率:36.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江省

7896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-554	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:55马力	通用类	40.5	山东省
7897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504-10	轴距:1750mm,最小离地间隙390mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	36.8	江苏省
7898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504-16	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	36.8	江苏省
7899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF504G3	轴距:1880mm,最小离地间隙357mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	36.8	江苏省
7900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF554-15	轴距:1818mm,最小离地间隙280mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	40.5	江苏省
7901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-554C	配套功率:40.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-504A	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-504D	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省

7904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-504C	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-554E	配套功率:40.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-504	配套功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-554	配套功率:40.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省
7908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	554	详细配置参数:功率:55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	40.5	浙江省
7909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	504	详细配置参数:功率:50马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	36.8	浙江省
7910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田554G	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3340×1320×1350(安全架:2116),轴距(mm):1800,轮距(出厂mm):1000/1000,最小使用质量(kg):1550,最大配重(前/后)(kg):48/120,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑移齿轮和啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:7.00-12/13.6-16,悬挂装置类别:1N类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	41	山东省

7911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田504	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3800×1614×2130,轴距(mm):2060,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2205,最大配重(前/后)(kg):144/300,档位数(前进/后退):8/4,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(2+1)×4组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:8.3-20/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720	通用类	36.8	山东省
7912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-504	路通-504轮式拖拉机,标定功率为50马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	36.8	河南省
7913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-554	路通-554轮式拖拉机,标定功率为55马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	40.5	河南省
7914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木604-DX	型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3980×1820×2520,轴距1930MM,最小使用质量1950KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:4D32ZT31/604,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:44.1KW,国三排放阶段	通用类	44.1	湖北省
7915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木554B	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3980×1820×2520,轴距1990MM,最小使用质量2450KG,最大配重(前/后):150/260(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:SD4BW3Z,制造商:江苏四达动力机械集团有限公司,标定功率:41KW,国三排放阶段	通用类	41	湖北省
7916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木504X	型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3800×1614×2130,轴距1880MM,最小使用质量1850KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:4D32T31/504,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:36.8KW,国三排放阶段	通用类	36.8	湖北省

7917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木504E	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):1740×1620×2500,轴距1740MM,最小使用质量1460KG,最大配重(前/后):40/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4B5-50V32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:36.8KW,国三排放阶段	通用类	36.8	湖北省
7918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木604D	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):1980×1620×2500,轴距1980MM,最小使用质量2050KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿换挡,发动机型号:4D32ZT31/604,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:44.1KW,国三排放阶段	通用类	44.1	湖北省
7919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木504D	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3160×1620×2500,轴距1970MM,最小使用质量1950KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿换挡,发动机型号:4D32T31/504,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:36.8KW,国三排放阶段	通用类	36.8	湖北省
7920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ554	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):3460mm×1500mm×2660mm轴距:1880mm最小使用质量:1680kg标定功率:41kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:41kW驱动方式:四轮驱动	通用类	41	安徽省
7921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD554A		通用类	40.5	江苏省
7922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD504A		通用类	36.8	江苏省
7923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFA504		通用类	36.8	江苏省
7924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-554	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):40.5	通用类	40.5	河南省

7925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	宁拖554（原：宁拖迪尔554）	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3650×1600×2480,轴距1970MM,最小使用质量2050KG,最大牵引力≥11.5KN,动力输出轴输出功率≥34.4KW,最大配置(前/后):70/60(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机品牌及型号:全柴4B2-55U32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:40.4KW,国三排放阶段	通用类	40.4	山东省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

7926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	554D	<p>四轮驱动★用途:大棚用★外廓尺寸(长×宽×高)MM2860×1230×1200★轴距(MM):1850★轮距(前轮/后轮MM):1010-1040/1040-1500★轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调★最小离地间隙(MM):200★最小使用质量(KG)::1310★前轴质量/后轴质量(KG):502/808★最大配重(前/后KG):后配重80★挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、2个倒退档★各挡理论速度(KM/H):前进档:1.40(1.17)/2.14(2.23)/3.35(3.50)/4.62(4.83)/6.49(6.77)/9.88(10.3)/15.5(16.2)/21.3(22.3)倒档:1.84(1.93)/8.92(9.32)★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):34.4★最大牵引力(KN):5.60★■发动机■商标或品牌:常柴★型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机★型号:4G33T★企业名称:常柴股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):95×115★排量(L):3.26★压缩比:18.5:1★标定功率(KW):40.5★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8★喷油嘴型式、型号:多孔式PF75S01525★空气滤清器型式、型号:湿式K395★起动机型号:QDJ1508★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)商标或品牌:江动★型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机★型号:JD4102BT3★企业名称:江苏江淮动力股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数缸4★缸径×冲程(MM):102×112★排量(L):3.661★压缩比:(18.5±0.5):1★标定功率(KW):40.43★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:4PL★喷油嘴型式、型号:KBAL90P068★空气滤清器型式、型号:湿式K395★起动机型号:QDJ1508DQDJ152TDQDJ1308J★冷却系统型式:强制水冷★(2)商标或品牌:山东华源莱动★型式:直列、水冷、四冲程、增压采油机,采用直喷式燃烧室★型号:4TD55A★企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司★气缸数缸4★缸径×冲程(MM):90X100★排量(L):2.544★压缩比:18:1★DH4P型电控单体泵,孔式</p>	通用类	40.5	江苏省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	--------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

7927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	554	<p>轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):3973×1655×2520★轴距(MM):2060★轮距(前轮/后轮MM):1400/1450~1650★轮距(前轮/后轮)调整方式:无/辐板调节★最小离地间隙(MM):380★最小使用质量(KG):2860★前轴质量/后轴质量(KG):1175/1685★最大配重(前/后KG):120/180★挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0★各挡理论速度(KM/H):前进:2.27; 3.33; 5.42; 7.11; 10.19; 14.97; 24.34; 31.94; 后退:1.72; 2.52; 4.10; 5.38; 7.7011.31; 18.40; 24.16★发动机与离合器的联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):38★最大牵引力(KN):14.2★■发动机</p> <p>■商标或品牌:东方红★型式:四缸、立式、水冷、四冲程★型号:YT4A2-23★企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):105×120★排量(L):4.156★压缩比:18:1★标定功率(KW):40.5★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BHF4PLBH4W95★喷油嘴型式、型号:PB84P30PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250J★起动机型号:QDJ4108GM★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:常柴/力佳★型式:四缸、直列、水冷、四冲程★型号:4G33T/SL4105ABT-2★企业名称:常柴股份有限公司/福建力佳股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):95×115/105×117★排量(L):3.26/4.052★压缩比:18.5:1/17:1★标定功率(KW):40.5★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8★喷油嘴型式、型号:PF68P143G/KDLSA155P525A; BHF4PL090230/BH4QT95R9★起动机型号:QDJ1508(2)■商标或品牌:江动(JD)★型号:JD4E6Z8★生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):193.4/1725★额定净功率/转数(KW/R/MIN):40.5/2300(3)■商标或品牌:莱动(LD)★型号:4TD55★生产企业名称:山东华源莱动内燃</p>	通用类	40.5	江苏省
7928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT554	<p>型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3600×1650×2300; 最小使用质量(kg):2000; 配套动力(kW):40.5; PTO转速(r/min):540/720; 50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动</p>	通用类	40.5	山东省

7929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-554	功率:40.5KW; 驱动型式:四轮驱动; 用途:一般用途	通用类	40.5	山东省
7930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛504D	途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3160×1280×2060⑤轴距(mm):1900⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮950、1000、1050、1100、1150、1200后轮960、1020、1060、1120、1160、1220⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1050/1060⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/有级可调⑨最小离地间隙(mm):250⑩最小使用质量(kg):1300?标准配重(前/后)(kg):-/80?最大配重(前/后)(kg):-/80?档位数前进/倒退/爬行:8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/2/-?各档理论速度(km/h):前进:低档:1.47、2.23、3.50、4.83高档:6.77、10.3、16.2、22.3倒退:低档:1.93; 高档:9.32?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电起动?动力输出轴功率(kW):31.95?最大牵引力(kN):5.6★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:300E.45.001②型式:折叠式安全架★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:4TE50③生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式:自然吸气⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):96×105⑦标定功率(kW):36.8⑧标定转速(r/min):2400⑨型式核准证书:CNFCG30407030001⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K395?起动机型号:QDJ1308Q?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):430×115×95②消声器(含消声腔)重量(kg):3.0±0.3★(五)前照灯①型号:C201-0061★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃:无★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:554D.50.011②容积(L):50★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转阀式★(十二)制动系①行车制动系型式:蹄式制动②驻车制动系型式:齿板齿条手柄操纵★(十三)安全起动装置①型式:C402-038断电式★(十四)传动系①前驱动桥型式:水田型②离合器型式:干式、单片、蝶形弹簧压紧式③变速箱型式:(4+1)×2组成式④主变速箱换档方式:滑动齿	通用类	36.8	江苏省

7931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	554-1	<p>四轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):3973×1655×2520★轴距(MM):2060★轮距(前轮/后轮MM):1400/1450~1650★轮距(前轮/后轮)调整方式:无/辐板调节★最小离地间隙(MM):380★最小使用质量(KG):2860★前轴质量/后轴质量(KG):1175/1685★最大配重(前/后KG):120/180★挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0★各挡理论速度(KM/H):前进:2.27; 3.33; 5.42; 7.11; 10.19; 14.97; 24.34; 31.94; 后退:1.72; 2.52; 4.10; 5.38; 7.7011.31; 18.40; 24.16★发动机与离合器的联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):38★最大牵引力(KN):14.2★■发动机</p> <p>■商标或品牌:东方红★型式:四缸、立式、水冷、四冲程★型号:YT4A2-23★企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):105×120★排量(L):4.156★压缩比:18:1★标定功率(KW):40.5★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BHF4PLBH4W95★喷油嘴型式、型号:PB84P30PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250J★起动机型号:QDJ4108GM★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:常柴/力佳★型式:四缸、直列、水冷、四冲程★型号:4G33T/SL4105ABT-2★企业名称:常柴股份有限公司/福建力佳股份有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):4★缸径×冲程(MM):95×115/105×117★排量(L):3.26/4.052★压缩比:18.5:1/17:1★标定功率(KW):40.5★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:直列式柱塞泵BH3I80R8★喷油嘴型式、型号:PF68P143G/KDLSA155P525A; BHF4PL090230/BH4QT95R9★起动机型号:QDJ1508(2)■商标或品牌:江动(JD)★型号:JD4E6Z8★生产企业名称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):193.4/1725★额定净功率/转数(KW/R/MIN):40.5/2300(3)■商标或品牌:莱动(LD)★型号:4TD55★生产企业名称:山东华源莱动内燃</p>	通用类	40.5	江苏省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	--------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

7932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-554	发动机功率(kW):40.5; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3815×1720×2320; 轴距(mm):1980; 常用轮距(前轮/后轮mm):1320/1300; 轮距调整方式:有级调整/有级调整; 最小使用质量(Kg):2340; 最大配重(前/后)kg:120/160; 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:BQ1045; 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向; 制动系型式:盘式、湿式制动器; 离合器型式:蝶形弹簧压紧、双作用离合器; 动力输出轴型式:后置、半独立式; 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式; 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡	通用类	40.5	山东省
7933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	JT554	功率:40.5kW,驱动方式:四轮驱动,转向系:前轮液压转向,制动系:密封盘式机械制动,离合器型式:干式/单片/常接合,变速箱型式:(4+1)×2组合式,换挡方式:滑动齿轮,液压悬挂系统型式:开心/分置式,动力输出轴型式:非独立式.	通用类	40.5	河北省
7934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	JT504	功率:36.8kW,驱动方式:四轮驱动,转向系:前轮液压转向,制动系:密封盘式机械制动,离合器型式:干式/单片/常接合,变速箱型式:(4+1)×2组合式,换挡方式:滑动齿轮,液压悬挂系统型式:开心/分置式,动力输出轴型式:非独立式.	通用类	36.8	河北省
7935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山504B	标定功率:36.8kw(50马力),驱动方式:四轮驱动;	通用类	36.8	山东省
7936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鑫华拖拉机制造有限公司	鑫华泰山504D	标定功率:36.8kw(50马力),驱动方式:四轮驱动;	通用类	36.8	山东省
7937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博504H	发动机功率:50马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省

7938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-554	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	40.5	河南省
7939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-554D	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	40.5	河南省
7940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH504	发动机标定功率(kw):36.75kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.75	山东省
7941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH554	发动机标定功率(kw):40.4kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省
7942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH554-D	发动机标定功率(kw):40.4kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省
7943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH504-2	发动机标定功率(kw):36.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS554	宽×高)3695×1690×2470mm; 轴距:2040mm; 轮距(前轮/后轮):1350-1682mm; 最小离地间隙:395mm(前桥); 最小使用质量:2390KG; 档位数(前进/后退):16/16; 最大配重质量(前/后):70/0KG; 前/后轴质量:1110/1280KG	通用类	40.5	山东省
7945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK504	功率:36.8kw/50马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

7946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF554	功率:40.5kw/55马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT554	发动机标定功率:40.4kW,标定转速2400r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	40.4	河北省
7948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT504	发动机标定功率:36.8kW,标定转速2400r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	36.8	河北省
7949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG504-1		通用类	0	河南省
7950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK504G		通用类	0	河南省
7951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME554-1	功率:40.5kw/55马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME504-1	功率:36.8kw/50马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF504	功率:36.8kw/50马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

7954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME554	功率:40.5kw/55马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
7955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK554		通用类	0	河南省
7956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME504	功率:36.8kw/50马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向	通用类	0	河南省
7957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK554		通用类	0	河南省
7958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME504G		通用类	0	河南省
7959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏504H	发动机功率:50马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏504	发动机功率:50马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏554	发动机功率:55马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省

7962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏504B	发动机功率:50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏504A	发动机功率:50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏554N	发动机功率:55马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	山东省
7965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	554-YD	发动机功率:40.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	迪尔津拖554		通用类	40.4	山东省
7967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT504		通用类	36.8	山东省
7968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-504		通用类	36.8	山东省
7969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-554		通用类	40.4	山东省

7970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW554N	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:40.5kw; 轮距(mm):前轮1300,后轮1300; 轴距(mm):1990.	通用类	40.5	山东省
7971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSE504	×高)(mm):3650×1700×2155; 整机最小使用质量(kg):1522; 整机最大配重(前/后)(kg):48/180; 整机档位(前进/倒退/爬行):8F/2R; 传动系变速箱型式:(4+1)×2组成式; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):540/720.	通用类	36.8	山东省
7972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-554		通用类	40.4	山东省
7973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-504A		通用类	36.8	山东省
7974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	554	发动机功率:40.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	504	发动机功率:36.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	504-YD	发动机功率:36.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森504		通用类	0	浙江省

7978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖504-2	迪拖504-2:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:1920	通用类	35.3	山东省
7979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖554-2	迪拖554-2:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:2056	通用类	40.4	山东省
7980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖554	迪拖554:驱动型式:四轮驱动；最小使用质量:1670	通用类	40.4	山东省
7981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-504A	50马力≤功率<60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-504D	50马力≤功率<60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-504C	50马力≤功率<60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-554	50马力≤功率<60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	江苏省
7985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-554-1	50马力≤功率<60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.4	江苏省

7986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-504Y	50马力≤功率<60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	504D		通用类	36.8	河南省
7988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	504	功率:36.8KW,驱动方式:四轮驱动.离合器型式:单作用; 变速箱型式:(4+1)×2机械组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮; 行车制动系型式:蹄式; 转向系型式:全液压转向; 液压悬挂系统型式:分置式; 动力输出轴型式:后置、半独立式	通用类	36.8	河南省
7989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-504A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-554	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-504B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	36.8	山东省

7992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-554-1	发动机符合国家标准第二阶段排放标准; 发动机型号一:4TD55A,40.5KW; 发动机型号二:4B2-55U32,40.5KW; 发动机型号三:4G33TC-55G32E,40.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/553,40.5KW; 发动机型号五:4C5-55U32,40.5KW; 发动机型号六:4G33TC,40.5KW; 发动机型号七:4G33T-55G31E1,40.5KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	TA504	发动机功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
7994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD554	发动机功率:55马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
7995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊中亚重工有限公司	宁迪504-2		通用类	36.8	山东省
7996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD504	功率:36.8KW/50马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	江苏省
7997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD554	功率:40.5KW/55马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	江苏省
7998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK504-A	功率:50马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省

7999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM554-A	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.4kw;	通用类	40.4	安徽省
8000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RD504L	功率:50马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
8001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK554-A	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
8002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF504-A2	功率:50马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:36.8kw; 国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
8003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF554	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
8004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM554-2	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.4kw;	通用类	40.4	安徽省
8005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK504	功率:50马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
8006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF554-2	功率:55马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省

8007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK554	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
8008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-554A	发动机符合国家标准; 发动机型号一:4TD55A,40.5KW; 发动机型号二:4B2-55U32,40.5KW; 发动机型号三:4G33TC-55G32E,40.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/553,40.5KW; 发动机型号五:4C5-55U32,40.5KW; 发动机型号六:4G33TC,40.5KW; 发动机型号七:4G33T-55G31E1,40.5KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
8009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-504	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TE50A,36.8KW; 发动机型号二:4TE50,36.8KW; 发动机型号三:4B5-50V32,36.8KW; 发动机型号四:4L68,36.8KW; 发动机型号五:4D32T31/503,36.8KW; 发动机型号六:4G33T-50G32C,36.8KW; 发动机型号七:4G33T-50G31E,36.8KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
8010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M554-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):40.4KW结构尺寸(mm):4030*1650*2520; 整机质量(kg):2450; 轴距(mm):2040; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0:轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	40.4	山东省
8011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M504L-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):36.8KW结构尺寸(mm):3136*1350*1330; 整机质量(kg):1442; 轴距(mm):1756; 前后轮轮距(mm):1037/1050; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0:轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20	通用类	36.8	山东省
8012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M504-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):36.8KW结构尺寸(mm):3980*1650*2520; 整机质量(kg):2335; 轴距(mm):1990; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0:轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	36.8	山东省
8013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M554-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):40.4KW结构尺寸(mm):4030*1650*2150; 整机质量(kg):2360; 轴距(mm):2040; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0:轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28	通用类	40.4	山东省

8014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M554-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):43KW结构尺寸(mm):4200*1910*2760; 整机质量(kg):3580; 轴距(mm):2273; 前后轮轮距(mm):1400-1700/1430-1830; 档位数(前进/倒退/爬行):10/10/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30	通用类	43	山东省
8015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M504-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):36.8KW结构尺寸(mm):3560*1560*2230; 整机质量(kg):1780; 轴距(mm):1900; 前后轮轮距(mm):960-1243/960-1263; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/11.2-28	通用类	36.8	山东省
8016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF504-2	功率:50马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:36.8kw; 国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
8017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF504-A	功率:50马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4G33T,常柴,功率:36.8kw; 国三,4D32T31/504,新柴,功率:36.8kw; 国三,4C4-50V32,全柴,功率:36.8kw;	通用类	36.8	安徽省
8018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM554-A2	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.4kw;	通用类	40.4	安徽省
8019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM554	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.4kw;	通用类	40.4	安徽省
8020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF554-A	功率:55马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省
8021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF554-A2	功率:55马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4G33TC-G32,常柴,功率:40.5kw; 国三,4D32ZT31/553,新柴,功率:40.5kw; 国三,4C5-55U32,全柴,功率:40.5kw;	通用类	40.5	安徽省

8022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC554	发动机功率:55马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
8023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS504A	发动机功率:50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.77	山东省
8024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS554A	发动机功率:55马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	山东省
8025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	NS504C	发动机功率:50马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	山东省
8026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市坊子区坊城街道东辛村八马路以北建材路以西(原煤建公司大院)	DK504		通用类	36.8	山东省
8027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市坊子区坊城街道东辛村八马路以北建材路以西(原煤建公司大院)	DK554		通用类	40.5	山东省
8028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT554	发动机标定功率:40.5kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	40.5	浙江宁波

8029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	ZT504	发动机标定功率:36.8kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	36.8	浙江宁波
8030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH554		通用类	40.5	湖北省
8031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—60马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH504		通用类	36.8	湖北省
8032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	654	发动机标定功率:48kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	48	浙江宁波
8033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司	604	发动机标定功率:44.1kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	浙江宁波
8034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS604	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS654	发动机功率:65马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	47.8	山东省
8036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	NS604C	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省

8037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK604-A	功率:60马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44	安徽省
8038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RF604L	功率:60马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4B2-60U32,全柴,功率:44.2kw;	通用类	44.2	安徽省
8039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK654-A	功率:65马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4C5-65U32,全柴,功率:48kw; 国三,4K41ZT31/654,新柴,功率:48kw;	通用类	48	安徽省
8040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M604-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):44KW结构尺寸(mm):3475*1380*2440; 最小使用质量(kg):1780; 轴距(mm):1900; 前后轮轮距(mm):960/1263; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28; 驱动型式:四轮驱动; 配重:54/124; 变速箱型式:(4+1)*2组成式	通用类	44.2	山东省
8041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M604L-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):44KW结构尺寸(mm):3136*1350*1330; 整机质量(kg):1476; 轴距(mm):1756; 前后轮轮距(mm):1037/1050; 档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0; 轮胎规格(前轮/后轮):6.0-12/13.6-20	通用类	44	山东省
8042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M604-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):44KW,结构尺寸(mm):4030*1650*2520; 整机质量(kg):2540; 轴距(mm):2040; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28,	通用类	44	山东省
8043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK604	功率:60马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44	安徽省
8044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK604-2	功率:60马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44	安徽省

8045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK604-A2	功率:60马力; 型式:4×4轮式; 发动机信息:国三,4D32ZT31/604,新柴,功率:44kw; 国三,4C5-60U32,全柴,功率:44.2kw; 国三,4D32ZT31/603,新柴,功率:44kw;	通用类	44	安徽省
8046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK654	功率:65马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4C5-65U32,全柴,功率:48kw; 国三,4K41ZT31/654,新柴,功率:48kw;	通用类	48	安徽省
8047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M604-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):44KW,结构尺寸(mm):4030*1650*2150; 整机质量(kg):2360; 轴距(mm):2040; 前后轮轮距(mm):1250/1300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28	通用类	44	山东省
8048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖604-2	迪拖604-2:驱动型式:四轮驱动; 最小使用质量:1920	通用类	44.2	山东省
8049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS604	宽×高)3830×1695×2470mm; 轴距:2096mm6.轮距(前轮/后轮):1350-1682mm; 最小离地间隙:390mm(前桥); 最小使用质量:2475KG; 档位数(前进/后退):16/16; 最大配重质量(前/后):190/0KG; 前/后轴质量:1110/1375KG;	通用类	44.1	山东省
8050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD604	功率:44KW/60马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	44	江苏省
8051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD654	功率:48KW/65马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	48	江苏省
8052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊中亚重工有限公司	宁迪654-2		通用类	47.8	山东省

8053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD604	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-654	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TD65,47.8KW；发动机型号二:4C5-65U32,48KW；发动机型号三:4G33TC,47.8KW；发动机型号四:4K41ZT31/653,48KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	48	山东省
8055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-654A	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TD65,47.8KW；发动机型号二:4C5-65U32,48KW；发动机型号三:4G33TC,47.8KW；发动机型号四:4K41ZT31/653,48KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	48	山东省
8056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-604A	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4C5-60U32,44.2KW；发动机型号二:4TD60,44.1KW；发动机型号三:4TD60A,44.2KW；发动机型号四:4B2-60U32,44.2KW；发动机型号五:4B5-60U32,44.2KW；发动机型号六:4G33TC-G32,44.1KW；发动机型号七:4D32ZT31/603,44.1KW；发动机型号八:4G33TC-60G31E,44.1KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-604	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4C5-60U32,44.2KW；发动机型号二:4TD60,44.1KW；发动机型号三:4TD60A,44.2KW；发动机型号四:4B2-60U32,44.2KW；发动机型号五:4B5-60U32,44.2KW；发动机型号六:4G33TC-G32,44.1KW；发动机型号七:4D32ZT31/603,44.1KW；发动机型号八:4G33TC-60G31E,44.1KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	604		通用类	44.2	河南省
8059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YC604	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省

8060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-654-1	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	48	江苏省
8061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-654	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	48	江苏省
8062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-604	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-604D	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YC604D	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-604-1	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-604C	60马力≤功率<70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG654G		通用类	0	河南省

8068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SG604G	功率:44.1kw/60马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森604		通用类	0	浙江省
8070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	654E	发动机功率:47.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	47.8	山东省
8071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSE604	整机型式:四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3560×1550×2250; 整机最小使用质量(kg):1660; 整机最大配重(前/后)(kg):60/60; 整机档位数前进/倒退/爬行:8/2/0; 传动系变速箱型式:(4+1)×2机械组合式; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):540/720.	通用类	44.2	山东省
8072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB604	整机型式:4×4轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3860×1600×2400; 整机最小使用质量(kg):2215; 整机最大配重(前/后)(kg):160/180; 整机档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 悬挂装置类别:I类; 动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	44	山东省
8073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB604A	整机型式:4×4轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3250×1325×2150; 整机最小使用质量(kg):1755; 整机档位数(前进/倒退/爬行):8F/4R; 传动系变速箱型式:4×(2+1)组成式; 悬挂装置类别:1类; 动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	44	山东省
8074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW604	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:44.2kw; 发动机型号:4B2-60U32; 轮距(mm):前轮1210,后轮1240; 轮胎规格(前/后):7.5-16/11.2-24; 轴距(mm):1850; 外廓尺寸(mm):3460×1550×2235.	通用类	44.2	山东省

8075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	铁拖-604		通用类	44.1	山东省
8076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-604	发动机标定功率:44.5kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.5	河南省
8077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT604		通用类	44.2	山东省
8078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	604E	发动机功率:44.1kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	654	发动机功率:47.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	47.8	山东省
8080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	604	发动机功率:44.1kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏604H	发动机功率:60马力;驱动型式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏604N	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省

8083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏604	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏604A	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME604	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK604	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF604	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME604-1	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG654		通用类	0	河南省
8090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	SK604G	功率:44.1kw/60马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

8091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME604G		通用类	0	河南省
8092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK604G		通用类	0	河南省
8093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT654	发动机标定功率:47.8kW,标定转速2400r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	48	河北省
8094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT604B	发动机标定功率:44.1kW,标定转速2400r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	44.1	河北省
8095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LSK604-1	型式:4×4四轮; 驱动; 用途:一般农用; 外廓尺寸(长×宽×高):3692×1690×2590mm; 轴距:2198mm; 轮距(前轮/后轮):1366~1644mm; 最小离地间隙(前桥):420mm; 最小使用质量:2330KG; 前/后轴质量:1094/1246KG;	通用类	44.1	山东省
8096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH604-D	发动机标定功率(kw):44kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH604	发动机标定功率(kw):44kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-604	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):44.1	通用类	44.1	河南省

8099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-604D	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):44.1	通用类	44.1	河南省
8100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博654	发动机功率:65马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	48	山东省
8101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博604H	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-604	发动机功率:60马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	河南省
8103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	JT604	功率:44.1kW,驱动方式:四轮驱动,转向系:前轮液压转向,制动系:密封盘式机械制动,离合器型式:干式/单片/常接合,变速箱型式:(4+1)×2组合式,换挡方式:滑动齿轮,液压悬挂系统型式:开心/分置式,动力输出轴型式:非独立式.	通用类	44.1	河北省
8104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-604	功率:44KW；驱动型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):3300×1400×2200；轴距:1790mm,最小使用质量:1545kg；挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0；起动方式:电起动；	通用类	44	山东省
8105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-604	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kw):44.1	通用类	44.1	河南省

8106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC604	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3504mm(至前配重架)×1526mm(常用轮距)×2280mm(至消声器顶)/2395mm(至驾驶室顶); 轴距:1798mm; 轮距:前轮距1270mm,后轮距1210-1426mm(常用1210mm); 轮距调整方式:前轮固定、后轮有级调节; 最小使用质量:2020kg(配驾驶室),1860kg(配安全架); 最大配重质量:前配重120kg,后配重360kg; 档位数:前进8/倒退4/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室或安全架; 常发CF4B60T-Z国三发动机,标定功率:44.1kw,标定转速:2400r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮7.50-16、后轮11.2-28; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂。	通用类	44.1	江苏省
8107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD604A	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3642mm×1820mm×2506mm; 轴距:2100mm; 轮距:前轮距1410mm,后轮距1400mm; 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:2420kg; 最大配重质量:前配重120kg,后配重360kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转; 常发CF4C60T-Z国三发动机; 标定功率:44.2kW; 标定转速:2300r/min; 或常发CF4B60T-Z国三发动机; 标定功率:44.1kW; 标定转速:2400r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-28; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂。	通用类	44.2	江苏省
8108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田604G	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3340×1320×1350(安全架2116),轴距(mm):1800,轮距(出厂mm):1000/1000,最小使用质量(kg):1550,最大配重(前/后)(kg):48/120,档位数(前进/后退):8/2,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:机械蹄式,离合器型式:干式、单作用、常结合,变速箱型式:(4+1)×2组成式,换挡方式:滑动齿轮和啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:7.00-12/13.6-16,悬挂装置类别:1N类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	45	山东省

8109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田604	驱动型式:4×4四轮驱动,外形尺寸(mm):3800×1650×2300,轴距(mm):2040,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2360,最大配重(前/后)(kg):144/360,档位数(前进/后退):8/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合,变速箱型式:(1+1)×4×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:8.3-20/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	44	山东省
8110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	余姚奔野拖拉机制造有限公司	654	详细配置参数:功率:65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	48	浙江省

8111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛654	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3480×1720×2690(至驾驶室顶)/3480×1720×2660(至安全架顶)⑤轴距(mm):2030⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1200、1250、1300、1350、1400、1450、1500后轮:1250~1600⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1350/1300⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/无级可调⑨最小离地间隙(mm):340⑩最小使用质量(kg):2060(驾驶室)/1980(选装安全架)?标准配重(前/后)(kg):120/180?最大配重(前/后)(kg):120/180?档位数前进/倒退/爬行:8/2/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/2/-?各档理论速度(km/h):前进:2.30、2.92、4.74、7.52、9.82、13.39、20.18、32.00后退:2.51、9.17?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):电启动?最大牵引力(kN):15.9★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:654A.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:4TD65③生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式:增压⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):96×105⑦标定功率(kW):47.8⑧标定转速(r/min):2400⑨型式核准证书:CNFCG30407040004⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K495?起动机型号:QDJ142?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×150×120②消声器(含消声腔)重量(kg):8.3±0.2★(五)前照灯①型号:ZH-12-003★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:604.50.001②容积(L):70★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转阀式★(十二)制动系①行车制动系型式:干式、盘式②驻车制动系型式:齿板齿条手柄操纵★(十三)安全起动装置①型式:C402-038断电式★(十四)传动系①前驱动桥型式:水田型②离合器型</p>	通用类	47.8	江苏省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	--------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

8112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN654	1.外廓尺寸:4340mm*2030mm*2610mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动; 3.配套功率:48kW(65马力,排放标准:国III)(可选47.8kW); 4.发动机型号:PHF4048ZL3B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030034(可选:YT4B4U23/0478E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669060003); 5.制造商制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:4030kg; 8.最大配重:40*8kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.安全驾驶室;	通用类	48	天津市
8113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW604-2	1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2340mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动,3.配套功率:44.1kW(60马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD60,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040005; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2220kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	44.1	天津市
8114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW604-1	1.外廓尺寸:3990mm*1655mm*2510mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动,3.配套功率:44.1kW(60马力,排放标准:国III),4.发动机型号:4TD60,发动机型式核准证书号:CNFCG30407040005; 制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,5.轴距:2075mm,6.最小使用质量:2440kg,7.配重:120kg/180kg,8.档位数:前进8/倒退4,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	44.1	天津市
8115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-604E	配套功率:44.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-604	配套功率:44.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF654	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	48	江苏省

8118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF604A	轴距:1955mm,最小离地间隙400mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	45	江苏省
8119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF604-15	轴距:1818mm,最小离地间隙280mm,档位数:前进档8个,倒退档2个.	通用类	44.1	江苏省
8120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF604	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	44.1	江苏省
8121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-654	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:65马力	通用类	48	山东省
8122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ604-D	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):3460mm×1440mm×2420mm轴距:1880mm最小使用质量:1600kg标定功率:44.5kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:44.5kW驱动方式:四轮驱动	通用类	44.5	安徽省
8123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-604	路通-604轮式拖拉机,标定功率为60马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	44	河南省
8124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-654	路通-654轮式拖拉机,标定功率为65马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	48	河南省
8125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH654	发动机标定功率(KW)47.8; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	47.8	河南省

8126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD604F	发动机功率:44.1/44/45kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	江苏省
8127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东中特机械设备有限公司	沃保田604(原:山东中特604)	驱动型式:四轮驱动; 发动机标定功率:44.1kw; 轴距mm:2050; 机架型式:无架式; 发动机与离合器联接方式:直联; 变速箱换挡方式:滑移齿轮; 转向系型式:液压前轮转向; 制动系型式:干式、双片盘式制动器,机械操纵; 液压悬挂系统型式:开心、半前置式; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 悬挂装置类别:1类;	通用类	44.1	山东省
8128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	陕西农康农业机械装备制造有限公司	秦利604E	配套功率:44.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	陕西省
8129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-604	发动机功率:60马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	河南省
8130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-604	功率:44.1KW; 驱动型式:四轮驱动; 用途:一般用途	通用类	44.1	山东省
8131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-604A	发动机功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	河南省
8132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木604E	1880MM,最小使用质量1490KG,最大配重(前/后):40/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4B2-6OU32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:44.2KW,国三排放阶段	通用类	44.2	湖北省

8133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB604C		通用类	44	山东省
8134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD604	马力:60马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3148x1358x2231mm,轴距1765mm,轮距(前轮/后轮):975/1081mm,最小离地间隙:309mm,最小使用质量1535kg,档位数8/2.	通用类	44.2	山东省
8135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL604-B	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:44.2KW,发动机型号:全柴4B2-60U32,选装发动机:莱动牌4TD60,选装潍柴WP3.2G61E316,轴距:1880MM,最小使用质量:1700KG,最大配重(前/后):144/180KG,档位数(前进/倒退/爬行):8/2/0,变速箱型式(4+1)×2组成式,全液压转向,干式、单片、双作用,两柱式安全架.	通用类	44.2	山东省
8136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL604	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:44.1KW、发动机型号:全柴4B2-60U32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,最小使用质量:1490KG,最大配重(前/后):26/40,档位数(前进/倒退/爬行):8F+2R,变速箱型式:(4+1)×2,两柱式安全架,全液压转向,干式、单片、双作用离合器.	通用类	44.1	山东省
8137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF604		通用类	44	山东省
8138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波宁奔奔野农业机械有限公司	604		通用类	44.1	浙江省

8139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA654-2	1.外廓尺寸:4340mm×2030mm×2630mm;2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:48kW(65马力,排放标准:国III)(可选47.8kW); 4.发动机型号:PHF4048ZL3B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030034(可选:YT4B4U23/0478E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669060003); 5.制造商制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:3900kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.框架式安全架;	通用类	48	天津市
8140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖604D	发动机标定功率(kw):44.1; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖604	发动机标定功率(kw):44; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN604C	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3900*1780*2350(mm); 轮距:1300/1400、1500、1600mm; 最小离地间隙:321.5mm; 最小使用质量:2525kg; 发动机型式:直列、四缸、水冷、直喷、四冲程增压; 型号:4D32ZT31/604; 生产厂家:浙江新柴股份有限公司; 额定功率:44KW; 额定转速:2400r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	44	湖北省
8143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN604	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3900*1780*2350(mm); 轮距:1300/1400、1500、1600mm; 最小离地间隙:321.5mm; 最小使用质量:2430kg; 型号:4D32ZT31/604; 生产厂家:浙江新柴股份有限公司; 额定功率:44KW; 额定转速:2400r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	44	湖北省
8144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红604E	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:60马力	通用类	44.2	河南省

8145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	东方红-MX604	归档参数栏:标定功率:44.1kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	新疆维吾尔自治区
8146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT604-D	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3315×1390×2200; 最小使用质量(kg):1526; 配套动力(kW):44.2; PTO转速(r/min):540/720; 60马力≤功率<70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT604	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2380; 最小使用质量(kg):1695; 配套动力(kW):44.2; PTO转速(r/min):540/720; 60马力≤功率<70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.2	山东省
8148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON604	配套动力:44.5KW; 驱动方式:四轮驱动60-70马力四轮驱动拖拉机	通用类	44.5	河南省
8149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	654		通用类	47.8	浙江宁波
8150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	604		通用类	44.1	浙江宁波
8151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	604	发动机标定功率:44.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	浙江省
8152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	604	发动机标定功率:44.1kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	浙江宁波

8153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	华宣604	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动; 起动方式:电起动	通用类	44.1	河南省
8154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	远大石川岛农机(沈阳)有限公司	ST604	60马力≤功率<70马力; 功率44.7KW(60马力); 驱动方式:四轮驱动	通用类	44.7	辽宁省
8155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF604	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)60-70马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	ZY604		通用类	44.1	浙江省
8157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH604C	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):44.1; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	44.1	山东省

8158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M604	结构尺寸(长*宽*高mm):3600×1650×2390,整机质量(kg):1900,配套动力(KW):44.2型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):1950,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300,最小离地间隙(mm):340,最大配重(前/后)(kg):70/60,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):37.57,最大牵引力(KN):13,驾驶室或安全架:安全架,转向系形式:前轮液压转向,离合器型式:单作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,1类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4DW93-60GG3U(44.2kw)一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(国III)4D32ZT31/604(44.1KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4B2-60U32(44.2KW)安徽全柴动力有限公司(国III)昆明云内动力股份)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4DW3Z2(45KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP3.2G61E316(45KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4A065-32CR2(44.5KW)昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	44.2	山东省
8159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方654C	标定功率:47.8Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4160×1720×2530; 轮距(前轮/后轮):1400/1500; 轴距:2100	通用类	47.8	河南省
8160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方654B	标定功率:47.8Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):2900×1400×2100; 轮距(前轮/后轮):1010/910; 轴距:1700	通用类	47.8	河南省
8161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方604B	标定功率:44.2Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3200×1420×2100; 轮距(前轮/后轮):1050/1080; 轴距:1840	通用类	44.1	河南省
8162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD604	标定功率:44.1kW; 发动机型号及制造商:4TD60,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:2050; 最小使用质量:2360; 配重:144/360; 档位数:16; 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	44.1	山东省

8163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD604-B	外廓尺寸:3200×1600×2600; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:44.1kW; 发动机型号及制造商:4TD60,山东华源莱动内燃机有限公司; 轴距:1900; 最小使用质量:2175; 配重:60/100; 档位数:8/4/0; 变速箱型式:(2+1)×4组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	44.1	山东省
8164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX604-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):44.2KW	通用类	44.2	山东省
8165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX604-C	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):44.2KW	通用类	44.2	山东省
8166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-604	配套功率:45KW,60马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	45	山东省
8167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS604A	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:44.1kw,发动机标定转速:2300r/min,带安全架,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	44.1	山东省
8168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS604-1	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/12,发动机标定功率:44.1kW发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档	通用类	44.1	山东省
8169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS604	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:44.1kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	44.1	山东省

8170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT604	驱动形式:4*4四轮驱动；配套功率:44.1kw；外廓尺寸:3690mm*1500mm*2330mm；发动机型号:4TD60(国三发动机)；制造商:山东华源莱动内燃机有限公司；排放阶段:GB20891-2014第三阶段；轴距:1895mm；最小使用质量:1622kg；配重:42/60kg；档位数:8/8/0；变速箱形式:4×2×(1+1)组合式；驾驶室:LT704.46.211；两柱式安全架	通用类	44.1	山东省
8171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD604B	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:60马力	通用类	44.2	河南省
8172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD604	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:60马力	通用类	44.1	河南省
8173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH604		通用类	44.1	山东省
8174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD604F		通用类	44.1	山东省
8175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD604S		通用类	44.5	山东省
8176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃604D-1	发动机标定功率:44.1KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省

8177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃604A	发动机标定功率:44.1KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃604	发动机标定功率:44.0KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃604D	发动机标定功率:44.0KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT604A	功率:44.2KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	44.2	山东省
8181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT604	功率:44.1KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	44.1	山东省
8182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利604	外廓尺寸:3560×1550×2330mm,四轮驱动,发动机标定功率44.1kW,轴距:1960mm,最小使用质量1790kg,最大配重(前/后):144/144kg,档位(前进/倒退/爬行):8/2/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,变速箱型式:(4+1)×2组成式,无驾驶室,有安全架.	通用类	44.1	山东省
8183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	604G	发动机标定功率:44.1kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	44.1	山东省
8184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	704G	发动机标定功率:51.5kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	604	发动机标定功率:44kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	44	山东省
8186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪604	功率:44.1KW; 驱动方式:四轮驱动; 全液压转向	通用类	44.1	河南省
8187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	S654		通用类	48	浙江省
8188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	654		通用类	48	浙江省
8189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	奥野604	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):44.1(60马力)	通用类	44.1	山东省
8190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—70马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	604	功率:60马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(mm):3500×1600×2340; 轴距:(mm):2010; 常用轮距(mm):1300/1300; 轮距调整方式:有级可调/有级可调; 最小使用质量:1980kg; 标准配重(kg):55/55; 档位数:8/2/0; 主变速档位数:5; 副变速档位数/其他档位数:2/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:安全架; 前照灯型号:40型,D-1DDzhL,18.48.016a; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:蹄式; 驻车制动系型式:机械手制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式、单片、单作用; 动力输出轴离合器型式:干式、单片、单作用; 主变速箱型式:(4+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套; 副变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	44.2	山东省

8191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	恒泰奔野704B	功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(mm):4000×1700×2650(驾驶室),4000×1700×2480(安全架); 轴距:(mm):2000; 常用轮距(mm):1250/1300; 轮距调整方式:有级可调/有级可调; 最小使用质量:2600kg; 标准配重(kg):110/160; 档位数:12/12/0; 主变速档位数:4; 副变速档位数/其他档位数:3/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:驾驶室/安全架; 前照灯型号:D-1DDzhL型; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:盘式; 驻车制动系型式:锁定踏板式制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式双作用; 动力输出轴离合器型式:干式双作用; 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套; 副变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	51.5	山东省
8192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M704KQ	功率:53.6kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	53.6	江苏省
8193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M704K	功率:53.6kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	53.6	江苏省
8194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC754	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:4000×1800×2690; 轴距2090mm; 最小使用质量2632kg; 最大配重(前/后):148kg/288kg; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12; 采用4×3×(1+1)组成式变速箱; 啮合套换挡; 简易驾驶室	通用类	55.2	山东省

8195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M704	结构尺寸(长*宽*高mm):3960*1970*2650,整机质量(kg):2600,配套动力(KW)51.5,型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):2020,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300,1400,1500,最小离地间隙(mm):360,最大配重(前/后)(kg):140/360,档位数(前进/倒退):12/12,动力输出轴输出功率(kw):43.8,最大牵引力(KN):17,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:全液压转向,离合器型式:干式,双作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28,液压悬挂系统型式:半分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,2类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:非独立式.发动机选配:4D32ZT31/704(51.5KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4C5-70U32(51.5KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4DW3Z(52KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP2.3G70E310(51.5KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4E075-32CR4(51.5KW)昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	51.5	山东省
8196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ704A-I		通用类	51.5	山东省
8197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ704A		通用类	51.5	山东省
8198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-704-1	70马力≤功率<80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-704	70马力≤功率<80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	704		通用类	51.5	浙江省
8201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	上海向明农业机械有限公司	SH704		通用类	51.5	上海市
8202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南华晨农业机械制造有限公司	华晨福迪704	功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动；全液压转向	通用类	51.5	河南省
8203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	704	发动机标定功率:51.5kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利704	外廓尺寸:3890×1790×2665mm,四轮驱动,发动机标定功率61.5kW,轴距:2000mm,最小使用质量2660kg,最大配重(前/后):108/180kg,档位(前进/倒退/爬行):12/12/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,变速箱型式:4×3(1+1)组成式,无驾驶室,有安全架。	通用类	51.5	山东省
8205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD704	套功率:51.5kW；发动机型号及制造商:4TD70,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距:2100；最小使用质量:2500；配重:144/360；档位数:16；变速箱型式:4×2×(1+1)组成式；是否有驾驶室或安全架:有安全架。	通用类	51.5	山东省
8206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT704	功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	51.5	山东省
8207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃704B-1	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃704	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃704B	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃704E	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃704D	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-704A	发动机标定功率:51.5KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH704C-1	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):51.5；配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	51.5	山东省
8214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH704-1	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):51.5；配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	51.5	山东省
8215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD704S		通用类	51.5	山东省

8216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD704F		通用类	51.5	山东省
8217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD704	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:70马力	通用类	51.5	河南省
8218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT704	外廓尺寸:4100mm×1740mm×2760mm; 驱动形式:4*4四轮驱动; 配套功率:51.5kw; 发动机型号:4D32ZT31/704(国三发动机); 制造商:浙江新柴股份有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段; 轴距:2640mm; 最小使用质量:2850kg; 配重:144/360kg; 档位数:12/12/0; 变速箱形式:4/2/(1+1)组合式; 驾驶室:LT704.46.011; 六柱式安全驾驶室	通用类	51.5	山东省
8219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS704	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/12,发动机标定功率:51.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	51.5	山东省
8220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-704	配套功率:52KW,70马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	52	山东省
8221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX704-C	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):51.5KW	通用类	51.5	山东省
8222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD704-A	外廓尺寸:4000×1800×2110; 驱动形式:四轮驱动; 配套功率:51.5kW; 发动机型号及制造商:JD4E6Z5; 江苏农华智慧农业科技股份有限公司; 轴距:1950; 最小使用质量:3508; 配重:144/360; 档位数:16; 变速箱型式:4×2×(1+1)组成式; 是否有驾驶室或安全架:有安全架.	通用类	51.5	山东省

8223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方704	标定功率:51.5Kw；整机形式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4160×1720×2350；轮距(前轮/后轮):1400/1500；轴距:2100	通用类	51.5	河南省
8224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	宁野704	70马力≤51.5kW<80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	浙江省
8225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	HP704	外廓尺寸(长×宽×高mm):3910×1760×2420；轴距(mm):2050；轮距(mm):1450、1650/1200、1300、1400、1500,最小使用质量(Kg):2500.	通用类	51.5	山东省
8226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD704A	发动机功率:51.5kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	江苏省
8227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD704F	发动机功率:51.5kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	江苏省
8228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD704D	发动机功率:51.5kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	江苏省
8229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD754	发动机功率:55.1kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	55.2	江苏省
8230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N704	配套动力:51.5KW；驱动方式:四轮驱动70-80马力四轮驱动拖拉机	通用类	51.5	河南省

8231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH704	外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3950×1918×2670; 轴距或履带接地长:2176mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1460/1450; 轮距(前轮/后轮)调整方式:后轮调节轮幅; 最小使用质量:2980kg; 标准配重(前/后)kg:240/320; 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 24F/24R(选装爬行档);	通用类	51.5	江苏省
8232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申越野机械有限公司	M704B	结构尺寸(长*宽*高mm):3600×1650×2390,整机质量(kg):1950,型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):1950,轮距(前轮/后轮)(mm):1300/1300,最小离地间隙(mm):340,最大配重(前/后)(kg):70/60,档位数(前进/倒退):8/2,动力输出轴输出功率(kw):43.8,最大牵引力(KN):14,驾驶室或安全架:安全架,转向系形式:前轮液压转向,离合器型式:单作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/12.4-28,液压悬挂系统型式:半前置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,2类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:非独立式,发动机选配:4D32ZT31/704(51.5KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4C5-70U32(51.5KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4DW3Z(52KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)WP2.3G70E310(51.5KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YN4E075-32CR4(51.5KW)昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	51.5	山东省
8233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	NINGBODEER704	外廓尺寸(长×宽×高):3500mm 1615mm 2385mm; 轴距或履带接地长:2020mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1300mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级调整; 最小离地间隙:270mm(前桥底部); 最小使用质量:2357kg; 前轴质量(带配重)/后轴质量(带配重):1115kg/1481kg最大配重(前/后):124kg/180kg; 档位数(前进/倒退/爬行):8/4	通用类	51.5	山东省
8234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑704	型号:华苑704,型式:4×4四轮驱动,轴距:2100MM,轮距(前/后):1275、1310/1285、1375,功率:51.5KW,质量:2720KG,4×(1+1)×3组成式变速箱,最大牵引功率:32.88KW,最大牵引力14.9KN,最大提升力12.4KN	通用类	51.5	山东省
8235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	东方红-MX704	归档参数栏:标定功率:51.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	新疆维吾尔自治区

8236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ704		通用类	51.5	山东省
8237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL704	发动机型式:全柴4C5-70U32,选装潍柴WP2.3G75E310,最小使用质量:2830KG,最大配重(前/后):160/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):12F+12R,变速箱型式4×3×(1+1),六柱式拖拉机驾驶室,全液压转向,干式、单片、双作用离合器.	通用类	51.5	山东省
8238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	哈尔滨禹野拖拉机制造有限公司	704	发动机标定功率:51.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	黑龙江省
8239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红704	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:70马力	通用类	51.5	河南省
8240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖704	发动机标定功率(kw):51.5; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA754-2	1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2630mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:56kW,(75马力,排放标准:国III)(可选:55.2kW),4.发动机型号:PHF4056ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030027;(可选:LR4M5U22/0552E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669050009),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:3900kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.框架式安全架	通用类	56	天津市

8242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW754-1	1.外形尺寸:4000mm*1920mm*2030mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:55.2kW(75马力,排放标准:国Ⅲ),4.发动机型号:LR4M5U23/0552E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050016; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2236mm,6.最小使用质量:3160kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	55.2	天津市
8243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN754	1.外形尺寸:4540mm*2030mm*2810mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:56kW,(75马力,排放标准:国Ⅲ)(可选:55.2kW),4.发动机型号:PHF4056ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030027;(可选:LR4M5U22/0552E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669050009),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm,7.最小使用质量:4030kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg,9.档位数:12/6/0,10.变速箱换挡形式:啮合套换挡,11.安全驾驶室	通用类	56	天津市
8244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW754-2	1.外形尺寸:4000mm*1920mm*2030mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:55.2kW(75马力,排放标准:国Ⅲ),4.发动机型号:LR4M5U23/0552E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050016; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2236mm,6.最小使用质量:2970kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	55.2	天津市
8245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD704	马力:70马力,型式4x4轮式,外形尺寸(长x宽x高):3900x1795x2510mm,轴距2010mm,轮距(前轮/后轮):1450/1408(1312、1376、1496)mm,最小离地间隙:310mm,最小使用质量2660kg,档位数12/12,最大牵引力16.5kn.	通用类	51.5	山东省
8246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	704		通用类	5105	浙江宁波
8247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB704-B1		通用类	51.5	山东省

8248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB704-B		通用类	51.5	山东省
8249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL704		通用类	51.5	四川省
8250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-704	功率:51.5KW; 驱动型式:四轮驱动; 用途:一般用途	通用类	51.5	山东省
8251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田704G	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3700×1390×1330(安全架2156),轴距(mm):1990,轮距(出厂mm):1000/1100,最小使用质量(kg):1860,最大配重(前/后)(kg):48/120,档位数(前进/后退):12/12,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合式,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:7.00-12/13.6-16,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/720,	通用类	52	山东省
8252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田704	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):3750×1650×2540,轴距(mm):2025,轮距(出厂mm):1250/1300,最小使用质量(kg):2278,最大配重(前/后)(kg):108/300,档位数(前进/后退):8/4,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:前轮液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:油浴盘式,离合器型式:干式、双作用、常结合式,变速箱型式:(2+1)×4组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋锥齿轮,轮胎型号:8.3-20/12.4-28,悬挂装置类别:1类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/760	通用类	51.5	山东省
8253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-704	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	河南省

8254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-754P-B	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:55KW.国III发动机.	通用类	55.2	江苏省
8255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-704-B	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:51.5KW.国III发动机.	通用类	51.5	江苏省
8256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-754P	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:55KW.国III发动机.	通用类	55.2	江苏省
8257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-704	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:51.5KW,国III发动机.	通用类	51.5	江苏省
8258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-754A	配套功率:55.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	55	山东省
8259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-754B	配套功率:55.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	55.2	山东省
8260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-754C	配套功率:55.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	55.2	山东省
8261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-704	配套功率:51.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-704C	配套功率:51.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-754B	路通-754B轮式拖拉机,标定功率为75马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	55.2	河南省
8264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-704	路通-704轮式拖拉机,标定功率为70马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	51.5	河南省
8265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF704-9	轴距:2075mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档24个,倒退档8个.	通用类	51.5	江苏省
8266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF704	轴距:1980mm,最小离地间隙370mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	51.5	江苏省
8267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF754-9	轴距:2075mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档24个,倒退档8个.	通用类	55.2	江苏省
8268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF754	轴距:2080mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	55	江苏省
8269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ704	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4020mm×1830mm×2465mm轴距:2065mm最小使用质量:2520kg标定功率:51.5kW标定转速:2400r/min2、技术参数:功率:51.5kW驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	安徽省

8270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ754-D	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4020mm×1530mm×2420mm轴距:2065mm最小使用质量:2100kg标定功率:55.2kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:55.2kW驱动方式:四轮驱动	通用类	55.2	安徽省
8271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT704	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1500×2380; 最小使用质量(kg):1695; 配套动力(kW):51.5; PTO转速(r/min):540/720; 70马力≤功率<80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT704-D	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3500×1400×2100; 最小使用质量(kg):1526; 配套动力(kW):51.5; PTO转速(r/min):540/720; 70马力≤功率<80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛754	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):4090×1850×2730(至驾驶室顶)/4090×1850×2700(至安全架顶)⑤轴距(mm):2030⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750、1800后轮:1400~1800⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1400/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/无级可调⑨最小离地间隙(mm):390⑩最小使用质量(kg):2690(驾驶室)/2610(选装安全架)?标准配重(前/后)(kg):120/180?最大配重(前/后)(kg):120/180?档位数前进/倒退/爬行:8/8/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/2/2?各档理论速度(km/h):前进:2.35、3.46、5.62、7.38、10.57、15.53、25.26、33.15后退:1.77、2.61、4.25、5.57、7.99、11.74、19.09、25.07?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):55.1?最大牵引力(kN):12.3★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:654A.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:4TD75③生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式:增压⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):100×105⑦标定功率(kW):55.1⑧标定转速(r/min):2400⑨型式核准证书:CNFCG30407040002⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K495?起动机型号:QDJ142?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×150×120②消声器(含消声腔)重量(kg):8.3±0.2★(五)前照灯①型号:ZH-12-003★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:754.50.001②容积(L):100★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转阀式★(十二)制动系①行车制动系型式:湿式、盘式、油浴式②驻车制动系型式:锁定踏板式,机械操纵★(十三)安全起动装置①型</p>	通用类	55.1	江苏省
------	------	-----	--------------------	----------------	-------	--------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

8274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF704J	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1930mm×2635mm; 轴距:2135mm; 轮距:前轮距1450mm,后轮距1420mm; 轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节; 最小使用质量:3170kg; 最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg; 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室; 常发CF4C70T-Z国三发动机; 标定功率:51.5kW; 标定转速:2300r/min; 或玉柴YC4A80-T311国三发动机; 标定功率:51.5kW; 标定转速:2300r/min; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-30; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	51.5	江苏省
8275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF704	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1930mm×2540mm; 轴距:2135mm; 轮距:前轮距1450mm,后轮距1420mm; 最小离地间隙:408mm; 最小使用质量:2940kg; 最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg; 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转; 常发CF4C70T-Z国三发动机; 标定功率:51.5kW; 标定转速:2300r/min; 或玉柴YC4A80-T311国三发动机; 标定功率:51.5kW; 标定转速:2300r/min; 档位数:前进12/倒退12/爬行24; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-30; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	51.5	江苏省
8276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF754J		通用类	55.2	江苏省
8277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF754		通用类	55.2	江苏省

8278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD704	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3706mm(至前配重架)×1820mm(常用轮距)×2610mm(至安全架顶)/2520mm(至驾驶室顶); 轴距:2164mm; 轮距:前轮距1410-1710mm(常用1410mm),后轮距1300-1600mm(常用1400mm); 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:2840kg(配驾驶室),2620kg(配安全架); 最大配重质量:前配重160kg,后配重360kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室或安全架; 常发CF4C70T-Z,标定功率:51.5kw,标定转速:2300r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-28; 液压悬挂装置型式:后置、I类、三点悬挂.	通用类	51.5	江苏省
8279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFC704		通用类	51.5	江苏省
8280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-704	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:70马力	通用类	52	山东省
8281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木804E	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3500×1550×2460,轴距1970MM,最小使用质量1700KG,最大配重(前/后):80/240(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4TD80,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,标定功率:58.8KW,国三排放阶段	通用类	58.8	湖北省
8282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木704B	2010MM,最小使用质量2650KG,最大配重(前/后):130/270(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:SD4DW3Z,制造商:江苏四达动力机械集团有限公司,标定功率:52KW,国三排放阶段	通用类	52	湖北省
8283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木704-DX	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3600×1600×2000,轴距1970MM,最小使用质量2180KG,最大配重(前/后):70/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:4D32ZT31/704,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:51.5KW,国三排放阶段	通用类	51.5	湖北省

8284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-704	产品归档参数:功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动;	通用类	51.5	河南省
8285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	雷一704(原:NIUH ELAN704)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):3830×1650×2650,轴距2000MM,最小使用质量2475KG,最大牵引力≥12.4KN,动力输出轴输出功率≥43.8KW,最大配置(前/后):130/170(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:全柴4C5-70U32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:51.5KW,国三排放阶段	通用类	51.5	山东省
8286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-704	功率:51.5KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2600; 轴距:2080mm,最小使用质量:2650kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 起动方式:电起动;	通用类	51.5	山东省
8287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-704A	功率:51.5KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700; 轴距:2080mm,最小使用质量:2470kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 起动方式:电起动;	通用类	51.5	山东省
8288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK704G		通用类	51.5	河南省
8289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-704	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	河南省
8290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏704H	发动机功率:70马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省

8291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏704	发动机功率:70马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	HCJT704	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高)mm:4000×1700×2780轴距或履带接地长:2000mm常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1280/1370mm轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调最小使用质量:2450kg标准配重(前/后):76/160kg档位数:前进/倒退/爬行:12/12/0主变速器档位数:4副变速器档位数/其他档位数:3/2	通用类	51.5	山东省
8293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH704	发动机标定功率(kw):51.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH704-D	发动机标定功率(kw):51.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH704-2	发动机标定功率(kw):51.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS704-1	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4430×1990×2575mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832;最小离地间隙(前桥):420mm;最小使用质量:3200KG;前/后轴质量:1620/1580KG;最大配重(前/后):240/0KG;档位数(前进/后退):12/12;	通用类	51.5	山东省
8297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS704	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4430×1990×2575mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832;最小离地间隙(前桥):420mm;最小使用质量:3200KG;前/后轴质量:1620/1580KG;最大配重(前/后):240/0KG;档位数(前进/后退):12/12;	通用类	51.5	山东省

8298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LSV704	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4190×1930×2590mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1630/1545;最小离地间隙(前桥):440mm;最小使用质量:3180KG;前/后轴质量:1382/1798KG;最大配重(前/后):120/0KG;档位数(前进/后退):12/4;	通用类	51.5	山东省
8299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT754	发动机标定功率:55.1kW,标定转速2400r/min;驱动方式:四轮驱动.	通用类	55.1	河北省
8300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	704	发动机功率:51.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	704E	发动机功率:51.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT704		通用类	51.5	山东省
8303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X704	发动机标定功率:52kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	52	河南省
8304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH704	发动机标定功率(KW)51.5;驱动方式:四轮驱动;排放阶段:国三	通用类	51.5	河南省

8305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH754	发动机标定功率(KW)55.2; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	55.2	河南省
8306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-704	HT-704型轮式拖拉机为农业用四轮驱动拖拉机,配置驾驶室结构; 采用六缸、直列、水冷、四冲程柴油机为动力,发动机与整机采用双作用离合器直接联接; 采用4*3*(1+1)组成式变速箱,啮合套换档; 盘式制动器; 前轮液压转向系统; 后置、独立式动力输出轴,转速为540/760(r/min).液压悬挂系统型式为半分置式,调节方式为位置调节、高度调节控制.	通用类	51.5	安徽省
8307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB704	整机型式:4×4轮式; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3980×1650×2540; 整机最小使用质量(kg):2420; 整机最大配重(前/后)(kg):160/180; 整机档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 传动系变速箱型式:4×3×(1+1)组成式; 工作装置悬挂装置类别:2类; 工作装置动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	51.5	山东省
8308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-704		通用类	51.5	山东省
8309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	754	发动机功率:55.2kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	55.2	山东省
8310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	704B	发动机功率:51.5kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森704		通用类	0	浙江省

8312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF704	功率:51.5kw/70马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK754-1		通用类	0	河南省
8314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK704	功率:51.5kw/70马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK754	功率:55kw/75马力；驱动形式:四轮驱动,转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF704-1	功率:51.5kw/70马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG704	功率:51.5kw/70马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF704G		通用类	0	河南省
8319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX754	功率:55.2KW/75马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省

8320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	ME704G		通用类	0	河南省
8321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX704	功率:51.5KW/70马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-704-1	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TD70,51.5KW；发动机型号二:4C5-70U32,51.5KW；发动机型号三:4G33TC,51.5KW；发动机型号四:4K41ZT31/703,51.5KW；发动机型号五:4D32ZT31/704,51.5KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖754	迪拖754:驱动型式；四轮驱动:最小使用质量:2785	通用类	55.1	山东省
8324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	704		通用类	51.5	河南省
8325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-754A	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TD75,55.1KW；发动机型号二:4C6-75U32,55.2KW；发动机型号三:4G33TC,55.2KW；发动机型号四:4G33TC-75G31C,55.1KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	55.2	山东省
8326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-704	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:4TD70,51.5KW；发动机型号二:4C5-70U32,51.5KW；发动机型号三:4G33TC,51.5KW；发动机型号四:4K41ZT31/703,51.5KW；发动机型号五:4D32ZT31/704,51.5KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-754-1	70马力≤功率<80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	55	江苏省

8328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-754	70马力≤功率<80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	55	江苏省
8329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-704A	70马力≤功率<80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	江苏省
8330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-704A-1	70马力≤功率<80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	江苏省
8331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洋马农机(中国)有限公司	YT704	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):51.5	通用类	51.5	江苏省
8332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-704B	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:SD4DW3Z,52KW; 发动机型号二:4C5-70U32,51.5KW; 发动机型号三:4TD70,51.5KW; 发动机型号四:4D32ZT31/704,51.5KW; 发动机型号五:4G33TC,51.5KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	52	山东省
8333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊中亚重工有限公司	宁迪704-2		通用类	51.5	山东省
8334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM754-A	功率:75马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,LR4M5U22/0552E,东方红,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
8335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM704-A2	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-70U32,全柴,功率:51.5kw; 国三,YC4A80-T310,玉柴,功率:51.5kw; 国三,LR4M5U22/0515E,东方红,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省

8336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM704-2	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-70U32,全柴,功率:51.5kw; 国三,YC4A80-T310,玉柴,功率:51.5kw; 国三,LR4M5U22/0515E,东方红,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
8337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M704-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):51.5kw,结构尺寸(mm):4130*1795*2675; 最小使用质量(kg):2830; 轴距(mm):2072; 前后轮轮距(mm):1450-1408; 档位数(前进-倒退-爬行):12-12-0; 轮胎规格(前轮-后轮):8.3-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:144-360; 变速箱型式:4*(1+1)*3组成式	通用类	51.5	山东省
8338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M704-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):51.5kw,结构尺寸(mm):4500mm×1950mm×2750mm; 最小使用质量(kg):3500; 轴距(mm):2340; 前后轮轮距(mm):1500-1530; 档位数(前进-倒退-爬行):10-10-0; 轮胎规格(前轮-后轮):8.3-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:240-540; 变速箱型式:5*2*(1+1)组成式	通用类	51.5	山东省
8339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M704-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):51.5kw,结构尺寸(mm):4130*1795*2510; 最小使用质量(kg):2700; 轴距(mm):2072; 前后轮轮距(mm):1450-1408; 档位数(前进-倒退-爬行):12-12-0; 轮胎规格(前轮-后轮):8.3-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:144-360; 变速箱型式:4*(1+1)*3组成式	通用类	51.5	山东省
8340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK754	功率:75马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/753,新柴,功率:55.2kw; 国三,4C6-75U32,全柴,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
8341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM704-A	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-70U32,全柴,功率:51.5kw; 国三,YC4A80-T310,玉柴,功率:51.5kw; 国三,LR4M5U22/0515E,东方红,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
8342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM754-A2	功率:75马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,LR4M5U22/0552E,东方红,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省

8343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK704	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,YT4B4U22/0515E,东方红,功率:51.5kw; 国三,4K41ZT31/703,新柴,功率:51.5kw; 国三,4C5-70U32,全柴,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
8344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM754-2	功率:75马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,LR4M5U22/0552E,东方红,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
8345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM754	功率:75马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-75U32,全柴,功率:55.2kw; 国三,LR4M5U22/0552E,东方红,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
8346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK704-A	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,YT4B4U22/0515E,东方红,功率:51.5kw; 国三,4K41ZT31/703,新柴,功率:51.5kw; 国三,4C5-70U32,全柴,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
8347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM704	功率:70马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4M1-70U32,全柴,功率:51.5kw; 国三,YC4A80-T310,玉柴,功率:51.5kw; 国三,LR4M5U22/0515E,东方红,功率:51.5kw;	通用类	51.5	安徽省
8348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK754-A	功率:75马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/753,新柴,功率:55.2kw; 国三,4C6-75U32,全柴,功率:55.2kw;	通用类	55.2	安徽省
8349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RX704-A	功率:70马力; 型式:四轮驱动; 国三,4C5-70C31,全柴,功率:51.5kW;	通用类	51.5	安徽省
8350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RX704	功率:70马力; 型式:四轮驱动; 国三,4C5-70C31,全柴,功率:51.5kW;	通用类	51.5	安徽省

8351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC704-A	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MC704	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	NS704C	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市坊子区坊城街道东辛村八马路以北建材路以西(原煤建公司大院)	DK704		通用类	51.5	山东省
8355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	MD704	发动机功率:70马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	51.5	山东省
8356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH704		通用类	51.5	湖北省
8357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—80马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF704	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)70-80马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF804	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)80-90马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省

8359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM854	功率:85马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0625E,东方红,功率:62.5kw;	通用类	62.5	安徽省
8360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK854	功率:85马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/853,新柴,功率:62.5kw;	通用类	62.5	安徽省
8361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM804	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省
8362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM804-A	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省
8363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK854-A	功率:85马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/853,新柴,功率:62.5kw;	通用类	62.5	安徽省
8364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC804	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
8365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM804-2	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省
8366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH804-A	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw; 国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省

8367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RX804-A	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 国三,4C6-80C31,全柴,功率:59kW; 国三,YC4DK90-T303,玉柴,功率:59kW;	通用类	59	安徽省
8368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RX804	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 国三,4C6-80C31,全柴,功率:59kW; 国三,YC4DK90-T303,玉柴,功率:59kW;	通用类	59	安徽省
8369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK804-A	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/803,新柴,功率:58.8kw; 国三,4C6-80U32,全柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
8370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM854-A	功率:85马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0625E,东方红,功率:62.5kw;	通用类	62.5	安徽省
8371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC804-1	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	58.8	安徽省
8372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC804-A	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
8373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM804-A2	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省
8374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC804-A1	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0588E,东方红,功率:58.8kw; 国三,4M2-80U33,全柴,功率:59kw; 国三,YC4A95-T310,玉柴,功率:59kw;	通用类	58.8	安徽省

8375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊富保田拖拉机有限公司	804		通用类	58.8	山东省
8376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RK804	功率:80马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,4K41ZT31/803,新柴,功率:58.8kw; 国三,4C6-80U32,全柴,功率:59kw;	通用类	59	安徽省
8377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MA804	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS804 III	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MD804	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH804	功率:80马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A90-T310,玉柴,功率:59kw; 国三,4M1-80U32,全柴,功率:58.8kw; 国三,LR4M5U22/0588E,东方红,功率:58.8kw;	通用类	59	安徽省
8381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M804-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):58.8KW,结构尺寸(mm):4130*1795*2675; 整机质量(kg):2830; 轴距(mm):2072; 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30	通用类	58.8	山东省

8382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M804-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):59KW结构尺寸(mm):4530*2150*2900; 最小使用质量(kg):4155; 轴距(mm):2416; 前后轮轮距(mm):1710-1608; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):13.6-24-16.9-34; 驱动型式:四轮驱动; 配重:440-480; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	59	山东省
8383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M804-BA	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):58.8KW,结构尺寸(mm):4130*1795*2510; 整机质量(kg):2700; 轴距(mm):2072; 前后轮轮距(mm):1450/1300-1500; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30	通用类	58.8	山东省
8384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M804-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):59KW结构尺寸(mm):4285*1910*2760; 整机质量(kg):3580; 轴距(mm):2273; 前后轮轮距(mm):1450/1530; 档位数(前进/倒退/爬行):10/10; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30	通用类	59	山东省
8385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-804-1	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR4M5U22/0588E,58.8KW; 发动机型号二:4C6-80U32,59KW; 发动机型号三:4G33TC,58.8KW; 发动机型号四:4G33TC-80G31C,58.8KW; 发动机型号五:4B5-80C31,驱动轮数:四轮驱动	通用类	59	山东省
8386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-804	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR4M5U22/0588E,58.8KW; 发动机型号二:4C6-80U32,59KW; 发动机型号三:4G33TC,58.8KW; 发动机型号四:4G33TC-80G31C,58.8KW; 发动机型号五:4B5-80C31,驱动轮数:四轮驱动	通用类	59	山东省
8387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-804A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:4TD80,58.8KW; 发动机型号二:4C6-80U32,59KW; 发动机型号三:4D32ZT32/804,59KW; 发动机型号四:4G33TC-80G31C,58.8KW; 发动机型号五:4B5-80C31,59KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YE804	80马力≤功率<90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	江苏省

8389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-804-1	80马力≤功率<90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	江苏省
8390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-804	80马力≤功率<90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	江苏省
8391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖804	迪拖804:驱动型式; 四轮驱动:最小使用质量:2795	通用类	58.8	山东省
8392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T804-PVR	功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3875*1965*2835(无配重); 4315*1965*2835(带前配重); 功率:58.8KW; 生产厂家:无锡铂金斯动力系统科技有限公司; 型号:1104D-44T; 功率:58.8KW; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	58.8	湖北省
8393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-804P	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:59KW.国III发动机.	通用类	58.8	江苏省
8394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-804P-B	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:59KW; 国III发动机.	通用类	58.8	江苏省

8395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T854F	外廓尺寸(长×宽×高):3914×1507×2223mm; 轴距:2348mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1225/1137mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级; 最小使用质量:2910kg; 标准配重(前/后):150/0kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/4/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:05.1275; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式独立操纵离合器; 动力输出轴离合器型式:普通干式离合器; 传动系变速箱型式:16X16挂接式; 主变速箱换档方式:同步器; 副变速箱换档方式:同步器; 轮胎型号(前轮/后轮):280/70R16/380/70R24	通用类	63	黑龙江省
8396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB804D	整机型式:四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1520×1980; 整机最小使用质量(kg):1860; 整机最大配重(前/后)(kg):144/26; 整机档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0; 传动系变速箱型式:组成式,4×(2+1); 工作装置悬挂装置类别:2类; 工作装置动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	58.8	山东省
8397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB804	整机型式:四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3980×1820×2600; 整机最小使用质量(kg):2800; 整机最大配重(前/后)(kg):144/180; 整机档位数前进/倒退/爬行:12/12/0; 传动系变速箱型式:组成式,4×3×(1+1); 工作装置悬挂装置类别:2类; 动力输出轴转速(r/min):540/760.	通用类	58.8	山东省
8398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW804	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:59kw; 发动机型号:4C6-80U32; 轮距(mm):前轮1450,后轮1408; 轮胎规格(前/后):8.3-24/12.4-28; 轴距(mm):2072; 外廓尺寸(mm):4130×1795×2675.	通用类	59	山东省
8399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW804E	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:59kw; 发动机型号:4C6-80U32; 轮距(mm):前轮1210,后轮1240; 轮胎规格(前/后):7.5-16/11.2-24; 轴距(mm):1850; 外廓尺寸(mm):3460×1550×2235.	通用类	59	山东省

8400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-804	发动机标定功率:58.8kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	河南省
8401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	804	发动机功率:58.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	TE804	发动机功率:58.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	804E	发动机功率:58.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	804B	发动机功率:58.8kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏854	发动机功率:85马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	62.5	山东省
8406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏804H	发动机功率:80马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH804-3		通用类	59	山东省

8408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH804	发动机标定功率(kw):58.8kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博804	发动机功率:80马力;驱动型式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博804A	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏804A	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏804	发动机功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY804S-1		通用类	0	河南省
8414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY804S		通用类	0	河南省
8415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK804-1	功率:58.8kw/80马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省

8416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG804	功率:58.8kw/80马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK804	功率:58.8kw/80马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG804-1	功率:58.8kw/80马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF804	功率:59KW/80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF804G		通用类	0	河南省
8421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX804	功率:58.8KW/80马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MF804		通用类	58.8	河南省
8423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK804G		通用类	58.8	河南省

8424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF854J		通用类	62.5	江苏省
8425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF854		通用类	62.5	江苏省
8426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF804		通用类	58.9	江苏省
8427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD804	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):3706mm(至前配重架)×1820mm(常用轮距)×2610mm(至安全架顶)/2520mm(至驾驶室顶); 轴距:2164mm; 轮距:前轮距1410-1710mm(常用1410mm),后轮距1300-1600mm(常用1400mm); 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:2840kg(配驾驶室),2620kg(配安全架); 最大配重质量:前配重160kg,后配重360kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室或安全架; 常发CF4C80T-Z,标定功率:58.9kw,标定转速:2300r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-28; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	58.9	江苏省
8428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG804C		通用类	59	江苏省

8429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF804J	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1970mm×2668mm; 轴距:2135mm; 轮距:前轮距1550mm,后轮距1540mm; 轮距调整方式:前轮固定式,后轮有级调节; 最小离地间隙:460mm; 最小使用质量:3280kg; 最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg; 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室; 常发CF4C80T-Z国三发动机; 标定功率:58.9kW; 标定转速:2300r/min; 或玉柴YC4A95-T310国三发动机; 标定功率:59kW; 标定转速:2300r/min; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格:前轮11.2-24、后轮16.9-30; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	58.9	江苏省
8430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-804A	功率:58.8KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2700; 轴距:2080mm,最小使用质量:2520kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 起动方式:电起动;	通用类	58.8	山东省
8431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-804	功率:58.8KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4050×1750×2600; 轴距:2080mm,最小使用质量:2700kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 起动方式:电起动;	通用类	58.8	山东省
8432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ804	外廓尺寸(长×宽×高):4300mm×2035mm×2805mm轴距:2321mm最小使用质量:3450kg标定功率:59kW标定转速:2300r/min驱动方式:四轮驱动	通用类	59	安徽省
8433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LSV804-1	型式:4×4四轮驱动; 用途:一般农用; 外廓尺寸(长×宽×高):4370×1980×2830mm; 轴距:2345mm; 轮距(前轮/后轮):1612-1812/1500-1701; 最小离地间隙(前桥):440mm; 最小使用质量:2880KG; 前/后轴质量:1200/1680KG; 最大配重(前/后):160/0KG; 档位数(前进/后退):12/4; 功率:58.8kw.	通用类	58.8	山东省
8434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS804-1	型式:4×4四轮驱动; 用途:一般农用; 外廓尺寸(长×宽×高):4370×1980×2830mm; 轴距:2345mm; 轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832; 最小离地间隙(前桥):420mm; 最小使用质量:3200KG; 前/后轴质量:1620/1580KG; 最大配重(前/后):320/0KG; 档位数(前进/后退):12/12; 功率:58.8kw.	通用类	58.8	山东省

8435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LSV804	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4190×1930×2590mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1630/1545;最小离地间隙(前桥):440mm;最小使用质量:3180KG;前/后轴质量:1382/1798KG;最大配重(前/后):120/0KG;档位数(前进/后退):12/4;功率:58.8kw.	通用类	58.8	山东省
8436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS804	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农用;外廓尺寸(长×宽×高):4430×1990×2575mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):幅版调节/幅版调节1602-1792/1532-1832;最小离地间隙(前桥):420mm;最小使用质量:3200KG;前/后轴质量:1620/1580KG;最大配重(前/后):320/0KG;档位数(前进/后退):12/12;功率:58.8kw.	通用类	58.8	山东省
8437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-804C	配套功率:58.8KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-854A	配套功率:62.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	62.5	山东省
8439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-804A	配套功率:59.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-854	配套功率:62.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	62.5	山东省
8441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT804	型式:4×4四轮驱动;外形尺寸(长×宽×高mm):3960×1686×2680;最小使用质量(kg):2600;配套动力(kW):59;PTO转速(r/min):540/720;80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省

8442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛804	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):4120×1980×2900(至驾驶室顶)/4120×1980×2700(至安全架顶)⑤轴距(mm):2080⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1300、1350、1400、1450、1500、1550、1600后轮:1400-1800⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/无级可调⑨最小离地间隙(mm):390⑩最小使用质量(kg):3230(驾驶室)/3150(选装安全架)?标准配重(前/后)(kg):120/180?最大配重(前/后)(kg):120/180?档位数前进/倒退/爬行:12/4/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/3/2?各档理论速度(km/h):前进:低:1.5、2.5、3.2、5.1中:4.0、6.6、8.5、13.5高:10.5、17.4、22.3、35.3后退:4.1、6.7、8.6、13.7?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):50.5?最大牵引力(kN):12.3★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:654A.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:4TG80B1③生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式:增压⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):100×105⑦标定功率(kW):58.8⑧标定转速(r/min):2400⑨型式核准证书:CNFCG3000407000070000002⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K495?起动机型号:QDJ142?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×150×120②消声器(含消声腔)重量(kg):8.3±0.2★(五)前照灯①型号:ZH-12-003★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:754.50.001②容积(L):100★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转向器★(十二)制动系①行车制动系型式:湿式、盘式、油浴式②驻车制动系型式:锁定踏板式,机械操纵★(十三)</p>	通用类	58.8	江苏省
8443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD804C	<p>发动机功率:58.8/59kw; 驱动方式:四轮驱动</p>	通用类	58.8	江苏省

8444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD854	发动机功率:62.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	62.5	江苏省
8445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF854-6	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	62.5	江苏省
8446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF854-9	轴距:2075mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档24个,倒退档8个.	通用类	62.5	江苏省
8447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF804-6	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	58.8	江苏省
8448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-804B	路通-804B轮式拖拉机,标定功率为80马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	59	河南省
8449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-804	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:80马力	通用类	59	山东省
8450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-804E	产品名称:轮式拖拉机; 功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH804	发动机标定功率(KW)58.8; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	58.8	河南省

8452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊力王农业装备有限公司	力王-804	功率:58.8KW; 驱动型式:四轮驱动; 用途:一般用途	通用类	58.8	山东省
8453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM804		通用类	59	山东省
8454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木804-DX	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):3620×1780×2660,轴距1940MM,最小使用质量2250KG,最大配重(前/后):130/260(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:滑动齿轮换挡,发动机型号:4D32ZT32/804,制造商:浙江新柴股份有限公司,标定功率:59KW,国三排放阶段	通用类	59	湖北省
8455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF804-9	轴距:2075mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档24个,倒退档8个.	通用类	58.8	江苏省
8456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF854	轴距:2080mm或2230mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	62.5	江苏省
8457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF804	轴距:2080mm,最小离地间隙350mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	58.8	江苏省
8458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB804-B		通用类	59	山东省
8459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD804A	马力:80马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4061x1829x2620mm,轴距2058mm,轮距(前轮/后轮):1461/1385mm,最小离地间隙:363mm,最小使用质量2875kg,档位数12/12.	通用类	58.8	山东省

8460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD804	马力:80马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):3380x1420x2070mm,轴距1850mm,轮距(前轮/后轮):1040(980/1050/1140/1160)/1110(1000-1300)mm,最小离地间隙:280mm,最小使用质量1850kg,档位数8/4,最大牵引力14kn.	通用类	59	山东省
8461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖804	发动机标定功率(kw):58.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖804G	发动机标定功率(kw):58.8; 驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF804		通用类	59	山东省
8464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-854	外廓尺寸:1200×2000×2100(mm); 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:62.5kW; 发动机型号YCD4J23T8-85A; 档位数:前进8/倒退4; 前后轮胎:11.2-24/16.9-34,; 轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1600-1620/1600-1620(mm),最小离地间隙:380mm,最小使用质量kg:3910	通用类	62.5	北京市
8465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA854-2	1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2630mm; 2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:63kW,(85马力,排放标准:国III)(可选:62.5kW),4.发动机型号:PHF4063ZL5B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030015,(可选:LR4V5U23/0625E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669080004); 制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:3900kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.框架式安全架	通用类	63	天津市

8466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW854-2	1.外形尺寸:1400mm*1300mm*2000mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:62.5kW(85马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4V5U23/0625E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050002; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2236mm,6.最小使用质量:3190kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.折叠式安全架	通用类	62.5	天津市
8467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA804-2	1.外形尺寸:14540mm*2030mm*2630mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:59kW,(80马力,排放标准:国III)(可选:58.8kW); 4.发动机型号:PHF4059ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030022(可选:LR4M5U23/0588E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669050015),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:3900kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.框架式安全架	通用类	59	天津市
8468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNW854-1	1.外形尺寸:1400mm*1300mm*2000mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:62.5kW(85马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4V5U23/0625E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669050002; 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2236mm,6.最小使用质量:3190kg,7.配重:180kg/360kg,8.档位数:前进8/倒退2/爬前8/爬倒2,9.变速箱换挡型式:啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	62.5	天津市
8469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL804-B	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:62.5kW,发动机型号:国三柴4C6-80U32,选装发动机:莱动牌4TD80,最大配重(前/后):144/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,两柱式安全架,全液压转向,干式、单片、双作用离合器,动力输出轴转速:540/760R/MIN.	通用类	59	山东省
8470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL804-A	配套功率58.8KW,驱动型式:四轮驱动,外廓尺寸(长×宽×高):3830×1455×2270MM(安全架顶),轴距1870MM,档位数(前进/倒退/爬行):8/4/0; 发动机型号:国三莱动4TD80,安全架,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)组成式,轮胎型号(前轮/后轮)6.50-16/11.2-24,动力输出轴转速540/760R/MIN.	通用类	58.8	山东省

8471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL804	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:59KW、发动机型号:全柴4C6-80U32,选装发动机:莱动牌4TD80,最大配重(前/后):144/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,六柱式驾驶室,全液压转向,干式、单片、双作用离合器.	通用类	59	山东省
8472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL804D	四轮驱动,功率58.8kw,轴距1865mm,最小使用质量1730kg,发动机型号:4TD80,国三标准,两柱式安全架,液压转向,单片、干式、单作用离合器,变速箱型式:(4+1)×2组成式,啮合套换挡,动力输出轴转速540/720r/min.	通用类	58.8	山东省
8473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ804		通用类	58.8	山东省
8474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH804	外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3950×1970×2700; 轴距或履带接地长:2236mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1600/1540; 轮距(前轮/后轮)调整方式:后轮调节轮幅; 最小使用质量:3060kg; 标准配重(前/后)kg:300/320; 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 24F/24R(选装爬行档)	通用类	58.8	江苏省
8475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN804	1.外廓尺寸:4340mm×2030mm×2810mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:59kW,(80马力,排放标准:国III)(可选:58.8kW); 4.发动机型号:PHF4059ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030022(可选:LR4M5U23/0588E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669050015),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm,7.最小使用质量:4050kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg,9.档位数:12/6/0,10.变速箱换挡形式:啮合套换挡,11.安全驾驶室	通用类	59	天津市
8476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN854	1.外廓尺寸:4340mm×2030mm×2810mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:63kW,(85马力,排放标准:国III)(可选:62.5kW),4.发动机型号:PHF4063ZL5B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030015,(可选:LR4V5U23/0625E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669080004); 制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm,7.最小使用质量:4050kg; 8.最大配重:40×8kg/380kg,9.档位数:12/6/0,10.变速箱换挡形式:啮合套换挡,11.安全驾驶室	通用类	63	天津市

8477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏804	外廓尺寸(长×宽×高mm):3980×1760×2580; 轴距(mm):2030; 常用轮距(前/后mm):1420/1380; 最小使用质量(Kg):2760; 最大配重(前/后Kg):144/180; 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式	通用类	59	山东省
8478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	M854-KS		通用类	62.7	江苏省
8479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-804B	功率:58.8KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):3380×1400×2250; 轴距:1850mm,最小使用质量:1850kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):8/4/0; 起动方式:电起动;	通用类	58.8	山东省
8480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-804	配套功率:60KW,80马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	60	山东省
8481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-804B	配套功率:60KW,80马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	60	山东省
8482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M804	结构尺寸(长*宽*高mm):3990×1850×2640,整机质量(kg):2670,配套动力(KW):59型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):2020,轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1450,最小离地间隙(mm):320,最大配重(前/后)(kg):130/100,档位数(前进/倒退):12/12,动力输出轴输出功率(kw):50.2,最大牵引力(KN):16.5,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:前轮液压转向,离合器型式:双作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/14.9-28,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,2类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:独立式.发动机选配:4D32ZT32/804(59KW)浙江新柴股份有限公司(国III)4S5-80C31(59KW)安徽全柴动力有限公司(国III)SD4BMU(60KW)江苏四达动力机械集团有限公司(国III)YN4E085-32CR4(59KW)昆明云内动力股份有限公司(国III)	通用类	59	山东省

8483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD804	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:80马力	通用类	58.8	河南省
8484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	LD804C	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):59；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	59	山东省
8485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	LD804	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):59；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	59	山东省
8486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH804C	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):59；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	59	山东省
8487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH804		通用类	59	山东省
8488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD804-1	型式:四轮驱动；标定功率(kW):59；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	59	山东省
8489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD804F		通用类	59	山东省
8490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	DK804		通用类	59	山东省

8491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃804	发动机标定功率:59.0KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃804B	发动机标定功率:59.0KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃804A	发动机标定功率:59.0KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃804D	发动机标定功率:58.8KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	58.8	山东省
8495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD5-854-1	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):62.5	通用类	62.5	天津市
8496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT804	功率:59KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	59	山东省
8497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT804A	功率:59KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	59	山东省
8498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	FBT804D	发动机标定功率:58.8kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	60	山东省

8499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔804B	外形尺寸(长×宽×高):1800×1800×2000(mm)(驾驶室安全架4000×1830×2600),轴距:2010mm,常用轮距(前轮/后轮):1460/1450,档位:12+12啮合套换挡,最大牵引力:14.4KN,最大提升力:14.2KN,动力输出转速(PTO):540/760r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:安徽全柴国III4C6-80U32功率:59KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	59	山东省
8500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M854KQ	功率:64kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	64	江苏省
8501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M854K	功率:64kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	64	江苏省
8502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	M854-KQS		通用类	62.7	江苏省
8503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	恒泰奔野804B	功率:80马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(mm):4000×1700×2650(驾驶室),4000×1700×2480(安全架); 轴距:(mm):2000; 常用轮距(mm):1250/1300; 轮距调整方式:有级可调/有级可调; 最小使用质量:2650kg; 标准配重(kg):110/160; 档位数:12/12/0; 主变速档位数:4; 副变速档位数/其他档位数:3/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 启动方式:电启动; 翻倾防护装置:驾驶室/安全架; 前照灯型号:D-1DDzhL型; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 行车制动系型式:盘式; 驻车制动系型式:锁定踏板式制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器形式:干式双作用; 动力输出轴离合器型式:干式双作用; 变速箱型式:4×3×(1+1)组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套; 副变速箱换挡方式:啮合套.	通用类	59	山东省
8504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—90马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON804	配套动力:60KW; 驱动方式:四轮驱动80-90马力四轮驱动拖拉机	通用类	60	河南省

8505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-904	发动机标定功率:66.2KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N904	90马力四轮驱动拖拉机配套动力:67KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	67	河南省
8507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD904F		通用类	66.2	山东省
8508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD904-1	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):66.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	66.2	山东省
8509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖川龙四川农业装备有限公司	YTCL904-1	外廓尺寸(长X宽X高)MM:4400X2050X2910; 发动机型号:LR4V5U22/0662E; 功率:66.2KW; 驱动型式:4X4四轮驱动; 轴距:2195MM; 最小使用质量:3815KG.配重(前/后):308/480KG; 挡位数(前进/倒退/爬行):前16/倒8; 变速箱型式:组成式4X(2+1)X2,16个前进档,8个倒档; 安全架:两柱式安全架	通用类	66.2	四川省
8510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖川龙四川农业装备有限公司	YTCL904	外廓尺寸(长X宽X高)MM:4400X2050X2810; 发动机型号:LR4V5U22/0662E; 功率:66.2KW; 驱动型式:4X4四轮驱动; 轴距2195MM; 最小使用质量:3874KG.配重(前/后):308/480KG; 挡位数(前进/倒退/爬行):前16/倒8; 变速箱型式:4X(2+1)X2,16个前进档,8个倒档; 驾驶室:六柱式安全驾驶室	通用类	66.2	四川省
8511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH904-1	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):66.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	66.2	山东省

8512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR904	外廓尺寸(长×宽×高):4600mm×2100mm×2800mm(高度至空滤顶); 轴距或履带接地长:2200mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1600mm、1700mm、1800mm/1620mm、1696mm、1806mm、1902mm、2012mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 最小离地间隙:410mm; 最小使用质量:4095kg; 常用轮距(前轮/后轮):1700mm/1620mm; 标准配重(前/后):310kg/360kg; 最大配重(前/后):310kg/360kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;	通用类	66.2	山东省
8513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-904B	90马力≤功率<100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-904-1	90马力≤功率<100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD904	外廓尺寸:4285×1910×2765; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:66.2kW; 发动机型号及制造商:YC4A100-T310,广西玉柴机器股份有限公司; 轴距:2273; 最小使用质量:4360; 配重:249/541; 档位数:10; 变速箱型式:(4+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	66.2	山东省
8516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD954	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):69.9	通用类	69.9	天津市
8517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD5-904-1		通用类	66.2	天津市
8518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD5-954-1		通用类	69.6	天津市

8519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH904C	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):66.2；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	66.2	山东省
8520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH904	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):66.2；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	66.2	山东省
8521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD904	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):66；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	66	山东省
8522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD904	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:90马力	通用类	66.2	河南省
8523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-904	配套功率:66.2KW,90马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX904-D	驱动方式:四轮驱动；功率(KW):66.2KW	通用类	66.2	山东省
8525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS904	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):16/8/0,发动机标定功率:66.2kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动控制,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	66.2	山东省
8526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方904	标定功率:66.2Kw；整机形式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4350×2050×2920(至空滤顶)；轮距(前轮/后轮):1620/1620；轴距:2200	通用类	66.2	河南省

8527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M954K	功率:70.8kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	70.8	江苏省
8528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	KUBOTA-M954KQ	功率:70.8kW; 驱动方式:四轮驱动....	通用类	70.8	江苏省
8529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-904	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:90马力	通用类	66.2	山东省
8530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏东禾机械有限公司	DH904A	外廓尺寸(mm):3950×1970×2700; 驱动型式:四轮驱动; 轴距(mm):2236; 最小使用质量(kg):3120; 配重(前/后)(kg):300/320; 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 24F/24R(选装爬行挡); 变速箱型式:(1+1)×4×3组成式,12个前进挡,12个倒退挡,选装爬行档时为(1+1)×4×3×2组成式,24个前进挡,24个倒退挡	通用类	66.2	江苏省
8531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF904	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)90-100马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH904	外廓尺寸(mm):4400×2030×2850; 驱动型式:四轮; 轴距(mm):2385; 最小使用质量(kg):4290; 最大配重质量(前/后)(kg):420/480; 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式	通用类	66.2	江苏省
8533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RA904		通用类	66.2	山东省

8534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL904	配套功率66.2KW,驱动型式:四轮驱动,外廓尺寸(长×宽×高):4225*1830*2680MM(驾驶室);4225*1830*2700MM(安全架),轴距2120MM,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0,驾驶室或安全架;东方红国三LR4A3ZU23/0662E发动机,选装全柴4C6-90C32国三发动机,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式4×3×(1+1)组成式,动力输出轴转速540/760R/MIN.,档位型式:直齿直列式,档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0;转向型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、双片、双作用;变速箱型式:组成式4×(2+1)×2;主变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	66.2	山东省
8535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH904D	档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;转向型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、双片、双作用;变速箱型式:组成式4×(2+1)×2;主变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	66.2	山东省
8536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-904	动;标定功率:67kW;发动机型号YCD4J23T8-90A;档位数:前进8/倒退4;前后轮胎:11.2-24/16.9-34轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1600-1620/1600-1650(mm),最小离地间隙:380mm,最小使用质量kg:3910	通用类	67	北京市
8537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB904-A		通用类	66.2	山东省
8538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB904-D		通用类	66.2	山东省
8539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	DONK-904		通用类	66.2	山东省
8540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	904		通用类	66.2	安徽省

8541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF904-2	最小离地间隙380MM,档位数:前进档12个,倒退档4个	通用类	66.2	江苏省
8542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF904-6	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	66.2	江苏省
8543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF954	最小离地间隙425MM,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	70	江苏省
8544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF954-6	轴距2275mm,最小离地间隙450mm,档位数12个前进挡,12个后退挡.	通用类	70	江苏省
8545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF904	最小离地间隙425MM,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	66.2	江苏省
8546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD904	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个.	通用类	66.2	江苏省
8547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木904E	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个. 1970MM,最小使用质量1700KG,最大配重(前/后):80/240(KG),变速箱型式:(4+1)×2机械组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4TG90B1,制造商:山东华源莱动内燃机有限公司,标定功率:66.2KW,国三排放阶段	通用类	66.2	湖北省
8548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-904A	配套功率:66.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省

8549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-904	配套功率:66.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	66	山东省
8550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH904B	发动机标定功率(KW)66.2; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	66.2	河南省
8551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH904	发动机标定功率(KW)66.2; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	66.2	河南省
8552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD904	发动机功率:66.2kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD904G	发动机功率:66.2kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD904A	发动机功率:66.2kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-904B	路通-904B轮式拖拉机,标定功率为90马力,驱动方式四轮驱动;	通用类	66.2	河南省
8556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木904B	2000MM,最小使用质量2450KG,最大配重(前/后):220/540(KG),变速箱型式:4×3×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:4C6-90U32,制造商:安徽全柴动力股份有限公司,标定功率:66.2KW,国三排放阶段	通用类	66.2	湖北省

8559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS904	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4430×1980×2635mm; 轴距mm:2345; 轮距(前轮/后轮):1600~1790/1532~1832; 轮距调整方式(前轮/后轮):前轮辐板/后轮辐板、轮缘调整轮距; 最小离地间隙mm:440(前桥); 最小使用质量kg:3330; 前轴质量/后轴质量kg:1630/1700; 最大配重质量(前/后)kg:320/90; 发动机与离合器的联接方式:直联; 启动方式:电启动; 功率:66.2kw.	通用类	66.2	山东省
8560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS904-1	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)MM:4430×1980×2635; 轴距mm:2345; 轮距(前轮/后轮):1600~1790/1532~1832; 轮距调整方式(前轮/后轮):前轮辐板/后轮辐板、轮缘调整轮距; 最小离地间隙mm:440(前桥); 最小使用质量kg:3330; 前轴质量/后轴质量kg:1630/1700; 发动机与离合器的联接方式:直联; 功率:66.2kw.	通用类	66.2	山东省
8561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ904	外廓尺寸(长×宽×高):4300mm×2035mm×2805mm轴距:2321mm最小使用质量:3450kg标定功率:66.2kW标定转速:2300r/min驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	安徽省
8562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG904B		通用类	66.2	江苏省
8563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG904BJ	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4705mm×2120mm×2924mm; 轴距:2334mm; 轮距:前轮距1720mm,后轮距1688mm; 轮距调整方式:前轮有级可调、后轮有级可调; 最小使用质量:4130kg; 最大配重质量:前配重400kg,后配重540kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行档0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 安全驾驶室; 玉柴YC4A105-T310国三发动机; 标定功率:66.2kW; 标定转速:2300r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡,选装同步器换挡; 轮胎规格:前轮12.4-28、后轮16.9-34; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	66.2	江苏省

8564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF904		通用类	66.2	江苏省
8565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG954B		通用类	70	江苏省
8566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF904J	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1970mm×2715mm; 轴距:2200mm; 轮距:前轮距1550mm,后轮距1540mm; 轮距调整方式:前轮固定式,后轮有级调节; 最小使用质量:3410kg; 最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg; 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室; 常发CF4C90T-L国三发动机; 标定功率:66.2kW; 标定转速:2300r/min; 或玉柴YC4A105-T310国三发动机; 标定功率:66.2kW; 标定转速:2300r/min; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格:前轮11.2-28、后轮16.9-34; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂。	通用类	66.2	江苏省
8567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG954BJ	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4705mm×2120mm×2924mm; 轴距:2334mm; 轮距:前轮距1720mm,后轮距1688mm; 轮距调整方式:前轮有级可调、后轮有级可调; 最小使用质量:4130kg; 最大配重质量:前配重400kg,后配重540kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行档0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 安全驾驶室; 玉柴YC4A105-T312国三发动机; 标定功率:70kW; 标定转速:2300r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡,选装同步器换挡; 轮胎规格:前轮12.4-28、后轮16.9-34; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂。	通用类	70	江苏省
8568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK904	功率:66.2kw/90马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向。	通用类	0	河南省

8569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY904S-1		通用类	0	河南省
8570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG904	功率:66.2kw/90马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY904S		通用类	0	河南省
8572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK904-1		通用类	0	河南省
8573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MG904-1	功率:66.2kw/90马力；驱动形式:四轮驱动；转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
8574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖904	发动机标定功率(kw):66.2；驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省

8575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-954	发动机功率(kW):70; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4421×2176×2870; 轴距(mm):2195; 常用轮距(前轮/后轮mm):1610/1620; 轮距调整方式:有级调整/有级调整; 最小使用质量(Kg):3900; 最大配重(前/后)kg:308/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:WLT100-4121010/20; 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向; 制动系型式:湿式、盘式、静液压踏板操纵; 离合器型式:单片、干式、双作用离合器; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:直齿啮合套	通用类	70	山东省
8576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏954	发动机功率:95马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	69.9	山东省
8577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-954	发动机功率:95马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	70	河南省
8578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-904	发动机功率:90马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	河南省
8579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博904	发动机功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT954	发动机标定功率:70kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	70	河北省

8581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN954	1.外形尺寸:4540mm×2030mm×2810mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:70kW,(95马力,排放标准:国III),4.发动机型号:PHF4070ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030007,(可选:LR4B3ZU23/0700E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669090006),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm,7.最小使用质量:4050kg; 8.最大配重:40×4kg/380kg,9.档位数:12/6/0,10.变速箱换挡形式:啮合套换挡,11.安全驾驶室	通用类	70	天津市
8582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TN904	1.外形尺寸:4540mm×2030mm×2810mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:67kW,(90马力,排放标准:国III)(可选:66.2kW)4.发动机型号:PHF4067ZL5B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030010,(可选:LR4A3ZU23/0662E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669080003),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm,7.最小使用质量:4050kg; 8.最大配重:40×4kg/380kg,9.档位数:12/6/0,10.变速箱换挡形式:啮合套换挡,11.安全驾驶室	通用类	67	天津市
8583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA904-2	1.外形尺寸:4540mm×2030mm×2830mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动; 3.配套功率:67kW,(90马力,排放标准:国III)(可选:66.2kW)4.发动机型号:PHF4067ZL5B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030010,(可选:LR4A3ZU23/0662E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669080003),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm; 7.最小使用质量:3900kg; 8.最大配重:40×4kg/380kg; 9.档位数:12/6/0; 10.变速箱换挡形式:啮合套换挡; 11.框架式安全架	通用类	67	天津市
8584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	904B	发动机功率:66.2kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	904	发动机功率:66.2kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省

8586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT904		通用类	66.2	山东省
8587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF954-C	功率:70KW/95马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF904	功率:66.2KW/90马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX904	功率:66.2KW/90马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX954	功率:70KW/95马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF904 S-C	功率:66.2KW/90马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF904-C	功率:66.2KW/90马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF954	功率:70KW/95马力；驱动方式:四轮驱动；转向方式:液压转向	通用类	0	河南省

8594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK904G		通用类	66.2	河南省
8595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-904	发动机标定功率:66.2kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	河南省
8596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW904	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:66.2kw; 轮距(mm):前轮1450,后轮1408; 轴距(mm):2072; 外廓尺寸(mm):4130×1795×2675.	通用类	66.2	山东省
8597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-904P	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:88.2KW.国III发动机.	通用类	66.2	江苏省
8598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-904		通用类	66.2	山东省
8599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T954-PVCY	功率:95马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3875*1965*2620(无配重); 4315*1965*2620(带前配重); 最小使用质量:3290KG; 功率:69.8KW; 生产厂家:无锡铂金斯动力系统科技有限公司; 型号:1104D-44T; 功率:69.8KW; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	69.8	湖北省
8600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T954-PVR	功率:95马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3875*1965*2870(无配重); 4315*1965*2870(带前配重); 最小使用质量:3090KG; 功率:69.8KW; 生产厂家:无锡铂金斯动力系统科技有限公司; 型号:1104D-44T; 功率:69.8KW; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	69.8	湖北省

8601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN954C	功率:95马力；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸:4315*1965*2620(高至驾驶室棚顶,前至前配重前)；最小使用质量:3290KG；最小离地间隙:475mm；生产厂家:广西玉柴机器股份有限公司；型号:YC4DK105-T300；标定功率:70KW；标定转速:2200r/min；排放阶段:国家第三阶段	通用类	70	湖北省
8602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN954	功率:95马力；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸:4315*1965*2835(高至驾驶室棚顶,前至前配重前)；最小使用质量:3090KG；最小离地间隙:475mm；生产厂家:广西玉柴机器股份有限公司；型号:YC4DK105-T300；标定功率:70KW；标定转速:2200r/min；排放阶段:国家第三阶段	通用类	70	湖北省
8603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖904	迪拖904:驱动型式：四轮驱动:最小使用质量:3600	通用类	66.2	山东省
8604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNA954-2	1.外廓尺寸:4540mm×2030mm×2630mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动；3.配套功率:70kW,(95马力,排放标准:国III),4.发动机型号:PHF4070ZL6B,发动机型式核准证书号:CNFCG30999030007,(可选:LR4B3ZU23/0700E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669090006),5.制造商:华丰动力股份有限公司(可选:一拖(洛阳)柴油机有限公司),6.轴距:2375mm；7.最小使用质量:3900kg；8.最大配重:40×4kg/380kg；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.框架式安全架	通用类	70	天津市
8605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-904A-1	90马力≤功率<100马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-904A	90马力≤功率<100马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省

8607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-904	90马力≤功率<100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-904-1	90马力≤功率<100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-954	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号:LR4B3ZU23/0700E,70KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	70	山东省
8610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-904	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR4V5U23/0662E,66.2KW; 发动机型号二:WP4.1G90E301,66.2KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD904	功率:66.2KW/90马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	江苏省
8612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M904-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):66.2kw结构尺寸(mm):4500*1950*2750; 最小使用质量(kg):3500; 轴距(mm):2340; 前后轮轮距(mm):1500-1530; 档位数(前进-倒退-爬行):10-10-0; 轮胎规格(前轮-后轮):8.3-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:240-540; 变速箱型式:5*2*(1+1)组成式	通用类	66.2	山东省
8613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M904-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):66.2KW,结构尺寸(mm):4530*2050*2810; 整机质量(kg):4155; 轴距(mm):2366; 前后轮轮距(mm):1610/1608; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8; 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34	通用类	66.2	山东省

8614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M904-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):66.2KW结构尺寸(mm):4240*1795*2725; 最小使用质量(kg):2990; 轴距(mm):2122; 前后轮轮距(mm):1450-1408; 档位数(前进-倒退-爬行):12-12-0; 轮胎规格(前轮-后轮):9.5-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:144-360; 变速箱型式:4*(1+1)*3组成式	通用类	66.2	山东省
8615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MA904	发动机功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS904 III	发动机功率:90马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	66.2	山东省
8617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM904-2	功率:90马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T350,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM954-A	功率:95马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw;	通用类	70	安徽省
8619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC904-A	功率:90马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM904-A2	功率:90马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T350,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省

8621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH954	功率:95马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw; 国三,LR4B3ZU22/0700E,东方红,功率:70kw;	通用类	70	安徽省
8622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH904-A	功率:90马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22-0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T300,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC904-1	功率:90马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC904-A1	功率:90马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH954-A	功率:95马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw; 国三,LR4B3ZU22/0700E,东方红,功率:70kw;	通用类	70	安徽省
8626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC954-A	功率:95马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,4M2-95U33,全柴,功率:70kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	70	安徽省
8627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM954	功率:95马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,YC4A105-T311,玉柴,功率:70kw; 国三,4M1-95U32,全柴,功率:69.9kw;	通用类	70	安徽省
8628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH904	功率:90马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A100-T310,玉柴,功率:66.2kw; 国三,4M1-90U32,全柴,功率:66.2kw; 国三,LR4V5U22-0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,YC4A100-T300,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省

8629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC954	功率:95马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0700E,东方红,功率:70kw; 国三,4M2-95U33,全柴,功率:70kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	70	安徽省
8630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC904	功率:90马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4A3ZU23/0662E,东方红,功率:66.2kw; 国三,4M2-90U33,全柴,功率:66.2kw; 国三,YC4A105-T310,玉柴,功率:66.2kw;	通用类	66.2	安徽省
8631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊富保田拖拉机有限公司	904A		通用类	66.2	山东省
8632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—100马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH904		通用类	66.2	湖北省
8633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH1504		通用类	110.3	湖北省
8634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1504D	发动机功率111kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	111	安徽省
8635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1504	发动机功率110.3kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、独立操纵双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	110	安徽省
8636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1404	发动机功率103kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、独立操纵双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	103	安徽省

8637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ1454	发动机功率:142.8马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	105	山东省
8638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	PH1404	发动机功率:142.8马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	105	山东省
8639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RV1454	功率:145马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU22/1066E,东方红,功率:106.6kw; 国三,YC6J165-T300,玉柴,功率:106.6kw;	通用类	106.6	安徽省
8640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1404-FA	功率:140马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J165-T301,玉柴,功率:102.9kw; 国三,LR6A3LU23/1030E,东方红,功率:103kw; 国三,6M3-140U33,全柴,功率:103kw;	通用类	103	安徽省
8641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1504-FA	功率:150马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/1103E,东方红,功率:110.3kw; 国三,YC6J175-T301,玉柴,功率:110.3kw;	通用类	110.3	安徽省
8642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1504-F	功率:150马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/1103E,东方红,功率:110.3kw; 国三,YC6J175-T301,玉柴,功率:110.3kw;	通用类	110.3	安徽省
8643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1404-F	功率:140马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J165-T301,玉柴,功率:102.9kw; 国三,LR6A3LU23/1030E,东方红,功率:103kw; 国三,6M3-140U33,全柴,功率:103kw;	通用类	103	安徽省
8644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1404	发动机功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	102.9	山东省

8645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1504-1L	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):110.3KW	通用类	110.3	山东省
8646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1504-D	(mm):5060*2285*3000; 整机质量(kg):5250; 轴距(mm):2700; 前后轮轮距(mm):1660-2050/1610-2150; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38; 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA46	通用类	110.3	山东省
8647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1404-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):103KW结构尺寸(mm):4780*2180*2900; 整机质量(kg):4435; 轴距(mm):2619; 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34	通用类	103	山东省
8648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1504-R	(mm):4950*2230*3030; 整机质量(kg):6150; 轴距(mm):2727; 前后轮轮距(mm):1720-2100/1750-2150; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38; 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA46	通用类	110.3	山东省
8649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1404-1L	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):102.9KW结构尺寸(mm):4978*2190*2845; 最小使用质量(kg):4800; 轴距(mm):2681; 前后轮轮距(mm):1626-1950/1630-1938; 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/0; 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R28/18.4R38; 驱动型式:四轮驱动; 配重:576/560; 变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式	通用类	102.9	山东省
8650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1504-Q	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):110.3kw结构尺寸(mm):5060*2285*3100; 最小使用质量(kg):5400; 轴距(mm):2700; 前后轮轮距(mm):1840-1750; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):14.9-28-18.4-38; 驱动型式:四轮驱动; 配重:780-720; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	110.3	山东省
8651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MF1504	发动机功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省

8652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1504		通用类	110.3	山东省
8653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1404-G1	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):103KW结构尺寸(mm):5350*2400*3030; 整机质量(kg):6580; 轴距(mm):2688; 前后轮轮距(mm):1900/1700-2300; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12/0; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	103	山东省
8654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1454-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):106.6KW结构尺寸(mm):5350*2200*3030; 整机质量(kg):6600; 轴距(mm):2688; 前后轮轮距(mm):1900/1750; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	106.6	山东省
8655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1404	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR6M3ZU23/1030E,103KW; 发动机型号二:WP6G140E331,103KW; 发动机型号三:WP6G140E330,105KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	103	山东省
8656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1504A	140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省
8657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1404A	140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	江苏省
8658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1404	140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	江苏省
8659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1504H	140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省

8660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1504	140马力≤功率<160马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省
8661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖1504	迪拖1504、驱动型式:四轮驱动、最小使用质量:5390	通用类	110.3	山东省
8662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖1404	迪拖1404:驱动型式:四轮驱动:最小使用质量:5270	通用类	103	山东省
8663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1504	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR6M3ZU23/1103E,110.3KW；发动机型号二:6M3-150U32,110.3KW；发动机型号三:WP6G150E330,111KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1504-1	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR6M3ZU23/1103E,110.3KW；发动机型号二:6M3-150U32,110.3KW；发动机型号三:WP6G150E330,111KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1404-1	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR6M3ZU23/1030E,103KW；发动机型号二:6M3-140U32,103KW；发动机型号三:WP6G140E331,103KW；发动机型号四:WP6G140E330,105KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	103	山东省
8666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	FA1404	产品名称:轮式拖拉机；功率:140马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	102.9	山东省
8667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1404-A	国III发动机,功率:105KW,四轮驱动.	通用类	105	江苏省

8668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1404	国III发动机,功率:105KW,四轮驱动.	通用类	105	江苏省
8669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1504-C	国III发动机,功率:110.3KW,四轮驱动.	通用类	110.3	江苏省
8670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	JSD1404	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:103KW.国III发动机.	通用类	103	江苏省
8671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1504	国III发动机,功率:110.5KW,四轮驱动.	通用类	110.5	江苏省
8672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1504-F	国III发动机,功率:110.5KW,四轮驱动.	通用类	110.5	江苏省
8673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1504-A	国III发动机,功率:111KW,四轮驱动.	通用类	111	江苏省
8674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1404	直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换挡,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向,动力输出轴540/1000转,3组液压输出阀	通用类	104	黑龙江省

8675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	1404	外廓尺寸(长×宽×高):4954×2610×2805mm; 轴距:2627mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1828/2120mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级; 最小使用质量:5225kg; 标准配重(前/后):540/380kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/4/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:0541982; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式离合器; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换档方式:区域动力换档; 副变速箱换档方式:液压助力换档; 轮胎型号(前轮/后轮):420/70R28,520/70R38	通用类	103	黑龙江省
8676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW1504	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:110.3kw; 发动机型号:WP6G150E330A; 轮距(mm):前轮1800,后轮1850; 轮胎规格(前/后):14.9-26/18.4-38; 轴距(mm):2640; 外廓尺寸(mm):5140×2325×3000.	通用类	110.3	山东省
8677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1504	发动机标定功率:110.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	河南省
8678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1404	发动机标定功率:102.9kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	102.9	河南省
8679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1504A	配套功率:111KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省
8680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1504C	配套功率:111KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省

8681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1504	配套功率:110.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1404	配套功率:103KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1504TA	配套功率:110.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1404A	配套功率:103KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1504TC	配套功率:110.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1404C	配套功率:103KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	FB1504	产品名称:轮式拖拉机; 功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1504D	机采用双作用离合器直接联接; 采用4*(2+1)*2组成式变速箱,啮合套换档; 盘式制动器; 前轮液压转向系统; 后置,独立式动力输出轴,转速为760/850(r/min).液压悬挂系统型式为分置式,调节方式为位置调节,浮动调节控制	通用类	111	安徽省

8689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1504	农用、无架式、四轮驱动型式.配套一拖(洛阳)柴油机有限公司生产的LR6M3ZU23/1103E型立式、水冷、四冲程、涡轮增压柴油机(标定功率为110.3KW,标定转速为2300R/MIN,型式核准号:CNFCG30669070009),选装潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司生产的WP6G150E330型直列、水冷、立式、四冲程、增压柴油机(标定功率为111KW,标定转速为2200R/MIN,型式核准号:CNFCG30583020016).采用干式、双作用离合器与发动机直接连接,变速箱为4X(2+1)X2组合式,啮合套换挡,前轮液压转向,盘式制动器.后置独立式动力输出轴(760/850R/MIN),分置式液压悬挂系统,后置三点悬挂,3组多路液压输出装置,轮胎规格为:14.9-26/18.4-38(前/后)	通用类	110.3	安徽省
8690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1504	发动机标定功率(KW)110.3; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	110.3	河南省
8691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1404	发动机标定功率(KW)103; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	103	河南省
8692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT1504A		通用类	110.3	山东省
8693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT1504		通用类	111	山东省
8694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1504	功率:110.3KW/150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省

8695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1404	功率:103KW/140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF1504	功率:110.3KW/150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LG1504	功率:110.3KW/150马力; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:液压转向	通用类	0	河南省
8698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1404-1	发动机功率(kW):103; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5000×2360×3050; 轴距(mm):2560; 常用轮距(前轮/后轮mm):1770/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):4950; 最大配重(前/后)kg:400/240; 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):安全架; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 制动系型式:盘式、静液压操纵; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	103	山东省

8699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1504	发动机功率(kW):110.3; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5090×2350×3030(选装安全架:5090×2350×2995); 轴距(mm):2570; 常用轮距(前轮/后轮mm):1790/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5170(选装安全架:4950); 标准配重(前/后)kg:430/310; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室(选装安全架); 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	110.3	山东省
8700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1404	发动机功率(kW):103; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5000×2360×3100; 轴距(mm):2560; 常用轮距(前轮/后轮mm):1770/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5100; 最大配重(前/后)kg:400/240; 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 制动系型式:盘式、静液压操纵; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡;	通用类	103	山东省

8701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1404C	发动机功率(kW):103; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4860×2100×2950(选装安全架4860×2100×2890); 轴距(mm):2520; 常用轮距(前轮/后轮mm):1610/1750; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):4430(选装安全架4230); 标准配重(前/后)kg:300/160; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室(选装安全架); 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	103	山东省
8702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1404	发动机功率:140马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1504D	发动机功率:150马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1504	发动机功率:150马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	110	山东省

8705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1404-2	1.外廓尺寸:4957mm×2237mm×2995mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:103kW(140马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M3ZU23/1030E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669070015,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,(选装:1.发动机型号:PHF6103Z6A,2.配套功率:103kW,3.制造商:华丰动力股份有限公司,4.排放标准:国III,5.发动机型式核准证书号:CNFCG30999040003)(选装:1.发动机型号:1106D-S6TA44,2.配套功率:102.9kW,3.制造商:天津雷沃动力有限公司,4.排放标准:国III,5.发动机型式核准证书号:CNFCG30715110016)5.轴距:2544mm,6.最小使用质量:5330kg,7.配重:440kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	103	天津市
8706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1404-1	1.外廓尺寸:4957mm×2237mm×2995mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:103kW(140马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M3ZU23/1030E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669070015,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,(选装①:1.发动机型号:PHF6103Z6A,2.配套功率:103kW,3.制造商:华丰动力股份有限公司,4.排放标准:国III,5.发动机型式核准证书号:CNFCG30999040003)(选装②:1.发动机型号:1106D-S6TA44,2.配套功率:102.9kW,3.制造商:天津雷沃动力有限公司,4.排放标准:国III,5.发动机型式核准证书号:CNFCG30715110016),5.轴距:2544mm,6.最小使用质量:5530kg,7.配重:440kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	103	天津市
8707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNC1454	1.外廓尺寸:3700mm×2300mm×2200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:107kW(145马力,排放标准:国III),4.发动机型号:SC8DK175G3,制造商:上海柴油机股份有限公司,5.轴距:3070mm,6.最小使用质量:6260kg,7.配重:320kg/0,8.档位数:14/7,9.变速箱型式:啮合套换挡,主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮(同步器); 10.安全驾驶室	通用类	107	天津市

8708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1504	1.外形尺寸:5187mm×2217mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:110.3kW(150马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M3ZU23/1103E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669070009,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,(可选:功率:110.5kW,发动机型号:SC7H175G3,型式核准证书号:CNFCG30293010012,上海柴油机股份有限公司),5.轴距:2718mm,6.最小使用质量:5860kg,7.配重:500kg/600kg,8.档位数:F20/R15(选装爬行档时F40/30R),9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	110.3	天津市
8709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1404	1.外形尺寸:5187mm×2217mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:103kW(140马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M3ZU23/1030E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669070015,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,(可选:功率:103kW,发动机型号:WP6G140E331,型式核准证书号:CNFCG30583020013,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司),5.轴距:2718mm,6.最小使用质量:5860kg,7.配重:500kg/600kg,8.档位数:F20/R15(选装爬行档时F40/30R),9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	103	天津市
8710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1404	发动机标定功率:103kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	103	河北省
8711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1404D	发动机标定功率:103kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	103	河北省
8712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1504J	发动机标定功率:110.3kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	河北省

8713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1404D-1	发动机标定功率:103kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	103	河北省
8714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1504	发动机标定功率:110.3kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	河北省
8715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1504D	发动机标定功率:110.3kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	河北省
8716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1404	发动机标定功率(kw):103kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1504	发动机标定功率(kw):110.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1504-2	发动机标定功率(kw):111kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省
8719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1504-3	发动机标定功率(kw):110.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	邢台第一拖拉机制造有限公司	XT1504		通用类	110.3	河北省

8721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1404	发动机功率:120马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1404		通用类	102.9	山东省
8723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1504		通用类	110.3	山东省
8724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1504D	发动机功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1504-1	1.外形尺寸:4957mm×2240mm×3050mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:110.3kW(150马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M3ZU23/1103E; 发动机型式核准证书号:CNFCG30669070009,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,(可选:1.发动机型号:1106D-S6TA46,2.配套功率:110.3kW,3.制造商:天津雷沃发动机有限公司,4.排放标准:国III,发动机型式核准证书号:CNFCG30715110018)5.轴距:2547mm,6.最小使用质量:5250kg,7.配重:357.5kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	110.3	天津市
8726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1404	发动机功率:103KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	江苏省

8727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSD1504D	标定功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	山东省
8728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSD1504	标定功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	山东省
8729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSF1504	标定功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	110.3	山东省
8730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSF1454	标定功率:145马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	106.6	山东省
8731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1504	发动机功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	河南省
8732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1404	发动机功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	河南省
8733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	HCJT1504D	型式:4×4四轮驱动标定功率:110.3kW外廓尺寸(长×宽×高)mm:5090×2130×2870轴距或履带接地长mm:2640常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1590/1600轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调最小使用质量:4690kg标准配重(前/后):400/516kg档位数:前进/倒退/爬行:16/8/0主变速器档位数:4副变速器档位数/其他档位数:(2+1)/2	通用类	110.3	山东省

8734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1404	发动机标定功率(kw):103; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1504	发动机标定功率(kw):111; 驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省
8736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1504A	发动机标定功率(kw):110.3; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1404A	发动机标定功率(kw):103; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1404	马力:140马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5130x2250x2840mm,轴距2620mm,轮距(前轮/后轮):1685(1450/1780/1880)/1745(1500-1800)mm,最小离地间隙:405mm,最小使用质量4420kg,档位数16/8,最大牵引力32kn.	通用类	105	山东省
8739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1504A	功率:110.3KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长x宽x高):5060x2300x2970; 轴距:2580mm,最小使用质量:5045kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	110.3	山东省
8740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1504BA	功率:110.3KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长x宽x高):4950x2150x2910; 轴距:2550mm,最小使用质量:4350kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	110.3	山东省
8741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1504	功率:111KW; 驱动型式:4x4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长x宽x高):5060x2300x3050; 轴距:2580mm,最小使用质量:5350kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	111	山东省

8742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1404	功率:103KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5060×2300×3050; 轴距:2580mm,最小使用质量:5200kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	103	山东省
8743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1504B	功率:110.3KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950; 轴距:2550mm,最小使用质量:4600kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	110.3	山东省
8744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1404	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5030mm×2330mm×3085mm轴距:2550mm最小使用质量:4900kg标定功率:103kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:103kW驱动方式:四轮驱动	通用类	103	安徽省
8745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1404-A	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4700mm×2310mm×3100mm轴距:2510mm最小使用质量:4780kg标定功率:103kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:103kW驱动方式:四轮驱动	通用类	103	安徽省
8746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1504-D	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4715mm×2350mm×3100mm轴距:2200mm最小使用质量:4565kg标定功率:110.3kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:110.3kW驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	安徽省
8747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1504	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5030mm×2330mm×3085mm轴距:2550mm最小使用质量:4900kg标定功率:110.3kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:110.3kW驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	安徽省
8748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1504-A	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4700mm×2310mm×3100mm轴距:2510mm最小使用质量:4780kg标定功率:110.3kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:110.3kW驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	安徽省
8749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1404	型式:四轮驱动; 用途: 农业用; 外廓尺寸(长×宽×高)5410×2370×3050mm; 轴距:2750mm; 轮距(前轮/后轮):1960/2168mm; 最小离地间隙:500mm(前桥); 最小使用质量:5740KG; 档位数(前进/后退/爬行)20/12/8; 最大配重质量(前/后):660/330KG; 前/后轴质量:2580/3160KG	通用类	103	山东省

8750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1504	功率:150马力(110.3kw); 驱动方式:四轮驱动; 排放标准:国三	通用类	110.3	山东省
8751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	雷一1554(原:NIUH ELAN1554)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大牵引力≥=23.7KN,动力输出轴输出功率≥=96.9KW,最大配置(前/后):420/240(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:东方红LR6M3LU22/1177E,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,标定功率:114KW,国三排放阶段	通用类	114	山东省
8752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	雷一1404(原:NIUH ELAN1404)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2350×3110,轴距2650MM,最小使用质量5460KG,最大牵引力≥=23.7KN,动力输出轴输出功率≥=89.3KW,最大配置(前/后):420/240(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:道依茨WP6G140E330,制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,标定功率:105KW,国三排放阶段	通用类	105	山东省
8753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1504	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):110.3	通用类	110.3	河南省
8754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1404	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):103	通用类	103	河南省
8755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1504	发动机功率:110.3KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省

8756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1404	路通-1404轮式拖拉机,标定功率为140马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	103	河南省
8757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1404	发动机功率:102.9/103kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	江苏省
8758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1504	发动机功率:110.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省
8759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1504A	发动机功率:110.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	江苏省
8760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT1504	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):5100×2460×2900; 最小使用质量(kg):5100; 配套动力(kW):110.3; PTO转速(r/min):540/760; 140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1504	路通-1504轮式拖拉机,标定功率为150马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	110.3	河南省

8762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1504	<p>轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):5390×2696×2980★轴距(MM):3130★轮距(前轮/后轮MM):1912/1784★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):490★最小使用质量(KG):5820★前轴质量/后轴质量(KG):2314/3506★最大配重(前/后KG):398/320★挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/★各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.15/3.20/3.89/6.07/4.56/6.79/8.25/12.9/9.94/14.79/17.99/28.10倒档(单作用):4.64/6.91/8.40/13.12; ★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):94★最大牵引力(KN):48★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、立式、水冷、四冲程、直喷、增压★型号:LR6M3Z-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:增压★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):110×125★排量(L):7.70★压缩比:18:1★标定功率(KW):110.3★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式KY33★起动机型号:QDJ154F★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G150E330A★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):627/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):110.3/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3LU23/1103E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):572/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):110.3/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J175-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):650/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):110.3/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型</p>	通用类	110.3	江苏省
8763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1404B	<p>发动机额定功率104kw,直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换挡,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向</p>	通用类	104	黑龙江省

8764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1554	直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、区域动力换挡,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向,动力输出轴540/1000转,3组液压输出阀	通用类	116	黑龙江省
8765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1404	发动机功率:102.9kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	102.9	山东省
8766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1504	发动机功率:110.3kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1504D	发动机功率:110.3kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1404	发动机功率:140马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	103	河南省
8769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1504	发动机功率:150马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	河南省
8770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1504	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):5090×2480×3005,轴距(mm):2650,轮距(出厂mm):1900/2020,最小使用质量(kg):4900,最大配重(前/后)(kg):780/240或480,档位数(前进/后退):16/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:14.9-26/18.4-38,悬挂装置类别:3类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/1000	通用类	111	山东省

8771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1404	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):5090×2480×3005,轴距(mm):2650,轮距(出厂mm):1900/2020,最小使用质量(kg):4900,最大配重(前/后)(kg):780/240或480,档位数(前进/后退):16/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:14.9-26/18.4-38,悬挂装置类别:2类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540/1000,	通用类	105	山东省
8772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1504	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2320×2870,轴距2550MM,最小使用质量4860KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G150E330A,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:110.3KW,国三排放阶段	通用类	110.3	湖北省
8773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1504	发动机标定功率:111kW; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5305×2343×3090mm; 轴距:2710mm;	通用类	111	山东省
8774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1504D	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:110.3KW、发动机型号:东方红LR6M3ZU23/1103E,选装潍柴WP6G150E330,最大配重(前/后):418/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,六柱式驾驶室:TD904.451C,全液压转向,轮胎(前轮/后轮):13.6-24/18.4-34,选装12.4-24/16.9-34,干式、双作用独立操作离合器.	通用类	110.3	山东省
8775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1404	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:103KW、发动机型号:东方红LR6M3ZU23/1030E,制造商:第一拖拉机股份有限公司,选装潍柴WP6G140E330,全液压转向,最大配重(前/后):660/720KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,封闭式驾驶室:TD904.451C,干式、双作用独立操作离合器.	通用类	103	山东省
8776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1504	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:110.3KW、发动机型号:东方红LR6M3ZU23/1103E,选装潍柴WP6G150E330,最大配重(前/后):660/720KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,封闭式驾驶室:TD904.451C,前轮/后轮:14.9-26/18.4-38,选装13.6-24/18.4-34,全液压转向,干式、双作用独立操作离合器.	通用类	110.3	山东省

8777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1404D	驱动型式:四轮驱动,配套功率:103KW,发动机型号:东方红LR6M3ZU23/1030E,功率:103KW,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,选装发动机:潍柴WP6G140E330,最大配重(前/后):418/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,六柱式驾驶室:TD904.451C,前轮/后轮:13.6-24/18.4-34,选装:12.4-24/16.9-34,全液压转向,公司、双作用独立操作离合器.	通用类	103	山东省
8778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1504	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5104mm(至前配重)×2155mm(常用轮距)×2965mm(至驾驶室顶); 轴距:2677mm; 轮距:前轮距1736mm,后轮距1688mm; 轮距调整方式:前轮定值、后轮定值; 最小使用质量:5330kg(配驾驶室); 最大配重质量:前配重560kg,后配重600kg; 档位数:前进16/倒退16/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室; 玉柴YC6J175-T301国三发动机,标定功率:110.3kw,标定转速:2300r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎规格:前轮14.9-28、后轮18.4-38; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	110.3	江苏省
8779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK1404		通用类	102.9	江苏省
8780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK1504		通用类	110.3	江苏省
8781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1504A		通用类	110.3	江苏省
8782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1404		通用类	102.9	江苏省

8783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1404A		通用类	102.9	江苏省
8784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1504	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5044mm(至前配重)×2120mm(常用轮距)×3040mm(至驾驶室顶)/2905mm(至安全架顶); 轴距:2681mm; 轮距:前轮距1646-1928mm(常用1720mm),后轮距1656-2088mm(常用1688mm); 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:4800kg(配驾驶室),4530kg(配安全架); 最大配重质量:前配重560kg,后配重600kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室或安全架; 玉柴YC6J175-T301国三发动机,标定功率:110.3kw,标定转速:2300r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎规格:前轮14.9-26、后轮16.9-38; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	110.3	江苏省
8785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1404B		通用类	103	江苏省
8786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1404B		通用类	102.9	江苏省
8787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1504B		通用类	110.3	江苏省

8788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1504-1	<p>四轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):5390×2696×2980★轴距(MM):3130★轮距(前轮/后轮MM):1912/1784★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):490★最小使用质量(KG):5820★前轴质量/后轴质量(KG):2314/3506★最大配重(前/后KG):398/320★挡位数(前进/倒退/爬行):前进12/倒退4/★各挡理论速度(KM/H):前进档(单作用):2.15/3.20/3.89/6.07/4.56/6.79/8.25/12.9/9.94/14.79/17.99/28.10倒档(单作用):4.64/6.91/8.40/13.12; ★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):94★最大牵引力(KN):48★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、立式、水冷、四冲程、直喷、增压★型号:LR6M3Z-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:增压★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):110×125★排量(L):7.70★压缩比:18:1★标定功率(KW):110.3★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式KY33★起动机型号:QDJ154F★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G120E311★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3ZU23/0956E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J155-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★:最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):560/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型</p>	通用类	110.3	江苏省
8789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1404	<p>轴距:2665mm,最小离地间隙478mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.</p>	通用类	103	江苏省

8790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1504	轴距:2665mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	110.3	江苏省
8791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1504-5	轴距:2651mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	110.3	江苏省
8792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1405-5	轴距:2651mm,最小离地间隙475mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	103	江苏省
8793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1404-5	轴距:2651mm,最小离地间隙475mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	103	江苏省
8794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1504	马力:150马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5200x2480x3020mm,轴距2630mm,轮距(前轮/后轮):1750(1750/1790/1830/1850)/1770(1600-1900)mm,最小离地间隙:395mm,最小使用质量5330kg,档位数16/8,最大牵引力26kn.	通用类	111	山东省
8795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	滦南县益发合农业机械制造有限公司	TN1504	动力输出轴标定功率下限93.4kW,动力输出轴标定功率上限93.4kW,最大牵引力为34.1kN,最大牵引功率84.4kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗353g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比15%,框架上最大提升力30.9kN	通用类	111	河北省
8796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	滦南县益发合农业机械制造有限公司	TN1404	动力输出轴标定功率下限89.6kW,动力输出轴标定功率上限89.6kW,最大牵引力36.7kN,最大牵引功率80.4kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗358g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比16%,框架上最大提升力30.9kN	通用类	103	河北省

8797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG1504	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4810mm×2500mm×3010mm; 轮距(前轮/后轮):1760(1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156)/2010(1620~2420); 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 轴距:2550mm; 最小使用质量:5180kg; 最大配重(前/后):352kg/480kg; 档位数(前进/倒退):16/8; 功率:110.3kW; 变速箱型式:4×(2+1)×2组合式.(国三动力; 发动机型号:LR6M3ZU23/1103E; 功率:110.3KW; 制造商:第一拖拉机股份有限公司)	通用类	110.3	浙江省
8798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1404-D		通用类	103	山东省
8799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1504-F		通用类	111	山东省
8800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1404-F		通用类	103	山东省
8801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红1504F	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:150马力	通用类	110.3	河南省
8802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	辽宁现代双马拖拉机制造有限公司	SM1504	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(MM):5150×2380×3000; 轴距(MM):2580; 最小使用质量(KG):5320; 动力输出轴功率(KW):≥93.8; 最大牵引力(KN):32; 发动机标定功率(KW):110.3; 离合器型式:干式双作用; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主、副变速箱换挡方式:啮合套换挡; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 动力输出轴型式:后置独立式; 动力输出轴转速(R/MIN):540/1000; 框架上最大提升力(KN):≥26.5	通用类	110.3	辽宁省

8803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF1404		通用类	102.9	山东省
8804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏东禾机械有限公司	DH1504	外廓尺寸(mm):4740×2170×2930; 驱动型式:四轮驱动; 轴距(mm):2716; 最小使用质量(kg):5210; 配重(前/后)(kg):630/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16F/16R; 32F/32R(选装爬行挡); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,16个前进挡,16个倒退挡,选装爬行档时为(1+1)×4×4×2组成式,32个前进挡,32个倒退挡	通用类	110.3	江苏省
8805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1504	外廓尺寸(mm):5150*2220*3155; 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:110.3kW; 前后轮胎:14.9-26/19.4-38,轴距:2660mm,常用轮距(前轮/后轮):1710/1740(mm),最小离地间隙:460mm,最小使用质量kg:5500,档位数:前进/倒退/爬行:16/8/12,主变速档位数:4,副变速档位数/其他档位数:3/2	通用类	110.3	北京市
8806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	勇猛机械股份有限公司	YM1504-F	功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动; ;	通用类	110.3	天津市
8807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊一拖机械制造有限公司	鑫鸿创1504	功率:110.3Kw; 驱动方式:四轮驱动; 排放标准:国三排放标准	通用类	110.3	山东省
8808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1404	外廓尺寸:3625-2885-3070mm; 驱动方式:四轮驱动; 功率:103KW; 轴距:2510mm; 轮距(前轮/后轮):1600、1700、1800、1900/1610、1710、1810、1910(mm); 最小离地间隙:490mm; 最小使用质量:4465kg; 发动机与离合器连接方式:直联; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:87.6KW; 最大牵引力:32KN	通用类	103	河北省
8809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1504	外廓尺寸:3625-2885-3070mm; 驱动方式:四轮驱动; 功率:110.3KW; 轴距:2550mm; 轮距(前轮/后轮):1620、1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm); 最小离地间隙:460mm; 最小使用质量:5130kg; 发动机与离合器连接方式:直联; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:93.8KW; 最大牵引力:32KN	通用类	110.3	河北省

8810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1404F	功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	102.9	山东省
8811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1404D	功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34或12.4-24/16.9-34	通用类	102.9	山东省
8812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1454	功率:140马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退):16/8; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34	通用类	106.7	山东省
8813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1504D	功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34或12.4-24/16.9-34	通用类	110.3	山东省
8814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1504F	功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	110.3	山东省
8815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1504	功率:150马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2550MM; 档位数(前进/倒退):16/8; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	110.3	山东省
8816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ1404-D		通用类	103	山东省

8817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N1504	140-160马力四轮驱动拖拉机配套动力:110.3KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	河南省
8818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N1404	140-160马力四轮驱动拖拉机配套动力:105KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	105	河南省
8819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1404	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)140-160马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1404B-1	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)140-160马力四轮驱动拖拉机	通用类	102	山东省
8821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1504	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)140-160马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1404B	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)140-160马力四轮驱动拖拉机	通用类	102	山东省
8823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1504	外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3120,轴距(mm):2670,常用轮距(前轮/后轮mm):1790/1850,最小使用质量(Kg):5480,	通用类	110.3	山东省
8824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1404	外廓尺寸(长×宽×高mm):5010×2300×3080,轴距(mm):2630,常用轮距(前轮/后轮mm):1790/1850,最小使用质量(Kg):5480,	通用类	103	山东省

8825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	HT1404	140马力≤103kW<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	103	浙江省
8826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	HT1504	140马力≤110.3kW<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	浙江省
8827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1404	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:140马力	通用类	102.9	山东省
8828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1504F	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:150马力	通用类	110.3	山东省
8829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1404D	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:140马力	通用类	102.9	山东省
8830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1504	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:150马力	通用类	110.3	山东省
8831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方1504	标定功率:111Kw(选装:110.3Kw); 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4900×2350×3250; 轮距(前轮/后轮):1900/1900; 轴距:2600	通用类	111	河南省
8832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS1404	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):16/8,发动机标定功率:102.9kW,发动机标定转速:2200r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动调节,转向器型式:摆线转向阀式,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	102.9	山东省

8833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1504	外廓尺寸:5190mm*2345mm*3030mm；驱动形式:4*4四轮驱动；配套功率:111kw；发动机型号:WP6G150E330(国三发动机)；制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段:GB-20891-2014第三阶段轴距:2660mm；最小使用质量:5205kg；驾驶室:1354.45.001；六柱式安全驾驶室；	通用类	111	山东省
8834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1504D	外廓尺寸:5190mm*2130mm*2870mm；驱动形式:4*4四轮驱动；配套功率:110.3kw；发动机型号:WP6G150E330A(国三发动机)；制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；排放阶段:GB20891-2014第三阶段；轴距:2640mm；最小使用质量:6302kg；配重:780/688kg；档位数:16/8/0；变速箱形式:4*(2+1)*2组合式；驾驶室:LT1804.45.011；六柱式安全驾驶室	通用类	110.3	山东省
8835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1504-F	驱动方式:四轮驱动；功率(KW):110.3KW	通用类	110.3	山东省
8836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1504	配套功率:110.3KW,150马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1404	配套功率:103KW,140马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1504D	配套功率:111KW,150马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省

8839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M1504	结构尺寸(长*宽*高mm):5200*2500*3000,整机质量(kg):5100,配套动力(KW)110.3,型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):2550,轮距(前轮/后轮)(mm):1940,2070/1620~2420,最小离地间隙(mm):395,最大配重(前/后)(kg):440/480,档位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴输出功率(kw):93.8,最大牵引力(KN):32,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:全液压转向,离合器型式:双作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,3类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:独立式.发动机排放标准:(GB20891-2014)第三阶段.发动机选配:1504WP6G150E330A(110.3KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)YC6J175-T303(110.3KW)广西玉柴机器股份有限公司(国III)	通用类	110.3	山东省
8840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1404	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:140马力	通用类	103	河南省
8841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1504	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:150马力	通用类	110.3	河南省
8842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1504F	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:150马力	通用类	110.3	河南省
8843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	DK1504		通用类	110.3	山东省
8844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC1504	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:4925×2400×2950; 轴距2580mm; 最小使用质量5300kg; 最大配重(前/后):440kg/480kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8; 采用4×(2+1)×2组成式变速箱; 啮合套换挡; 简易驾驶室	通用类	110.3	山东省

8845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1404-A	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):103.1/103	通用类	103.1	天津市
8846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1504	套功率:111kW; 发动机型号及制造商:WP6G150E330, 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 轴距:2582; 最小使用质量:5100; 配重:440/480; 档位数:24; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	111	山东省
8847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1504-B	外廓尺寸:4870×2075×2770; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:110.3kW; 发动机型号及制造商:YC6J175-T301广西玉柴机器股份有限公司; 轴距:2520; 最小使用质量:4355; 配重:440/344; 档位数:16/8/0; 变速箱型式:4×(2+1)×2组合式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向系型式; 全液压转向	通用类	110.3	山东省
8848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL1404		通用类	103	山东省
8849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT1504A	功率:110.3KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	110.3	山东省
8850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT1504	功率:111KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	111	山东省
8851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1504-1	140马力≤功率<160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省

8852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1504D	140马力≤功率<160马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1454	140马力≤功率<160马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	107	山东省
8854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1404	140马力≤功率<160马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1404-1	140马力≤功率<160马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1404-F	驱动方式:四轮驱动；功率(KW):103KW	通用类	103	山东省
8857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1404D	额定功率:103kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1504	额定功率:110.3kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省

8859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	山东科尔1454	外廓尺寸(长*宽*高):5120*2450*3150(mm),轴距:2650mm,常用轮距(前轮/后轮):1950/1980,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:23.7KN,最大提升力:≥25KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,多路阀:三组,转向形式:液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G145E330,功率:107KW,驱动方式:四轮驱动.	通用类	107	山东省
8860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	山东科尔1554	外廓尺寸(长*宽*高):5120*2450*3150(mm),轴距:2610mm,常用轮距(前轮/后轮):1950/1980,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:23.7KN,最大提升力:≥27.4KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,多路阀:三组,转向形式:液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G155E310,功率:114KW,驱动方式:四轮驱动.	通用类	114	山东省
8861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔1504D	外廓尺寸(长*宽*高):5000×2085×2800(mm),轴距:2650mm,常用轮距(前轮后轮):1610(1710、1810、1950)/1610~1800,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:37KN,最大提升力:26.5KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G150E330A 功率:110.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	1504A	发动机标定功率:111kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	111	山东省
8863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	1504	发动机标定功率:110.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省

8864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1504	"整机型号:YF1504; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5040×2385×2900mm; 轴距:2582mm; 轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm; 最小离地间隙(离地部位):470mm; 最小使用质量:5230kg; 前轴质量/后轴质量:2035/3510kg; 最大配重(前/后):600/480kg; 挡位数(前进/倒退):16/8; 启动方式:电启动; 动力输出轴输出功率:98kw; 最大牵引力:28KN; 发动机商标或品牌:东方红; 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室; 发动机型号:LR6M3ZU23/1130E; 发动机吸气方式:增压; 发动机气缸数:6缸; 发动机缸径×冲程:Φ110×125mm; 发动机排量:7.13L; 发动机压缩比是:17.5; 发动机标定功率:110.3KW; 发动机标定转速:2300r/min; 发动机喷油泵型式/型号:电控单体泵B6HD1845; 发动机起动机型号:QDJ1567轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38; 排放阶段:第三阶段"	通用类	110.3	山东省
8865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1404	"整机型号:YF1404; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4950×2385×2990mm; 轴距:2560mm; 轮距(前轮/后轮):1800(出厂)、1900、2000/1700(出厂)、1900、2100mm; 最小离地间隙(离地部位):470mm; 最小使用质量:5200kg; 前轴质量/后轴质量:2035/3510kg; 最大配重(前/后):440/480kg; 挡位数(前进/倒退):16/8; 启动方式:电启动; 动力输出轴输出功率:92kw; 最大牵引力:28KN; 发动机商标或品牌:东方红; 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室; 发动机型号:LR6M3ZU23/1030E; 发动机吸气方式:增压; 发动机气缸数:6缸; 发动机缸径×冲程:Φ110×125mm; 发动机排量:7.13L; 发动机压缩比是:17.5; 发动机标定功率:103KW; 发动机标定转速:2300r/min; 发动机喷油泵型式/型号:电控单体泵B6HD1845; 发动机起动机型号:QDJ1567轮胎型号:14.9-26/18.4-38; 排放阶段:第三阶段"	通用类	103	山东省

8866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	7B1404	外形尺寸(长×宽×高):3400mm×2380mm×3150mm; 轴距或履带接地长:2820mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1720mm、1815mm、1900mm、1696mm、2000mm、2100mm/1700mm~2300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小离地间隙:380mm; 最小使用质量:6600kg; 常用轮距(前轮/后轮):1815mm/1930mm; 标准配重(前/后):780kg/480kg; 最大配重(前/后):900kg/1200kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速/副变速/其他:4/4/(1+1)	通用类	103	山东省
8867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	7B1504	外形尺寸(长×宽×高):3400mm×2380mm×3150mm; 轴距或履带接地长:2820mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1720mm、1815mm、1900mm、2000mm、2100mm/1700mm~2300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小离地间隙:380mm; 最小使用质量:6600kg; 常用轮距(前轮/后轮):1815mm/1930mm; 标准配重(前/后):780kg/480kg; 最大配重(前/后):900kg/1200kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速/副变速/其他:4/4/(1+1)	通用类	110.3	山东省
8868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1504	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):110.3; 配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	110.3	山东省
8869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF1554	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):114; 配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	114	山东省
8870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH1404	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):103; 配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	103	山东省
8871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF1404	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):103; 配套发动机:达到国III排放标准。	通用类	103	山东省

8872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC1404	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:4925×2400×2950; 轴距2580mm; 最小使用质量5205kg; 最大配重(前/后):440kg/480kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8; 采用4×(2+1)×2组成式变速箱; 啮合套换挡; 简易驾驶室 配套发动机标定功率KW:103,额定转速R/MIN:2200;	通用类	103	山东省
8873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	TK1404	驱动形式:四轮驱动; 排放标准:国III; 档位数(前进/倒):14/7; 发动机与离合器联接方式:直联式; 驾驶室型式:安全驾驶室; 转向系型式:全液压前轮转向; 变速箱换挡方式:同步器换挡和啮合套换挡; 液压悬挂系统型式:开心分置式; 悬挂装置类别:后置三点、II类; 悬挂装置调节方式:位控制、强压入土及浮动控制; 动力输出轴型式:后置、独立式; 动力输出轴转速R/MIN:540/1000; 动力输出轴花键数目及外径:Φ48(8齿)或Φ45(20齿); 液压输出装置:2片滑阀式双作用多路阀; 配重(最大)KG:前310/后0; 最小使用质量KG:6780; 轮胎规格:前14.9-26/后18.4-38; 外形尺寸(长×宽)MM:5605×2315×3300	通用类	103	山东省
8874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利1404	外廓尺寸:4800×2200×2850mm,四轮驱动,发动机标定功率103kW,轴距:2530mm,最小使用质量4710kg,最大配重(前/后):440/320kg,档位(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,有驾驶室.	通用类	103	山东省
8875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利1504	外廓尺寸:5120×2300×3100mm,四轮驱动,发动机标定功率110.3kW,轴距:2650mm,最小使用质量5080kg,最大配重(前/后):640/480kg,档位(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,有驾驶室.	通用类	110.3	山东省
8876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-1504	发动机标定功率:110.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1504A	发动机标定功率:110.3kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省

8878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-1404	发动机标定功率:103kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1504B	发动机标定功率:110.3kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1404B	发动机标定功率:103kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1504B-1	发动机标定功率:110.3kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1504A-1	发动机标定功率:110.3kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
8883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—160马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1404A	发动机标定功率:103kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	103	山东省
8884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1654	发动机标定功率:122kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	122	山东省
8885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1604	发动机标定功率:118kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省

8886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC1604	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:5180×3400×3100; 轴距2730mm; 最小使用质量7300kg; 最大配重(前/后):780kg/480kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16; 采用(1+1)×4×4组成式变速箱; 同步器+啮合套换挡; 简易驾驶室	通用类	117.7	山东省
8887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1604	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):117.6; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	117.6	山东省
8888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF1704	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):125; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	125	山东省
8889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1604-1	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):117.6; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	117.6	山东省
8890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	7B1604	外廓尺寸(长×宽×高):5400mm×2400mm×3285mm(单胎); 5400mm×3360mm×3285mm(双胎); 轴距或履带接地长:2820mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/1700mm~2790mm(单胎); 1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/2330mm(双胎); 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调(单胎); 有级可调/不可调(双胎); 最小离地间隙:450mm; 最小使用质量:6730kg(单胎)/7450kg(双胎)常用轮距(前轮/后轮):1945mm/1930mm(单胎); 1945mm/2330mm(双胎); 标准配重(前/后):780kg/480kg(单胎); 780kg/0kg(双胎); 最大配重(前/后):900kg/1200kg(单胎); 900kg/0kg(双胎); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速/副变速/其他:4/4/(1+1)	通用类	118	山东省
8891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1604-1	160马力≤功率<180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省

8892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1604D	160马力≤功率<180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL1604		通用类	118	山东省
8894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1654	外廓尺寸:5260×2330×3210; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:122kW; 发动机型号及制造商:WP6G165E330, 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 轴距:2800; 最小使用质量:5740; 配重:440/0; 档位数:16/16; 4/4/2(快慢档); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	122	山东省
8895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1654	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):121	通用类	121	天津市
8896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1654	配套功率:122KW,165马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	122	山东省
8897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1604-F	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):118KW	通用类	118	山东省
8898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1604-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):118KW	通用类	118	山东省

8899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1604	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:160马力	通用类	117.6	山东省
8900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1654	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:165马力	通用类	121.3	山东省
8901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1604	外廓尺寸(长×宽×高mm):5400×2300×3250,轴距(mm):2850,常用轮距(前轮/后轮mm):1970/1750,最小使用质量(Kg):6680	通用类	118	山东省
8902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1604F	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)160-180马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1604	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)160-180马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1654	整机型号:YF1654; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5265×2330×3195mm; 轴距:2815mm; 轮距(前轮/后轮):1995/1900mm; 最小离地间隙(离地部位):423mm; 最小使用质量:5730kg; 前轴质量/后轴质量:2250/3480kg; 最大配重(前/后):780/0kg; 挡位数(前进/倒退):16/16; 启动方式:电启动; 动力输出轴输出功率:103.7kw; 最大牵引力:38KN; 发动机商标或品牌:潍柴; 发动机型式:直列、增压中冷、四冲程、直喷; 发动机型号:WP6G165E330; 发动机吸气方式:增压中冷; 发动机气缸数:6缸; 发动机缸径×冲程:Φ108×136mm; 发动机排量:7.471L; 发动机压缩比是:17.5:1; 发动机标定功率:122KW; 发动机标定转速:2200r/min; 发动机喷油泵型式/型号:电控泵WPCPN2; 发动机起动机型号:WD6150QD轮胎型号:16.9-28/18.4-42; 排放阶段:第三阶段	通用类	122	山东省

8905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ1604-F	外廓尺寸(长×宽×高)mm5255×2380×3150轴距mm2530轮距(前轮/后轮)mm1784、1792、1912、(1954)、2074、2082、2202/1620~2420(1850)轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/无级可调最小离地间隙(离地部位)mm460(前驱动桥下方)最小使用质量kg5370	通用类	117.7	山东省
8906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1604F	发动机功率:117.6kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	117.6	山东省
8907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1604	发动机功率:118kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1604	外廓尺寸:5020×2270×3200mm,驱动方式:四轮驱动,功率:117.6KW;轴距:2550mm;轮距(前轮/后轮):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm);最小离地间隙:460mm;最小使用质量:5130kg;发动机与离合器连接方式:直联;启动方式:电启动;动力输出轴功率:100.0KW;最大牵引力:35KN	通用类	117.6	河北省
8909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1604-G		通用类	118	河北省
8910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1604	外廓尺寸(mm):5340*2780*3170;驱动形式:四轮驱动;标定功率:118kW;前后轮胎:18.4-26/20.8-38,轴距:2810mm,常用轮距(前轮/后轮):1995/2030(mm),最小离地间隙:410mm,最小使用质量kg:6540档位数:前进/倒退/爬行:16/16/0,主变速档位数:4,副变速档位数/其他档位数:4/(1+1)	通用类	118	北京市
8911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF1604		通用类	118	山东省

8912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	1504		通用类	110.3	安徽省
8913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	DONK-1604		通用类	117.6	山东省
8914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1604	轴距:2665mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	118	江苏省
8915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1604-1	轴距:2665mm,最小离地间隙475mm,档位数:前进档12个,倒退档24个	通用类	118	江苏省
8916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1604-C	发动机:国III,功率:118KW,四轮驱动.	通用类	118	江苏省
8917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1604-D	发动机:国III,功率:118KW,四轮驱动.	通用类	118	江苏省
8918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1604		通用类	117.6	江苏省
8919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK1604		通用类	117.6	江苏省

8920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1604		通用类	117.6	江苏省
8921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1604B		通用类	117.6	江苏省
8922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1604B		通用类	117.6	江苏省
8923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1604	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):5300×2750×3090,轴距(mm):2800,轮距(出厂mm):2000/1780,最小使用质量(kg):6400,最大配重(前/后)(kg):780/720,档位数(前进/后退):16/16,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,换挡方式:同步器+啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:16.9-28/18.4-42,悬挂装置类别:3类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):720/1000,	通用类	118	山东省
8924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1604		通用类	118	山东省
8925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1654	发动机标定功率:122kW; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5300×2250×3110mm; 轴距:2750mm;	通用类	122	山东省
8926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1604	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:117.7KW、发动机型号:东方红LR6M3LU23/1250E,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,选装发动机潍柴WP6G160E330,最大配重(前/后):900/684KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,全液压转向.	通用类	117.7	山东省

8927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1604A	四轮驱动,功率117.7kw,轴距2520mm,最小使用质量4750kg,主变速档位数:4,副变速档位数(2+1)×2,六柱式驾驶室,发动机型号:LR6M3LU23/1250E,选装WP6G160E330,国三标准,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,啮合套换挡.	通用类	117.7	山东省
8928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1604	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G160E330,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:118KW,国三排放阶段	通用类	118	湖北省
8929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1604	发动机功率:160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	河南省
8930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1604	产品归档参数:功率:160马力; 驱动方式:四轮驱动;	通用类	117.7	河南省
8931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1604A	发动机功率:117.7/117.6/118kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	117.7	江苏省
8932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1604	路通-1604轮式拖拉机,标定功率为160马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	117.7	河南省
8933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1654	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5380mm×2340mm×3140mm轴距:2880mm最小使用质量:6740kg标定功率:122kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:122kW驱动方式:四轮驱动	通用类	122	安徽省

8934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1654-A	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5030mm×2330mm×3085mm轴距:2550mm最小使用质量:5300kg标定功率:121.3kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:121.3kW驱动方式:四轮驱动	通用类	121.3	安徽省
8935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1604	马力:160马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5180x2300x3000mm,轴距2680mm,轮距(前轮/后轮):1750、1790、1830、1850/1600-1900mm,最小离地间隙:330mm,最小使用质量5350kg,档位数16/8,最大牵引力28kn.	通用类	118	山东省
8936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1654	马力:160马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5430x2350(3540双排轮)x3090mm,轴距2740mm,轮距(前轮/后轮):1970(1970/1990/2150/2170)/1805(1800-2400)mm,最小离地间隙:320mm,最小使用质量6755(7100双排轮)kg,档位数16/16,最大牵引力35kn.	通用类	122	山东省
8937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1604F	档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;转向系型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、双片、双作用;变速箱型式:组成式4×(2+1)×2;主变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	117.7	山东省
8938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1604	马力:160马力;驱动方式:四轮驱动;轴距:2770MM;档位(前进/倒退/爬行):16/16/0;转向系型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、双片、双作用;变速箱型式:4×4×(1+1);变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	117.7	山东省
8939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1604	发动机标定功率(kw):118;驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	山东科尔1654	外廓尺寸(长*宽*高):5400*2420*3120(mm),轴距:2890mm,常用轮距(前轮/后轮):1940/1860,档位:16+16同步器换挡,最大牵引力:40KN,最大提升力:≥28.5KN,动力输出转速(PTO):540/1000r/min,多路阀:三组,转向形式:液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G165E330,功率:122KW,驱动方式:四轮驱动.	通用类	122	山东省

8941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1604F	发动机功率(kW):117.6; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5090×2350×3030; 轴距(mm):2582; 常用轮距(前轮/后轮mm):1805/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5170; 标准配重(前/后)kg:430/240; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	117.6	山东省
8942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSG1654	标定功率:165马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	122	山东省
8943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1604-1	1.外廓尺寸:5400mm×2310mm×3130mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:117.6kW(160马力,排放标准:国III),4.发动机型号:YC6A190-T300,发动机型式核准证书号:CNFCG30158360023,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,5.轴距:2970mm,6.最小使用质量:7600kg,7.配重:400kg/400kg,8.档位数:48F+36R,9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主、副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	117.6	天津市
8944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNC1654	1.外廓尺寸:5700mm×2320mm×3000mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:121.5kW(165马力,排放标准:国III),4.发动机型号:SC8DK190.1G3,发动机型式核准证书号:CNFCG30293030020,制造商:上海柴油机股份有限公司,5.轴距:3080mm,6.最小使用质量:7360kg,7.配重:400kg/0,8.档位数:14/7,9.变速箱型式:啮合套换挡,主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮(同步器); 10.安全驾驶室	通用类	121.5	天津市
8945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1604		通用类	117.6	山东省

8946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1604	发动机功率:160马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1654	发动机标定功率:122kW,标定转速2200r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	122	河北省
8948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1604	发动机功率:160马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LG1604	功率:117.7KW/160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1604	功率:117.7KW/160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
8951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	1604	功率:118KW/160马力; 驱动方式:四轮驱动; 转向方式:液压转向	通用类	0	河南省
8952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT1604		通用类	118	山东省
8953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	FB1604	产品名称:轮式拖拉机; 功率:160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	117.6	山东省

8954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1604	发动机功率(kW):118; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5910×2500(选装双轮:3525)×3330; 轴距(mm):3100; 常用轮距(前轮/后轮mm):1910/1960(选装双轮:1910/2500); 轮距调整方式:不可调/不可调; 最小使用质量(Kg):8200(选装双轮:8600); 标准配重(前/后)kg:370/0; 档位数(前进/倒退/爬行):24/8; 主变速*副变速/其他:8/3+1; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:全液压前轮转向; 行车制动系型式:盘式、气顶油操纵; 驻车制动系型式:盘式、气顶油操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(3+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	118	山东省
8955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1604	发动机标定功率(KW)117.7; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	117.7	河南省
8956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1604	发动机标定功率:117.6kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	117.6	河南省
8957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1654	外廓尺寸(长×宽×高):5290×3330×3070mm; 轴距:2739mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2254/1842mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:7129kg; 标准配重(前/后):810/454kg; 档位数(前进/倒退/爬行):19/6/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:3/6/6; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:1976-00-1; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式离合器; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换挡方式:区域动力换挡; 副变速箱换挡方式:液压助力换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42	通用类	121.5	黑龙江省

8958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA 1654	外廓尺寸(长×宽×高):5290×3590×3070mm; 轴距:2739mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1856/2500mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:7126kg; 标准配重(前/后):720/390kg; 档位数(前进/倒退/爬行):19/6/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:3/6/6; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:0541972-LH; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式多片; 传动系变速箱型式:组成式; 主变速箱换档方式:区域动力换挡; 副变速箱换档方式:液压助力换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9R28/20.8R38	通用类	121.5	黑龙江省
8959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT16 04-B	国III发动机,功率:118KW,四轮驱动.	通用类	118	江苏省
8960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT16 04-F	国III发动机,功率:118KW,四轮驱动.	通用类	118	江苏省
8961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT16 04-A	国III发动机,功率:118KW,四轮驱动.	通用类	118	江苏省
8962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	JSF16 04	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:118KW.国III发动机.	通用类	118	江苏省
8963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1604	配套功率:118KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省

8964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森1604		通用类	117.6	浙江省
8965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN1604C		通用类	118	湖北省
8966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1604	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR6M3LU22/1177E,117.7KW; 发动机型号二:WP6G160E330,118KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	117.7	山东省
8967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1604A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:WP6G160E330,118KW; 发动机型号二:LR6M3LU22/1177E,117.7KW; 发动机型号三:YC6J190-T302,117.6KW; 发动机型号四:SC7H160G3,118KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	118	山东省
8968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YH1604	160马力≤功率<180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	江苏省
8969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1604	160马力≤功率<180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	江苏省
8970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MF1604	发动机功率:160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1654-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):121.3KW结构尺寸(mm):5420*3400*3110; 整机质量(kg):7800; 轴距(mm):2760; 前后轮轮距(mm):1900/2330; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 轮胎规格(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42	通用类	121.3	山东省

8972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1604-R	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):117.6kw; 结构尺寸(mm):4950*2230*3030; 整机质量(kg):6150; 轴距(mm):2727; 前后轮轮距(mm):1720-2100/1750-2150; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38; 配套发动机厂家及型号:1106D-S6TA48	通用类	117.6	山东省
8973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1604-Q	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):117.6kw; 结构尺寸(mm):5060*2285*3100; 最小使用质量(kg):5400; 轴距(mm):2700; 前后轮轮距(mm):1660-2050-1608-1996; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):14.9-28-18.4-38; 驱动型式:四轮驱动; 配重:780-720; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	117.6	山东省
8974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MG1604	发动机功率:160马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	118	山东省
8975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1604		通用类	117.6	山东省
8976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1604-F	功率:160马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J190-T301,玉柴,117.6kW;	通用类	117.6	安徽省
8977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RA1654	功率:165马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU22/1213E,东方红,功率:121.3kw;	通用类	121.3	安徽省
8978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1604G		通用类	118	安徽省

8979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1804G		通用类	132.5	安徽省
8980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1604F	发动机功率118kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	118	安徽省
8981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	160—180马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH1654		通用类	121.3	湖北省
8982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1804F		通用类	132.5	安徽省
8983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1804F	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)180-200马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
8984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市坊子区坊城街道东辛村八马路以北建材路以西(原煤建公司大院)	DK1804		通用类	132.5	山东省
8985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RG1804	功率:180马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J200-T302,玉柴,132.4kW; 国三,LR6M3LU23/1324E,东方红,132.4kW;	通用类	132.4	安徽省
8986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	PA1854-G	功率:185马力; 型式:四轮驱动; 国三,WP6G185E330,潍柴,功率:136kW;	通用类	136	安徽省

8987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1804	功率:180马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J200-T302,玉柴,132.4kW; 国三,LR6M3LU23/1324E,东方红,132.4kW;	通用类	132.4	安徽省
8988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ1804	发动机功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
8989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MG1804	发动机功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
8990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MF1804	发动机功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
8991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1854-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):136KW结构尺寸(mm):5420*3400*3110; 整机质量(kg):7800; 轴距(mm):2760; 前后轮轮距(mm):1900/2330; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 轮胎规格(前轮/后轮):18.4-26/20.8-38	通用类	136	山东省
8992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1804-Q	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):132.4kw结构尺寸(mm):5060*2285*3100; 最小使用质量(kg):5400; 轴距(mm):2700; 前后轮轮距(mm):1660-2050-1610-2150; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):14.9-28-18.4-38; 驱动型式:四轮驱动; 配重:780-720; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	132.4	山东省
8993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	MR1804	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):132.4kw结构尺寸(mm):5300*2300*3100(单胎)、5300*3400*3100(双胎); 最小使用质量(kg):5400; 轴距(mm):2727; 前后轮轮距(mm):1900-1750(单胎)、1900-2330(双胎); 档位数(前进-倒退-爬行):16-16-0; 轮胎规格(前轮-后轮):18.4-26-18.4-42; 驱动型式:四轮驱动; 配重:900-720; 变速箱型式:4*4*(1+1)组成式	通用类	132.4	山东省

8994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YH1804	180马力≤功率<200马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.3	江苏省
8995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1804	180马力≤功率<200马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.3	江苏省
8996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1804	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR6M3LU22/1324E,132.4KW; 发动机型号二:WP6G180E330,132.5KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	132.4	山东省
8997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1804A	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:WP6G180E330,132.5KW; 发动机型号二:LR6M3LU22/1324E,132.4KW; 发动机型号三:YC6J200-T301,132.4KW; 发动机型号四:SC7H180G3,132.5KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
8998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1804A	发动机标定功率:132.4kW,标定转速2200r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	132.4	河北省
8999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF1804	发动机型号国三66CW3.1189功率(KW)133发动机生产厂家AGCOPOWERInc.转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5540*3430*3120轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)420/85R30/520/85R42轮胎数(个)(前/后)2/4总质量(kg)8600驾驶室载人数(人)2	通用类	133	江苏省
9000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖1804	迪拖1804:驱动型式:四轮驱动; 最小使用质量:双排轮:7540; 单排轮:6800	通用类	132.5	山东省

9001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市凯沃农业装备有限公司	KW1804F	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:132.4kw; 轮距(mm):前轮1800,后轮1850; 轴距(mm):2640; 外廓尺寸(mm):5140×2325×3000.	通用类	132.4	山东省
9002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1804		通用类	132.4	山东省
9003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1804B		通用类	132.5	山东省
9004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1854	发动机功率(kW):136; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5300×3260×3100(选装双排轮5300×3900×3100); 轴距(mm):2850; 常用轮距(前轮/后轮mm):2000/1780(单排轮)、2000/2420(双排轮); 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):6860(单排轮)/7360(双排轮); 标准配重(前/后)kg:550/0; 档位数(前进/倒退/爬行):8/16/8; 主变速*副变速/其他:4/4/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(1+1)×4组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	136	山东省

9005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1804F	发动机功率(kW):132.4; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5090×2350×3030; 轴距(mm):2582; 常用轮距(前轮/后轮mm):1805/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5170; 标准配重(前/后)kg:430/240; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	132.4	山东省
9006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1804	发动机功率(kW):132.5; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5995×2500(选装双轮:3600)×3330; 轴距(mm):3100; 常用轮距(前轮/后轮mm):1910/1960(选装双轮:1910/2600); 轮距调整方式:不可调/不可调; 最小使用质量(Kg):9000(选装双轮:9400); 标准配重(前/后)kg:460/0; 档位数(前进/倒退/爬行):24/8; 主变速*副变速/其他:8/3+1; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:全液压前轮转向; 行车制动系型式:盘式、气顶油操纵; 驻车制动系型式:盘式、气顶油操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(3+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	132.5	山东省
9007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1804	发动机标定功率:132.4kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	河南省
9008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1804	配套功率:132.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	132.3	山东省

9009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1804A	配套功率:132.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1804FA	配套功率:132.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	山东省
9011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1804FC	配套功率:132.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	山东省
9012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT1804		通用类	132.5	山东省
9013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT1804A		通用类	132.5	山东省
9014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1804G	HT-1804G型轮式拖拉机为农业用四轮驱动拖拉机,配置驾驶室结构;采用六缸、直列、水冷、四冲程柴油机为动力,发动机与双作用离合器直接联接;采用4*4*(1+1)组成式变速箱,同步器+啮合套换挡;盘式制动器;前轮液压转向系统;后置、独立式动力输出轴,转速为540/1000(r/min).液压悬挂系统型式为分置式,调节方式为高度调节、浮动控制.	通用类	132.4	安徽省
9015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1804F	采用六缸、直列、水冷、四冲程柴油机为动力,发动机与双作用离合器直接联接;采用4*(2+1)*2组成式变速箱,啮合套换挡;盘式制动器;前轮液压转向系统;后置、独立式动力输出轴,转速为760/850(r/min).液压悬挂系统型式为分置式,调节方式为高度调节、浮动控制.	通用类	132.5	安徽省

9016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1804	发动机标定功率(KW)132.5；驱动方式:四轮驱动；排放阶段:国三	通用类	132.5	河南省
9017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1804	轴距:2870mm,最小离地间隙530mm,档位数:前进档18个,倒退档18个.	通用类	132.5	江苏省
9018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1804-5	轴距:2750mm,最小离地间隙470mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	132.5	江苏省
9019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1804	发动机标定功率:132.5kW,标定转速2200r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	132.5	河北省
9020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1804J	发动机标定功率:132.4kW,标定转速2200r/min；驱动方式:四轮驱动.	通用类	132.4	河北省
9021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1854	发动机标定功率(kw):136kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省
9022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1804	发动机标定功率(kw):132.5kw；驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	飞驰-FB1804	产品名称:轮式拖拉机；功率:180马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	山东省

9024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1804F	发动机功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	110.3	山东省
9025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1804	发动机功率:180马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1804C		通用类	132.5	山东省
9027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNC1854	1.外形尺寸:3750mm*2520mm*3440mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动,3.配套功率:136.5kW(185马力,排放标准:国III),4.发动机型号:SC9DK215G3,发动机型式核准证书号:CNFCG30293030041,制造商:上海柴油机股份有限公司,5.轴距:3080mm,6.最小使用质量:7660kg,7.配重:400kg/0,8.档位数:14/7,9.变速箱型式:啮合套换挡,主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮(同步器); 10.安全驾驶室	通用类	136.5	天津市
9028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1804-1	1.外形尺寸:3400mm*2570mm*3250mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动,3.配套功率:132.4kW(180马力,排放标准:国III),4.发动机型号:YC6A210-T300,发动机型式核准证书号:CNFCG30158300008,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,5.轴距:2970mm,6.最小使用质量:7800kg,7.配重:400kg/800kg,8.档位数:48F+36R,9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	132.4	天津市
9029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSF1854	标定功率:185马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	136	山东省
9030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSG1854		通用类	136	山东省

9031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1804F	发动机功率:180马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1804	发动机功率:180马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	HCJT1804F	型式:4×4四轮驱动标定功率:132.5kW外廓尺寸(长×宽×高)mm:4930×2305×3020轴距或履带接地长mm:2585常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1890/1800轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调最小使用质量:5390kg标准配重(前/后):780/160kg档位数:前进/倒退/爬行:16/8/0主变速器档位数:4副变速器档位数/其他档位数:(2+1)/2	通用类	132.5	山东省
9034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	山东科尔1854	外廓尺寸(长*宽*高):5400*2420*3120(mm),轴距:2890mm,常用轮距(前轮/后轮):1940/1860,档位:16+16同步器换挡,最大牵引力:40KN,最大提升力:≥31.8KN,动力输出转速(PTO):540/1000r/min,多路阀:三组,转向形式:液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G185E330,功率:136KW,驱动方式:四轮驱动.	通用类	136	山东省
9035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔1804F	外廓尺寸(长*宽*高):5250×2430×3000(mm),轴距:2860mm,常用轮距(前轮/后轮):1790/1820,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:50KN,最大提升力:31.8KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:潍柴国III WP6G180E330功率:132.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1854A	发动机标定功率(kw):136; 驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省
9037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1854	发动机标定功率(kw):136; 驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省

9038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1804	马力:180马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4970x2250x3000mm,轴距2700mm,轮距(前轮/后轮):1700/1760mm,最小离地间隙:335mm,最小使用质量5560kg,档位数16/8.	通用类	132.5	山东省
9039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1854	马力:185马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5150x2780(3880双排轮)x3070mm,轴距2780mm,轮距(前轮/后轮):2030/1800(1700-2500)mm,最小离地间隙:320mm,最小使用质量7130(7450双排轮)kg,档位数16/16,最大牵引力35kn.	通用类	136	山东省
9040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1854-A	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长x宽x高):5030mmx2330mmx3085mm轴距:2550mm最小使用质量:5300kg标定功率:136kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:136kW驱动方式:四轮驱动	通用类	136	安徽省
9041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1854	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长x宽x高):5450mmx3550mmx3050mm轴距:2880mm最小使用质量:7500kg标定功率:136kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:136kW驱动方式:四轮驱动	通用类	136	安徽省
9042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1804	产品归档参数:功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动;	通用类	132.4	河南省
9043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1804	路通-1804轮式拖拉机,标定功率为180马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	132.5	河南省
9044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1804A	发动机功率:132.4kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	江苏省
9045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT1804	型式:4x4四轮驱动; 外形尺寸(长x宽x高mm):4900x2300x3090; 最小使用质量(kg):5100; 配套动力(kW):132.5; PTO转速(r/min):760/1000; 180马力≤功率<200马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省

9046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1804	发动机功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	河南省
9047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业机械装备有限公司	1804F	发动机功率:132.4kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.4	山东省
9048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA 1854	配备封闭驾驶室,FPT柴油机,电液控制变速箱、全动力换挡、行星轮减速末端传动结构; 制动器为液压助力制动; 闭心式液压转向系统; 独立式动力输出轴,转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式,3类后置三点悬挂,电子力位调节.	通用类	136.1	黑龙江省
9049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1804	外廓尺寸(长×宽×高):5545×3745×3140mm; 轴距:2884mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1830/2445mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:8322kg; 标准配重(前/后):990/908kg; 档位数(前进/倒退/爬行):18/6/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:6/3+1/0; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:1995-00-1; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式多片; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换挡方式:电子全动力换挡; 副变速箱换挡方式:电子全动力换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):420/85R32,520/85R42	通用类	133	黑龙江省

9050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1804	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5104mm(至前配重)×2155mm(常用轮距)×2965mm(至驾驶室顶); 轴距:2677mm; 轮距:前轮距1736mm,后轮距1688mm; 轮距调整方式:前轮定值、后轮定值; 最小使用质量:5330kg(配驾驶室); 最大配重质量:前配重560kg,后配重600kg; 档位数:前进16/倒退16/爬行0; 翻倾防护装置:驾驶室; 玉柴YC6J190-T306国三发动机,标定功率:132.4kw,标定转速:2300r/min,发动机与离合器联结方式:直联式; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎规格:前轮14.9-28、后轮18.4-38; 液压悬挂装置型式:后置、III类、三点悬挂.	通用类	132.4	江苏省
9051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK1804		通用类	132.4	江苏省
9052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1804B		通用类	132.4	江苏省
9053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1804	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G180E330,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:132.5KW,国三排放阶段	通用类	132.5	湖北省
9054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1804		通用类	132.5	山东省
9055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1854	发动机标定功率:136kW; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5470×2780×3110mm;	通用类	136	山东省

9056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1804	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:132.4KW、发动机型号:东方红LR6M3LU23/1324E,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,选装发动机:潍柴WP6G180E330,最大配重(前/后):900/684KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,变速箱型式4×(2+1)×2组成式,六柱式驾驶室:TG1654.45,液压转向,干式、双作用、独立操作离合器.	通用类	132.4	山东省
9057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1804A	四轮驱动,功率132.4kw,轴距2520mm,最小使用质量4750kg,主变速档位数:4,六柱式驾驶室,发动机型号LR6M3LU23/1324E,选装潍柴WP6G180E330,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,啮合套换挡.	通用类	132.4	山东省
9058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1804	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):5300×2750×3090,轴距(mm):2800,轮距(出厂mm):1820/1780,最小使用质量(kg):6400,最大配重(前/后)(kg):780/720,档位数(前进/后退):16/16,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,换挡方式:同步器+啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:18.4-26/20.8-38,悬挂装置类别:3类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):720/1000,	通用类	132.5	山东省
9059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1804-C	发动机:国III,功率:132.5KW,四轮驱动.	通用类	132.5	江苏省
9060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1804-D	发动机:国III,功率:132.5KW,四轮驱动.	通用类	132.5	江苏省
9061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1804	外廓尺寸(mm):5340*2780*3170; 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:132.5kW; 前后轮胎:18.4-26/20.8-38,轴距:2810mm,常用轮距(前轮/后轮):1995/2030(mm),最小离地间隙:410mm,最小使用质量kg:6540档位数:前进/倒退/爬行:16/16/0,主变速档位数:4,副变速档位数/其他档位数:4/(1+1)	通用类	132.5	北京市

9062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT18 04-F	国III发动机,功率:132.5KW,四轮驱动.	通用类	132.5	江苏省
9063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT18 04-B	国III发动机,功率:132.5KW,四轮驱动.	通用类	132.5	江苏省
9064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT18 04-A	国III发动机,功率:132.5KW,四轮驱动.	通用类	132.5	江苏省

9065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛1804	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):5130×2350(单轮胎)/3625(双轮胎)×3190⑤轴距(mm):2910⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1690、1820、2000、2130后轮:1860~2300(单轮胎)/2455(双轮胎)⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1860/1860(单轮胎)1860/2455(双轮胎)⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调(双轮胎不可调)⑨最小离地间隙(mm):540⑩最小使用质量(kg):6330(单轮胎)/7280(双轮胎)?标准配重(前/后)(kg):720/480?最大配重(前/后)(kg):1200/480?档位数前进/倒退/爬行:16/16/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/4/2?各档理论速度(km/h):前进:3.09、4.05、5.01、6.21、6.00、7.84、9.71、12.03、6.78、8.87、10.97、13.61、15.32、20.02、24.78、30.72倒退:2.64、3.45、4.27、5.29、5.12、6.69、8.28、10.26、5.79、7.57、9.36、11.61、13.07、17.08、21.14、26.20?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):113.2?最大牵引力(kN):37.2★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:1504.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:WP6G180E330③生产厂:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司④进气方式:增压中冷⑤气缸数:6⑥缸径×行程(mm):105×130⑦标定功率(kW):132.5⑧标定转速(r/min):2200⑨型式核准证书:CNFCG3000583000035000002⑩空气滤清器型式:干式?空气滤清器型号:KLQ518D-1000?起动机型号:M100R2004SE-00-0000?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×300×130②消声器(含消声腔)重量(kg):12±0.3★(五)前照灯①型号:VK-003/VK-004★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:1504.50.011</p>	通用类	132.5	江苏省
------	------	-----	--------------------	------------------	-------	--------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----

9066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	辽宁现代双马拖拉机制造有限公司	SM1804	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(MM):5350×2710(单胎)/3200(双胎)×3180; 轴距(MM)2680; 最小使用质量(KG):6780(单胎)/7540(双胎); 动力输出轴功率(KW):≥112.6; 最大牵引力(KN):38; 发动机标定功率(KW):132.4; 离合器型式:干式双作用; 变速箱型式:4×4×(1+1)组成式; 主、副变速箱换挡方式:同步器换挡、啮合套换挡; 悬挂装置型式:后置三点悬挂; 动力输出轴型式:后置独立式; 动力输出轴转速(R/MIN):540/1000; 框架上最大提升力(KN):31.8	通用类	132.4	辽宁省
9067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	MF1804	发动机型号66CW3.1189功率(KW)133发动机生产厂家AGCOPOWERInc.转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5525*2550*3100轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)420/85R30/520/85R42轮胎数(个)(前/后)4总质量(kg)7500驾驶室载人数(人)2	通用类	133	黑龙江省
9068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1804	外廓尺寸:5230*2790*3300(单轮mm)、5230*3365*3300(双轮mm); 驱动方式:四轮驱动; 功率:132.4KW; 轴距:2760mm; 轮距(前轮/后轮):1720、1815、1900、2000、2100/1680-2380(单轮mm)、1720、1815、1900、2000、2100/2300(双轮mm); 最小离地间隙:410mm; 最小使用质量:6700kg(单轮)、7252kg(双轮); 发动机与离合器连接方式:直联; 启动方式:电启动; 动力输出轴功率:112.6KW; 最大牵引力:38KN	通用类	132.4	河北省
9069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	宏力重工有限公司	HL1804-F		通用类	132.5	河北省
9070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG1804	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5370mm×3480mm×3100mm; 轮距(前轮/后轮):1980(1720/1815/1980/2100)/2460; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/不可调; 轴距:2760mm; 最小使用质量:7515kg; 最大配重(前/后):615kg/0kg; 档位(前进/倒退):16/16; 功率:132.4kW; 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,六柱式普通驾驶室.(国三动力); 发动机型号:LR6M3LU22/1324E; 功率:132.4KW; 制造商:第一拖拉机股份有限公司)	通用类	132.4	浙江省

9071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF1804		通用类	132.5	山东省
9072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA1804	外廓尺寸(长×宽×高):5290×3590×3070mm; 轴距:2739mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1856/2500mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:7126kg; 标准配重(前/后):720/390kg; 档位数(前进/倒退/爬行):19/6/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:3/6/6; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:0541972-LH; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式多片; 传动系变速箱型式:组成式; 主变速箱换档方式:区域动力换挡; 副变速箱换档方式:液压助力换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9R28/20.8R38	通用类	132.5	黑龙江省
9073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1804B	外廓尺寸(长×宽×高):5290×3590×3070mm; 轴距:2740mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1856/2510mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:7126kg; 标准配重(前/后):810/390kg; 档位数(前进/倒退/爬行):19/6/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:3/6/6; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:1976-00-1; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换档方式:区域动力换挡; 副变速箱换档方式:液压助力换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9R28/20.8R38	通用类	132.5	黑龙江省
9074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1804	功率:180马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2770MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:4×4×(1+1); 变速箱换档方式:同步器+啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	132.4	山东省

9075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1804F	功率:180马力;驱动方式:四轮驱动;轴距:2600mm;档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;转向系型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、双片、双作用;变速箱型式:组成式4×(2+1)×2;主变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	132.4	山东省
9076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1804C	发动机标定功率:180马力(132.5KW);驱动方式:四轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高mm):5360×2320×3020;最小使用质量(kg):5820;轴距:2765mm;档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;转向系型式:前轮液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:干式、单片、双作用;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;主变速箱换挡方式:机械有级变速;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	132.5	山东省
9077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1804	发动机功率:132.5kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RG1804		通用类	132.4	山东省
9079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ1804-F	外廓尺寸(长×宽×高)mm5255×2380×3150轴距mm2530轮距(前轮/后轮)mm1784、1792、1912、(1954)、2074、2082、2202/1620~2420(1850)轮距(前轮/后轮)调整方式/有级可调/无级可调最小离地间隙(离地部位)mm460(前驱动桥下方)最小使用质量kg5370	通用类	132.4	山东省
9080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1804	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)180-200马力四轮驱动拖拉机	通用类	132	山东省
9081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1804	外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2400×3250,轴距(mm):2760,常用轮距(前轮/后轮mm)单轮:1970/1760,最小使用质量(Kg):单轮6755,	通用类	132.5	山东省

9082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1804A	外廓尺寸(长×宽×高mm):5140×2250×3140,轴距(mm):2670,常用轮距(前轮/后轮mm):1830/1760,最小使用质量(Kg):5550,最大配重(前/后Kg):600/480,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式	通用类	132.5	山东省
9083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1804	配套功率:132.5KW,180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1804F	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:180马力	通用类	132.4	山东省
9085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1804	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:180马力	通用类	132.4	山东省
9086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1804	功率:132.5KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2350×3110(单轮),5420×3450×3110(双轮); 轴距:2760mm,最小使用质量:6300kg(单轮),7500kg(双轮); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 起动方式:电起动;	通用类	132.5	山东省
9087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1804B	功率:132.5KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5100×2250×3000,轴距:2580mm,最小使用质量:5300kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	132.5	山东省
9088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1804	功率:132.4KW/180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	1804	功率:132KW/180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省

9090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LD1804	功率:132.4KW/180马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1804-F	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):132.5KW	通用类	132.5	山东省
9092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1804-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):132.5KW	通用类	132.5	山东省
9093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1854	配套功率:136KW,185马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省
9094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M1804	结构尺寸(长*宽*高mm):5300x3000x3100,整机质量(kg):6940,配套动力(KW)132.4,型式:轮式四轮驱动,轴距(mm):2660,轮距(前轮/后轮)(mm):1800,1900,2000/1620~2420,最小离地间隙(mm):375,最大配重(前/后)(kg):780/480,档位数(前进/倒退):16/16,动力输出轴输出功率(kw):112.6,最大牵引力(KN):52.5,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:全液压转向,离合器型式:双作用,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,3类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:独立式.发动机排放标准:(GB20891-2014)第三阶段.发动机选配:YC6J200-T301(132.4KW)广西玉柴机器股份有限公司(国III)WP6G180E330(132.4KW)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(国III)	通用类	132.5	山东省

9095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1804F	外廓尺寸:5200mm*2310mm*2960mm; 驱动形式:4*4 四轮驱动; 配套功率:132.5kw; 发动机型号:WP6G180E330(国三发动机); 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段轴距:2640mm; 最小使用质量:5160kg; 配重:780/720kg; 档位数:16/8; 变速箱形式:4*(2+1)*2组合式; 驾驶室:LT1804.45.011; 六柱式安全驾驶室	通用类	132.5	山东省
9096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1854	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):136	通用类	136	天津市
9097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1854	外廓尺寸:5260×2340×3220; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:136kW; 发动机型号及制造商:WP6G185E330, 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 轴距:2800; 最小使用质量:5900; 配重:440/0; 档位数:16/16; 4/4/2(快慢档); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	136	山东省
9098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1804	外廓尺寸:5040×2385×2900; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:132.3kW; 发动机型号及制造商:YC6J200-T301广西玉柴机器股份有限公司; 轴距:2582; 最小使用质量:5370; 标准配重:660/480; 档位数:16/8/0; 变速箱型式:4×(2+1)×2组合式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.发动机与离合器联接方式:直联式; 起动方式:电启动; 转向系型式; 全液压转向	通用类	132.3	山东省
9099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL1804		通用类	132.5	山东省
9100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利1804F	外廓尺寸:5050×2250×2950mm,四轮驱动,发动机标定功率132.4kW,轴距:2590mm,最小使用质量5300kg,最大配重(前/后):640/480kg,档位(前进/倒退/爬行):16/8/0,发动机与离合器联接方式:直联,起动方式:电启动,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,有驾驶室.	通用类	132.4	山东省

9101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT1854	功率:136KW；驱动方式:四轮驱动；型式:4×4轮式	通用类	136	山东省
9102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1804	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:180马力	通用类	132.5	河南省
9103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1804F	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:180马力	通用类	132.5	河南省
9104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1804C	180马力≤功率<200马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1804	180马力≤功率<200马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1854	整机型号:YF1854；整机型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):5270×2330×3200mm；轴距:2820mm；轮距(前轮/后轮):1995/1900mm；最小离地间隙(离地部位):440mm；最小使用质量:5920kg；前轴质量/后轴质量:2250/3480kg；最大配重(前/后):780/0kg；挡位数(前进/倒退):16/16；启动方式:电启动；动力输出轴输出功率:115.6kw；最大牵引力:39KN；发动机商标或品牌:潍柴；发动机型式:直列、增压中冷、四冲程、直喷；发动机型号:WPG185E330；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:6缸；发动机缸径×冲程:Φ108×136mm；发动机排量:7.471L；发动机压缩比:17.5:1；发动机标定功率:136KW；发动机标定转速:2200r/min；发动机喷油泵型式/型号:电控泵WPCPN2；发动机起动机型号:WD6150QD轮胎型号:16.9-28/18.4-42；排放阶段:第三阶段	通用类	136	山东省

9107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1804		通用类	132.5	山东省
9108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1854F		通用类	136	山东省
9109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	7B1804	外廓尺寸(长×宽×高):5400mm×2400mm×3285mm(单胎); 5400mm×3360mm×3285mm(双胎); 轴距或履带接地长:2820mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/1700mm~2790mm(单胎); 1720mm、1820mm、1945mm、2000mm、2100mm/2330mm(双胎); 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调(单胎); 有级可调/不可调(双胎); 最小离地间隙:450mm; 最小使用质量:6730kg(单胎)/7450kg(双胎)常用轮距(前轮/后轮):1945mm/1930mm(单胎); 1945mm/2330mm(双胎); 标准配重(前/后):780kg/480kg(单胎); 780kg/0kg(双胎); 最大配重(前/后):900kg/1200kg(单胎); 900kg/0kg(双胎); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速/副变速/其他:4/4/(1+1)	通用类	132.5	山东省
9110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	1854	发动机标定功率:136kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省
9111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	1804	发动机标定功率:132.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF1804	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):132.4; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	132.4	山东省

9113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1804	型式:四轮驱动; 标定功率(kW):132.4; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	132.4	山东省
9114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东联诚农业装备有限公司	LC1804	型式:4×4轮式; 外廓尺寸:5210×3400×3150; 轴距2730mm; 最小使用质量7300kg; 最大配重(前/后):780kg/480kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16; 采用(1+1)×4×4组成式变速箱; 同步器+啮合套换挡; 简易驾驶室	通用类	132.4	山东省
9115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	TK1804	配套发动机标定功率KW:132.5,额定转速R/MIN:2200; 驱动形式:四轮驱动; 排放标准:国III; 挡位数(前进/倒):14/7; 发动机与离合器联接方式:直联式; 驾驶室型式:安全驾驶室; 转向系型式:全液压前轮转向; 变速箱换挡方式:同步器换挡和啮合套换挡; 液压悬挂系统型式:开心分置式; 悬挂装置类别:后置三点、III类; 悬挂装置调节方式:位控制、强压入土及浮动控制; 动力输出轴型式:后置、独立式; 动力输出轴转速R/MIN:540/1000; 动力输出轴花键数目及外径:Φ48(8齿)或Φ45(20齿); 液压输出装置:3片滑阀式单、双作用多路阀; 配重(最大)KG:前390/后0; 最小使用质量KG:8200; 轮胎规格:前16.9-28/后20.8-38; 外形尺寸(长×宽×高)MM:5930×2660×3330	通用类	132.5	山东省
9116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1854	发动机标定功率:136.0kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	136	山东省
9117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1804	发动机标定功率:132.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	132.5	山东省
9118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	8R-3204	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):235.4	通用类	235.4	天津市

9119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	MF3404	发动机型号84AW3.1308制造商:爱科(常州)农业机械有限公司排放阶段:中国第三阶段功率(KW)250转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5900*3570*3360轴数2轴距(mm)3105轮距(mm)(前/后)1548-2256/1566-2728轮胎规格(前/后)420/85R34/520/85R46轮胎数(个)(前/后)2/4总质量(kg)11800驾驶室载人数(人)2	通用类	250	黑龙江省
9120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	MAGNUM3154	配备封闭驾驶室,FPT柴油机,电液控制变速箱、全动力换挡、行星轮减速末端传动结构;制动器为液压助力制动;闭式液压转向系统;独立式动力输出轴,转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式,4L类后置三点悬挂,电子力位调节.	通用类	232	黑龙江省
9121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF3404	四轮驱动;发动机型号:84AW3.1308额定功率:250kW	通用类	250	江苏省
9122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF3004	型式:四轮驱动外廓尺寸:5900*4300*3360(带配重,后双轮)发动机型号:84AW3.1309发动机生产厂家:AGCOPowerInc.标定功率:221kW(12小时功率)推广鉴定证书编号:苏农机(2018)第(0308)号	通用类	221	江苏省
9123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	300马力及以上四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF3204	型式:四轮驱动外廓尺寸:5900*4300*3360(带配重,后双轮)发动机型号:84AW3.1310发动机生产厂家:AGCOPowerInc.标定功率:236kW(12小时功率)推广鉴定证书编号:苏农机(2018)第(0309)号	通用类	236	江苏省
9124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF2204	四轮驱动发动机型号74CW3.1192发动机生产厂家:AGCOSISUPOWER功率(KW)162转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5540*3430*3120轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)16.9R30/520/85R42轮胎数(个)(前/后)2/2总质量(kg)7900驾驶室载人数(人)2	通用类	162	江苏省
9125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF2404	发动机型号国三74CW3.1193发动机生产厂家AGCOSISUPOWER功率(KW)177转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5540*3430*3120轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)420/90R30/480/80R46轮胎数(个)(前/后)2/4总质量(kg)9000驾驶室载人数(人)2	通用类	177	江苏省

9126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF2704	型式:四轮驱动外廓尺寸:5900*4300*3360(带配重,后双轮)发动机型号:84AW3.1312发动机生产厂家:AGCOPowerInc.标定功率:199kW(12小时功率)推广鉴定证书编号:苏农机(2018)第(0307)号	通用类	199	江苏省
9127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-2104	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:WP6G220E330,155KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	155	山东省
9128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-2404	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:WP7G280E302,177KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	177	山东省
9129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-2204	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:WP6G220E330,162KW;发动机型号二:YM6K5LRF22/1620,162KW;发动机型号三:YC6A260-T302,161.8KW;发动机型号四:SC7H220G3,162KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	162	山东省
9130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YJ2104	210马力≤功率<300马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	155	江苏省
9131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M2104-K	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):154KW结构尺寸(mm):5755*3700*3200;整机质量(kg):9340;轴距(mm):3010;前后轮轮距(mm):1900/1850-2500;档位数(前进/倒退/爬行):18/6/0;轮胎规格(前轮/后轮):16.9-30/20.8R42	通用类	154	山东省
9132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M2404-K	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):176.5KW,结构尺寸(mm):5755*3700*3320;整机质量(kg):9240;轴距(mm):3009;前后轮轮距(mm):1860/3150;档位数(前进/倒退/爬行):18/6/0;轮胎规格(前轮/后轮):16.9-30/20.8R42	通用类	176.5	山东省
9133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M2304-K	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):169KW结构尺寸(mm):5755*3700*3200;整机质量(kg):9340;轴距(mm):3010;前后轮轮距(mm):1900/1850-2500;档位数(前进/倒退/爬行):18/6/0;轮胎规格(前轮/后轮):16.9-30/20.8R42	通用类	169	山东省

9134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	MR2104	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):155KW	通用类	154	山东省
9135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M2204-KP(原:M2204-K1)	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):162KW结构尺寸(mm):5755*3700*3200; 最小使用质量(kg):9340; 轴距(mm):3010; 前后轮轮距(mm):1900-2200/2550; 档位数(前进/倒退/爬行):18/6/0; 轮胎规格(前轮/后轮):16.9-30/20.8R42; 驱动型式:四轮驱动; 配重:1100/480; 变速箱型式:(3+1)*3*2组成式	通用类	162	山东省
9136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MG2104M		通用类	155	山东省
9137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	MG2104	发动机功率:210马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	155	山东省
9138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ2104	发动机功率:210马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	154	山东省
9139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ2304	发动机功率:230马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	169	山东省
9140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	PL2304	功率:230马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,TCD2013L064VCODEC3CT172,道依茨,功率:172kw;	通用类	172	安徽省

9141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊富保田拖拉机有限公司	2104		通用类	154.4	山东省
9142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF2104	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)210-300马力四轮驱动拖拉机	通用类	118	山东省
9143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM2104G	发动机功率155kW; 驱动方式:四轮驱动干式、双作用离合器4×4×(1+1)组成式变速箱	通用类	155	安徽省
9144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RG2104	功率:210马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC6J210-T305,玉柴,154.4kW;	通用类	154.4	安徽省
9145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM2404G		通用类	177	安徽省
9146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	PA2104-G	功率:210马力; 型式:四轮驱动; 国三,WP6G210E311,潍柴,功率:155kW;	通用类	155	安徽省
9147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA2104	配备封闭驾驶室,FPT柴油机,电液控制变速箱、全动力换挡、行星轮减速末端传动结构; 制动器为液压助力制动; 闭心式液压转向系统; 独立式动力输出轴,转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式,3类后置三点悬挂,电子力位调节.	通用类	157	黑龙江省
9148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA2304	发动机额定功率169.5kw,直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换挡,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向	通用类	169.5	黑龙江省

9149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	PUMA 2254	外廓尺寸(长×宽×高):5256×3330×3164mm; 轴距:2884mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2254/2260mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/无级; 最小使用质量:7740kg; 标准配重(前/后):1450/908kg; 档位数(前进/倒退/爬行):CVT无级变速; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:CVT无级变速; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:60/55W-H4; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式离合器; 传动系变速箱型式:电液控制; 变速箱换档方式:无级变速; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9R30/20.8R42	通用类	166	黑龙江省
9150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	MAGNUM2654	配备封闭驾驶室,FPT柴油机,电液控制变速箱、全动力换档、行星轮减速末端传动结构; 制动器为液压助力制动; 闭心式液压转向系统; 独立式动力输出轴,转速540/1000r/min.液压悬挂系统型式为分置式,4L类后置三点悬挂,电子力位调节.	通用类	195	黑龙江省
9151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T2304	发动机额定功率169.5kw,直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向	通用类	169.5	黑龙江省
9152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T2104	直列六缸涡轮增压柴油发动机、电液控制变速箱、电子全动力换档,最终传动为行星轮减速,液压助力制动,闭心式液压转向,动力输出轴540/1000转,分置式液压悬挂,电子力位调节,4组液压输出阀	通用类	157	黑龙江省

9153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK2204	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5185mm(至前配重)×2167mm(常用轮距)×3045mm(至驾驶室顶); 轴距:2720mm; 轮距(前轮/后轮):前轮1720-2044mm,后轮1676-2304mm; 常用轮距(前轮/后轮):1720mm/1700mm; 轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节; 最小使用质量:6600kg(配驾驶室); 标准配重质量(前/后):前配重640kg,后配重600kg; 档位数:前进40/倒退40; 发动机与离合器联结方式:直联式; 翻倾防护装置:安全驾驶室; 前照灯型号:CF700.48.311/CF700.48.312; 转向系型式:全液压转向; 行车制动系型式:湿式、盘式; 驻车制动系型式:独立手制动; 离合器型式:干式、单片、经常接合、单作用; 前驱动桥型式:旱地型; 传动系变速箱型式:(5×4)×(1+1)×(1+1)组成式; 主/副变速箱换挡方式:同步器和啮合套换挡; 轮胎型号:前轮14.9-30/后轮18.4-42; 液压悬挂装置型式:后置、III类、三点悬挂; 配套动力型号:YC6J220-T303,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,气缸数:6缸,标定功率:162kw,标定转速:2300r/min,排放标准:第三阶段	通用类	162	江苏省
------	------	-----	--------------------	------------------	-------	----------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

9154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛 2104	途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):5130×2350(单轮胎)/3625(双轮胎)×3190⑤轴距(mm):2910⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1690、1820、2000、2130后轮:1860~2300(单轮胎)/2455(双轮胎)⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1860/1860(单轮胎)1860/2455(双轮胎)⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调(双轮胎不可调)⑨最小离地间隙(mm):540⑩最小使用质量(kg):6330(单轮胎)/7280(双轮胎)?标准配重(前/后)(kg):720/480?最大配重(前/后)(kg):1200/480?档位数前进/倒退/爬行:16/16/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/4/2?各档理论速度(km/h):前进:3.09、4.05、5.01、6.21、6.00、7.84、9.71、12.03、6.78、8.87、10.97、13.61、15.32、20.02、24.78、30.72倒退:2.64、3.45、4.27、5.29、5.12、6.69、8.28、10.26、5.79、7.57、9.36、11.61、13.07、17.08、21.14、26.20?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):131?最大牵引力(kN):37.2★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:1504.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:WP6G220E330③生产厂:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司④进气方式:增压中冷⑤气缸数:6⑥缸径×行程(mm):105×130⑦标定功率(kW):155⑧标定转速(r/min):2200⑨型式核准证书:CNFCG3000583000005000001⑩空气滤清器型式:干式?空气滤清器型号:KLQ518D-1000?起动机型号:M100R2004SE-00-0000?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×300×130②消声器(含消声腔)重量(kg):12±0.3★(五)前照灯①型号:VK-003/VK-004★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:1504.50.011	通用类	155	江苏省
9155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-2204	配套功率:162KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省

9156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL2104	配套功率155KW,驱动型式:四轮驱动,外廓尺寸(长×宽×高):5520*2510*3250MM(单轮);5520*3450*3250MM(双轮),轴距2845MM,档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0,驾驶室:潍柴国三WP6G220E330发动机,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式4×4×(1+1)组成式,动力输出轴转速540/1000R/MIN.	通用类	155	山东省
9157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL2404	四轮驱动,功率:177kw,轴距2845mm,最小使用质量6900kg(单轮)7640kg(双轮),档位数(前进/倒退/爬行)16/16/0,六柱式驾驶室,发动机型号SC7H240G3,国三标准,液压转向,单片、干式、双作用离合器,动力输出轴转速540/100r/min.	通用类	177	山东省
9158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL2104A	四轮驱动,功率:154.4kw,轴距2700mm,最小使用质量5760kg,主变速档位数:4,副变速档位数(2+1)×2,六柱式驾驶室,发动机WP6G220E330,国三标准,标定转速2200r/min,液压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式:4×(2+1)×2,轮胎型号(前轮/后轮)420/85R28/520/85R38,动力输出轴转速760/850r/min.	通用类	154.4	山东省
9159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-2204	发动机标定功率:162kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	162	河南省
9160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2204-B	发动机:国III,功率:162KW,四轮驱动.	通用类	162	江苏省
9161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2804-F	国III发动机,功率:206KW,四轮驱动.	通用类	206	江苏省
9162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2204	国III发动机,功率162KW,四轮驱动.	通用类	162	江苏省

9163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2204-D	国III发动机,功率:162KW,四轮驱动.	通用类	162	江苏省
9164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2204-A	国III发动机,功率:162KW,四轮驱动.	通用类	162	江苏省
9165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2404	国III发动机,功率:176.5KW,四轮驱动.	通用类	176.5	江苏省
9166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2804	国III发动机,功率:206KW,四轮驱动.	通用类	206	江苏省
9167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木2204	型式:四轮驱动,外形尺寸(mm): 胎:5600×2450×3150; 双胎:5600×3560×3150,轴距2820MM,最小使用质量:单胎:6700KG; 双胎:7700KG,最大配重(前/后):单胎:1100/720; 双胎1100/480(KG),变速箱型式:4×4×(1+1)组成式,主变速箱换挡方式:同步器换挡; 副变速箱换挡:啮合套换挡,发动机型号:WP6G220E330,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:162KW,国三排放阶段	通用类	162	湖北省
9168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT2104	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):5000×2750×3200; 最小使用质量(kg):6600; 配套动力(kW):154.4; PTO转速(r/min):540/1000; 功率≥200马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ2204	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5450mm×3430mm×3300mm轴距:2880mm最小使用质量:7760kg(前轮单胎)8280(前轮双胎)标定功率:162kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:162kW驱动方式:四轮驱动	通用类	162	安徽省

9170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏2404	外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2470×3100,双轮:5280×3400×3100轴距(mm):2760,常用轮距(前轮/后轮mm)单轮:2000/1790,双轮:2000/2350; 最小使用质量(Kg):单轮6900,双轮:7650; 最大配重(前/后Kg):单轮600/480,双轮:600/0; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0, 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式	通用类	177	山东省
9171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏2104A	外廓尺寸(长×宽×高mm):5140×2250×3140,轴距(mm):2670,常用轮距(前轮/后轮mm):1830/1760,最小使用质量(Kg):5600,挡位数(前进/倒退/爬行):16/8,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式	通用类	154.4	山东省
9172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD2204	马力:220马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5600x2770x3200mm,轴距2830mm,轮距(前轮/后轮):1990/1840mm,最小离地间隙:355mm,最小使用质量7810kg,档位数16/16.	通用类	162	山东省
9173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD2604	马力:260马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5755x2980(3700双轮)x3200mm,轴距3010mm,轮距(前轮/后轮):1900、2000、2100、2200、/1850-3350mm(双轮2550),最小离地间隙:485mm,最小使用质量8595(单轮)/9340(双轮)kg,档位数18/6.	通用类	204	山东省
9174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔2104G	外廓尺寸(长*宽*高):5350×2360×3150(mm),轴距:2780mm,常用轮距(前轮/后轮):2000(1720、1820、2100)/1810(2010、2210、2410、2610),档位:16+16啮合套换挡,最大牵引力:69KN,最大提升力:42KN,动力输出转速(PTO):540/1000r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:潍柴国IIIWP6G220E330功率:154.4KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖2204	发动机标定功率(kw):162; 驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省
9176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏2204A	发动机功率:220马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省

9177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏2404	发动机功率:240马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	177	山东省
9178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏2204	发动机功率:220马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省
9179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏2104	发动机功率:210马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	154	山东省
9180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XS2204	标定功率:220马力；驱动方式:四轮驱动.	通用类	162	山东省
9181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XST2104	标定功率:210马力；驱动方式:四轮驱动.	通用类	155	山东省
9182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XST2204	标定功率:220马力；驱动方式:四轮驱动.	通用类	162	山东省
9183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-2104		通用类	154	山东省
9184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-2404		通用类	176	山东省

9185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	HCJT2204	型式:1.四轮驱动,额定功率:162kW,外形尺寸(长×宽×高)mm:5700×2430×3140(双胎5700×3430×3140)常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1990/1860轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调节/无级可调最小使用质量:6060/6790(双胎)标准配重(前/后):600/240kg档位数:前进/倒退/爬行:16/16/0主变速器档位数:4副变速器档位数/其他档位数:4/2	通用类	162	山东省
9186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB2204-1	1.外形尺寸:5400mm×2370mm×3230mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:161.8kW(220马力,排放标准:国III),4.发动机型号:YC6A260-T302,发动机型式核准证书号:CNFCG30158300017,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,5.轴距:2970mm,6.最小使用质量:7720kg,7.配重:400kg/800kg,8.档位数:48F/36R/42,9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	161.8	天津市
9187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博2104	发动机功率:210马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	154	山东省
9188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博2204A	发动机功率:220马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省
9189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-2104C		通用类	154	山东省
9190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	飞驰-FB2104	产品名称:轮式拖拉机;功率:210马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	THG2204	发动机标定功率(kw):162kw;驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省

9192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH2104		通用类	154.4	山东省
9193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT2104A	发动机标定功率:154.4kW,标定转速2200r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	154.4	河北省
9194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT2104J	发动机标定功率:154.4kW,标定转速2200r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	154.4	河北省
9195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF2204	轴距:2870mm,最小离地间隙530mm,档位数:前进档18个,倒退档18个.	通用类	162	江苏省
9196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF2404	210马力≤功率<300马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	177	江苏省
9197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-2104F	发动机功率(kW):154.4; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5090×2350×3030; 轴距(mm):2582; 常用轮距(前轮/后轮mm):1805/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5170; 标准配重(前/后)kg:430/240; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	154.4	山东省

9198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-2204G		通用类	162	安徽省
9199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT2104A		通用类	154.4	山东省
9200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT2404		通用类	177	山东省
9201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	JT2104	标定功率:154.4kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW2104	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:154.4kw; 发动机型号:WP6G220E330; 轮距(mm):前轮1965,后轮2100; 轮胎规格(前/后):18.4-26/20.8-38; 轴距(mm):2785; 外廓尺寸(mm):5840×2650×3060.	通用类	154.4	山东省
9203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	奔野优森拖拉机制造有限公司	奔野优森2204	4*4四轮驱动,发动机标定功率为162KW,220马力.外廓尺寸(mm)为5000*2390*2950; 整机质量为5100kg; 轴距为2620mm; 发动机信息:WP6G210E330; 162KW; 潍柴道依茨柴油机有限公司; 第三阶段	通用类	162	浙江省
9204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	MF2204	发动机型号74CW3.1192制造商:爱科(常州)农业机械有限公司排放阶段:中国第三阶段功率(KW)162转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5515*2550*3125轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)16.9R30/520/85R42轮胎数(个)(前/后)2/2总质量(kg)7900驾驶室载人数(人)2	通用类	162	黑龙江省

9205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(大庆)农业机械有限公司	MF2404	发动机型号74CW3.1193制造商:爱科(常州)农业机械有限公司排放阶段:中国第三阶段功率(KW)177转向形式方向盘外廓尺寸(mm)(长*宽*高)5540*3430*3120轴数2轴距(mm)2993轮距(mm)(前/后)1856-2256/1468-2743轮胎规格(前/后)420/90R30/480/80R46轮胎数(个)(前/后)2/4总质量(kg)9000驾驶室载人数(人)2	通用类	177	黑龙江省
9206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RG2104	外廓尺寸(长×宽×高)mm5560×2350(单轮)×31205560×3370(双轮)×3120轴距或履带接地长mm2755轮距(前轮/后轮)或轨距mm1900/1800(单)/1900~2820(双)常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm1900/1800(单)/2820(双)轮距(前轮/后轮)调整方式/有级调整/无级调整最小离地间隙mm450/牵引总底部最小使用质量kg6600(单)/7240(双)	通用类	154	山东省
9207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	东方红-LE2804	归档参数栏:标定功率:206kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	新疆维吾尔自治区
9208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	东方红-LE2204	归档参数栏:标定功率:162kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	新疆维吾尔自治区
9209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	2204	发动机功率:162kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	162	山东省
9210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2604	发动机标定功率:200马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高MM):5660×(2130-2630)×3200(后轮单排)5660×3420×3200(后轮双排); 最小使用质量(KG):7410(后轮单排)、8030(后轮双排); 轴距:3120MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 转向型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×4×(1+1); 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	191.3	山东省

9211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2104	功率:210马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2880MM档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×4×(1+1); 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	154.4	山东省
9212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2204	发动机标定功率:220马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高MM):5660×(2130-2630)×3200(后轮单排)5660×3420×3200(后轮双排); 最小使用质量(KG):7410(后轮单排)、7865(后轮双排); 轴距:3120MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×4×(1+1); 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	162	山东省
9213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2404	发动机标定功率:240马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高MM):5660×(2130-2630)×3200(后轮单排)5660×3420×3200(后轮双排); 最小使用质量(KG):7410(后轮单排)、7865(后轮双排); 轴距:3120MM; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×4×(1+1); 主变速箱换挡方式:同步器换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(后轮单排)16.9-28/18.4-42(后轮双排)	通用类	177	山东省
9214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2204C	发动机标定功率:220马力(162KW); 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5360×2320×3020; 最小使用质量(kg):5820; 轴距:2765mm; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、单片、双作用; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:机械有级变速; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	162	山东省
9215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH2104C	发动机标定功率:210马力(154.4KW); 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5360×2320×3020; 最小使用质量(kg):5820; 轴距:2765mm; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:前轮液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、单片、双作用; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:机械有级变速; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	154.4	山东省

9216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LD2104	功率:155KW/210马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX2204	功率:162KW/220马力; 驱动方式:四轮驱动,液压转向	通用类	0	河南省
9218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF2204	功率:162KW/220马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH2104	外廓尺寸(长×宽×高)(mm):5512×3406×3232; 功率:210马力(155KW); 驱动方式:四轮驱动轴距或履带接地长:2806mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1890/1811; 轮距(前轮/后轮)调整方式:板调整/幅板调整; 最小使用质量:7730kg; 标准配重(前/后)kg:900/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/4/(1+1)	通用类	155	江苏省
9220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-2104	配套功率:154.4KW,210马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-2104	功率:154.4KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2350×3110(单轮),5420×3400×3210(双轮); 轴距:2830mm,最小使用质量:6750kg(单轮),7600kg(双轮); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 起动方式:电起动;	通用类	154.4	山东省
9222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-2104B	功率:154.4KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5260×2250×3040(单轮); 轴距:2700mm,最小使用质量:5500kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	154.4	山东省

9223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-2204	功率:162KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3110(单轮),5420×3500×3110(双轮); 轴距:2830mm,最小使用质量:6750kg(单轮),7600kg(双轮); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 起动方式:电起动;	通用类	162	山东省
9224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-2404	功率:177KW; 驱动型式:四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):5420×2450×3110(单轮),5420×3500×3110(双轮); 轴距:2830mm,最小使用质量:6750kg(单轮),7600kg(双轮); 挡位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 起动方式:电起动;	通用类	177	山东省
9225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃-2204	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:220马力	通用类	162	山东省
9226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	TS2204		通用类	162	山东省
9227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	TC2204		通用类	162	山东省
9228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM2204	发动机标定功率:162kW; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):6180×2715×3480mm;	通用类	162	山东省
9229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏2104	外廓尺寸(长×宽×高mm)单轮:5280×2470×3250,轴距(mm):2760,常用轮距(前轮/后轮mm)单轮:2000/1760,最小使用质量(Kg):单轮6800	通用类	154.4	山东省
9230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF2404G		通用类	176.4	山东省

9231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	8R-2904	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):213.3	通用类	213.3	天津市
9232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	7M-2204	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):161.8	通用类	161.8	天津市
9233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	8R-2704	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):198.6	通用类	198.6	天津市
9234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD2104	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):155	通用类	155	天津市
9235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL2204		通用类	162	山东省
9236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD2104	外廓尺寸:5270×2330×3200; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:154kW; 发动机型号及制造商:WP7G210E330, 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 轴距:2800; 最小使用质量:5920; 配重:780/0; 档位数:16/16/0; 4/4/2(快慢档); 变速箱型式:(1+1)×4×4; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	154	山东省
9237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD2204	外廓尺寸:5270×2330×3200; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:162kW; 发动机型号及制造商:WP7G220E330, 潍柴动力股份有限公司; 轴距:2952; 最小使用质量:8590; 配重:1000/400; 档位数:30/25; 变速箱型式:30F/25R(选装爬行档); 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	162	山东省

9238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD2404	配套功率:176kW; 发动机型号及制造商:WP7G240E301, 潍柴动力股份有限公司; 轴距:2950; 最小使用质量:8600; 配重:1000/400; 档位数:30/25; 变速箱型式:30F/25R(选装爬行档); 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	176	山东省
9239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊东科重工农业装备有限公司	DK2204		通用类	162	山东省
9240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT2104	外形尺寸:5600mm*2380mm*3230mm(选装后轮双排:5600mm*3430mm*3230mm); 驱动形式:4*4四轮驱动; 配套功率:154.4kw; 发动机型号:WP6G220E330(国三发动机); 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段 轴距:2840mm; 最小使用质量:6945kg(单排轮)7565kg(双排轮); 配重:780/480kg(单排轮)480/240kg(双排轮); 档位数:16/16/0; 变速箱形式:4*(1+1)*4组合式; 驾驶室:LT1804.45.011; 六柱式安全驾驶室	通用类	154.4	山东省
9241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M2104	结构尺寸(长*宽*高mm):5080×2330×3050,整机质量(kg):5100,配套动力(KW):154.4型式:轮式四轮驱动,轴距(mm)2600,轮距(前轮/后轮)(mm):1840/1840,最小离地间隙(mm):490,最大配重(前/后)(kg):560/240,档位数(前进/倒退):16/8动力输出轴输出功率(kw):126.6,最大牵引力(KN):32,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:摆线转阀式,离合器型式:干式、双作用、双片,变速箱换挡方式:啮合套式,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,3类,调节方式:力、位调节,动力输出轴型式:后置独立式.发动机选配:YC6J210-T304(154.4KW)广西玉柴机器股份有限公司(国III)	通用类	154.4	山东省
9242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX2204-G	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):162KW	通用类	162	山东省

9243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	TK2804	配套发动机标定功率KW:206,额定转速R/MIN:2200;驱动形式:四轮驱动;排放标准:国III;挡位数(前进/倒):18/9选27/9;发动机与离合器联接方式:直联式;驾驶室型式:安全驾驶室;转向系型式:全液压前轮转向;变速箱换挡方式:同步器换挡和啮合套换挡;液压悬挂系统型式:开心分置式;悬挂装置类别:后置三点、IV类;悬挂装置调节方式:位控制、强压入土及浮动控制;动力输出轴型式:后置、独立式;动力输出轴转速R/MIN:540/1000;动力输出轴花键数目及外径:Φ48(8齿)或Φ45(20齿);液压输出装置:3片滑阀式单、双作用多路阀;配重(最大)KG:前640/后0;最小使用质量KG:10420;轮胎规格:前42085R30/后52085R38选46085R30/52085R42;外形尺寸(长×宽×高)MM:6340×3800×3340.	通用类	206	山东省
9244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	TK2204	配套发动机标定功率KW:162,额定转速R/MIN:2200;驱动形式:四轮驱动;排放标准:国III;挡位数(前进/倒):27/9;发动机与离合器联接方式:直联式;驾驶室型式:安全驾驶室;转向系型式:全液压前轮转向;变速箱换挡方式:同步器换挡和啮合套换挡;液压悬挂系统型式:开心分置式;悬挂装置类别:后置三点、IV类;悬挂装置调节方式:位控制、强压入土及浮动控制;动力输出轴型式:后置、独立式;动力输出轴转速R/MIN:540/1000;动力输出轴花键数目及外径:Φ48(8齿)或Φ45(20齿);液压输出装置:3片滑阀式单、双作用多路阀;配重(最大)KG:前540/后0;最小使用质量KG:9340;轮胎规格:前16.9-28/后20.8-38;外形尺寸(长×宽×高)MM:6230×2690×3450.	通用类	162	山东省
9245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF2104	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):156.6;配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	156.6	山东省
9246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	DF2604	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):191;配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	191	山东省

9247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD2104	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):156.6；配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	154.4	山东省
9248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD2104F	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:210马力	通用类	162	河南省
9249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD2104	驱动方式:四轮驱动；发动机标定功率:210马力	通用类	154.4	河南省
9250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-2204	功率≥200马力；驱动方式:四轮驱动；配套功率:162KW(选装玉柴YC6A260-T302,配套功率:161.8KW)	通用类	162	山东省
9251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210-300马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃2104	发动机标定功率:154.4kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	154.4	山东省
9252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃2004	发动机标定功率:147KW；驱动方式:四轮驱动	通用类	147	山东省
9253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL2004		通用类	147	山东省
9254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD2054	驱动轮数:四轮驱动；发动机标定功率(kW):151	通用类	151	天津市

9255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF2204G		通用类	162	山东省
9256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF2204		通用类	162	山东省
9257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	TF2004		通用类	147	山东省
9258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-2004H	产品名称:轮式拖拉机；功率:200马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	147	山东省
9259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX2004	功率:147.5KW/200马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RG2004		通用类	147	山东省
9261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊一拖机械制造有限公司	鑫鸿创2104	功率:154.4Kw；驱动方式:四轮驱动；排放标准:国三排放标准	通用类	154.4	山东省
9262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-2004	功率≥200马力；驱动方式:四轮驱动；配套功率:147KW	通用类	147	山东省

9263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB2004-1	1.外形尺寸:3400mm*2570mm*3200mm,2.驱动方式:4×4四轮驱动,3.配套功率:147kW(200马力,排放标准:国III),4.发动机型号:YC6A235-T300,发动机型式核准证书号:CNFCG30158300005,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,5.轴距:2970mm,6.最小使用质量:7800kg,7.配重:400kg/800kg,8.档位数:48F+36R,9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	147	天津市
9264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2004-F	国III发动机,功率:147.5KW,四轮驱动.	通用类	147.5	江苏省
9265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2004-B	发动机:国III,功率:147KW,四轮驱动.	通用类	147	江苏省
9266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF2004	轴距:2870mm,最小离地间隙530mm,档位数:前进档18个,倒退档18个.	通用类	147.5	江苏省
9267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF2004-5	200马力≤功率<210马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	147	江苏省
9268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD2004	马力:200马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):5250x2330x3100mm,轴距:2680mm,轮距(前轮/后轮):1680、1750、1790、1830、1850/1600-1900mm,最小离地间隙:310mm,最小使用质量5500kg,档位数16/8.	通用类	147	山东省
9269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木2104	型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):5140×2340×3110,轴距2670MM,最小使用质量5460KG,最大配重(前/后):480/720(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G220E330,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:154.4KW,国三排放阶段	通用类	154.4	湖北省

9270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT2004-A	国III发动机,功率:147.5KW,四轮驱动.	通用类	147.5	江苏省
9271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-2004	外廓尺寸(mm):5280*2415*3300; 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:147kW; 档位数:前进/倒退/爬行:24/24/(16+16),主变速档位数:4+2/0,副变速档位数/其他档位数,:4/2:前后轮胎:16.9-30/20.8-38,轴距:2880mm,常用轮距(前轮/后轮):1890/1885(mm),最小离地间隙:420mm,最小使用质量kg:6430	通用类	147	北京市
9272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH2004	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5104mm(至前配重)×2155mm(常用轮距)×2965mm(至驾驶室顶); 轴距:2677mm; 轮距(前轮/后轮):前轮1736mm,后轮1688mm; 常用轮距(前轮/后轮):1736mm/1688mm; 轮距调整方式:前轮定值,后轮定值; 最小使用质量:5330kg(配驾驶室); 标准配重质量(前/后):前配重640kg,后配重600kg; 档位数:前进16/倒退16/爬行0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 翻倾防护装置:安全驾驶室; 前照灯型号:CF700.48.311/CF700.48.312; 转向系型式:全液压转向; 行车制动系型式:湿式、盘式; 驻车制动系型式:独立手制动; 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用; 前驱动桥型式:旱地型; 传动系变速箱型式:(1+1)×(4×4)组成式; 主/副变速箱换挡方式:同步器换挡,选装啮合套换挡; 轮胎型号:前轮14.9-28/后轮18.4-38,选装后轮16.9-38或18.4-34R-2; 液压悬挂装置型式:后置、IIN类、三点悬挂; 配套动力型号:YC6J220-T301,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,气缸数:6缸,标定功率:147kw,标定转速:2200r/min,排放标准:第三阶段; 选装YC6J220-T304,制造商:广西玉柴机器股份有限公司,气缸数:6缸,标定功率:147kw,标定转速:2300r/min,排放标准:第三阶段	通用类	147	江苏省
9273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH2004B		通用类	147	江苏省

9274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-2004	产品归档参数:功率:200马力; 驱动方式:四轮驱动;	通用类	147	河南省
9275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF2004	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)200-210马力四轮驱动拖拉机	通用类	118	山东省
9276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东五征集团有限公司	WZ2004	发动机功率:200马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	147	山东省
9277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200-210马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖2104	迪拖2104、驱动型式:四轮驱动、最小使用质量:6800	通用类	154.4	山东省
9278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖1304	迪拖1304:驱动型式; 四轮驱动:最小使用质量:4390	通用类	95.6	山东省
9279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1304A-1	130马力≤功率<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1304H	130马力≤功率<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1304	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4800mm×2100mm×2900mm轴距:2600mm最小使用质量:4340kg标定功率:97.5kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:97.5kW驱动方式:四轮驱动	通用类	97.5	安徽省

9282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1354	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):5030mm×2330mm×3085mm轴距:2550mm最小使用质量:4900kg标定功率:99.3kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:99.3kW驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	安徽省
9283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	S1304-C	爱科(常州)农业机械有限公司发动机功率(kw)95.6整机装备质量(kg)4300外形尺寸(长×宽×高)(mm)4650*2160*2750轴距(mm)2500轴数1轮距(前/后)(mm)1604/1644轮胎数(只)4轮胎规格(前/后)380/85R28/460/85R38	通用类	95.6	江苏省
9284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1304	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:LR6A3ZU23/0956E、95.6KW;发动机型号二:WP6G130E311,95.6KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1304-G	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):95.6KW结构尺寸(mm):5250*2400*3030;整机质量(kg):6220;轴距(mm):2688;前后轮轮距(mm):1900/1700-2300;档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0;轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	通用类	95.6	山东省
9286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1304-1L(原:P5-1304-PT)	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):95.6KW;换挡方式:部分动力换挡+同步器换挡结构尺寸(mm):4978*2190*2845;最小使用质量(kg):4800;轴距(mm):2681;前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938;档位数(前进/倒退/爬行):30/30;轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38;驱动型式:四轮驱动;配重:480/400;变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式	通用类	95.6	山东省
9287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1304-D	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):95.6KW结构尺寸(mm):4780*2050*2900;整机质量(kg):4435;轴距(mm):2619;前后轮轮距(mm):1710/1608;档位数(前进/倒退/爬行):16/8;轮胎规格(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	95.6	山东省
9288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1354-G	驱动方式:四轮驱动;功率(kw):99.3KW结构尺寸(mm):5350*2200*3030;整机质量(kg):6600;轴距(mm):2688;前后轮轮距(mm):1900/1750;档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0;轮胎规格(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38	通用类	99.3	山东省

9289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1304-F	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304-A	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304-FA	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304-F	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1304-A	功率:130马力; 型式:四轮驱动; 国三,YC4A150-T304,玉柴,功率:95.6kW; 国三,WP4.1G130E310,潍柴,功率:95.6kW;	通用类	95.6	安徽省
9295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304-FA1	功率:130马力; 型式:四轮驱动; 国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kW;	通用类	2E+05	安徽省
9296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1304	功率:130马力; 型式:四轮驱动; 国三,YC4A150-T304,玉柴,功率:95.6kW; 国三,WP4.1G130E310,潍柴,功率:95.6kW;	通用类	95.6	安徽省

9297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1304-F1	功率:130马力; 型式:四轮驱动; 国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kW; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kW; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kW;	通用类	2E+05	安徽省
9298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1354	发动机功率:135马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	山东省
9299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1304	发动机功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1304-FA	功率:130马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0956E,东方红,功率:95.6kw; 国三,6M3-130U33,全柴,功率:95.6kw; 国三,YC6J155-T301,玉柴,功率:95.6kw;	通用类	95.6	安徽省
9301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1304	发动机功率95.6kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、独立操纵双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	95.6	安徽省
9302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH1354		通用类	99.3	湖北省
9303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1304	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)130-140马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
9304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1304B	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)130-140马力四轮驱动拖拉机	通用类	95	山东省

9305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1304	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5044mm×2120mm×3040mm; 轴距:2681mm; 轮距:前轮距1646-1928mm,后轮距1656-2088mm; 轮距调整方式:前轮有级调节、后轮有级调节; 最小使用质量:配安全架4530kg,配驾驶室4800kg; 最大配重质量:前配重560kg,后配重600kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行0,选装爬行前进12/倒退12/爬行24; 发动机与离合器联结方式:直联式; 驾驶室或安全架:安全架,选装安全驾驶室; 玉柴YC6J155-T301国三发动机,标定功率:95.6kw,标定转速:2300r/min,选装发动机:东方红LR6A3ZU23/0956E国三发动机,标定功率:95.6kw,标定转速:2300r/min,转向方式:全液压转向; 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡,选装同步器换挡; 轮胎规格:前轮14.9-26/12.4-28、后轮16.9-38/16.9-34; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	95.6	江苏省
9306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1304		通用类	95.6	江苏省
9307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFK1304		通用类	95.6	江苏省
9308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1304A		通用类	95.6	江苏省
9309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1304	发动机功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	河南省
9310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1304C	配套功率:95.6KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省

9311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1304	发动机标定功率:95.6kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	河南省
9312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1304	发动机标定功率:95.6kW；驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	河南省

9313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1304	<p>轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):4652×2050×2900★轴距(MM):2490★轮距(前轮/后轮MM):2020/1610★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):430★最小使用质量(KG):4190★前轴质量/后轴质量(KG):1775/2415★最大配重(前/后KG):400/160★挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12★各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):81.3★最大牵引力(KN):26.5★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、直列、水冷、四冲程★型号:LR6M5-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):110×135★排量(L):7.7★压缩比:18:1★标定功率(KW):95.6★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BH6AD100R★喷油嘴型式、型号:PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33★起动机型号:QDJ154F★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G120E311★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3ZU23/0956E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J155-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):560/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型</p>	通用类	95.6	江苏省
9314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1304	<p>型式:四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4670KG,最大配重(前/后):330/480(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:WP6G130E311,制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司,标定功率:95.6KW,国三排放阶段</p>	通用类	95.6	湖北省

9315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1304-1	<p>四轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):4652×2050×2900★轴距(MM):2490★轮距(前轮/后轮MM):2020/1610★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):430★最小使用质量(KG):4190★前轴质量/后轴质量(KG):1775/2415★最大配重(前/后KG):400/160★挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12★各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19★发动机与离合器联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):81.3★最大牵引力(KN):26.5★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、直列、水冷、四冲程★型号:LR6M5-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):110×135★排量(L):7.7★压缩比:18:1★标定功率(KW):95.6★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BH6AD100R★喷油嘴型式、型号:PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33★起动机型号:QDJ154F★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G120E311★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):544/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3ZU23/0956E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司)★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):496/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J155-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):560/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):95.6/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型</p>	通用类	95.6	江苏省
------	------	-----	--------------------	------------------	-------	--------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----

9316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1304	功率95.6KW,四轮驱动.外廓尺寸(长*宽*高)4925*2335*3160MM,轴距2560MM,档位数(前进/倒退):16F+8R,驾驶室,原发动机为国二东方红LR6M5-22,现发动机升级为东方红LR6A3ZU23/0956E,选装潍柴WP6G130E330,国三标准,全液压转向,干式双作用独立操作离合器,变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,选装发动机13.6-24/18.4-34,动力输出轴转速:540/1000R/MIN.	通用类	95.6	山东省
9317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1304	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):4760×2150×2800,轴距(mm):2600,轮距(出厂mm):1810/1790,最小使用质量(kg):4313,最大配重(前/后)(kg):310/170,档位数(前进/后退):16/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:13.6-24/16.9-34,悬挂装置类别:2类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):760/850,	通用类	95.6	山东省
9318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	四川川龙拖拉机制造有限公司	CL1304		通用类	95.6	四川省
9319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1304	农用、无架式、四轮驱动型式.配套一拖(洛阳)柴油机有限公司生产的LR6A3ZU23/0956E型立式、水冷、四冲程、涡轮增压柴油机(标定功率为95.6KW,标定转速为2300R/MIN,型式核准号:CNFCG30669100012),选装潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司生产的WP6G130E330型直列、水冷、立式、四冲程、增压柴油机(标定功率为97.5KW,标定转速为2200R/MIN,型式核准号:CNFCG30583020010).采用干式、双作用离合器与发动机直接连接,变速箱为4X(2+1)X2组合式,啮合套换挡,前轮液压转向,盘式制动器.后置独立式动力输出轴(760/850R/MIN),分置式液压悬挂系统,后置三点悬挂,2组多路液压输出装置,轮胎规格为:12.4-24/16.9-34(前/后)	通用类	95.6	安徽省

9320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1354	马力:135马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4700x2130x2870mm,轴距2515mm,轮距(前轮/后轮):1710(1610、1750、1810、1850、1970)/1728(1720-1880)mm,最小离地间隙:420mm,最小使用质量4365kg,档位数16/8,最大牵引力28.1kn.	通用类	99.3	山东省
9321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	山东科尔1354	外廓尺寸(长*宽*高):5120*2450*3150(mm),轴距:1890mm,常用轮距(前轮/后轮):960/980,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:23.7KN,最大提升力:≥23.2KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,多路阀:三组,转向形式:液压转向,发动机型号:潍柴国IIIWP6G135E330A,功率:99.3KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	山东省
9322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	昊鹏1354	外廓尺寸(长×宽×高mm):5050×2130×3000,轴距(mm):2600,常用轮距(前轮/后轮mm):1600/1650,最小使用质量(Kg):4585	通用类	99.3	山东省
9323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1304	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):95.6	通用类	95.6	河南省
9324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	雷一1354(原:NIUH ELAN1354)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4690KG,最大牵引力≥23.7KN,动力输出轴输出功率≥85.5KW,最大配置(前/后):290/170(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:道依茨WP6G135E330,制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,标定功率:100.5KW,国三排放阶段	通用类	100.5	山东省
9325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT1304	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长x宽x高mm):4860×2110×2970; 最小使用质量(kg):4680; 配套动力(kW):95.6; PTO转速(r/min):760/1000; 120马力≤功率<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1304	发动机功率:99.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	江苏省

9327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1304G	发动机功率:95.6kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1304B	发动机功率:95.6kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1304B	路通-1304B轮式拖拉机,标定功率为130马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	95.6	河南省
9330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1304	轴距:2665mm,最小离地间隙478mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	95.6	江苏省
9331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1304-5	轴距:2651mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档24个.	通用类	95.6	江苏省
9332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	迪尔津拖1304		通用类	95.6	山东省
9333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1304	发动机标定功率(kw):97.5; 驱动方式:四轮驱动	通用类	97.5	山东省

9334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1304	发动机功率(kW):95.6; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):5070×2360×3150(选装安全架5070×2360×2995); 轴距(mm):2560; 常用轮距(前轮/后轮mm):1790/1860; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):5170(选装安全架:4950); 标准配重(前/后)kg:430/310; 档位数(前进/倒退/爬行):8/8/8; 主变速*副变速/其他:4+1/2; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室(选装安全架); 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 行车制动系型式:盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式:盘式、静液压操纵; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置式、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 副变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	95.6	山东省
9335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1304B	发动机标定功率(KW)95.6; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	95.6	河南省
9336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1304	配套功率:95.6KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1304-A	国III发动机,功率:95.6KW,四轮驱动.	通用类	95.6	江苏省
9338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-1304	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:96KW.国III发动机.	通用类	95.6	江苏省

9339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1304-1	1.外廓尺寸:4957mm×2237mm×2995mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:95.6kW(130马力,排放标准:国III)(选装:96kW),4.发动机型号:LR6A3ZU23/0956E;(选装:PHF6096Z6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669100012,(选装:发动机型式核准证书号:CNFCG30999040009),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2544mm,6.最小使用质量:5530kg,7.配重:440kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	95.6	天津市
9340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1304-2	1.外廓尺寸:4957mm×2237mm×2995mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:95.6kW(130马力,排放标准:国III)(选装:96kW),4.发动机型号:LR6A3ZU23/0956E;(选装:PHF6096Z6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669100012,(选装:发动机型式核准证书号:CNFCG30999040009),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2508mm,6.最小使用质量:5130kg,7.配重:440kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	95.6	天津市
9341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1304	1.外廓尺寸:5187mm×2217mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:95.6kW(130马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6A3ZU23/0956E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669100012,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2718mm,6.最小使用质量:5860kg,7.配重:500kg/600kg,8.档位数:F20/R15(选装爬行档时F40/30R),9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	95.6	天津市
9342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNC1354	1.外廓尺寸:5700mm×2500mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:99.5kW(135马力,排放标准:国III),4.发动机型号:SC8DK170G3,发动机型式核准证书号:CNFCG30293030028,制造商:上海柴油机股份有限公司,5.轴距:3070mm,6.最小使用质量:6250kg,7.最大配重:240kg/0,8.档位数:14/7,9.变速箱型式:啮合套换挡,主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮(同步器); 10.安全驾驶室	通用类	99.5	天津市

9343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW1304	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:95.6kw; 轮距(mm):前轮1550,后轮1530; 轴距(mm):2380; 外廓尺寸(mm):4580×2070×2800.	通用类	95.6	山东省
9344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1304A	发动机功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	河南省
9345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1304B		通用类	95.6	江苏省
9346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1304D	发动机标定功率:95.6kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	95.6	河北省
9347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1304	发动机标定功率:95.6kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	95.6	河北省
9348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1304D-1	发动机标定功率:95.6kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	95.6	河北省
9349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	FA1304	产品名称:轮式拖拉机; 功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1304	产品名称:轮式拖拉机; 功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距(mm):2750; 轮距(前轮/后轮):1960/2168mm; 最小离地间隙:500mm(前桥); 最小使用质量:5740KG; 档位数(前进/后退/爬行):20/12/8; 最大配重质量(前/后):660/330KG; 前/后轴质量:2580/3160KG	通用类	95.6	山东省

9351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1304	发动机标定功率(kw):95.6kw； 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	TH1304-2	发动机标定功率(kw):95.6kw； 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1304B	发动机功率:95.6KW； 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1304G	发动机功率:95.6KW； 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省
9355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1304G-1	发动机功率:95.6KW； 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	江苏省

9356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1354	发动机功率:99.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	江苏省
9357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSF1354	标定功率:135马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	99.3	山东省
9358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSD1354	标定功率:135马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	99.3	山东省
9359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1354	发动机功率:135马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	99.3	山东省
9360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1304A	发动机功率:130马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	河南省
9361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1354F	120马力≤功率<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	山东省
9362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	1304	发动机标定功率:95.6kW,驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省

9363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1304	发动机功率:95.6kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1304	发动机功率:95.6kW;驱动方式:四轮驱动;轴距:2900mm;档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R;转向系型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:双片、干式、双作用、分动式;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;变速箱换挡方式:啮合套;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	95.6	山东省
9365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1354	发动机功率:95.6kW;驱动方式:四轮驱动;轴距:2900mm;档位数(前进/倒退/爬行):16/8;转向系型式:全液压转向;转向器型式:摆线转阀式;离合器型式:双片、干式、双作用、分动式;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;变速箱换挡方式:啮合套;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-24/18.4-34	通用类	99.2	山东省
9366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	辽宁现代双马拖拉机制造有限公司	SM1304	型式:四轮驱动;外廓尺寸(MM):5000×2180×2950;轴距(MM):2540;最小使用质量(KG):4550;动力输出轴功率(KW):≥81.3;最大牵引力(KN):28;发动机标定功率(KW):95.6;离合器型式:干式双作用;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;主、副变速箱换挡方式:啮合套换挡;悬挂装置型式:后置三点悬挂;动力输出轴型式:后置独立式;动力输出轴转速(R/MIN):760/850;框架上最大提升力(KN):≥23.0	通用类	95.6	辽宁省
9367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT1304	功率:95.6KW;驱动方式:四轮驱动;型式:4×4轮式	通用类	95.6	山东省
9368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红1304	驱动方式:四轮驱动:发动机标定功率:130马力	通用类	95.6	河南省

9369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG1304	型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4810mm×2500mm×3010mm；轮距(前轮/后轮):1760(1760、1790、1888、1930、2028、2058、2156)/2010(1620~2420)；轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调；轴距:2550mm；最小使用质量:5180kg；最大配重(前/后):352kg/480kg；档位数(前进/倒退):16/8；功率:95.6kW；变速箱型式:4×(2+1)×2组合式.(国三动力；发动机型号:LR6A3ZU23/0956E；功率:95.6KW；制造商:第一拖拉机股份有限公司)	通用类	95.6	浙江省
9370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1304-D		通用类	95.6	山东省
9371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1354-D		通用类	99.3	山东省
9372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	滦南县益发合农业机械制造有限公司	TN1304	动力输出轴标定功率下限83.9kW,动力输出轴标定功率上限83.9kW,最大牵引力54.3kN,最大牵引功率76.9kW,最大牵引功率工况下的牵引比油耗330g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比15%,框架上最大提升力32.1kN	通用类	95.6	河北省
9373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1304	功率:95.6KW/130马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1304d		通用类	0	河南省
9375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1304		通用类	95.6	山东省

9376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	LE1354	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):99.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	99.2	山东省
9377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1304-1		通用类	95.6	山东省
9378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	华苑1354		通用类	99.3	山东省
9379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1304F		通用类	95.6	山东省
9380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH1304	外廓尺寸(mm):4740×2170×2930; 驱动型式:四轮; 轴距(mm):2716; 最小使用质量(kg):5210; 最大配重质量(前/后)(kg):560/480; 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式	通用类	95.6	江苏省
9381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N1304	120-140马力四轮驱动拖拉机配套动力:97.5KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	97.5	河南省
9382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1354	配套功率:99.3KW,135马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	99.3	山东省
9383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1354D	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:135马力	通用类	99.3	山东省

9384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1304	功率:95.6KW; 驱动型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950; 轴距:2550mm,最小使用质量:4450kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 起动方式:电起动;	通用类	95.6	山东省
9385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1304		通用类	95.6	山东省
9386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	HT1304	130马力≤95.6kW<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	浙江省
9387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1354-A		通用类	99.3	天津市
9388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1304	套功率:95.6kW; 发动机型号及制造商:WP6G130E311,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司; 轴距:2670; 最小使用质量:5545; 配重:440/480; 档位数:24; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	95.6	山东省
9389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	临沂宝地机械有限公司	BL1304		通用类	95.6	山东省
9390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方1304	标定功率:95.6Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):5040×2155×2865; 轮距(前轮/后轮):1620/1622; 轴距:2688	通用类	95.6	河南省
9391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1304-E	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):95.6KW	通用类	95.6	山东省

9392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M1354	结构尺寸(长*宽*高mm):5200x2500x3000,整机质量(kg):5500,配套动力(KW)99.2型式:4x4四轮驱动,轴距(mm):2550,轮距(前轮/后轮)(mm):1940/1620~2420,最小离地间隙(mm):395,最大配重(前/后)(kg):440/480,档位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴输出功率(kw):84.4,最大牵引力(KN):42,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,双作用,变速箱换挡方式:啮合式换挡,轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,2类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:独立式.发动机排放标准:(GB20891-2014)第三阶段LR6M3ZU23/0993E(99.3KW)一拖(洛阳)柴油机有限公司(国III)	通用类	99.3	山东省
9393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1354	外廓尺寸:5040mm*2055mm*2910mm; 驱动形式:4*4四轮驱动; 配套功率:100.5kw; 发动机型号:WP6G135E330(国三发动机); 制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段轴距:2640mm; 最小使用质量:4430kg; 配重:660/344kg; 档位数:16/8/0; 变速箱形式:4*(2+1)*2组合式; 驾驶室:1354.45.001; 六柱式安全驾驶室	通用类	100.5	山东省
9394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1304A	发动机标定功率:95.6kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-1304	发动机标定功率:95.6kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	95.6	山东省
9396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1304	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:130马力	通用类	95.6	河南省

9397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	丰利1304	外廓尺寸:4750×2200×2850mm,四轮驱动,发动机标定功率95.6kW,轴距:2530mm,最小使用质量4740kg,最大配重(前/后):440/320kg,档位(前进/后退/爬行):16/8/0,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,有驾驶室.	通用类	95.6	山东省
9398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1304D		通用类	95.6	山东省
9399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130-140马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR1304	外廓尺寸(长×宽×高):4950mm×2150mm×2800mm;轴距:2500mm;轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm;轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调;最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓);最小使用质量:4500kg;前轴质量/后轴质量:1700kg/2800kg;配重(最大)(前/后):310kg/540kg;挡位数(前进/倒退/爬行):16/8	通用类	95.6	山东省
9400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR1204	外廓尺寸(长×宽×高):4800mm×2190mm×2860mm;轴距:2500mm;轮距(前轮/后轮):1600mm~1950mm/1800mm~1996mm;轮距(前轮/后轮)调整方式:无级可调/无级可调;最小离地间隙(离地部位):420mm(前桥放油螺栓);最小使用质量:4300kg;前轴质量/后轴质量:1700/2600kg;最大配重(前/后):310/540kg;挡位数(前进/倒退/爬行):16/8	通用类	88.2	山东省
9401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃-1204	发动机标定功率:88.2kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1204A	发动机标定功率:88.2kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1204-III		通用类	88.2	山东省

9404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1204-II		通用类	88.2	山东省
9405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1204	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:120马力	通用类	88.2	河南省
9406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	M1204	结构尺寸(长*宽*高mm):4850*2050*2800,整机质量(kg):4155,配套动力(KW)88.2型式:4x4四轮驱动,轴距(mm):2500轮距(前轮/后轮)(mm):1610/1610,1750,1990,最小离地间隙(mm):420,最大配重(前/后)(kg):310/320,档位数(前进/倒退):16/8,动力输出轴输出功率(kw):74.97,最大牵引力(KN)::39.5,驾驶室或安全架:驾驶室,转向系形式:全液压转向,离合器型式:单片,干式,双作用,变速箱换挡方式:啮合式换挡,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,液压悬挂系统型式:分置式,悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂,2类,调节方式:力位调节,动力输出轴型式:独立式.发动机选配:LR6A3ZU23/0882E(88.2KW)一拖(洛阳)柴油机油有限公司(国III)	通用类	88.2	山东省
9407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1204-A	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):88.2	通用类	88.2	天津市
9408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏东禾机械有限公司	DH1204A	外廓尺寸(mm):4715×2030×2850; 驱动型式:四轮驱动; 轴距(mm):2700; 最小使用质量(kg):5030; 配重(前/后)(kg):480/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16F/16R; 32F/32R(选装爬行挡); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,16个前进挡,16个倒退挡,选装爬行档时为(1+1)×4×4×2组成式,32个前进挡,32个倒退挡	通用类	88.2	江苏省
9409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1204	配套功率:88.3KW,120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.3	山东省

9410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	HT1204	120马力≤88.2kW<130马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	浙江省
9411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东润达农业装备有限公司	润达-1204	功率:88.2KW；驱动型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):4950×2150×2950；轴距:2550mm,最小使用质量:4400kg；挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0；起动方式:电起动；	通用类	88.2	山东省
9412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1204		通用类	88.2	山东省
9413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1204	整机型号:YF1204；整机型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高):4870×2075×2770mm；轴距:2520mm；轮距(前轮/后轮):1600/1615mm；最小离地间隙(离地部位):440mm；最小使用质量:4325kg；前轴质量/后轴质量:1845/2490kg；最大配重(前/后):330/480kg；挡位数(前进/倒退/爬行):16/8；启动方式:电启动；动力输出输出功率:75kw；额定牵引力:27.4KN；发动机商标或品牌:东方红；发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室；发动机型号:LR6B5-23；发动机吸气方式:自然吸气；发动机气缸数:6缸；发动机缸径×冲程:108×135mm；发动机排量:7.41L；发动机压缩比是:18:1；发动机标定功率:88.2KW；发动机标定转速:2300r/min；发动机喷油泵型式/型号:直列柱塞式BH6PY105；发动机起动机型号:QDJ1408GM；排放阶段:第三阶段	通用类	88.2	山东省
9414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃-1204	产品名称:轮式拖拉机；驱动方式:四轮驱动；功率:120马力	通用类	88.2	山东省
9415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃-1204D	产品名称:轮式拖拉机；驱动方式:四轮驱动；功率:120马力	通用类	88.2	山东省

9416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTO N1204	120-140马力四轮驱动拖拉机配套动力:88.2KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	河南省
9417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH1204	外廓尺寸(mm):4740×2170×2930; 驱动型式:四轮; 轴距(mm):2716; 最小使用质量(kg):5210; 最大配重质量(前/后)(kg):560/480; 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式	通用类	88.2	江苏省
9418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1204		通用类	88.2	山东省
9419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS1204	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/4,发动机标定功率:88.2kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	88.2	山东省
9420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH1204-1	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):88.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	88.2	山东省
9421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1204-4	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):88.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	88.2	山东省
9422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1204	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):88.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	88.2	山东省
9423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	LE1204	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):88.2; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	88.2	山东省

9424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1204d	功率:88.2KW/120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF1204	功率:88.2KW/120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LX1204	功率:88.2KW/120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG1204	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高):4382mm×2046mm×2895mm; 轮距(前轮/后轮):1600mm~1930mm/1616mm~2016mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 轴距:2508mm; 最小使用质量:4155kg; 最大配重(前/后):310kg/480kg; 档位数(前进/倒退):16/8; 功率:88.2kW; 变速箱型式:4×(2+1)×2组合式(国三动力); 发动机型号:LR6M5U23/0882E; 功率:88.2KW; 制造商:第一拖拉机股份有限公司)	通用类	88.2	浙江省
9428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊沃富田农业装备有限公司	WFT1204	功率:88.2KW; 驱动方式:四轮驱动; 型式:4×4轮式	通用类	88.2	山东省
9429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	滦南县益发合农业机械制造有限公司	TN1204	动力输出轴标定功率下限78.9(kW),动力输出轴标定功率上限78.9(kW),最大牵引力41.9kN,最大牵引功率69.2(kW),最大牵引功率工况下的牵引比油耗313g/(kW.h),最大液压输出功率与发动机标定功率之比16%,框架上最大提升力23.8kN	通用类	88.2	河北省

9430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东雷一重工农业装备制造有限公司	雷一1254(原:NIUH ELAN1254)	型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(MM):4950×2140×2870,轴距2550MM,最小使用质量4670KG,最大牵引力≥23.7KN,动力输出轴输出功率≥79.9KW,最大配置(前/后):290/170(KG),变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机品牌及型号:道依茨WP6G125E330,制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司,标定功率:92KW,国三排放阶段	通用类	92	山东省
9431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	TF1204		通用类	88.2	山东省
9432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1204	外廓尺寸:4700×2100×2700;驱动型式:四轮驱动;额定功率:88.2kW;发动机型号及制造商:LR6M5U23/0882E,一拖(洛阳)柴油机有限公司;轴距:2540;最小使用质量:4256;配重:330/480;档位数:24;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	88.2	山东省
9433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1254	外廓尺寸:4700×2100×2700;驱动型式:四轮驱动;额定功率:88.2kW;发动机型号及制造商:LR6M5U23/0882E,一拖(洛阳)柴油机有限公司;轴距:2540;最小使用质量:4256;配重:330/480;档位数:24;变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	92	山东省
9434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1254D	120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	92	山东省
9435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1254DA	120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	92	山东省
9436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1204	发动机功率:120马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	河南省

9437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1204	发动机功率:120马力;驱动型式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSD1254	标定功率:125马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	92	山东省
9439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSA1204	标定功率:120马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	88.2	山东省
9440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华博农业装备有限公司	华博1204	发动机功率:120马力;驱动型式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	飞驰-FC1204	产品名称:轮式拖拉机; 功率:120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1204	型式:4×4四轮驱动; 用途:一般农机型; 外廓尺寸(长×宽×高)5410×2370×2950mm; 轴距:2750mm; 轮距(前轮/后轮):1718-2034/1768-2050mm; 最小离地间隙:460mm(前桥); 最小使用质量:5650KG; 档位数(前进/后退/爬行)20/12/8; 最大配重质量(前/后):660/330KG; 前/后轴质量:2540/3110KG	通用类	88.2	山东省
9443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1204	发动机标定功率:88.2kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	88.2	河北省

9444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1204-1	发动机标定功率:88.2kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	88.2	河北省
9445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1204		通用类	88.2	江苏省
9446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1204D		通用类	88.2	江苏省
9447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1204B		通用类	88.2	江苏省
9448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1204A		通用类	88.2	江苏省
9449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1204		通用类	88.2	江苏省
9450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFH1204B		通用类	88.2	江苏省
9451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1204	发动机功率:120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	河南省

9452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	T1254B	外廓尺寸(长×宽×高):5260×2300×2775mm; 轴距:2627mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1862/1710mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级; 最小使用质量:5300kg; 标准配重(前/后):900/390kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/2+2/1+1; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:1976-00-1; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式多片; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换档方式:动力换档; 副变速箱换档方式:区域动力换档; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38	通用类	92.5	黑龙江省
9453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	1254	外廓尺寸(长×宽×高):4954×2350×2820mm; 轴距:2627mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1862/1710mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级/有级; 最小使用质量:5300kg; 标准配重(前/后):900/390kg; 档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/2+2/1+1; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室; 前照灯型号:; 转向系型式:静液压转向; 行车制动系型式:液压助力制动; 驻车制动系型式:机械制动; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:湿式多片; 动力输出轴离合器型式:湿式多片; 传动系变速箱型式:电液控制; 主变速箱换档方式:动力换档; 副变速箱换档方式:区域动力换档; 轮胎型号(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38	通用类	92.5	黑龙江省
9454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1204	1.外廓尺寸:5187mm×2180mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:88.2kW(120马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M5U23/0882E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669120012,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2718mm,6.最小使用质量:5650kg,7.配重:400kg/400kg,8.档位数:F20/R15(选装爬行档时F40/30R),9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	88.2	天津市

9455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1204-1	1.外廓尺寸:4685mm×2046mm×2895mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:89kW(120马力)(选装:88.2kW),4.发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2508mm,6.最小使用质量:4160kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换档,10.安全驾驶室	通用类	89	天津市
9456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1204-2	1.外廓尺寸:4685mm×2046mm×2895mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:89kW(120马力)(选装:88.2kW),4.发动机型号:PHF6089Z6A(选装:LR6M5U23/0882E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2508mm,6.最小使用质量:3910kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换档,10.安全架	通用类	89	天津市
9457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-1204	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:88.2KW.国III发动机.	通用类	88.2	江苏省
9458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1204	发动机标定功率(KW)88.2; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	88.2	河南省
9459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1254-1	发动机功率(kW):92; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4700×2100×2900; 轴距(mm):2500; 常用轮距(前轮/后轮mm):1590/1690; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):4200; 最大配重(前/后)kg:300/240; 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):安全架; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 制动系型式:盘式、静液压操纵; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	92	山东省

9460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1254	发动机功率(kW):92; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4700×2100×2980; 轴距(mm):2500; 常用轮距(前轮/后轮mm):1590/1690; 轮距调整方式:不可调/无级可调; 最小使用质量(Kg):4300; 最大配重(前/后)kg:300/240; 档位数(前进/倒退/爬行):16F+8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:中远80大灯; 转向系型式:前轮液压转向; 制动系型式:盘式、静液压操纵; 离合器型式:干式、双作用、独立操纵; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套换挡;	通用类	92	山东省
9461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1204	农用、无架式、四轮驱动型式.配套一拖(洛阳)柴油机有限公司生产的LR4M5ZU23/0882E型立式、水冷、四冲程、涡轮增压柴油机(标定功率为88.2KW,标定转速为2300R/MIN,型式核准号:CNFCG30669070002).采用干式、双作用离合器与发动机直接连接,变速箱为4X(2+1)X2组合式,啮合套换挡,前轮液压转向,盘式制动器.后置独立式动力输出轴(760/850R/MIN),分置式液压悬挂系统,后置三点悬挂,2组多路液压输出装置,轮胎规格为:12.4-24/16.9-34(前/后)	通用类	88.2	安徽省
9462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	迪尔津拖1204		通用类	88.2	山东省
9463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1204	发动机标定功率(kw):88.2; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1204-8	轴距:2352mm,最小离地间隙425mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	88.2	江苏省

9465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1204	轴距:2665mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档4个	通用类	88.2	江苏省
9466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1204B	路通-1204B轮式拖拉机,标定功率为120马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	88.2	河南省
9467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1204B	发动机功率:88.2/88.3kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1204G	发动机功率:88.2kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东英胜机械有限公司	TT1204	型式:4×4四轮驱动; 外形尺寸(长×宽×高mm):4860×2110×2905; 最小使用质量(kg):4520; 配套动力(kW):88.2; PTO转速(r/min):760/1000; 120马力≤功率<140马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1204G	发动机功率:88.2KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省

9471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1204B	发动机功率:88.2KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1204	档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:双片、干式、双作用、分动式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:啮合套; 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	88.2	山东省
9473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1204	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):4530×2050×2920,轴距(mm):2600,轮距(出厂mm):1610/1608,最小使用质量(kg):4040,最大配重(前/后)(kg):310/320,档位数(前进/后退):16/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:12.4-24/16.9-34,悬挂装置类别:3类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):760/850,	通用类	88.2	山东省

9474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1204-1	<p>四轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):4369×2050×2920★轴距(MM):2480★轮距(前轮/后轮MM):2020/1610★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):430★最小使用质量(KG):4860★前轴质量/后轴质量(KG):2140/2720★最大配重(前/后KG):400/160★挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12★各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19★发动机与离合器的联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):79.4★最大牵引力(KN):26.5★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、直列、水冷、四冲程★型号:LR6B5-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):108×135★排量(L):7.42★压缩比:18:1★标定功率(KW):88.2★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BH6AD100R★喷油嘴型式、型号:PB84P30★空气滤清器型式、型号:油浴式/KY33★起动机型号:QDJ154F★冷却系统型式:强制水冷★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G120E311★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):500/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3ZU23/0882E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):458/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J140-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):520/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型</p>	通用类	88.2	江苏省
9475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1254	<p>外廓尺寸(mm):5317*2450*3155; 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:92kW; 发动机型号WP6G125E330; 档位数:前进16/倒退16; 前后轮胎:14.9-26/18.4-38,轴距:2688mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1876/1750(mm),最小离地间隙:450mm,最小使用质量kg:6700</p>	通用类	92	北京市

9476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	1204	<p>轮驱动★用途:一般农业用★外廓尺寸(长×宽×高MM):4369×2050×2920★轴距(MM):2480★轮距(前轮/后轮MM):2020/1610★轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅★最小离地间隙(MM):430★最小使用质量(KG):4860★前轴质量/后轴质量(KG):2140/2720★最大配重(前/后KG):400/160★挡位数(前进/倒退/爬行):前进16/倒退8/爬行12★各挡理论速度(KM/H):前进挡:2.36/3.67/5.87/8.18/10.23/15.90/25.44/35.51前进爬行档:0.47/0.73/1.17/1.64/2.04/3.18/5.09/7.10倒档:3.16/4.92/7.87/10.98倒档爬行档:0.63/0.99/1.57/2.19★发动机与离合器的联接方式:直联★起动方式:电启动★动力输出轴功率(KW):79.4★最大牵引力(KN):26.5★■发动机■商标或品牌:东方红★型式:六缸、直列、水冷、四冲程★型号:LR6B5-23★企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★吸气方式:自然吸气★气缸数(缸):6★缸径×冲程(MM):108×135★排量(L):7.42★压缩比:18:1★标定功率(KW):88.2★标定转速(R/MIN):2300★喷油泵型式、型号:BH6AD100R★喷油嘴型式、型号:PB84P30★起动机型号:QDJ154F★■选装发动机(1)■商标或品牌:潍柴★型号:WP6G120E311★生产企业名称:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):500/1400-1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2200★燃料供给型式:高压共轨(2)■商标或品牌:东方红(YTO)★型号:LR6A3ZU23/0882E★生产企业名称:一拖(洛阳)柴油机有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):458/1600★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300★燃料供给型式:电控单体泵(3)■商标或品牌:玉柴★型号:YC6J140-T301★生产企业名称:广西玉柴机器股份有限公司★最大净扭矩/转数(NM/R/MIN):520/1600±200★额定净功率/转数(KW/R/MIN):88.2/2300★燃料供给型式:高压共轨★■前照灯■型号:45-1254★■驾驶室或安全架■规格型号:1004A.45.100★型式:拖拉机防翻架★■燃油箱■型</p>	通用类	88.2	江苏省
9477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-X1204	<p>发动机标定功率:88.2kW; 驱动方式:四轮驱动</p>	通用类	88.2	河南省

9478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1204A	配套功率:88.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1204C	配套功率:88.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1204B	配套功率:88.2KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1204	国III发动机,功率:91KW,四轮驱动.	通用类	91	江苏省
9482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1204	功率:88.2KW,四轮驱动.档位数(前进/倒退):10/0,与教皇,原发动机为国二东方红LR6B5-23,现升级为东方红LR6M5U23/0882E,选装潍柴发动机WP6G120E311,国三标准,全液压转向,干式双作用离合器,啮合套换挡,轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34,选装轮胎11.2-24/16.9-34,动力输出轴转速:760/1000,选装760/850,540/1000R/MIN.	通用类	88.2	山东省
9483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1204	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):88.2	通用类	88.2	河南省
9484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1204	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)120-130马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省

9485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽金马重机制造有限公司	JM1204	发动机功率88.2kW; 驱动方式:四轮驱动单片、干式、独立操纵双作用离合器4×(2+1)×2组成式变速箱	通用类	88.2	安徽省
9486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1204-1	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)120-130马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
9487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1204III	发动机功率:120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1204A	发动机功率:120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1204-DS	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):88.2KW结构尺寸(mm):4780*2180*2900; 整机质量(kg):4435; 轴距(mm):2619; 前后轮轮距(mm):1610-1950/1608-1996; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34	通用类	88.2	山东省
9490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1204-1L(原:P5-1204-PT2)	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):88.2KW; 换挡方式:部分动力换挡+同步器换挡结构尺寸(mm):4978*2190*2845; 最小使用质量(kg):4800; 轴距(mm):2681; 前后轮轮距(mm):1620-1944/1566-1938; 档位数(前进/倒退/爬行):30/30; 轮胎规格(前轮/后轮):14.9R28/18.4R38; 驱动型式:四轮驱动; 配重:480/400; 变速箱型式:2*5*3*(1+1)组成式	通用类	88.2	山东省
9491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1204-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):88.2结构尺寸(mm):4530mm×2150mm×2900mm; 最小使用质量(kg):4155; 轴距(mm):2416; 前后轮轮距(mm):1710-1608; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):13.6-24-16.9-34; 驱动型式:四轮驱动; 配重:440-480; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	88.2	山东省

9492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1204-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):88.2KW结构尺寸(mm):4580*2070*2800-4580*2070*3000; 最小使用质量(kg):4100-3900; 轴距(mm):2380; 前后轮轮距(mm):1650-1630; 档位数(前进-倒退-爬行):10-10-0:轮胎规格(前轮-后轮):13.6-24-16.9-34; 驱动型式:四轮驱动; 配重:440-540; 变速箱型式:5*2*(1+1)组成式	通用类	88.2	山东省
9493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1204-1K	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):88.2KW; 换挡方式:负载变速(动力换挡)结构尺寸(mm):4732*2100*2761; 整机质量(kg):4450; 轴距(mm):2397; 前后轮轮距(mm):1620-1944/1630-1938; 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10:轮胎规格(前轮/后轮):13.6R28/16.9R38; 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR	通用类	88.2	山东省
9494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-FA	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-A1	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-A	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1204-FA	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-F1	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省

9499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-1	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-FA1	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204-F	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1204-A	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1204	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1204-F	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,6M1-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC6J140-T301,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1204	功率:120马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M5LU23/0882E,东方红,功率:88.2kw; 国三,4M4-120U33,全柴,功率:88.3kw; 国三,YC4A140-T314,玉柴,功率:88.2kw;	通用类	88.2	安徽省
9506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1204	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 国三,YC4A140-T303,玉柴,功率:88.2kw; 国三,WP4.1G120E310A,潍柴,功率:88.2kW;	通用类	88.2	安徽省

9507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1204-A	功率:120马力; 型式:四轮驱动; 国三,YC4A140-T303,玉柴,功率:88.2kW; 国三,WP4.1G120E310A,潍柴,功率:88.2kW;	通用类	88.2	安徽省
9508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	S1204-C	四轮驱动外廓尺寸:4650x2160x2750mm发动机型号:国三44CWC3.1164发动机生产厂家:爱科(常州)农业机械有限公司标定功率:88.5kW(12小时功率)	通用类	88.5	江苏省
9509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	S1204	四轮驱动外廓尺寸:4650x2160x2750mm发动机型号:国三44CWC3.1164发动机生产厂家:爱科(常州)农业机械有限公司标定功率:88.5kW(12小时功率)	通用类	88.5	江苏省
9510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF1204	驱动形式:四轮驱动转向方式:方向盘式发动机型号国三44CWC3.1169发动机功率(kw)88.3发动机生产厂家爱科(常州)农业机械有限公司整机装备质量(kg)4050外形尺寸(长×宽×高)(mm)4550*2235*2750轴距(mm)2486轴数1轮距(前/后)(mm)1670-2150/1425-2340轮胎数(只)4轮胎规格(前/后)14.9*24/18.4*34燃油种类柴油	通用类	88.3	江苏省
9511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1204	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4950mm×2160mm×2940mm轴距:2210mm最小使用质量:4180kg标定功率:88.2kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:88.2kW驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	安徽省
9512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1204-A	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4300mm×2035mm×2805mm轴距:2321mm最小使用质量:3450kg标定功率:88.2kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:88.2kW驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	安徽省
9513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1204-1	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4380mm×2080mm×2835mm轴距:2200mm最小使用质量:4020kg标定功率:88.2kW标定转速:2200r/min2、技术参数:功率:88.2kW驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	安徽省

9514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1204	发动机符合国家第三阶段排放标准；发动机型号一:LR6A3ZU23/0882E,88.2KW；发动机型号二:WP6G120E311,88.2KW；驱动轮数:四轮驱动	通用类	88.2	山东省
9515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东迪拖农业装备有限公司	迪拖1204	迪拖1204:驱动型式；四轮驱动:最小使用质量:4370	通用类	88.2	山东省
9516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1204A	120马力≤功率<130马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1204A-1	120马力≤功率<130马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120-130马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1204H	120马力≤功率<130马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	88.2	江苏省
9519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1104III	发动机功率:110马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1104A	110马力≤功率<120马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省
9521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1104A-1	110马力≤功率<120马力；驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省

9522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1104	发动机符合国家第三阶段排放标准; 发动机型号一:LR4M5ZU23/0810E,81KW; 发动机型号二:WP4.1G110E310A,81KW; 驱动轮数:四轮驱动	通用类	81	山东省
9523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1104	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4350mm×2050mm×2940mm轴距:2195mm最小使用质量:4080kg标定功率:81kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:81kW驱动方式:四轮驱动	通用类	81	安徽省
9524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	S1104-C	四轮驱动外廓尺寸:4650x2160x2750mm发动机型号:国三44CWC3.1165标定功率:81kW(12小时功率)发动机生产厂家:爱科(常州)农业机械有限公司	通用类	81	江苏省
9525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104-A	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104-F	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,6M1-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC6J125-T303,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104-FA	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR6A3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,6M1-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC6J125-T303,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1104	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1104-A	功率:110马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A120-T310,玉柴,功率:81kw; 国三,WP4.1G110E310A,WEICHAI,功率:81kw; 国三,YC4A130-T301,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省

9530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RS1104-A	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1104	功率:110马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A120-T310,玉柴,功率:81kw; 国三,WP4.1G110E310A,WEICHAI,功率:81kw; 国三,YC4A130-T301,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104	功率:110马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw,型式核准号:CNFCG30972020019; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104-1	功率:110马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1104-A1	功率:110马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4M3LU23/0810E,东方红,功率:81kw; 国三,4M4-110U33,全柴,功率:81kw; 国三,YC4A130-T311,玉柴,功率:81kw;	通用类	81	安徽省
9535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1104-A	(mm):4580*2070*2800; 整机质量(kg):4200; 轴距(mm):2380; 前后轮轮距(mm):1400-1750/1430-1830; 档位数(前进/倒退/爬行):10/10; 轮胎规格(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34; 配套发动机厂家及型号:1104D-S4TA04	通用类	81	山东省
9536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1104-1K	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):80.9KW; 负载变速(动力换挡)结构尺寸(mm):4732*2100*2761; 整机质量(kg):4050; 轴距(mm):2397; 前后轮轮距(mm):1580-1888/1564-2053; 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10; 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R24/16.9R34; 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR	通用类	80.9	山东省

9537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1104-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):81.0kw; 轴距(mm):4530*2050*2810; 整机质量(kg):4155; 轴距(mm):2416; 前后轮轮距(mm):1610/1996; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 轮胎规格(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34; 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104D-S4TA04	通用类	81	山东省
9538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1104-A1		通用类	81	山东省
9539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	ME1104A	发动机功率:110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	湖北超能农业装备有限公司	SH1104		通用类	80.85	湖北省
9541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1104	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):81	通用类	81	河南省
9542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1104A	配套功率:81.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1104B	配套功率:81.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1104	配套功率:81.0KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省

9545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1104	发动机标定功率:81kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	河南省
9546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1104	外廓尺寸(mm):4250*2050*2775; 驱动形式:四轮驱动; 标定功率:81kW; 发动机型号YCD4J33T6-110; 档位数:前进16/倒退8; 前后轮胎:11.2-24/16.9-34,轮距(前轮/后轮)或轨距:1600-1620/1600-1650(mm),最小离地间隙:380mm,最小使用质量kg:4260	通用类	81	北京市
9547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1104	国III发动机,功率81KW,四轮驱动.	通用类	81	江苏省
9548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	京山三雷重工股份有限公司	雷木1104A	2275MM,最小使用质量3300KG,最大配重(前/后):220/540(KG),变速箱型式:5×2×(1+1)组成式,换挡方式:啮合套换挡,发动机型号:LR4M5ZU22/0810E,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,标定功率:81KW,国三排放阶段	通用类	81	湖北省
9549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	昊田1104	驱动型式:4×4四轮驱动,外廓尺寸(mm):4530×2050×2810,轴距(mm):2366,轮距(出厂mm):1610/1608,最小使用质量(kg):3855,最大配重(前/后)(kg):310/320,档位数(前进/后退):16/8,连接方式:直联,启动方式:电启动,转向系型式:全液压转向,转向器型式:摆线转阀式,制动系型式:静液压盘式,离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式,变速箱型式:(2+1)×4×2组成式,换挡方式:啮合套,中央传动型式:螺旋圆锥齿轮副,轮胎型号:11.2-24/16.9-34,悬挂装置类别:2类,悬挂装置型式:后置三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):760/850,易犁:110号犁,驱动方式:四轮驱动,轴距:2210mm,	通用类	81	山东省
9550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1104D	档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换挡方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	81	山东省

9551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1154	马力:115马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4350x2130x2840mm,轴距2380mm,轮距(前轮/后轮):1625/1608-1996mm,最小离地间隙:400mm,最小使用质量4100kg,档位数16/8,最大牵引力25.6kn.	通用类	84.6	山东省
9552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东科尔农业装备有限公司	科尔1104D	外廓尺寸(长*宽*高):4535×2210×2800(mm),轴距:2010mm,常用轮距(前轮/后轮):1620/1800,档位:16+8啮合套换挡,最大牵引力:35KN,最大提升力:20KN,动力输出转速(PTO):760/850r/min,转向形式:前轮液压转向,发动机型号:潍柴国IIIWP4.1G110E310A功率:81KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1104B	发动机功率:81KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省
9554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1104	发动机功率:81KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省
9555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1104B	发动机功率:81kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省
9556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1104	发动机功率:81kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	江苏省

9557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1104	路通-1104轮式拖拉机,标定功率为110马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	81	河南省
9558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1104	轴距:2665mm,最小离地间隙460mm,档位数:前进档12个,倒退档4个	通用类	81	江苏省
9559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1104-4	轴距:2352mm,最小离地间隙425mm,档位数:前进档12个,倒退档4个	通用类	81	江苏省
9560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1104-6	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个	通用类	81	江苏省
9561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1104	发动机功率:81kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1154	发动机功率(kW):85; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4421×2176×2870; 轴距(mm):2195; 常用轮距(前轮/后轮mm):1610/1620; 轮距调整方式:有级调整/有级调整; 最小使用质量(Kg):3900; 最大配重(前/后)kg:308/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:WLT100-4121010/20; 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向; 制动系型式:湿式、盘式、静液压踏板操纵; 离合器型式:单片、干式、双作用离合器; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:直齿啮合套	通用类	84.6	山东省

9563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1104B	发动机标定功率(KW)81; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	81	河南省
9564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1104	发动机标定功率(KW)81; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	81	河南省
9565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1104		通用类	81	山东省
9566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1104	发动机功率:110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	河南省
9567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊凯沃农业装备有限公司	KW1104	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:81kw; 轮距(mm):前轮1550,后轮1530; 轴距(mm):2380; 外廓尺寸(mm):4580×2070×2800.	通用类	81	山东省
9568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1104		通用类	81	江苏省
9569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1104B		通用类	81	江苏省
9570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1104BJ		通用类	81	江苏省

9571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1104D		通用类	81	江苏省
9572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1104	发动机标定功率:81kW,标定转速2300r/min; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	81	河北省
9573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1104	型式:4×4四轮驱动; 用途:一般农机型; 外廓尺寸(长×宽×高)5410×2370×2950mm; 轴距:2750mm; 轮距(前轮/后轮):1718-2034/1768-2050mm; 最小离地间隙:460mm(前桥); 最小使用质量:5650KG; 档位数(前进/后退/爬行)20/12/8; 最大配重质量(前/后):660/330KG; 前/后轴质量:2540/3110KG	通用类	81	山东省
9574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-1104	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):81	通用类	81	河南省
9575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1104-1	1.外廓尺寸:4382mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:81kW(110马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,(选装:PHF4081ZL6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669070005,(选装:CNFCG30999010003),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3990kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全	通用类	81	天津市
9576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1104-2	1.外廓尺寸:4382mm×2070mm×2895mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:81kW(110马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR4M5ZU23/0810E,(选装:PHF4081ZL6A),发动机型式核准证书号:CNFCG30669070005,(选装:CNFCG30999010003),制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司(选装:华丰动力股份有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3740kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.含安	通用类	81	天津市

9577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNB1104	1.外廓尺寸:5187mm×2180mm×3200mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:81kW(110马力,排放标准:国III),4.发动机型号:LR6M5U23/0810E,发动机型式核准证书号:CNFCG30669120010,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,5.轴距:2718mm,6.最小使用质量:5650kg,7.配重:400kg/400kg,8.档位数:F20/R15(选装爬行档时F40/30R),9.变速箱型式:同步器和啮合套换挡,主,副变速为侧操纵,10.安全驾驶室	通用类	81	天津市
9578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	华夏1104	发动机功率:110马力,驱动型式:四轮驱动	通用类	81	山东省
9579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1104	发动机功率:110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	河南省
9580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1154	100马力≤功率<120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	85	山东省
9581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-1104	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):81	通用类	81	山东省
9582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ1104		通用类	81	山东省
9583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	ALD1104	外廓尺寸:4000 2100 2100; 驱动型式:四轮驱动; 配套功率:81kW; 发动机型号及制造商:LR6M5U23/0810E,一拖(洛阳)柴油机有限公司; 轴距:2540; 最小使用质量:4256; 配重:330/480; 档位数:24; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 是否有驾驶室或安全架:有驾驶室.	通用类	81	山东省

9584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1104-A		通用类	81	山东省
9585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LY1104	功率:81KW/110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1104-4		通用类	81	山东省
9587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1104		通用类	81	山东省
9588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1104		通用类	81	山东省
9589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH1104	外廓尺寸(mm):4740×2130×2900; 驱动型式:四轮; 轴距(mm):2716; 最小使用质量(kg):5030; 最大配重质量(前/后)(kg):560/480; 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式	通用类	81	江苏省
9590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON1104	100-120马力四轮驱动拖拉机配套动力:82KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	82	河南省
9591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1104	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:110马力	通用类	81	山东省

9592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	JD1104		通用类	80.9	天津市
9593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	YF1104	整机型号:YF1104; 整机型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4880×2075×2805mm; 轴距:2520mm; 轮距(前轮/后轮):1600/1620mm; 最小离地间隙(离地部位):440mm; 最小使用质量:4290kg; 前轴质量/后轴质量:1855/2465kg; 最大配重(前/后):330/480kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8; 启动方式:电启动; 动力输出轴输出功率:68.8kw; 额定牵引力:25.14KN; 发动机商标或品牌:东方红; 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室; 发动机型号:LR6B5-23; 发动机吸气方式:自然吸气; 发动机气缸数:6缸; 发动机缸径×冲程:108×135mm; 发动机排量:7.41L; 发动机压缩比是:18:1; 发动机标定功率:81KW; 发动机标定转速:2300r/min; 发动机喷油泵型式/型号:直列柱塞式BH6PY105; 发动机起动机型号:QDJ1408GM; 排放阶段:第三阶段	通用类	81	山东省
9594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东巨明机械有限公司	JM1104		通用类	81	山东省
9595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	新东方1104	标定功率:81Kw; 整机形式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4650×2050×3010(至消声器顶); 轮距(前轮/后轮):1620/1620; 轴距:2500	通用类	81	河南省
9596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1104	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:110马力	通用类	81	河南省
9597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1104	发动机标定功率:81kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	81	山东省

9598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1004D	发动机标定功率:73.5KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	悍沃1004	发动机标定功率:73.5KW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	DR1004	外廓尺寸(长*宽*高):4600mm*2100mm*2600mm(高度至空滤器顶); 轴距或履带接地长:2200mm; 轮距(前轮/后轮)或轨距:1600mm、1700mm、1800mm/1620mm、1696mm、1806mm、1902mm、2012mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小离地间隙:410mm(前桥底部放油螺栓); 最小使用质量:4095kg; 常用轮距(前轮/后轮):1700mm/1620mm; 标准配重(前/后):310kg/360kg; 最大配重(前/后):310kg/360kg; 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0	通用类	73.5	山东省
9601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	英轩重工有限公司	YX1004-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(KW):73.5KW	通用类	73.5	山东省
9602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	RD1004	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:100马力	通用类	73.5	河南省
9603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1004	外廓尺寸:4520*2300*2600; 驱动形式:四轮驱动; 配套功率:73.5kw; 发动机型号:1004D-S4TA01; 制造商:天津雷沃动力有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段; 轴距:2390mm; 最小使用质量:3860kg; 配重:240/540kg; 挡位数:10/10/0; 变速箱形式:IZ型行星减速组合式; 驾驶室:1004.45.001; 四柱式安全驾驶室;	通用类	73.5	山东省

9604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东鲁拖农业装备有限公司	LT1004D	外廓尺寸:4480mm×2050mm×2770mm; 驱动形式:4*4四轮驱动; 配套功率:73.5kw; 发动机型号:YC4A110-T310(国三发动机); 制造商:广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段:GB20891-2014第三阶段; 轴距:2210mm; 最小使用质量:4640kg; 配重:440/344kg; 档位数:16/8/0; 变速箱形式:4/3/2组合式; 驾驶室:LT1004.45.001; 六柱式安全驾驶室	通用类	73.5	山东省
9605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏东禾机械有限公司	DH1004A	外廓尺寸(mm):3950×1970×2700; 驱动型式:四轮驱动; 轴距(mm):2236; 最小使用质量(kg):3120; 配重(前/后)(kg):300/320; 档位数(前进/倒退/爬行):12F/12R; 24F/24R(选装爬行挡); 变速箱型式:(1+1)×4×3组成式,12个前进挡,12个倒退挡,选装爬行档时为(1+1)×4×3×2组成式,24个前进挡,24个倒退挡	通用类	73.5	江苏省
9606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	浙野-1004	配套功率:73.5KW,100马力,驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	华创机器人制造有限公司	华创沃尔-1004	产品名称:轮式拖拉机; 驱动方式:四轮驱动; 功率:100马力	通用类	73.5	山东省
9608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	BOTON1004	配套动力:73.6KW; 驱动方式:四轮驱动100马力四轮驱动拖拉机	通用类	73.6	河南省
9609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	DH1004	外廓尺寸(mm):4400×2030×2850; 驱动型式:四轮; 轴距(mm):2385; 最小使用质量(kg):4760; 最大配重质量(前/后)(kg):420/480; 档位数(前进/倒退):16+16(爬前)/16+16(爬倒); 变速箱型式:(1+1)×4×4组成式,选装爬行档为(1+1)×4×4×2组成式	通用类	73.5	江苏省
9610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	金星泰山1004		通用类	73.5	山东省

9611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH1004C	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):73.5; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	73.5	山东省
9612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	CD1004		通用类	73.5	山东省
9613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	SH1004	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):73.5; 配套发动机:达到国III排放标准.	通用类	73.5	山东省
9614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY1004S	功率:73.5kw/100马力; 驱动形式:四轮驱动; 转向形式:液压转向.	通用类	0	河南省
9615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MY1004S-1		通用类	0	河南省
9616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	LF1004	功率:73.5KW/100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	0	河南省
9617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	MK1004G		通用类	73.5	河南省
9618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东牧神机械有限责任公司	HS1004	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):16/8,发动机标定功率:73.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动控制,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档.	通用类	73.5	山东省

9619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1004-A		通用类	73.5	山东省
9620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	FB1004-D		通用类	73.5	山东省
9621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	星光农机股份有限公司	XG1004	型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4382MM×2046MM×2895MM; 轮距(前轮/后轮):1600MM~1930MM/1616MM~2016MM; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调; 轴距:2194MM; 最小使用质量:3740KG; 最大配重(前/后):310KG/480KG; 档位数(前进/倒退):16/8; 功率:73.5KW; 变速箱型式:4×(2+1)×2组合式(国三动力); 发动机型号:LR4B3ZU23/0735E; 功率:73.5KW; 制造商:第一拖拉机股份有限公司)	通用类	73.5	浙江省
9622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳万年红拖拉机有限公司	万年红1004	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率:100马力	通用类	73.5	河南省
9623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	RZ1004		通用类	73.5	山东省
9624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	威牛-1004	驱动方式:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):73.5	通用类	73.5	山东省
9625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1004B	100马力≤功率<120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省

9626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东亿嘉农业机械装备股份有限公司	YJ-1004	100马力≤功率<120马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1004	发动机功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	河南省
9628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	向阳红-1004A	发动机功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	河南省
9629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	XSB1004	标定功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动.	通用类	73.6	山东省
9630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	千年丰-1004	驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kW):73.5	通用类	73.5	河南省
9631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN1004	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3875*1965*2870(高至驾驶室棚顶,前至前配重前); 最小使用质量:3090KG; 最小离地间隙:475mm; 生产厂家:广西玉柴机器股份有限公司; 型号:YC4DK110-T301; 标定功率:73.5KW; 标定转速:2200r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	73.5	湖北省
9632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1004-6	轴距:2275mm,最小离地间隙450mm,档位数:前进档12个,倒退档12个	通用类	73.5	江苏省

9633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1004-1	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农机型;外廓尺寸(长×宽×高)4430×1980×2590mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):1600-1790/1532-1832mm;最小离地间隙:440mm(前桥);最小使用质量:3330KG;档位数(前进/后退):12/12;最大配重质量(前/后):400/180KG;前/后轴质量:1630/1700KG;功率:73.5kw.	通用类	73.5	山东省
9634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	LS1004	型式:4×4四轮驱动;用途:一般农机型;外廓尺寸(长×宽×高)4430×1980×2635mm;轴距:2345mm;轮距(前轮/后轮):1600-1790/1532-1832mm;最小离地间隙:440mm(前桥);最小使用质量:3330KG;档位数(前进/后退):12/12;最大配重质量(前/后):400/180KG10.前/后轴质量:1630/1700KG;功率:73.5kw.	通用类	73.5	山东省
9635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东飞迅驰农业装备有限公司	飞驰-FC1004	产品名称:轮式拖拉机;功率:100马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1004-1	发动机标定功率:73.5kW,标定转速2300r/min;驱动方式:四轮驱动.	通用类	73.5	河北省
9637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1004A	发动机标定功率:73.5kW,标定转速2300r/min;驱动方式:四轮驱动.	通用类	73.5	河北省
9638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	KT1004	发动机标定功率:73.5kW,标定转速2300r/min;驱动方式:四轮驱动.	通用类	73.5	河北省
9639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1004D		通用类	73.5	江苏省

9640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1004A		通用类	73.6	江苏省
9641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFF1004		通用类	73.5	江苏省
9642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1004B		通用类	73.5	江苏省
9643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFG1004BJ	型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高):4705mm×2120mm×2924mm; 轴距:2334mm; 轮距:前轮距1720mm,后轮距1688mm; 轮距调整方式:前轮有级可调、后轮有级可调; 最小使用质量:4130kg; 最大配重质量:前配重480kg,后配重540kg; 档位数:前进12/倒退12/爬行档0; 发动机与离合器联结方式:直联式; 安全驾驶室; 玉柴YC4A110-T311国三发动机; 标定功率:73.5kW; 标定转速:2300r/min; 转向方式:全液压转向; 离合器型式:双作用; 变速箱换挡方式:啮合套换挡,选装同步器换挡; 轮胎规格:前轮12.4-28、后轮16.9-34; 液压悬挂装置型式:后置、II类、三点悬挂.	通用类	73.5	江苏省
9644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	CFD1004		通用类	73.6	江苏省
9645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	芬美得-1004	发动机功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	河南省

9646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	潍坊市奥维五金制品有限公司	奥维-1004		通用类	73.5	山东省
9647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-1004P	驱动方式:四轮驱动,标定功率:73.5KW.国III发动机.	通用类	73.5	江苏省
9648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏清拖装备制造有限公司	江苏-1004P-B	驱动方式:四轮驱动; 标定功率:73.5KW.国III发动机	通用类	73.5	江苏省
9649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T1004-PWR	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:3875*1965*2870(mm); 轴距:2250; 最小离地间隙:490mm; 最小使用质量:3235kg; 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压; 型号:1104D-44TA; 生产厂家:无锡珀金斯动力系统科技有限公司; 额定功率:73.5KW; 额定转速:2200r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	73.5	湖北省
9650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T1054-PWR	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:4315*1965*2620(mm); 轴距:2250; 最小离地间隙:490mm; 最小使用质量:3235kg; 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压; 型号:1104D-44TA; 生产厂家:无锡珀金斯动力系统科技有限公司; 额定功率:77.2KW; 额定转速:2200r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	77.2	湖北省
9651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T1004-PWCY	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:4315*1965*2620(mm); 轴距:2250; 最小离地间隙:490mm; 最小使用质量:3435kg; 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压; 型号:1104D-44TA; 生产厂家:无锡珀金斯动力系统科技有限公司; 额定功率:73.5KW; 额定转速:2200r/min;	通用类	73.5	湖北省
9652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	T1054-PWCY	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:4315*1965*2620(mm); 轴距:2250; 最小离地间隙:490mm; 最小使用质量:3435kg; 发动机型式:立式、水冷、四冲程、涡轮增压; 型号:1104D-44TA; 生产厂家:无锡珀金斯动力系统科技有限公司; 额定功率:77.2KW; 额定转速:2200r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	77.2	湖北省

9653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	东风井关农业机械有限公司	EN1004C	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 外廓尺寸:4315*1965*2620(高至驾驶室棚顶,前至前配重前); 最小使用质量:3290KG; 最小离地间隙:475mm; 生产厂家:广西玉柴机器股份有限公司; 型号:YC4DK110-T301; 标定功率:73.5KW; 标定转速:2200r/min; 排放阶段:国家第三阶段	通用类	73.5	湖北省
9654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1004-2	1.外形尺寸:4302mm*2040mm*2095mm,2.驱动型式:4*4四轮驱动,3.配套功率:74kW(100马力)(选装:73.5kW),4.发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3740kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4*(2+1)*2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全架	通用类	74	天津市
9655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1004B	发动机标定功率(KW)73.5; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	73.5	河南省
9656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	SJH1004	发动机标定功率(KW)73.5; 驱动方式:四轮驱动; 排放阶段:国三	通用类	73.5	河南省
9657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽泗州拖拉机制造有限公司	HT-1004	农用、无架式、四轮驱动型式,配套一拖(洛阳)柴油机有限公司生产LR4B3ZU23/0735E型立式、水冷、四冲程、涡轮增压柴油机(标定功率73.5KW,标定转速为2300R/MIN,型式核准号:CNFCG30669090007).采用干式、双作用离合器与发动机直接连接,变速箱为4X(2+1)X2组合式,啮合套换挡,前轮液压转向,盘式制动器,后置独立式动力输出轴(760/850R/MIN),分置式液压悬挂系统,后置三点悬挂,2组多路液压输出装置,轮胎规格为:12.4-24/16.9-34(前/后)	通用类	73.5	安徽省
9658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	博马-1004	发动机标定功率:73.5kW; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	河南省

9659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东瑞昊机械有限公司	RH-1004	发动机功率(kW):73.5; 型式:4×4四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):4421×2176×2870; 轴距(mm):2195; 常用轮距(前轮/后轮mm):1610/1620; 轮距调整方式:有级调整/有级调整; 最小使用质量(Kg):3900; 最大配重(前/后)kg:308/480; 档位数(前进/倒退/爬行):16F/8R; 发动机与离合器联接方式:直联; 起动方式:电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全架):六柱式安全驾驶室; 前照灯型号:WLT100-4121010/20; 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向; 制动系型式:湿式、盘式、静液压踏板操纵; 离合器型式:单片、干式、双作用离合器; 动力输出轴型式:后置、独立式; 变速箱型式:4×(2+1)×2组成式; 变速箱换挡方式:直齿啮合套	通用类	73.5	山东省
9660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东腾拖农业装备有限公司	1004	发动机功率:73.6kW:驱动方式:四轮驱动	通用类	73.6	山东省
9661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1004	轴距:2352mm,最小离地间隙425mm,档位数:前进档12个,倒退档4个	通用类	73.5	江苏省
9662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州东风农机集团有限公司	DF1004-2	轴距:2080mm或2230mm,最小离地间隙380mm,档位数:前进档12个,倒退档4个.	通用类	73.5	江苏省
9663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	山拖1004	发动机标定功率(kw):73.5; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	路通-1004	路通-1004轮式拖拉机,标定功率为100马力,驱动方式四轮驱动.	通用类	73.5	河南省

9665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	WD1004	发动机功率:73.5KW; 驱动方式:四轮驱动;	通用类	73.5	江苏省
9666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1004	马力:100马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4450x1917x2774mm,轴距2336mm,轮距(前轮/后轮):1558/1540mm,最小离地间隙:334mm,最小使用质量4180kg,档位数10/10.	通用类	73.6	山东省
9667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东萨丁重工有限公司	SD1004D	马力:100马力,型式4x4轮式,外廓尺寸(长x宽x高):4050x1830x2710(驾驶室)、2660(安全架)mm,轴距:2050mm,轮距(前轮/后轮):1300、1400、1450/1380(1300-1500)mm,最小离地间隙:370mm,最小使用质量2790(驾驶室)/2620(安全架)kg,档位数12/12.	通用类	73.6	山东省
9668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东康弘机械有限公司	KH1004D	功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动; 轴距:2210MM; 轮距调整方式:有级可调/有级可调; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 转向系型式:全液压转向; 转向器型式:摆线转阀式; 离合器型式:干式、双片、双作用; 变速箱型式:组成式4×(2+1)×2; 主变速箱换档方式:啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34	通用类	73.5	山东省

9669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	黄海金牛1004	<p>途:一般用途④外廓尺寸(长×宽×高)(mm):4120×1980×2900(至驾驶室顶)/4120×1980×2780(至安全架顶)⑤轴距(mm):2080⑥轮距(前轮/后轮)(mm):前轮:1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750、1800后轮:1400~1800⑦常用轮距(前轮/后轮)(mm):1450/1450⑧轮距(前轮/后轮)调整方式:可选/无级可调⑨最小离地间隙(mm):390⑩最小使用质量(kg):3230(驾驶室)/3150(选装安全架)?标准配重(前/后)(kg):120/180?最大配重(前/后)(kg):120/180?档位数前进/倒退/爬行:12/12/-?档位数主变速/副变速/梭行档:4/3/2?各档理论速度(km/h):前进:低:1.5、2.5、3.2、5.1、中:4.0、6.6、8.5、13.5、高:10.5、17.4、22.3、35.3后退:低:1.5、2.5、3.2、5.1、中:4.0、6.6、8.5、13.5、高:10.5、17.4、22.3、35.3?发动机与离合器联接方式:直联?起动方式:电启动?动力输出轴功率(kW):63?最大牵引力(kN):18★(二)翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)①型号:654A.45.001②型式:六柱式安全驾驶室★(三)发动机①型式:立式、直列、直喷、水冷、四冲程②型号:4TG100B1③生产厂:山东华源莱动内燃机有限公司④进气方式:增压⑤气缸数:4⑥缸径×行程(mm):100×105⑦标定功率(kW):73.6⑧标定转速(r/min):2400⑨型式核准证书:CNFCG3000407000064000002⑩空气滤清器型式:湿式?空气滤清器型号:K495?起动机型号:QDJ142?冷却方式:强制循环水冷★(四)排气管①消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长)(mm):600×150×120②消声器(含消声腔)重量(kg):8.3±0.2★(五)前照灯①型号:ZH-12-003★(六)后视镜①型号:G804-001★(七)前挡风玻璃/门窗玻璃①型号:公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃★(八)驾驶员座椅①型号:160.44.001A②型式:悬浮减振式★(九)安全带①型号:AQ-01★(十)燃油箱①型号:754.50.001②容积(L):100★(十一)转向系①转向系型式:独立油路、全液压前轮转向②转向器型式:摆线转阀式★(十二)制动系①行车制动系型式:湿式、盘式、油</p>	通用类	73.6	江苏省
9670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	KAT1004	国III发动机,功率:73.5KW,四轮驱动.	通用类	73.5	江苏省

9671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	FS-1004	发动机功率:73.6kW; 发动机型号YCD4J23T8-100A; 档位数:前进8/倒退4; 前后轮胎:11.2-24/16.9-34,轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1600-1620/1600-1650(mm),最小离地间隙:380mm,最小使用质量kg:3910	通用类	73.6	北京市
9672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1004A	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1004	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	WD1004C	发动机功率:73.5kw; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1004-A	驱动型式:4×4四轮驱动,配套功率:73.5KW、发动机型号:东方红LR4B3ZU23/0735E,制造商:第一拖拉机股份有限公司,最大配重(前/后):440/480KG,档位数(前进/倒退/爬行):10F+10R,变速箱型式:5×(1+1)×2,六柱式拖拉机驾驶室,全液压转向,干式、单片、双作用离合器,动力输出轴转速:540/760R/MIN.	通用类	73.5	山东省
9676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1004	驱动型式:四轮驱动,配套功率:73.5KW、发动机型号:东方红LR4B3ZU23/0735E,制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司,最大配重(前/后):220/344KG,档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0,液压转向,变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,驾驶室,动力输出轴转速:760/850R/MIN,全液压转向,干式、单片、双作用离合器.	通用类	73.5	山东省
9677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	SL1004D	驱动型式:四轮驱动,配套功率:73.5KW、发动机型号:4TG100B1,国三标准,标定转速2400r/min,液 压转向,单片、干式、双作用离合器,变速箱型式 4×(2+1)×2组成式,啮合套换挡,动力输出轴转速 540/760r/min.	通用类	73.6	山东省

9678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1004	配套功率:73.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	泰山-1004A	配套功率:73.5KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	格朗斯-1004	产品归档参数:驱动轮数:四轮驱动; 发动机标定功率(kw):73.5	通用类	73.5	河南省
9681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	TNE1004-1	1.外廓尺寸:4382mm×2046mm×2895mm,2.驱动型式:4×4四轮驱动,3.配套功率:74kW(100马力)(选装:73.5kW),4.发动机型号:PHF4074ZL6B(选装:LR4B3ZU23/0735E),制造商:华丰动力股份有限公司(选装:一拖(洛阳)柴油机有限公司),5.轴距:2194mm,6.最小使用质量:3990kg,7.配重:310kg/480kg,8.档位数:16F/8R,9.变速箱型式:4×(2+1)×2组成式,主副变速直齿啮合套换挡,10.安全驾驶室	通用类	74	天津市
9682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1004	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)100-110马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
9683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	SF1004-1	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)100-110马力四轮驱动拖拉机	通用类	0	山东省
9684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山拖农机装备有限公司	TS1004III	发动机功率:100马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	山东省

9685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	1004-1K	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):73.5KW; 负载变速(动力换挡)结构尺寸(mm):4732*2100*2761; 整机质量(kg):4050; 轴距(mm):2347; 前后轮轮距(mm):1580-1888/1564-2053; 档位数(前进/倒退/爬行):30/30/10; 轮胎规格(前轮/后轮):13.6R24/16.9R34; 配套发动机厂家及型号:KDI3404TCR	通用类	73.5	山东省
9686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1004-B	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):73.5KW结构尺寸(mm):4240*1795*2725; 最小使用质量(kg):2990; 轴距(mm):2122; 前后轮轮距(mm):1450-1408; 档位数(前进-倒退-爬行):12-12-0; 轮胎规格(前轮-后轮):9.5-24-14.9-30; 驱动型式:四轮驱动; 配重:144-360; 变速箱型式:4*(1+1)*3组成式	通用类	95.6	山东省
9687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1004-D	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):73.5结构尺寸(mm):4530mm×2150mm×2900mm; 最小使用质量(kg):4155; 轴距(mm):2416; 前后轮轮距(mm):1710-1608; 档位数(前进-倒退-爬行):16-8-0; 轮胎规格(前轮-后轮):13.6-24-16.9-34; 驱动型式:四轮驱动; 配重:440-480; 变速箱型式:4*(2+1)*2组成式	通用类	73.5	山东省
9688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1004-A1		通用类	73.5	山东省
9689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	雷沃重工股份有限公司	M1004-A	驱动方式:四轮驱动; 功率(kw):73.5KW结构尺寸(mm):4200*1910*2760; 整机质量(kg):4115; 轴距(mm):2273; 前后轮轮距(mm):1450/1430-1830; 档位数(前进/倒退/爬行):12/4/0; 轮胎规格(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30	通用类	73.5	山东省
9690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1004	功率:100马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T300,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM1004	功率:100马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T350,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省

9692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1004	型式:4×4四轮驱动; 功率:100马力; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1004-A	功率:100马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RM1004-A	功率:100马力; 型式:4×4四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T350,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1004-1	功率:100马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RH1004-A	功率:100马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,YC4A110-T310,玉柴,功率:73.5kw; 国三,4M1-100U32,全柴,功率:73.5kw; 国三,LR4B3ZU22/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T300,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	RC1004-A1	功率:100马力; 型式:四轮驱动; 发动机信息:国三,LR4B3ZU23/0735E,东方红,功率:73.5kw; 国三,4M2-100U33,全柴,功率:73.5kw; 国三,YC4A110-T311,玉柴,功率:73.5kw;	通用类	73.5	安徽省
9698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	MF1004	驱动形式:四轮驱动转向方式:方向盘式发动机型号国三44CWC3.1171发动机生产厂家爱科(常州)农业机械有限公司发动机功率(kw)73.6整机装备质量(kg)4050外形尺寸(长×宽×高)(mm)4550*2235*2750轴距(mm)2486轴数1轮距(前/后)(mm)1670-2150/1425-2340轮胎数(只)4轮胎规格(前/后)14.9*24/18.4*34燃油种类柴油	通用类	73.6	江苏省

9699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	F1004-C	发动机型号:国三44CWC3.1167发动机生产厂家:爱科(常州)农业机械有限公司标定功率:74kW(12小时功率)驱动型式:四轮驱动	通用类	74	江苏省
9700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	F1004	发动机型号:44CWC3.1167发动机生产厂家:爱科(常州)农业机械有限公司标定功率:74kW(12小时功率)驱动型式:四轮驱动	通用类	74	江苏省
9701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1004	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:LR4B3ZU23/0735E,73.5KW;发动机型号二:WP4.1G100E301,73.5KW;发动机型号三:4G33V16-100G31C,73.5KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1004A	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:4TG100,73.5KW;发动机型号二:4G33V16-100G31C,73.5KW;发动机型号三:4C6-100C35;发动机型号四:4C6-100C35-1;驱动轮数:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1004B	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:4TG100,73.5KW;发动机型号二:4G33V16-100G31C,73.5KW;发动机型号三:4C6-100C35,73.5KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	鲁中-1004B-1	发动机符合国家第三阶段排放标准;发动机型号一:4TG100,73.5KW;发动机型号二:4G33V16-100G31C,73.5KW;发动机型号三:4C6-100C35,73.5KW;驱动轮数:四轮驱动	通用类	73.5	山东省
9705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1004	1、标准配置:型式:四轮驱动外廓尺寸(长×宽×高):4400mm×2080mm×2800mm轴距:2200mm最小使用质量:3920kg标定功率:73.5kW标定转速:2300r/min2、技术参数:功率:73.5kW驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	安徽省
9706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	CQ1004-A	外廓尺寸(长×宽×高):4300mm×2035mm×2805mm轴距:2321mm最小使用质量:3450kg标定功率:73.6kW标定转速:2300r/min驱动方式:四轮驱动	通用类	73.6	安徽省

9707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	常州联发凯迪机械有限公司	KD1004	功率:73.5KW/100马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1004A	100马力≤功率<110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	YG1004H	100马力≤功率<110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	轮式拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	黄海金马-1004A-1	100马力≤功率<110马力; 驱动方式:四轮驱动	通用类	73.5	江苏省
9711	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—80马力履带式拖拉机	履带拖拉机	九阳农机(常州)有限公司	JY-702	外廓尺寸:(长*宽*高)mm3385*1510*2410履带接地长:mm1570轴距:mm1100标定功率:KW51.5	通用类	51.5	江苏省
9712	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	履带拖拉机	九阳农机(常州)有限公司	JY-802	外廓尺寸:(长*宽*高)mm3385*1510*2410轴距或履带接地长:mm1570轴距:1100标定功率:KW58.8	通用类	58.8	江苏省
9713	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	履带拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C802	功率:58.8KW/80马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9714	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90—100马力履带式拖拉机	履带拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C902	功率:66.2KW/90马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9715	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90—100马力履带式拖拉机	履带拖拉机	重庆鑫源农机股份有限公司	SR902		通用类	66.2	重庆市
9716	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	履带拖拉机	重庆鑫源农机股份有限公司	SR1002		通用类	73.5	重庆市

9717	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	杭州子秋机械有限公司	GG1052	型式:履带式; 外形尺寸(长X宽X高)(mm):4585X2136X2658; 最小使用质量(kg):6450; 轨距(mm):1435; 接地长度(mm):1860; 履带板宽度(mm):390/530; 发动机型号:SC7H125G3; 发动机型式:直列、四冲程、水冷、电控高压共轨; 发动机标定功率(kw):77.5; 标定转速(r/min):2200; 发动机排放标准:GB20891-2014III阶段; 发动机型式核准证书:CNFCG30293010029; 变速箱挡数(前进/倒退):6/2; 速度(km/h)(前进/倒退):4.09~10.74/4.62~7.02; 动力输出轴功率(kw):≥68; 动力输出轴转速(r/min):1000; 动力输出轴花键数目:8齿矩形花键; 动力输出轴花键外径(mm):38; 主离合器型式:双片、干式、常接合、单作用; 悬挂装置类别:后置铰链杠杆式、可调节两点或三点悬挂II类; 框架上最大提升力(kN):≥15	通用类	77.5	浙江省
9718	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	CB1002	功率:73.5KW/100马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9719	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	1002J	功率:73.5KW/100马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9720	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C1202	功率:88.2KW/120马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9721	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	1202	功率:88.2KW/120马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9722	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C1302	功率:95.6KW/130马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9723	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	140—150马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C1402	功率:103KW/140马力; 驱动方式:履带式	通用类	0	河南省

9724	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	140—150马力履带式拖拉机	履带式拖拉机	杭州子秋机械有限公司	GG1402	型式:履带式;外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2136×2980;最小使用质量(kg):7700;轨距(mm):1435;接地长度(mm):1860;履带板宽度(mm):390/530;发动机型号:SC7H165G3;发动机型式:直列、四冲程、水冷、电控高压共轨;发动机标定功率(KW):103;发动机标定转速(r/min):2200;发动机排放标准:GB20891-2014III阶段;发动机型式核准证书:CNFCG30293010017;变速箱挡数(前进/倒退):8/4;速度(km/h)(前进/倒退):3.90~13.6/4.43~7.72;动力输出轴功率(kW):≥87.5;动力输出轴转速(r/min):540/720;动力输出轴花键数目:8齿矩形花键;动力输出轴花键外径(mm):38;主离合器型式:双片、干式、常接合、单作用;悬挂装置类别:后置铰链杠杆式、可调节两点或三点悬挂II类;框架上最大提升力(kN):≥15	通用类	103	浙江省
9725	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	160马力及以上履带式拖拉机	履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	C1802E	功率:132KW/180马力;驱动方式:履带式	通用类	0	河南省
9726	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50马力及以上轻型履带式拖拉机	轻型履带式拖拉机	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	JS-752	外廓尺寸(长*宽*高):2760*1350*2270mm;履带接地长:1238mm;轨距:1050mm;最小离地间隙:380mm;最小使用质量:1579kg;发动机与离合器联接方式:直联;起动方式:电起动;配套动力:扬动YD4CZ75C1,功率55.1KW;转速:2600r/min;履带型式:90*46*350mm橡胶履带;驱动方式:三角履带式;马力:75马力	通用类	55.2	湖南省
9727	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江青风环境股份有限公司	ZK1000	公称容积:1000M3,额定功率:51.5kW,工作电压:380V,设计库温:0~10℃,库板厚度:100mm/120mm/150mm,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,冷却方式:风冷/水冷	非通用类	51.5	浙江省
9728	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	陕西金华杭制冷工程有限公司	LCG-24/1000	库容1000m3,谷轮压缩机制冷形式:风冷/水冷.谷轮30HP压缩机一台.功率24千瓦.温度范围0℃~5℃.制冷形式:风冷/水冷.制冷剂:氟里昂,温度范围0℃~5℃	非通用类	24	陕西省
9729	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏库	陕西雪丰制冷工程有限公司	LCG-24/1000	有效容积为:1000M3,配套功率:24KW,含制冷机组,制冷剂R22.	非通用类	24	陕西省
9730	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜设备	辽宁海帝升机械有限公司	LCG-29.4/1000	外形尺寸:14280*14100*6100mm;制冷形式:风冷;配套总功率:58kw;库容:1008M3;	非通用类	58	辽宁省
9731	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG1000		非通用类	25.02	江苏省

9732	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	保鲜组合冷库	西安市瑞雪制冷设备有限公司	ZK1000	库容1000M3; 保温板100~200MM聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂; 外形尺寸:10000×17000×6200; 制冷压缩机型号:4NCS-20.2~4G-30.2; 功率:14.1~21.1KW; 库温范围:-5℃~+5℃; 冷却方式:风冷/水冷形式; 额定制冷量:38600W; 制冷剂:R22; 风机电压:380V~; 冷风机型号:DD-200/310; 电控柜:微电脑自动温控器(温度范围-40℃~+40℃)	非通用类	14.1	陕西省
9733	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江凯迪制冷设备有限公司	ZK1000	外形尺寸(长×宽×高):16×15.4×4.3m; 总功率:30KW; 公称容积:1000m3; 冷凝方式:吊顶式冷风机; 保温层材料:聚氨酯隔热夹芯板; 作业温度:0~10℃.	非通用类	30	浙江省
9734	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	ZK-1000	1.库容:1000M32.配电总功率:43kw	非通用类	43	浙江省
9735	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-1000		非通用类	0	江苏省
9736	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容1000M3及以上简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	江苏雪梅制冷设备有限公司	ZK-1000	公称容积:1000m3; 额定功率:29kW; 设计温度:0~10℃;	非通用类	29	江苏省
9737	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	江苏雪梅制冷设备有限公司	ZK-300	公称容积:300m3; 额定功率:11.20kW; 设计温度:0~10℃;	非通用类	11.2	江苏省
9738	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	浙江月宫冷链设备有限公司	ZK-500	产品型号:ZK-500; 外形尺寸(长×宽×高)MM:15000×8600×4200; 配电总功率(KW):25; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:风冷或排管式; 库板材料:夹芯聚氨酯板; 库板厚度(MM):100; 库容(M3):500; 库温(℃):-5~5; 制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量(W):66000; 额定功率(KW):22.5	非通用类	25	浙江省
9739	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-300		非通用类	0	江苏省
9740	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK300	库容:300M3; 电压:380V; 功率:15.0KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	15	江苏省
9741	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	ZK-400	1.库容:400M32.配电总功率:15kw	非通用类	15	浙江省
9742	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	ZK-300	1.库容:300M32.配电总功率:10kw	非通用类	10	浙江省

9743	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	陕西优斯达环境科技有限公司	BXG-18/500	外形尺寸(长x宽x高),mm13300x8500x5300容积,M3510	非通用类	0	陕西省
9744	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	新疆农业科学院农业工程公司	BXG-11/300		非通用类	11	新疆维吾尔自治区
9745	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜设备	陕西优斯达环境科技有限公司	BXG-15/300	外形尺寸(长x宽x高),mm11000x7300x4500制冷型式,风冷库温设计,℃-5~+10配套总功率,KW15	非通用类	0	陕西省
9746	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	冷藏保鲜库	滁州奥岚格机械有限公司	ZK300	外形尺寸(长x宽x高),mm11113x7000x1200mm,制冷功率:12KW,库内冷却方式:风冷式,库板材料:聚苯乙烯夹芯板,库板厚度:100mm,库容:300m3,库温:-2至12℃箱体尺寸(长x宽x高):10600x7600x4200mm,制冷压缩机形式:活塞式,制冷量:34100W,制冷压缩机额定功率:10.5KW	非通用类	12	安徽省
9747	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	济南百福特制冷设备有限公司	ZK399		非通用类	23	山东省
9748	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江凯迪制冷设备有限公司	ZK315	率:15KW; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:冷风机; 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板; 库容:315m3; 库温范围:0~10℃.	非通用类	15	浙江省
9749	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	云南新天力机械制造股份有限公司	ZK310	冷库内容积:310M3; 配套总功率:31.2kW(含融霜功率17.6kW); 制冷型式:蒸气压循环制冷; 冷却方式:风冷式; 库体板材:10cm厚聚氨酯双面彩钢夹芯板.	非通用类	31.2	云南省
9750	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK305	12HP进口机组,丹佛斯进口配件; 功率18.08KW; 库内温度:5~-15摄氏度	非通用类	18.08	云南省
9751	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK399		非通用类	22.5	云南省
9752	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK498		非通用类	40	云南省
9753	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江汇杰制冷设备有限公司	ZK300		非通用类	11.81	浙江省
9754	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江奥星制冷设备有限公司	ZK300	产品型号:ZK300; 外形尺寸:12200X6200X4300; 配电功率:14.6KW; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:强制冷; 库板材料:聚氨酯; 库容:295.2m3; 库温:-5~10℃	非通用类	14.6	浙江省

9755	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏库	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	LCG-30.0/500	型号名称:LCG-30.0/500工作状态外形尺寸(长×宽×高):9550×14300×4270mm配套机组总功率:30kW制冷型式:风冷制冷剂:R-22设计库温:-2~+12℃融霜型式:电加热融霜制冷控制箱压缩机型号:ZB114KQ+FNU150制冷控制箱压缩机型式:全封闭涡旋制冷控制箱压缩机功率:12510W制冷控制箱冷凝器冷凝风机型号:YSWF102L50P6-625N-550S制冷控制箱冷凝器型式:板翅式制冷控制箱冷凝器功率:350W制冷控制箱冷凝器冷凝风机数量:4个蒸发器型式:壁挂式蒸发器冷风机型号:YSWF102L35P4-7-570N-500SLF蒸发器功率:380W蒸发器冷风机数量:8个有效容积:500m3库体库内尺寸(长×宽×高):9320×14000×3950mm库体库板材料:彩钢板库体库板材料:聚氨酯库体库门尺寸(宽×高):1710×2470mm库体门道尺寸(宽×高):1450×2400mm	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
9756	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG300		非通用类	10	江苏省
9757	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	云南云冷制冷设备有限公司	ZK499	型号名称:ZK499、组合冷库;设计库温:0~-18℃;制冷形式:空气膨胀式制冷;冷库容积:499M3;制冷剂:R22;冷却方式:风冷式/水冷式;库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯;配套总功率:29.78kW;外形尺寸:10200×10200×5100;整机质量:≥4500kg;	非通用类	29.78	云南省
9758	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜设备	辽宁海帝升机械有限公司	BXG-27/300	外形尺寸:10560×9160×4200mm;制冷形式:风冷;配套总功率:27KW;库容:306M3;	非通用类	27	辽宁省
9759	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	保鲜冷藏库	安徽美乐柯制冷空调设备有限公司	ZK-300	库容:300m3;配电总功率:15.4kw;制冷剂:R22;库内冷却方式:冷风机冷却;库板材料:双面彩钢聚氨酯库板;库板厚度:100;库温:2~8℃.	非通用类	15.4	安徽省
9760	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜设备	山东佳利新能源科技有限公司	BXG-21/300	库容314M3,贮存量:50吨T,库内静容积:≥300M3,电源:3P/AC,380V±10%,50Hz,装机功率:12KW.	非通用类	12	山东省
9761	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	四川益百制冷设备有限公司	ZK390	ZB76制冷机组,蒸发器与机组制冷量相匹配,配电总功率:19.0KW制冷剂:R22库内冷却方式:风冷库板材料:聚苯乙烷彩钢板库板厚度:100mm	非通用类	19	四川省
9762	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	陕西金华杭制冷工程有限公司	LCG-9/300	库容300m3,谷轮压缩机制冷形式:风冷/水冷.谷轮12HP压缩机一台.功率9千瓦.温度范围0℃~5℃.制冷形式:风冷/水冷.制冷剂:氟里昂,温度范围0℃~5℃	非通用类	9	陕西省

9763	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	安徽中科自动化股份有限公司	ZK-300	外形尺寸(mm):10600×7850×4200; 配电功率(kw):13 制冷剂:氟利昂; 库内冷却方式:风冷; 库板材料:聚苯乙烯或聚氨酯; 库容(m3):300; 库温(°C):-5-15	非通用类	0	安徽省
9764	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江青风环境股份有限公司	ZK300	公称容积:300M3,额定功率:13.5kW,工作电压:380V,设计库温:0~10°C,库板厚度:100mm/120mm/150mm,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,冷却方式:风冷/水冷	非通用类	13.5	浙江省
9765	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	钰烽牌组 装式冷藏 库	昆明康立信电子机械有限公司	ZK305	外形尺寸(长*宽*高mm):9600*8640*4100; 结构质量:400KG; 库容:305M3; 整机功率:12KW; 库温:-5~15°C.	非通用类	12	云南省
9766	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容300-500M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	常州易晶冷藏设备安装工程 有限公司	ZK300		非通用类	18	江苏省
9767	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	常州易晶冷藏设备安装工程 有限公司	ZK500		非通用类	30.5	江苏省
9768	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	钰烽牌组 装式冷藏 库	昆明康立信电子机械有限公司	ZK505	外形尺寸(长*宽*高mm):15080*9600*3850; 结构质量:600KG; 库容:505M3; 整机功率:30KW; 库温:-5~15°C.	非通用类	30	云南省
9769	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江青风环境股份有限公司	ZK500	公称容积:500M3,额定功率:27.5kW,工作电压:380V,设计库温:0~10°C,库板厚度:100mm/120mm/150mm,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,冷却方式:风冷/水冷	非通用类	27.5	浙江省
9770	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	安徽中科自动化股份有限公司	ZK-500A	外形尺寸(mm):14400×11520×3770; 配电功率(kw):31.4制冷剂:R22; 库内冷却方式:风冷; 库板材料:聚氨酯; 库容(m3):500; 库温(°C):-2-12	非通用类	31.4	安徽省
9771	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	陕西金华杭制冷工程有限公司	LCG-11.25/500	库容500m3,谷轮压缩机制冷形式:风冷/水冷.谷轮15HP压缩机一台.功率11.25千瓦.温度范围0°C~5°C.制冷形式:风冷/水冷.制冷剂:氟里昂,温度范围0°C~5°C	非通用类	11.25	陕西省
9772	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏库	陕西雪丰制冷工程有限公司	LCG-16/500	有效容积为:500M3,配套功率:16KW,含制冷机组,制冷剂R22.	非通用类	16	陕西省
9773	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	保鲜冷藏库	安徽美乐柯制冷空调设备有限公司	ZK-500	库容:500m3; 配电总功率:19.7kw; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:冷风机冷却; 库板材料:双面彩钢聚氨脂库板; 库板厚度:100; 库温:2~8°C.	非通用类	19.7	安徽省
9774	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	保鲜储藏设备	天津绿野机械有限公司	ZK-500	外形尺寸:10.5m*13.0m*4.5m,冷却容积:500M3,保温层材料及厚度:隔热夹芯板100mm,库温范围:-18~+10,压缩机型号:FN150/4NCS-20.2,压缩机功率:15kw,制冷剂种类:R22,冷风机型号:DD-100(2台).	非通用类	0	天津市
9775	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜设备	辽宁海帝升机械有限公司	BXG-54/520	外形尺寸:14400×13400×3500mm; 制冷形式:风冷; 配套总功率:54KW; 库容:529M3;	非通用类	54	辽宁省

9776	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG600		非通用类	15.5	江苏省
9777	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合式冷库	江苏精英冷暖设备工程有限公司	ZKJY-500		非通用类	22.37	江苏省
9778	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	保鲜储藏设备	天津市远东冷藏设备制造有限公司	ZK-500		非通用类	15	天津市
9779	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江汇杰制冷设备有限公司	ZK500		非通用类	15.74	浙江省
9780	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK500		非通用类	40	云南省
9781	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	云南新天力机械制造股份有限公司	ZK530	冷库内容积:530M3; 配套总功率:62.3kW(含融霜功率35.2kW); 制冷型式:蒸气压循环制冷; 冷却方式:风冷式; 库体板材:10cm厚聚氨酯双面彩钢夹芯板.	非通用类	62.3	云南省
9782	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江凯迪制冷设备有限公司	ZK500	外形尺寸(长×宽×高):12300×10600×4300mm; 配电功率:26.5KW; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:冷风机; 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板; 库容:500m3; 库温范围:-5~5℃.	非通用类	26.5	浙江省
9783	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合冷库	济南百福特制冷设备有限公司	ZK500		非通用类	23	山东省
9784	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	陕西优斯达环境科技有限公司	BXG-30/1000	外形尺寸(长×宽×高),mm16300x11300x6300容积,M31006	非通用类	0	陕西省
9785	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	保鲜组合冷库	西安市瑞雪制冷设备有限公司	ZK500	容积:300M3; 保温层:100-200mm聚氨酯夹芯板/聚氨酯喷涂; 外形尺寸:10000×10000×5000; 制冷压缩机型号:ZB88KQ~ZB114KQ/4NCS12.2~4PCS15.2; 功率:11.23KW; 库温范围:-5℃~+5℃; 冷却方式:风冷/水冷形式; 额定制冷量:33300W; 制冷剂:R22; 风机电压:380V~; 冷风机型号:DD-200/120; 电控柜:微电脑自动温控器(温度范围-40℃~+40℃); 冷风机风扇电	非通用类	11.23	陕西省
9786	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK500	库容:500M3; 电压:380V; 功率:20.5KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	20.5	江苏省
9787	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-500		非通用类	0	江苏省

9788	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	组合式冷库	浙江月宫冷链设备有限公司	ZKQ-1000	产品型号:ZKQ-1000; 外形尺寸(长×宽×高)MM:25000×10200×4200; 配电总功率(KW):48; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:风冷或排管式; 库板材料:夹芯聚氨酯板; 库板厚度(MM):100; 库容(M3):1000; 库温(°C):0~8; 制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量(W):132000; 额定功率(KW):45	非通用类	48	浙江省
9789	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容500-1000M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	江苏雪梅制冷设备有限公司	ZK-500	公称容积:500m3; 额定功率:15.5kW; 设计温度:0~10℃;	非通用类	15.5	江苏省
9790	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	江苏雪梅制冷设备有限公司	ZK-90	公称容积90M3; 额定功率2.9KW; 设计库温0~10℃;	非通用类	2.9	江苏省
9791	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	组合式冷库	浙江月宫冷链设备有限公司	ZK-90	产品型号:ZK-90; 外形尺寸(长×宽×高)MM:5700×5700×3200; 工作电压(V):380; 库内冷却方式:风冷或水冷; 库板材料:夹芯聚氨酯板; 库板厚度(MM):100; 库容(M3):90; 库温(°C):0~8; 制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):4.8	非通用类	4.8	浙江省
9792	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-90		非通用类	3	江苏省
9793	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-60		非通用类	2.5	江苏省
9794	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK60	库容:60M3; 电压:380V; 功率:3.2KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	3.2	江苏省
9795	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK90	库容:90M3; 电压:380V; 功率:5.0KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	5	江苏省
9796	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	组合式冷库	云南盛天农业机械制造有限公司	ZK99	库容99M3,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:5.5KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:5650*5000*3950(MM),整机质量≥1500(KG),含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	5.5	云南省
9797	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	ZK-98	1.库容:98M3,2.配电总功率:5kw	非通用类	5	浙江省
9798	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3 简易保鲜储藏设备	组合冷库	济南百福特制冷设备有限公司	ZK60		非通用类	6	山东省

9799	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江凯迪制冷设备有限公司	ZK80	外形尺寸(长×宽×高):6.9×4.4×3m; 总功率:6.8KW; 公称容积:80m3; 冷凝方式:吊顶式冷风机; 保温层材料:聚氨脂隔热夹芯板; 作业温度:0~10℃.	非通用类	6.8	浙江省
9800	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	云南新天力机械制造股份有限公司	ZK54	冷库内容积:54M3; 配套总功率:6kW(含融霜功率2.4kW); 制冷型式:蒸气压缩循环制冷; 冷却方式:风冷式; 库体板材:10cm厚聚氨酯双面彩钢夹芯板.	非通用类	6	云南省
9801	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK99G		非通用类	11	云南省
9802	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江汇杰制冷设备有限公司	ZK80		非通用类	4.5	浙江省
9803	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	昆明创工机电设备有限公司	ZK99	(7100mm*4900mm*3200mm),配套总功率7.432kw,整机质量≤1000kg整体脱水	非通用类	7.43	云南省
9804	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG90		非通用类	6.72	江苏省
9805	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG60		非通用类	3.98	江苏省
9806	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	云南云冷制冷设备有限公司	ZK80	型号名称:ZK80、组合冷库; 设计库温:0~18℃; 制冷形式:空气膨胀式制冷; 冷库容积:80M3; 制冷剂:R22; 冷却方式:风冷式/水冷式; 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯; 配套总功率:6.99kW; 外形尺寸:5100×3650×5100; 整机质量:≥1600kg;	非通用类	6.99	云南省
9807	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	山西港旭节能烘干设备科技有限公司	ZK60		非通用类	6.6	山西省
9808	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合库	江西大隆重型工业有限公司	ZK-99	库容:99M3; 配套动力电机功率kW0.25配套动力标定转速r/min800制冷机组配电功率kW3.2制冷机组制冷量kW7制冷机组冷风机蒸发面积m21.1制冷机组库板材料/聚苯乙烯夹心板	非通用类	3.2	江西省
9809	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	四川益百制冷设备有限公司	ZK90	ZB38制冷机组,蒸发器与机组制冷量相匹配,配电总功率:6.0KW制冷剂:R22库内冷却方式:风冷库板材料:聚苯乙烯彩钢库板厚度:100mm	非通用类	6	四川省
9810	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	茂名市鸿运农业科技有限公司	ZK60	库容60M3,总功率2.6KW,冷凝方式风冷,电化霜除霜形式	非通用类	2.6	广东省

9811	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	陕西金华杭制冷工程有限公司	LCG-2.5/90	库容90m3,谷轮压缩机制冷形式:风冷/水冷.谷轮3HP压缩机一台.功率2.5千瓦.温度范围0℃-5℃.制冷形式:风冷/水冷.制冷剂:氟里昂.;温度范围0℃-5℃	非通用类	2.5	陕西省
9812	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	ZK99	库容99M3,含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	15	云南省
9813	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江青风环境股份有限公司	ZK50	压:220V/380V,设计库温:0~10℃,库板厚度:100mm/120mm/150mm,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,冷却方式:风冷/水冷	非通用类	3.65	浙江省
9814	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	组装式冷藏库(商标:钰烽)	昆明康立信电子机械有限公司	ZK99	外形尺寸(长*宽*高mm):5760*5000*3950(不含机组);库容:99M3; 整机功率:5KW; 库温:-5~15℃.	非通用类	5	云南省
9815	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容50-100M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	常州易晶冷藏设备工程有限公司	ZK90		非通用类	5.5	江苏省
9816	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜库	常州易晶冷藏设备工程有限公司	ZK150		非通用类	10.5	江苏省
9817	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	钰烽牌组装式冷藏库	昆明康立信电子机械有限公司	ZK199	外形尺寸(长*宽*高mm):9800*5760*3900; 结构质量:300KG; 库容:199M3; 整机功率:10KW; 库温:-5~15℃.	非通用类	10	云南省
9818	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江青风环境股份有限公司	ZK150	公称容积:150M3,额定功率:6.75kW,工作电压:380V,设计库温:0~10℃,库板厚度:100mm/120mm/150mm,库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板,冷却方式:风冷/水冷	非通用类	6.75	浙江省
9819	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备(商标:穗特丰科技)	云南穗特丰农业科技有限公司	ZK199	库容199M3,含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	50	云南省
9820	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	茂名市鸿运农业科技有限公司	ZK110	库容110M3,总功率4KW,冷凝方式风冷,电化霜除霜形式	非通用类	4	广东省
9821	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏库	陕西雪丰制冷工程有限公司	LCG-10/200	有效容积为:200M3,配套功率:10KW,含制冷机组,制冷剂R22.	非通用类	10	陕西省
9822	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	四川益百制冷设备有限公司	ZK190	ZB45制冷机组,蒸发器与机组制冷量相匹配,配电总功率:12.0KW制冷剂:R22库内冷却方式:风冷库板材料:聚苯乙烯彩钢板库板厚度:100mm	非通用类	12	四川省

9823	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	保鲜冷藏库	安徽美乐柯制冷空调设备有限公司	ZK-150	库容:150m3; 配电总功率:11.6kw; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:冷风机冷却; 库板材料:双面彩钢聚氨脂库板; 库板厚度:100; 库温:2~8℃.	非通用类	11.6	安徽省
9824	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	山西港旭节能烘干设备科技有限公司	ZK114		非通用类	14.86	山西省
9825	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	山西港旭节能烘干设备科技有限公司	ZK249		非通用类	23.66	山西省
9826	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	云南云冷制冷设备有限公司	ZK150D	型号名称:ZK150D; 设计库温:-18~-12℃; 制冷形式:风冷; 冷库容积:150M3; 制冷剂:R22; 冷却方式:冷却塔水冷; 库体板材:15cm双面彩钢聚氨酯板; 配套总功率:15.04kW; 外形尺寸:5850×9330×3500mm;	非通用类	15.04	云南省
9827	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG200		非通用类	13.41	江苏省
9828	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	ZKG150		非通用类	7.36	江苏省
9829	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜储藏设备	昆明创工机电设备有限公司	ZK199	冷库容积199M3,设计库温(-2~12°)外形尺寸(9700mm*7200mm*3200mm),配套总功率11.36kw,整机质量≤1800kg.整体脱水	非通用类	11.36	云南省
9830	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏库	新疆凯丰金叶农业科技有限公司	LCG-15.0/300	型号名称:LCG-15.0/300型果蔬冷藏库外形尺寸(长×宽×高):7600×10500×4300mm制冷型式:风冷制冷剂:R-22设计库温:-2~12℃融霜型式:电加热融霜配套机组总功率:15kW制冷控制箱压缩机型号:ZB88KQ+FNU150制冷控制箱压缩机型式:全封闭涡旋制冷控制箱压缩机功率:12510W制冷控制箱冷凝器型式:板翅式制冷控制箱冷凝器冷凝风机型号:YSWF102L50P6-625N-550S制冷控制箱冷凝器功率:350W制冷控制箱冷凝器冷凝风机数量:2个蒸发器型式:壁挂式蒸发器冷风机型号:YSWF102L35P4-7-570N-500SLF蒸发器功率:380W蒸发器冷风机数量:4个	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
9831	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	保鲜组合冷库	西安市瑞雪制冷设备有限公司	ZK150	库容150M3; 保温板100~150MM聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂; 外形尺寸:10000×5000×3000; 制冷压缩机型号:ZB38KQ~ZB66KQ; 功率:3.9KW; 库温范围:-5℃~+5℃; 冷却方式:风冷/水冷形式; 额定制冷量:8690W; 制冷剂:R22; 风机电压:380V~; 冷风机型号:DD-80/40; 电控柜:微电脑自动温控器(温度范围-40℃~+40℃); 冷风机风扇电机:1~2个	非通用类	3.9	陕西省

9832	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	江苏精英冷暖设备工程有限公司	ZKJY-260		非通用类	11.19	江苏省
9833	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江汇杰制冷设备有限公司	ZK160		非通用类	7.9	浙江省
9834	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK120D		非通用类	11	云南省
9835	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK120G		非通用类	6	云南省
9836	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	简易保鲜组合式冷库	昆明友邦制冷设备有限公司	ZK199		非通用类	11.25	云南省
9837	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江凯迪制冷设备有限公司	ZK125	外形尺寸(长×宽×高):8×6×3m; 总功率:8KW; 公称容积:125m ³ ; 冷凝方式:吊顶式冷风机; 保温层材料:聚氨酯隔热夹芯板; 作业温度:0~10℃.	非通用类	8	浙江省
9838	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	济南百福特制冷设备有限公司	ZK200		非通用类	19	山东省
9839	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	济南百福特制冷设备有限公司	ZK150		非通用类	12	山东省
9840	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合冷库	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	ZK-198	1.库容:198M ³ 2.配电总功率:10kw	非通用类	10	浙江省
9841	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK200	库容:200M ³ ; 电压:380V; 功率:10.5-18KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	10.5	江苏省
9842	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬冷藏保鲜库	徐州市海涛制冷设备有限公司	ZK150	库容:150M ³ ; 电压:380V; 功率:6.5KW; 压缩机冷却方式:风冷式/水冷式	非通用类	6.5	江苏省
9843	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-200		非通用类	0	江苏省
9844	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合式冷库	江苏琦杰制冷设备有限公司	BZL-150		非通用类	0	江苏省

9845	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	云南盛天农业机械制造有限公司	ZK199	库容199M3,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:10.9KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:7000*7000*4500(MM),整机质量≥2200,含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	10.9	云南省
9846	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	云南盛天农业机械制造有限公司	ZK299	库容299M3,设计温度:-2至12摄氏度,制冷型式:空气膨胀式制冷,配套总功率:17.2KW,冷却方式:风冷式/水冷式,库板:10CM双面彩钢聚氨酯,外形尺寸:9000*8000*4500(MM),整机质量≥3000,含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	17.2	云南省
9847	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	浙江月宫冷链设备有限公司	ZK-150	产品型号:ZK-150; 外形尺寸(长×宽×高)MM:7300×7300×3200; 工作电压(V):380; 库内冷却方式:风冷或水冷; 库板材料:夹芯聚氨酯板; 库板厚度(MM):100; 库容(M3):150; 库温(°C):0~8; 制冷压缩机型式:风冷一体机,额定功率(KW):6.0	非通用类	6	浙江省
9848	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	组合式冷库	浙江月宫冷链设备有限公司	ZK-300	产品型号:ZK-300; 外形尺寸(长×宽×高)MM:10000×7700×4200; 配电总功率(KW):13; 制冷剂:R22; 库内冷却方式:风冷或排管式; 库板材料:夹芯聚氨酯板; 库板厚度(MM):100; 库容(M3):300; 库温(°C):-5~5; 制冷压缩机型式:风冷一体机,制冷量(W):33000; 额定功率(KW):11.25	非通用类	13	浙江省
9849	其他机械	其他机械	简易保鲜储藏设备	库容100-300M3简易保鲜储藏设备	果蔬保鲜组合冷库	江苏雪梅制冷设备有限公司	ZK-150	公称容积150M3; 额定功率5.4KW; 设计库温0~10°C;	非通用类	5.4	江苏省
9850	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农业机械自动驾驶系统	哈尔滨星途导航科技有限公司	北斗慧农XT2000	液压控制转向机,直线精度:2.5cm,北斗导航自动驾驶系统;	非通用类	0	黑龙江省
9851	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农业机械自动驾驶系统	哈尔滨星途导航科技有限公司	北斗慧农XT3000	液压控制转向机,直线精度:2.5cm,北斗导航自动驾驶系统;	非通用类	0	黑龙江省
9852	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农业机械自动驾驶系统	哈尔滨星途导航科技有限公司	北斗慧农XT1000	液压控制转向机,直线精度:2.5cm,北斗导航自动驾驶系统;	非通用类	0	黑龙江省

9853	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	自动驾驶系统	江苏常发农业装备股份有限公司	CF-AD100	车载计算机内存:16KB; 硬盘:256MB; 操作系统:Codesys2.3; 显示器分辨率:640×480; 接口信息:2×CAN,1×RS232,1×SD; 数据输入输出协议:CAN2.0; 卫星接收机类型:LK-NAV/M-620; 主板固件版本:V1.00.00/2017; 通道数:30; 接收信号源:北斗B1/B3频点、GPSL1频点; 差分类型:PTK载波相位差分; 数据更新率:10Hz; 接收天线:LK-NAV/M-620TX; 集成组件:惯导组件、定向组件; 转向控制系统角度传感器型号规格:530720-J00AX20-0; 液压阀:VickersKDG4V-3S-33C22A-H-M-U-G5-60; 控制器主板固件版本:Pal-fin1.02; 基站信号覆盖范围:移动基站:8km、固定基站:15km; 无线电发射设备频率:433MHz; 移动基站无线电发射设备功率:5W; 固定基站无线电发射设备功率:10W; 直线精度±2.5cm	非通用类	0	江苏省
9854	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农机自动驾驶系统	广州市中海达测绘仪器有限公司	iFarm		非通用类	0.01	广东省
9855	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	自动导航和驾驶系统	北京麦格天农科技发展有限公司	TrimbleAGAutopilot		非通用类	0	北京市
9856	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	农业机械导航及自动作业系统	雷沃重工股份有限公司	AGCS-I	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统; 接收类型:高精度RTK定位(测量型); 硬盘:2G支持扩展SD卡; 内存128MB; 接口信息:RS232:	非通用类	0	山东省

9857	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗自动驾驶系统	黑龙江惠达科技发展有限公司	HDZN-003	1.车载计算机参数:内存(GB)1、硬盘(GB)8、操作系统安卓、显示参数800*480,物理参数:尺寸(长x宽x高(mm))275*181*42、重量(kg)0.5、固定方式固定卡槽,通讯参数:接口信息RS-232串口、数据输入输出协议RS-232-C标准,电气参数:输入电压(V)12、功耗(W)7.8、电流(A)0.4; 2.卫星接收机:卫星参数:接收机类型高精度R-T-K定位、通道220、差分类型R-T-K+单基站定位、数据更新率(Hz)50、接收天线双频R-T-K天线、接收信号北斗+GPS、集成组件BD982; 3.转向控制制系统:控制类型电子阀控制液压转向、材质镁铝合金、电源输入电压(直流V)12、安全保护(IP)67、作业精度(cm)±2.5、角度传感器型号规格HD-Navi、液压阀BSE3B-A16/10N-D12K7、控制器主板固件版本1.0; 4.基站-信号覆盖范围:移动便携基站信号覆盖范围(km)8、固定基站信号覆盖范围(km)15、无线电发射设备频率(MHz)410-470、移动基站无线电发射设备功率(W)5、固定基站无线电发射设备功率(W)25;	非通用类	0	黑龙江省
9858	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	卫星导航及自动驾驶系统	北京合众思壮科技股份有限公司	壁虎eDrive X	参数:一、显示器主机参数1.内存:1024MB2.硬盘:2048MB3.操作系统:LINUX(可视化作业系统、作业信息可记录系统)4.显示参数:800X480、8.4寸LCD可触摸屏物理参数1.尺寸(长X宽X高)MM:244.4X183.44X302.重量:1.14KG3.固定方式:可调整杆及U型螺丝GPS参数1.接收机类型:EclipseP307,北斗GNSS接收机2.通道:372通道,并行追踪3.差分类型:DGPS,SBAS,RTK4.数据更新率:10HZ5.接收天线:RTK型天线,强磁底座固定通讯参数1.接口信息:RS232,RS485,USB2.0,CAN,6针对地速度输出2.数据输入输出协议:NMEA2000,Hemisphere自有格式,二进制数据电气参数1.输入电压:9-36V直流2.功耗:18W3.电流:1.5A二、自动驾驶控制系统1.尺寸(长X宽X高)MM:235X180X682.材质:铝合金3.电源输入电压(直流)V:9-36直流4.安全保护:具备过流、欠压、反接和短路保护三、基站1.信号精度小于2.5CM2.信号传输距离km:5,可通过大功率固定式基站扩展至30四、电台功	非通用类	0	北京市
9859	其他机械	其他机械	农业用北斗终端 (含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农业机械自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	领航员NX200	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线度精度±2.5cm	非通用类	0	上海市

9860	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	农业机械自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	领航员NX100	驾驶系统输出精度(液压输出):接合线之间偏差±2CM	非通用类	0	上海市
9861	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农机自动驾驶仪	南京沃杨机械科技有限公司	KM-502	液压控制转向机,直线精度±2.5cm北斗导航自动驾驶系统	非通用类	0	江苏省
9862	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗自动驾驶拖拉机驾驶系统	新疆合众天翔精准农业科技有限公司	TX600	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	非通用类	0	新疆维吾尔自治区
9863	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	约翰迪尔AutoTrac TM精准导航系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATI(9008YR)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	非通用类	0	天津市
9864	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗自动驾驶系统	上海联适导航技术有限公司	AF200	组成机构:车载显示器、卫星及电台天线、导航控制器、卫星接收机、电磁阀、角度传感器、基站; 显示器:显示参数7英寸(4:3)LCD显示屏800X480PX自动驾驶控制系统:作业精度±2.5CM基站:信号传输距离移动5KM,固定15KM电台功率:移动1W固定35W	非通用类	0.01	上海市
9865	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	自动驾驶和驾驶系统	天津麦格天农农业科技发展有限公司	TrimbleAGAutopilot	内存:1G; 硬盘:2GB.可展32GB; 操作系统:WINDOWS/LINUX; 显示参数:高分辨率彩色触摸屏; 尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5; 重量:3.05KG; 固定方式:万向器夹座固定; 接收机类型:GNSS接收机; 通道:发送RXD,接收TXD; 差分类型:RTK,兼容其他; 数据更新率:1HZ; 接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘; 接口信息:1RS232接口,2USB接口,2CAN接口; 数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA; 输入电压:12V; 功耗:6.75W-20.8W; 电流:0.75A-1.3A; 自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80; 材质:铝合金; 电源输入电压直流:12V; 安全保护:电压过载保护; 作业精度:±2.5cm; 信号精度:水平±1:高程±2; 固定基站传输距离:30km; 便携基站传输距离:3km-5km; 移动电台基站:2W; 固定式电台基站:35W	非通用类	0	天津市

9866	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗农机自动驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	LF-C800	控制方式:液压转向系统控制,输出精度:±2.5cm的北斗农机自动驾驶系统	非通用类	0	浙江省
9867	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	农业机械自动驾驶系统(含农业用北斗应用终端)	洛阳映山红拖拉机有限公司	YSH-ZH-007	操作系统:linux:作业精度:≤2.5cm; 固定机站传输距离:30Km; 固定式电台基站功率:35W	非通用类	0	河南省
9868	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗/GNSS自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	AG300	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统基站信号精度:2.5cm; 信号传输距离:30km; 电台功率:5/35W; 自动驾驶控制系统电压:12V	非通用类	0.1	上海市
9869	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北斗/GNSS农机自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	AG600	液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm直线精度:2.3cm/2.4cm; 衔接行间距精度:2.5cm; 基站信号覆盖范围:移动站≥5km,固定站≥15km	非通用类	0.1	上海市
9870	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	自主导航系统	陕西科丰农业机械有限公司	KFNJ3000	液压控制转向机,北斗导航自动/辅助驾驶系统,直线精度±2.5cm	非通用类	0	陕西省
9871	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	卫星导航自动驾驶系统	山东北斗华宸导航技术有限公司	AD300	主机内存2GBGPS参数220通道差分类型220,接收机类型测地型GNSS接收机,数据更新频率10HZ,输入电压8-36V功耗30W电流2.5A	非通用类	0	山东省
9872	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	北斗/GNSS自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	AG301	电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm自动驾驶控制系统电源输入电压:12V; 基站信号精度:1cm; 信号传输距离:移动基站-10km,固定基站-30公里; 电台功率:移动基站-5W,固定基站-35W	非通用类	0.1	上海市

9873	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	自动驾驶(电动方向盘式)	天津麦格天农业科技发展有限公司	TrimbleAGE Z-pilot	内存:1G; 硬盘:2GB.可展32GB; 操作系统:WINDOWS/LINUX; 显示参数:高分辨率彩色触摸屏; 尺寸(长X宽X高)(单位MM):267X190.06X135.5; 重量:3.05KG; 固定方式:万向器夹座固定; 接收机类型:GNSS接收机; 通道:发送RXD,接收TXD; 差分类型:RTK,兼容其他; 数据更新率:1HZ; 接收天线:直径10CM圆柱体防水防尘; 接口信息:1RS232接口,2USB接口,2CAN接口; 数据输入输出协议:输入CMR.输出NMEA; 输入电压:12V; 功耗:6.75W-20.8W; 电流:0.75A-1.3A; 自动驾驶控制系统尺寸(长×宽×高)(单位MM):300X200X80; 材质:铝合金; 电源输入电压直流:12V; 安全保护:电压过载保护; 作业精度:±2.5cm; 信号精度:水平±1:高程±2; 固定基站传输距离:30km; 便携基站传输距离:3km-5km; 移动电台基站:2W; 固定式电台基站:35W	非通用类	0	天津市
9874	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	北斗/GNSS自动驾驶系统	上海联适导航技术有限公司	AF300	车载显示器、基站; 显示器:显示参数7英寸(4:3)LCD显示屏800X480PX自动驾驶控制系统:作业精度±2.5CM基站:信号传输距离移动5KM,固定15KM电台功率:移动1W固定35W	非通用类	0.01	上海市
9875	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	约翰迪尔AutoTrac TM精准导航系统	约翰迪尔(天津)有限公司	ATU(9006YR)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	非通用类	0	天津市
9876	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	北斗导航农机自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	领航员NX300	电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10CM	非通用类	0	上海市
9877	其他机械	其他机械	农业用北斗终端(含渔船用)	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	农业机械自动驾驶系统	南京天辰礼达电子科技有限公司	System150	驾驶系统输出精度(方向盘输出):接合线之间±2.5CM;	非通用类	0	江苏省