

北京市农业农村局文件

京政农发〔2020〕85号

北京市农业农村局 关于发布 2019-2020 年北京市农机购置补贴 中央资金补贴额一览表（2020 年度 第一批调整）的通告

依据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈2018-2020 年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办财〔2018〕13 号）、农业农村部办公厅《关于印发〈2018-2020 年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》（农办机〔2018〕7 号）、农业农村部农机化司《关于修订 2018-2020 年

全国农机购置补贴机具种类范围的函》（农机政〔2019〕120号）和北京市农业农村局、北京市财政局《2018—2020年北京市农机购置补贴实施方案》（京农发〔2018〕190号），市农业农村局编制了《2019-2020年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表（2020年度第一批调整）》，经公示后，现予通告。

附件：2019-2020年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表（2020年度第一批调整）



附件

2019-2020 年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表 (2020 年度第一批调整)

大 类	小 类	品 目	档次名称	基本配置和参数	中央补贴额	市级补贴额	总补贴额
1. 耕整地机械	1.1 耕地机械	1.1.1 铧式犁	单体幅宽 35cm 以下, 3—4 铧 翻转犁	单体幅宽 < 35cm; 铧体个数 3—4 铧	1040	690	1730
			单体幅宽 35cm 以下, 5 铧及 以上翻转犁	单体幅宽 < 35cm; 铧体个数 ≥ 5 铧	2500	1670	4170
			单体幅宽 35cm 及以上, 3—4 铧翻转犁	单体幅宽 ≥ 35cm; 铧体个数 3—4 铧	2400	1600	4000
			单体幅宽 35—45cm, 5—6 铧 翻转犁	35cm ≤ 单体幅宽 < 45cm; 铧体个数 5—6 铧	4200	2800	7000
			单体幅宽 35—45cm, 7 铧及以 上翻转犁	35cm ≤ 单体幅宽 < 45cm; 铧体个数 ≥ 7 铧	4500	3000	7500
			单体幅宽 45cm 及以上, 5—6 铧翻转犁	单体幅宽 ≥ 45cm; 铧体个数 5—6 铧	6500	4330	10830
			单体幅宽 45cm 及以上, 7 铧 及以上翻转犁	单体幅宽 ≥ 45cm; 铧体个数 ≥ 7 铧	6500	4330	10830
		1.1.2 旋耕机	单轴 1000—1500mm 旋耕机	单轴; 1000mm ≤ 耕幅 < 1500mm	300	200	500

			单轴 1500—2000mm 旋耕机	单轴; 1500mm ≤ 耕幅 < 2000mm	900	600	1500
			单轴 2000—2500mm 旋耕机	单轴; 2000mm ≤ 耕幅 < 2500mm	1900	1270	3170
			单轴 2500mm 及以上旋耕机	单轴; 耕幅 ≥ 2500mm	2400	1600	4000
			双轴 2000—2500mm 旋耕机	双轴; 2000mm ≤ 耕幅 < 2500mm	3200	2130	5330
			双轴 2500mm 及以上旋耕机	双轴; 耕幅 ≥ 2500mm	3400	2270	5670
			1200—2000mm 履带自走式旋耕机	形式: 履带自走式; 1200mm ≤ 耕幅 < 2000mm	8300	5530	13830
			2000mm 及以上履带自走式旋耕机	形式: 履带自走式; 耕幅 ≥ 2000mm	15100	10070	25170
		1.1.3 深松机	4—5 铲深松机	深松部件 4-5 个	2300	1530	3830
			6 铲及以上深松机	深松部件 6 个及以上	3400	2270	5670
		1.1.4 开沟机	开沟深度 50cm 及以上配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; 开沟深度 ≥ 50cm	2000	1330	3330
		1.1.5 耕整机	功率 3.5kW 以下汽油机耕整机	汽油发动机; 配套功率 < 3.5kW	480	320	800
			功率 3.5kW 及以上汽油机耕整机	汽油发动机; 配套功率 ≥ 3.5kW	960	640	1600
			功率 4kW 以下风冷柴油机耕整机	风冷柴油发动机; 配套功率 < 4kW, 国 III 发动机	1200	800	2000
			功率 4kW 及以上风冷柴油机耕整机	风冷柴油发动机; 配套功率 ≥ 4kW, 国 III 发动机	1440	960	2400

			水冷柴油机耕整机	水冷柴油发动机；配套功率 $\geq 3.5\text{kW}$ ，国Ⅲ发动机	960	640	1600
		1.1.6 微耕机	功率 4kW 以下微耕机	配套功率 $< 4\text{kW}$	600	400	1000
			功率 4kW 及以上微耕机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$	700	470	1170
	1.2 整地机械	1.2.1 圆盘耙	2—3m 圆盘耙	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	900	600	1500
			3—3.5m 圆盘耙	$3\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3.5\text{m}$	2400	1600	4000
			3.5—4.5m 圆盘耙	$3.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 4.5\text{m}$	2400	1600	4000
			4.5—6.5m 圆盘耙	$4.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 6.5\text{m}$	2700	1800	4500
			6.5m 及以上圆盘耙	作业幅宽 $\geq 6.5\text{m}$	5700	3800	9500
		1.2.2 起垄机	1—2m 起垄机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	900	600	1500
			2—4m 起垄机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 4\text{m}$	1200	800	2000
			4m 及以上起垄机	作业幅宽 $\geq 4\text{m}$	5200	3470	8670
		1.2.3 灭茬机	1.2m 以下灭茬机	作业幅宽 $< 1.2\text{m}$	400	270	670
			1.2—2.6m 灭茬机	$1.2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.6\text{m}$	900	600	1500
			2.6m 及以上灭茬机	作业幅宽 $\geq 2.6\text{m}$	1500	1000	2500
		1.2.4 筑埂机	筑埂高度 25cm 及以上且配套动力 36.7kW 及以上的筑埂机	筑埂高度 $\geq 25\text{cm}$ ；配套动力 $\geq 36.7\text{kW}$	3500	2330	5830
		1.2.5 铺膜机	不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	带施肥、覆土、起垄等复式作业功能，起垄高度 $\geq 10\text{cm}$ ，不带旋耕作业。	1200	800	2000
			带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能，起垄高度 $\geq 10\text{cm}$	1800	1200	3000

			作业幅宽在 120cm 及以上的普通地膜覆盖机	机引式, 作业幅宽 $\geq 120\text{cm}$	500	330	830
		1. 2. 6 联合整地机	2—3m 深松联合整地机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	2700	1800	4500
			3—6m 深松联合整地机	$3\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 6\text{m}$	5000	3330	8330
		1. 2. 7 埋茬起浆机	1500—2000mm 埋茬起浆机; 单轴	$1500\text{mm} \leq \text{耕幅} < 2000\text{mm}; \text{单轴}$	1500	1000	2500
			2000—2500mm 埋茬起浆机; 单轴	$2000\text{mm} \leq \text{耕幅} < 2500\text{mm}; \text{单轴}$	1700	1130	2830
			2500mm 及以上埋茬起浆机; 单轴	$\text{耕幅} \geq 2500\text{mm}; \text{单轴}$	2300	1530	3830
			1000—1500mm 埋茬起浆机; 双轴	$1000\text{mm} \leq \text{耕幅} < 1500\text{mm}; \text{双轴}$	500	330	830
			1500—2000mm 埋茬起浆机; 双轴	$1500\text{mm} \leq \text{耕幅} < 2000\text{mm}; \text{双轴}$	1600	1070	2670
			2000—2500mm 埋茬起浆机; 双轴	$2000\text{mm} \leq \text{耕幅} < 2500\text{mm}; \text{双轴}$	3200	2130	5330
			2500mm 及以上埋茬起浆机; 双轴	$\text{耕幅} \geq 2500\text{mm}; \text{双轴}$	3500	2330	5830
		2. 1. 1 条播机	7—11 行条播机	$7 \text{ 行} \leq \text{播种行数} \leq 11 \text{ 行}$	600	400	1000
			12—18 行条播机	$12 \text{ 行} \leq \text{播种行数} \leq 18 \text{ 行}$	900	600	1500
			19—24 行条播机	$19 \text{ 行} \leq \text{播种行数} \leq 24 \text{ 行}$	5000	3330	8330
			25 行及以上条播机	$\text{播种行数} \geq 25 \text{ 行}$	5800	3870	9670

		2.1.2 穴播机	2—3 行穴播机	普通排种器；播种行数 2、3 行	500	330	830
			4—5 行穴播机	普通排种器；播种行数 4、5 行	1300	870	2170
			6 行及以上穴播机	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	1500	1000	2500
			2—3 行精量播种机	精量排种器；播种行数 2、3 行	1300	870	2170
			4—5 行精量播种机	精量排种器；播种行数 4、5 行	2300	1530	3830
			6—10 行精量播种机	精量排种器；6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	4400	2930	7330
			11 行及以上精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 11 行	7500	5000	12500
		2.1.3 小粒种子播种机	普通小粒种子播种机	普通排种器	300	200	500
			6 行及以上气力式小粒种子播种机	播种行数 ≥ 6 行；施肥、播种等复式作业；排种器：气力式	2900	1930	4830
		2.1.4 根茎作物播种机	2—3 行根茎类种子播种机	2 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 3 行	1500	1000	2500
			4 行及以上根茎类种子播种机	播种行数 ≥ 4 行	9000	6000	15000
		2.1.5 免耕播种机	2—3 行免耕穴播机	普通排种器；播种行数 2-3 行	800	530	1330
			4—5 行免耕穴播机	普通排种器；播种行数 4-5 行	1300	870	2170
			6 行及以上免耕穴播机	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	1800	1200	3000
			2—3 行免耕精量穴播机	精量排种器；播种行数 2-3 行	1000	670	1670
			4—5 行免耕精量穴播机	精量排种器；播种行数 4-5 行	1800	1200	3000
			6 行及以上免耕精量穴播机	精量排种器；播种行数 ≥ 6 行	4000	2670	6670
			2—3 行牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数 2-3 行；牵引式	12000	8000	20000
			4—5 行牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数 4-5 行；牵引式	23000	15330	38330

			6 行及以上牵引式免耕穴播机	精量排种器；播种行数 ≥ 6 行；牵引式	30000	20000	50000
		2.1.6 铺膜播种机	2—3 行播种机（铺）	普通排种器；播种行数 2、3 行	500	330	830
			4—5 行播种机（铺）	普通排种器；播种行数 4、5 行	1300	870	2170
			6 行及以上播种机（铺）	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	1500	1000	2500
			2—3 行精量播种机	精量排种器；播种行数 2、3 行	1300	870	2170
			4—5 行精量播种机	精量排种器；播种行数 4、5 行	2300	1530	3830
			6—10 行精量播种机	精量排种器；6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	4400	2930	7330
			11 行及以上精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 11 行	7500	5000	12500
		2.1.7 水稻直播机	8 行及以上，自走四轮乘坐式水稻直播机	行数 ≥ 8 行自走四轮乘坐式水稻直播机	12000	8000	20000
			8 行及以上水稻直播机，牵引式	行数 ≥ 8 行水稻直播机，牵引式	2000	1330	3330
		2.1.8 精量播种机	2—3 行普通排种器精量播种机	普通排种器；播种行数 2、3 行	500	330	830
			4—5 行普通排种器精量播种机	普通排种器；播种行数 4、5 行	1300	870	2170
			6 行及以上普通排种器精量播种机	普通排种器；播种行数 ≥ 6 行	1500	1000	2500
			2—3 行精量播种机	精量排种器；播种行数 2、3 行	1300	870	2170
			4—5 行精量播种机	精量排种器；播种行数 4、5 行	2300	1530	3830

			6—10 行精量播种机	精量排种器；6 行 ≤ 播种行数 ≤ 10 行	4400	2930	7330
			11 行及以上精量播种机	精量排种器；播种行数 ≥ 11 行	7500	5000	12500
		2.1.9 整地施肥播种机	7—11 行整地施肥播种机	7 行 ≤ 播种行数 ≤ 11 行	600	400	1000
			12—18 行整地施肥播种机	12 行 ≤ 播种行数 ≤ 18 行	900	600	1500
			19—24 行整地施肥播种机	19 行 ≤ 播种行数 ≤ 24 行	5000	3330	8330
			25 行及以上整地施肥播种机	播种行数 ≥ 25 行	5800	3870	9670
	2.2 育苗机械设备	2.2.1 种子播前处理设备	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	生存率 ≥ 400 kg/每批	4500	3000	7500
		2.2.2 营养钵压制机	不分档	移动胶轮，配套动力，输送装置，冲压装置，生产率 ≥ 2500 只/h	1400	930	2330
		2.2.3 秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率（200—500）盘/h 秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；200(盘/h) ≤ 生产率 < 500(盘/h)	1900	1270	3170
			生产率 500(盘/h) 及以上秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率 ≥ 500(盘/h)	4300	2870	7170
			床土处理设备	床土处理设备	1000	670	1670
	2.3 栽植机械	2.3.1 水稻插秧机	4 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4 行	4000	2670	6670
			6 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6 行及以上	5500	3670	9170
			6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7 行	26600	17730	44330
			8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	38600	25730	64330

			2 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式; 2 行	1800	1200	3000
			4 行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型)	手扶步进式; 以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置; 4 行及以上	3400	2270	5670
			4 行手扶拖拉机配套水稻插秧机	与手扶拖拉机配套; 4 行	1700	1130	2830
			4 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 4 行	16800	11200	28000
			6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式; 6 行及以上	4200	2800	7000
		2.3.2 秧苗移栽机	1—2 行自走式秧苗移栽机	自走式, 行数 1-2 行	7000	4670	11670
			3 行及以上自走式秧苗移栽机	自走式, 行数 ≥ 3 行	9000	6000	15000
			1—2 行牵引式秧苗移栽机	牵引、悬挂式, 行数 1-2 行	4000	2670	6670
			3 行及以上牵引式秧苗移栽机	牵引、悬挂式, 行数 ≥ 3 行	6000	4000	10000
	2.4 施肥机械	2.4.1 施肥机	配套动力 14.7kW 及以上施肥机	配套动力 ≥ 14.7 kW	700	470	1170
		2.4.2 追肥机	3kW 以上追肥机	配套功率 > 3 kW, 含配套动力、输送管、追肥枪等设备	600	400	1000
		3.1.1 中耕机	幅宽 1m 以下中耕机	作业幅宽 < 1 m	400	270	670
			幅宽 1—2m 中耕机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	600	400	1000
			幅宽 2—3m 中耕机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	600	400	1000

			幅宽 3—6m 中耕机	$3\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 6\text{m}$	7400	4930	12330
			幅宽 6m 及以上中耕机	作业幅宽 $\geq 6\text{m}$	7800	5200	13000
		3.1.2 培土机	配套动力功率 $\geq 4\text{kW}$ 的培土机	配套动力功率 $\geq 4\text{kW}$, 离合器; 旋耕变速箱; 齿轮或链条传动, 旋耕刀, 扶手可调, 传动装置、底盘、培土装置、行走轮	600	400	1000
		3.1.3 埋藤机	工作幅宽 $\geq 60\text{cm}$ 埋藤机	工作幅宽 $\geq 60\text{cm}$	1000	670	1670
		3.1.4 田园管理机	功率 4kW 及以上田园管理机	配套功率 $\geq 4\text{kW}$	800	530	1330
	3.2 植保机械	3.2.1 动力喷雾机	动力喷雾机	动力喷雾机	270	180	450
		3.2.2 风送喷雾机	药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 20\text{m}$ 自走式	自走式, 药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 20\text{m}$	6900	4600	11500
			药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 30\text{m}$ 自走式	自走式, 药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 30\text{m}$	12000	8000	20000
			药箱容积 $\geq 300\text{L}$; 喷幅 $\geq 35\text{m}$ 自走式	自走式, 药箱容积 $\geq 300\text{L}$; 喷幅 $\geq 35\text{m}$	18000	12000	30000
			药箱容积 $\geq 1000\text{L}$, 喷幅半径 $\geq 6\text{m}$, 牵引式	牵引式, 药箱容积 $\geq 1000\text{L}$, 喷幅半径 $\geq 6\text{m}$	7200	4800	12000
			$350\text{L} \leq \text{药箱容积} < 1000\text{L}$, 喷幅半径 $\geq 6\text{m}$, 牵引式	牵引式, $350\text{L} \leq \text{药箱容积} < 1000\text{L}$, 喷幅半径 $\geq 6\text{m}$	5000	3330	8330
4. 收获机械	4.1 谷物收获机械	4.1.1 割晒机	不带动力	背负式、悬挂式; 作业幅宽 $\geq 4\text{m}$	1400		1400
			自走式割晒机	自走式; 作业幅宽 $< 4\text{m}$	700		700

		4.1.2 自走轮式谷物联合收割机	$\geq 6\text{kg/s}$ 自走轮式谷物联合收割机	喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	35800		35800
			0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	$0.6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1\text{kg/s}$, $1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 1.5\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	7500		7500
			1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$, $1.5\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 2.1\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	9100		9100
		4.1.3 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$, $2.1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 3\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	14800		14800
			2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$, $3\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 4\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	20500		20500
			3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$, 水稻机喂入量 $\geq 4\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	24000		24000

			4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	喂入量 $\geq 4\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	29300		29300
4.2 玉米收获机械		4.2.1 自走式玉米收获机	2 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2 行割台； $1\text{m} \leq \text{幅宽} < 1.6\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮型）	18900		18900
			3 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3 行割台； $1.6\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.2\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮型）	40000		40000
			4 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4 行割台； $2.2\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮型）	56000		56000
			5 行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5 行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮型）	70000		70000
		4.2.2 自走式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上割台；幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ；形式：自走式	83400		83400
			3 行及以下自走式玉米籽粒联合收获机	3 行及以下割台；幅宽 $< 2.2\text{m}$ ；形式：自走式	18900		18900
			4 行自走式玉米籽粒联合收获机	4 行割台； $2.2\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.8\text{m}$ ；形式：自走式	35800		35800
		4.2.3 穗茎兼收玉米收获机	2 行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机	2 行割台； $1\text{m} \leq \text{幅宽} < 1.6\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮穗茎兼收）	18900		18900
			3 行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机	3 行割台； $1.6\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.2\text{m}$ ；形式：自走式（摘穗剥皮穗茎兼收型）	38300		38300
			4 行摘穗剥皮型自走式穗茎	4 行割台； $2.2\text{m} \leq \text{幅宽} < 2.8\text{m}$ ；形式：自走式（摘	52200		52200

			兼收玉米收获机	穗剥皮穗茎兼收型)			
			5 行及以上摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机	5 行及以上割台; 幅宽 $\geq 2.8\text{m}$; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	71400		71400
		4.2.4 玉米收获专用割台	4 行割台	4 行; 含割台、输送带、脱粒装置、清选装置	8300		8300
			5 行及以上割台	5 行及以上; 含割台、输送带、脱粒装置、清选装置	11500		11500
	4.3 果实收获机械	4.3.1 番茄收获机	番茄收获机	自走式、生产率 $\geq 40\text{t/h}$, 割幅 $\geq 1.2\text{m}$	135000	90000	225000
		4.3.2 辣椒收获机	自走式辣椒收获机, 工作幅宽小于 2m	结构型式: 自走式; 工作幅宽 $< 2\text{m}$	45000	30000	75000
			自走式辣椒收获机, 工作幅宽 $2-3\text{m}$	结构型式: 自走式; 摘椒机构: 其他式; 工作幅宽: $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 3\text{m}$	72000	48000	120000
			自走式辣椒收获机, 工作幅宽 3m 及以上	结构型式: 自走式; 摘椒机构: 其他式; 工作幅宽: $\geq 3\text{m}$	108000	72000	180000
			自走螺旋辊式辣椒收获机, 工作幅宽 $2-3\text{m}$	结构型式: 自走式; 摘椒机构: 螺旋辊式; 工作幅宽: $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 3\text{m}$	90000	60000	150000
			自走螺旋辊式辣椒收获机, 工作幅宽 3m 及以上	结构型式: 自走式; 摘椒机构: 螺旋辊式; 工作幅宽: $\geq 3\text{m}$	135000	90000	225000
	4.4 蔬菜收获机械	4.4.1 果类蔬菜收获机	大蒜收获机	挖掘式、牵引式、悬挂式; 工作幅宽 0.6M 以上; 配套动力 3.5KW 以上。	550	370	920
	4.5 根茎作	4.5.1 薯类收	0.7m 以下分段式薯类收获机	分段收获; 作业幅宽 $< 0.7\text{m}$	400	270	670

	物收获机械	获机	0.7—1m 分段式薯类收获机	分段收获; 0.7m≤作业幅宽<1m	1000	670	1670
			1—1.5m 分段式薯类收获机	分段收获; 1m≤作业幅宽<1.5m	2400	1600	4000
			1.5m 及以上分段式薯类收获机	分段收获; 作业幅宽≥1.5m	3500	2330	5830
			薯类联合收获机	联合收获, 包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	25000	16670	41670
		4.5.2 甜菜收获机	1 行甜菜收获机	行数: 1	12000	8000	20000
			2 行及以上甜菜收获机	行数≥2	25000	16670	41670
			甜菜联合收获机	联合收获	35000	23330	58330
		4.5.3 花生收获机	联合收获机	含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。	22000	14670	36670
			与四轮配套, 幅宽 0.8—1.5 米花生收获机	配套四轮拖拉机, 0.8≤幅宽<1.5 米	1000	670	1670
			与四轮配套, 幅宽 1.5 米及以上花生收获机	配套四轮拖拉机, 幅宽≥1.5 米	1800	1200	3000
			自走式花生捡拾收获机	花生捡拾收获机, 自走式, 幅宽≥2.5m, 动力≥29kW	35000	23330	58330
	4.6 饲料作物收获机械	4.6.1 割草机	1.3m 以下旋转式割草机	割幅宽度<1.3m; 旋转式	500	330	830
			1.3—1.6m 旋转式割草机	1.3m≤割幅宽度<1.6m; 旋转式	1800	1200	3000
			1.6—2.1m 旋转式割草机	1.6m≤割幅宽度<2.1m; 旋转式	3400	2270	5670
			2.1—2.8m 旋转式割草机	2.1m≤割幅宽度<2.8m; 旋转式	8100	5400	13500
			2.8m 及以上旋转式割草机	割幅宽度≥2.8m; 旋转式	27000	18000	45000
			1.8m 以下往复式割草机	割幅宽度<1.8m; 往复式	600	400	1000

			1.8—3m 往复式割草机	1.8m≤割幅宽度<3m; 往复式	1700	1130	2830
			3m 及以上往复式割草机	割幅宽度≥3m; 往复式	3800	2530	6330
			2.8m 及以上旋转式割草压扁机	割幅宽度≥2.1m; 带压扁装置; 旋转式	46800	31200	78000
			2.1—2.8m 旋转式割草压扁机	2.1m≤割幅宽度<2.8m; 带压扁装置; 旋转式	12000	8000	20000
			1.6—2.1m 旋转式割草压扁机	1.6m≤割幅宽度<2.1m; 带压扁装置; 旋转式	5000	3330	8330
			2.8m 及以上往复式割草压扁机	割幅宽度≥2.8m; 带压扁装置; 往复式	5000	3330	8330
		4.6.2 搂草机	5.4m 以下侧向指盘式搂草机	搂幅宽度<5.4m; 侧向指盘式	2600	1730	4330
			5.4m 及以上侧向指盘式液压搂草机	搂幅宽度≥5.4m; 液压折叠式; 侧向指盘式	5500	3670	9170
			5.4m 及以上侧向指盘式手动搂草机	搂幅宽度≥5.4m; 手动折叠式; 侧向指盘式	5000	3330	8330
			6m 及以上横向搂草机	搂幅宽度≥6m; 横向	1900	1270	3170
			4.5m 及以上侧向旋转式搂草机	搂幅宽度≥4.5m; 侧向旋转式	10000	6670	16670
			4.5m 以下侧向旋转式搂草机	搂幅宽度<4.5m; 侧向旋转式	3700	2470	6170
		4.6.3 圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	单一包膜作业, 包膜圆草捆直径≥40cm	1600	1070	2670
			圆草捆打捆包膜机	打捆、包膜复式作业, 打捆直径≥60cm	8000	5330	13330

		4.6.4 青饲料收获机	260cm 及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅 $\geq 260\text{cm}$	120000	80000	200000
			260—290cm 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; $260\text{cm} \leq \text{割幅} < 290\text{cm}$	80000	53330	133330
			290cm 及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式; 割幅 $\geq 290\text{cm}$	110000	73330	183330
	4.7 茎秆收集处理机械	4.7.1 秸秆粉碎还田机	1m 以下秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $< 1\text{m}$	200	130	330
			1—1.5m 秸秆粉碎还田机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	900	600	1500
			1.5—2m 秸秆粉碎还田机	$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	1900	1270	3170
			2—2.5m 秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	2200	1470	3670
			2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2700	1800	4500
		4.7.2 高秆作物割晒机	1 行高秆作物割晒机	行数: 1	1000	670	1670
			2 行及以上高秆作物割晒机	行数 ≥ 2	2000	1330	3330
5. 收获后处理机械	5.1 脱粒机械	5.1.1 稻麦脱粒机	生产率 $300\text{kg}/\text{H}$ 及以上稻麦脱粒机	生产率 $\geq 300\text{KG}/\text{H}$	270	180	450
			生产率 $300\text{kg}/\text{h}$ 以下稻麦脱粒机	生产率 $< 300\text{kg}/\text{h}$	140	90	230
		5.1.2 玉米脱粒机	生产率 $3—5\text{t}/\text{h}$ 玉米脱粒机	$3\text{t}/\text{h} \leq \text{生产率} < 5\text{t}/\text{h}$	500	330	830
			生产率 $5—10\text{t}/\text{h}$ 玉米脱粒机	$5\text{t}/\text{h} \leq \text{生产率} < 10\text{t}/\text{h}$	1300	870	2170

			生产率 10—30t/h 玉米脱粒机	10t/h ≤ 生产率 < 30t/h	3000	2000	5000
			生产率 30t/h 及以上玉米脱粒机	生产率 ≥ 30t/h	7000	4670	11670
		5.1.3 花生摘果机	花生摘果机, 配套动力 7—11kw	花生摘果机, 7kw ≤ 配套动力 < 11kw	1300	870	2170
			花生摘果机, 配套动力 11kW 及以上	花生摘果机, 配套动力 ≥ 11kW	2600	1730	4330
		5.2.1 风筛清选机	生产率 5—15t/h 风筛清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h	3000	2000	5000
			生产率 15—25t/h 风筛清选机	15t/h ≤ 生产率 < 25t/h	4500	3000	7500
			生产率 25t/h 及以上风筛清选机	生产率 ≥ 25t/h	6000	4000	10000
		5.2.2 重力清选机	生产率 5—15t/h 复式清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h	3000	2000	5000
			生产率 15—25t/h 复式清选机	15t/h ≤ 生产率 < 25t/h	4500	3000	7500
			生产率 25t/h 及以上复式清选机	生产率 ≥ 25t/h	6000	4000	10000
		5.2.3 窝眼清选机	生产率 5—15t/h 窝眼清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h	3000	2000	5000
			生产率 15—25t/h 窝眼清选	15t/h ≤ 生产率 < 25t/h	4500	3000	7500

			机				
			生产率 25t/h 及以上窝眼清选机	生产率 $\geq 25\text{t/h}$	6000	4000	10000
		5.2.4 复式清选机	生产率 5—15t/h 重力清选机	$5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$	3000	2000	5000
			生产率 15—25t/h 重力清选机	$15\text{t/h} \leq \text{生产率} < 25\text{t/h}$	4500	3000	7500
			生产率 25t/h 及以上重力清选机	生产率 $\geq 25\text{t/h}$	6000	4000	10000
	5.3 种子加工机械	5.3.1 种子清选机	生产率 1.5t/h—3t/h	$1.5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 3\text{t/h}$	9600	6400	16000
			生产率 3t/h—10t/h	$3\text{t/h} \leq \text{生产率} < 10\text{t/h}$	14000	9330	23330
			生产率 10t/h 以上	生产率 $\geq 10\text{t/h}$	48000	32000	80000
6. 农产品初加工机械	6.1 碾米机械	6.1.1 碾米机	2.2kW 及以上碾米机	功率 $\geq 2.2\text{kW}$	400	270	670
		6.1.2 组合米机	7.5kW 及以上碾米加工成套设备	功率 $\geq 7.5\text{kW}$, 剥壳机一台, 清选机一台, 碾米装置一套, 抛光机一台	5000	3330	8330
			砻碾组合米机	砻碾功能, $2.2\text{kW} \leq \text{功率} \leq 5.5\text{kW}$ 的电动机。	800	530	1330
	6.2 磨粉(浆)机械	6.2.1 磨粉机	磨辊长度 30—40cm 磨粉机	$30\text{cm} \leq \text{磨辊长度} < 40\text{cm}$	3000	2000	5000
			磨辊长度 40—60cm 磨粉机	$40\text{cm} \leq \text{磨辊长度} < 60\text{cm}$	4000	2670	6670
			磨辊长度在 60cm 及以上磨粉机	磨辊长度 $\geq 60\text{cm}$	5000	3330	8330
	6.3 果蔬加工机械	6.3.1 水果打蜡机	$1\text{t/h} \leq \text{生产率} < 2\text{t/h}$ 的打蜡机	$1\text{t/h} \leq \text{生产率} < 2\text{t/h}$; 提升机构、清洗烘干机、打蜡机	7200	4800	12000

			2t/h≤生产率<3t/h的打蜡机	2t/h≤生产率<3t/h; 提升机构、清洗烘干机、打蜡机	14000	9330	23330
			生产率≥3t/h的打蜡机	生产率≥3t/h; 提升机构、清洗烘干机、打蜡机	22000	14670	36670
		6.4.1 玉米剥皮机	5对辊以上玉米剥皮机	6≤辊筒对数(配套拖拉机)	800	530	1330
		6.4.2 花生脱壳机	1t/h—1.5t/h花生脱壳机	1t/h≤生产率<1.5t/h花生脱壳机	500	330	830
			1.5t/h—3t/h花生脱壳机	1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备)	2000	1330	3330
			3t/h及以上花生脱壳机	生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备)	3100	2070	5170
		6.4.3 干坚果脱壳机	滚筒长度60—120cm的青核桃剥皮机	生产率≥500kg/h, 60cm<滚筒长度≤120cm, 含电机	440	290	730
			生产率2000kg/h以下青核桃剥皮清洗自动化设备	1000kg/h≤生产率<2000kg/h, 含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能	5000	3330	8330
			生产率2000kg/h及以上青核桃剥皮清洗自动化设备	生产率≥2000kg/h, 含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能	8000	5330	13330
			板栗脱蓬机(咖啡鲜果脱皮机)	生产率≥200kg/h, 含电机	360	240	600
7. 农用搬运机械	7.1 装卸机械	7.1.1 抓草机	18—30kW抓草机, 自走式	自走式, 18kW≤功率<30kW	5000	3330	8330
			30—40kW抓草机, 自走式	自走式, 30kW≤功率<40kW	7000	4670	11670
			40—55kW抓草机, 自走式	自走式, 40kW≤功率<55kW	9600	6400	16000
	8.1 水泵	8.1.1 离心泵	3.8—5.5kW离心泵	3.8kW≤配套功率<5.5kW; 机座; 底阀	200	130	330

			5.5—22kW 离心泵	5.5kW ≤ 配套功率 < 22kW; 机座; 底阀	430	290	720
			22—55kW 离心泵	22kW ≤ 配套功率 < 55kW; 机座; 底阀	1560	1040	2600
		8.1.2 潜水电泵	9.2—18.5kW 潜水泵	9.2kW ≤ 电机功率 < 18.5kW	500	330	830
			18.5—37kW 潜水泵	18.5kW ≤ 电机功率 < 37kW	800	530	1330
			37—75kW 潜水泵	37kW ≤ 电机功率 < 75kW	1600	1070	2670
			75—160kW 潜水泵	75kW ≤ 电机功率 < 160kW	3200	2130	5330
			160kW 及以上潜水泵	电机功率 ≥ 160kW	7500	5000	12500
	8.2 喷灌机械设备	8.2.1 喷灌机	大型喷灌机	中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机（每跨 ≥ 50m）	4500 元/跨（上限 5 万）	3000 元/跨（上限 4 万）	7500 元/跨（上限 9 万）
			管径 65—75mm 卷盘式喷灌机	卷盘式；65mm ≤ 管径 < 75mm	8800	5870	14670
			管径 75—85mm 卷盘式喷灌机	卷盘式；75mm ≤ 管径 < 85mm	11600	7730	19330
			管径 85mm 及以上卷盘式喷灌机	卷盘式；管径 ≥ 85mm	15000	10000	25000
		8.2.2 微灌设备	流量 80m³/h—130m³/h 微灌首部	80m³/h ≤ 流量 < 130m³/h；首部（按 GB50485 规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）	2100	1400	3500
			流量 130m³/h 及以上微灌首部	流量 ≥ 130m³/h；首部（按 GB50485 规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备）	2700	1800	4500
9. 畜牧机械	9.1 饲料	9.1.1 铡草机	6—9t/h 铡草机	6t/h ≤ 生产率 < 9t/h	1300	870	2170

	(草)加工 机械设备		9—15t/h 铡草机	9t/h ≤ 生产率 < 15t/h	2700	1800	4500
			15—20t/h 铡草机	15t/h ≤ 生产率 < 20t/h	3100	2070	5170
			20t/h 及以上铡草机	生产率 ≥ 20t/h	8500	5670	14170
		9.1.2 青贮切 碎机	15—20t/h 青贮切碎机	15t/h ≤ 生产率 < 20t/h	3300	2200	5500
			20t/h 及以上青贮切碎机	生产率 ≥ 20t/h	6500	4330	10830
			9—15t/h 青贮切碎机	9t/h ≤ 生产率 < 15t/h	1300	870	2170
		9.1.3 揉丝机	6—10t/h 揉丝机	6t/h ≤ 生产率 < 10t/h	1500	1000	2500
			10—15t/h 揉丝机	10t/h ≤ 生产率 < 15t/h	2000	1330	3330
			15t/h 及以上揉丝机	生产率 ≥ 15t/h	3000	2000	5000
		9.1.4 饲料 (草)粉碎机	400—550mm 饲料粉碎机	400mm ≤ 转子直径 < 550mm	500	330	830
			550mm 及以上饲料粉碎机	转子直径 ≥ 550mm	800	530	1330
		9.1.5 饲料混 合机	2m ³ 及以上卧式(单轴)混合 机	混合室容积 ≥ 2m ³ ; 卧式; 单轴	7500	5000	12500
			卧式(双轴)混合机	卧式; 双轴	10400	6930	17330
			2m ³ 以下卧式(单轴)混合机	混合室容积 < 2m ³ ; 卧式; 单轴	3500	2330	5830
			2m ³ 以下立式混合机	混合室容积 < 2m ³ ; 立式	1200	800	2000
			2m ³ 及以上立式混合机	混合室容积 ≥ 2m ³ ; 立式	1700	1130	2830
		9.1.6 颗粒饲 料压制机	环模直径 200—250mm 颗粒饲 料压制机	200mm ≤ 环模直径 < 250mm, 电机功率 < 17kW	3000	2000	5000
			环模直径 250mm 及以上颗粒 饲料压制机	环模直径 ≥ 250mm, 电机功率 ≥ 17kW	6000	4000	10000

			平模颗粒饲料压制机	平模直径 $\geq 200\text{mm}$	700	470	1170
		9.1.7 饲料制备（搅拌）机	9m ³ —12m ³ 饲料全混合日粮制备机	9m ³ $\leq$ 搅拌室容积 $< 12\text{m}^3$	28100	18730	46830
			12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积 $\geq 12\text{m}^3$	35000	23330	58330
	9.2 畜产品采集加工机械设备	9.2.1 挤奶机	1 杯组手动移动式挤奶机	杯组数：1；脱杯方式：手动；形式：移动式	1200	800	2000
			2 杯组手动移动式挤奶机	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	1800	1200	3000
			14 杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数 ≥ 14 ；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	102100	68070	170170
			16 杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	杯组数 ≥ 16 ；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	120000	80000	200000
			8 杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数：8；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	19800	13200	33000
			8 杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数：8；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	45000	30000	75000
			10 杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数：10；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	19800	13200	33000
			10 杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数：10；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	45000	30000	75000
			12 杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	杯组数：12；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	21000	14000	35000

		12 杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 12; 脱杯方式: 自动; 形式: 中置(鱼骨)式	75500	50330	125830
		14—15 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 14—15; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	34100	22730	56830
		16 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 16; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	35100	23400	58500
		18—20 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 18—20; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	35100	23400	58500
		24 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 24; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	52200	34800	87000
		28—30 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 28—30; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	62700	41800	104500
		32 杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数: 32; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	66700	44470	111170
		36 杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	杯组数 ≥ 36; 脱杯方式: 手动; 形式: 中置(鱼骨)式	90900	60600	151500
		6—8 杯组平面式挤奶机	杯组数: 6—8; 形式: 平面式	13500	9000	22500
		10—12 杯组平面式挤奶机	杯组数: 10—12; 形式: 平面式	23600	15730	39330
		14 杯组平面式挤奶机	杯组数: 14; 形式: 平面式	23600	15730	39330
		16 杯组及以上平面式挤奶机	杯组数 ≥ 16; 形式: 平面式	23600	15730	39330
		20 杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机	杯组数 ≥ 20; 脱杯方式: 手动; 形式: 并列(转盘)式	54000	36000	90000

		9.2.2 贮奶 (冷藏)罐	3000—6000L 贮奶罐	3000L ≤ 容量 < 6000L	7200	4800	12000
			6000—20000L 贮奶罐	6000L ≤ 容量 < 20000L	8000	5330	13330
			20000L 及以上贮奶罐	容量 ≥ 20000L	12000	8000	20000
			3000—6000L 非全自动清洗 冷藏罐	3000L ≤ 容量 < 6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	9000	6000	15000
			6000L 及以上非全自动清洗 冷藏罐	容量 ≥ 6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	13000	8670	21670
			3000—6000L 全自动清洗冷 藏罐	3000L ≤ 容量 < 6000L; 清洗方式: 全自动清洗	9500	6330	15830
			6000L 及以上全自动清洗冷 藏罐	容量 ≥ 6000L; 清洗方式: 全自动清洗	16000	10670	26670
10. 水产机 械	10.1 水产养 殖机械	10.1.1 增氧 机	微孔曝气式增氧机	曝气式增氧机; 功率 ≥ 1kW	800	530	1330
		10.1.2 网箱 养殖设备	16—25 m ² 网箱 (含网衣) 养 殖设备	16 m ² ≤ 水面面积 < 25 m ² , 含结网箱 (网衣), 浮桶, 浮架, 纲索 (绳)	140	90	230
			25—70 m ² 网箱 (含网衣) 养 殖设备	25 m ² ≤ 水面面积 < 70 m ² , 含结网箱 (网衣), 浮桶, 浮架, 纲索 (绳)	190	130	320
			70 m ² 以上网箱 (含网衣) 养 殖设备	水面面积 ≥ 70 m ² , 含结网箱 (网衣), 浮桶, 浮架, 纲索 (绳)	840	560	1400
11. 农业废 弃物利用处	11.1 废弃物 处理设备	11.1.1 残膜 回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收 机, 工作幅宽 1m—3m	机引式, 工作方式: 扒齿搂膜式或其他式, 1m ≤ 工作幅宽 ≤ 3m	1000	670	1670

理设备			扒齿搂膜式或其他残膜回收机, 工作幅宽 3m 以上	机引式, 工作方式: 扒齿搂膜式或其他式, 工作幅宽 $> 3m$	1300	870	2170
			带秸秆粉碎功能残膜回收机, 工作幅宽 1.8m 及以上	工作幅宽 $\geq 1.8m$; 带秸秆粉碎功能	10000	6670	16670
			拔杆式残膜回收机, 工作幅宽 1.4m-2m	工作方式: 拔杆起膜式, $1.4m \leq \text{工作幅宽} < 2m$	1800	1200	3000
			拔杆式残膜回收机, 工作幅宽 2m 及以上	工作方式: 拔杆起膜, 工作幅宽 $\geq 2m$	3000	2000	5000
		11.1.2 秸秆压块(粒、棒)机	1—2T/H 秸秆压块(粒、棒)机	$1T/H \leq \text{生产率} < 2T/H$	10000	6670	16670
			2T/H 及以上秸秆压块(粒、棒)机	生产率 $\geq 2T/H$	24000	16000	40000
		11.1.3 有机废弃物干式厌氧发酵装置	干式厌氧发酵装置有效容积 3—5 立方米	包括加热(非燃煤)、进出料、搅拌、自动控制装置, $3 \text{ 立方米} \leq \text{发酵装置有效容积} < 5 \text{ 立方米}$	32000	21330	53330
			干式厌氧发酵装置有效容积 5 立方米及以上	包括加热(非燃煤)、进出料、搅拌、自动控制装置, 发酵装置有效容积 $\geq 5 \text{ 立方米}$	40000	26670	66670
	12. 农田基本建设机械	12.1.1 平地机	幅宽 2—3m 激光平地机	$2m \leq \text{幅宽} < 3m$	11500	7670	19170
			幅宽 3m 及以上激光平地机	幅宽 $\geq 3m$	12500	8330	20830
13. 设施农业设备	13.1 温室大棚设备	13.1.1 电动卷帘机	50—60m 卷帘机成套设备	$50m < \text{卷帘长度(成套设备)} \leq 60m$	1000	670	1670
			60—90m 卷帘机成套设备	$60m < \text{卷帘长度(成套设备)} \leq 90m$	1500	1000	2500
			90m 以上卷帘机成套设备	卷帘长度(成套设备) $> 90m$	2000	1330	3330

			卷帘机	卷帘机	240	160	400
		13.1.2 热风炉	30—60 万大卡生物质热风炉	生物质热风炉, 0.35MW≤制热功率<0.7MW	6000	4000	10000
			60—90 万大卡生物质热风炉	生物质热风炉, 0.7MW≤制热功率<1.05MW	9000	6000	15000
			90 万大卡以上生物质热风炉	生物质热风炉, 制热功率≥1.05MW	13000	8670	21670
			加温系统成套设备(含燃油热风炉、热水加温系统)	含燃油热风炉、热水加温系统等	2500	1670	4170
14. 动力机械	14.1 拖拉机	14.1.1 轮式拖拉机	20—30 马力两轮驱动拖拉机	20 马力≤功率<30 马力; 驱动方式: 两轮驱动	5400		5400
			30—40 马力两轮驱动拖拉机	30 马力≤功率<40 马力; 驱动方式: 两轮驱动	9300		9300
			40—50 马力两轮驱动拖拉机	40 马力≤功率<50 马力; 驱动方式: 两轮驱动	10200		10200
			50—60 马力两轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力; 驱动方式: 两轮驱动	12000		12000
			60—70 马力两轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力; 驱动方式: 两轮驱动	13800		13800
			70—80 马力两轮驱动拖拉机	70 马力≤功率<80 马力; 驱动方式: 两轮驱动	15300		15300
			80—90 马力两轮驱动拖拉机	80 马力≤功率<90 马力; 驱动方式: 两轮驱动	21400		21400
			90—100 马力两轮驱动拖拉机	90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 两轮驱动	22000		22000
			100 马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100 马力; 驱动方式: 两轮驱动	29100		29100

		20—30 马力四轮驱动拖拉机	20 马力 $\leq$ 功率 $<$ 30 马力；驱动方式：四轮驱动	6200		6200
		30—40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力 $\leq$ 功率 $<$ 40 马力；驱动方式：四轮驱动	11600		11600
		40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方式：四轮驱动	13300		13300
		50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方式：四轮驱动	15800		15800
		60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	16000		16000
		70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	17400		17400
		80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	20000		20000
		90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	30600		30600
		100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	31800		31800
		120—140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	42600		42600
		140—160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	56400		56400
		160—180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动， $K \geq 28$	61100		61100

			180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动，单胎 $K \geq 28$ ，双胎 $K \geq 30$	73500		73500
			200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率 $\geq$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动，单胎 $K \geq 28$ ，双胎 $K \geq 30$	110900		110900
		14.1.2 履带式拖拉机	40—50 马力履带式拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方式：履带式	16300		16300
			50—60 马力履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方式：履带式	16300		16300
			60—70 马力履带式拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式	25200		25200
			70—80 马力履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方式：履带式	36700		36700
			80—90 马力履带式拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：履带式	36700		36700
			90—100 马力履带式拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：履带式	43200		43200
			100—110 马力履带式拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 110 马力；驱动方式：履带式	46800		46800
			110—120 马力履带式拖拉机	110 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：履带式	46800		46800
			120—130 马力履带式拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力；驱动方式：履带式	54300		54300
			130—140 马力履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：履带式	56700		56700
			140—150 马力履带式拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 150 马力；驱动方式：履带式	67500		67500
			150—160 马力履带式拖拉机	150 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：履带式	67500		67500
			160 马力及以上履带式拖拉机	功率 $\geq$ 160 马力；驱动方式：履带式	108000		108000

			50 马力及以上轻型履带式拖拉机	功率 ≥ 50 马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	10400		10400
15. 其他机械	15.1 养蜂机械	15.1.1 养蜂平台	移动式养蜂平台	适用蜂箱数量：≥80 个；含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱。	10000	6670	16670
	15.2 其他机械	15.2.1 简易保鲜储藏设备	库容 200m³以下简易保鲜储藏设备	库容 < 200m³	65 元/m³	43 元/m³	108 元/m³
			库容 200—400m³简易保鲜储藏设备	200m³ ≤ 库容 < 400m³	52 元/m³	35 元/m³	87 元/m³
			库容 400m³及以上简易保鲜储藏设备	库容 ≥ 400m³	42 元/m³	28 元/m³	70 元/m³
		15.2.2 水井钻机	钻孔深度 200m 以下	钻孔深度 < 200m	6840	4560	11400
			钻孔深度 200（含）—400m	200m ≤ 钻孔深度 < 400m	9120	6080	15200
			钻孔深度 400（含）—500m	400m ≤ 钻孔深度 < 500m	11400	7600	19000
			钻孔深度 500m 及以上	钻孔深度 ≥ 500m	20200	13470	33670
		15.2.3 驱动耙	3—4m 驱动耙	3m ≤ 作业幅宽 < 4m	9600	6400	16000
			4m 及以上驱动耙	作业幅宽 ≥ 4m	11000	7330	18330
		15.2.4 旋耕施肥播种机	1.4—1.7m 旋耕施肥播种机	140cm < 旋幅 ≤ 170cm	1500	1000	2500
			1.7—2m 旋耕施肥播种机	170cm < 旋幅 ≤ 200cm	2000	1330	3330
			2—2.3m 旋耕施肥播种机	200cm < 旋幅 ≤ 230cm	3000	2000	5000
			2.3—2.5m 旋耕施肥播种机	230cm < 旋幅 ≤ 250cm	3800	2530	6330

			2.5m 以上旋耕施肥播种机	旋幅 > 250cm	2500	1670	4170
		15.2.5 水帘降温设备	水帘降温设备	功率 $\geq 1.1\text{kW}$, 配套水帘 $\geq 4\text{m}^2$	500	330	830
		15.2.6 热水加温系统	加温系统成套设备(含燃油热风炉、热水加温系统)	含燃油热风炉、热水加温系统等	2500	1670	4170
		15.2.7 畜禽粪便发酵处理机	罐式畜禽粪便发酵处理机, 容积 30m^3 以上	罐式; 盛料容器容积 $\geq 30\text{m}^3$	40000	26670	66670
			罐式畜禽粪便发酵处理机, 容积 $6-30\text{m}^3$	罐式; $6\text{m}^3 \leq \text{盛料容器容积} < 30\text{m}^3$	33000	22000	55000
		15.2.8 秸秆膨化机	入口螺杆直径 $\geq 120\text{mm}$ 及以上的秸秆膨化机	生产率 $\geq 1000\text{kg/h}$; 入口螺杆直径 $\geq 120\text{mm}$	17000	11330	28330

