

浙江省农业农村厅

浙江省农业农村厅关于《2020年浙江省 农机购置补贴产品补贴额一览表 (新增部分)》的通告

根据《浙江省农业厅 浙江省财政厅关于做好2018-2020年中央农机新产品购置补贴试点和省级农机购置补贴工作的通知》(浙农计发〔2018〕31号)和《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于强化购机补贴政策支持农(牧)业生产发展的通知》(浙农机发〔2020〕4号)要求,现将《2020年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(新增部分)》予以发布。

该批产品请按照《浙江省农业农村厅办公室关于2020年农机购置补贴产品投档信息报送的通告》(网址:http://www.zjagri.gov.cn/art/2020/5/15/art_1589297_43028706.html)要求投档,时间从即日起至2020年11月30日。

附件：2020年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表（新增部分）

浙江

省农业农村厅

2020年11月11日

附件

2020年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(新增部分)

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置和参数	中央补贴额(元)	地方补贴额(元)	目录类型
1	田间管理机械	修剪机械	果树修剪机	电动果树修剪机	电池形式：锂电池；电池容量 $\geq 4\text{Ah}$ ；剪切直径 $\geq 25\text{mm}$ ；背负式；锂电池、充电器通过有资质的检验机构检测。	600	0	非通用类
2	畜牧机械	饲养机械	清粪机	刮板式清粪机	宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ，刮板为不锈钢材质。	600	0	非通用类
3	畜牧机械	饲养机械	清粪机	输送带式清粪机	输送带面积 $\geq 300\text{m}^2$ ；含电机。	2000	0	非通用类
4	其他机械	其他机械	生猪饲养成套设备	母猪分娩栏	1套分娩栏主要由母猪限位架、仔猪围栏、仔猪保温箱和网床等组成。母猪限位架长 $2.0\sim 2.3\text{m}$ ，宽 $0.6\sim 0.7\text{m}$ ，高 $0.95\sim 1.05\text{m}$ ；仔猪围栏的长度与母猪限位架相同，宽 $1.7\sim 1.8\text{m}$ ，高 $0.5\sim 0.6\text{m}$ 。猪栏采用热浸镀锌处理的Q235管材，配备的电热板面温度达到 20°C 以上。	800	0	中央新产品
5	其他机械	其他机械	生猪饲养成套设备	仔猪保育栏	保育栏主要由仔猪围栏、复合材质漏缝地板、自动食槽以及支撑脚等组成。保育仔猪栏长 $1.8\sim 2.0\text{m}$ ，宽 $1.8\sim 2.0\text{m}$ ，高 $0.5\sim 0.7\text{m}$ ，如为栅栏围栏，相邻杠距 $\leq 100\text{mm}$ 。猪栏采用热浸镀锌处理的Q235管材，配备的电热板面温度达到 20°C 以上。	750	0	中央新产品
6	其他机械	其他机械	生猪饲养成套设备	气体综合处理设备	主要包括臭气收集处理器、臭气处理设备（裂解器、过滤器等），运行参数（工作环境温度 $-20^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$ 、湿度	1800	0	中央新产品

					≤85%RH), 单台套处理面积≥300m ² 。			
7	其他机械	其他机械	生猪饲养成套设备	环境监测设备	自动监测栏舍内温度、湿度, 红外测温精度±0.5℃, 误差率<5%; 具备二氧化碳、氨气等气体浓度的实时检测以及调控功能, 检测精度≤1ppm, 高低频读取距离3~5m。	1000	0	中央新产品
8	其他机械	其他机械	废弃物处理成套设备	有机废弃物厌氧发酵设备(有机肥制备机)	采取厌氧发酵工艺, 发酵箱有效容积≥5m ³ , 批处理时间≤12h, 批次生产量≥1t; 含粉碎机、搅拌机、进出料、加热等设备。	100000	0	中央新产品
9	其他机械	其他机械	废弃物处理成套设备	容积30-50m ³ 发酵罐	直立罐式, 30m ³ ≤罐体容积<50m ³ 、内筒体材质304#不锈钢(厚度≥2mm); 日均处理量≥3m ³ , 外保温层聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m ³); 含搅拌系统(搅拌轴为低碳合金钢)、进风系统(风机风量风压满足工艺要求, 管路需安装止回阀、具有风量调节功能)、上料系统(不锈钢料斗和钢丝绳, 料斗厚度≥3mm, 容积≥1m ³)、控制系统(配电柜内布置PLC、触摸屏、电气元器件等, 防护等级IP55)。	100000	0	中央新产品
10	其他机械	其他机械	废弃物处理成套设备	容积50-80m ³ 发酵罐	直立罐式, 50m ³ ≤罐体容积<80m ³ 、内筒体材质304#不锈钢(厚度≥2mm); 日均处理量≥5m ³ , 外保温层聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m ³); 含搅拌系统(搅拌轴为低碳合金钢)、进风系统(风机风量风压满足工艺要求, 管路需安装止回阀、具有风量调节功能)、上料系统(不锈钢料斗和钢丝绳, 料斗厚度≥3mm, 容积≥1m ³)、控制系统(配电柜内布置PLC、触摸屏、电气元器件等, 防护等级IP55)。	150000	0	中央新产品

11	其他机械	其他机械	废弃物处理成套设备	容积 80-100m ³ 发酵罐	直立罐式, 80m ³ ≤ 罐体容积 < 100m ³ 、内筒体材质 304# 不锈钢(厚度 ≥ 2mm); 日均处理量 ≥ 8m ³ ; 外保温层聚氨酯(厚度 ≥ 40mm、密度 ≥ 45kg/m ³); 含搅拌系统(搅拌轴为低碳合金钢)、进风系统(风机风量风压满足工艺要求, 管路需安装止回阀、具有风量调节功能)、上料系统(不锈钢料斗和钢丝绳, 料斗厚度 ≥ 3mm, 容积 ≥ 1m ³)、控制系统(配电柜内布置 PLC、触摸屏、电气元器件等, 防护等级 IP55)。	200000	0	中央新产品
12	其他机械	其他机械	废弃物处理成套设备	容积 100m ³ 以上发酵罐	直立罐式, 罐体容积 ≥ 100m ³ 、内筒体材质 304# 不锈钢(厚度 ≥ 2mm); 日均处理量 ≥ 10m ³ ; 外保温层聚氨酯(厚度 ≥ 40mm、密度 ≥ 45kg/m ³); 含搅拌系统(搅拌轴为低碳合金钢)、进风系统(风机风量风压满足工艺要求, 管路需安装止回阀、具有风量调节功能)、上料系统(不锈钢料斗和钢丝绳, 料斗厚度 ≥ 3mm, 容积 ≥ 1m ³)、控制系统(配电柜内布置 PLC、触摸屏、电气元器件等, 防护等级 IP55)。	250000	0	中央新产品
13	其他机械	其他机械	茶叶色选机	总执行单元数 60-128 茶叶色选机	60 ≤ 总执行单元数 < 128。	18000	0	非通用类
14	其他机械	其他机械	茶叶色选机	总执行单元数 128 以上茶叶色选机	总执行单元数 ≥ 128。	50000	0	非通用类
15	其他机械	其他机械	沼气发电机组	50-100Kw 的沼气发电机组	50Kw ≤ 额定功力 < 100Kw。	30000	0	非通用类

16	其他机械	其他机械	沼气发电机组	100Kw 以上的沼气发电机组	额定功力 \geq 100Kw。	50000	0	非通用类
17	其他机械	其他机械	茶叶输送机	带式茶叶输送机	带式，输送宽度 \geq 300mm，输送长度 \geq 2m。	600	0	非通用类
18	其他机械	其他机械	茶叶输送机	振动式茶叶输送机	振动式，200mm \leq 槽宽 $<$ 600mm。	600	0	非通用类
19	其他机械	其他机械	茶叶压扁机	全自动茶叶压扁机	压辊长度 \geq 600mm；控制形式：全自动。	1400	0	非通用类
20	其他机械	其他机械	秸秆收集机	秸秆收集机	捡拾宽度 \geq 1.5m；收集器形式：甩刀式、锤爪式或弹齿式。	3000	0	非通用类